ボーリング柱状図

調　査　名　H26江戸川管内地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	上篠崎H26-2	調査位置	江戸川河川事務所管内			北緯	35° 42' 50.4"
発注機関	国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所			調査期間	平成 26年 10月 14日 ～ 26年 10月 17日	東経	139° 54' 10.8"
調査業者名	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 電話（03-5216-4169）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	VP +2.25m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	D0-D	ハンマー落下用具	半自動
総掘進長	15.45m								エンジン	NFD9	ポンプ	BDG6

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	1.15	0.80	0.80		埋土(砂混じり粘土)	褐灰			粘土主体の埋土で、GL-0.3m付近まで礫、コンクリート片が多く混入する。含水は少ない。
1	0.45	1.00	1.80		粘土質シルト	暗灰		軟らかい	シルトを主体とし、粘土が多く混入する。腐植物、有機物を含む。含水は中位で、粘性は強い。
2					細砂	暗灰	緩い～中位の		粒径均一な細砂を主体とし、シルトが若干混入する。 シルトは、下部に従い混入量が少なくなる。 腐植物、有機物が少量混じる。 GL-4m付近より、細砂の粒径が細かくなる。 含水はやや多い。
3	-2.55	3.00	4.80						
4									
5					砂混じりシルト	暗灰		非常に軟らかい	シルトを主体とし、砂が全体に少量混じる。 有機物、微細な貝殻片が混入する。 含水は中位、粘性は中位である。
6									
7									
8	-6.25	3.70	8.50						
9	-7.55	1.30	9.80		砂質シルト	暗黄灰		硬い	主体となるシルトは、比較的硬く、不規則に砂を局状に挟む。 含水は少なく、粘性は中位である。
10	-8.10	0.55	10.35		細砂	褐灰			粒径均一。シルトを若干含む。
	-8.45	0.35	10.70		シルト質細砂	黒灰			粒径均一。シルトを多く含む。
11									
12					細砂	褐灰	密な		粒径均一な細砂を主体とする。 粘性土の混入量がほとんどなく、均質である。 含水は中位である。
13									
14									
15	-13.20	4.75	15.45						

孔内水位(m)／測定月日：10/14 1.03

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)
1.35	1/27	1/15		2/42
1.77				
2.15	2	2	2	6/30
2.45				
3.15	3	4	5	12/30
3.15				
4.15	1/12	1/8	2/14	1/34
4.49				
5.15	0/20	1/23		1/43
5.58				
6.15	ハンマー自沈			0/40
6.55				
7.15	ハンマー自沈			0/50
7.65				
8.15	0/25	1/7		1/32
8.47				
9.15	2	3	4	9/30
9.45				
10.15	11	12	13	36/30
10.15				
11.15	10	13	20	43/30
11.45				
12.15	11	15	18	44/30
12.15				
13.15	10	12	14	36/30
13.45				
14.15	9	13	16	38/30
14.45				
15.15	9	11	13	33/30
15.45				

N値

0	10	20	30	40	50	60
1	6	12	4	1	0	0
1	9	36	13	44	36	38
33						

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果
3.50	現場透水試験
4.00	
12.50	現場透水試験
13.00	

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
1.00				
1.85	上篠崎 2-T1	T		
2.00				
3.00	上篠崎 2-S1	S		
3.00				
4.00	上篠崎 2-S2	S		
4.15				
4.49	上篠崎 2-P1	O		
5.00				
5.85	上篠崎 2-T2	T		
6.15				
6.55	上篠崎 2-P2	O		
7.00				
7.85	上篠崎 2-T3	T		
8.15				
8.47	上篠崎 2-P3	O		
8.50				
9.45	上篠崎 2-D1	D		
10.15				
10.15	上篠崎 2-P4	O		
11.00				
12.00	上篠崎 2-S3	S		
12.15				
12.15	上篠崎 2-P5	O		
13.15				
13.45	上篠崎 2-P6	O		
14.15				
14.45	上篠崎 2-P7	O		
15.15				10/14
15.45	上篠崎 2-P8	O		