

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 R 2 江戸川管内地質調査業務

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	R2 篠崎B-6	調査位置	東京都江戸川区上篠崎1丁目地先	北 緯	35° 42' 51.72"	
発注機関	国土交通省 関東地方整備局	江戸川河川事務所	調査期間	2020年 9月 9日～2020年 9月 15日	東 経	139° 54' 10.38"
調査業者名	株式会社 東京ソイルリサーチ 電話 (03-3463-2281)	主任技師	現場 代理人	コ ア 監定者	ボーリン グ責任者	
孔口標高	Y.P. +2.48m	角 度	方 向	地盤勾配	使用機種	試錘機 東邦 D-1
総削孔長	14.45m	度			エンジン	ヤンマー TF120M
					ポンプ	東邦 BG-4

標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	地 質 時 代 名	記 事	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験						試料採取		室 原 位 置 試 験	削 孔 月 日
												深 度 - N 値 図	N 値	深 度 (m)	100mmごとの打撃回数	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	深 度 (m)		
1	-1.88	0.60	盛瓦破混じりローム	盛瓦破混じりローム	黄褐色					0.00-1.50m試験。上部にコンクリートガラ:φ2~200mmを混入。	9/9	0.00	1.65	1	1	2	1.80	1 T	JA 試験 液性 塑性		
2	-0.98	1.50	粘土	粘土	暗黄褐色	rc1				粘性やや強い。	9/9	1.30	2.10	1	1	2	600	2 A	05. 含水 24. 液性 塑性		
3	-0.38	2.10	粘土	粘土	暗黄褐色	rc1				腐植物多量混入。含水量高い。粘性やや強い。	9/9	2.70	2.70	3	3	3	3.70	2 A	05. 含水 24. 液性 塑性		
4	-0.22	2.70	シルト質土	シルト質土	暗黄褐色	rd3				砂の粒子細かい。粒径均一。	9/9	3.45	3.45	4	4	4	現場透水試験	2 A	05. 含水 24. 液性 塑性		
5	-1.82	4.30	細砂	細砂	暗黄褐色	rd3				砂の粒子細かい。粒径均一。	9/9	4.15	4.15	5	5	5	3.00	P1	05. 含水 24		10/10
6	-3.32	5.80	粘土質シルト	粘土質シルト	暗黄褐色	rc1				貝殻少量混入。粘性やや強い。下部に行くに従いシルト質になる。	9/9	6.5	4.57	3	3	3		P2	05. 含水 24 液性 塑性		
7	-6.37	8.85	シルト質粘土	シルト質粘土	暗黄褐色	rc1				貝殻少量混入。粘性やや強い。	9/9	1.30	5.15	1	1	2	480	3 T	05. 含水 24 液性 塑性		
8	-7.32	9.80	シルト質粘土	シルト質粘土	暗黄褐色	rc1				貝殻少量混入。粘性やや強い。	9/9	0.00	6.46	0	0	0	600	P3	05. 含水 24 液性 塑性		
9	-8.22	10.70	シルト質粘土	シルト質粘土	暗黄褐色	rd4				緑色の色味がブロック状にみられる。粘性やや強い。	9/9	0.00	7.60	0	0	0	600	P4	05. 含水 24 液性 塑性		
10	-6.87	9.35	粘土	粘土	暗黄褐色					砂の粒子細かい。粒径均一。含水量やや低い。	9/9	9.45	9.15	2	3	8					
11	-7.32	9.80	シルト質砂	シルト質砂	暗黄褐色	rd4				砂の粒子細かい。粒径均一。含水量やや低い。	9/9	16.15	9.45	10	12	17					
12	-8.22	10.70	シルト質砂	シルト質砂	暗黄褐色	rd4				砂の粒子細かい。粒径均一。含水量やや低い。	9/9	16.45	11.15	10	12	17					
13	-11.32	13.80	細砂	細砂	暗黄褐色	rd4				砂の粒子細かい。粒径均一。含水量低い。	9/9	11.45	11.15	15	20	27	270				
14	-11.97	14.45	細砂	細砂	暗黄褐色	rd5				砂の粒子細かい。粒径均一。含水量低い。	9/9	12.45	11.45	8	13	19	300				
15	-11.32	13.80	細砂	細砂	暗黄褐色	rd3				砂の粒子細かい。粒径均一。含水量よりやや高い。	9/9	12.45	12.45	14	18	26	300				
	-11.97	14.45	細砂	細砂	暗黄褐色	rd3				砂の粒子細かい。粒径均一。含水量よりやや高い。	9/9	14.45	13.45	7	8	11	300				