

現地観測結果 [動物、植物、生態系 (重点観測フィールドにおいて確認された注目される種)]

全ての観測結果は43～92ページに記載しています。

注目される種の名前に付いている丸数字は、「注目される種の選定根拠」を表しています。[(一般観測フィールドにおいて確認された注目される種) 右欄参照]

季節	分類群	野川・国分寺崖線フィールド		仙川・北野フィールド		玉川上水フィールド		井の頭公園フィールド		善福寺公園フィールド		石神井公園フィールド		八の釜フィールド		
		確認種類数	注目される種	確認種類数	注目される種	確認種類数	注目される種	確認種類数	注目される種	確認種類数	注目される種	確認種類数	注目される種	確認種類数	注目される種	
冬季	動物	哺乳類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		鳥類	14種類	ダイサギ、トビ、ツミ、ノスリ、クイナ、パン、イカルチドリ、ヒメアマツバメ、カワセミ、アオゲラ、ウグイス、エナガ、イカル 等	4種類	ダイサギ、チュウサギ、カワセミ、ウグイス	2種類	オシドリ、ウグイス	6種類	オシドリ、パン、カワセミ、アオゲラ、ウグイス、エナガ	5種類	オシドリ、パン、カワセミ、アオゲラ、ウグイス	5種類	オシドリ、パン、カワセミ、アオゲラ、ウグイス	1種類	ウグイス
		魚類	2種類	ナマズ、メダカ	1種類	メダカ	1種類	ニゴイ	2種類	ウキゴリ、ヌマチチブ	0種類	-	1種類	ヌマチチブ	1種類	ニゴイ
		底生動物	3種類	ハグロトンボ、オニヤンマ、ゲンジボタル	1種類	ハグロトンボ	0種類	-	1種類	ハグロトンボ	0種類	-	0種類	-	0種類	-
早春・春季	動物	植物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	1種類	カワモヅク	1種類	タンスイベニマダラ	0種類	-	2種類	カワモヅク、ミドリカワモヅク
		哺乳類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		鳥類	22種類	ササゴイ、ハチクマ、オオタカ、ハヤブサ 等	2種類	アオバスク、カワセミ	1種類	カワセミ	4種類	オシドリ、カワセミ、アオゲラ、ヤマガラ	6種類	ダイサギ、オシドリ、パン、コアジサシ 等	5種類	ダイサギ、オシドリ、パン、カワセミ 等	0種類	-
		両生類	1種類	アズマヒキガエル	0種類	-	0種類	-	1種類	アズマヒキガエル	0種類	-	1種類	アズマヒキガエル	1種類	アズマヒキガエル
		爬虫類	6種類	スッポン、シマヘビ 等	0種類	-	1種類	クサガメ	1種類	イシガメ	1種類	イシガメ	4種類	イシガメ、トカゲ 等	0種類	-
		昆虫類	9種類	オオキイロコガネ、ミズイロオナガシジミ、コムシジ 等	1種類	クロスジギンヤンマ	3種類	メダカアトキリゴミムシ、オオキイロコガネ 等	2種類	クロスジギンヤンマ、コムシジ	3種類	ヒゲトハナムグリ、オオキイロコガネ 等	5種類	クロスジギンヤンマ、エサキアメンボ 等	2種類	ヤノシゴゾウムシ、サトキマダラヒカゲ
		魚類	1種類	メダカ	0種類	-	0種類	-	1種類	ヌマチチブ	0種類	-	1種類	ヌマチチブ	2種類	ホトケドジョウ 等
		底生動物	4種類	アオイトトンボ 等	2種類	ハグロトンボ 等	0種類	-	1種類	ハグロトンボ	1種類	ハグロトンボ	2種類	ウチワヤンマ 等	1種類	ハグロトンボ
		クモ類	3種類	キシノウエタテグモ、マネキグモ、メスジロハエトリ	3種類	マネキグモ、コハナグモ、メスジロハエトリ	1種類	キシノウエタテグモ	2種類	キシノウエタテグモ、マネキグモ	3種類	キシノウエタテグモ、メスジロハエトリ 等	0種類	-	1種類	キシノウエタテグモ
		陸産貝類	0種類	-	1種類	ナガオカモノアラガイ	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
土壌動物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-		
初夏・夏季	動物	植物相	33種類	タマノカンアオイ、オケラ、エビネ 等	9種類	アリアケスミレ、カワヂシャ、ナガエミクリ 等	17種類	ノジトラノオ、フジバカマ、ヤガミスゲ 等	12種類	オオバノイノモトソウ、ハンノキ、オニノヤガラ 等	6種類	カニクサ、アスカイノデ、ハンゲショウ 等	27種類	タコノアシ、カタクリ、キンラン 等	3種類	オオバノイノモトソウ、トウゴクシダ 等
		蘚苔類	0種類	-	2種類	ヒナノハイゴケ 等	0種類	-	1種類	ヒナノハイゴケ	1種類	ヒナノハイゴケ	1種類	ヒナノハイゴケ	2種類	ウキゴケ 等
		地衣類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		付着藻類	0種類	-	0種類	-	2種類	タンスイベニマダラ、カワモヅク	2種類	カワモヅク、ナツノカワモヅク	1種類	タンスイベニマダラ	0種類	-	1種類	ミドリカワモヅク
		哺乳類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
初夏季・夏季	動物	鳥類	9種類	チュウサギ、ツミ、ヒメアマツバメ、コヨシキリ 等	1種類	カワセミ	2種類	カワセミ、エナガ	5種類	オシドリ、コアジサシ、アオゲラ 等	5種類	ダイサギ、ツミ、コアジサシ、アオゲラ 等	6種類	オシドリ、ツミ、コアジサシ、ヤマガラ 等	0種類	-
		両生類	1種類	アズマヒキガエル	0種類	-	0種類	-	1種類	アズマヒキガエル	1種類	アズマヒキガエル	0種類	-	0種類	-
		爬虫類	5種類	クサガメ、スッポン、ヤモリ、アオダイショウ 等	1種類	ヤモリ	3種類	イシガメ、ヤモリ、アオダイショウ	5種類	クサガメ、スッポン、ヤモリ、トカゲ 等	3種類	クサガメ、イシガメ、トカゲ	2種類	クサガメ、アオダイショウ	1種類	ヤモリ
		昆虫類	12種類	ショウジョウトンボ、ヒラタクワガタ、ゲンジボタル 等	5種類	ハグロトンボ、アカアシオアオカミキリ 等	1種類	ハグロトンボ	3種類	オオヤマトンボ、コノシメトンボ、ヒグラシ	7種類	ウチワヤンマ、ナツアカネ、コムラサキ 等	9種類	アオモンイトトンボ、イチモンジチョウ 等	6種類	マイコアカネ、クロカナブン、ヘイケボタル 等
		魚類	2種類	ナマズ、メダカ	0種類	-	1種類	ニゴイ	2種類	ナマズ、ヌマチチブ	1種類	メダカ	2種類	ヌマチチブ、ウキゴリ	1種類	ニゴイ
		底生動物	1種類	オニヤンマ	1種類	ハグロトンボ	0種類	-	0種類	-	1種類	トラフトンボ	2種類	ウチワヤンマ、トラフトンボ	0種類	-
		クモ類	2種類	キシノウエタテグモ、マネキグモ	2種類	マネキグモ、ナガコガネグモ	0種類	-	0種類	-	1種類	マネキグモ	1種類	キシノウエタテグモ	1種類	キシノウエタテグモ
		陸産貝類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		植物相	20種類	ハンノキ、エビネ、キンラン、シュラン 等	5種類	マコモ、ナガエミクリ、キンラン 等	1種類	フタリシズカ	9種類	コウホネ、タマノカンアオイ、エビネ 等	3種類	サジオモダカ、ホソイ、マコモ	10種類	ハンノキ、コウホネ、カキツバタ、マコモ 等	3種類	オオバノイノモトソウ、ミズキンバイ 等
		菌類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
付着藻類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	1種類	タンスイベニマダラ	0種類	-	1種類	カワモヅク		
秋季	動物	哺乳類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		鳥類	11種類	チュウサギ、オオタカ、カワセミ、ヤマガラ 等	2種類	カワセミ、アオゲラ	1種類	オシドリ	5種類	オシドリ、パン、カワセミ、アオゲラ、エナガ	4種類	ダイサギ、オオタカ、パン、カワセミ	5種類	ダイサギ、オシドリ、パン、ヤマガラ 等	0種類	-
		両生類	0種類	-	1種類	アズマヒキガエル	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		爬虫類	2種類	ヤモリ、シマヘビ	1種類	スッポン	0種類	-	3種類	イシガメ、ヤモリ 等	3種類	イシガメ、スッポン 等	0種類	-	0種類	-
		昆虫類	3種類	オオアイトトンボ、クロツヤヒラタゴミムシ 等	0種類	-	1種類	ホソミオツネントンボ	2種類	オオアイトトンボ、コアトワアオゴミムシ	0種類	-	3種類	アオモンイトトンボ、マユタテアカネ 等	0種類	-
		魚類	2種類	ナマズ、メダカ	0種類	-	1種類	ニゴイ	2種類	ヌマチチブ、ウキゴリ	0種類	-	1種類	ウキゴリ	2種類	ニゴイ、メダカ
		底生動物	3種類	ハグロトンボ、オニヤンマ、ゲンジボタル	1種類	ハグロトンボ	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		クモ類	3種類	キシノウエタテグモ、マネキグモ、オナガグモ	2種類	キシノウエタテグモ、マネキグモ	0種類	-	2種類	マネキグモ、オナガグモ	3種類	キシノウエタテグモ、メスジロハエトリ 等	3種類	キシノウエタテグモ、マネキグモ、オナガグモ	1種類	キシノウエタテグモ
		陸産貝類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		土壌動物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
植物	植物相	14種類	オオハナワラビ、ミズ、ヒトリシズカ、エビネ 等	3種類	ツリバナ、ナガエミクリ、シュラン	0種類	-	10種類	チダケサシ、アキノタムラソウ、マヤラン 等	0種類	-	4種類	ハンノキ、ミツガシワ、ヘラオモダカ 等	2種類	オオバノイノモトソウ、ミズキンバイ	
	菌類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
	付着藻類	0種類	-	0種類	-	1種類	タンスイベニマダラ	0種類	-	1種類	タンスイベニマダラ	0種類	-	0種類	-	

現地観測結果 [動物、植物、生態系 (一般観測フィールドにおいて確認された注目される種)]

全ての観測結果は43～92ページに記載しています。

注目される種の名称に付いている丸数字は、「注目される種の選定根拠」を表しています。[右欄参照]

季節	分類群	東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道		青梅街道～関越自動車道周辺		
		確認種類数	注目される種	確認種類数	注目される種	確認種類数	注目される種	確認種類数	注目される種	
冬季	動物	哺乳類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		鳥類	7種類	ダイサギ、オオタカ、ハイタカ、カワセミ、トラツグミ、ウグイス、イカル	3種類	ダイサギ、ウグイス、イカル	2種類	ウグイス、エナガ	3種類	アオゲラ、トラツグミ、ウグイス
		魚類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		底生動物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
早春・春季	動物	植物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		哺乳類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		鳥類	11種類	ダイサギ、トビ、オオタカ、ツミ、イカルチドリ、ヒメアマツバメ、カワセミ、アオゲラ、ウグイス、ヤマガラ、イカル	0種類	-	2種類	コアジサシ、アオゲラ	0種類	-
		両生類	2種類	アズマヒキガエル、トウキョウダルマガエル	1種類	アズマヒキガエル	1種類	アズマヒキガエル	1種類	アズマヒキガエル
		爬虫類	3種類	ヤモリ、シマヘビ、ヒパカリ	0種類	-	1種類	ヤモリ	2種類	ヤモリ、アオダイショウ
		昆虫類	2種類	コムスジ、ヒオドシチョウ	0種類	-	2種類	ヤノシギゾウムシ、コムスジ	1種類	コムスジ
		魚類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	1種類	アブラハヤ
		底生動物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	1種類	ハグロトンボ
		クモ類	1種類	メスジロハエトリ	0種類	-	1種類	キシノウエタテグモ	0種類	-
	陸産貝類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
	土壌動物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
	植物	植物相	10種類	カニクサ、オオバノイノモトソウ、トウゴクシダ、アスカイノデ、コギシギシ、アリアケスミレ、ホタルブクロ、セトガヤ、キンラン、シュンラン	5種類	オオバノイノモトソウ、アスカイノデ、ヒメウス、アリアケスミレ、キンラン	9種類	タチクラマゴケ、オオハナワラビ、カニクサ、タチシノブ、オオバノイノモトソウ、ヒメウス、フタリシズカ、エビガライチゴ、ギンラン	7種類	オオバノイノモトソウ、ニリンソウ、ヒメウス、アリアケスミレ、カタクリ、ナルコユリ、ナガエミクリ
		蘚苔類	1種類	ヒナノハイゴケ	1種類	ヒナノハイゴケ	2種類	ヒナノハイゴケ、ウキゴケ	2種類	ヒナノハイゴケ、ウキゴケ
地衣類		0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
付着藻類		0種類	-	0種類	-	0種類	-	1種類	カワモツク	
初夏・夏季	動物	哺乳類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		鳥類	7種類	トビ、ツミ、チョウゲンボウ、ヒメアマツバメ、カワセミ、ウグイス、コヨシキリ	0種類	-	1種類	ウグイス	1種類	カワセミ
		両生類	0種類	-	0種類	-	1種類	アズマヒキガエル	0種類	-
		爬虫類	2種類	ヤモリ、トカゲ	1種類	ヤモリ	1種類	トカゲ	2種類	ヤモリ、トカゲ
		昆虫類	5種類	ハグロトンボ、オニヤンマ、ヒグラシ、ヤマトタマムシ、コムスジ	1種類	ハグロトンボ	6種類	マルタンヤンマ、ショウジョウトンボ、コノシメトンボ、マイコアカネ、ヒグラシ、コムスジ	3種類	ナツアカネ、マイコアカネ、コムスジ
		魚類	1種類	メダカ	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		底生動物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		クモ類	1種類	ナガコガネグモ	1種類	ナガコガネグモ	1種類	キシノウエタテグモ	0種類	-
	陸産貝類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
	植物	植物相	3種類	カニクサ、タチシノブ、キツネノカミソリ	0種類	-	4種類	カニクサ、フタリシズカ、アキノタムラソウ、キンラン	1種類	ナガエミクリ
菌類		0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
付着藻類		0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
秋季	動物	哺乳類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		鳥類	8種類	ダイサギ、トビ、オオタカ、ツミ、サシバ、チョウゲンボウ、ヒメアマツバメ、カワセミ	0種類	-	1種類	アオゲラ	0種類	-
		両生類	0種類	-	1種類	アズマヒキガエル	0種類	-	0種類	-
		爬虫類	2種類	ヤモリ、トカゲ	1種類	ヤモリ	1種類	ヤモリ	1種類	シマヘビ
		昆虫類	0種類	-	1種類	ヤノシギゾウムシ	0種類	-	0種類	-
		魚類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-
		底生動物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	1種類	ハグロトンボ
		クモ類	1種類	キシノウエタテグモ	1種類	キシノウエタテグモ	1種類	マネキグモ	1種類	キシノウエタテグモ
	陸産貝類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
	土壌動物	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
植物	植物相	0種類	-	0種類	-	2種類	カニクサ、タチシノブ	1種類	ナガエミクリ	
	菌類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-	
付着藻類	0種類	-	0種類	-	0種類	-	0種類	-		

注目される種の選定根拠

・本資料では、以下の法律で指定されている種や文献に記載されている種を注目される種としました

- 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)
- 「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)
- 「改訂版 日本の絶滅のおそれのある野生生物-レッドデータブック-」(環境省)
- ・哺乳類(2002.3)
- ・鳥類(2002.8)
- ・植物(維管束植物以外)(2000.12)
- ・汽水・淡水魚類(2003.5)
- 「レッドリスト(日本の絶滅のおそれのある野生生物種のリスト)」(環境省)
- ・陸淡水産貝類(2000.4)
- ・無脊椎動物(昆虫類)(2000.4)
- ・無脊椎動物(クモ形類・多足類等)(2000.4)
- ・無脊椎動物(甲殻類等)(2000.4)
- 「東京都の保護上重要な野生生物種」(東京都)(1998.3)
- 「杉並区自然環境調査報告書(第4次)」(杉並区環境清掃部環境課)(2003.3)
- 「杉並区自然環境調査報告書(第3次)」(杉並区環境清掃部環境課)(1998.3)

注目される種の地域区分の適用について
調査範囲には、地域区分の適用を受ける種がありますが、今回の報告では、すべての調査範囲に適用し記載しています。

哺乳類観測結果 (1/1)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
モグラ	モグラ	アズマモグラ																
コウモリ	ヒナコウモリ	アブラコウモリ																
ネズミ	ネズミ	ハツカネズミ																
		ドブネズミ																
ネコ	イヌ	タヌキ																
	イタチ	イタチ																

4目5科6種類
 確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

鳥類観測結果 (1/2)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ																
ペリカン	ウ	カワウ																
コウノトリ	サギ	ゴイサギ ササゴイ ダイサギ チュウサギ コサギ アオサギ																
カモ	カモ	オシドリ マガモ カルガモ コガモ ヒドリガモ オナガガモ ハシビロガモ ホシハジロ キンクロハジロ カワアイサ																
タカ	タカ	ハチクマ トビ オオタカ ツミ ハイタカ ノスリ サシバ																
	ハヤブサ	ハヤブサ チョウゲンボウ																
ツル	クイナ	クイナ バン オオバン																
チドリ	チドリ	コチドリ イカルチドリ ムナグロ																
	シギ	キアシシギ イソシギ チュウシャクシギ タシギ																
	カモメ	ヨリカモメ セグロカモメ コアジサシ																
ハト	ハト	キジバト																
カッコウ	カッコウ	ホトトギス																
フクロウ	フクロウ	アオバズク																
アマツバメ	アマツバメ	ヒメアマツバメ アマツバメ																
ブッポウソウ	カワセミ	カワセミ																
キツツキ	キツツキ	アオゲラ コゲラ																
スズメ	ツバメ	ツバメ イワツバメ																
	セキレイ	キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ ピンズイ																
	ヒヨドリ	ヒヨドリ																
	モズ	モズ																
	ツグミ	ルリビタキ ジョウビタキ トラツグミ アカハラ シロハラ ツグミ																
	ウグイス	ウグイス コヨシキリ オオヨシキリ エゾムシクイ センダイムシクイ																
	ヒタキ	キビタキ																
	エナガ	エナガ																
	シジュウカラ	ヤマガラ シジュウカラ																
	メジロ	メジロ																

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

鳥類観測結果 (2/2)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺 崖線フィールド	一般観測 フィールド	仙川・北野フィー ルド	一般観測 フィールド	玉川上水 フィールド	井の頭公園フィー ルド	善福寺公園フィー ルド	一般観測 フィールド	石神井公園フィー ルド	八の釜 フィールド	一般観測 フィールド
スズメ	ホオジロ	ホオジロ																
		カシラダカ																
		アオジ																
	アトリ	カワラヒワ																
		マヒワ																
		イカル																
		シメ																
	ハタオリドリ	スズメ																
		ムクドリ																
	カラス	カケス																
オナガ																		
ハシボソガラス																		
ハシブトガラス																		
カモ	カモ	バリケン																
		アヒル																
ハト	ハト	ドバト																
インコ	インコ	ホンセイインコ																

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

爬虫類観測結果 (1/1)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
カメ	イシガメ	クサガメ		-														
		アカミミガメ		-														
		イシガメ		-														
	スッポン	スッポン		-														
	カミツキガメ	カミツキガメ		-														
トカゲ	ヤモリ	ヤモリ		-														
	トカゲ	トカゲ		-														
	カナヘビ	カナヘビ		-														
	ヘビ	シマヘビ		-														
		アオダイショウ		-														
		ヒバカリ		-														

2目7科11種類

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

両性類観測結果 (1/1)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺 崖線フィールド	一般観測 フィールド	仙川・北野フィー ルド	一般観測 フィールド	玉川上水 フィールド	井の頭公園フィー ルド	善福寺公園フィー ルド	一般観測 フィールド	石神井公園フィー ルド	八の釜 フィールド	一般観測 フィールド
カエル	ヒキガエル	アズマヒキガエル		-														
	アカガエル	トウキョウダルマガエル		-														
		ウシガエル		-														
1目2科3種類																		

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

昆虫類観測結果 (1/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
トビムシ	ムラサキトビムシ	ムラサキトビムシ科の一種		-															
	イボトビムシ	イボトビムシ科の一種		-															
	アヤトビムシ	アヤトビムシ科の一種		-															
	マルトビムシ	マルトビムシ科の一種		-															
トンボ	イトトンボ	クロイトトンボ		-															
		アジアイトトンボ		-															
		アオモンイトトンボ		-															
	モノサシトンボ	モノサシトンボ		-															
		ホソミオツネトンボ		-															
	アオイトトンボ	オオアオイトトンボ		-															
		オオアオイトトンボ		-															
	カワトンボ	ハグロトンボ		-															
		ヒガシカワトンボ		-															
	サナエトンボ	ウチウヤンマ		-															
	オニヤンマ	オニヤンマ		-															
		ヤンマ	マルタンヤンマ		-														
	エゾトンボ	トンボ	クロスジギンヤンマ		-														
			ギンヤンマ		-														
			オオヤマトンボ		-														
		トンボ	ショウジョウトンボ		-														
			シオカラトンボ		-														
			オオシオカラトンボ		-														
			ウスバキトンボ		-														
			コシアキトンボ		-														
			コノシメトンボ		-														
			ナツアカネ		-														
			マユタテアカネ		-														
アキアカネ				-															
ノシメトンボ				-															
マイコアカネ		-																	
カワゲラ	オナシカワゲラ	オナシカワゲラ科の一種		-															
	カワゲラ	カワゲラ科の一種		-															
ゴキブリ	ゴキブリ	クロゴキブリ		-															
	チャバネゴキブリ	ヤマトゴキブリ		-															
		チャバネゴキブリ	モリチャバネゴキブリ		-														
カマキリ	カマキリ	ハラビロカマキリ		-															
		コカマキリ		-															
		オオカマキリ		-															
シロアリ	ミゾガシラシロアリ	ヤマトシロアリ		-															
バッタ	カマドウマ	クラズミウマ		-															
		コオロギ	Loxoblemmus 属の一種		-														
			エンマコオロギ		-														
	ヒバリモドキ	ツツレサセコオロギ		-															
		クマズムシ		-															
		マダラスズ		-															
		ウスグモズ		-															
		シバズ		-															
	マツムシ	アオマツムシ		-															
	カナタタキ	カナタタキ		-															
	アリツカコオロギ	テラニシアリツカコオロギ		-															
	キリギリス	キリギリス	Myrmecophilus 属の一種		-														
			セスジツユムシ		-														
			ツユムシ		-														
			ウスイロササキリ		-														
			ササキリ		-														
			クビキリギリス		-														
			クサキリ		-														
			ウマオイ		-														
			オンブバッタ	オンブバッタ		-													
			バッタ	バッタ	ショウリョウバッタ		-												
	トノサマバッタ				-														
	クルマバッタモドキ				-														
エゾイナゴ		-																	
イボバッタ		-																	
ヒシバッタ	ヒシバッタ	コバネヒシバッタ		-															
		ハラヒシバッタ		-															
		ノミバッタ		-															
ナナフシ	ナナフシ	ナナフシモドキ		-															
		ヤスマツトビナナフシ		-															
ハサミムシ	マルムネハサミムシ	ハマベハサミムシ		-															
		コヒゲジロハサミムシ		-															
		キアシハサミムシ		-															
		ヒゲジロハサミムシ		-															
オオハサミムシ	オオハサミムシ		-																
カメムシ	ヒシウンカ	Andes 属の一種		-															

確認された季節： 冬季観測、 早春と春季観測、 初夏と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (2/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
カメムシ	ウンカ	<i>Stenocranus</i> 属の一種	-																
		テラウチウンカ	-																
	テングスケバ	ウンカ科の数種	-																
		ツマグロスケバ	-																
	ゲンバイウンカ	オヌキゲンバイウンカ	-																
		ヒラタゲンバイウンカ	-																
	アオバハゴロモ	アオバハゴロモ	-																
		スケバハゴロモ	-																
		ベッコウハゴロモ	-																
		アミガサハゴロモ	-																
	セミ	アブラゼミ	-																
		ツクツクボウシ	-																
		ミンミンゼミ	-																
		ニイニイゼミ	-																
		ヒグラシ	-																
	トゲアワフキムシ	ムネアカアワフキ	-																
		コガシラアワフキ	-																
	アワフキムシ	マエキアワフキ	-																
		シロオビアワフキ	-																
		クロスジアワフキ	-																
		ツノゼミ	トビロツノゼミ	-															
	ミミズク	ミミズク	-																
		コミミズク	-																
	ヒロズヨコバイ	<i>Oncopsis</i> 属の一種	-																
		ヒロズヨコバイ科の一種	-																
	ズキンヨコバイ	<i>Idiocerus</i> 属の一種	-																
	クロヒラタヨコバイ	クロヒラタヨコバイ	-																
	ブチマキヨコバイ	クサビヨコバイ	-																
	ホソサジヨコバイ	クロスジホソサジヨコバイ	-																
	フトヨコバイ	<i>Pagaronia</i> 属の一種	-																
	オオヨコバイ	ツマグロオオヨコバイ	-																
		オオヨコバイ	-																
	ヒメヨコバイ	ヒメヨコバイ科の数種	-																
		チャイロヨコバイ	-																
		ヒトツメヨコバイ	-																
		シラホシスカシヨコバイ	-																
	キジラミ	クワキジラミ	-																
		キジラミ科の一種	-																
	クビナガカメムシ	ヒメクビナガカメムシ	-																
	アメンボ	シマアメンボ	-																
		アメンボ	-																
		エサキアメンボ	-																
		ヤスマツアメンボ	-																
		ヒメアメンボ	-																
		アメンボ科の一種	-																
	ミズギワカメムシ	<i>Salduia</i> 属の一種	-																
	カスミカメムシ	ナカグロカスミカメ	-																
		<i>Apolycus</i> 属の一種	-																
		ヒメセダカカスミカメ	-																
		メンガタカスミカメ	-																
		フタトゲムギカスミカメ	-																
		<i>Lyqocoris</i> 属の一種	-																
		イネホソミドリカスミカメ	-																
		ケブカキベリナガカスミカメ	-																
		ヒョウタンカスミカメ	-																
		キアシクロホソカスミカメ	-																
		カスミカメムシ科の数種	-																
		マキバサシガメ	アカマキバサシガメ	-															
			アシトマキバサシガメ	-															
	ハネナガマキバサシガメ		-																
	ハナカメムシ	クロハナカメムシ	-																
		<i>Orius</i> 属の一種	-																
	ゲンバウムシ	ヤサハナカメムシ	-																
		オオウチワゲンバイ	-																
		ヤブガラシゲンバイ	-																
		コアカソゲンバイ	-																
		ヤナギゲンバイ	-																
		ナシゲンバイ	-																
		ツツジゲンバイ	-																
		シキミゲンバイ	-																
		トサカゲンバイ	-																
		ヒメゲンバイ	-																
	サシガメ	ヨコツナサシガメ	-																
		アカヘリサシガメ	-																

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (3/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
カメムシ	サシガメ	ヤニサシガメ		-															
		トビロサシガメ		-															
		アカシマサシガメ		-															
		クロモンサシガメ		-															
	ヒラタカメムシ	Mezira属の一種		-															
	イトカメムシ	ブチヒゲヒメイトカメムシ		-															
		イトカメムシ		-															
	ナガカメムシ	Nysius属の一種		-															
		ムラサキナガカメムシ		-															
		ニッポンコバネナガカメムシ		-															
		コバネナガカメムシ		-															
		ホソコバネナガカメムシ		-															
		ヒメオオメカメムシ		-															
		オオメカメムシ		-															
		ヒゲナガカメムシ		-															
		オオチャイロナガカメムシ		-															
		ヨツボシヒョウタンナガカメムシ		-															
		オオモンシロナガカメムシ		-															
		サビヒョウタンナガカメムシ		-															
		シロヘリナガカメムシ		-															
		ケベリヒョウタンナガカメムシ		-															
		コバネヒョウタンナガカメムシ		-															
		ホシカメムシ	フタモンホシカメムシ		-														
	クロホシカメムシ			-															
	オオホシカメムシ	ヒメホシカメムシ		-															
		オオホシカメムシ		-															
	ホソヘリカメムシ	クモヘリカメムシ		-															
		ヒメクモヘリカメムシ		-															
	ヘリカメムシ	ホソヘリカメムシ		-															
		ホオズキカメムシ		-															
		オオクモヘリカメムシ		-															
		ホソハリカメムシ		-															
		ハリカメムシ		-															
		ホシハラヒロヘリカメムシ		-															
		オオツマキヘリカメムシ		-															
		ツマキヘリカメムシ		-															
		ミナミトゲヘリカメムシ		-															
		キバラヘリカメムシ		-															
	ヒメヘリカメムシ	アカヒメヘリカメムシ		-															
		ブチヒゲヒメヘリカメムシ		-															
	クヌギカメムシ	ヘラクヌギカメムシ		-															
		クヌギカメムシ		-															
			Urostylis属の一種		-														
	マルカメムシ	マルカメムシ		-															
	ツチカメムシ	ヨコツナツチカメムシ		-															
		マルツチカメムシ		-															
		ヒメツヤツチカメムシ		-															
		Chi lacoris属の一種		-															
		ヒメツチカメムシ		-															
		ツチカメムシ		-															
		ミツボシツチカメムシ		-															
	キンカメムシ	アカスジキンカメムシ		-															
	ノコギリカメムシ	ノコギリカメムシ		-															
	カメムシ	オオクロカメムシ		-															
		ウズラカメムシ		-															
		シロヘリカメムシ		-															
		ウシカメムシ		-															
		ブチヒゲカメムシ		-															
		ナガメ		-															
		トゲシラホシカメムシ		-															
		ムラサキシラホシカメムシ		-															
		マルシラホシカメムシ		-															
		シラホシカメムシ		-															
		ツヤアオカメムシ		-															
		クサギカメムシ		-															
		ナカボシカメムシ		-															
		アオクサカメムシ		-															
		チャバネアオカメムシ		-															
		シロヘリクチフトカメムシ		-															
		ツノカメムシ	セアカツノカメムシ		-														
			ハサミツノカメムシ		-														
			アオモンツノカメムシ		-														
			ヒメツノカメムシ		-														
			エサキモンキツノカメムシ		-														
	アザミウマ	不明	アザミウマ目の一種		-														

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (4/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
アミメカゲロウ	ラクダムシ	ラクダムシ		-														
		ヒメカゲロウ	<i>Hemerobius shibakawae</i>		-													
	クサカゲロウ		<i>Hemerobius</i> 属の一種		-													
			シロタエヒメカゲロウ		-													
			ホソバヒメカゲロウ		-													
			クモンクサカゲロウ		-													
			ヨツボシクサカゲロウ		-													
			ニッポンクサカゲロウ		-													
			セジロクサカゲロウ		-													
			<i>Mallada cognatella</i>		-													
	ウスバカゲロウ		タイワンクサカゲロウ		-													
			セズクサカゲロウ		-													
	コウチュウ	ハンミョウ	ウスバカゲロウ		-													
			ウスバカゲロウ科の一種		-													
オサムシ			トウキョウヒメハンミョウ		-													
			エゾカタビロオサムシ		-													
			アオオサムシ		-													
			カウチマルクビゴミムシ		-													
			チビヒョウタンゴミムシ		-													
			フタバシチビゴミムシ		-													
			メダカチビカワゴミムシ		-													
			ウスイロコムズギワゴミムシ		-													
			ウスモンコムズギワゴミムシ		-													
			アトモンコムズギワゴミムシ		-													
			ヨツモンコムズギワゴミムシ		-													
			キアシヌレチゴミムシ		-													
	オオゴミムシ		-															
	コガシラナガゴミムシ		-															
	ヨリトモナガゴミムシ		-															
	ルイスオオゴミムシ		-															
	アオグロヒラタゴミムシ		-															
	セアカヒラタゴミムシ		-															
	オオヒラタゴミムシ		-															
	コヒラタゴミムシ		-															
	マルガタツヤヒラタゴミムシ		-															
	クロツヤヒラタゴミムシ		-															
	ヒメツヤヒラタゴミムシ		-															
	オオクロツヤヒラタゴミムシ		-															
	ナガクロツヤヒラタゴミムシ		-															
	<i>Synuchus</i> 属の一種		-															
	マルガタゴミムシ		-															
	ニセマルガタゴミムシ		-															
	オオマルガタゴミムシ		-															
	ヒメツヤマルガタゴミムシ		-															
	コマルガタゴミムシ		-															
	<i>Amara sinuaticolis</i>		-															
	<i>Amara</i> 属の一種		-															
	ホシボシゴミムシ		-															
	オオホシボシゴミムシ		-															
	ゴミムシ		-															
	マルガタゴモクムシ		-															
	ハコダテゴモクムシ		-															
	オオズケゴモクムシ		-															
	ケウスゴモクムシ		-															
	ヒメケゴモクムシ		-															
	ウスアカクロゴモクムシ		-															
	アカアシマルガタゴモクムシ		-															
	<i>Harpalus</i> 属の一種		-															
	コゴモクムシ		-															
	クビナガゴモクムシ		-															
	キイロチビゴモクムシ		-															
	マルヒメゴモクムシ		-															
	コクロヒメゴモクムシ		-															
	キベリチビゴモクムシ		-															
	ミドリマメゴモクムシ		-															
	マメゴモクムシ		-															
	ツヤマメゴモクムシ		-															
	ムネアカマメゴモクムシ		-															
	イツボシマメゴモクムシ		-															
	キベリカタキバゴミムシ		-															
	コアトワアオゴミムシ		-															
	ヒメキベリアオゴミムシ		-															
	オオアトボシアオゴミムシ		-															

確認された季節： 冬季観測、 早春と春季観測、 初夏と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (5/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
コウチュウ	オサムシ	アオゴミムシ		-														
		アトワアオゴミムシ		-														
		クロズホナシゴミムシ		-														
		トゲアトキリゴミムシ		-														
		ハギキノコゴミムシ		-														
		イクビホソアトキリゴミムシ		-														
		ジュウジアトキリゴミムシ		-														
		コルリアトキリゴミムシ		-														
		メダカアトキリゴミムシ		-														
		ヒラタアトキリゴミムシ		-														
		クロヘリアトキリゴミムシ		-														
		オサムシ科の一種		-														
		ゲンゴロウ	チビゲンゴロウ		-													
		ガムシ	アカケシガムシ		-													
			ケシガムシ		-													
	エンマムシ	コアカツブエンマムシ		-														
		ハスジチビヒラタエンマムシ		-														
		キノコセスジエンマムシ		-														
		コエンマムシ		-														
		キノコエンマムシ		-														
	タマキノコムシ	オチバヒメタマキノコムシ		-														
		チビタマキノコムシ		-														
		セマルタマキノコムシ		-														
	シデムシ	コクロシデムシ		-														
		オオヒラタシデムシ		-														
	ハネカクシ	オオウスバハネカクシ		-														
		ヒラタハネカクシ		-														
		ハバヒロハネカクシ		-														
		チビクロセスジハネカクシ		-														
		ルイスセスジハネカクシ		-														
		シワバネセスジハネカクシ		-														
		トビロセスジハネカクシ		-														
		Anotylus 属の一種		-														
		ニセコムセミソハネカクシ		-														
		コチビソハネカクシ		-														
		セマルハバヒロハネカクシ		-														
		クロヒメカワバハネカクシ		-														
		ヒメアカセスジハネカクシ		-														
		セスジハネカクシ亜科の一種		-														
		アシマダラメダカハネカクシ		-														
		コクロメダカハネカクシ		-														
		Stenus 属の一種		-														
		フタバシシリグロハネカクシ		-														
		Astenus 属の一種		-														
		オオマルズハネカクシ		-														
		ニセトガリハネカクシ		-														
		アカバナガハネカクシ		-														
		クロズトガリハネカクシ		-														
		アオバアリガタハネカクシ		-														
		キバネクビソハネカクシ		-														
		クビソハネカクシ		-														
		アリガタハネカクシ亜科の一種		-														
		ウスアカハソハネカクシ		-														
		クロバナガハネカクシ		-														
		ホソガタナガハネカクシ		-														
		Xantholinus 属の一種		-														
		ムネヒロハネカクシ		-														
		アカバヒメソハネカクシ		-														
		クロサビヒロハネカクシ		-														
		チャバネコガシラハネカクシ		-														
		ムネスジコガシラハネカクシ		-														
		Philonthus 属の一種		-														
		タチゲクビソハネカクシ		-														
		ホソチャバネコガシラハネカクシ		-														
		クロガネハネカクシ		-														
		アカバハネカクシ		-														
		Quedius 属の一種		-														
		ハネカクシ亜科の一種		-														
		クロチビマルハネカクシ		-														
		Sepedophilus 属の一種		-														
		キベリマルクビハネカクシ		-														
		Tachinus 属の一種		-														
		クロズシリソハネカクシ		-														
		ツヤグロシリソハネカクシ		-														
		シリボソハネカクシ亜科の一種		-														

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (6/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
コウチュウ	ハネカクシ	ヒゲトハネカクシ	-																
		<i>Aleochara</i> 属の一種	-																
		<i>Atheta</i> 属の一種	-																
		アカセミソハネカクシ	-																
		キバネセミソハネカクシ	-																
		ヒゲトハネカクシ亜科の数種	-																
		ハネカクシ科の数種	-																
		アリツカムシ	ツヤチイロアリツカムシ	-															
		デオキノコムシ	<i>Scaphisoma</i> 属の一種	-															
		コケムシ	<i>Euconnus</i> 属の一種	-															
	マルハナノミダマシ	ツマアカマルハナノミダマシ	-																
	マルハナノミ	イシハラチビマルハナノミ	-																
		アカチャチビマルハナノミ	-																
		ホソチビマルハナノミ	-																
		<i>Cyphon</i> 属の一種	-																
		キムネマルハナノミ	-																
		トビイロマルハナノミ	-																
	クワガタムシ	クワガタ	-																
		ノギリクワガタ	-																
		ヒラタクワガタ	-																
	コブスジコガネ	チビコブスジコガネ	-																
	センチコガネ	センチコガネ	-																
	コガネムシ	クロマルエンマコガネ	-																
		コブマルエンマコガネ	-																
		ツヤエンマコガネ	-																
		マグソコガネ	-																
		コケシマグソコガネ	-																
		ホソケシマグソコガネ	-																
		ヒゲトハナムグリ	-																
		ヒメカンシヨコガネ	-																
		ナガチャコガネ	-																
		クロコガネ	-																
		コクロコガネ	-																
		コフキコガネ	-																
		オオキイロコガネ	-																
		アカビロウドコガネ	-																
		ビロウドコガネ	-																
		カミヤビロウドコガネ	-																
		マルガタビロウドコガネ	-																
		<i>Sericania</i> 属の一種	-																
		コイチャコガネ	-																
		アオドウガネ	-																
		ドウガネブイブイ	-																
		サクラコガネ	-																
		ヒメコガネ	-																
		スジコガネ	-																
		セマダラコガネ	-																
		マメコガネ	-																
		ヒラタハナムグリ	-																
		コアオハナムグリ	-																
		カナブン	-																
		クロカナブン	-																
		シロテンハナムグリ	-																
		カブトムシ	-																
		コカブトムシ	-																
		コガネムシ科の一種	-																
		マルトゲムシ	<i>Microchaetes</i> 属の一種	-															
			シラフチビマルトゲムシ	-															
		ヒラタドロムシ	クシヒゲマルヒラタドロムシ	-															
		タマムシ	ヒメヒラタタマムシ	-															
			ムツボシタマムシ	-															
			ヤマトタマムシ	-															
			オオウグイスナガタマムシ	-															
			クロナガタマムシ	-															
			ダイミョウナガタマムシ	-															
			ヒシモンナガタマムシ	-															
			ケヤキナガタマムシ	-															
			ウグイスナガタマムシ	-															
			アオグロナガタマムシ	-															
			クズノチビタマムシ	-															
			コウソチビタマムシ	-															
			ナミガタチビタマムシ	-															
	ヤノナミガタチビタマムシ		-																
	コメツキムシ		ヒゲコメツキ	-															
			マダラチビコメツキ	-															

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (7/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺				
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド		
コウチュウ	コメツキムシ	サビキコリ		-																
		ムナビロサビキコリ		-																
		ホソサビキコリ		-																
		ヒメサビキコリ		-																
		クロツヤハダコメツキ		-																
		アカヒゲヒラタコメツキ		-																
		アカハラクロコメツキ		-																
		アラハダチャイロコメツキ		-																
		ヒゲナガコメツキ		-																
		クロツヤクシコメツキ		-																
		クシコメツキ		-																
		Melanotus 属の一種		-																
		クロハナコメツキ		-																
		クロコハナコメツキ		-																
		アカアシハナコメツキ		-																
		コメツキムシ科の数種		-																
		ヒゲフトコメツキ		-																
		ベニボタル		-																
		ホタル	クロハナボタル		-															
			ムネクリイロボタル		-															
		ゲンジボタル	ゲンジボタル		-															
			ヘイケボタル		-															
		セボシジョウカイ	セボシジョウカイ		-															
			Rodabrus 属の一種		-															
		クロツマキジョウカイ	クロツマキジョウカイ		-															
			ヒメマルカツオブシムシ		-															
		ツツガタシバンムシ	ツツガタシバンムシ		-															
			タバコシバンムシ		-															
		ヒメホコリタケシバンムシ	ヒメホコリタケシバンムシ		-															
			ヒトクチタケシバンムシ		-															
		ハロルドヒメコクヌスト		-																
		ケシジョウカイモドキ	ケシジョウカイモドキ		-															
			ヒロオビジョウカイモドキ		-															
		ツマキアオジョウカイモドキ	ツマキアオジョウカイモドキ		-															
			クロナケシキスイ		-															
		クワイロデオキスイ	クワイロデオキスイ		-															
			カタベニデオキスイ		-															
		ナガコグチャケシキスイ	ナガコグチャケシキスイ		-															
			ヒメヒラタケシキスイ		-															
		ムナクボヒラタケシキスイ	ムナクボヒラタケシキスイ		-															
			ナミヒラタケシキスイ		-															
		Eपुरaea 属の一種	Eपुरaea 属の一種		-															
			マメヒラタケシキスイ		-															
		ツヤチビヒラタケシキスイ	ツヤチビヒラタケシキスイ		-															
			モンチビヒラタケシキスイ		-															
		ニセアカマダラケシキスイ	ニセアカマダラケシキスイ		-															
			アカマダラケシキスイ		-															
		キボシヒラタケシキスイ	キボシヒラタケシキスイ		-															
			ヘリグロヒラタケシキスイ		-															
		ウスオビカケシキスイ	ウスオビカケシキスイ		-															
			マルガタカケシキスイ		-															
		クロモンカケシキスイ	クロモンカケシキスイ		-															
			マルキマダラケシキスイ		-															
		ルイスコオニケシキスイ	ルイスコオニケシキスイ		-															
			ナミモンコケシキスイ		-															
		ヨツボシケシキスイ	ヨツボシケシキスイ		-															
			キイロアシナガヒメハナムシ		-															
		ヨコスジチビヒメハナムシ	ヨコスジチビヒメハナムシ		-															
			Stilbus 属の一種		-															
		オオキバチビヒラタムシ	オオキバチビヒラタムシ		-															
			カドムネチビヒラタムシ		-															
		セマルチビヒラタムシ	セマルチビヒラタムシ		-															
			ミツカドコナヒラタムシ		-															
		ヒメフタトゲホソヒラタムシ	ヒメフタトゲホソヒラタムシ		-															
			ミツモンセマルヒラタムシ		-															
		クロモンキスイ	クロモンキスイ		-															
			Cryptophaqus 属の一種		-															
		キイロセマルキスイ	キイロセマルキスイ		-															
			キスイムシ科の一種		-															
		アカグロムクゲキスイ	アカグロムクゲキスイ		-															
			ハスモンムクゲキスイ		-															
		ヒラナガムクゲキスイ	ヒラナガムクゲキスイ		-															
			ケシコメツキモドキ		-															
		カタモンオオキノコ	カタモンオオキノコ		-															

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (8/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
コウチュウ	オオキノコムシ	アカハバヒロオオキノコ	-															
		セモンホソオオキノコ	-															
		ヒメオビオオキノコ	-															
	ミジンムシ	ナカグロミジンムシ	-															
		ベニモンツヤミジンムシ	-															
	テントウムシダマシ	ヨツボシテントウダマシ	-															
	テントウムシ	クロツヤテントウ	-															
		ムツボシテントウ	-															
		フタホシテントウ	-															
		オシマヒメテントウ	-															
		セスジヒメテントウ	-															
		アトホシヒメテントウ	-															
		ハレヤヒメテントウ	-															
		クビアカヒメテントウ	-															
		ババヒメテントウ	-															
		クロヘリヒメテントウ	-															
		オオタヒメテントウ	-															
		チュウジョウヒメテントウ	-															
		ツマアカヒメテントウ	-															
		オニヒメテントウ	-															
		カグヤヒメテントウ	-															
		カワムラヒメテントウ	-															
		コクロヒメテントウ	-															
		ニセツマアカヒメテントウ	-															
		ナガヒメテントウ	-															
		ヒメアカホシテントウ	-															
		アカホシテントウ	-															
		ヨツボシテントウ	-															
		クロテントウ	-															
		ベタリアテントウ	-															
		アカイロテントウ	-															
		ジュウクホシテントウ	-															
		シロジュウシホシテントウ	-															
		ムーアシロホシテントウ	-															
		ナナホシテントウ	-															
		ナミテントウ	-															
		ジュウサンホシテントウ	-															
		キイロテントウ	-															
		ダンダラテントウ	-															
		ウスキホシテントウ	-															
		ヒメカメノコテントウ	-															
		クモガタテントウ	-															
		シロホシテントウ	-															
		トホシテントウ	-															
		ニジュウヤホシテントウ	-															
		ヒメマキムシ	クロオビケシマキムシ	-														
			ウスチャケシマキムシ	-														
			ヤマトケシマキムシ	-														
			ヒメマキムシ	-														
		ホソカタムシ	ツヤケシヒメホソカタムシ	-														
ツヤナガヒラタホソカタムシ			-															
ハヤシヒメヒラタホソカタムシ			-															
コキノコムシ		フタオビヒメコキノコムシ	-															
ナガクチキムシ	ピロウドホソナガクチキ	-																
	クロホソナガクチキ	-																
ハナノミ	ヤマモトヒメハナノミ	-																
	クロヒメハナノミ	-																
	ハナノミ科の一種	-																
カミキリモドキ	カトウカミキリモドキ	-																
	キアシクビソムシ	-																
	ウスモンホソアリモドキ	-																
	アカホソアリモドキ	-																
	ツヤチビホソアリモドキ	-																
	ホソクビアリモドキ	-																
ハナノミダマシ	ヨツボシホソアリモドキ	-																
	コフナガタハナノミ	-																
	クロフナガタハナノミ	-																
チビキカワムシ	Anaspis 属の一種	-																
	Lissodema 属の数種	-																
ハムシダマシ	ニセハムシダマシ	-																
	アラメヒゲフトゴミムシダマシ	-																
	ヒゲフトゴミムシダマシ	-																
クチキムシ	オオクチキムシ	-																
	クチキムシ	-																
	トビロククチキムシ	-																

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (9/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
コウチュウ	ゴミムシダマシ	スナゴミムシダマシ		-															
		ナガニジゴミムシダマシ		-															
		モンキゴミムシダマシ		-															
		ベニモンキノコゴミムシダマシ		-															
		タケイキノコゴミムシダマシ		-															
		Scaphidema 属の総種		-															
		エグリゴミムシダマシ		-															
		ルリゴミムシダマシ		-															
		マルムネゴミムシダマシ		-															
		コマルキマワリ		-															
		キマワリ		-															
		クロツヤキマワリ		-															
		セスジナガキマワリ		-															
		カミキリムシ	ノコギリカミキリ		-														
			クロカミキリ		-														
			サビカミキリ		-														
			アカアシオアオカミキリ		-														
	タケトラカミキリ			-															
	ヨツスジトラカミキリ			-															
	ヒメクロトラカミキリ			-															
	カタシロゴマフカミキリ			-															
	ナガゴマフカミキリ			-															
	カノコサビカミキリ			-															
	シナノクロフカミキリ			-															
	ヒシカミキリ			-															
	ニイジマチビカミキリ			-															
	トガリシロオビサビカミキリ			-															
	アトモンサビカミキリ			-															
	アトジロサビカミキリ			-															
	キボシカミキリ			-															
	ケシカミキリ		-																
	キクスイカミキリ		-																
	ハムシ	ネムノキマメソウムシ		-															
		アズキマメソウムシ		-															
		エンジュマメソウムシ		-															
		キベリクビボソハムシ		-															
		キバラリクビボソハムシ		-															
		トホシクビボソハムシ		-															
		キオビクビボソハムシ		-															
		アカクビボソハムシ		-															
		ヤマイモハムシ		-															
		キイロクビナガハムシ		-															
		キボシルリハムシ		-															
		バラリツツハムシ		-															
		ヤツボシツツハムシ		-															
		Cryptocephalus 属の一種		-															
		ツツジコブハムシ		-															
ドウガネツツハムシ			-																
アカガネサルハムシ			-																
アオバネサルハムシ			-																
ムナゲクロサルハムシ			-																
イモサルハムシ			-																
マダラアラゲサルハムシ			-																
カサハラハムシ			-																
ヒメアラゲサルハムシ			-																
クロオビカサハラハムシ			-																
コフキサルハムシ			-																
ニホンケブカサルハムシ			-																
ヒメキバネサルハムシ			-																
ドウガネサルハムシ			-																
ヨモギハムシ			-																
ハッカハムシ			-																
コガタリハムシ			-																
フジハムシ			-																
ヤナギルリハムシ			-																
ハンノキハムシ			-																
ウリハムシモドキ			-																
ウリハムシ			-																
クロウリハムシ			-																
クワハムシ			-																
イタドリハムシ			-																
クロウスバハムシ			-																
ホタルハムシ			-																
キイロクワハムシ			-																
ブタクサハムシ			-																

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (10/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
コウチュウ	ハムシ	アトボシハムシ		-															
		サンゴジュハムシ		-															
		ニレハムシ		-															
		エノキハムシ		-															
		ヒメカミナリハムシ		-															
		カミナリハムシ		-															
		キタカミナリハムシ		-															
		アカバナカミナリハムシ		-															
		アヤメツブノミハムシ		-															
		ヘリグロテントウノミハムシ		-															
		オオアカマルノミハムシ		-															
		ヒメドウガネトビハムシ		-															
		ヒサゴトビハムシ		-															
		クロボシトビハムシ		-															
		ムラサキアシナガトビハムシ		-															
		ココロアシナガトビハムシ		-															
		オオアシナガトビハムシ		-															
		オオバコトビハムシ		-															
		キアシノミハムシ		-															
		クロコトビハムシ		-															
		カクムネチビトビハムシ		-															
		ルリマルノミハムシ		-															
		コマルノミハムシ		-															
		タマアシトビハムシ		-															
		キスジノミハムシ		-															
		アサトビハムシ		-															
		ルリナガスネトビハムシ		-															
		ナトビハムシ		-															
		ダイコンナガスネトビハムシ		-															
		ツマキタマノミハムシ		-															
		ヒゲナガアラハダトビハムシ		-															
		クロトゲハムシ		-															
		カメノコハムシ		-															
		ヒメカメノコハムシ		-															
		キノコヒゲナガゾウムシ		-															
		カオジロヒゲナガゾウムシ		-															
		スネアカヒゲナガゾウムシ		-															
		エゴヒゲナガゾウムシ		-															
		コモンヒメヒゲナガゾウムシ		-															
		キアシチビヒゲナガゾウムシ		-															
		Uncifer 属の一種		-															
		エゴツルクビオトシブミ		-															
		カシルリオトシブミ		-															
		ヒメケブカチョッキリ		-															
		グミチョッキリ		-															
	ハイイロチョッキリ		-																
	コナライクビチョッキリ		-																
	コゲチャホソクチゾウムシ		-																
	アカクチホソクチゾウムシ		-																
	ケブカホソクチゾウムシ		-																
	ツチイロヒゲホソクチゾウムシ		-																
	リンゴコフキゾウムシ		-																
	チビメナガゾウムシ		-																
	オオクチフトゾウムシ		-																
	カシワクチフトゾウムシ		-																
	チビヒョウタンゾウムシ		-																
	ヒレルクチフトゾウムシ		-																
	ホソヒメカタゾウムシ		-																
	ケブカヒメカタゾウムシ		-																
	ケシツゾウムシ		-																
	Trachyrhinus 属の一種		-																
	ヒメシロコブゾウムシ		-																
	スグリゾウムシ		-																
	サビヒョウタンゾウムシ		-																
	コフキゾウムシ		-																
	チビコフキゾウムシ		-																
	ツメクサタコゾウムシ		-																
	アルファルファタコゾウムシ		-																
	オオタコゾウムシ		-																
	ヤサイゾウムシ		-																
	カツオゾウムシ		-																
	オジロアシナガゾウムシ		-																
	リンゴノミゾウムシ		-																
	エノキノミゾウムシ		-																
	カシワノミゾウムシ		-																

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (11/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
コウチュウ	ゾウムシ	マダラノミゾウムシ		-															
		アカアシノミゾウムシ		-															
		<i>Rhynchaenus</i> 属の一種		-															
		タバゲササラゾウムシ		-															
		ユアサハナゾウムシ		-															
		クヌギシギゾウムシ		-															
		クリシギゾウムシ		-															
		ヤノシギゾウムシ		-															
		マダラヒメゾウムシ		-															
		ツヤケシヒメゾウムシ		-															
		<i>Phytobius</i> 属の一種		-															
		ホソクチフトサルゾウムシ		-															
		アカアシクチフトサルゾウムシ		-															
		コブナシクチフトサルゾウムシ		-															
		タデノクチフトサルゾウムシ		-															
		ダイコンサルゾウムシ		-															
		アオバネサルゾウムシ		-															
		<i>Coeliodes</i> 属の一種		-															
		タデサルゾウムシ		-															
		ウスモンカレキゾウムシ		-															
		<i>Orochlesis</i> 属の一種		-															
		<i>Simulacalles</i> 属の一種		-															
		ニセマツノシラホシゾウムシ		-															
		アカネニセクチフトクイゾウムシ		-															
		ヒレアミメクイゾウムシ		-															
		ゾウムシ科の一種		-															
		オサゾウムシ		スギクイサビゾウムシ		-													
				シバオサゾウムシ		-													
				ココクゾウムシ		-													
		クイムシ		カワノクイムシ亜科の一種		-													
				<i>Xyleborus</i> 属の一種		-													
		ハチ	ミフシハバチ	ルリチュウレンジ		-													
			ハバチ	セグロカブラハバチ		-													
	<i>Athalia</i> 属の一種			-															
	ハバチ科の数種			-															
キバチ	クロヒラアシキバチ			-															
	オナガキバチ		-																
コマコバチ	コウラコマコバチ亜科の一種		-																
	コマコバチ科の数種		-																
ヒメバチ	アメバチ亜科の一種		-																
ヒメバチ	<i>Pterocormus iwatensis</i>		-																
	<i>Megarhyssa</i> 属の一種		-																
	ヒメバチ科の数種		-																
ハエヤドリクロバチ	ハエヤドリクロバチ科の一種		-																
コンボウヤセバチ	コンボウヤセバチ		-																
アシプトコバチ	キアシプトコバチ		-																
	ツヤアシプトコバチ		-																
コガネコバチ	コガネコバチ科の一種		-																
セイボウ	ツマムラサキセイボウ		-																
	オカマルセイボウ		-																
アリガタバチ	アリガタバチ科の一種		-																
アリバチ	ヒトホシアリバチ		-																
	トゲムネアリバチ		-																
コツチバチ	<i>Tiphia</i> 属の一種		-																
ツチバチ	アカスジツチバチ		-																
	キオビツチバチ		-																
	ヒメハラナガツチバチ		-																
	キンケハラナガツチバチ		-																
	シロオビハラナガツチバチ		-																
アリ		ニセハリアリ		-															
		オオハリアリ		-															
		ヤマトカギバラアリ		-															
		ヤマトアシナガアリ		-															
		ハリブトシリアゲアリ		-															
		テラニシシリアゲアリ		-															
		キイロシリアゲアリ		-															
		ムネボソアリ		-															
		ハリナガムネボソアリ		-															
		クロナガアリ		-															
		ヒメアリ		-															
		キイロヒメアリ		-															
		カドフシアリ		-															
		コツノアリ		-															
		アズマオオズアリ		-															
		アミメアリ		-															

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (12/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
ハチ	アリ	イガウロコアリ		-															
		トフシアリ		-															
		ウロコアリ		-															
		オオシワアリ		-															
		トビロシワアリ		-															
		キイロオオシワアリ		-															
		ウメマツアリ		-															
		クロオオアリ		-															
		イトウオオアリ		-															
		ウメマツオオアリ		-															
		ヤマヨツボシオオアリ		-															
		ヨツボシオオアリ		-															
		ミカドオオアリ		-															
		クロヤマアリ		-															
		ハヤシクロヤマアリ		-															
		キイロケアリ		-															
		アメイロケアリ		-															
		<i>Chthonolasius</i> 亜属の一種		-															
		クロクサアリ		-															
		クサアリモドキ		-															
		トビロケアリ		-															
		カワラケアリ		-															
		<i>Lasius</i> 属の一種		-															
		アメイロアリ		-															
		サクラアリ		-															
		ベッコウバチ	オオモンクロベッコウ		-														
			オオシロフベッコウ		-														
		ドロバチ	オオフタオビドロバチ		-														
			フタスジスズバチ		-														
			キボシトックリバチ		-														
			ミカドトックリバチ		-														
			ムモントックリバチ		-														
			オオカバフドロバチ		-														
			スズバチ		-														
			<i>Stenodynerus</i> 属の一種		-														
		スズメバチ	ムモンホソアシナガバチ		-														
			セグロアシナガバチ		-														
			フタモンアシナガバチ		-														
	ヤマトアシナガバチ			-															
	キアシナガバチ			-															
	コアシナガバチ			-															
	コガタスズメバチ			-															
	ヒメスズメバチ			-															
	オオスズメバチ			-															
	キイロスズメバチ			-															
	クロスズメバチ			-															
	アナバチ		クロアナバチ		-														
		サトジガバチ		-															
		<i>Crassocerus</i> 属の一種		-															
		ミカドジガバチ		-															
		<i>Pemphredon</i> 属の一種		-															
		<i>Psen</i> 属の一種		-															
	コハナバチ	アカガネコハナバチ		-															
		<i>LasioGLOSSUM</i> 属の数種		-															
	ヒメハナバチ	<i>Andrena</i> 属の一種		-															
	ハキリバチ	オオハキリバチ		-															
		<i>Coelioxys</i> 属の一種		-															
		バラハキリバチモドキ		-															
	コシブトハナバチ	<i>Megachile</i> 属の一種		-															
		ダイミョウキマダラハナバチ		-															
		<i>Nomada</i> 属の一種		-															
		シロスジヒゲナガハナバチ		-															
		ニッポンヒゲナガハナバチ		-															
		キオビツヤハナバチ		-															
	ミツバチ	キムネクマバチ		-															
		コマルハナバチ		-															
		ニホンミツバチ		-															
		セイヨウミツバチ		-															
	ハエ	ガガンボ	ベッコウガガンボ		-														
			キリウジガガンボ		-														
			マドガガンボ		-														
			<i>Tipula</i> 属の数種		-														
			オオキマダラヒメガガンボ		-														
			ガガンボ科の数種		-														
	カ	ヒトスジシマカ		-															

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (13/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
ハエ	ユスリカ	ユスリカ科の数種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ケバエ	<i>Bibio</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ケバエ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	キノコバエ	キノコバエ科の数種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クロバネキノコバエ	クロバネキノコバエ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	キアブ	キアブ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クサアブ	クサアブ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ミズアブ	<i>Actina</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		トゲナシミズアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		コウカアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		アメリカミズアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シギアブ	シギアブ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Tabanus</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ツリアブ	コウヤツリアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		クロバネツリアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	マドギワアブ	<i>Parasarcophaga</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ムシヒキアブ	ハラボソムシヒキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ミノモホソムシヒキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		アオメアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		シオヤアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		マカリケムシヒキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ムシヒキアブ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オドリバエ	オドリバエ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アシナガバエ	アシナガバエ科の数種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ノミバエ	ノミバエ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アタマアブ	アタマアブ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ハナアブ	クロヒラタアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ヘリヒラタアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Epistrophe</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ホソヒラタアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		エゾコヒラタアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ナミホシヒラタアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Sphaerophoria</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ケヒラタアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Melanostoma</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		キアシマメヒラタアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		スイセンハナアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シマハナアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		クロハナアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ハナアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アシブトハナアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		タカサゴモモブトハナアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シマアシブトハナアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		キンアリスアブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		デガシラバエ	ミツモンハチモドキバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ミバエ	カボチャミバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ミスジミバエ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ハルササハマダラミバエ	ハルササハマダラミバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Rivellia</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ヒロクチバエ	ヒロクチバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ヤチバエ	ヒゲナガヤチバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ハマベバエ	ハマベバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベッコウバエ	ベッコウバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ツヤホソバエ	ヒトテンツヤホソバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シマバエ	ヤブクロシマバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		シマバエ科の数種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	キモグリバエ	キモグリバエ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ミギワバエ	ミギワバエ科の数種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ショウジョウバエ	<i>Drosophila</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ハヤトビバエ	ハヤトビバエ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フンバエ	ヒメフンバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ヒメイバエ	ヒメイバエ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	イエバエ	イエバエ科の数種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クロバエ	ケブカクロバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		オオクロバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Lucilia</i> 属の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ツマグロキンバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ニクバエ	クロバエ科の数種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ナミニクバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ヤドリバエ	ニクバエ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ヨコジマオオハリバエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不明	ヤドリバエ科の数種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ハエ目の数種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トビケラ	ナガレトビケラ	ナガレトビケラ科の一種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ヒゲナガカワトビケラ	ヒゲナガカワトビケラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (14/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
トビケラ	シマトビケラ	シマトビケラ科の一種	-															
	エグリトビケラ	ニンギョウトビケラ	-															
チョウ	カクツツトビケラ	カクツツトビケラ科の一種	-															
	ヒゲナガガ	クロハネシロヒゲナガ	-															
ハマキガ	ホソオビヒゲナガ	ホソオビヒゲナガ	-															
	マエキハマキ	マエキハマキ	-															
ヒロズコガ	リンゴノコカクモンハマキ	リンゴノコカクモンハマキ	-															
	アトキハマキ	アトキハマキ	-															
ホソガ	ミダレカクモンハマキ	ミダレカクモンハマキ	-															
	Archips 属の一種	Archips 属の一種	-															
スガ	トビモンコハマキ	トビモンコハマキ	-															
	チャハマキ	チャハマキ	-															
マダラガ	オオギンスジアカハマキ	オオギンスジアカハマキ	-															
	ヘリオビヒメハマキ	ヘリオビヒメハマキ	-															
キバガ	クロサンカクモンヒメハマキ	クロサンカクモンヒメハマキ	-															
	アシトヒメハマキ	アシトヒメハマキ	-															
スギヒメハマキ	スギヒメハマキ	スギヒメハマキ	-															
	ニセコシワヒメハマキ	ニセコシワヒメハマキ	-															
ヨツジヒメシンクイ	ヨツジヒメシンクイ	ヨツジヒメシンクイ	-															
	ホソバチビヒメハマキ	ホソバチビヒメハマキ	-															
Lobesia 属の一種	Lobesia 属の一種	Lobesia 属の一種	-															
	ニセマメサヤヒメハマキ	ニセマメサヤヒメハマキ	-															
Olethreutes 属の一種	Olethreutes 属の一種	Olethreutes 属の一種	-															
	マダラマルヒロズコガ	マダラマルヒロズコガ	-															
ヒロズコガ科の一種	ヒロズコガ科の一種	ヒロズコガ科の一種	-															
	Caloptilia 属の一種	Caloptilia 属の一種	-															
コナガ	コナガ	コナガ	-															
	コスカシバ	コスカシバ	-															
ゴボウハマキモドキ	ゴボウハマキモドキ	ゴボウハマキモドキ	-															
	シロスジベニマルハキバガ	シロスジベニマルハキバガ	-															
クロモンベニマルハキバガ	クロモンベニマルハキバガ	クロモンベニマルハキバガ	-															
	カレハチビマルハキバガ	カレハチビマルハキバガ	-															
Stathmopoda 属の一種	Stathmopoda 属の一種	Stathmopoda 属の一種	-															
	ヨツモンキヌバコガ	ヨツモンキヌバコガ	-															
クロカクバネヒゲナガキバガ	クロカクバネヒゲナガキバガ	クロカクバネヒゲナガキバガ	-															
	オビカクバネヒゲナガキバガ	オビカクバネヒゲナガキバガ	-															
キバガ	キバガ	キバガ	-															
	イモキバガ	イモキバガ	-															
ナラクロオビキバガ	ナラクロオビキバガ	ナラクロオビキバガ	-															
	ミノウスバ	ミノウスバ	-															
ブドウスカシクロバ	ブドウスカシクロバ	ブドウスカシクロバ	-															
	マダライラガ	マダライラガ	-															
アカイラガ	アカイラガ	アカイラガ	-															
	マドガ	マドガ	-															
ヒメマダラマドガ	ヒメマダラマドガ	ヒメマダラマドガ	-															
	スジボソヤマメイガ	スジボソヤマメイガ	-															
ホソバヤママメイガ	ホソバヤママメイガ	ホソバヤママメイガ	-															
	ニカメイガ	ニカメイガ	-															
シロスジツトガ	シロスジツトガ	シロスジツトガ	-															
	チビツトガ	チビツトガ	-															
シバツトガ	シバツトガ	シバツトガ	-															
	シロエグリツトガ	シロエグリツトガ	-															
Bradina 属の一種	Bradina 属の一種	Bradina 属の一種	-															
	タイワンウスキノメイガ	タイワンウスキノメイガ	-															
オオキノメイガ	オオキノメイガ	オオキノメイガ	-															
	ユブノメイガ	ユブノメイガ	-															
ワタヘリクロノメイガ	ワタヘリクロノメイガ	ワタヘリクロノメイガ	-															
	ツゲノメイガ	ツゲノメイガ	-															
マエウスキノメイガ	マエウスキノメイガ	マエウスキノメイガ	-															
	モンキクロノメイガ	モンキクロノメイガ	-															
マエキノメイガ	マエキノメイガ	マエキノメイガ	-															
	ミツテンノメイガ	ミツテンノメイガ	-															
マメノメイガ	マメノメイガ	マメノメイガ	-															
	シロテンキノメイガ	シロテンキノメイガ	-															
オナモミノメイガ	オナモミノメイガ	オナモミノメイガ	-															
	フキノメイガ	フキノメイガ	-															
ヨスジノメイガ	ヨスジノメイガ	ヨスジノメイガ	-															
	マエウスモンキノメイガ	マエウスモンキノメイガ	-															
マエアカスカシノメイガ	マエアカスカシノメイガ	マエアカスカシノメイガ	-															
	コガタシロモンノメイガ	コガタシロモンノメイガ	-															
シロオビノメイガ	シロオビノメイガ	シロオビノメイガ	-															
	キムジノメイガ	キムジノメイガ	-															
トモンノメイガ	トモンノメイガ	トモンノメイガ	-															

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

昆虫類観測結果 (15/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺				
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド		
チョウ	メイガ	タテシマノメイガ		-																
		オオツチイロノメイガ		-																
		ウスムラサキクルマメイガ		-																
		フタオビノメイガ		-																
		トビモンシロノメイガ		-																
		クロモンキノメイガ		-																
		ウスベニトガリメイガ		-																
		カバイロトガリメイガ		-																
		フタスジシマメイガ		-																
		カシノシマメイガ		-																
		ウスアカムラサキマダラメイガ		-																
		ナシハマキマダラメイガ		-																
		アカマダラメイガ		-																
		トリバガ	ブドウトリバ			-														
			ヒルガオトリバ			-														
	セセリチョウ	ダイミョウセセリ			-															
		イチモンジセセリ			-															
		チャバネセセリ			-															
		キマダラセセリ			-															
	アゲハチョウ	ジャコウアゲハ			-															
		アオスジアゲハ			-															
		カラスアゲハ			-															
		キアゲハ			-															
		ナガサキアゲハ			-															
		クロアゲハ			-															
	シロチョウ	モンキチョウ			-															
		キチョウ			-															
		スジグロシロチョウ			-															
		モンシロチョウ			-															
	シジミチョウ	ミズイロオナガシジミ			-															
		ルリシジミ			-															
		ツバメシジミ			-															
		ウラナミシジミ			-															
		ベニシジミ			-															
		ムラサキツバメ			-															
		ムラサキシジミ			-															
		ヤマトシジミ			-															
	ウラギンシジミ			-																
	マダラチョウ	アサギマダラ			-															
		コムラサキ			-															
	タテハチョウ	ツマグロヒョウモン			-															
		ヒメアカタテハ			-															
		ゴマダラチョウ			-															
		ルリタテハ			-															
		イチモンジチョウ			-															
		コミスジ			-															
		ヒオドシチョウ			-															
		キタテハ			-															
		アカタテハ			-															
		クロヒカゲ			-															
		ヒカゲチョウ			-															
		ヒメジャノメ			-															
	ジャノメチョウ	サトキマダラヒカゲ			-															
		ヒメウラナミジャノメ			-															
	カギバガ	フタテシロカギバ			-															
		コヨツメアオシャク			-															
	シャクガ	カギシロスジアオシャク			-															
		ヨスジキヒメシャク			-															
		クシアオシャク			-															
		オオウスモンキヒメシャク			-															
		サクライキヒメシャク			-															
		ウスキクロテンヒメシャク			-															
		マエキヒメシャク			-															
		コベニスジヒメシャク			-															
		ベニスジヒメシャク			-															
		クロフウスアオナミシャク			-															
		ソトシロオビナミシャク			-															
		ハラアカウスアオナミシャク			-															
		ツマキナカジロナミシャク			-															
		アトスジグロナミシャク			-															
		ウスミドリナミシャク			-															
		Eupithecia 属の一種			-															
		ケブカチビナミシャク			-															
		トビスジヒメナミシャク			-															

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」）に記載しています。

昆虫類観測結果 (16/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
チョウ	シャクガ	オオネグロウスベニナミシャク	-																
		フトジマナミシャク	-																
		コウマダラエダシャク	-																
		ナカウスエダシャク	-																
		クロクモエダシャク	-																
		ヨモギエダシャク	-																
		キエダシャク	-																
		オオトビスジエダシャク	-																
		ナミガタエダシャク	-																
		ウスバミスジエダシャク	-																
		ウチムラサキヒメエダシャク	-																
		マエキトビエダシャク	-																
		エグリツマエダシャク	-																
		ウスキツバメエダシャク	-																
		ウスアオエダシャク	-																
		マエキオエダシャク	-																
		フタヤマエダシャク	-																
		ハグルマエダシャク	-																
		シャクガ科の一種	-																
		ヤママユガ	オオミスアオ	-															
	スズメガ	ウンモンズズメ	-																
		コウチスズメ	-																
		オオスカシバ	-																
	シャチホコガ	ホシヒメホウジャク	-																
		ホシホウジャク	-																
	ドクガ	キシヤチホコ	-																
		チャドクガ	-																
	ヒトリガ	ゴマフリドクガ	-																
		ヒメシロモンドクガ	-																
		ハガタキコケガ	-																
	ヤガ	スジベニコケガ	-																
		スジモンヒトリ	-																
	ヤガ	キハラゴマダラヒトリ	-																
		シマケンモン	-																
		ナシケンモン	-																
		キノコヨトウ	-																
		ツメクサガ	-																
		タマナヤガ	-																
		オオバコヤガ	-																
		コウスチャヤガ	-																
		クロクモヤガ	-																
		ニセタマナヤガ	-																
		シロモンヤガ	-																
		ウスチャヤガ	-																
		クサシロキヨトウ	-																
		マメチャイロキヨトウ	-																
		カバフクロテンキヨトウ	-																
		ヨトウガ	-																
		オオシマカラスヨトウ	-																
		アオフシラクモヨトウ	-																
		ネスジシラクモヨトウ	-																
		シロテンウスグロヨトウ	-																
		ヒメサビスジヨトウ	-																
		ギシギシヨトウ	-																
		キスジツマキリヨトウ	-																
		ニレキリガ	-																
		アカガネヨトウ	-																
		チャオビヨトウ	-																
		スジキリヨトウ	-																
		シロスジアオヨトウ	-																
		ネスジキノカワガ	-																
		アカマエアオリンガ	-																
		マエキリンガ	-																
		カマフリンガ	-																
		ヒメネジロコヤガ	-																
		シロヒシモンコヤガ	-																
		ウスシロフコヤガ	-																
		ミツモンキンウワバ	-																
		ウリキンウワバ	-																
		タマナギンウワバ	-																
		イチジクキンウワバ	-																
		コシロシタバ	-																
	エゾギクキンウワバ	-																	
	ナカジロシタバ	-																	
	アカエグリバ	-																	

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

昆虫類観測結果 (17/17)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
チョウ	ヤガ	ミツボシツマキリアツバ		-															
		クロスジヒメアツバ		-															
		シラクモアツバ		-															
		ナカジロアツバ		-															
		アオアツバ		-															
		タイワンキシタアツバ		-															
		トビスジアツバ		-															
		オオシラナミアツバ		-															
		ソトウスグロアツバ		-															
		オオアカマエアツバ		-															
		ヤガ科の一種		-															
		不明		-															
				17目244科1212種															

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

魚類観測結果(1/1)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺	東八道路周辺～青梅街道周辺			青梅街道周辺～関越自動車道周辺				
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド		
コイ	コイ	ウグイ																
		アブラハヤ																
		オイカワ																
		カワムツ																
		オイカワ属の一種																
		タモロコ																
		モツゴ																
		ニゴイ																
		コイ																
		ニシキゴイ																
		ギンブナ																
		ゲンゴロウブナ																
		キンギョ																
		フナ属の一種																
		タビラ類の一種																
		タイリクバラタナゴ																
				コイ科の一種														
	ドジョウ	ドジョウ																
		ホトケドジョウ																
ナマズ	ナマズ	ナマズ																
メダカ	メダカ	メダカ																
		ヒメダカ																
	カダヤシ	グッピー																
		ブラティ																
タウナギ	タウナギ	タウナギ																
スズキ	タイワンドジョウ	カムルチー																
	サンフィッシュ	オオクチバス(ブラックバス)																
		ブルーギル																
	カワスズメ	カワスズメ科の一種																
	ハゼ	ヌマチチブ																
		トヨシノボリ																
		ヨシノボリ属の一種																
		ウキゴリ																
スミウキゴリ																		
	ウキゴリ属の一種																	
		ハゼ科の一種																

5目10科36種類

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果(動物、植物、生態系(一般観測フィールドにおいて確認された注目される種))」に記載しています。

底生動物観測結果 (1/4)

門名	綱名	目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺 ～国道20号周辺 野川・国分寺 産線フィールド	国道20号周辺 ～東八道路周辺 仙川・北野フィー ルド	東八道路周辺～青梅街道周辺			青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
						冬	春	夏	秋			玉川上水 フィールド	井の頭公園フィー ルド	善福寺公園フィー ルド	石神井公園フィー ルド	八の釜 フィールド	一般観測 フィールド	
海綿動物	普通カイメン	ザラカイメン	タンスイカイメン	ヨウカイメン カワカイメン タンスイカイメン科の一種														
刺胞動物	ヒドロ虫	花クラゲ	ヒドラ	ヒドラ属の一種 ヒドラ科の一種														
扁形動物	ウズムシ	ウズムシ	サンカクアタマウズムシ	ナミウズムシ サンカクアタマウズムシ科の一種														
鉤頭動物	不明	不明	不明	鉤頭動物門の一種														
紐形動物	不明	不明	不明	紐形動物門の一種														
曲形動物	内肛	足包	ウルナテラ	シマミズウドンゲ														
軟体動物	マキガイ	ニナ	タニシ カワニナ	ヒメタニシ カワニナ チリメンカワニナ カワニナ属の一種														
		モノアラガイ	カワザンショウガイ カワコザラガイ モノアラガイ	クリイロカワザンショウガイ カワコザラガイ ヒメモノアラガイ ハブタエモノアラガイ モノアラガイ属の一種														
			サカマキガイ ヒラマキガイ	サカマキガイ ヒラマキミズマイマイ ヒラマキガイモドキ														
	ニマイガイ	ハマグリ	シジミ	外国産シジミ類 シジミ属の一種														
			マメシジミ ドブシジミ	マメシジミ属の一種 ドブシジミ属の一種														
環形動物	ミミズ	ナガミミズ オヨギミミズ イトミミズ	ナガミミズ オヨギミミズ ヒメミミズ ミズミミズ	ナガミミズ科の一種 オヨギミミズ科の数種 ヒメミミズ科の数種 エラオイミズミミズ ヤドリミズミミズ属の一種 ウチワミミズ属の一種 ミツゲミズミミズ ミズミミズ属の一種 Piquetella属の一種 クロオビミズミミズ トガリミズミミズ属の一種 Pristinella属の一種 ヨゴレミズミミズ属の一種 Specaria属の一種 テングミズミミズ属の一種 アカオビミズミミズ属の一種 ミズミミズ科の数種														
		イトミミズ	イトミミズ	エラミミズ ヨゴレイトミミズ属の一種 ユリミミズ属の数種 イトミミズ属の一種 イトミミズ科の数種														
		フトミミズ	ツリミミズ フトミミズ 不明	ツリミミズ科の一種 フトミミズ科の一種 フトミミズ目の一種														
		不明	不明	ミミズ綱の一種														
	ヒル	ウオビル	グロシフォニ	ハバヒロビル ヌマビル アタマビル グロシフォニ科の一種														
		イシビル	イシビル	シマイシビル ナマイシビル ピロウドイシビル イシビル科の数種														
節足動物	クモ	ダニ	不明 不明	ミスダニ類の数種 ダニ目の一種														
	甲殻	カイミジンコ キクロブス ワラジムシ	不明 不明 ミズムシ	カイミジンコ目の一種 キクロブス目の一種 ミズムシ														
	昆虫	カメムシ	ミズムシ	ミズムシ科の一種														
	甲殻	ワラジムシ ヨコエビ	フナムシ マミズヨコエビ ハマトビムシ	ニホンヒメフナムシ フロリダマミズヨコエビ ニホンオカトビムシ ハマトビムシ科の一種														
		エビ	テナガエビ ヌマエビ	スジエビ テナガエビ ミナミヌマエビ ヌカエビ														

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

底生動物観測結果(2/4)

門名	綱名	目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺 ～国道20号周辺 野川・国分寺 崖線フィールド	国道20号周辺 ～東八道路周辺 仙川・北野フィールド	東八道路周辺～青梅街道周辺			青梅街道周辺～関越自動車道周辺							
						冬	春	夏	秋			玉川上水 フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	石神井公園フィールド	八の釜 フィールド	一般観測 フィールド					
節足動物	甲殻	エビ	アメリカザリガニ	アメリカザリガニ																		
				昆虫	トビムシ	ツチトビムシ	ツチトビムシ科の一種															
						カゲロウ	カワカゲロウ	キイロカワカゲロウ														
							モンカゲロウ	フタスジモンカゲロウ														
							ヒメシロカゲロウ	モンカゲロウ属の一種														
							コカゲロウ	コカゲロウ	ヒメシロカゲロウ属の一種													
								トビイロコカゲロウ	Dコカゲロウ													
								フタバコカゲロウ	トビイロコカゲロウ													
								サホコカゲロウ	フタバコカゲロウ													
								フタモンコカゲロウ	サホコカゲロウ													
								シロハラコカゲロウ	フタモンコカゲロウ													
								ヨシノコカゲロウ	シロハラコカゲロウ													
								Gコカゲロウ	ヨシノコカゲロウ													
								Qコカゲロウ	Gコカゲロウ													
								Hコカゲロウ	Qコカゲロウ													
								コカゲロウ属の一種	Hコカゲロウ													
								フタバカゲロウ	コカゲロウ属の一種													
								フタバカゲロウ属の一種	フタバカゲロウ													
								シロタニガワカゲロウ	フタバカゲロウ属の一種													
								クロイトトンボ属の一種	シロタニガワカゲロウ													
								ホソミイトトンボ	クロイトトンボ属の一種													
								アジイトトンボ	ホソミイトトンボ													
								アオモンイトトンボ属の一種	アジイトトンボ													
								イトトンボ科の一種	アオモンイトトンボ属の一種													
								モノサシトンボ	イトトンボ科の一種													
								アオイトトンボ	モノサシトンボ													
								アオイトトンボ属の一種	アオイトトンボ													
								ハグロトンボ	アオイトトンボ属の一種													
								カワトンボ	ハグロトンボ													
								ウチヤンマ	カワトンボ属の一種													
								オナガサナエ	ウチヤンマ													
								ギンヤンマ	オナガサナエ													
								オニヤンマ	ギンヤンマ													
								トラフトンボ	オニヤンマ													
								シオカラトンボ	トラフトンボ													
								コシアキトンボ	シオカラトンボ													
								アキアカネ	コシアキトンボ													
								フサオナシカワゲラ属の一種	アキアカネ													
								オナシカワゲラ	フサオナシカワゲラ属の一種													
								オナシカワゲラ属の一種	オナシカワゲラ													
								フタツメカワゲラ属の一種	オナシカワゲラ属の一種													
								カワゲラ亜科の一種	フタツメカワゲラ属の一種													
								カワゲラ科の一種	カワゲラ亜科の一種													
								アメンボ	カワゲラ科の一種													
								シマアメンボ	アメンボ													
								チビミズムシ属の一種	シマアメンボ													
								ミヤケミズムシ	チビミズムシ属の一種													
								ヤマトクロスジヘビトンボ	ミヤケミズムシ													
								センブリ属の一種	ヤマトクロスジヘビトンボ													
								ヒロバカゲロウ科の一種	センブリ属の一種													
								ミズカゲロウ	ヒロバカゲロウ科の一種													
								ガムシ科の一種	ミズカゲロウ													
								マルハナノミ科の一種	ガムシ科の一種													
								ナガハナノミ科の一種	マルハナノミ科の一種													
								ヒメハバビドロムシ	ナガハナノミ科の一種													
								ハバビドロムシ属の一種	ヒメハバビドロムシ													
								ツヤヒメドロムシ	ハバビドロムシ属の一種													
								マルヒメツヤドロムシ	ツヤヒメドロムシ													
								ヒメドロムシ亜科の一種	マルヒメツヤドロムシ													
								マルヒラタドロムシ属の一種	ヒメドロムシ亜科の一種													
								マルヒゲナガハナノミ属の一種	マルヒラタドロムシ属の一種													
								ヒラタドロムシ	マルヒゲナガハナノミ属の一種													
								ヒラタドロムシ	ヒラタドロムシ													
								ヒラタドロムシ属の一種	ヒラタドロムシ属の一種													
								ゲンジボタル	ゲンジボタル													
								Yamatotipula属の一種	ゲンジボタル													
								Nippotipula属の一種	Yamatotipula属の一種													
								ガガンボ属の数種	Nippotipula属の一種													
								ウスバヒメガガンボ属の一種	ガガンボ属の数種													
								Dicranota属の一種	ウスバヒメガガンボ属の一種													
								クロヒメガガンボ属の一種	Dicranota属の一種													
								ダイミョウガガンボ属の一種	クロヒメガガンボ属の一種													

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

底生動物観測結果 (3/4)

門名	綱名	目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺 ～国道20号周辺 野川・国分寺 産線フィールド	国道20号周辺 ～東八道路周辺 仙川・北野フィールド	東八道路周辺～青梅街道周辺			青梅街道周辺～関越自動車道周辺					
						冬	春	夏	秋			玉川上水 フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	石神井公園フィールド	ハの釜 フィールド	一般観測 フィールド			
節足動物	昆虫	ハエ	ガガンボ	<i>Limnophila</i> 属の一種																
				<i>Pilaria</i> 属の一種																
				<i>Scleroprocta</i> 属の一種																
				<i>Erioptera</i> 属の一種																
				<i>Ormosia</i> 属の一種																
				ガガンボ科の一種																
				チョウバエ																
					ナガレチョウバエ属の一種															
					<i>Teimatoscopus</i> 属の一種															
					チョウバエ属の一種															
					チョウバエ科の一種															
					ホソカ															
						ホソカ属の一種														
					ヌカカ															
						ヌカカ科の一種														
					ユスリカ															
						ボカシヌマユスリカ族の一種														
						ヤマトヒメユスリカ族の一種														
						カユスリカ属の一種														
						カユスリカ族の一種														
						モンユスリカ亜科の一種														
						カスリモンユスリカ属の一種														
						オオユスリカ属の一種														
						サワユスリカ属の一種														
						ヤマユスリカ亜科の一種														
						ケブカエリユスリカ属の一種														
						ハダカユスリカ属の一種														
						コナユスリカ属の一種														
						ツヤユスリカ属の一種														
						フタユスリカ属の一種														
						テンマクエリユスリカ属の一種														
						フユユスリカ属の一種														
						ヒロトゲケブカエリユスリカ属の一種														
						キリカキケバネエリユスリカ属の一種														
						コガタエリユスリカ属の一種														
						ホソケブカエリユスリカ属の一種														
						エリユスリカ属の数種														
						ニセケバネエリユスリカ属の一種														
						ニセトゲアシエリユスリカ属の一種														
						クロツヤエリユスリカ属の一種														
						ニセエリユスリカ属の一種														
						アカムシユスリカ														
						ナガレツヤユスリカ属の一種														
						ムナクボエリユスリカ属の一種														
						ヌカユスリカ属の一種														
						ニセテンマクエリユスリカ属の一種														
						エリユスリカ亜科の数種														
						オオユスリカ														
						エダゲヒゲユスリカ属の一種														
						ユスリカ属の数種														
						カマガタユスリカ属の一種														
						クロユスリカ属の一種														
						ホソミユスリカ属の一種														
						セボリユスリカ属の一種														
						コブナシユスリカ属の一種														
						ツヤムネユスリカ属の一種														
						ナガスネユスリカ属の一種														
			カワリユスリカ属の一種																	
			ハモンユスリカ属の数種																	
			ナガレユスリカ属の一種																	
			ハムグリユスリカ属の一種																	
			アシマダラユスリカ属の一種																	
			ユスリカ族の数種																	
			ヒゲユスリカ属の一種																	
			ヒゲユスリカ族の一種																	
			ユスリカ亜科の一種																	
			ユスリカ科の数種																	
			ブユ																	
			アシマダラブユ属の一種																	
			不明																	
			カ亜目の一種																	
			アブ																	
			アブ科の一種																	
			オドリバエ																	
			オドリバエ科の一種																	
			アシナガバエ																	
			アシナガバエ科の一種																	
			ハナアブ																	
			ハナアブ科の一種																	
			ミギワバエ																	
			ミギワバエ科の一種																	
			イエバエ																	
			イエバエ科の一種																	
			不明																	
			ハエ目の一種																	
			トビケラ																	
			カワトビケラ																	
				コタニガワトビケラ																
				コタニガワトビケラ属の一種																

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

底生動物観測結果 (4/4)

門名	綱名	目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺 ～国道20号周辺	国道20号周辺 ～東八道路周辺	東八道路周辺～青梅街道周辺			青梅街道周辺～関越自動車道周辺						
						冬	春	夏	秋	野川・国分寺 崖線フィールド	仙川・北野フィー ルド	玉川上水 フィールド	井の頭公園フィー ルド	善福寺公園フィー ルド	石神井公園フィー ルド	八の釜 フィールド	一般観測 フィールド				
節足動物	昆虫	トビケラ	ヒメトビケラ	ヒメトビケラ属の一種																	
			イワトビケラ	ミヤマイワトビケラ属の一種																	
			クダトビケラ	クダトビケラ属の一種																	
			ムネカクトビケラ	ムネカクトビケラ属の一種																	
			シマトビケラ	コガタシマトビケラ																	
				ナミコガタシマトビケラ																	
				コガタシマトビケラ属の数種																	
				ウルマーシマトビケラ																	
				DAミヤマシマトビケラ																	
				DCミヤマシマトビケラ																	
				ミヤマシマトビケラ属の一種																	
				カクツツトビケラ	コカクツツトビケラ属の一種																
					オオカクツツトビケラ																
					カクツツトビケラ属の一種																
					カクツツトビケラ科の一種																
					ニンギョウトビケラ	ニンギョウトビケラ															
					ケトビケラ	グマガトビケラ															
						グマガトビケラ属の一種															

9門15綱33目92科242種類

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

クモ類観測結果 (1/3)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
クモ	トタテグモ	キシノウエトタテグモ		-														
		ジグモ	ジグモ	-														
		ハグモ	ネコハグモ	-														
	<i>Dictyna</i> 属の一種		-															
	ウズグモ	マネキグモ	-															
		カタハリウズグモ	-															
		<i>Uloborus</i> 属の一種	-															
	チリグモ	チリグモ	-															
	タマゴグモ	シャラクダニグモ	-															
	ユウレイグモ	ユウレイグモ	-															
		イエユウレイグモ	-															
	ヒメグモ	カグヤヒメグモ	-															
		ヒメグモ	-															
		ハモンヒメグモ	-															
		オオツリガネヒメグモ	-															
		オオヒメグモ	-															
		<i>Achaearanea</i> 属の一種	-															
		オナガグモ	-															
		カニミジグモ	-															
		コアカクロミジグモ	-															
		シモフリミジグモ	-															
		<i>Dipoena</i> 属の一種	-															
		ムラクモヒシガタグモ	-															
		ハンゲツオスナキグモ	-															
		スネグロオチバヒメグモ	-															
		バラギヒメグモ	-															
		ムナボシヒメグモ	-															
		ハイロヒメグモ	-															
		<i>Theridion</i> 属の一種	-															
		ヒメグモ科の一種	-															
		サラグモ	タテヤマテナガグモ	-														
	ノコギリヒザグモ		-															
	ヤガスリサラグモ		-															
	ヘリジロサラグモ		-															
	ナナメケシグモ		-															
	チビアカサラグモ		-															
	イマダテテングヌカグモ		-															
	アトグロアカムネグモ		-															
	セスジアカムネグモ		-															
	オオサアカムネグモ		-															
	<i>Ummeliata</i> 属の一種		-															
	テングヌカグモ		-															
	サラグモ科の一種		-															
	コガネグモ		ビジョオニグモ	-														
			コゲチャオニグモ	-														
		オニグモ	-															
		カラオニグモ	-															
		<i>Araneus</i> 属の一種	-															
		ナガコガネグモ	-															
		<i>Argiope</i> 属の一種	-															
		ギンメッキゴミグモ	-															
		ゴミグモ	-															
		ヨツデゴミグモ	-															
		<i>Cyclosa</i> 属の一種	-															
		シロスジショウジョウグモ	-															
		コガネグモダマシ	-															
		<i>Larinia</i> 属の一種	-															
		ドヨウオニグモ	-															
		ヤマシロオニグモ	-															
		サツマノミダマシ	-															
		<i>Neoscona</i> 属の一種	-															
		ジョロウグモ	-															
		ズグロオニグモ	-															
		カラフトオニグモ	-															
		<i>Zilla</i> 属の一種	-															
		コガネグモ科の一種	-															
		アシナガグモ	ヨツボシヒメアシナガグモ	-														
			オオシロカネグモ	-														
	コシロカネグモ		-															
	キララシロカネグモ		-															
	<i>Leucauge</i> 属の一種		-															

確認された季節： 冬季観測、 早春と春季観測、 初夏と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

クモ類観測結果 (2/3)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
クモ	アシナガグモ	トガリアシナガグモ		-														
		ヤサガタアシナガグモ		-														
		アシナガグモ		-														
		ウロコアシナガグモ		-														
		<i>Tetragnatha</i> 属の一種		-														
	ヒラタグモ	ヒラタグモ		-														
		タナグモ		-														
	クサグモ	クサグモ		-														
		コクサグモ		-														
		コタナグモ		-														
		シモフリヤチグモ		-														
		メガネヤチグモ		-														
		<i>Coelotes</i> 属の一種		-														
		<i>Cybaeus</i> 属の一種		-														
		キシダグモ		-														
	アオグロハシリグモ	アオグロハシリグモ		-														
		イオウイロハシリグモ		-														
	<i>Dolomedes</i> 属の一種		-															
	コモリグモ	ヒノマルコモリグモ		-														
		ハラクロコモリグモ		-														
		ウツキコモリグモ		-														
		ハリゲコモリグモ		-														
		<i>Pardosa</i> 属の一種		-														
		イモコモリグモ		-														
		<i>Pirata</i> 属の一種		-														
		アライトコモリグモ		-														
		コモリグモ科の一種		-														
		ササグモ		-														
	フクログモ	フクログモ		-														
		アシナガコマチグモ		-														
		<i>Chiracanthium</i> 属の一種		-														
		ハマキフクログモ		-														
		ヒメフクログモ		-														
		マイコフクログモ		-														
		<i>Clubiona</i> 属の一種		-														
		イタチグモ		-														
		オトヒメグモ		-														
		コムラウラシマグモ		-														
		ウラシマグモ		-														
		<i>Phrurolithus</i> 属の一種		-														
		ネコグモ		-														
		シボグモ		-														
	アシダカグモ	アシダカグモ		-														
		<i>Heteropoda</i> 属の一種		-														
	ワシグモ	<i>Gnaphosa</i> 属の一種		-														
		クロチャケムリグモ		-														
		ワシグモ科の一種		-														
	カニグモ	キハダカニグモ		-														
		コカニグモ		-														
		コハナグモ		-														
クマダハナグモ			-															
ハナグモ			-															
マツモトオチバカニグモ			-															
<i>Oxyptila</i> 属の一種			-															
ワカバグモ			-															
アズチグモ			-															
セマルトラフカニグモ			-															
ヤミイロカニグモ			-															
オオヤミイロカニグモ			-															
<i>Xysticus</i> 属の一種			-															
エビグモ		キンイロエビグモ		-														
		キハダエビグモ		-														
		アサヒエビグモ		-														
	<i>Philodromus</i> 属の一種		-															
ハエトリグモ	シャコグモ		-															
	ネコハエトリ		-															
	マミジロハエトリ		-															
	ウデブトハエトリ		-															
	キレウハエトリ		-															
	アダンソンハエトリ		-															
	<i>Helicium</i> 属の一種		-															
	<i>Heliophanus</i> 属の一種		-															
	オオハエトリ		-															
	ヤハズハエトリ		-															

確認された季節： 冬季観測、 早春と春季観測、 初夏と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

クモ類観測結果 (3/3)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺産線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
クモ	ハエトリグモ	ヨダンハエトリ		-															
		<i>Marpissa</i> 属の一種		-															
		シラヒゲハエトリ		-															
		タイリクアリグモ		-															
		ヤサアリグモ		-															
		アリグモ		-															
		<i>Myrmarachne</i> 属の一種		-															
		ネオンハエトリ		-															
		チャイロアサヒハエトリ		-															
		メスジロハエトリ		-															
		<i>Phintella</i> 属の一種		-															
		デーニツハエトリ		-															
		ミスジハエトリ		-															
		イナズマハエトリ		-															
		カラスハエトリ		-															
		<i>Rhene</i> 属の一種		-															
		アオオビハエトリ		-															
ハエトリグモ科の一種		-																	
		1目23科160種類																	

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

陸産貝類観測結果 (1/1)

目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
ニナ	ゴマガイ	ヒダリマキゴマガイ		-														
	カウザンショウガイ	ウスイロオカチグサ		-														
オカミミガイ	ケシガイ	ニホンケシガイ		-														
マイマイ	オカモノアラガイ	ナガオカモノアラガイ		-														
	キバサナギガイ	スナガイ		-														
	ミジンマイマイ	ミジンマイマイ		-														
	キセルガイ	ナミコギセル			-													
		ナミギセル			-													
	オカチョウジガイ	オカチョウジガイ			-													
		トクサオカチョウジガイ			-													
		ホソオカチョウジガイ			-													
		サツマオカチョウジガイ			-													
	ナタネガイ	ナタネガイ			-													
		ミジンナタネ			-													
		<i>Punctum</i> 属の一種1			-													
		<i>Punctum</i> 属の一種2			-													
	バツラマイマイ	バツラマイマイ		-														
	コハクガイ	ヒメコハクガイ			-													
		コハクガイ			-													
	イシノシタ	ノハライシノシタ			-													
		モリノイシノシタ			-													
	ナメクジ	ナメクジ			-													
	コウラナメクジ	<i>Deroceras laeve</i>			-													
		ノハラナメクジ			-													
		<i>Lehmannia</i> 属の一種			-													
		チャコウラナメクジ			-													
	ベッコウマイマイ	ヒメベッコウガイ			-													
		ハリマキビ			-													
		<i>Parakaliella</i> 属の一種			-													
		マルシタラガイ			-													
コシタカシタラガイ				-														
ウラジロベッコウ			-															
オナジマイマイ	ウスカワマイマイ			-														
	コケラマイマイ			-														
	トウキョウコオベソマイマイ			-														
	<i>Aegista</i> 属の一種			-														
	オナジマイマイ			-														
	ミスジマイマイ			-														
	ヒダリマキマイマイ			-														
エンスイマイマイ			-															

3目16科40種類

確認された季節： 冬季観測、早春季と春季観測、初夏季と夏季観測、秋季観測

注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

土壌動物観測結果 (1/1)

門名	綱名	目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
						冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
扁形動物	ウズムシ	ウズムシ	コウガイビル	クロイロコウガイビル		-	-	-	-												
				オオミスジコウガイビル		-	-	-	-												
				タスジコウガイビル		-	-	-	-												
				Bipalium属の数種		-	-	-	-												
環形動物	ミミズ	イトミミズ ナガミミズ	ヒメミミズ ツリミミズ フトミミズ	ヒメミミズ科の一種		-	-	-	-												
				ツリミミズ属の一種		-	-	-	-												
				ツリミミズ科の一種		-	-	-	-												
				フトミミズ属の一種		-	-	-	-												
節足動物	クモ	カニムシ	ツチカニムシ	ムネトゲツチカニムシ		-	-	-	-												
				ツチカニムシ科の一種		-	-	-	-												
				マザトウムシ		-	-	-	-												
				マザトウムシ科の一種		-	-	-	-												
	甲殻	ワラジムシ	ワラジムシ	フナムシ		-	-	-	-												
				ニホンヒメフナムシ		-	-	-	-												
				ナガワラジムシ		-	-	-	-												
				ナガワラジムシ		-	-	-	-												
				トウヨウワラジムシ		-	-	-	-												
				コガタハヤシワラジムシ		-	-	-	-												
				ヒトザトワラジムシ属の一種		-	-	-	-												
				トウヨウワラジムシ科の一種		-	-	-	-												
				ワラジムシ		-	-	-	-												
				オビワラジムシ		-	-	-	-												
				ワラジムシ		-	-	-	-												
				ホソワラジムシ		-	-	-	-												
				オカダンゴムシ		-	-	-	-												
				オカダンゴムシ		-	-	-	-												
				コシピロダンゴムシ		-	-	-	-												
				セグロコシピロダンゴムシ		-	-	-	-												
	トウキョウコシピロダンゴムシ		-	-	-	-															
	ナガホソコシピロダンゴムシ属の一種		-	-	-	-															
	ヨコエビ		-	-	-	-															
	ハマトビムシ		-	-	-	-															
	オカトビムシ		-	-	-	-															
	ニホンオカトビムシ		-	-	-	-															
	ヤスデ	タマヤスデ	タマヤスデ	タマヤスデ		-	-	-	-												
				タマヤスデ属の一種		-	-	-	-												
ヒメヤスデ					-	-	-	-													
ヒメヤスデ科の一種					-	-	-	-													
不明					-	-	-	-													
ヒメヤスデ目の一種					-	-	-	-													
ツムギヤスデ					-	-	-	-													
ツムギヤスデ目の一種					-	-	-	-													
オビヤスデ					-	-	-	-													
オビヤスデ					-	-	-	-													
タカクワヤスデ属の一種					-	-	-	-													
ハバヤスデ科の一種					-	-	-	-													
アカヤスデ属の一種					-	-	-	-													
ヤケヤスデ					-	-	-	-													
ヤケヤスデ科の一種		-	-	-	-																
オビヤスデ		-	-	-	-																
オビヤスデ属の一種		-	-	-	-																
シロハダヤスデ		-	-	-	-																
マクラギヤスデ		-	-	-	-																
ハガヤスデ		-	-	-	-																
ハガヤスデ属の一種		-	-	-	-																
オオギヤスデ		-	-	-	-																
ムカデ	ゲジ	ゲジ	ゲジ		-	-	-	-													
			オオゲジ		-	-	-	-													
	イシムカデ	イシムカデ	イッシンムカデ		-	-	-	-													
			イッシンムカデ属の一種		-	-	-	-													
			イシムカデ属の一種		-	-	-	-													
			ヒトフシムカデ属の一種		-	-	-	-													
	オオムカデ	オオムカデ	アオズムカデ		-	-	-	-													
			メナシムカデ		-	-	-	-													
			メナシムカデ属の一種		-	-	-	-													
			セシミアカムカデ		-	-	-	-													
	ジムカデ	マツジムカデ	アカムカデ		-	-	-	-													
			アカムカデ属の一種		-	-	-	-													
			エスカリジムカデ属の一種		-	-	-	-													
			ヒロズジムカデ		-	-	-	-													
ヒロズジムカデ				-	-	-	-														
ナガスジムカデ属の一種				-	-	-	-														
ツメジムカデ属の一種		-	-	-	-																
ナガスジムカデ科の一種		-	-	-	-																
ツチジムカデ		-	-	-	-																
ツチジムカデ科の一種		-	-	-	-																

3門6綱16目30科55種類

確認された季節： 冬季観測、 早春と春季観測、 初夏と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

植物相観測結果 (1/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
イワヒバ	タチクラマゴケ		.														
	クラマゴケ		.														
トクサ	スギナ		.														
	トクサ		.														
ハナヤスリ	オオハナワラビ		.														
	フコノハナワラビ		.														
ゼンマイ	ゼンマイ		.														
フサシダ	カニクサ		.														
コバノイシカグマ	イヌシダ		.														
	フモトシダ		.														
	ワラビ		.														
ミスワラビ	ホウライシダ		.														
	イワガネソウ		.														
	タチシノブ		.														
イノモトソウ	オオバノイノモトソウ		.														
	イノモトソウ		.														
チャセンシダ	トラノオシダ		.														
	トキワトラノオ		.														
	クモノスシダ		.														
	コバノヒノキシダ		.														
オシダ	ハカタシダ		.														
	リョウメンシダ		.														
	ナガバヤブソテツ		.														
	オニヤブソテツ		.														
	ヤブソテツ		.														
	ヤマヤブソテツ		.														
	ミサキカグマ		.														
	ベニシダ		.														
	トウゴクシダ		.														
	オオベニシダ		.														
	クマワラビ		.														
	オクマワラビ		.														
	オオイタチシダ		.														
	ヤマイタチシダ		.														
	ナライシダ		.														
	アスカイノデ		.														
	イノデ		.														
ヒメシダ	ホシダ		.														
	イヌケホシダ		.														
	ゲジゲジシダ		.														
	ミソシダ		.														
	ハシゴシダ		.														
	ハリガネワラビ		.														
	ヒメワラビ		.														
	ミドリヒメワラビ		.														
メシダ	イヌワラビ		.														
	ヤマイヌワラビ		.														
	ヘビノネゴザ		.														
	シケチシダ		.														
	ホソバシケシダ		.														
	シケシダ		.														
	クサソテツ		.														
	コウヤワラビ		.														
ウラボシ	ノキシノブ		.														
	ヒトツバ		.														
イチョウ	イチョウ		.														
マツ	アカマツ		.														
	クロマツ		.														
スギ	スギ		.														
ヒノキ	ヒノキ		.														
	サワラ		.														
マキ	イヌマキ		.														
イヌガヤ	イヌガヤ		.														
イチイ	カヤ		.														
クルミ	オニグルミ		.														
	シナサワグルミ		.														
ヤナギ	アカメヤナギ		.														
	バッコヤナギ		.														
	カワヤナギ		.														
	イヌコリヤナギ		.														
	オノエヤナギ		.														
	タチヤナギ		.														
カバノキ	ヤマハンノキ		.														
	ハンノキ		.														
	アカシデ		.														
	イヌシデ		.														
ブナ	クリ		.														
	スダジイ		.														

は冬季調査で確認されたことを、は春季調査で確認されたことを、は夏季調査で確認されたことを、が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (2/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
ブナ	マテバシイ		.															
	アカガシ		.															
	クヌギ		.															
	アラカシ		.															
	シラカシ		.															
	ウバメガシ		.															
	ウラジロガシ		.															
	コナラ		.															
ニレ	ムクノキ		.															
	エノキ		.															
	アキニレ		.															
	ケヤキ		.															
クワ	ヒメコウソ		.															
	クワクサ		.															
	イチジク		.															
	イヌビワ		.															
	イタビカスラ		.															
	ヒメイタビ		.															
	カナムグラ		.															
	マグル		.															
	ヤマグル		.															
	イラクサ	クサコアカソ		.														
ヤブマオ			.															
クサマオ			.															
アオカラムシ			.															
メヤブマオ			.															
コアカソ			.															
ウワバミソウ			.															
ムカゴイラクサ			.															
ミス			.															
アオミス			.															
ヤドリギ タデ	ヤドリギ		.															
	ミスヒキ		.															
	シャクチリソバ		.															
	ダツタンソバ		.															
	ソバカスラ		.															
	ヤナギタデ		.															
	オオイヌタデ		.															
	イヌタデ		.															
	イシミカワ		.															
	オオケタデ		.															
	ハナタデ		.															
	サナエタデ		.															
	ママコノシリヌグイ		.															
	アキノウナギツカミ		.															
	ミソソバ		.															
	ニオイタデ		.															
	ツルドクダミ		.															
	ミチヤナギ		.															
	ヒメツルソバ		.															
	イタドリ		.															
	スイバ		.															
	ヒメスイバ		.															
	アレチギシギシ		.															
	ナガバギシギシ		.															
	ギシギシ		.															
	コギシギシ		.															
	エゾノギシギシ		.															
	ヤマゴボウ	ヨウシュヤマゴボウ		.														
	オシロイバナ	オシロイバナ		.														
	ザクロソウ	ザクロソウ		.														
スベリヒユ	スベリヒユ		.															
ナデシコ	ハゼラン		.															
	ノミノツツリ		.															
	オランダミミナグサ		.															
	ミミナグサ		.															
	カワラナデシコ		.															
	ツメクサ		.															
	サボンソウ		.															
	ムシトリナデシコ		.															
	ノミノフスマ		.															
	ウシハコベ		.															
	コハコベ		.															
	ミドリハコベ		.															
	イヌコハコベ		.															
	アカザ	シロザ		.														
アカザ			.															
ケアリタソウ			.															

は冬季調査で確認されたことを、は春季調査で確認されたことを、は夏季調査で確認されたことを、が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (3/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
アカザ	アリタソウ		.															
	アメリカアリタソウ		.															
	コアカザ		.															
	ウラジロアカザ		.															
	ゴウシュウアリタソウ		.															
ヒユ	ヒカゲイノコスチ		.															
	ヒナタイノコスチ		.															
	イヌビユ		.															
	ホソアオゲイトウ		.															
	アオビユ		.															
モクレン	ホオノキ		.															
	コブシ		.															
マツバサ	サネカズラ		.															
シキミ	シキミ		.															
クスノキ	クスノキ		.															
	ヤブニッケイ		.															
	ニッケイ		.															
	ヤマコウバシ		.															
	クロモジ		.															
	タブノキ		.															
	シロダモ		.															
	アブラチャン		.															
	カツラ	カツラ		.														
キンボウゲ	ニリンソウ		.															
	イチリンソウ		.															
	ヒメウス		.															
	イヌショウマ		.															
	ポタンツル		.															
	コポタンツル		.															
	ハンショウツル		.															
	センニンソウ		.															
	セリバヒエンソウ		.															
	ケキツネノポタン		.															
	ウマノアシガタ		.															
	キツネノポタン		.															
	カラマツソウ		.															
	アキカラマツ		.															
メギ	メギ		.															
	ナンテン		.															
アケビ	ゴヨウアケビ		.															
	アケビ		.															
	ミツバアケビ		.															
	ムベ		.															
ツツラフジ	アオツツラフジ		.															
スイレン	ハス		.															
	コウホネ		.															
ドクダミ	ドクダミ		.															
	ハンゲショウ		.															
センリョウ	ヒトリシスカ		.															
	フタリシスカ		.															
ウマノスズクサ	ウマノスズクサ		.															
	タマノカンアオイ		.															
マタタビ	オニマタタビ		.															
	ツバキ		.															
	ヤブツバキ		.															
	サカキ		.															
	ヒサカキ		.															
オトギリソウ	モッコク		.															
	チャノキ		.															
	ビヨウヤナギ		.															
	ヒメオトギリ		.															
	コケオトギリ		.															
ケシ	クサノオウ		.															
	ジロポウエンゴサク		.															
	ムラサキケマン		.															
	シロヤブケマン		.															
	タケニグサ		.															
	ナガミヒナゲシ		.															
	ヤマハタザオ		.															
アブラナ	ハルザキヤマガラシ		.															
	セイヨウカラシナ		.															
	セイヨウアブラナ		.															
	ナズナ		.															
	タネツケバナ		.															
	ミチタネツケバナ		.															
	カラクサナスナ		.															
	イヌナスナ		.															
	マメゲンバイナスナ		.															
	オランダガラシ		.															

は冬季調査で確認されたことを、は春季調査で確認されたことを、は夏季調査で確認されたことを、が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (4/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
アブラナ	ハナダイコン		.															
	セイヨウノダイコン		.															
	ハマダイコン		.															
	ミチバタガラシ		.															
	イヌガラシ		.															
	スカシタゴボウ		.															
	カキネガラシ		.															
	イヌカキネガラシ		.															
マンサク	マンサク		.															
ベンケイソウ	ヨーロッパタイトゴメ		.															
	コモチマンネングサ		.															
	メキシコマンネングサ		.															
	オカタイトゴメ		.															
	ツルマンネングサ		.															
ユキノシタ	チダケサシ		.															
	アカショウマ		.															
	ウツギ		.															
	マルバウツギ		.															
	コアジサイ		.															
	タマアジサイ		.															
	ガクアジサイ		.															
	ノリウツギ		.															
タコノアシ		.																
トベラ	トベラ		.															
バラ	キンミズヒキ		.															
	クサボケ		.															
	ボケ		.															
	ヘビイチゴ		.															
	ヤブヘビイチゴ		.															
	ビワ		.															
	ダイコンソウ		.															
	ヤマブキ		.															
	コバナキジムシロ		.															
	キジムシロ		.															
	ミツバツチグリ		.															
	オヘビイチゴ		.															
	オキジムシロ		.															
	カマツカ		.															
バラ	イヌザクラ		.															
	ウワミスザクラ		.															
	ヤマザクラ		.															
	タチバナモドキ		.															
	トキワサンザシ		.															
	ノイバラ		.															
	テリハノイバラ		.															
	クマイチゴ		.															
	クサイチゴ		.															
	ニガイチゴ		.															
	モミジイチゴ		.															
	ナワシロイチゴ		.															
	エビガライチゴ		.															
	カジイチゴ		.															
	ワレモコウ		.															
	ユキヤナギ		.															
	コゴメウツギ		.															
	マメ	ネムノキ		.														
		イタチハギ		.														
		ヤブマメ		.														
ゲンゲ			.															
フジカンソウ			.															
アレチヌスビトハギ			.															
ヌスビトハギ			.															
ヤブハギ			.															
ノササゲ			.															
ツルマメ			.															
マルバヤハズソウ			.															
ヤハズソウ			.															
ヤマハギ			.															
メドハギ			.															
ネコハギ			.															
マキエハギ			.															
クス			.															
トキリマメ			.															
ハリエンジュ			.															
コメツツメクサ			.															
ムラサキツメクサ			.															
シロツメクサ			.															

は冬季調査で確認されたことを、は春季調査で確認されたことを、は夏季調査で確認されたことを、が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (5/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
マメ	ヤハズエンドウ		.															
	ナヨクサフジ		.															
	スズメノエンドウ		.															
	ナンテンハギ		.															
	フジ		.															
カタバミ	イモカタバミ		.															
	ハナカタバミ		.															
	カタバミ		.															
	アカカタバミ		.															
	ウスアカカタバミ		.															
	ムラサキカタバミ		.															
	オオキバナカタバミ		.															
	オッタチカタバミ		.															
フウロソウ	アメリカフウロ		.															
	ゲンノショウコ		.															
トウダイグサ	エノキグサ		.															
	トウダイグサ		.															
	オオニシキソウ		.															
	タカトウダイ		.															
	ナツトウダイ		.															
	コニシキソウ		.															
	アカメガシウ		.															
	ナガエコミカンソウ		.															
	コミカンソウ		.															
	ヒトツバハギ		.															
ユズリハ	ユズリハ		.															
	ヒメユズリハ		.															
ミカン	コクサギ		.															
	カラスザンショウ		.															
	ザンショウ		.															
	イヌザンショウ		.															
ニガキ	ニワウルシ		.															
	ニガキ		.															
センダン	センダン		.															
ウルシ	ツタウルシ		.															
	ヌルデ		.															
	ハゼノキ		.															
	ヤマハゼ		.															
	ヤマウルシ		.															
カエデ	カジカエデ		.															
	イロハモミジ		.															
	オオモミジ		.															
ムクロジ	ムクロジ		.															
トチノキ	トチノキ		.															
ツリフネソウ	キツリフネ		.															
	ツリフネソウ		.															
モチノキ	イヌツゲ		.															
	モチノキ		.															
	アオハダ		.															
	ソヨゴ		.															
	ウメモドキ		.															
ニシキギ	ツルウメモドキ		.															
	ニシキギ		.															
	コマユミ		.															
	ツルマサキ		.															
	マサキ		.															
	ツリバナ		.															
	マユミ		.															
	カントウマユミ		.															
ミツバウツギ	ゴズイ		.															
ツゲ	フッキソウ		.															
クロウメモドキ	ケンボナシ		.															
	ノブドウ		.															
ブドウ	ヤブガラシ		.															
	ナツツタ		.															
	エビツル		.															
アオイ	イチビ		.															
	ナガエアオイ		.															
	ゼニアオイ		.															
ジンチョウゲ	ミツマタ		.															
	ツルグミ		.															
グミ	マルバグミ		.															
	ナワシログミ		.															
	イイギリ		.															
スミレ	アリアケスミレ		.															
	エイザンスミレ		.															
	タチツボスミレ		.															
	アオイスミレ		.															

は冬季調査で確認されたことを、 は春季調査で確認されたことを、 は夏季調査で確認されたことを、 が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (6/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
スミレ	コスミレ		.															
	ケマルバスミレ		.															
	スミレ		.															
	ヒメスミレ		.															
	ニオイタチツボスミレ		.															
	ニオイスミレ		.															
	アカネスミレ		.															
	アメリカスミレサイシン		.															
	ツボスミレ		.															
	ノジスミレ		.															
キブシ	キブシ		.															
シュウカイドウ	シュウカイドウ		.															
ウリ	ゴキツル		.															
	アマチャヅル		.															
	スズメウリ		.															
	アレチウリ		.															
	カラスウリ		.															
	キカラスウリ		.															
ミソハギ	ミソハギ		.															
	ミスタマソウ		.															
	アカハナ		.															
	チョウジタデ		.															
	ミスキンバイ		.															
	メマツヨイグサ		.															
	オオマツヨイグサ		.															
	コマツヨイグサ		.															
	コウゲショウ		.															
	ヒルザキツキミソウ		.															
	マツヨイグサ		.															
アリノトウグサ	オオフサモ		.															
	フサモ		.															
ウリノキ	ウリノキ		.															
ミズキ	アオキ		.															
	ヤマボウシ		.															
	ミズキ		.															
	クマノミズキ		.															
	サンシュユ		.															
	ハナイカタ		.															
	オカウコギ		.															
	ヤマウコギ		.															
ウコギ	ウド		.															
	タラノキ		.															
	メダラ		.															
	カクレミノ		.															
	タカノツメ		.															
	ヤツデ		.															
	キツタ		.															
	ハリギリ		.															
	ノダケ		.															
	シシウド		.															
	セントウソウ		.															
	ミツバ		.															
	ノチドメ		.															
	オオチドメ		.															
	チドメグサ		.															
	ウチワゼニクサ		.															
	ヒメチドメ		.															
セリ		.																
ヤブニンジン		.																
ヤマゼリ		.																
ウマノミツバ		.																
ヤブジラミ		.																
オヤブジラミ		.																
リョウブ	リョウブ		.															
ツツジ	ネジキ		.															
	アセビ		.															
ヤブコウジ	ヤマツツジ		.															
	マンリョウ		.															
サクラソウ	ヤブコウジ		.															
	ノジトラノオ		.															
	オカトラノオ		.															
	ヌマトラノオ		.															
カキノキ	コナスビ		.															
	カキノキ		.															
エゴノキ	エゴノキ		.															
	ハクウンボク		.															
ハイノキ	サワフタギ		.															
モクセイ	マルバアオダモ		.															

は冬季調査で確認されたことを、は春季調査で確認されたことを、は夏季調査で確認されたことを、が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (7/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
モクセイ	ネズミモチ		.															
	トウネズミモチ		.															
	イボタノキ		.															
	ヒイラギ		.															
	ヒイラギモクセイ		.															
リンドウ	アケボノソウ		.															
ミツガシワ	ミツガシワ		.															
	アサザ		.															
キョウチクトウ	キョウチクトウ		.															
	テイカカズラ		.															
ガガイモ	イケマ		.															
	ガガイモ		.															
	オオカモメツル		.															
アカネ	ヒメヨツバムグラ		.															
	ヤエムグラ		.															
	ヨツバムグラ		.															
	ハシカグサ		.															
	ヤイトバナ		.															
	アカネ		.															
	ハナヤエムグラ		.															
	コヒルガオ		.															
ヒルガオ	ヒルガオ		.															
	サツマイモ		.															
	マルバルコウ		.															
	マルバアメリカアサガオ		.															
	アサガオ		.															
ムラサキ	ハナイバナ		.															
	ヒレハリソウ		.															
	キュウリグサ		.															
クマツラ	ムラサキシキブ		.															
	ヤブムラサキ		.															
	クサギ		.															
	ヤナギハナガサ		.															
	アレチハナガサ		.															
	アワゴケ		.															
シソ	ミズハコベ		.															
	キランソウ		.															
	ジュウニヒトエ		.															
	セイヨウキランソウ		.															
	トウバナ		.															
	ナギナタコウジュ		.															
	カキドオシ		.															
	ホトケノザ		.															
	ヒメオドリコソウ		.															
	メハジキ		.															
	シロネ		.															
	ヒメシロネ		.															
	コシロネ		.															
	ハッカ		.															
	ヒメジソ		.															
	イヌコウジュ		.															
	イヌハッカ		.															
	シソ		.															
	アキノタムラソウ		.															
	ナツノタムラソウ		.															
	タツナミソウ		.															
	コバノタツナミ		.															
	イヌゴマ		.															
	ニガクサ		.															
	ツルニガクサ		.															
	ナス	クコ		.														
		トマト		.														
ツクバネアサガオ			.															
アメリカイヌホオズキ			.															
ワルナスビ			.															
ヒヨドリジョウゴ			.															
イヌホオズキ			.															
テリミノイヌホオズキ			.															
タマサンゴ			.															
ハダカホオズキ			.															
ゴマノハグサ	ツタバウンラン		.															
	マツバウンラン		.															
	ウリクサ		.															
	アメリカアゼナ		.															
	アゼトウガラシ		.															
	アゼナ		.															
	サギゴケ		.															
	トキワハゼ		.															

は冬季調査で確認されたことを、 は春季調査で確認されたことを、 は夏季調査で確認されたことを、 が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (8/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
ゴマノハグサ	ミソホオズキ		.															
	ピロードモウスイカ		.															
	オオカワヂシャ		.															
	タチイヌノフグリ		.															
	フラサバソウ		.															
	ムシクサ		.															
	オオイヌノフグリ		.															
	カワヂシャ		.															
ノウゼンカズラ	キササゲ		.															
キツネノマゴ	キツネノマゴ		.															
ハマウツボ	ヤセウツボ		.															
ハエドクソウ	ハエドクソウ		.															
	ナガバハエドクソウ		.															
オオバコ	オオバコ		.															
	ヘラオオバコ		.															
	ツボミオオバコ		.															
スイカズラ	ヤマウグイスカグラ		.															
	ウグイスカグラ		.															
	スイカズラ		.															
	ソクズ		.															
	ニワトコ		.															
	ガマズミ		.															
	コバノガマズミ		.															
	サンゴジュ		.															
	ヤブデマリ		.															
	オミナエシ	オトコエシ		.														
		ノジシャ		.														
	キキョウ	ツリガネニンジン		.														
		ホタルブクロ		.														
		ミゾカクシ		.														
ヒナキキョウソウ			.															
キキョウソウ			.															
キク	セイヨウノコギリソウ		.															
	ノブキ		.															
	ブタクサ		.															
	クワモドキ		.															
	ヨモギ		.															
	シロヨメナ		.															
	ノコンギク		.															
	シラヤマギク		.															
	ヒロハホウキギク		.															
	ホウキギク		.															
	オケラ		.															
	アメリカセンダングサ		.															
	コセンダングサ		.															
	ヤブタバコ		.															
	トキンソウ		.															
	フランスギク		.															
	タカアザミ		.															
	アメリカオニアザミ		.															
	タイアザミ		.															
	アレチノギク		.															
	オオアレチノギク		.															
	オオキンケイギク		.															
	コスモス		.															
	マメカミツレ		.															
	ベニバナボロギク		.															
	アメリカカタカサプロウ		.															
	タカサプロウ		.															
	ダンドボロギク		.															
	ヒメムカシヨモギ		.															
	ペラペラヨメナ		.															
	ハルジオン		.															
	ヒヨドリバナ		.															
	フジバカマ		.															
	ツワブキ		.															
	ハキダメギク		.															
	ハハコグサ		.															
	タチチチコグサ		.															
	チチコグサ		.															
	チチコグサモドキ		.															
	ウスベニチチコグサ		.															
	ウラジロチチコグサ		.															
	ミスヒマワリ		.															
	イヌキクイモ		.															
	キクイモ		.															
	キツネアザミ		.															
	ブタナ		.															

は冬季調査で確認されたことを、は春季調査で確認されたことを、は夏季調査で確認されたことを、が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (9/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～開越自動車道周辺		
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
キク	オオチシバリ		.														
	ニガナ		.														
	イワニガナ		.														
	ユウガキク		.														
	カントウヨメナ		.														
	アキノノゲシ		.														
	コオニタビラコ		.														
	ヤブタビラコ		.														
	センボンヤリ		.														
	コシカギク		.														
	コウヤボウキ		.														
	フキ		.														
	コウソリナ		.														
	オオハンゴンソウ		.														
	ノボロギク		.														
	メナモミ		.														
	セイタカアワダチソウ		.														
	オオアワダチソウ		.														
	アキノキリンソウ		.														
	オニノゲシ		.														
	ノゲシ		.														
	ヒメジョオン		.														
	ヤブレガサ		.														
	シロバナタンポポ		.														
	アカミタンポポ		.														
	セイヨウタンポポ		.														
	カントウタンポポ		.														
	オオオナモミ		.														
	ヤクシソウ		.														
	オニタビラコ		.														
オモダカ	ヘラオモダカ		.														
	サジオモダカ		.														
	ナガハオモダカ		.														
トチカガミ	オオカナタモ		.														
	オオセキショウモ		.														
ユリ	ノビル		.														
	ハナニラ		.														
	ホウチャクソウ		.														
	チゴユリ		.														
	カタクリ		.														
	ヤブカンソウ		.														
	ノカンソウ		.														
	ミスギボウシ		.														
	オオバギボウシ		.														
	コバギボウシ		.														
	ヤマユリ		.														
	ウバユリ		.														
	ヒメヤブラン		.														
	ヤブラン		.														
	ハタケニラ		.														
	ジャノヒゲ		.														
	ナガバジャノヒゲ		.														
	オオバジャノヒゲ		.														
	オオアマナ		.														
	ナルコユリ		.														
	ワニグチソウ		.														
	ミヤマナルコユリ		.														
	キチジョウソウ		.														
	オモト		.														
	ツルボ		.														
	サルトリイバラ		.														
	タチシオデ		.														
	シオデ		.														
	ヤマカシュウ		.														
	ヤマジノホトトギス		.														
	ホトトギス		.														
	ヤマホトトギス		.														
	アマナ		.														
	ヒガンバナ	ヒガンバナ		.													
		キツネノカミソリ		.													
	ヤマノイモ	ニガカシュウ		.													
		ヤマノイモ		.													
ヒメドコロ			.														
オニドコロ			.														
ミスアオイ	ホテイアオイ		.														
	シャガ		.														
アヤメ	カキツバタ		.														
	キショウブ		.														

は冬季調査で確認されたことを、 は春季調査で確認されたことを、 は夏季調査で確認されたことを、 が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (10/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
アヤメ	ニワゼキショウ		.														
	オオニワゼキショウ		.														
	ヒメヒオウギスイセン		.														
イグサ	イ		.														
	コウガイゼキショウ		.														
	ホソイ		.														
	クサイ		.														
ツククサ	スズメノヤリ		.														
	ツククサ		.														
	イボクサ		.														
	ヤブミョウガ		.														
イネ	トキワツククサ		.														
	ムラサキツククサ		.														
	アオカモジグサ		.														
	カモジグサ		.														
	コヌカグサ		.														
	ヌカボ		.														
	スズメノテッポウ		.														
	ノハラスズメノテッポウ		.														
	セトガヤ		.														
	メリケンカルカヤ		.														
	コブナグサ		.														
	トダシバ		.														
	カラスムギ		.														
	カスノコグサ		.														
	ヤマカモジグサ		.														
	コバンソウ		.														
	ヒメコバンソウ		.														
	イヌムギ		.														
	ウマノチャヒキ		.														
	ノガリヤス		.														
	ジュズダマ		.														
	ギョウギシバ		.														
	カモガヤ		.														
	メヒシバ		.														
	コメヒシバ		.														
	アキメヒシバ		.														
	イヌビエ		.														
	ケイヌビエ		.														
	タイヌビエ		.														
	オヒシバ		.														
	シナダレスズメガヤ		.														
	カゼクサ		.														
	ニワホコリ		.														
	コスズメガヤ		.														
	オニウシノケグサ		.														
	トボシガラ		.														
	ヒロハノウシノケグサ		.														
	ドジョウツナギ		.														
	コウボウ		.														
	ムギクサ		.														
	チガヤ		.														
	チゴザサ		.														
	エゾノサヤヌカグサ		.														
	サヤヌカグサ		.														
	ネズミムギ		.														
	ホソムギ		.														
	ネズミホソムギ		.														
	ササクサ		.														
	ササガヤ		.														
	アシボソ		.														
	オギ		.														
	ススキ		.														
	ネズミガヤ		.														
	ケチチミザサ		.														
	コチチミザサ		.														
	イネ		.														
	ヌカキビ		.														
	オオクサキビ		.														
	シマスズメノヒエ		.														
	スズメノヒエ		.														
	チカラシバ		.														
	クサヨシ		.														
	カナリークサヨシ		.														
	オオアワガエリ		.														
	ヨシ		.														
	ツルヨシ		.														
	マダケ		.														

は冬季調査で確認されたことを、は春季調査で確認されたことを、は夏季調査で確認されたことを、が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。

植物相観測結果 (11/11)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～開越自動車道周辺			
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド	
イネ	モウソウチク		.															
	アズマネザサ		.															
	メダケ		.															
	ミソイチゴツナギ		.															
	スズメノカタビラ		.															
	コイチゴツナギ		.															
	オオイチゴツナギ		.															
	ナガハグサ		.															
	イチゴツナギ		.															
	オオスズメノカタビラ		.															
	タマオオスズメノカタビラ		.															
	ヒエガエリ		.															
	クマザサ		.															
	イヌアワ		.															
	アキノエノコログサ		.															
	キンエノコロ		.															
	エノコログサ		.															
	オカメザサ		.															
	セイバンモロコシ		.															
	ネズミノオ		.															
	カニツリグサ		.															
	ナギナタガヤ		.															
	マコモ		.															
シバ		.																
ヤシ	シュロ		.															
サトイモ	ショウブ		.															
	セキショウ		.															
	ウラシマソウ		.															
ウキクサ	カラスビシャク		.															
	アオウキクサ		.															
	ウキクサ		.															
ミクリ	ミクリ		.															
ガマ	ナガエミクリ		.															
	ヒメガマ		.															
	ガマ		.															
カヤツリグサ	コガマ		.															
	エナシヒゴクサ		.															
	アオスゲ		.															
	メアオスゲ		.															
	ヒメカンスゲ		.															
	オニスゲ		.															
	アゼナルコ		.															
	カサスゲ		.															
	シラスゲ		.															
	マスクサ		.															
	カワラスゲ		.															
	ジュズスゲ		.															
	ヒゴクサ		.															
	ヒカゲスゲ		.															
	ナキリスゲ		.															
	ヤガミスゲ		.															
	ゴウソ		.															
	ミヤマカンスゲ		.															
	ミコシガヤ		.															
	コジュズスゲ		.															
	ヤブスゲ		.															
	ヤワラスゲ		.															
	チャガヤツリ		.															
	ヒメクグ		.															
	タマガヤツリ		.															
	メリケンガヤツリ		.															
	アゼガヤツリ		.															
	コゴメガヤツリ		.															
	カヤツリグサ		.															
	ウシクグ		.															
	ハマスゲ		.															
	エゾウキヤガラ		.															
	フトイ		.															
	カンガレイ		.															
	サンカクイ		.															
	ウキヤガラ		.															
	ショウガ	ミョウガ		.														
	ラン	エビネ		.														
		ギンラン		.														
		キンラン		.														
サザハギラン			.															
サイハイラン			.															
シュンラン			.															
マヤラン			.															
オニノヤガラ			.															
ネジバナ			.															
140科860種類			75	666	531	511	583	494	418	340	310	408	297	460	417	244	364	

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

蘚苔類観測結果 (1/1)

綱名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺				
				冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド		
蘚	スギゴケ	ナミガタタチゴケ		-	-	-	-													
		コスギゴケ		-	-	-	-													
	ホウオウゴケ	コホウオウゴケ		-	-	-	-													
		エソホウオウゴケ		-	-	-	-													
	シッポゴケ	ユミダイゴケ		-	-	-	-													
	センボンゴケ	ネジクチゴケ		-	-	-	-													
		ハマキゴケ		-	-	-	-													
		ヘラハネジレゴケ		-	-	-	-													
		ツチノウエノコゴケ		-	-	-	-													
	ギボウシゴケ	エソスナゴケ		-	-	-	-													
	ヒナノハイゴケ	サヤゴケ		-	-	-	-													
		ヒナノハイゴケ		-	-	-	-													
	ヒョウタンゴケ	ヒョウタンゴケ		-	-	-	-													
		ヒロクチゴケ		-	-	-	-													
		コツリガネゴケ		-	-	-	-													
	ハリガネゴケ	ホソウリゴケ		-	-	-	-													
		キンゴケ		-	-	-	-													
	チョウチンゴケ	ハリガネゴケ		-	-	-	-													
		コツボゴケ		-	-	-	-													
		オオバチョウチンゴケ		-	-	-	-													
		コハノチョウチンゴケ		-	-	-	-													
	タマゴケ	オオサワゴケ		-	-	-	-													
	シノブゴケ	ノミハニワゴケ		-	-	-	-													
	アオギヌゴケ	アオギヌゴケ		-	-	-	-													
		ハネヒツジゴケ		-	-	-	-													
		ナガヒツジゴケ		-	-	-	-													
		ツクシナギゴケ		-	-	-	-													
		コカヤゴケ		-	-	-	-													
		アオハイゴケ		-	-	-	-													
		ツヤゴケ	ヒロハツヤゴケ		-	-	-	-												
	ナガハシゴケ	コモチイトゴケ		-	-	-	-													
	苔	ヤハネゴケ	オタルヤハネゴケ		-	-	-	-												
		ツボミゴケ	ツクシツボミゴケ		-	-	-	-												
		ウロコゴケ	ヒメトサカゴケ		-	-	-	-												
		ヤスデゴケ	ツクシウロコゴケ		-	-	-	-												
			カラヤスデゴケ		-	-	-	-												
		クサリゴケ	ヒメミノリゴケ		-	-	-	-												
			ヤマトヨウジョウゴケ		-	-	-	-												
			ヤマトコシミゴケ		-	-	-	-												
			コクサリゴケ		-	-	-	-												
		ミカツキゼニゴケ	ミカツキゼニゴケ		-	-	-	-												
ジャゴケ		ジャゴケ		-	-	-	-													
		ヒメジャゴケ		-	-	-	-													
アズマゼニゴケ		ケゼニゴケ		-	-	-	-													
ジンガサゴケ		ジンガサゴケ		-	-	-	-													
ゼニゴケ		フタバネゼニゴケ		-	-	-	-													
		ゼニゴケ		-	-	-	-													
ウキゴケ		ウキゴケ		-	-	-	-													
		ハタケゴケ		-	-	-	-													

2綱25科49種類

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測

注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

地衣類観測結果 (1/1)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺崖線フィールド	一般観測フィールド	仙川・北野フィールド	一般観測フィールド	玉川上水フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	一般観測フィールド	石神井公園フィールド	八の釜フィールド	一般観測フィールド
モジゴケ	モジゴケ属の数種		-	-	-												
	ボンジゴケ		-	-	-												
ダイダイキノリ	ツブダイダイゴケ		-	-	-												
ロウソクゴケ	ロウソクゴケ		-	-	-												
Chrysothrixaceae	コガネゴケ		-	-	-												
ハナゴケ	ヒメジョウゴケ		-	-	-												
チャシブゴケ	<i>Lecanora leprosa</i>		-	-	-												
	コナイボゴケ		-	-	-												
	チャシブゴケ属の数種		-	-	-												
ウメノキゴケ	トゲウメノキゴケ		-	-	-												
	ウメノキゴケ		-	-	-												
	ハクテンゴケ		-	-	-												
トリハダゴケ	ヒメトリハダゴケ		-	-	-												
	オリーブトリハダゴケ		-	-	-												
	トリハダゴケ属の一種1		-	-	-												
	トリハダゴケ属の一種2		-	-	-												
ムカデゴケ	コフキチリナリア		-	-	-												
	クロウラムカデゴケ		-	-	-												
	<i>Phaeophyscia spinellosa</i>		-	-	-												
	<i>Physciella melanchra</i>		-	-	-												
ヘリトリゴケ	イボゴケ属の数種		-	-	-												
	ヘリトリゴケ属の一種		-	-	-												
アナイボゴケ	マユゴケ		-	-	-												
	ミドリゴケ属の数種		-	-	-												
不完全地衣類	レブラゴケ属の数種		-	-	-												
不明	痲状地衣類の一種1		-	-	-												
	痲状地衣類の一種2		-	-	-												
	痲状地衣類の一種3		-	-	-												
	痲状地衣類の一種4		-	-	-												
	痲状地衣類の一種5		-	-	-												
	痲状地衣類の一種6		-	-	-												
	痲状地衣類の一種7		-	-	-												
	13科32種類		-	-	-												

確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

菌類観測結果 (1/2)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺		
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺 崖線フィールド	一般観測 フィールド	仙川・北野 フィールド	一般観測 フィールド	玉川上水 フィールド	井の頭公園 フィールド	善福寺公園 フィールド	一般観測 フィールド	石神井公園 フィールド	ハの釜 フィールド	一般観測 フィールド
クロサイワイタケ	チャコブタケ		-	-													
キクラゲ	キクラゲ		-	-													
	アラゲキクラゲ		-	-													
アカキクラゲ	ツノマタタケ		-	-													
	アカキクラゲ科の一種		-	-													
シロソウメンタケ	フサタケ		-	-													
カレエダタケ	ハイイロカレエダタケ		-	-													
	カレエダタケモドキ		-	-													
ウロコタケ	カミウロコタケ		-	-													
タコウキン	アミヒラタケ		-	-													
	アミスギタケ		-	-													
	ツヤウチワタケ		-	-													
	マスタケ		-	-													
	アオゾメタケ		-	-													
	ヒイロタケ		-	-													
	コゲイロカイガラタケ		-	-													
	キチリメンタケ		-	-													
	カワラタケ		-	-													
	アラゲカワラタケ		-	-													
	センベータケ		-	-													
	ミダレアミタケ		-	-													
	ウスバタケ		-	-													
	シハイトケ		-	-													
	エゴノキタケ		-	-													
	チャカイガラタケ		-	-													
	ウズラタケ		-	-													
	ホウネンタケ		-	-													
マンネンタケ	コフキササルノコシカケ		-	-													
	マンネンタケ		-	-													
タバコウロコタケ	ワヒダタケ		-	-													
ヒラタケ	マツオウジ		-	-													
	イタチナミハタケ		-	-													
	スエヒロタケ		-	-													
ヌメリガサ	ヌメリガサ科の一種		-	-													
キシメジ	アカチャイヌシメジ		-	-													
	コムラサキシメジ		-	-													
	ニオウシメジ		-	-													
	ナラタケ		-	-													
	ナラタケモドキ		-	-													
	クレイロムクエタケ		-	-													
	コザラミノシメジ		-	-													
	アマタケ		-	-													
	モリノカレバタケ属の一種1		-	-													
	モリノカレバタケ属の一種2		-	-													
	モリノカレバタケ属の一種3		-	-													
	モリノカレバタケ属の一種4		-	-													
	ヒロードツエタケ		-	-													
	ツエタケ		-	-													
	ツエタケ属の一種1		-	-													
	ツエタケ属の一種2		-	-													
	ハリガネオチバタケ		-	-													
	ハナオチバタケ		-	-													
	オオホウライタケ		-	-													
	シロシバフタケ		-	-													
	<i>Marasmius fulvoferrugineus</i>		-	-													
	ホウライタケ属の一種1		-	-													
	ホウライタケ属の一種2		-	-													
	ホウライタケ属の一種3		-	-													
	チシオタケ		-	-													
	サクラタケ		-	-													
	クヌギタケ属の一種1		-	-													
	クヌギタケ属の一種2		-	-													
	クヌギタケ属の一種3		-	-													
	エノキタケ		-	-													
	ダイダイガサ		-	-													
	キシメジ科の一種1		-	-													
	キシメジ科の一種2		-	-													
テングタケ	テングツルタケ		-	-													
	ツルタケ		-	-													
	オオツルタケ		-	-													
	チャヌメリカラカサタケ		-	-													
ウラベニガサ	ウラベニガサ属の一種1		-	-													
	ウラベニガサ属の一種2		-	-													
ハラタケ	ドクカラカサタケ		-	-													
	アカキツネガサ		-	-													
	コガネキヌカラカサタケ		-	-													

確認された季節： 冬季観測、 早春と春季観測、 初夏と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果〔動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）〕」に記載しています。

菌類観測結果 (2/2)

科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺～国道20号周辺		国道20号周辺～東八道路周辺		東八道路周辺～青梅街道周辺				青梅街道周辺～関越自動車道周辺			
			冬	春	夏	秋	野川・国分寺 産線フィールド	一般観測 フィールド	仙川・北野 フィールド	一般観測 フィールド	玉川上水 フィールド	井の頭公園 フィールド	善福寺公園 フィールド	一般観測 フィールド	石神井公園 フィールド	ハの釜 フィールド	一般観測 フィールド	
ハラタケ	ヒメマツタケ		-	-														
	ナカグロモリノカサ		-	-														
	ハラタケ属の一種1		-	-														
	ハラタケ属の一種2		-	-														
	キツネノカラカサ		-	-														
	クロヒメカラカサタケ		-	-														
	キヒダカラカサモドキ		-	-														
	キツネノカラカサ属の一種1		-	-														
	キツネノカラカサ属の一種2		-	-														
	キツネノカラカサ属の一種3		-	-														
	キツネノカラカサ属の一種4		-	-														
	キツネノカラカサ属の一種5		-	-														
	キツネノカラカサ属の一種6		-	-														
	キツネノカラカサ属の一種7		-	-														
キツネノカラカサ属の一種8		-	-															
ヒトヨタケ	ウシグソヒトヨタケ		-	-														
	コキララタケ		-	-														
	イヌセンボンタケ		-	-														
	オオカバイロヒトヨタケ		-	-														
	ヒメヒガサヒトヨタケ		-	-														
	カバイロヒトヨタケ		-	-														
	ムジナタケ		-	-														
	イタチタケ		-	-														
	オオナヨタケ		-	-														
	ナヨタケ		-	-														
	ナヨタケ属の一種1		-	-														
	ナヨタケ属の一種2		-	-														
	オキナタケ	キコガサタケ		-	-													
		コガサタケ属の一種		-	-													
タムムクエタケ			-	-														
フミツキタケ属の一種			-	-														
モエギタケ	ニガクリタケ		-	-														
	クリタケ属の一種1		-	-														
	クリタケ属の一種2		-	-														
	クリタケ属の一種3		-	-														
フウセンタケ	ヤケアトツムタケ		-	-														
	シロニセトマヤタケ		-	-														
	アセタケ属の一種1		-	-														
	アセタケ属の一種2		-	-														
チャヒラタケ	フウセンタケ属の一種		-	-														
	クリゲノチャヒラタケ		-	-														
イッボンシメジ	チャヒラタケ		-	-														
	イッボンシメジ属の一種1		-	-														
	イッボンシメジ属の一種2		-	-														
	イッボンシメジ属の一種3		-	-														
ヒダハタケ	イッボンシメジ属の一種4		-	-														
	サケバタケ		-	-														
	イグチ		-	-														
	チチアワタケ		-	-														
ベニタケ	キヒダタケ		-	-														
	キッコウアワタケ		-	-														
	シロハツモドキ		-	-														
	キチャハツ		-	-														
	チキレハツタケ		-	-														
	ニオイコベニタケ		-	-														
	ヒビワレシロハツ		-	-														
	ベニタケ属の一種1		-	-														
ベニタケ属の一種2		-	-															
ニセショウロ	モチゲチチタケ		-	-														
	ヒメカタショウロ		-	-														
チャダイゴケ	ハタケチャダイゴケ		-	-														
ヒメツチグリ	エリマキツチグリ		-	-														
	フクロツチガキ		-	-														
ホコリタケ	ノウタケ		-	-														
	ホコリタケ		-	-														
	ホコリタケ科の一種		-	-														
アカカゴタケ	カニノツメ		-	-														
	ツマミタケ		-	-														
スッポンタケ	キツネノロウソク		-	-														
	キツネノタイマツ		-	-														
	スッポンタケ		-	-														
	スッポンタケ属の一種		-	-														

30科147種類
 確認された季節： 冬季観測、 早春季と春季観測、 初夏季と夏季観測、 秋季観測
 注目される種の選定根拠は、「現地観測結果（動物、植物、生態系（一般観測フィールドにおいて確認された注目される種）」に記載しています。

付着藻類観測結果 (1/3)

門名	綱名	目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺 ～国道20号周辺 野川・国分寺 産線フィールド	国道20号周辺 ～東八道路周辺 仙川・北野フィールド	東八道路周辺～青梅街道周辺			青梅街道周辺～関越自動車道周辺				
						冬	春	夏	秋			玉川上水 フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	石神井公園フィールド	八の釜 フィールド	一般観測 フィールド		
藍色植物	藍藻	クロオコックス	クロオコックス	<i>Chroococcus</i> sp.															
		カマエシフォン	カマエシフォン	<i>Microcystis viridis</i>															
		エントフィサリス	エントフィサリス	<i>Chamaesiphon</i> sp.															
		ネンジュモ	ヒゲモ	<i>Entophysalis</i> sp.															
				<i>Calothrix</i> sp.															
				<i>Homoeothrix janthina</i>															
				ユレモ															
紅色植物	紅藻	アクロカエチウム	オオジュイネラ	<i>Lynbya contorta</i>															
		ベニマダラ	ベニマダラ	<i>Lynbya</i> spp.															
		カワモツク	カワモツク	<i>Oscillatoria</i> spp.															
				<i>Phormidium</i> spp.															
				<i>Audouinella</i> sp.															
クリプト植物	クリプト藻	クリプトモナス	クリプトモナス	<i>Hildenbrandia rivularis</i> (タンスイベニマダラ)															
				<i>Batrachospermum gelatinosum</i> (カワモツク)															
不等毛植物	珪藻	中心	タラシオシラ	<i>Batrachospermum helminthosum</i> (ミドリカワモツク)															
				<i>Batrachospermum stagnale</i> (ナツノカワモツク)															
				<i>Batrachospermum</i> sp. (カワモツク属の一種)															
クリプト植物	珪藻	中心	メロシラ	<i>Cryptomonas</i> sp.															
				<i>Cyclotella asterocostata</i>															
		羽状	ビドルフィア	<i>Cyclotella meneghiniana</i>															
			ディアトマ	<i>Cyclotella</i> sp.															
				<i>Skeletonema potamos</i>															
				<i>Stephanodiscus hantzschii</i>															
				<i>Aulacoseira ambigua</i>															
				<i>Aulacoseira distans</i>															
				<i>Aulacoseira granulata</i>															
				<i>Aulacoseira italica</i>															
				<i>Aulacoseira japonica</i>															
				<i>Melosira varians</i>															
				<i>Pleurosigma laevis</i>															
				<i>Hydrosera triquetra</i>															
				<i>Diatoma vulgare</i>															
				<i>Fragilaria capucina</i>															
				<i>Fragilaria construens</i> var. <i>binodis</i>															
				<i>Fragilaria construens</i> var. <i>venter</i>															
				<i>Fragilaria crotonensis</i>															
				<i>Fragilaria fasciculata</i>															
				<i>Fragilaria intermedia</i>															
				<i>Fragilaria parasitica</i>															
				<i>Fragilaria pinnata</i>															
				<i>Fragilaria pulchella</i>															
				<i>Fragilaria vaucheriae</i>															
				<i>Fragilaria</i> spp.															
				<i>Synedra acus</i>															
				<i>Synedra berlinensis</i>															
				<i>Synedra rumpens</i>															
				<i>Synedra ulna</i>															
				<i>Synedra ungeriana</i>															
				<i>Synedra</i> sp.															
				ユーノチア	<i>Eunotia bilunaris</i>														
					<i>Eunotia minor</i>														
					<i>Eunotia</i> spp.														
				ナビクラ	<i>Amphora libyca</i>														
					<i>Amphora pediculus</i>														
					<i>Amphora</i> spp.														
					<i>Anomoeoneis gomphonemacea</i>														
					<i>Anomoeoneis</i> sp.														
					<i>Cymbella aspera</i>														
					<i>Cymbella lacustris</i>														
					<i>Caloneis silicula</i>														
					<i>Caloneis</i> sp.														
					<i>Cymbella leptoceros</i>														
					<i>Cymbella microcephala</i>														
					<i>Cymbella minuta</i>														
					<i>Cymbella naviculiformis</i>														
					<i>Cymbella prostrata</i>														
					<i>Cymbella sinuata</i>														
					<i>Cymbella tumida</i>														
					<i>Cymbella turgidula</i>														
					<i>Cymbella turgidula</i> var. <i>nipponica</i>														
					<i>Diploneis ovalis</i>														
					<i>Diploneis</i> sp.														
					<i>Frustulia rhomboides</i>														
					<i>Frustulia rhomboides</i> var. <i>crassinervia</i>														
					<i>Frustulia vulgaris</i>														
					<i>Frustulia</i> sp.														
					<i>Gomphonema acuminatum</i>														
					<i>Gomphonema angustum</i>														

は冬季調査で確認されたことを、 は春季調査で確認されたことを、 は夏季調査で確認されたことを、 が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要(現地観測結果(夏季)一般観測フィールド)」に記載しています。

付着藻類観測結果 (3/3)

門名	綱名	目名	科名	種名	注目される種の選定根拠	季節				東名高速道路周辺 ～国道20号周辺	国道20号周辺 ～東八道路周辺	東八道路周辺～青梅街道周辺			青梅街道周辺～関越自動車道周辺					
						冬	春	夏	秋	野川・国分寺 産線フィールド	仙川・北野フィールド	玉川上水 フィールド	井の頭公園フィールド	善福寺公園フィールド	石神井公園フィールド	八の釜 フィールド	一般観測 フィールド			
不等毛植物	珪藻	羽状	ニッチア	<i>Nitzschia filiformis</i>																
				<i>Nitzschia fonticola</i>																
				<i>Nitzschia frustulum</i>																
				<i>Nitzschia gandersheimiensis</i>																
				<i>Nitzschia inconspicua</i>																
				<i>Nitzschia linearis</i>																
				<i>Nitzschia palea</i>																
				<i>Nitzschia paleacea</i>																
				<i>Nitzschia solgensis</i>																
				<i>Nitzschia subacicularis</i>																
				<i>Nitzschia</i> spp.																
				スリレラ	<i>Cymatopleura solea</i>															
					<i>Suriella angusta</i>															
					<i>Suriella biseriata</i>															
<i>Suriella</i> spp.																				
ミドリムシ植物	ミドリムシ藻	ミドリムシ	ミドリムシ	<i>Euglena</i> sp.																
				<i>Phacus</i> sp.																
緑色植物	緑藻	オオヒゲマワリ クロロコックム	クラミドモナス	<i>Chlamydomonas</i> sp.																
				<i>Golenkinia paucispina</i>																
				<i>Ankistrodesmus</i> sp.																
				<i>Tetraedron minimum</i>																
				<i>Schroederia setigera</i>																
				<i>Scenedesmus</i> spp.																
				<i>Neodesmus</i> sp.																
				<i>Pediastrum tetras</i>																
				<i>Pediastrum</i> sp.																
				ヒビミドロ	ヒビミドロ	<i>Ulothrix zonata</i>														
						<i>Ulothrix</i> sp.														
				カエトフォラ	カエトフォラ	<i>Cloniophora</i> sp.														
						<i>Stigeoclonium</i> sp.														
				サヤミドロ	サヤミドロ	<i>Oedogonium</i> sp.														
ミドリゲ	シオグサ	<i>Cladophora</i> sp.																		
ホシミドロ	ホシミドロ	<i>Rhizoclonium</i> sp.																		
		<i>Mougeotia</i> sp.																		
		<i>Spirogyra</i> sp.																		
ツツミモ	ツツミモ	<i>Closterium</i> sp.																		
		<i>Cosmarium</i> sp.																		
不明	不明	<i>Chlorophyceae</i> sp.																		

6門6綱19目33科192種類

は冬季調査で確認されたことを、 は春季調査で確認されたことを、 は夏季調査で確認されたことを、 が秋季調査で確認されたことを示します。
 注目される種の選定根拠は、「観測結果の概要（現地観測結果（夏季）一般観測フィールド）」に記載しています。