

公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名			富士川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局				
			笛吹川		分析担当機関名				甲府工事事務所				
一般項目	調査地点			亀甲橋		亀甲橋		亀甲橋		亀甲橋		亀甲橋	
	番号	項目	輓胎	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29
	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴	小雨
	A 3	採水時刻	時分	9:00	16:05	8:56	16:00	9:05	16:00	11:00	14:55	11:00	15:00
	A 4	水位	m	-0.55	-0.52	-0.34	-0.34	-0.36	-0.37	-0.12	-0.14	-0.10	-0.10
	A 5	流量	m³/scc										
	A 6	全水深	m	0.68	0.70	0.60	1.10	0.40	0.85	0.70	0.70	1.02	1.02
	A 7	採水水深	m	0.14	0.14	0.12	0.22	0.08	0.17	0.14	0.14	0.20	0.20
	A 8	気温	℃	6.3	9.7	11.0	10.0	13.0	17.5	19.0	20.2	24.6	16.6
	A 9	水温	℃	1.8	5.4	8.0	7.0	8.0	11.0	11.9	13.2	14.2	14.2
	A 10	干潮時刻	時分										
		満潮時刻	時分										
	A 11	外観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A 13	透視度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	
生活環境項目	B 1	PH		7.28	7.36	7.31	7.14	7.39	7.48	7.47	7.49	7.41	7.36
	B 2	DO	mg/l	13.49	12.02	12.38	7.94	11.93	10.68	10.52	10.20	9.30	9.18
	B 3	BOD	mg/l	1.12	2.17	0.64	0.55	0.78	0.74	0.69	1.11	1.01	1.34
	B 4	COD	mg/l	1.59	2.58	1.79	2.08	1.89	2.28	2.34	2.53	2.47	3.46
	B 5	SS	mg/l	5.4	10.8	4.6	13.4	2.4	4.8	6.8	6.4	9.2	24.4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.3×10⁴		7.0×10³		7.9×10³		3.3×10³		1.7×10³
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l				0.000				0.000		
	C 2	シアン	mg/l				0.00				0.00		
	C 3	有機リン	mg/l				0.00						
	C 4	鉛	mg/l				0.00				0.00		
	C 5	クロム(6価)	mg/l				0.00				0.00		
	C 6	ヒ素	mg/l				0.001				0.000		
	C 7	総水銀	mg/l				0.0000				0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l				0.0000						
	D 2	銅	mg/l				0.004				0.004		
	D 3	亜鉛	mg/l				0.007				0.005		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.01				0.00		
	D 6	クロム	mg/l				0.00				0.00		
	E 1	アソモニウム態窒素	mg/l				0.11				0.04		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l										
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総窒素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0.040		0.043		0.040		0.018		0.045
	E 13	総リン	mg/l										
	F 2	濁度	度				12.1				5.7		
	F 3	導電率	μs/cm				91				75		
	F 13	pH 4・8 7カカ度	CaCO₃ mg/l										
	F 23	塩化物イオン	mg/l				4.92				2.11		
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.03				0.02		
備考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名		富 士 川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局					
河川名		笛 吹 川		分析担当機関名				甲府工事事務所					
		調査地点		鵜 飼 橋		鵜 飼 橋		鵜 飼 橋		鵜 飼 橋		鵜 飼 橋	
番号 項 目		靴 用	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17	
一般項目	A 1 採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	A 2 天 候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	A 3 採水時刻	時 分	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	
	A 4 水 位	m	0.30	0.30	0.39	0.38	0.50	0.50	0.68	0.68	0.58	0.55	
	A 5 流 量	m³/sec											
	A 6 全 水 深	m	0.50	0.50	0.68	0.70	0.80	0.80	0.75	0.75	0.52	0.46	
	A 7 採水水深	m	0.10	0.10	0.14	0.14	0.16	0.16	0.15	0.15	0.10	0.09	
	A 8 気 温	℃	27.0	24.0	31.1	33.1	34.0	34.0	31.0	32.3	21.0	21.5	
	A 9 水 温	℃	17.5	20.5	20.6	22.4	22.5	25.0	20.0	23.5	16.4	18.0	
	A 10 干潮時刻 満潮時刻	時 分 時 分											
	A 11 外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色濁	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
	A 12 臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A 13 透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	25.0	30<	30<	30<	30<	30<	
生活環境項目	B 1 p H		7.62	7.48	7.61	7.76	7.50	7.60	7.55	7.59	7.80	7.98	
	B 2 D O	mg/ℓ	10.16	9.61	8.98	8.66	8.55	8.31	8.84	8.38	10.17	9.99	
	B 3 B O D	mg/ℓ	1.18	1.96	1.31	0.70	0.45	0.56	0.69	0.39	1.18	1.00	
	B 4 C O D	mg/ℓ	1.88	5.24	2.46	2.75	2.88	3.18	3.06	2.67	3.38	2.98	
	B 5 S S	mg/ℓ	11.0	28.2	10.0	11.6	19.8	34.2	10.8	13.0	16.0	10.2	
B 6 大腸菌群数	MPN/100mℓ		1.7×10⁴		4.9×10⁴		2.8×10⁴		3.3×10⁴		2.8×10⁴		
健康項目	C 1 カドミウム	mg/ℓ		0.000				0.000				0.000	
	C 2 シ ア ン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
	C 3 有 機 リ ン	mg/ℓ											
	C 4 鉛	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
	C 5 クロム (6価)	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
	C 6 ヒ 素	mg/ℓ		0.001				0.001				0.000	
	C 7 総 水 銀	mg/ℓ		0.0000				0.0000				0.0000	
	C 8 アルキル水銀	mg/ℓ											
	C 9 P C B	mg/ℓ											
	D 2 銅	mg/ℓ		0.004				0.002				0.002	
	D 3 亜 鉛	mg/ℓ		0.006				0.005				0.003	
	D 5 溶解性マンガン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
	D 6 ク ロ ム	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
	E 1 アソモニウム農薬	mg/ℓ		0.03				0.04				0.13	
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/ℓ											
	E 3 硝酸態窒素	mg/ℓ											
	E 4 有機態窒素	mg/ℓ											
	E 8 総 窒 素	mg/ℓ											
	E 9 オルトリン農薬リン	mg/ℓ		0.036		0.039		0.044		0.032		0.034	
	E 13 総 リ ン	mg/ℓ											
	F 2 濁 度	度		6.3				19.7				0.6	
	F 3 導 電 率	μS/cm		108				87				105	
	F 13 pH 4・8 缓冲液	CaCO₃ mg/ℓ											
	F 23 塩化物イオン	mg/ℓ		5.45				6.23				3.46	
	F 34 陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.03				0.00				0.07	
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川	試 料 採 取 担 当 機 関 名				建設省関東地方建設局				
河 川 名		笛 吹 川	分 析 担 当 機 関 名				甲 府 工 事 事 務 所				
一 般 項 目	調査地点		桃 林 橋		桃 林 橋						
	番号	項 目	靴 冊	11.14	11.14	12.12	12.12				
	A 1	採 水 位 置		左岸	左岸	左岸	左岸				
	A 2	天 候		晴	曇	晴	晴				
	A 3	採 水 時 刻	時 分	10:40	14:00	10:40	14:00				
	A 4	水 位	m	-0.10	-0.10	-1.22	-1.23				
	A 5	流 量	m ³ /sec								
	A 6	全 水 深	m	0.82	0.80	0.87	0.87				
	A 7	採 水 水 深	m	0.16	0.16	0.17	0.17				
	A 8	気 温	℃	17.5	13.0	8.5	16.0				
	A 9	水 温	℃	13.5	14.2	6.0	9.2				
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分								
	A 11	外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透				
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭				
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<					
生 活 環 境 項 目	B 1	p H		7.41	7.47	7.32	7.41				
	B 2	D O	mg/ℓ	9.35	9.51	10.99	11.19				
	B 3	B O D	mg/ℓ	1.10	0.95	1.00	0.83				
	B 4	C O D	mg/ℓ	3.66	2.97	2.28	2.08				
	B 5	S S	mg/ℓ	20.0	14.0	4.8	5.4				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		2.2×10 ⁴		4.9×10 ²				
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000				
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ				0.00				
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ								
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00				
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00				
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.001				
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000				
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ								
	C 9	P C B	mg/ℓ								
	D 2	銅	mg/ℓ				0.001				
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.003				
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.02				
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00				
	E 1	アソモニウム窒素素	mg/ℓ				0.26				
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ								
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ								
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ								
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ								
	E 9	オルトリン酸トリリン	mg/ℓ		0.067		0.058				
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ								
	F 2	濁 度	度				2.5				
	F 3	導 電 率	μS/cm				114				
	F 13	pH 4・8 7%力度	CaCO ₃ mg/ℓ								
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ				7.64				
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.04				
備 考											

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名				建 設 省 関 東 地 方 建 設 局					
河 川 名		笛 吹 川		分 析 担 当 機 関 名				甲 府 工 事 事 務 所					
調査地点		鵜 飼 橋		鵜 飼 橋		鵜 飼 橋		鵜 飼 橋		鵜 飼 橋		鵜 飼 橋	
番号	項 目	靴 用	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29	
一 般 項 目	A 1 採 水 位 置		流心	流心	流心	右岸	流心	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	
	A 2 天 候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
	A 3 採 水 時 刻	時 分	11:00	14:05	10:55	14:03	10:54	14:00	11:00	15:00	11:00	15:00	
	A 4 水 位	m	0.14	0.15	0.28	0.30	0.29	0.28	0.40	0.38	0.38	0.38	
	A 5 流 量	m³/scc											
	A 6 全 水 深	m	0.46	0.47	0.65	0.55	0.60	0.55	0.75	0.73	0.75	0.70	
	A 7 採 水 水 深	m	0.09	0.09	0.13	0.11	0.12	0.11	0.15	0.15	0.15	0.14	
	A 8 気 温	℃	8.8	13.5	16.0	13.5	18.0	18.5	20.5	23.0	24.3	19.8	
	A 9 水 温	℃	3.5	7.4	11.0	9.0	11.5	13.0	13.8	15.8	17.2	17.2	
	A 10 干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分											
	A 11 外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
	A 12 臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A 13 透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	
生 活 環 境 項 目	B 1 p H		7.42	7.50	7.47	7.31	7.42	7.45	7.69	7.64	7.52	7.50	
	B 2 D O	mg/l	13.17	12.28	11.60	8.10	11.30	10.24	10.37	9.71	9.29	8.66	
	B 3 B O D	mg/l	2.03	1.85	0.82	1.78	1.43	1.63	1.30	1.29	0.89	0.92	
	B 4 C O D	mg/l	3.58	3.38	2.88	2.78	3.58	3.88	3.12	3.41	3.76	3.56	
	B 5 S S	mg/l	9.0	19.6	11.4	12.8	18.0	22.6	11.8	16.6	18.6	18.0	
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml		1.3×10⁴		7.9×10⁴		2.2×10⁴		1.1×10⁴		1.4×10⁴	
健 康 項 目	C 1 カドミウム	mg/l				0.000				0.000			
	C 2 シ ア ン	mg/l				0.00				0.00			
	C 3 有 機 リ ン	mg/l											
	C 4 鉛	mg/l				0.00				0.00			
	C 5 クロム (6価)	mg/l				0.00				0.00			
	C 6 ヒ 素	mg/l				0.002				0.001			
	C 7 総 水 銀	mg/l				0.0000				0.0000			
	C 8 アルキル水銀	mg/l											
	C 9 P C B	mg/l											
	D 2 銅	mg/l				0.005				0.004			
	D 3 亜 鉛	mg/l				0.007				0.010			
	D 5 溶解性マンガン	mg/l				0.00				0.00			
	D 6 ク ロ ム	mg/l				0.00				0.00			
	E 1 アンモニウム態窒素	mg/l				0.02				0.16			
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3 硝酸態窒素	mg/l											
	E 4 有機態窒素	mg/l											
	E 8 総 窒 素	mg/l											
	E 9 オルトリン酸態リン	mg/l		0.079		0.048		0.068		0.035		0.042	
	E 13 総 リ ン	mg/l											
	F 2 濁 度	度				5.1				7.6			
	F 3 導 電 率	μs/cm				129				96			
	F 13 pH 4・8 7M酢酸	CaCO₃ mg/l											
	F 23 塩化物イオン	mg/l				7.03				5.27			
	F 34 陰イオン界面活性剤	mg/l				0.17				0.05			
備 考													

公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局					
		笛吹川		分析担当機関名				甲府工事事務所					
一般項目	調査地点		鵜飼橋		鵜飼橋		鵜飼橋		鵜飼橋		鵜飼橋		
	番号	項目	靴 胆	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17
	A 1	採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	A 2	天 候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時 分	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00
	A 4	水 位	m	0.30	0.30	0.39	0.38	0.50	0.50	0.68	0.68	0.58	0.55
	A 5	流 量	m³/scc										
	A 6	全 水 深	m	0.50	0.50	0.68	0.70	0.80	0.80	0.75	0.75	0.52	0.46
	A 7	採水水深	m	0.10	0.10	0.14	0.14	0.16	0.16	0.15	0.15	0.10	0.09
	A 8	気 温	℃	27.0	24.0	31.1	33.1	34.0	34.0	31.0	32.3	21.0	21.5
	A 9	水 温	℃	17.5	20.5	20.6	22.4	22.5	25.0	20.0	23.5	16.4	18.0
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時 分 時 分										
	A 11	外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色濁	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	25.0	30<	30<	30<	30<	30<	
生活環境項目	B 1	p H		7.62	7.48	7.61	7.76	7.50	7.60	7.55	7.59	7.80	7.98
	B 2	D O	mg/l	10.16	9.61	8.98	8.66	8.55	8.31	8.84	8.38	10.17	9.99
	B 3	B O D	mg/l	1.18	1.96	1.31	0.70	0.45	0.56	0.69	0.39	1.18	1.00
	B 4	C O D	mg/l	1.88	5.24	2.46	2.75	2.88	3.18	3.06	2.67	3.38	2.98
	B 5	S S	mg/l	11.0	28.2	10.0	11.6	19.8	34.2	10.8	13.0	16.0	10.8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7×10⁴		4.9×10⁴		2.8×10⁴		3.3×10⁴		2.8×10⁴
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000				0.000				0.000
	C 2	シ ア ン	mg/l		0.00				0.00				0.00
	C 3	有 機 リ ン	mg/l										
	C 4	鉛	mg/l		0.00				0.00				0.00
	C 5	クロム (6価)	mg/l		0.00				0.00				0.00
	C 6	ヒ 素	mg/l		0.001				0.001				0.000
	C 7	総 水 銀	mg/l		0.0000				0.0000				0.0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l										
	D 2	銅	mg/l		0.004				0.002				0.002
	D 3	亜 鉛	mg/l		0.006				0.005				0.003
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.00				0.00				0.00
	D 6	ク ロ ム	mg/l		0.00				0.00				0.00
	E 1	アソモニウム態窒素	mg/l		0.03				0.04				0.13
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l										
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総 窒 素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l		0.036		0.039		0.044		0.032		0.034
	E 13	総 リ ン	mg/l										
		F 2	濁 度	度		6.3				19.7			
F 3		導 電 率	μs/cm		108				87				105
F 13		pH 4・8 7カリ度	CaCO₃ mg/l										
F 23		塩化物イオン	mg/l		5.45				6.23				3.46
F 34		陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03				0.00				0.07
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名		富 士 川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局						
河川名		笛 吹 川		分析担当機関名		甲府工事事務所						
一般項目	調査地点		鵜飼橋		鵜飼橋							
	番号	項 目	単 位	11.14	11.14	12.12	12.12					
	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心					
	A 2	天 候		曇	曇	晴	晴					
	A 3	採水時刻	時 分	11:00	15:00	11:00	15:00					
	A 4	水 位	m	0.29	0.30	0.20	0.20					
	A 5	流 量	m ³ /sec									
	A 6	全 水 深	m	0.34	0.34	0.23	0.19					
	A 7	採水水深	m	0.07	0.07	0.05	0.04					
	A 8	気 温	℃	13.0	11.0	9.5	14.5					
	A 9	水 温	℃	14.0	13.0	7.0	9.0					
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時 分 時 分									
	A 11	外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透					
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭					
	A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<					
生活環境項目	B 1	p H		7.72	7.65	7.59	7.63					
	B 2	D O	mg/ℓ	10.25	9.76	12.45	11.29					
	B 3	B O D	mg/ℓ	1.13	1.40	1.38	1.46					
	B 4	C O D	mg/ℓ	3.56	2.87	2.08	2.48					
	B 5	S S	mg/ℓ	20.4	17.4	1.8	3.0					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		3.3×10 ⁴		1.7×10 ³					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000					
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ				0.00					
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ									
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00					
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00					
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.001					
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ									
	C 9	P C B	mg/ℓ									
	D 2	銅	mg/ℓ				0.001					
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.005					
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.00					
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00					
	E 1	アモニウム態窒素	mg/ℓ				0.18					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ									
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ									
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ									
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ									
	E 9	オルトリン酸リン	mg/ℓ		0.049		0.042					
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ									
	F 2	濁 度	度				3.8					
	F 3	導 電 率	μS/cm				89					
	F 13	pH 4・8 7カカ度	CaCO ₃ mg/ℓ									
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ				5.27					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.18					
備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局					
		笛吹川		分析担当機関名				甲府工事事務所					
一般項目	調査地点		桃林橋		桃林橋		桃林橋		桃林橋		桃林橋		
	番号	項目	鞭 用	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29
	A 1	採水位置		流心	流心	左岸	左岸	左岸	左岸	流心	流心	左岸	左岸
	A 2	天 候		晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時 分	10:05	16:10	9:55	16:00	10:00	16:05	10:00	14:00	10:00	14:00
	A 4	水 位	m	-1.30	-1.30	-1.21	-1.19	-1.20	-1.17	-1.02	-1.02	-1.03	-1.02
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0.55	0.55	0.60	0.45	0.55	0.40	0.45	0.45	0.91	0.89
	A 7	採水水深	m	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.18	0.18
	A 8	気 温	℃	4.1	12.0	13.0	8.5	14.0	16.0	18.8	24.4	25.8	24.2
	A 9	水 温	℃	3.8	8.3	10.0	9.5	10.5	14.0	12.3	16.5	16.8	20.0
	A 10	干潮時刻	時 分										
		満潮時刻	時 分										
	A 11	外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色濁	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	23.3	30<	30<	30<	30<
生活環境項目	B 1	p H		7.22	7.35	7.28	7.30	7.28	7.34	7.40	7.51	7.39	7.41
	B 2	D O	mg/ℓ	11.12	10.61	10.25	10.03	9.59	9.42	9.93	9.65	8.48	8.25
	B 3	B O D	mg/ℓ	1.94	2.27	0.75	1.21	1.24	1.50	0.90	1.35	0.58	0.92
	B 4	C O D	mg/ℓ	3.68	3.38	3.18	4.57	3.78	5.57	3.41	3.99	3.76	3.96
	B 5	S S	mg/ℓ	22.2	16.0	16.6	34.2	23.0	62.8	26.0	26.2	26.2	27.4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		7.0×10 ³		4.9×10 ⁴		7.9×10 ³		1.3×10 ³		1.1×10 ⁴
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000				0.000		
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ				0.00						
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.002				0.001		
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000				0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ										
	C 9	P C B	mg/ℓ				0.0000						
	D 2	銅	mg/ℓ				0.008				0.005		
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.011				0.015		
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.01				0.00		
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00				0.00		
	E 1	アモモニウム態窒素	mg/ℓ				0.09				0.04		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ										
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ										
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ										
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ										
	E 9	オルトリン酸量リン	mg/ℓ		0.106		0.092		0.136		0.085		0.076
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ										
		F 2	濁 度	度				12.7				12.7	
F 3		導 電 率	μS/cm				179				138		
F 13		pH 4・8 7カリ度	CaCO ₃ mg/ℓ										
F 23		塩化物イオン	mg/ℓ				9.31				7.21		
F 34		陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.04				0.02		
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名				建 設 省 関 東 地 方 建 設 局					
河 川 名		笛 吹 川		分 析 担 当 機 関 名				甲 府 工 事 事 務 所					
調査地点			桃 林 橋		桃 林 橋		桃 林 橋		桃 林 橋		桃 林 橋		
番号	項 目	鞍 馬	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17	
A 1	採 水 位 置		流心	流心	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
A 2	天 候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
A 3	採 水 時 刻	時 分	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	
A 4	水 位	m	-1.18	-1.16	-1.00	-1.00	-0.94	-0.92	-0.78	-0.78	-0.88	-0.93	
A 5	流 量	m³/sec											
A 6	全 水 深	m	0.79	0.85	1.21	1.18	1.34	1.12	0.74	1.08	1.20	1.26	
A 7	採 水 水 深	m	0.16	0.17	0.24	0.24	0.27	0.22	0.15	0.22	0.24	0.25	
A 8	気 温	℃	27.0	26.0	29.8	31.2	33.0	34.0	31.5	32.0	18.5	19.5	
A 9	水 温	℃	17.5	21.0	20.3	23.7	22.5	26.0	21.5	25.0	15.8	18.5	
A 10	干 潮 時 刻	時 分											
A 11	満 潮 時 刻	時 分											
A 12	外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色濁	淡白色濁	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
A 13	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	24.5	27.0	30<	30<	30<	30<	
B 1	p H		7.48	7.57	7.39	7.40	7.48	7.47	7.38	7.39	7.42	7.48	
B 2	D O	mg/ℓ	9.41	8.92	6.10	8.69	8.12	7.94	8.68	8.05	9.12	9.34	
B 3	B O D	mg/ℓ	0.99	0.91	1.18	0.82	0.36	0.80	0.47	0.25	1.04	0.88	
B 4	C O D	mg/ℓ	3.16	2.97	3.15	3.34	3.48	2.88	3.66	3.96	3.78	3.98	
B 5	S S	mg/ℓ	16.4	25.6	19.2	16.4	42.6	58.2	48.2	41.6	20.8	18.0	
B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		1.7×10⁴		1.7×10⁴		7.0×10³		4.9×10³		7.9×10³	
C 1	カドミウム	mg/ℓ		0.000				0.000				0.000	
C 2	シ ア ン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ						0.00					
C 4	鉛	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
C 5	クロム (6価)	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
C 6	ヒ 素	mg/ℓ		0.001				0.001				0.000	
C 7	総 水 銀	mg/ℓ		0.0000				0.0000				0.0000	
C 8	アルキル水銀	mg/ℓ											
C 9	P C B	mg/ℓ						0.0000					
D 2	銅	mg/ℓ		0.003				0.004				0.002	
D 3	亜 鉛	mg/ℓ		0.002				0.009				0.003	
D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ		0.01				0.00				0.01	
D 6	ク ロ ム	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
E 1	アモモニウム窒素素	mg/ℓ		0.10				0.05				0.10	
E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ											
E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ											
E 4	有機態窒素	mg/ℓ											
E 8	総 窒 素	mg/ℓ											
E 9	オルトリン酸リン	mg/ℓ		0.085		0.080		0.063		0.061		0.053	
E 13	総 リ ン	mg/ℓ											
F 2	濁 度	度		4.4				22.9				4.4	
F 3	導 電 率	μS/cm		133				120				142	
F 13	pH 4・8 7カカリ度	CaCO₃ mg/ℓ											
F 23	塩化物イオン	mg/ℓ		8.26				6.93				6.93	
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.00				0.00				0.04	
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所						
調査地点			桃林橋		桃林橋							
番号	項目	単位	11.14	11.14	12.12	12.12						
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸					
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴					
	A 3	採水時刻	時分	10:40	14:00	10:40	14:00					
	A 4	水位	m	-0.10	-0.10	-1.22	-1.23					
	A 5	流量	m ³ /sec									
	A 6	全水深	m	0.82	0.80	0.87	0.87					
	A 7	採水水深	m	0.16	0.16	0.17	0.17					
	A 8	気温	℃	17.5	13.0	8.5	16.0					
	A 9	水温	℃	13.5	14.2	6.0	9.2					
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時分 時分									
	A 11	外観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透					
	A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭					
	A 13	透視度	cm	30<	30<	30<	30<					
生活環境項目	B 1	pH		7.41	7.47	7.32	7.41					
	B 2	DO	mg/l	9.35	9.51	10.99	11.19					
	B 3	BOD	mg/l	1.10	0.95	1.00	0.83					
	B 4	COD	mg/l	3.66	2.97	2.28	2.08					
	B 5	SS	mg/l	20.0	14.0	4.8	5.4					
健康項目	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		2.2×10 ⁴		4.9×10 ²					
	C 1	カドミウム	mg/l				0.000					
	C 2	シアン	mg/l				0.00					
	C 3	有機リン	mg/l									
	C 4	鉛	mg/l				0.00					
	C 5	クロム(6価)	mg/l				0.00					
	C 6	ヒ素	mg/l				0.001					
	C 7	総水銀	mg/l				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/l									
	C 9	PCB	mg/l									
	D 2	銅	mg/l				0.001					
	D 3	亜鉛	mg/l				0.003					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.02					
D 6	クロム	mg/l				0.00						
環境項目	E 1	アソモニウム態窒素	mg/l				0.26					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l									
	E 3	硝酸態窒素	mg/l									
	E 4	有機態窒素	mg/l									
	E 8	総窒素	mg/l									
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0.067		0.058					
	E 13	総リン	mg/l									
	F 2	濁度	度				2.5					
物理項目	F 3	導電率	μS/cm				115					
	F 13	pH 4・8 7/100℃	CaCO ₃ mg/l									
	F 23	塩化物イオン	mg/l				7.64					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.04					
備考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川 笛 吹 川		試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所							
調査地点			三 郡 東 橋		三 郡 東 橋		三 郡 東 橋		三 郡 東 橋		三 郡 東 橋		
番号	項 目	単 位	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29	
一般項目	A 1 採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	A 2 天 候		晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	A 3 採水時刻	時 分	9:00	15:05	9:00	15:04	9:00	15:00	9:10	13:00	9:05	13:00	
	A 4 水 位	m	-0.97	-0.97	-0.80	-0.80	-0.80	-0.82	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	
	A 5 流 量	m³/sec											
	A 6 全 水 深	m	0.65	0.65	0.95	0.70	0.95	0.50	0.79	0.79	0.89	0.89	
	A 7 採水水深	m	0.13	0.13	0.19	0.14	0.19	0.10	0.16	0.16	0.18	0.18	
	A 8 気 温	℃	3.5	12.0	9.0	10.0	10.0	20.0	15.0	20.8	22.3	23.4	
	A 9 水 温	℃	3.0	8.9	9.0	10.0	10.0	14.0	12.2	16.0	16.0	18.9	
	A 10 干潮時刻 満潮時刻	時 分 時 分											
	A 11 外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
	A 12 臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A 13 透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	
生活環境項目	B 1 p H		7.28	7.38	7.32	7.30	7.40	7.40	7.52	7.65	7.52	7.62	
	B 2 D O	mg/l	10.72	10.34	10.52	10.52	10.64	10.16	10.19	9.56	8.70	8.43	
	B 3 B O D	mg/l	2.00	1.92	0.92	1.04	0.92	1.50	0.99	0.85	1.03	0.73	
	B 4 C O D	mg/l	3.88	2.98	2.18	2.48	2.88	3.48	2.43	2.24	2.37	2.87	
	B 5 S S	mg/l	13.6	10.4	10.2	17.2	8.0	30.2	14.2	12.0	14.4	14.4	
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml		4.9×10³		3.3×10⁴		4.9×10³		7.9×10³		4.9×10³	
健康項目	C 1 カドミウム	mg/l				0.000			0.000				
	C 2 シ ア ン	mg/l				0.00			0.00				
	C 3 有 機 リ ン	mg/l				0.00							
	C 4 鉛	mg/l				0.00			0.00				
	C 5 クロム (6価)	mg/l				0.00			0.00				
	C 6 ヒ 素	mg/l				0.001			0.000				
	C 7 総 水 銀	mg/l				0.0000			0.0000				
	C 8 アルキル水銀	mg/l											
	C 9 P C B	mg/l				0.0000							
健康項目	D 2 銅	mg/l				0.005			0.002				
	D 3 亜鉛	mg/l				0.008			0.014				
	D 5 溶解性マンガン	mg/l				0.01			0.01				
	D 6 クロム	mg/l				0.00			0.00				
	E 1 アソモニウム濃度	mg/l				0.04			0.10				
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/l				0.022			0.014				
健康項目	E 3 硝酸態窒素	mg/l				1.69			1.58				
	E 4 有機態窒素	mg/l				0.16			0.23				
	E 8 総 窒 素	mg/l				1.91			1.92				
	E 9 オルトリン酸量リン	mg/l		0.109		0.060		0.076	0.040			0.047	
	E 13 総 リ ン	mg/l		0.161		0.070		0.078	0.061			0.061	
	F 2 濁 度	度				7.0			6.3				
	F 3 導 電 率	μS/cm				138			112				
	F 13 pH 4・8 7Mリ度	CaCO₃ mg/l											
F 23 塩化物イオン	mg/l				6.50			5.27					
F 34 陰イオン界面活性剤	mg/l				0.03			0.01					
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名				建 設 省 関 東 地 方 建 設 局					
河 川 名		笛 吹 川		分 析 担 当 機 関 名				甲 府 工 事 事 務 所					
調査地点			三 郡 東 橋		三 郡 東 橋		三 郡 東 橋		三 郡 東 橋		三 郡 東 橋		
番号	項 目	靴 胎	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17	
一 般 項 目	A 1 採 水 位 置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	A 2 天 候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	A 3 採 水 時 刻	時 分	9:05	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	
	A 4 水 位	m	-0.78	-0.78	-0.69	-0.69	-0.66	-0.64	-0.54	-0.55	-0.72	-0.78	
	A 5 流 量	m³/scc											
	A 6 全 水 深	m	0.62	0.62	1.06	1.12	0.59	0.59	0.71	0.59	0.60	0.71	
	A 7 採 水 水 深	m	0.12	0.12	0.21	0.22	0.12	0.12	0.41	0.12	0.12	0.14	
	A 8 気 温	℃	23.5	26.0	29.0	31.9	29.5	34.0	28.0	32.5	18.0	19.0	
	A 9 水 温	℃	17.5	22.0	20.2	23.2	21.0	24.5	19.5	22.5	14.9	17.2	
	A 10 干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分											
	A 11 外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
	A 12 臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A 13 透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	
生 活 環 境 項 目	B 1 p H		7.48	7.53	7.29	7.38	7.58	7.70	7.58	7.69	7.80	7.82	
	B 2 D O	mg/ℓ	9.43	8.87	7.35	7.76	9.03	8.62	9.21	9.02	9.97	9.86	
	B 3 B O D	mg/ℓ	1.01	0.87	0.99	1.32	0.36	0.35	0.20	0.30	0.49	0.57	
	B 4 C O D	mg/ℓ	2.47	2.87	3.15	3.15	1.99	2.38	1.58	1.48	1.89	2.98	
	B 5 S S	mg/ℓ	12.0	20.0	18.8	18.0	14.2	23.4	20.2	19.8	5.8	43.2	
	B 6 大腸菌群数	MPN/100mℓ		2.2×10⁴		1.1×10⁴		1.7×10⁴		3.3×10⁴		3.3×10⁴	
健 康 項 目	C 1 カドミウム	mg/ℓ		0.000				0.000				0.000	
	C 2 シ ア ン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
	C 3 有 機 リ ン	mg/ℓ						0.00					
	C 4 鉛	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
	C 5 クロム (6価)	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
	C 6 ヒ 素	mg/ℓ		0.001				0.000				0.000	
	C 7 総 水 銀	mg/ℓ		0.0000				0.0000				0.0000	
	C 8 アルキル水銀	mg/ℓ											
	C 9 P C B	mg/ℓ						0.0000					
健康項目	D 2 銅	mg/ℓ		0.003				0.002				0.000	
	D 3 亜鉛	mg/ℓ		0.004				0.004				0.004	
	D 5 溶解性マンガン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.01	
	D 6 クロム	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00	
	E 1 アソモニウム態窒素	mg/ℓ		0.08				0.11				0.04	
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/ℓ		0.019				0.007				0.006	
健康項目	E 3 硝酸態窒素	mg/ℓ		1.41				1.02				0.72	
	E 4 有機態窒素	mg/ℓ		0.13				0.07				0.17	
	E 8 総 窒 素	mg/ℓ		1.64				1.21				0.94	
	E 9 オルトリン酸態リン	mg/ℓ		0.064		0.100		0.049		0.041		0.028	
	E 13 総 リ ン	mg/ℓ		0.079		0.110		0.052		0.042		0.030	
	F 2 濁 度	度		5.1				10.8				4.4	
	F 3 導 電 率	μs/cm		133				124				102	
	F 13 pH 4・8 7/25℃	CaCO₃ mg/ℓ											
F 23 塩化物イオン	mg/ℓ		6.85				6.93				3.12		
F 34 陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.00				0.00				0.01		
備 考													

3

公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局 甲府工事事務所					
		富士川		分析担当機関名									
		調査地点		船山橋		船山橋		船山橋		船山橋		船山橋	
番号		項目	靴 胆	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇・雨	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50
	A 4	水位	m	0.45	0.45	0.68	0.68	0.60	0.60	0.59	0.57	0.60	0.59
	A 5	流量	m ³ /sec										
	A 6	全水深	m	0.21	0.21	0.40	0.45	0.50	0.55	0.88	0.85	0.60	0.66
	A 7	採水水深	m	0.04	0.04	0.08	0.09	0.10	0.11	0.18	0.17	0.12	0.13
	A 8	気温	℃	-1.0	7.9	9.0	11.0	7.0	15.0	12.8	21.8	17.0	24.8
	A 9	水温	℃	0.0	4.0	7.0	8.0	7.0	11.5	9.5	15.7	14.0	18.0
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時分 時分										
	A 11	外観		無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13	透視度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<
生活環境項目	B 1	p H		7.16	7.31	7.72	7.71	7.72	7.81	7.83	7.96	7.56	7.58
	B 2	D O	mg/l	14.01	12.78	11.82	11.52	11.94	10.71	11.15	10.13	9.88	9.31
	B 3	B O D	mg/l	0.83	0.81	0.87	0.91	0.69	0.67	0.98	1.04	0.66	0.46
	B 4	C O D	mg/l	1.33	1.37	2.29	1.52	1.95	1.91	1.89	1.51	2.34	1.68
	B 5	S S	mg/l	7.7	5.4	6.2	21.5	16.8	9.6	17.7	13.4	8.1	11.1
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.4×10 ³		4.9×10 ³		4.9×10 ²		7.9×10 ²		3.3×10 ³
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l				0.000				0.000		
	C 2	シアン	mg/l				0.00				0.00		
	C 3	有機リン	mg/l				0.00						
	C 4	鉛	mg/l				0.00				0.00		
	C 5	クロム(6価)	mg/l				0.00				0.00		
	C 6	ヒ素	mg/l				0.001				0.001		
	C 7	総水銀	mg/l				0.0000				0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l				0.0000						
D 2	銅	mg/l				0.002				0.002			
	D 3	亜鉛	mg/l				0.011				0.007		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.00				0.00		
	D 6	クロム	mg/l				0.00				0.00		
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0.02				0.07		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
E 3	硝酸態窒素	mg/l											
E 4	有機態窒素	mg/l											
E 8	総窒素	mg/l											
E 9	オルトリン酸量リン	mg/l		0.035		0.021		0.015		0.015		0.026	
E 13	総リン	mg/l											
F 2	濁度	度				14.8				1.6			
	F 3	導電率	μS/cm				105			76			
	F 13	pH 4・8 7Mカリ	CaCO ₃ mg/l										
	F 23	塩化物イオン	mg/l				8.14			5.52			
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.03			0.03			
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名				建 設 省 関 東 地 方 建 設 局					
河 川 名		富 士 川		分 析 担 当 機 関 名				甲 府 工 事 事 務 所					
調査地点			船 山 橋		船 山 橋		船 山 橋		船 山 橋		船 山 橋		
番号	項 目	靴 用	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17	
一 般 項 目	A 1 採 水 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2 天 候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	A 3 採 水 時 刻	時 分	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	
	A 4 水 位	m	0.45	0.45	0.75	0.75	0.65	0.65	0.65	0.65	1.00	0.90	
	A 5 流 量	m³/scc											
	A 6 全 水 深	m	0.45	0.45	0.69	0.69	0.62	0.62	0.71	0.75	0.75	0.73	
	A 7 採 水 水 深	m	0.09	0.09	0.14	0.14	0.12	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	
	A 8 気 温	℃	14.5	23.0	22.0	23.5	27.0	33.0	25.4	31.2	17.0	18.0	
	A 9 水 温	℃	16.0	21.5	18.5	23.1	26.5	26.0	19.0	24.0	13.2	14.8	
	A 10 干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分											
	A 11 外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	茶色濁	灰茶色濁
	A 12 臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13 透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	7.7	11.7
生 活 環 境 項 目	B 1 p H		7.56	7.63	7.49	7.63	7.63	7.84	7.45	7.64	7.43	7.49	
	B 2 D O	mg/l	9.96	9.06	9.73	8.94	9.42	9.05	9.36	8.07	10.04	10.04	
	B 3 B O D	mg/l	0.86	0.88	0.54	0.69	0.65	1.06	0.97	0.70	1.61	0.95	
	B 4 C O D	mg/l	2.27	2.27	1.89	1.79	2.13	2.97	1.33	1.45	4.29	3.00	
	B 5 S S	mg/l	13.4	7.0	15.4	21.7	7.9	9.8	8.4	6.4	109.2	54.8	
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml		7.9×10²		3.3×10³		4.9×10³		1.7×10⁴		7.9×10³	
健 康 項 目	C 1 カドミウム	mg/l		0.000				0.000				0.000	
	C 2 シ ア ン	mg/l		0.00				0.00				0.00	
	C 3 有 機 リ ン	mg/l						0.00					
	C 4 鉛	mg/l		0.00				0.00				0.00	
	C 5 ク ロ ム (6価)	mg/l		0.00				0.00				0.00	
	C 6 ヒ 素	mg/l		0.001				0.001				0.001	
	C 7 総 水 銀	mg/l		0.0000				0.0000				0.0000	
	C 8 アルキル水銀	mg/l											
	C 9 P C B	mg/l						0.0000					
	D 2 銅	mg/l		0.002				0.002				0.003	
	D 3 亜 鉛	mg/l		0.004				0.007				0.010	
	D 5 溶解性マンガン	mg/l		0.00				0.00				0.01	
	D 6 ク ロ ム	mg/l		0.00				0.00				0.00	
	E 1 アソモニウム態窒素	mg/l		0.05				0.07				0.07	
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3 硝酸態窒素	mg/l											
	E 4 有機態窒素	mg/l											
	E 8 総 窒 素	mg/l											
	E 9 オルトリン態リン	mg/l		0.011		0.031		0.015		0.016		0.031	
	E 13 総 リ ン	mg/l											
	F 2 濁 度	度		1.2				2.0				13.7	
	F 3 導 電 率	μs/cm		137				132				86	
	F 13 pH 4・8 7N力度	CaCO₃ mg/l											
	F 23 塩化物イオン	mg/l		8.02				5.02				4.42	
	F 34 陰イオン界面活性剤	mg/l		0.00				0.00				0.01	
備 考													

公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所						
		富士川		分析担当機関名								
一般項目	調査地点		船山橋		船山橋							
	番号	項目	靴 用	11.14	11.14	12.12	12.12					
	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心					
	A 2	天 候		晴	曇	晴	晴					
	A 3	採水時刻	時 分	7:50	12:50	7:50	12:50					
	A 4	水 位	m	0.65	0.65	0.55	0.55					
	A 5	流 量	m ³ /sec									
	A 6	全 水 深	m	0.78	0.78	0.74	0.75					
	A 7	採水水深	m	0.17	0.17	0.15	0.15					
	A 8	気 温	℃	12.6	13.6	2.0	13.5					
	A 9	水 温	℃	11.0	11.0	4.0	8.8					
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時 分 時 分									
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明					
A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭						
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<						
生活環境項目	B 1	P H		7.45	7.61	7.38	7.97					
	B 2	D O	mg/l	10.21	10.40	11.29	11.63					
	B 3	B O D	mg/l	1.06	0.74	0.95	0.87					
	B 4	C O D	mg/l	1.82	2.03	2.05	1.51					
	B 5	S S	mg/l	18.9	7.6	10.2	4.6					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7×10 ⁴		1.4×10 ³					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l				0.000					
	C 2	シ ア ン	mg/l				0.00					
	C 3	有 機 リ ン	mg/l									
	C 4	鉛	mg/l				0.00					
	C 5	クロム (6価)	mg/l				0.00					
	C 6	ヒ 素	mg/l				0.001					
	C 7	総 水 銀	mg/l				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/l									
	C 9	P C B	mg/l									
	D 2	銅	mg/l				0.008					
	D 3	亜 鉛	mg/l				0.016					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.00					
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0.00					
	E 1	アモモニウム窒素素	mg/l				0.03					
	E 2	亜硝酸態窒素素	mg/l									
	E 3	硝酸態窒素素	mg/l									
	E 4	有機態窒素素	mg/l									
	E 8	総 窒 素	mg/l									
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l		0.038		0.016					
	E 13	総 リ ン	mg/l									
	F 2	濁 度	度				15.4					
	F 3	導 電 率	μS/cm				95					
	F 13	pH 4・8 7Hカ硬度	CaCO ₃ mg/l									
	F 23	塩化物イオン	mg/l				6.46					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.02					
備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局					
		富士川		分析担当機関名				甲府工事事務所					
調査地点			信玄橋		信玄橋		信玄橋		信玄橋		信玄橋		
番号	項目	単位	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29	
一般項目	A 1 採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2 天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	
	A 3 採水時刻	時分	9:15	14:15	9:15	14:15	9:15	14:15	9:15	14:15	9:15	14:15	
	A 4 水位	m											
	A 5 流量	m³/sec											
	A 6 全水深	m	0.40	0.40	0.82	0.85	0.85	0.86	0.56	0.54	0.57	0.60	
	A 7 採水水深	m	0.08	0.08	0.16	0.17	0.17	0.17	0.11	0.11	0.11	0.12	
	A 8 気温	℃	3.0	7.0	13.0	9.0	12.5	16.0	18.0	18.0	21.4	23.0	
	A 9 水温	℃	1.0	5.0	8.0	9.0	9.0	11.5	11.8	16.5	16.0	18.5	
	A 10 干潮時刻 満潮時刻	時分 時分											
	A 11 外観		無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A 12 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A 13 透視度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	
生活環境項目	B 1 pH		7.25	7.32	7.60	7.71	7.77	7.78	7.88	7.99	7.65	7.66	
	B 2 DO	mg/l	14.01	12.75	11.79	11.62	11.53	10.57	10.97	9.59	9.92	9.04	
	B 3 BOD	mg/l	0.78	0.86	0.99	0.84	0.59	0.85	1.07	1.35	1.54	1.45	
	B 4 COD	mg/l	1.49	1.57	1.91	1.91	1.64	1.70	1.96	2.34	2.27	2.14	
	B 5 SS	mg/l	6.4	6.2	13.4	21.1	22.4	11.0	11.4	12.0	11.2	11.3	
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml		7.9×10²		3.3×10²		1.4×10⁴		4.9×10³		2.2×10⁴	
健康項目	C 1 カドミウム	mg/l				0.000				0.000			
	C 2 シアン	mg/l				0.00				0.00			
	C 3 有機リン	mg/l											
	C 4 鉛	mg/l				0.00				0.00			
	C 5 クロム(6価)	mg/l				0.00				0.00			
	C 6 ヒ素	mg/l				0.001				0.001			
	C 7 総水銀	mg/l				0.0000				0.0000			
	C 8 アルキル水銀	mg/l											
	C 9 PCB	mg/l											
	D 2 銅	mg/l				0.004				0.004			
	D 3 亜鉛	mg/l				0.016				0.009			
	D 5 溶解性マンガン	mg/l				0.00				0.00			
	D 6 クロム	mg/l				0.00				0.00			
	E 1 アソモニウム窒素	mg/l				0.20				0.08			
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3 硝酸態窒素	mg/l											
	E 4 有機態窒素	mg/l											
	E 8 総窒素	mg/l											
	E 9 オルトリン酸リン	mg/l		0.040		0.020		0.031		0.027		0.037	
	E 13 総リン	mg/l											
	F 2 濁度	度				20.0				2.4			
	F 3 導電率	μS/cm				108				82			
	F 13 pH 4・8 7カリ度	CaCO₃ mg/l											
	F 23 塩化物イオン	mg/l				9.45				8.43			
	F 34 陰イオン界面活性剤	mg/l				0.03				0.02			
備考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所							
		富士川		分析担当機関名									
		調査地点		信玄橋		信玄橋		信玄橋		信玄橋		信玄橋	
一般項目	番号	項目	単位	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17
	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:15	14:15	9:15	14:15	9:15	14:15	9:15	14:15	9:15	14:15
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m³/scc										
	A 6	全水深	m	0.45	0.48	0.72	0.73	0.71	0.69	0.88	0.86	0.80	0.82
	A 7	採水水深	m	0.09	0.10	0.14	0.15	0.14	0.14	0.18	0.17	0.16	0.16
	A 8	気温	℃	18.5	23.0	26.0	29.0	29.0	32.8	25.9	30.6	17.2	18.3
	A 9	水温	℃	17.0	22.0	20.0	24.5	26.0	27.8	20.2	25.1	14.5	15.0
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時分 時分										
	A 11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	無色透明	茶色濁	灰茶色濁
	A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透視度	cm	30<	30<	30<	30<	28.7	30<	30<	30<	8.0	13.7	
生活環境項目	B 1	PH		7.76	8.11	7.62	7.71	7.91	8.06	7.66	7.74	7.58	7.70
	B 2	DO	mg/l	9.85	8.89	9.64	8.86	9.39	8.74	9.10	8.01	10.17	9.88
	B 3	BOD	mg/l	0.85	0.93	0.98	0.75	0.72	1.20	0.79	0.70	0.66	0.65
	B 4	COD	mg/l	2.31	2.42	1.99	2.07	2.37	2.09	1.45	1.54	3.56	2.57
	B 5	SS	mg/l	8.3	7.8	9.2	10.9	18.4	12.8	10.4	5.1	100.8	45.7
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9×10³		3.3×10³		7.9×10³		4.9×10³		1.7×10⁴
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000				0.000				0.000
	C 2	シアン	mg/l		0.00				0.00				0.00
	C 3	有機リン	mg/l										
	C 4	鉛	mg/l		0.00				0.00				0.00
	C 5	クロム(6価)	mg/l		0.00				0.00				0.00
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001				0.001				0.0001
	C 7	総水銀	mg/l		0.0000				0.0000				0.0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l										
健康項目	D 2	銅	mg/l		0.003				0.002				0.003
	D 3	亜鉛	mg/l		0.004				0.006				0.014
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.00				0.00				0.01
	D 6	クロム	mg/l		0.00				0.00				0.00
	E 1	アモニウム態窒素	mg/l		0.05				0.07				0.05
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
健康項目	E 3	硝酸態窒素	mg/l										
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総窒素	mg/l										
	E 9	オカルトリン酸窒素	mg/l		0.027		0.030		0.027		0.018		0.033
	E 13	総リン	mg/l										
	健康項目	F 2	濁度	度		2.1				3.5			
F 3		導電率	μs/cm		157				139				96
F 13		pH 4・8 TNaカ膜	CaCO₃ mg/l										
F 23		塩化物イオン	mg/l		11.63				8.27				7.74
F 34		陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01				0.00				0.01
備考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所						
		富士川		分析担当機関名								
一般項目	調査地点		信玄橋		信玄橋							
	番号	項目	靴 用	11.14	11.14	12.12	12.12					
	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心					
	A 2	天 候		晴	曇	晴	晴					
	A 3	採水時刻	時 分	9:15	14:15	9:15	14:15					
	A 4	水 位	m									
	A 5	流 量	m³/sec									
	A 6	全 水 深	m	0.86	0.85	0.42	0.46					
	A 7	採水水深	m	0.17	0.17	0.08	0.09					
	A 8	気 温	℃	13.8	11.6	5.2	14.0					
	A 9	水 温	℃	12.0	11.0	5.0	9.0					
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時 分 時 分									
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明					
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭					
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<						
生活環境項目	B 1	p H		7.60	7.70	7.72	8.18					
	B 2	D O	mg/ℓ	10.40	10.42	12.59	12.05					
	B 3	B O D	mg/ℓ	0.79	0.95	0.89	0.62					
	B 4	C O D	mg/ℓ	2.44	1.93	1.26	1.57					
	B 5	S S	mg/ℓ	9.2	6.6	5.2	5.2					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		3.3×10³		7.0×10³					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000					
	C 2	シ ァ ン	mg/ℓ				0.00					
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ									
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00					
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00					
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.001					
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ									
	C 9	P C B	mg/ℓ									
	D 2	銅	mg/ℓ				0.008					
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.022					
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.00					
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00					
	E 1	アソモニウム態窒素	mg/ℓ				0.07					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ									
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ									
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ									
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ									
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/ℓ		0.037		0.034					
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ									
	F 2	濁 度	度				16.9					
	F 3	導 電 率	μs/cm				108					
	F 13	pH 4・8 7カ値	CaCO₃ mg/ℓ									
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ				10.16					
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.02						
備 考												

公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局							
河川名		富士川		分析担当機関名		甲府工事事務所							
		調査地点		三郡西橋		三郡西橋		三郡西橋		三郡西橋		三郡西橋	
番号		項目		躰 朋		1.30 1.30		2.21 2.21		3.14 3.14		4.27 4.27	
一般項目	A 1	採 水 位 置				流心 流心		流心 流心		流心 流心		流心 流心	
	A 2	天 候				晴 晴		曇 曇		晴 曇		晴 曇	
	A 3	採 水 時 刻		時 分		10:00 15:00		10:00 15:00		10:00 15:00		10:00 15:00	
	A 4	水 位		m									
	A 5	流 量		m³/scc									
	A 6	全 水 深		m		0.75 0.75		0.85 0.86		0.80 0.80		0.55 0.55	
	A 7	採 水 水 深		m		0.15 0.15		0.17 0.17		0.16 0.16		0.11 0.11	
	A 8	気 温		℃		3.0 6.8		14.0 10.0		13.0 17.8		18.0 21.5	
	A 9	水 温		℃		2.0 7.0		10.0 9.0		10.0 13.0		13.2 17.5	
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻		時 分 時 分									
	A 11	外 観				無色透明 無色透明		淡白色濁 淡白色濁		淡白色濁 淡白色濁		淡白色濁 淡白色濁	
	A 12	臭 気 (冷時)				無臭 無臭		無臭 無臭		無臭 無臭		無臭 無臭	
	A 13	透 視 度		cm		30< 30<		25.0 26.0		30< 30<		30< 30<	
生活環境項目	B 1	p H				7.13 7.31		7.70 7.78		7.71 7.84		7.97 8.07	
	B 2	D O		mg/ l		13.61 12.47		11.44 11.22		11.43 10.50		10.87 9.38	
	B 3	B O D		mg/ l		1.07 0.89		1.03 1.16		0.89 1.03		1.02 1.12	
	B 4	C O D		mg/ l		2.18 1.76		2.20 2.33		2.08 2.12		2.11 2.21	
	B 5	S S		mg/ l		14.5 8.2		32.7 11.6		14.8 12.8		19.5 14.2	
	B 6	大腸菌群数		MPN/100ml		1.3×10³		1.3×10⁴		2.2×10³		7.9×10²	
健康項目	C 1	カドミウム		mg/ l				0.000				0.000	
	C 2	シ ア ン		mg/ l				0.00				0.00	
	C 3	有 機 リ ン		mg/ l				0.00					
	C 4	鉛		mg/ l				0.00				0.00	
	C 5	クロム (6価)		mg/ l				0.00				0.00	
	C 6	ヒ 素		mg/ l				0.001				0.001	
	C 7	総 水 銀		mg/ l				0.0000				0.0000	
	C 8	アルキル水銀		mg/ l									
	C 9	P C B		mg/ l				0.0000					
	D 2	銅		mg/ l				0.003				0.002	
	D 3	亜 鉛		mg/ l				0.010				0.006	
	D 5	溶解性マンガン		mg/ l				0.00				0.00	
	D 6	ク ロ ム		mg/ l				0.00				0.00	
	E 1	アンモニウム態窒素		mg/ l				0.04				0.07	
	E 2	亜硝酸態窒素		mg/ l								0.019	
	E 3	硝酸態窒素		mg/ l								0.95	
	E 4	有機態窒素		mg/ l								0.09	
	E 8	総 窒 素		mg/ l				1.58				1.13	
	E 9	オルトリン酸態リン		mg/ l		0.086		0.038		0.048		0.037	
	E 13	総 リ ン		mg/ l		0.098		0.080		0.058		0.061	
	F 2	濁 度		度				23.3				3.2	
F 3	導 電 率		μS/cm				117				93		
F 13	pH 4・8 70℃		CaCO₃ mg/ l										
F 23	塩化物イオン		mg/ l				11.92				9.58		
F 34	陰イオン界面活性剤		mg/ l				0.03				0.02		
備 考													

公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局 甲府工事事務所					
		富士川		分析担当機関名									
一般項目	調査地点		三郡西橋		三郡西橋		三郡西橋		三郡西橋		三郡西橋		
	番号	項目	鞭 冊	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17
	A 1	採 水 位 置		流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天 候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採 水 時 刻	時 分	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m/sec										
	A 6	全 水 深	m	0.52	0.54	0.66	0.66	0.57	0.57	0.75	0.75	0.78	0.75
	A 7	採 水 水 深	m	0.10	0.11	0.13	0.13	0.11	0.11	0.15	0.15	0.16	0.15
	A 8	気 温	℃	23.0	23.0	28.6	30.0	31.0	31.0	27.0	30.2	18.2	18.2
	A 9	水 温	℃	19.0	22.5	22.2	25.0	26.0	28.8	23.0	26.2	15.0	16.0
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分										
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色透	茶色濁	灰茶色濁
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	8.7	17.7	
生活環境項目	B 1	p H		7.85	8.45	7.63	7.76	7.68	8.00	7.52	7.80	7.64	7.81
	B 2	D O	mg/ℓ	9.23	8.27	9.26	8.86	9.02	8.12	9.10	7.96	9.82	9.65
	B 3	B O D	mg/ℓ	0.84	1.10	0.57	0.36	0.71	0.78	0.60	0.65	1.60	0.81
	B 4	C O D	mg/ℓ	2.39	2.92	2.11	1.73	2.21	2.97	1.37	1.67	4.80	2.70
	B 5	S S	mg/ℓ	7.1	8.6	10.6	10.0	14.4	15.9	16.2	15.7	165.0	40.5
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		3.3×10 ³		4.9×10 ³		1.3×10 ³		4.9×10 ³		2.2×10 ⁴
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ℓ		0.000				0.000				0.000
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ						0.00				
	C 4	鉛	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ		0.001				0.001				0.001
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ		0.0000				0.0000				0.0000
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ										
	C 9	P C B	mg/ℓ						0.0000				
生活環境項目	D 2	銅	mg/ℓ		0.003				0.003				0.005
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ		0.004				0.010				0.031
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	D 6	クロム	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	E 1	アモニウム態窒素	mg/ℓ		0.08				0.09				0.04
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ		0.022				0.016				0.013
生活環境項目	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ		1.14				0.76				0.78
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ		0.13				0.05				0.22
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ		1.37				0.92				1.05
	E 9	オルトリン農薬リン	mg/ℓ		0.073		0.033		0.039		0.027		0.032
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ		0.091		0.039		0.052		0.033		0.047
	F 2	濁 度	度		3.2				4.0				12.2
	F 3	導 電 率	μs/cm		165				148				97
生活環境項目	F 13	pH 4・8 7カ法	CaCO ₃ mg/ℓ										
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ		15.45				8.78				8.04
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.01				0.00				0.01
	備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局						
河川名		富士川		分析担当機関名		甲府工事事務所						
一般項目	調査地点		三郡西橋		三郡西橋							
	番号	項目	単位	11.14	11.14	12.12	12.12					
	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心					
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴					
	A 3	採水時刻	時分	10:00	15:00	10:00	15:00					
	A 4	水位	m									
	A 5	流量	m³/sec									
	A 6	全水深	m	0.71	0.71	0.58	0.68					
	A 7	採水水深	m	0.14	0.14	0.12	0.14					
	A 8	気温	℃	15.0	13.0	7.0	13.0					
	A 9	水温	℃	13.2	11.0	6.1	9.3					
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時分 時分									
	A 11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明					
	A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭					
A 13	透視度	cm	30<	30<	30<	30<						
生活環境項目	B 1	pH		7.84	7.87	7.76	8.32					
	B 2	DO	mg/l	10.75	10.72	12.57	12.41					
	B 3	BOD	mg/l	1.62	1.07	0.78	0.88					
	B 4	COD	mg/l	2.53	2.08	1.65	1.78					
	B 5	SS	mg/l	13.2	10.6	5.9	4.2					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7×10⁴		7.0×10²					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l				0.000					
	C 2	シアン	mg/l				0.00					
	C 3	有機リン	mg/l									
	C 4	鉛	mg/l				0.00					
	C 5	クロム(6価)	mg/l				0.00					
	C 6	ヒ素	mg/l				0.001					
	C 7	総水銀	mg/l				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/l									
	C 9	PCB	mg/l									
	D 2	銅	mg/l				0.005					
	D 3	亜鉛	mg/l				0.018					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.00					
	D 6	クロム	mg/l				0.00					
	E 1	アソモニウム態窒素	mg/l				0.06					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l				0.024					
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				0.92					
	E 4	有機態窒素	mg/l				0.07					
	E 8	総窒素	mg/l				1.07					
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l		0.073		0.095					
	E 13	総リン	mg/l		0.089		0.112					
	F 2	濁度	度				12.1					
	F 3	導電率	μS/cm				125					
	F 13	pH 4・8 7NaCl液	CaCO₃ mg/l									
	F 23	塩化物イオン	mg/l				13.30					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.02					
備考												

公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局							
		富 士 川		分析担当機関名		甲府工事事務所							
		調査地点		富 士 橋		富 士 橋		富 士 橋		富 士 橋		富 士 橋	
一般項目	番号	項 目	単 位	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29
	A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天 候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採 水 時 刻	時 分	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m³/sec										
	A 6	全 水 深	m	0.64	0.65	0.86	0.87	0.65	0.75	0.72	0.69	0.67	0.67
	A 7	採 水 水 深	m	0.13	0.13	0.17	0.17	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13
	A 8	気 温	℃	3.0	9.5	12.0	9.0	16.0	17.0	19.7	17.5	21.8	21.8
	A 9	水 温	℃	4.5	9.5	11.0	11.0	12.5	14.5	14.9	16.5	18.5	19.5
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分										
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	28.0	30<	30<	
生活環境項目	B 1	p H		7.00	7.07	7.34	7.36	7.36	7.39	7.41	7.53	7.25	7.36
	B 2	D O	mg/ℓ	10.55	10.12	9.57	9.57	9.58	9.18	9.36	9.00	8.38	8.07
	B 3	B O D	mg/ℓ	2.74	2.53	3.73	3.08	2.36	2.12	1.88	2.19	2.46	1.98
	B 4	C O D	mg/ℓ	3.44	3.80	4.04	3.70	4.12	3.87	3.92	4.01	3.33	3.56
	B 5	S S	mg/ℓ	19.1	13.8	20.7	30.5	28.1	32.0	31.9	33.7	21.2	25.5
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		7.9×10²		7.0×10³		1.1×10⁴		2.3×10⁴		4.9×10³
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000				0.000		
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ				0.00						
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.001				0.001		
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000				0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ										
	C 9	P C B	mg/ℓ				0.0000						
	D 2	銅	mg/ℓ				0.006				0.003		
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.012				0.009		
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.00				0.00		
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00				0.00		
	E 1	アソモニウム態窒素	mg/ℓ				0.16				0.08		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ								0.023		
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ								1.91		
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ								0.20		
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ				3.10				2.21		
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/ℓ		0.118		0.068		0.085		0.081		0.087
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ		0.176		0.150		0.188		0.127		0.130
	F 2	濁 度	度				15.6				7.5		
	F 3	導 電 率	μS/cm				143				125		
	F 13	pH 4・8 7カカ度	CaCO₃ mg/ℓ										
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ				15.12				10.83		
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.05				0.03		
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名				建 設 省 関 東 地 方 建 設 局					
河 川 名		富 士 川		分 析 担 当 機 関 名				甲 府 工 事 事 務 所					
		調 査 地 点		富 士 橋		富 士 橋		富 士 橋		富 士 橋		富 士 橋	
番 号		項 目	靴 用	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17
一 般 項 目	A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天 候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採 水 時 刻	時 分	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m³/scc										
	A 6	全 水 深	m	0.48	0.48	0.74	0.75	0.64	0.65	0.79	0.73	0.85	0.83
	A 7	採 水 水 深	m	0.10	0.10	0.15	0.15	0.13	0.13	0.16	0.15	0.17	0.17
	A 8	気 温	℃	21.0	22.0	29.0	25.0	31.0	28.8	22.0	28.7	18.4	18.0
	A 9	水 温	℃	19.5	21.0	22.5	24.8	24.0	26.8	21.5	23.5	17.0	17.0
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分										
	A 11	外 観		淡白色濁	淡白色濁	淡白色透	淡白色透	淡白色濁	淡白色濁	淡白色透	淡白色濁	茶色濁	淡白色濁
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	弱い藻臭	弱い藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	8.7	30.0
生 活 環 境 項 目	B 1	p H		7.86	7.49	7.46	7.52	7.61	7.67	7.21	7.31	7.82	7.40
	B 2	D O	mg/ℓ	8.20	7.90	8.15	7.69	8.45	8.04	8.09	7.49	9.75	10.18
	B 3	B O D	mg/ℓ	1.70	1.83	0.97	1.10	1.26	1.17	1.02	0.93	1.16	1.09
	B 4	C O D	mg/ℓ	3.62	4.25	2.91	3.80	2.81	2.51	2.23	2.18	2.01	2.55
	B 5	S S	mg/ℓ	20.2	19.8	17.6	16.7	28.7	27.1	27.6	38.4	97.2	36.8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		3.3×10⁴		1.1×10⁵		4.9×10⁴		7.9×10⁴		7.9×10⁵
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/ℓ		0.000				0.000				0.000
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ						0.00				
	C 4	鉛	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ		0.002				0.001				0.001
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ		0.0000				0.0000				0.0000
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ										
	C 9	P C B	mg/ℓ						0.0000				
	D 2	銅	mg/ℓ		0.005				0.005				0.003
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ		0.010				0.013				0.011
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ		0.01				0.00				0.00
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/ℓ		0.10				0.09				0.10
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ		0.025				0.020				0.029
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ		1.56				1.40				1.89
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ		0.17				0.13				0.21
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ		1.86				1.64				2.23
	E 9	オルトリン酸重リン	mg/ℓ		0.103		0.114		0.086		0.044		0.063
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ		0.148		0.138		0.116		0.048		0.066
	F 2	濁 度	度		7.7				10.4				9.8
	F 3	導 電 率	μs/cm		170				144				147
	F 13	pH 4・8 7カカリ度	CaCO₃ mg/ℓ										
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ		15.15				10.28				10.45
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.01				0.00				0.01
	備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名		建設省関東地方建設局						
河 川 名		富 士 川		分 析 担 当 機 関 名		甲 府 工 事 事 務 所						
調査地点			富 士 橋		富 士 橋							
番号	項 目	観 測	11.14	11.14	12.12	12.12						
一般項目	A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心					
	A 2	天 候		晴	曇	晴	晴					
	A 3	採 水 時 刻	時 分	11:00	16:00	11:00	16:00					
	A 4	水 位	m									
	A 5	流 量	m ³ /sec									
	A 6	全 水 深	m	0.53	0.58	0.65	0.67					
	A 7	採 水 水 深	m	0.11	0.12	0.13	0.13					
	A 8	気 温	℃	14.8	12.6	9.0	10.5					
	A 9	水 温	℃	14.0	13.7	8.1	10.0					
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分									
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明					
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭					
	A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<					
生活環境項目	B 1	p H		7.35	7.36	7.27	7.37					
	B 2	D O	mg/ℓ	8.87	9.11	9.80	9.85					
	B 3	B O D	mg/ℓ	2.10	1.71	1.27	1.66					
	B 4	C O D	mg/ℓ	4.16	3.47	3.52	3.10					
	B 5	S S	mg/ℓ	16.0	14.3	8.7	8.5					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		4.9×10 ⁴		1.3×10 ⁴					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000					
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ				0.00					
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ									
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00					
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00					
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.002					
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ									
	C 9	P C B	mg/ℓ									
	D 2	銅	mg/ℓ				0.011					
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.012					
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.00					
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00					
	E 1	アソモニウム窒素素	mg/ℓ				0.24					
	E 2	亜硝酸態窒素素	mg/ℓ				0.168					
	E 3	硝酸態窒素素	mg/ℓ				2.02					
	E 4	有機態窒素素	mg/ℓ				0.35					
	E 8	総 窒 素 素	mg/ℓ				2.78					
	E 9	オルトリン酸リン	mg/ℓ		0.080		0.122					
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ		0.095		0.164					
	F 2	濁 度	度				16.1					
	F 3	導 電 率	μs/cm				152					
	F 13	pH 4・8 TNaCl液	CaCO ₃ mg/ℓ									
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ				15.20					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.04					
備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所							
		富 士 川		分析担当機関名									
一般項目	調査地点			南 部		南 部		南 部		南 部		南 部	
	番号	項 目	鞭 冊	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29
	A 1	採 水 位 置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	A 2	天 候		晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇
	A 3	採 水 時 刻	時 分	8:00	13:00	8:00	13:00	8:00	13:00	8:00	13:00	8:00	13:00
	A 4	水 位	m	-2.07	-2.01	-1.22	-1.22	-1.40	-1.42	-1.22	-1.24	-1.20	-1.20
	A 5	流 量	m³/sec										
	A 6	全 水 深	m	0.75	0.75	0.96	0.96	0.83	0.83	0.95	0.92	0.90	0.90
	A 7	採 水 水 深	m	0.15	0.15	0.19	0.19	0.17	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18
	A 8	気 温	℃	1.5	11.00	7.0	10.2	10.0	14.2	12.8	17.5	16.0	19.0
	A 9	水 温	℃	4.0	8.0	8.5	10.5	9.5	12.5	13.0	15.1	17.0	18.0
	A 10	干 潮 時 刻	時 分										
		満 潮 時 刻	時 分										
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	14.0	17.0	28.0	26.3	28.7	30<	30<	30<	
生活環境項目	B 1	p H		7.41	7.36	7.74	7.82	7.70	7.86	7.79	7.83	7.63	7.78
	B 2	D O	mg/l	12.17	12.13	11.27	11.12	11.16	10.61	10.31	9.95	9.56	9.24
	B 3	B O D	mg/l	0.80	0.90	1.80	1.40	1.24	1.15	1.21	0.95	1.24	0.78
	B 4	C O D	mg/l	1.41	1.61	3.31	3.00	2.95	2.83	2.90	2.73	2.00	2.31
	B 5	S S	mg/l	4.6	2.5	42.8	44.2	29.4	19.0	32.6	26.9	31.6	25.0
健康項目	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.1×10³		3.3×10³		7.0×10³		7.9×10³		1.1×10⁴
	C 1	カドミウム	mg/l				0.000				0.000		
	C 2	シ ア ン	mg/l				0.00				0.00		
	C 3	有 機 リ ン	mg/l				0.00						
	C 4	鉛	mg/l				0.00				0.00		
	C 5	クロム (6価)	mg/l				0.00				0.00		
	C 6	ヒ 素	mg/l				0.001				0.001		
	C 7	総 水 銀	mg/l				0.0000				0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
C 9	P C B	mg/l				0.0000							
	D 2	銅	mg/l				0.004				0.002		
	D 3	亜 鉛	mg/l				0.010				0.004		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.00				0.00		
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0.00				0.00		
	E 1	アソモニウム窒素素	mg/l				0.02				0.01		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l								0.021		
	E 3	硝酸態窒素	mg/l								1.33		
	E 4	有機態窒素	mg/l								0.11		
	E 8	総 窒 素	mg/l				1.56				1.47		
	E 9	オルトリン農薬リン	mg/l		0.050		0.042		0.067		0.054		0.067
	E 13	総 リ ン	mg/l		0.058		0.099		0.104		0.092		0.090
	F 2	濁 度	度				35.3				9.0		
	F 3	導 電 率	μs/cm				145				148		
	F 13	pH 4・8 7Mカリ度	CaCO₃ mg/l										
	F 23	塩化物イオン	mg/l				10.76				9.43		
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.03				0.01			
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名		富 士 川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局								
河川名		富 士 川		分析担当機関名		甲府工事事務所								
		調査地点		南 部		南 部		南 部		南 部		南 部		
		番号	項 目	観 測	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17
一般項目	A 1	採水位置			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	A 2	天 候			晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	A 3	採水時刻	時 分		8:00	13:00	8:00	13:00	8:00	13:00	8:00	13:00	8:00	13:00
	A 4	水 位	m		-1.60	-1.62	-1.04	-1.06	-1.08	-1.12	-1.26	-1.28	-1.62	-1.45
	A 5	流 量	m ³ /sec											
	A 6	全 水 深	m		0.88	0.87	0.99	0.96	0.95	0.94	0.94	0.92	0.98	1.15
	A 7	採水水深	m		0.18	0.17	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.20	0.23
	A 8	気 温	℃		19.0	20.0	25.0	27.0	28.0	31.0	25.9	27.9	14.1	19.3
	A 9	水 温	℃		17.5	19.5	21.5	23.0	22.0	24.5	21.0	23.6	16.0	18.3
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時 分 時 分											
	A 11	外 観			淡白色濁	無色透明	淡灰茶色濁	淡灰茶色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	茶色濁
	A 12	臭 気 (冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13	透 視 度	cm		25.3	30<	22.7	25.0	26.3	28.3	18.8	19.0	30<	18.0
生活環境項目	B 1	p H			7.76	8.13	7.62	7.77	7.78	7.84	7.64	7.68	7.71	7.80
	B 2	D O	mg/ℓ		9.74	9.61	9.57	9.09	9.40	8.96	9.24	8.22	10.17	9.58
	B 3	B O D	mg/ℓ		0.92	0.61	0.72	0.38	1.80	1.55	0.63	0.46	0.64	0.70
	B 4	C O D	mg/ℓ		2.46	2.65	2.35	2.17	2.29	3.17	2.06	2.10	1.28	2.06
	B 5	S S	mg/ℓ		34.5	13.1	40.9	36.0	27.4	32.0	39.6	46.4	17.5	81.7
健康項目	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ			2.2×10 ²		1.3×10 ³		3.3×10 ⁴		1.4×10 ⁴		3.3×10 ³
	C 1	カドミウム	mg/ℓ			0.000				0.000				0.000
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ			0.00				0.00				0.00
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ							0.00				
	C 4	鉛	mg/ℓ			0.00				0.00				0.00
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ			0.00				0.00				0.00
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ			0.001				0.001				0.002
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ			0.0000				0.0000				0.0000
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ											
その他	C 9	P C B	mg/ℓ							0.0000				
	D 2	銅	mg/ℓ			0.003				0.006				0.003
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ			0.004				0.012				0.012
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ			0.00				0.00				0.02
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ			0.01				0.00				0.00
	E 1	アソモニウム窒素素	mg/ℓ			0.02				0.07				0.00
	E 2	亜硝酸態窒素素	mg/ℓ			0.017				0.014				0.018
	E 3	硝酸態窒素素	mg/ℓ			1.19				0.96				1.40
	E 4	有機態窒素素	mg/ℓ			0.08				0.11				0.09
	E 8	総 窒 素 素	mg/ℓ			1.31				1.15				1.51
	E 9	オカトリン酸窒リン	mg/ℓ			0.060		0.070		0.072		0.036		0.045
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ			0.081		0.084		0.073		0.039		0.056
	F 2	濁 度	度			10.2				9.3				16.6
F 3	導 電 率	μs/cm			190				175				155	
F 13	pH 4・8 7Na酸度	CaCO ₃ mg/ℓ												
F 23	塩化物イオン	mg/ℓ			13.44				8.07				9.04	
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ			0.01				0.00				0.01	
備 考														

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名		建設省関東地方建設局						
河 川 名		富 士 川		分析担当機関名		甲府工事事務所						
調査地点			南 部		南 部							
番号	項 目	観 測	11.14	11.14	12.12	12.12						
一 般 項 目	A 1 採 水 位 置		右岸	右岸	右岸	右岸						
	A 2 天 候		晴	曇	晴	晴						
	A 3 採 水 時 刻	時 分	8:00	13:00	8:00	13:00						
	A 4 水 位	m	-0.74	-0.80	-1.36	-1.36						
	A 5 流 量	m³/sec										
	A 6 全 水 深	m	0.90	0.90	0.61	0.61						
	A 7 採 水 水 深	m	0.18	0.18	0.12	0.12						
	A 8 気 温	℃	14.5	11.5	2.0	10.0						
	A 9 水 温	℃	13.0	15.0	8.5	11.5						
	A 10 干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分										
	A 11 外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	A 12 臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭						
	A 13 透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<						
生 活 環 境 項 目	B 1 P H		7.62	7.71	7.48	7.85						
	B 2 D O	mg/l	9.78	9.77	10.33	11.19						
	B 3 B O D	mg/l	1.43	1.83	1.16	1.23						
	B 4 C O D	mg/l	3.30	3.30	1.47	1.89						
	B 5 S S	mg/l	35.9	27.6	1.5	3.2						
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml		7.9×10³		7.9×10²						
健 康 項 目	C 1 カドミウム	mg/l				0.000						
	C 2 シ ア ン	mg/l				0.00						
	C 3 有 機 リ ン	mg/l										
	C 4 鉛	mg/l				0.00						
	C 5 クロム (6価)	mg/l				0.00						
	C 6 ヒ 素	mg/l				0.001						
	C 7 総 水 銀	mg/l				0.0000						
	C 8 アルキル水銀	mg/l										
	C 9 P C B	mg/l										
	D 2 銅	mg/l				0.007						
	D 3 亜 鉛	mg/l				0.017						
	D 5 溶解性マンガン	mg/l				0.00						
	D 6 ク ロ ム	mg/l				0.00						
	E 1 アソモニウム態窒素	mg/l				0.03						
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/l				0.019						
	E 3 硝酸態窒素	mg/l				1.39						
	E 4 有機態窒素	mg/l				0.07						
	E 8 総 窒 素	mg/l				1.51						
	E 9 オルトリン酸リン	mg/l		0.070		0.043						
	E 13 総 リ ン	mg/l		0.078		0.122						
	F 2 濁 度	度				7.5						
F 3 導 電 率	μs/cm				150							
F 13 pH 4・8 酢酸緩衝液	CaCO₃ mg/l											
F 23 塩化物イオン	mg/l				10.83							
F 34 陰イオン界面活性剤	mg/l				0.01							
備 考												

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名				建 設 省 関 東 地 方 建 設 局				
河 川 名			富 士 川		分 析 担 当 機 関 名				甲 府 工 事 事 務 所				
調査地点			北 松 野		北 松 野		北 松 野		北 松 野		北 松 野		
一 般 項 目	番号	項 目	靴 胆	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29
	A 1	採 水 位 置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	A 2	天 候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇
	A 3	採 水 時 刻	時 分	9:10	14:10	9:10	14:10	9:10	14:10	9:10	14:10	9:10	14:10
	A 4	水 位	m	-5.63	-5.61	-4.75	-4.78	-4.99	-4.99	-4.74	-4.76	-4.44	-4.74
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0.55	0.57	0.60	0.60	0.60	0.55	0.53	0.50	0.68	0.68
	A 7	採 水 水 深	m	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.14
	A 8	気 温	℃	6.5	11.5	9.5	11.0	12.0	15.0	16.5	17.0	19.0	18.5
	A 9	水 温	℃	6.5	8.0	9.5	10.5	10.6	13.0	14.0	16.0	18.0	19.0
	A 10	干 潮 時 刻	時 分										
		満 潮 時 刻	時 分										
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	17.2	16.0	20.2	28.0	28.0	30<	28.7	28.7	
生 活 環 境 項 目	B 1	p H		7.40	7.42	7.78	7.83	7.80	7.89	7.90	7.92	7.67	7.75
	B 2	D O	mg/ℓ	12.38	12.29	11.51	11.10	11.31	10.56	10.41	10.02	9.81	9.44
	B 3	B O D	mg/ℓ	0.77	0.80	1.05	0.80	0.98	0.69	0.94	0.93	0.91	0.68
	B 4	C O D	mg/ℓ	1.35	1.74	2.89	2.87	2.43	2.66	2.39	2.30	2.21	3.20
	B 5	S S	mg/ℓ	5.5	3.3	32.8	34.4	29.6	18.5	33.4	26.2	33.0	33.8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		4.9×10 ²		3.3×10 ²		3.3×10 ²		1.7×10 ²		4.9×10 ²
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000				0.000		
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ				0.00						
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.001				0.001		
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000				0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ										
	C 9	P C B	mg/ℓ					0.0000					
	D 2	銅	mg/ℓ				0.004				0.005		
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.008				0.008		
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.00				0.00		
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00				0.00		
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/ℓ				0.00				0.00		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ										
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ										
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ										
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/ℓ		0.049		0.039		0.056		0.054		0.061
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ										
	F 2	濁 度	度				33.0				11.2		
	F 3	導 電 率	μs/cm				134				147		
	F 13	pH 4・8 7加力炭	CaCO ₃ mg/ℓ										
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ				10.50				9.18		
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.02				0.01		
	備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名		富 士 川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局				
河川名		富 士 川		分析担当機関名				甲府工事事務所				
調査地点			北 松 野		北 松 野		北 松 野		北 松 野		北 松 野	
番号	項 目	鞭 冊	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17
一般項目	A 1 採 水 位 置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	A 2 天 候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	A 3 採 水 時 刻	時 分	9:10	14:10	9:10	14:10	9:10	14:10	9:10	14:10	9:10	14:10
	A 4 水 位	m	-5.28	-5.30	-4.60	-4.62	-4.68	-4.70	-4.20	-4.22	-4.79	-4.68
	A 5 流 量	m³/sec										
	A 6 全 水 深	m	0.38	0.31	0.72	0.70	0.80	0.75	0.65	0.65	0.53	0.68
	A 7 採 水 水 深	m	0.08	0.06	0.14	0.14	0.16	0.15	0.13	0.13	0.11	0.14
	A 8 気 温	℃	21.0	21.5	28.0	28.0	27.5	29.0	27.0	25.0	14.2	16.4
	A 9 水 温	℃	19.0	19.5	22.0	24.0	23.0	25.0	21.5	24.2	17.0	18.2
	A 10 干 潮 時 刻	時 分										
	満 潮 時 刻	時 分										
	A 11 外 観		無色透明	無色透明	淡灰茶色濁	淡灰茶色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	白色透
	A 12 臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13 透 視 度	cm	30<	30<	12.7	22.7	22.0	25.7	18.0	21.0	30<	30<	
生活環境項目	B 1 p H		7.89	8.19	7.54	7.73	7.52	7.86	7.70	7.78	7.87	7.94
	B 2 D O	mg/l	9.63	9.50	9.46	9.06	9.04	8.97	9.27	7.97	10.26	9.83
	B 3 B O D	mg/l	0.55	0.45	0.38	0.45	1.37	1.61	0.65	0.74	0.48	0.62
	B 4 C O D	mg/l	2.10	2.01	1.95	2.61	2.49	2.45	2.18	1.88	1.15	1.13
	B 5 S S	mg/l	14.1	9.9	61.0	39.6	39.8	30.2	38.1	23.8	22.1	17.6
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml		4.9×10³		7.9×10³		1.8×10⁴		1.7×10⁴		1.3×10⁴
健康項目	C 1 カドミウム	mg/l		0.000				0.000				0.000
	C 2 シ ア ン	mg/l		0.00				0.00				0.00
	C 3 有 機 リ ン	mg/l						0.00				
	C 4 鉛	mg/l		0.00				0.00				0.00
	C 5 クロム (6価)	mg/l		0.00				0.00				0.00
	C 6 ヒ 素	mg/l		0.001				0.001				0.001
	C 7 総 水 銀	mg/l		0.0000				0.0000				0.0000
	C 8 アルキル水銀	mg/l										
	C 9 P C B	mg/l						0.0000				
	D 2 銅	mg/l		0.004				0.004				0.002
	D 3 亜 鉛	mg/l		0.004				0.011				0.007
	D 5 溶解性マンガン	mg/l		0.00				0.00				0.00
	D 6 ク ロ ム	mg/l		0.01				0.00				0.00
	E 1 アソモニウム窒素素	mg/l										0.04
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3 硝酸態窒素	mg/l										
	E 4 有機態窒素	mg/l										
	E 8 総 窒 素	mg/l										
	E 9 オルトリン酸リン	mg/l		0.040		0.064		0.058		0.037		0.050
	E 13 総 リ ン	mg/l										
	F 2 濁 度	度		3.8				9.1				5.4
	F 3 導 電 率	μS/cm		182				170				146
	F 13 pH 4・8 7力加濃	CaCO₃ mg/l										
	F 23 塩化物イオン	mg/l		9.78				8.22				9.15
	F 34 塩イオン界面活性剤	mg/l		0.00				0.00				0.00
備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名		建設省関東地方建設局						
河 川 名		富 士 川		分析担当機関名		甲府工事事務所						
調査地点			北 松 野		北 松 野							
番号	項 目	靴 用	11.14	11.14	12.12	12.12						
一 般 項 目	A 1	採 水 位 置		右岸	右岸	右岸	右岸					
	A 2	天 候		小雨	曇	晴	晴					
	A 3	採 水 時 刻	時 分	9:10	14:10	9:10	14:10					
	A 4	水 位	m	-4.80	-4.96	-5.50	-5.50					
	A 5	流 量	m³/scc									
	A 6	全 水 深	m	0.55	0.50	0.55	0.55					
	A 7	採 水 水 深	m	0.11	0.10	0.11	0.11					
	A 8	気 温	℃	14.0	13.5	4.0	11.0					
	A 9	水 温	℃	14.0	14.5	10.0	11.5					
	A 10	干 潮 時 刻	時 分									
		満 潮 時 刻	時 分									
	A 11	外 観		淡茶色透	無色透明	無色透明	無色透明					
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭					
A 13	透 視 度	cm	26.0	30<	30<	30<						
生 活 環 境 項 目	B 1	p H		7.69	7.70	7.63	7.65					
	B 2	D O	mg/ℓ	9.67	9.78	11.09	10.85					
	B 3	B O D	mg/ℓ	0.88	0.91	1.28	1.22					
	B 4	C O D	mg/ℓ	3.00	2.40	1.26	1.17					
	B 5	S S	mg/ℓ	50.2	24.7	1.7	1.7					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		1.7×10⁴		1.4×10³					
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000					
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ				0.00					
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ									
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00					
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00					
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.001					
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ									
	C 9	P C B	mg/ℓ									
	D 2	銅	mg/ℓ				0.005					
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.023					
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.00					
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00					
	E 1	アモンモニウム態窒素	mg/ℓ				0.00					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ									
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ									
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ									
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ									
	E 9	オルトリソニルリン	mg/ℓ		0.058		0.072					
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ									
	F 2	濁 度	度				7.6					
	F 3	導 電 率	μs/cm				118					
	F 13	pH 4・8 7カ放	CaCO₃ mg/ℓ									
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ				7.93					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.01					
備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名			富士川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局 甲府工事事務所					
			富士川		分析担当機関名									
調査地点			富士川橋		富士川橋		富士川橋		富士川橋		富士川橋			
番号	項目	単位	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29		
A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸		
A 2	天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇		
A 3	採水時刻	時分	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00		
A 4	水位	m												
A 5	流量	m³/sec												
A 6	全水深	m	0.66	0.70	0.70	0.78	0.68	0.70	0.50	0.48	0.96	0.97		
A 7	採水水深	m	0.13	0.14	0.14	0.16	0.14	0.14	0.10	0.10	0.19	0.19		
A 8	気温	℃	8.8	12.5	11.5	11.2	12.9	14.9	17.0	19.0	19.0	20.0		
A 9	水温	℃	6.0	9.5	9.9	10.2	10.9	13.5	15.0	17.5	18.0	19.0		
A 10	干潮時刻 満潮時刻	時分 時分												
A 11	外観		無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁		
A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A 13	透視度	cm	30<	30<	12.0	21.0	22.0	22.0	28.7	30<	30<	30<		
B 1	pH		7.44	7.47	7.83	7.83	7.87	7.85	7.96	7.89	7.74	7.80		
B 2	DO	mg/l	12.53	12.29	11.43	11.28	11.27	10.60	10.13	10.33	9.71	9.34		
B 3	BOD	mg/l	0.76	0.82	1.18	0.92	0.71	0.94	1.07	0.86	0.77	0.95		
B 4	COD	mg/l	1.35	1.86	2.58	3.35	2.20	2.87	2.73	2.47	2.57	2.72		
B 5	SS	mg/l	6.0	4.4	66.0	37.2	23.9	20.0	30.0	27.8	29.6	28.1		
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.1×10²		4.9×10²		1.3×10³		7.9×10²		7.9×10²		
C 1	カドミウム	mg/l				0.000				0.000				
C 2	シアン	mg/l				0.00				0.00				
C 3	有機リン	mg/l				0.00								
C 4	鉛	mg/l				0.00				0.00				
C 5	クロム(6価)	mg/l				0.00				0.00				
C 6	ヒ素	mg/l				0.001				0.001				
C 7	総水銀	mg/l				0.0000				0.0000				
C 8	アルキル水銀	mg/l												
C 9	P C B	mg/l				0.0000								
D 2	銅	mg/l				0.004				0.002				
D 3	亜鉛	mg/l				0.011				0.007				
D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.00				0.00				
D 6	クロム	mg/l				0.00				0.00				
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0.01				0.01				
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l								0.012				
E 3	硝酸態窒素	mg/l								1.21				
E 4	有機態窒素	mg/l								0.10				
E 8	総窒素	mg/l				1.52				1.33				
E 9	オルトリン酸型リン	mg/l		0.058		0.040		0.059		0.054		0.062		
E 13	総リン	mg/l		0.065		0.076		0.082		0.078		0.085		
F 2	濁度	度				31.7				9.0				
F 3	導電率	μS/cm				135				148				
F 13	pH 4・8 7カカリ	CaCO₃ mg/l												
F 23	塩化物イオン	mg/l				10.34				9.03				
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.02				0.02				
備 考														

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局							
河川名		富士川		分析担当機関名		甲府工事事務所							
調査地点			富士川橋		富士川橋		富士川橋		富士川橋		富士川橋		
番号	項目	単位	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17	
一般項目	A 1 採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2 天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
	A 3 採水時刻	時分	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	
	A 4 水位	m											
	A 5 流量	m³/sec											
	A 6 全水深	m	0.85	0.84	0.98	0.95	0.90	0.84	0.82	0.80	0.57	0.61	
	A 7 採水水深	m	0.17	0.17	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.11	0.12	
	A 8 気温	℃	23.5	19.5	27.5	26.5	28.0	28.5	28.8	26.5	18.5	16.5	
	A 9 水温	℃	19.5	19.5	22.5	24.0	23.5	25.5	24.0	23.5	18.0	18.4	
	A 10 干潮時刻 満潮時刻	時分 時分											
	A 11 外観		無色透明	無色透明	淡灰茶色濁	淡灰茶色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	白色透明	
	A 12 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A 13 透視度	cm	30<	30<	19.7	22.3	22.3	27.7	19.0	23.0	30<	30<	
生活環境項目	B 1 pH		8.04	8.28	7.72	7.81	7.87	7.80	7.74	7.73	7.93	8.08	
	B 2 DO	mg/l	9.99	10.00	9.50	8.99	9.32	8.94	8.49	8.32	10.07	9.58	
	B 3 BOD	mg/l	0.59	0.68	0.51	0.49	0.95	0.78	0.47	0.63	0.59	0.52	
	B 4 COD	mg/l	2.12	2.12	2.91	2.59	2.47	2.53	1.90	1.73	1.07	1.52	
	B 5 SS	mg/l	10.3	7.1	44.5	43.3	43.6	31.5	39.7	28.5	15.7	18.1	
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml		1.3×10³		1.7×10⁴		1.4×10³		3.3×10⁴		1.7×10⁴	
健康項目	C 1 カドミウム	mg/l		0.000				0.000				0.000	
	C 2 シアン	mg/l		0.00				0.00				0.00	
	C 3 有機リン	mg/l						0.00					
	C 4 鉛	mg/l		0.00				0.00				0.00	
	C 5 クロム(6価)	mg/l		0.00				0.00				0.00	
	C 6 ヒ素	mg/l		0.001				0.001				0.001	
	C 7 総水銀	mg/l		0.0000				0.0000				0.0000	
	C 8 アルキル水銀	mg/l											
	C 9 PCB	mg/l						0.0000					
健康項目	D 2 銅	mg/l		0.003				0.005				0.002	
	D 3 亜鉛	mg/l		0.004				0.018				0.015	
	D 5 溶解性マンガン	mg/l		0.00				0.00				0.00	
	D 6 クロム	mg/l		0.00				0.00				0.00	
健康項目	E 1 アソモニウム農薬	mg/l		0.02				0.09				0.01	
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/l		0.012				0.010				0.016	
	E 3 硝酸態窒素	mg/l		1.21				0.98				1.36	
	E 4 有機態窒素	mg/l		0.04				0.06				0.02	
	E 8 総窒素	mg/l		1.28				1.14				1.41	
	E 9 オルトリン農薬リン	mg/l		0.046		0.074		0.060		0.048		0.057	
	E 13 総リン	mg/l		0.055		0.082		0.094		0.050		0.071	
	F 2 濁度	度		6.6				9.5				5.9	
F 3 導電率	μS/cm		184				171				148		
F 13 pH 4・8 7Mリ度	CaCO₃ mg/l												
F 23 塩化物イオン	mg/l		12.19				8.27				8.44		
F 34 陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01				0.00				0.00		
備考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名			建設省関東地方建設局						
河 川 名		富 士 川		分 析 担 当 機 関 名			甲 府 工 事 事 務 所						
		調査地点		富士川橋		富士川橋							
番号		項 目	靴 胆	11.14	11.14	12.12	12.12						
一般項目	A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心						
	A 2	天 候		曇	曇	曇	晴						
	A 3	採 水 時 刻	時 分	10:00	15:00	10:00	15:00						
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m³/scc										
	A 6	全 水 深	m	0.50	0.45	0.65	0.65						
	A 7	採 水 水 深	m	0.10	0.09	0.13	0.13						
	A 8	気 温	℃	15.5	13.5	7.0	10.5						
	A 9	水 温	℃	14.0	15.0	9.0	12.5						
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分										
	A 11	外 観		淡白色透	淡白色透	無色透明	無色透明						
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭						
	A 13	透 視 度	cm	27.7	30<	30<	30<						
生活環境項目	B 1	p H		7.51	7.57	7.67	7.72						
	B 2	D O	mg/ℓ	9.65	9.95	11.57	11.45						
	B 3	B O D	mg/ℓ	0.83	0.71	1.39	1.34						
	B 4	C O D	mg/ℓ	2.74	2.57	1.72	1.68						
	B 5	S S	mg/ℓ	46.0	29.6	6.1	4.7						
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		1.3×10⁴		7.9×10²						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000						
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ				0.00						
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ										
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00						
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00						
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.001						
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000						
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ										
	C 9	P C B	mg/ℓ										
	D 2	銅	mg/ℓ				0.008						
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.012						
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.00						
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00						
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/ℓ				0.02						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ				0.014						
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ				1.34						
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ				0.02						
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ				1.39						
	E 9	オルトリン酸リン	mg/ℓ		0.054		0.074						
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ		0.063		0.124						
	F 2	濁 度	度				12.9						
	F 3	導 電 率	μS/cm				127						
	F 13	pH 4・8 7hカリ度	CaCO₃ mg/ℓ										
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ				9.74						
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.00						
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名 河 川 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名				建 設 省 関 東 地 方 建 設 局					
		塩 川		分 析 担 当 機 関 名				甲 府 工 事 事 務 所					
		調査地点		塩 川 橋		塩 川 橋		塩 川 橋		塩 川 橋		塩 川 橋	
番号		項 目	靴 用	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29
一 般 項 目	A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天 候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採 水 時 刻	時 分	8:30	13:30	8:30	13:30	8:30	13:30	8:30	13:30	8:30	13:30
	A 4	水 位	m	3.90	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	3.98	3.97	3.97	3.95
	A 5	流 量	m³/sec										
	A 6	全 水 深	m	0.34	0.34	0.40	0.42	0.40	0.45	0.51	0.48	0.37	0.40
	A 7	採 水 水 深	m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.07	0.08
	A 8	気 温	℃	0.0	10.5	12.0	11.0	8.0	17.0	13.0	21.8	17.0	23.0
	A 9	水 温	℃	1.2	5.2	6.0	8.0	8.0	11.5	11.0	16.2	15.0	18.3
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分										
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<
生 活 環 境 項 目	B 1	p H		7.20	7.33	7.58	7.54	7.67	7.74	7.83	7.68	7.45	7.48
	B 2	D O	mg/ℓ	13.50	12.37	11.77	11.46	11.89	10.74	11.14	9.58	9.45	8.85
	B 3	B O D	mg/ℓ	0.56	0.76	0.81	1.05	0.64	0.77	0.99	1.35	0.70	0.80
	B 4	C O D	mg/ℓ	1.74	1.94	2.60	3.00	2.45	2.79	2.98	3.17	3.12	3.31
	B 5	S S	mg/ℓ	2.8	1.3	4.6	4.8	6.8	2.4	12.0	13.6	12.5	13.7
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		7.9×10²		1.1×10³		3.3×10³		1.3×10⁴		1.3×10⁴
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000				0.000		
	C 2	シ ァ ン	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ										
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00				0.00		
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.002				0.002		
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000				0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ										
	C 9	P C B	mg/ℓ										
	D 2	銅	mg/ℓ				0.002				0.002		
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.006				0.004		
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.00				0.00		
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00				0.00		
	E 1	アソモニウム窒素素	mg/ℓ				0.00				0.01		
	E 2	亜硝酸態窒素素	mg/ℓ										
	E 3	硝酸態窒素素	mg/ℓ										
	E 4	有機態窒素素	mg/ℓ										
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ										
	E 9	オルトリン窒素リン	mg/ℓ		0.025		0.010		0.029		0.018		0.041
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ										
		F 2	濁 度	度				2.8				3.0	
F 3		導 電 率	μS/cm				98				105		
F 13		pH 4・8 7/100℃	CaCO₃ mg/ℓ										
F 23		塩化物イオン	mg/ℓ				13.54				11.74		
F 34		陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.02				0.02		
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名 河 川 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名		建 設 省 関 東 地 方 建 設 局 甲 府 工 事 事 務 所																			
		塩 川		分 析 担 当 機 関 名																					
		調査地点		塩 川 橋		塩 川 橋		塩 川 橋		塩 川 橋		塩 川 橋													
番号		項 目		靴 形		6.13		6.13		7.20		7.2.		8.9		8.9		9.12		9.12		10.17		10.17	
一 般 項 目	A 1	採 水 位 置				流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心	
	A 2	天 候				晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴	
	A 3	採 水 時 刻		時 分		8:30		13:30		8:30		13:30		8:30		13:30		8:30		13:30		8:30		13:30	
	A 4	水 位		m		3.98		3.98		3.99		3.99		3.95		3.85		3.87		3.83		4.00		3.99	
	A 5	流 量		m³/scc																					
	A 6	全 水 深		m		0.35		0.37		0.36		0.37		0.27		0.22		0.27		0.27		0.47		0.45	
	A 7	採 水 水 深		m		0.07		0.07		0.07		0.07		0.05		0.04		0.05		0.05		0.10		0.09	
	A 8	気 温		℃		17.5		23.2		25.0		33.5		27.0		32.8		26.5		32.2		17.0		18.0	
	A 9	水 温		℃		16.5		21.5		19.8		24.9		26.5		26.0		20.0		25.0		14.5		16.0	
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻		時 分 時 分																					
	A 11	外 観				無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		淡白色濁		淡白色濁	
	A 12	臭 気 (冷時)				無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
	A 13	透 視 度		cm		30<		30<		30<		30<		30<		30<		30<		30<		30<		30<	
生 活 環 境 項 目	B 1	p H				7.67		7.78		7.60		7.54		7.54		7.56		7.50		7.48		7.60		7.93	
	B 2	D O		mg/l		9.49		8.55		9.49		8.55		9.37		9.03		8.83		8.43		9.81		9.73	
	B 3	B O D		mg/l		0.76		1.09		0.58		0.67		1.43		1.23		0.64		0.79		0.71		0.58	
	B 4	C O D		mg/l		3.56		4.61		2.53		2.71		2.93		3.11		1.75		1.75		2.44		1.88	
	B 5	S S		mg/l		9.6		9.4		8.8		8.9		7.9		6.8		8.8		4.7		14.1		9.6	
	B 6	大腸菌群数		MPN/100ml				9.4×10³				1.3×10⁴				4.9×10³				4.9×10³				4.9×10³	
健 康 項 目	C 1	カドミウム		mg/l				0.000						0.000										0.000	
	C 2	シ ァ ン		mg/l				0.00						0.00										0.00	
	C 3	有 機 リ ン		mg/l																					
	C 4	鉛		mg/l				0.00						0.00										0.00	
	C 5	クロム (6価)		mg/l				0.00						0.00										0.00	
	C 6	ヒ 素		mg/l				0.003						0.003										0.004	
	C 7	総 水 銀		mg/l				0.0000						0.0000										0.0000	
	C 8	アルキル水銀		mg/l																					
	C 9	P C B		mg/l																					
D 2	銅		mg/l				0.003						0.003										0.002		
	D 3	亜 鉛		mg/l				0.004						0.008										0.008	
	D 5	溶解性マンガン		mg/l				0.00						0.00										0.00	
	D 6	ク ロ ム		mg/l				0.00						0.00										0.00	
	E 1	アソモニウム濃窒素		mg/l				0.01						0.05										0.04	
	E 2	亜硝酸態窒素		mg/l																					
E 3	硝酸態窒素		mg/l																						
E 4	有機態窒素		mg/l																						
E 8	総 窒 素		mg/l																						
E 9	オルトリン酸リン		mg/l				0.036				0.028				0.022				0.019				0.025		
E 13	総 リ ン		mg/l																						
F 2	濁 度		度				0.9						1.2										7.9		
	F 3	導 電 率		μS/cm				155						138										103	
	F 13	pH 4・8 7Naカサ		CaCO₃ mg/l																					
	F 23	塩化物イオン		mg/l				16.50						11.78										11.06	
	F 34	陰イオン界面活性剤		mg/l				0.00						0.00										0.02	
	備 考																								

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川 塩 川		試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所						
調査地点			塩 川 橋		塩 川 橋							
一般項目	番号	項 目	単 位	11.14	11.14	12.12	12.12					
	A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心					
	A 2	天 候		晴	曇	晴	晴					
	A 3	採 水 時 刻	時 分	8:30	13:30	8:30	13:30					
	A 4	水 位	m	3.89	3.89	3.88	3.88					
	A 5	流 量	m³/sec									
	A 6	全 水 深	m	0.32	0.36	0.78	0.76					
	A 7	採 水 水 深	m	0.06	0.07	0.16	0.15					
	A 8	気 温	℃	12.5	12.6	4.0	13.9					
	A 9	水 温	℃	12.0	12.0	5.0	9.0					
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分									
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明					
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭					
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<						
生活環境項目	B 1	p H		7.46	7.52	7.45	7.80					
	B 2	D O	mg/ℓ	9.87	9.76	12.49	11.62					
	B 3	B O D	mg/ℓ	0.49	0.83	3.24	2.23					
	B 4	C O D	mg/ℓ	2.68	2.78	2.33	2.56					
	B 5	S S	mg/ℓ	4.2	5.3	2.6	12.0					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		3.3×10³		7.0×10³					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ℓ				0.000					
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ				0.00					
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ									
	C 4	鉛	mg/ℓ				0.00					
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ				0.00					
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ				0.003					
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ									
	C 9	P C B	mg/ℓ									
	D 2	銅	mg/ℓ				0.008					
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ				0.021					
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ				0.00					
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ				0.00					
	E 1	アモモニウム態窒素	mg/ℓ				0.15					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ									
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ									
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ									
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ									
	E 9	オルトリン態リン	mg/ℓ		0.026		0.077					
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ									
	F 2	濁 度	度				15.4					
	F 3	導 電 率	μs/cm				116					
	F 13	pH 4・8 7カリ度	CaCO₃ mg/ℓ									
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ				15.68					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.01					
備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所							
		重川		分析担当機関名									
一般項目	調査地点		重川橋		重川橋		重川橋		重川橋		重川橋		
	番号	項目	単位	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29
	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	15:00	10:02	15:05	10:00	15:00	9:55	14:05	10:00	14:00
	A 4	水位	m	0.44	0.44	0.46	0.46	0.45	0.45	0.47	0.46	0.47	0.47
	A 5	流量	m³/scc										
	A 6	全水深	m	0.32	0.34	0.35	0.45	0.35	0.40	0.42	0.38	0.42	0.46
	A 7	採水水深	m	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
	A 8	気温	℃	7.0	11.8	13.0	10.5	14.0	18.0	15.8	21.5	22.3	21.8
	A 9	水温	℃	1.8	7.8	10.0	8.5	12.0	14.0	13.6	18.5	17.5	20.2
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時分 時分										
	A 11	外観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色濁	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透視度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	21.0	30<	30<	30<	30<	
生活環境項目	B 1	pH		7.49	7.40	7.70	7.42	7.56	7.49	8.08	8.42	7.60	7.58
	B 2	DO	mg/l	14.05	13.56	12.43	10.83	11.26	10.14	10.92	9.49	7.49	8.93
	B 3	BOD	mg/l	1.96	2.18	1.90	2.78	1.65	2.39	1.74	2.23	1.92	2.29
	B 4	COD	mg/l	3.38	3.98	3.68	4.67	4.57	6.06	3.90	5.36	5.34	5.64
	B 5	SS	mg/l	10.6	26.8	17.8	14.2	55.2	61.2	27.4	28.6	38.0	35.6
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l				0.000				0.000		
	C 2	シアン	mg/l				0.00				0.00		
	C 3	有機リン	mg/l				0.00						
	C 4	鉛	mg/l				0.00				0.00		
	C 5	クロム(6価)	mg/l				0.00				0.00		
	C 6	ヒ素	mg/l				0.002				0.002		
	C 7	総水銀	mg/l				0.0000				0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l				0.0000						
D 2	銅	mg/l				0.005				0.007			
D 3	亜鉛	mg/l				0.009				0.016			
D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.00				0.00			
D 6	クロム	mg/l				0.00				0.00			
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0.19				0.11			
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
E 3	硝酸態窒素	mg/l											
E 4	有機態窒素	mg/l											
E 8	総窒素	mg/l											
E 9	オルトリン酸重リン	mg/l		0.062		0.105		0.136		0.058		0.079	
E 13	総リン	mg/l											
F 2	濁度	度				4.4				15.9			
F 3	導電率	μs/cm				146				126			
F 13	pH 4・8.7Nカリ	CaCO ₃ mg/l											
F 23	塩化物イオン	mg/l				6.85				6.15			
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.25				0.15			
備考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所							
		重川		分析担当機関名									
一般項目	調査地点		重川橋		重川橋		重川橋		重川橋		重川橋		
	番号	項目	鞍 座	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.147
	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天 候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時 分	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00
	A 4	水 位	m	0.46	0.44	0.45	0.45	0.48	0.46	0.40	0.40	0.57	0.55
	A 5	流 量	m³/scc										
	A 6	全 水 深	m	0.35	0.34	0.34	0.34	0.48	0.42	0.38	0.38	0.50	0.43
	A 7	採水水深	m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09
	A 8	気 温	℃	21.6	26.0	31.5	34.5	27.8	35.1	28.8	33.1	19.8	18.8
	A 9	水 温	℃	17.8	23.0	22.5	26.6	23.5	27.0	21.8	22.5	15.8	16.5
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時 分 時 分										
	A 11	外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色濁	淡白色透
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	24.0	30<
	生活環境項目	B 1	p H		7.69	7.78	7.69	7.80	7.68	7.80	7.66	7.78	7.63
B 2		D O	mg/ℓ	9.96	8.75	8.49	7.74	8.53	8.13	8.72	8.58	9.53	9.09
B 3		B O D	mg/ℓ	1.89	1.96	1.86	1.31	1.00	0.67	0.86	0.87	1.39	1.08
B 4		C O D	mg/ℓ	2.97	5.14	3.84	4.43	3.48	3.48	4.15	4.15	5.87	4.87
B 5		S S	mg/ℓ	13.2	61.6	17.4	16.8	19.8	19.0	20.4	52.0	38.8	21.2
B 6		大腸菌群数	MPN/100mℓ										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ℓ		0.000				0.000				0.000
	C 2	シ ア ン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	C 3	有 機 リ ン	mg/ℓ						0.00				
	C 4	鉛	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	C 5	クロム (6価)	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	C 6	ヒ 素	mg/ℓ		0.001				0.001				0.000
	C 7	総 水 銀	mg/ℓ		0.0000				0.0000				0.0000
	C 8	アルキル水銀	mg/ℓ										
	C 9	P C B	mg/ℓ						0.0000				
	D 2	銅	mg/ℓ		0.006				0.004				0.001
	D 3	亜 鉛	mg/ℓ		0.007				0.005				0.005
	D 5	溶解性マンガン	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	D 6	ク ロ ム	mg/ℓ		0.00				0.00				0.00
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/ℓ		0.12				0.21				0.12
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ										
	E 3	硝酸態窒素	mg/ℓ										
	E 4	有機態窒素	mg/ℓ										
	E 8	総 窒 素	mg/ℓ										
	E 9	オルトリン酸リン	mg/ℓ		0.091		0.073		0.051		0.046		0.052
	E 13	総 リ ン	mg/ℓ										
	F 2	濁 度	度		7.0				11.4				6.3
	F 3	導 電 率	μs/cm		141				126				131
	F 13	pH 4・8 7Nカリ度	CaCO₃ mg/ℓ										
	F 23	塩化物イオン	mg/ℓ		6.85				6.75				5.02
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		0.05				0.01				0.11	
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名		建設省関東地方建設局						
河 川 名		重 川		分 析 担 当 機 関 名		甲 府 工 事 事 務 所						
一 般 項 目	調査地点		重 川 橋		重 川 橋							
	番号	項 目	単 位	11.14	11.14	12.12	12.12					
	A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心					
	A 2	天 候		曇	曇	晴	晴					
	A 3	採 水 時 刻	時 分	10:00	14:00	10:00	14:00					
	A 4	水 位	m	0.40	0.40	0.47	0.50					
	A 5	流 量	m³/scc									
	A 6	全 水 深	m	0.33	0.38	0.35	0.32					
	A 7	採 水 水 深	m	0.07	0.08	0.07	0.06					
	A 8	気 温	℃	15.0	14.5	9.0	14.8					
	A 9	水 温	℃	14.0	13.9	5.9	8.5					
	A 10	干 潮 時 刻	時 分									
		満 潮 時 刻	時 分									
	A 11	外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透					
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭					
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<						
生 活 環 境 項 目	B 1	p H		7.79	7.78	7.51	7.62					
	B 2	D O	mg/l	10.04	9.74	12.55	11.46					
	B 3	B O D	mg/l	1.61	2.17	1.57	2.61					
	B 4	C O D	mg/l	4.05	3.76	3.38	3.78					
	B 5	S S	mg/l	20.0	18.4	10.4	8.4					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml									
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l				0.000					
	C 2	シ ア ン	mg/l				0.00					
	C 3	有 機 リ ン	mg/l									
	C 4	鉛	mg/l				0.00					
	C 5	クロム (6価)	mg/l				0.00					
	C 6	ヒ 素	mg/l				0.001					
	C 7	総 水 銀	mg/l				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/l									
	C 9	P C B	mg/l									
	D 2	銅	mg/l				0.002					
	D 3	亜 鉛	mg/l				0.005					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.00					
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0.00					
	E 1	アソモニウム態窒素	mg/l				0.39					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l									
	E 3	硝酸態窒素	mg/l									
	E 4	有機態窒素	mg/l									
	E 8	総 窒 素	mg/l									
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l		0.055		0.060					
	E 13	総 リ ン	mg/l									
	F 2	濁 度	度				7.6					
	F 3	導 電 率	μs/cm				97					
	F 13	pH 4・8 7h法	CaCO ₃ mg/l									
	F 23	塩化物イオン	mg/l				5.61					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.31					
備 考												

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試 料 採 取 担 当 機 関 名				建 設 省 関 東 地 方 建 設 局					
河 川 名		日 川		分 析 担 当 機 関 名				甲 府 工 事 事 務 所					
		調査地点		日 川 橋		日 川 橋		日 川 橋		日 川 橋		日 川 橋	
一 般 項 目	番 号	項 目	靴 用	1.30	1.30	2.21	2.21	3.14	3.14	4.27	4.27	5.29	5.29
	A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天 候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採 水 時 刻	時 分	11:00	14:05	11:05	14:03	11:00	14:03	9:05	13:00	9:00	13:00
	A 4	水 位	m	0.15	0.13	0.28	0.29	0.30	0.26	0.42	0.40	0.35	0.34
	A 5	流 量	m³/scc										
	A 6	全 水 深	m	0.36	0.34	0.50	0.50	0.50	0.55	0.58	0.54	0.51	0.42
	A 7	採 水 水 深	m	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.08
	A 8	気 温	℃	6.5	12.5	15.0	12.0	16.5	19.0	15.9	22.8	22.8	24.0
	A 9	水 温	℃	2.2	6.5	9.0	8.5	11.0	12.0	10.6	15.3	14.0	17.8
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分										
	A 11	外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	
生 活 環 境 項 目	B 1	p H		7.48	7.52	7.50	7.33	7.53	7.55	7.80	7.61	7.59	7.61
	B 2	D O	mg/l	13.52	12.82	11.26	11.01	11.10	10.74	11.10	9.78	9.54	8.86
	B 3	B O D	mg/l	1.11	1.32	0.67	0.80	0.86	0.78	0.87	2.09	0.61	0.59
	B 4	C O D	mg/l	1.69	2.18	1.89	2.18	2.58	2.48	2.24	4.58	2.97	2.77
	B 5	S S	mg/l	3.2	3.2	3.8	4.6	5.2	6.6	7.8	13.4	9.4	12.2
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.6×10³		3.3×10⁴		1.1×10⁴		2.3×10³		3.3×10³
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l				0.000			0.000			
	C 2	シ ア ン	mg/l				0.00			0.00			
	C 3	有 機 リ ン	mg/l				0.00						
	C 4	鉛	mg/l				0.00			0.00			
	C 5	クロム (6価)	mg/l				0.00			0.00			
	C 6	ヒ 素	mg/l				0.000			0.000			
	C 7	総 水 銀	mg/l				0.0000			0.0000			
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l				0.0000						
	D 2	銅	mg/l				0.002			0.004			
	D 3	亜 鉛	mg/l				0.007			0.046			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.00			0.00			
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0.00			0.00			
	E 1	アソモニウム濃度	mg/l				0.08			0.08			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l										
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総 窒 素	mg/l										
	E 9	オルトリン濃度	mg/l		0.028		0.031		0.043		0.038		0.039
	E 13	総 リ ン	mg/l										
	F 2	濁 度	度				3.2			7.6			
F 3	導 電 率	μs/cm				124			104				
F 13	pH 4・8 7Mカド	CaCO₃ mg/l											
F 23	塩化物イオン	mg/l				4.92			5.10				
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.07			0.04				
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名		富 士 川		試料採取担当機関名				建設省関東地方建設局					
河川名		日 川		分析担当機関名				甲府工事事務所					
		調査地点		日 川 橋		日 川 橋		日 川 橋		日 川 橋		日 川 橋	
番号		項 目	靴 胆	6.13	6.13	7.20	7.20	8.9	8.9	9.12	9.12	10.17	10.17
一般項目	A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天 候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採 水 時 刻	時 分	9:00	13:00	8:55	13:05	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00
	A 4	水 位	m	0.28	0.26	0.34	0.33	0.72	0.70	0.28	0.28	0.36	0.34
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0.45	0.48	0.45	0.43	0.64	0.66	0.61	0.60	0.75	0.73
	A 7	採 水 水 深	m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15	0.15
	A 8	気 温	℃	20.2	26.0	28.0	34.2	25.8	32.2	29.0	34.7	19.5	20.3
	A 9	水 温	℃	14.5	18.0	1.87	25.0	20.5	24.0	19.8	24.0	14.0	15.2
	A 10	干 潮 時 刻 満 潮 時 刻	時 分 時 分										
	A 11	外 観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	A 12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13	透 視 度	cm	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<
生活環境項目	B 1	p H		7.65	7.68	7.62	7.68	7.61	7.62	7.62	7.63	7.60	7.60
	B 2	D O	mg/ l	10.28	9.58	9.03	8.39	9.73	8.42	8.98	8.64	9.85	9.51
	B 3	B O D	mg/ l	0.76	0.67	0.87	1.04	0.30	0.26	0.22	0.22	0.58	0.41
	B 4	C O D	mg/ l	1.98	3.76	2.75	3.05	3.08	2.18	2.67	2.77	4.07	3.18
	B 5	S S	mg/ l	1.4	19.6	13.0	16.6	22.0	21.8	16.0	14.4	31.2	14.2
	B 6	大腸菌群数	MPN/100m l		4.6×10 ³		2.2×10 ⁴		7.9×10 ³		2.2×10 ³		4.9×10 ³
健康項目	C 1	カドミウム	mg/ l		0.000				0.000				0.000
	C 2	シ ァ ン	mg/ l		0.00				0.00				0.00
	C 3	有 機 リ ン	mg/ l						0.00				
	C 4	鉛	mg/ l		0.00				0.00				0.00
	C 5	クロム (6価)	mg/ l		0.00				0.00				0.00
	C 6	ヒ 素	mg/ l		0.000				0.000				0.000
	C 7	総 水 銀	mg/ l		0.0000				0.0000				0.0000
	C 8	アルキル水銀	mg/ l										
	C 9	P C B	mg/ l						0.0000				
	D 2	銅	mg/ l		0.004				0.008				0.001
	D 3	亜 鉛	mg/ l		0.002				0.006				0.006
	D 5	溶解性マンガン	mg/ l		0.00				0.00				0.00
	D 6	ク ロ ム	mg/ l		0.00				0.00				0.00
		E 1	アソモニウム濃窒素	mg/ l		0.04				0.01			
E 2		亜硝酸態窒素	mg/ l										
E 3		硝酸態窒素	mg/ l										
E 4		有機態窒素	mg/ l										
E 8		総 窒 素	mg/ l										
E 9		オルトリン濃リン	mg/ l		0.042		0.047		0.046		0.035		0.029
E 13		総 リ ン	mg/ l										
F 2		濁 度	度		5.7				16.5				5.1
F 3	導 電 率	μs/cm		112				89				99	
F 13	pH 4・8 7Nカリ度	CaCO ₃ mg/ l											
F 23	塩化物イオン	mg/ l		3.87				4.33				3.29	
F 34	炭イオン界面活性剤	mg/ l		0.01				0.01				0.04	
備 考													

平成元年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富士川		試料採取担当機関名		建設省関東地方建設局 甲府工事事務所						
		日川		分析担当機関名								
一般項目	調査地点		日川橋		日川橋							
	番号	項目	単位	11.14	11.14	12.12	12.12					
	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心					
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴					
	A 3	採水時刻	時分	9:00	13:00	9:05	13:00					
	A 4	水位	m	0.24	0.24	0.18	0.18					
	A 5	流量	m³/scc									
	A 6	全水深	m	0.61	0.54	0.33	0.35					
	A 7	採水水深	m	0.12	0.11	0.07	0.07					
	A 8	気温	℃	15.1	13.8	8.5	16.3					
	A 9	水温	℃	12.5	12.5	4.4	7.7					
	A 10	干潮時刻 満潮時刻	時分 時分									
	A 11	外観		淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透					
A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭						
A 13	透視度	cm	30<	30<	30<	30<						
生活環境項目	B 1	pH		7.68	7.69	7.58	7.68					
	B 2	DO	mg/l	10.23	10.15	12.81	12.00					
	B 3	BOD	mg/l	0.69	0.73	0.34	0.39					
	B 4	COD	mg/l	1.78	1.78	0.99	1.29					
	B 5	SS	mg/l	9.6	6.6	0.6	1.2					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9×10³		1.3×10³					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l				0.000					
	C 2	シアン	mg/l				0.00					
	C 3	有機リン	mg/l									
	C 4	鉛	mg/l				0.00					
	C 5	クロム(6価)	mg/l				0.00					
	C 6	ヒ素	mg/l				0.000					
	C 7	総水銀	mg/l				0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/l									
	C 9	PCB	mg/l									
	D 2	銅	mg/l				0.001					
	D 3	亜鉛	mg/l				0.001					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.00					
	D 6	クロム	mg/l				0.00					
	E 1	アモニウム態窒素	mg/l				0.15					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l									
	E 3	硝酸態窒素	mg/l									
	E 4	有機態窒素	mg/l									
	E 8	総窒素	mg/l									
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l		0.019		0.016					
	E 13	総リン	mg/l									
	F 2	濁度	度				1.3					
	F 3	導電率	μS/cm				77					
	F 13	pH 4・8 7Mカリウム	CaCO₃ mg/l									
	F 23	塩化物イオン	mg/l				3.23					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.05					
備考												