

表-6.10.1 1月水質測定結果表-1

平成21年1月

観測所名称 観測年月日		H-1 船山橋 2009/1/7		H-3 三浦西橋 2009/1/7		H-4 富士橋 2009/1/7		H-5 南郷 2009/1/7		H-8 富士川橋 2009/1/7		F-1 亀平橋 2009/1/7		
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
現地測定項目	採水時刻	時分	8:30	12:30	9:10	13:50	10:30	15:00	8:30	13:30	10:00	15:30	9:30	13:30
	採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	水位	m												
	全水深	m	0.55	0.60	0.60	0.60	0.92	0.90	0.66	0.63	0.37	0.37	0.69	0.70
	採水水深	m	0.11	0.12	0.12	0.12	0.18	0.18	0.13	0.13	0.07	0.07	0.14	0.14
	気温	℃	0.3	8.5	4.0	8.0	4.0	7.1	3.5	9.8	8.3	10.9	8.0	8.0
	水温	℃	3.0	6.5	4.1	8.0	8.0	9.8	7.2	9.5	9.2	10.7	4.0	6.5
	外観 (1)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄緑色透明	淡黄緑色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	無臭	無臭
透明度	cm	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	57.0	52.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	
生活環境項目	pH		7.8	8.0	8.0	8.4	7.9	7.9	8.0	8.1	8.3	8.0	8.1	
	BOD	mg/L	0.9	1.0	0.7	0.9	1.9	1.9	1.1	1.0	0.7	1.0	0.9	0.8
	COD	mg/L												
	SS	mg/L	1	2	2	4	25	33	2	2	2	2	<1	1
	DO	mg/L		12.8		12.9		10.8		14.1		12.3		12.4
	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3E+03		2.3E+02		2.8E+03		1.3E+03		1.7E+03		3.3E+03
	総窒素	mg/L										1.57		
	総リン	mg/L										0.096		
	亜鉛	mg/L		0.002		0.002		0.008		0.002		0.003		0.001
	カドミウム	mg/L												
健康項目	(全)シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	6価クロム	mg/L												
	ヒ素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	有機リン系農薬合計	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	銅	mg/L												
排水項目	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	(全)クロム	mg/L												
	アンモニウム態窒素	mg/L						0.57						
富栄養化項目	亜硝酸態窒素	mg/L												
	硝酸態窒素	mg/L												
	オルトリン酸リン	mg/L						0.123				0.084		
	DOC	mg/L						1						
	濁度	度	0.9	1.2	1.5	3.3	5.5	8.6	1.5	1.8	1.3	1.1	1.0	1.0
水道水項目	塩化物イオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	2-γIB	μg/L						0.096						
	ジオズミン	μg/L						0.093						
その他	導電率	μS/cm												
	糞便性大腸菌群数 個/100ml							5.4E+02		1.0E+02		5.0E+02		
	鉄	mg/L												
	トリハロメタン生成能	mg/L						0.0587						
その他	クロロフィルa (1) (葉緑素a)	μg/cm³												
	硝酸P04	mg/L									0.05			

平成21年1月

[illegible]

表-6. 10. 3 3月水質測定結果表-3

平成21年1月

観測所名称		11-5 富山橋												
観測年月日		2009/1/7												
		PX												
現地測定項目	採水時刻	時分	12:30											
	採水位置		右岸											
	天候		晴											
	水位	m												
	全水深	m	0.57											
	採水水深	m	0.11											
	気温	℃	9.0											
	水温	℃	8.5											
	外観 (1)		淡黄緑色濁											
	臭気 (冷時)		弱臭あり											
透明度	cm	>100.0												
生活環境項目	pH		8.0											
	BOD	mg/L	1.5											
	COD	mg/L												
	SS	mg/L	21											
	DO	mg/L	11.9											
	大腸菌群数	NPN/100ml	1.7E+03											
	総窒素	mg/L												
総リン	mg/L													
亜鉛	mg/L	0.005												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	(全)シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	6価クロム	mg/L												
	ヒ素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
排水項目	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	(全)クロム	mg/L												
有害化学項目	アンモニウム態窒素	mg/L												
	亜硝酸態窒素	mg/L												
	硝酸態窒素	mg/L												
	オルトリン酸リン	mg/L												
	TOC	mg/L												
水道水項目	硬度	度	3.9											
	塩化物イオン	mg/L												
	鉄イオン界面活性剤	mg/L												
	2-NEB	μg/L												
	ジオキシン	μg/L												
その他	導電率	MS/m												
	異性性大腸菌群数 (N)/100ml	mg/L	5.8E+02											
その他	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロフィルa (1) (濃度)	μg/100ml												
	簡易PO4	mg/L												

表-6.11.1.1 2月水質測定結果表-1-1

平成21年2月

観測所名称		H-1 船山橋		H-3 三郎西橋		H-4 富士橋		H-6 南郷		H-8 富士川橋		F-1 竜甲橋	
観測年月日		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4	
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
現地測定項目	採水時刻	8:30	12:30	9:00	13:40	10:30	14:50	8:30	13:30	10:00	15:30	9:30	13:30
	採水位置	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇
	水位	m											
	全水深	m	0.50	0.55	0.55	0.51	0.95	0.64	0.65	0.42	0.44	0.79	0.78
	採水水深	m	0.10	0.11	0.11	0.10	0.19	0.13	0.13	0.08	0.09	0.16	0.16
	気温	℃	3.0	7.5	5.7	9.0	6.7	7.5	5.7	10.3	9.7	10.5	11.4
	水温	℃	4.3	8.0	6.0	9.3	9.0	10.7	8.2	10.0	9.0	10.1	8.5
	外観 (1)		無色透明	無色透明	無色透明	淡白色透	淡黄緑色透	黄緑色濁	淡白色透	淡白色透	淡黄緑色透	無色透明	無色透明
	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	無臭	無臭
生活環境項目	透明度	cm	>100.0	>100.0	>100.0	80.0	47.0	40.0	78.0	79.0	78.0	95.5	>100.0
	pH		7.9	8.0	7.9	8.0	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8
	BOD	mg/L	1.1	0.5	0.8	0.8	1.6	0.8	0.4	0.7	1.1	0.5	0.5
	COD	mg/L		1.5		1.6		2.9			1.3		1.3
	SS	mg/L	2	3	4	6	26	31	10	12	9	1	3
	DO	mg/L		11.8		11.4		10.1			11.0		11.6
	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+02		7.9E+02		1.3E+04			4.9E+02		1.3E+03
	総窒素	mg/L		1.20		1.48		2.39			1.55		1.26
	総リン	mg/L		0.070		0.130		0.151			0.076		0.034
	亜鉛	mg/L		0.003		0.005		0.011			0.002		0.002
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001
	(全)シアン	mg/L		<0.01		<0.01		<0.01			<0.01		<0.01
	鉛	mg/L		<0.001		<0.001		0.001			<0.001		<0.001
	6価クロム	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005			<0.005		<0.005
	ヒ素	mg/L		<0.001		0.001		0.001			<0.001		0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005
	PCB	mg/L											
	トリクロロフェン	mg/L									<0.0002		
	ポリクロロフェン	mg/L									<0.0002		
	四塩化炭素	mg/L									<0.0002		
	ジクロロフェン	mg/L									<0.0002		
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L									<0.0002		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									<0.0002		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									<0.0002		
	1,1-ジクロロエタン	mg/L									<0.0002		
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L									<0.0002		
	1,3-ジクロロベンゼン (o-D)	mg/L									<0.0002		
	パラジウム	mg/L									<0.0005		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
	パラジウム (CAT)	mg/L									<0.0003		
排水項目	銅	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004			<0.004		<0.004
	溶解性鉄	mg/L			0.081		0.177		0.119		0.091		0.066
	溶解性マンガン	mg/L					0.026						
	(全)クロム	mg/L									<0.005		

表-6. 11. 1. 2 2月水質測定結果表-1-2

平成21年2月

観測所名称		E-1 船山橋		H-3 三郡西橋		H-4 富士橋		H-5 南郷		H-8 富士川橋		F-1 亀甲橋	
観測年月日		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4	
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
富栄養化項目	アンモニウム態窒素 mg/L		0.06		0.08		0.25		0.08		0.07		0.06
	亜硝酸態窒素 mg/L		0.016		0.029		0.084		0.029		0.026		0.018
	硝酸態窒素 mg/L		1.07		1.28		1.92		1.59		1.37		1.21
	オルトリン酸態リン mg/L						0.095				0.060		
	TOC mg/L						2						
水質水項目	濁度 度	2.3	2.2	3.1	7.7	9.4	15.7	8.7	10.0	7.0	6.9	1.8	1.9
	塩化物イオン mg/L				14.8		15.8		10.1		9.4		
	陰イオン界面活性剤 mg/L		<0.01		<0.01		0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	2-MIB µg/L						0.007						
	ジオスミン µg/L						0.002						
その他	導電率 mS/cm		15.5		18.2		21.8		21.4		18.9		10.1
	異性性大腸菌群数 個/100mL						4.2E+03		1.6E+03		3.6E+02		
	鉄 mg/L						1.32						
その他	トリハロメタン生成値 mg/L						0.0537						
	クロロフィルa (付着層) µg/cm²												
	簡易PO4 mg/L									0.10			

平成21年2月

観測所名称		F-1 三都東橋		F-5 重川橋		F-6 日川橋		F-2 信玄橋		F-7 北松野		F-1 坂川橋		F-2 瀬戸橋		F-3 桃林橋	
観測年月日		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4		2009/2/4	
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	AM	PM
現地測定項目	採水時刻	時分	9:20	13:50	8:50	13:00	8:30	12:30	13:10	14:30	12:50	14:00	10:40	14:50			
	採水位置		左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	左岸	左岸			
	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇			
	水位	m													-2.00	-2.00	
	全水深	m	0.55	0.59	0.44	0.40	0.28	0.34	0.27	0.67	0.20	0.75	0.26	0.28			
	採水深	m	0.11	0.12	0.09	0.08	0.06	0.07	0.05	0.13	0.04	0.15	0.05	0.08			
	気温	℃	5.7	9.3	3.8	9.8	4.6	9.3	9.0	10.1	9.0	11.2	8.7	10.8			
	水温	℃	8.0	10.5	4.8	8.0	4.6	7.6	10.0	10.1	8.1	9.0	9.1	10.3			
	外觀(1)		黄緑色濁	黄緑色濁	淡黄白濁	黄白色濁	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡緑色濁	無色透明	淡黄白色	黄白色濁	黄白色濁			
	臭気(冷時)		弱悪臭	弱悪臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱悪臭	無臭	無臭	弱悪臭	弱悪臭			
生活環境項目	透明度	cm	40.0	23.0	92.0	28.0	>100.0	>100.0	55.0	>100.0	>100.0	83.0	33.0	33.0			
	pH		7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	7.9	7.5	7.6			
	BOD	mg/L	1.7	1.5	1.0	1.4	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.9	1.2	1.7			
	COD	mg/L		3.9		3.9		1.1	1.3		1.2		3.1				
	SS	mg/L	29	52	10	35	1	2	6	9	2	5	44	39			
	DO	mg/L	10.0	9.9		11.3		11.8	11.4	11.3	12.3	11.5	10.2	10.3			
	大腸菌群数	MPN/100ml		2.8E+03		3.3E+03		1.7E+03	4.9E+02	3.3E+03	7.0E+02	4.9E+03		7.9E+02			
	総窒素	mg/L		2.63		2.51		2.13	1.20	1.52	1.13	2.25		2.81			
	総リン	mg/L		0.154		0.092		0.02	0.064	0.059	0.048	0.053		0.136			
	亜鉛	mg/L		0.012		0.011		0.003	0.002	0.002	0.001	0.004		0.011			
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001									
	(全)シアン	mg/L		<0.01		<0.01		<0.01									
	鉛	mg/L		0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			
	5価クロム	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005									
	ヒ素	mg/L		0.001		0.001		<0.001			0.002			0.002			
	総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005									
	P C B	mg/L															
	1,2,3,4,5,6-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,7,8-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7,8-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,7,8,9-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7,8,9-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7,8,9-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7,8,9-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7,8,9-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7,8,9-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7,8,9-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7,8,9-PCDF	mg/L															
	1,2,3,4,6,7,8,9-PCDF	mg/L															
排水項目	銅	mg/L		0.005		0.010		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		0.005			
	溶解性鉄	mg/L		0.268					0.115	0.092				0.280			
	溶解性マンガン	mg/L															
	(全)クロム	mg/L															
		mg/L															

平成21年2月

[illegible]

平成21年2月

観測所名称		H-6 富山県																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
-------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

平成21年2月

観測所名称		B-5 富山橋									
観測年月日		2009/2/4									
		PM									
富栄養化項目	アンモニウム態窒素	mg/L	0.12								
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.049								
	硝酸態窒素	mg/L	1.70								
	オルトリン酸ホリン	mg/L									
	TOC	mg/L									
水質水項目	濁度	度	10.0								
	塩化物イオン	mg/L	12.5								
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.01								
	2-MIB	μg/L									
	ジオクシン	μg/L									
その他	導電率	μS/cm	22.3								
	糞便性大腸菌群数 60℃/100ml		6.6E+03								
	鉄	mg/L									
臭し度項目	トリハロメタン生成量	mg/L									
	クロロフィルA (付着濃度)	μg/cm ²									
	間接PO4	mg/L									

表-6. 12. 1 1月水質測定結果表-1

平成21年3月

観測所名称		H-1 船山橋		H-3 三都西橋		H-4 富士橋		H-5 南郷		H-8 富士川橋		F-1 亀甲橋		
観測年月日		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4		
現地測定項目	採水時刻	AM 8:30	PM 12:30	AM 9:10	PM 13:40	AM 10:30	PM 15:00	AM 8:30	PM 13:30	AM 10:00	PM 15:30	AM 9:30	PM 13:30	
	採水位置	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	雨	曇	曇	
	水位	m												
	余水深	m	0.55	0.56	0.56	0.60	1.25	1.15	0.65	0.72	0.48	0.52	0.79	0.76
	採水水深	m	0.11	0.11	0.11	0.12	0.25	0.23	0.13	0.14	0.10	0.10	0.16	0.15
	気温	℃	2.3	7.5	2.8	8.0	4.1	8.5	4.3	9.2	10.2	9.0	4.3	9.7
	水温	℃	4.5	7.5	5.2	9.5	8.0	10.5	6.3	8.4	7.2	8.3	5.0	7.0
	外観(1)		無色透明	無色透明	淡白色透	淡白色透	淡黄色透	淡黄緑色透	淡白色透	淡灰褐色透	淡白色透	淡灰色透	無色透明	無色透明
	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱臭	弱臭	弱臭	無臭	無臭
透明度	cm	>100.0	>100.0	63.0	83.0	59.0	56.0	59.5	55.0	79.5	>100.0	>100.0	>100.0	
生活環境項目	pH		7.9	7.9	8.0	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	
	BOD	mg/L	0.9	0.6	0.4	0.8	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	0.4	0.8	0.7
	COD	mg/L												
	SS	mg/L	3	2	6	7	14	17	13	17	10	7	4	5
	DO	mg/L		11.4		11.2		10.3		11.1		11.4		11.4
	大腸菌群数	NPN/100mL		2.3E+03		4.9E+02		4.6E+03		4.9E+03		4.9E+03		2.3E+03
	総窒素	mg/L										1.41		
重金属項目	総リン	mg/L										0.066		
	亜鉛	mg/L		0.004		0.005		0.012		0.004		0.004		0.003
	カドミウム	mg/L												
	(全)シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	6価クロム	mg/L												
	ヒ素	mg/L												
排水項目	総水銀	mg/L												
	亜硝酸塩及び亜硝酸塩当量	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	銅	mg/L												
富栄養化項目	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	(全)クロム	mg/L												
	アンモニウム態窒素	mg/L					0.2							
水道水項目	亜硝酸態窒素	mg/L												
	硝酸態窒素	mg/L												
	オルトリン酸リン	mg/L					0.078				0.054			
	TOC	mg/L					1							
その他	濁度	度	1.5	1.5	3.1	3.0	3.5	3.8	3.8	4.8	3.9	2.9	1.5	1.7
	塩化物イオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	2-MIB	μg/L						0.005						
その他	ジオスミン	μg/L					0.002							
	導電率	ns/cm												
	糞便性大腸菌群数	個/100mL					3.6E+03		4.3E+03		3.0E+02			
	鉄	mg/L												
その他	トリハロメタン生成能	mg/L					0.0376							
	クロロフィルa(付着濃度)	μg/cm ²												
	簡易P04	mg/L									0.10			

平成21年3月

観測所名称		F-4 三郷東橋		F-5 東川橋		F-6 日川橋		F-2 徳玄橋		F-7 北松野		S-1 塩川橋		F-2 粕俣橋		F-3 桃林橋	
観測年月日		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4		2009/3/4	
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	AM	PM	AM	PM
現地測定項目	採水時刻	時分	9:20	13:50	8:50	13:00	8:30	12:30	13:00	14:30	12:40	14:00	10:40	14:50			
	採水位置		左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	左岸	左岸	左岸		
	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇		
	水位	m													-2.00	-2.00	
	全水深	m	0.60	0.65	0.41	0.42	0.29	0.27	0.35	0.78	0.40	0.63	0.27	0.25			
	採水水深	m	0.12	0.13	0.08	0.08	0.06	0.05	0.07	0.16	0.08	0.13	0.05	0.05			
	気温	℃	4.1	9.1	3.7	9.2	2.7	9.2	8.0	8.9	8.0	10.0	7.0	9.8			
	水温	℃	6.9	10.0	5.0	8.8	4.6	7.6	8.5	8.2	7.5	9.0	7.6	9.6			
	外観(1)		淡黄色透	淡黄緑色透	無色透明	灰緑色透	無色透明	無色透明	白色濁	淡灰色透	無色透明	茶白色透	淡黄緑色透	淡茶白色透			
	臭気(冷時)		無臭	弱酸臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱酸臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透明度	cm	56.0	65.0	>100.0	45.0	>100.0	>100.0	19.0	>100.0	>100.0	33.0	70.0	52.0				
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.9	7.9	8.0	7.9	7.5	7.6			
	BOD	mg/L	1.9	1.1	1.3	1.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	1.6	1.5	1.6			
	COD	mg/L															
	SS	mg/L	17	18	8	20	1	<1	61	10	4	29	21	29			
	DO	mg/L	10.2	10.2		11.1	11.5	11.3	11.4	11.6	11.3	10.4	10.5				
	大腸菌群数	MPN/100mL		3.3E+03		4.9E+03		1.7E+03	7.9E+04	2.3E+03	1.7E+03	7.0E+03		3.3E+03			
	総窒素	mg/L															
	総リン	mg/L															
健康項目	遊動	mg/L		0.008		0.005		0.003	0.006	0.001	0.002	0.007		0.010			
	カドミウム	mg/L															
	(全)シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	6価クロム	mg/L															
	ヒ素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
排水項目	銅、鉛、カドミウム及び亜鉛の総量	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
富栄養化項目	溶解性マンガン	mg/L															
	(全)クロム	mg/L															
	アンモニウム態窒素	mg/L		0.09		0.08										0.11	
	亜硝酸態窒素	mg/L															
	硝酸態窒素	mg/L															
水道水項目	オルトリン酸塩リン	mg/L		0.064												0.059	
	TOC	mg/L															
	濁度	度	4.2	3.9	1.9	4.9	0.6	0.9	27.0	3.2	1.5	17.0	4.1	6.2			
	塩化物イオン	mg/L															
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
その他	2-VLB	μg/L															
	ジオクセン	μg/L															
	導電率	μS/cm															
その他	糞便性大腸菌群数	個/100mL		1.1E+03													
	鉄	mg/L															
	トリハロメタン生成量	mg/L															
その他	クロロフィルa(浮遊藻類)	μg/cm³															
	簡易PO4	mg/L															

平成21年3月

観測所名称		H-5 富山橋																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

水質

データ管理

品質コード	品質コード	品質コード	品質コード	品質コード	品質コード
観測所名称	観測所名称	観測所名称	観測所名称	観測所名称	観測所名称
観測所番号	観測所番号	観測所番号	観測所番号	観測所番号	観測所番号
観測年月日	観測年月日	観測年月日	観測年月日	観測年月日	観測年月日
日平均値対象年月日	日平均値対象年月日	日平均値対象年月日	日平均値対象年月日	日平均値対象年月日	日平均値対象年月日
観測項目	観測項目	観測項目	観測項目	観測項目	観測項目
コード	名称	単位	名称	単位	名称
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08
1002	A2 採水位置		997	その他	08
1003	A3 天候		997	その他	08
1006	A6 全水深	m	997	その他	08
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08
1008	A8 気温	℃	997	その他	08
1009	A9 水温	℃	997	その他	08
1010	A10 外観(1)		997	その他	08
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01
1027	B7 大腸菌群数	MPN/100ml	87	直接-BGLB法	08
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光度	01
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシメ	01
1041	C1 ガドリウム	mg/L	120	ICP質量分析	01
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160	ヘッドスペース	01
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164	ヘッドスペース	01
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01
1059	C19 テトラ	mg/L	179	固相抽出-高	08
1060	C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-ガ	08
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01
1064	C24 亜硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01
1065	C25 亜硫酸	mg/L	997	イオンクロマト	08
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP質量分析	01
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	01
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	01
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01
1161	E1 アンモニウム	mg/L	227	インドフェノ	02
1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231	イオンクロマト	01
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01
1204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08
1207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08
1209	F9 オキシニ	mg/L	407	固相抽出-高	08
1210	F10 クロロタ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08
1211	F11 プロピザ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08
1213	F13 ジクロロ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08
1215	F15 イプロベ	mg/L	429	固相抽出-ガ	08
1216	F16 クロロニ	mg/L	433	固相抽出-ガ	08
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01
1219	F19 フタル酸	mg/L	498	GC-MS法	08
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08
1242	G2 濃度	度	2	積分球式光	02
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析	01
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP質量分析	01
1251	G11 陰イオン	mg/L	356	高速液体クロ	02
1257	G17 2-メチルイ	mg/L	479	バーゼトラ	02
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バーゼトラ	02
1262	G22 ホルムアル	mg/L	998	PFBOA誘導	02
1267	G27 ウラン	mg/L	998	ICP質量分析	08
1480	J30 エピクロロ	mg/L	998	P&T-GC-MS	08
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	998	P&T-GC-MS	08
1519	J69 1, 4-ジ	mg/L	998	P&T-GC-MS	02
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金電極法	01
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト	02
2362	X62 黄褐色大腸	MPN/100ml	586	M-FC素天	08

水質

データ登録

観測所名称				三郡西橋	富士橋	富士橋	南部	南部
観測所番号				403081283324005	403081283324004	403081283324004	403081283324003	403081283324003
観測年月日				2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30
日平均値対象年月日				2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30
観測項目				データ	データ	データ	データ	データ
コード	名称	単位	試験方法	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997 その他	08	08	08	08	08
1002	A2 採水位置		997 その他	08	08	08	08	08
1003	A3 天候		997 その他	08	08	08	08	08
1006	A6 全水深	m	997 その他	08	08	08	08	08
1007	A7 採水水深	m	997 その他	08	08	08	08	08
1008	A8 気温	℃	997 その他	08	08	08	08	08
1009	A9 水温	℃	997 その他	08	08	08	08	08
1010	A10 外観(1)		997 その他	08	08	08	08	08
1014	A14 臭気(冷時)		103 臭気	02	02	02	02	02
1015	A15 透明度	cm	997 その他	08	08	08	08	08
1021	B1 pH		5 ガラス電極法	01	JIS法			
1022	B2 BOD	mg/L	8 一般希釈法	01	JIS法			
1023	B3 COD	mg/L	9 CODm法	01	JIS法			
1024	B4 SS	mg/L	10 GFFろ過法	08	その他			
1025	B5 DO	mg/L	7 ウィンクラー	01	JIS法			
1027	B7 大腸菌群数	1000/100ml	87 直接-BGLB法	08	その他			
1029	B9 総有機炭素	mg/L	111 紫外吸光度	01	JIS法			
1030	B10 総リン	mg/L	115 ペルオキシニ	01	JIS法			
1041	C1 カドミウム	mg/L	120 ICP質量分析	01	JIS法			
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15 4-ピリジンカル	01	JIS法			
1043	C3 鉛	mg/L	129 ICP質量分析	01	JIS法			
1044	C4 6価クロム	mg/L	128 ジフェルニカル	01	JIS法			
1045	C5 ヒ素	mg/L	137 ICP質量分析	01	JIS法			
1046	C6 銀水銀	mg/L	32 還元酸化原	08	その他			
1048	C8 PCB	mg/L	17 ガスクロマト	08	その他			
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152 ヘッドスペース	01	JIS法			
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148 ヘッドスペース	01	JIS法			
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156 ヘッドスペース	01	JIS法			
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168 ヘッドスペース	01	JIS法			
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172 ヘッドスペース	01	JIS法			
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160 ヘッドスペース	01	JIS法			
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164 ヘッドスペース	01	JIS法			
1056	C16 トリクロロ	mg/L	140 ヘッドスペース	01	JIS法			
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144 ヘッドスペース	01	JIS法			
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176 ヘッドスペース	01	JIS法			
1059	C19 テトラ	mg/L	179 固相抽出-高	08	その他			
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183 固相抽出-高	08	その他			
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187 固相抽出-高	08	その他			
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192 ヘッドスペース	01	JIS法			
1063	C23 セレン	mg/L	198 ICP質量分析	01	JIS法			
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997 イオンクロマト	01	JIS法			
1065	C25 亜硝酸	mg/L	997 イオンクロマト	08	その他			
1066	C26 ほう素	mg/L	997 ICP発光分析	01	JIS法			
1132	D2 フェノール類	mg/L	189 固相抽出-GC	02	水運法			
1133	D3 銅	mg/L	204 ICP質量分析	01	JIS法			
1134	D4 亜鉛	mg/L	209 ICP質量分析	01	JIS法			
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213 ICP発光分析	01	JIS法			
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218 ICP発光分析	01	JIS法			
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223 ICP質量分析	01	JIS法			
1161	E1 アンモニウ	mg/L	227 インドフェノ	02	水運法			
1162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231 イオンクロマト	01	JIS法			
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232 イオンクロマト	01	JIS法			
1171	E11 オルトリン	mg/L	76 モリブデン青	01	JIS法			
1179	E19 有機態窒素	mg/L	79 UV酸化法	02	水運法			
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374 ヘッドスペース	01	JIS法			
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380 ヘッドスペース	01	JIS法			
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384 ヘッドスペース	01	JIS法			
1204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388 ヘッドスペース	01	JIS法			
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391 固相抽出-高	08	その他			
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395 固相抽出-高	08	その他			
1207	F7 フェニトロ	mg/L	399 固相抽出-高	08	その他			
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403 固相抽出-高	08	その他			
1209	F9 オキシニ	mg/L	407 固相抽出-高	08	その他			
1210	F10 クロロタロ	mg/L	409 固相抽出-高	08	その他			
1211	F11 プロピザ	mg/L	413 固相抽出-高	08	その他			
1213	F13 ジクロロ	mg/L	421 固相抽出-高	08	その他			
1214	F14 フェノカル	mg/L	425 固相抽出-高	08	その他			
1215	F15 イプロベン	mg/L	429 固相抽出-高	08	その他			
1216	F16 クロロニ	mg/L	433 固相抽出-高	08	その他			
1217	F17 トルエン	mg/L	438 ヘッドスペース	01	JIS法			
1218	F18 キシレン	mg/L	443 ヘッドスペース	01	JIS法			
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	998 GO-MS法	08	その他			
1220	F20 ニッケル	mg/L	345 ICP質量分析	08	その他			
1221	F21 モリブ	mg/L	453 ICP質量分析	08	その他			
1222	F22 アンチモ	mg/L	353 ICP質量分析	08	その他			
1242	G2 濁度	度	12 濁分球式光	02	水運法			
1247	G7 鉄	mg/L	330 ICP発光分析	01	JIS法			
1248	G8 マンガン	mg/L	335 ICP発光分析	01	JIS法			
1251	G11 陰イオン	mg/L	356 高速液体クロ	02	水運法			
1257	G17 2-メチル	mg/L	479 パーシトラ	02	水運法			
1258	G18 ジオス	mg/L	481 パーシトラ	02	水運法			
1262	G22 ホルム	mg/L	998 PFBOA標準	02	水運法			
1267	G27 ウラン	mg/L	998 ICP質量分析	08	その他			
1480	J30 エピクロ	mg/L	998 P&T-GC-MS	08	その他			
1485	J35 塩化ビニ	mg/L	998 P&T-GC-MS	08	その他			
1519	J69 1,4-ジ	mg/L	998 P&T-GC-MS	02	水運法			
2302	X2 導電率	ms/cm	4 白金電極	01	JIS法			
2328	X28 総トリハ	mg/L	484 ヘッドスペース	08	その他			
2342	X42 塩化物イ	mg/L	589 イオンクロマト	02	水運法			
2362	X62 糞便性大	mg/100ml	586 M-FC素	08	その他			

水質

データ登録

品質コード		センサーコード		観測所名称		観測所番号		観測年月日		日平均値対象年月日					
観測項目		試験方法		分析手法		データ		データ		データ		データ		データ	
コード	名称	コード	名称	コード	名称	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	13:40	10:20	14:20	09:40	13:40	13:40	13:40	13:40	13:40
1002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心
1003	A3 天候		997	その他	08	その他	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他	1.00	0.34	0.35	0.37	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.20	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
1008	A8 水温	℃	997	その他	08	その他	19.2	20.5	24.0	15.0	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	17.0	16.2	18.0	14.0	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
1010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他	淡黄色透	淡白極透	淡白色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水濁法	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	71.0	66.0	72.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	8.06	8.00	8.07	7.76	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.3	0.3	0.3	0.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法					4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	7	8	7	2	4	4	4	4	4
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラーク	01	JIS法	9.8	9.8	9.8	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
1027	B7 大腸菌群数	MPN/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	3300	3300	3300	7900	7900	7900	7900	7900	7900
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光度	01	JIS法	1.12		1.30		1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシニ	01	JIS法	0.059		0.083		0.068	0.068	0.068	0.068	0.068
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法			<0.001						
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法			<0.01						
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法	<0.001		<0.001						
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法			<0.005						
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法			<0.001						
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他			<0.0005						
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他									
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法									
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法									
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法									
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法									
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法									
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法									
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法									
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法									
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法									
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法									
1059	C19 チウラム	mg/L	179	固相抽出-高	08	その他									
1060	C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他									
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他									
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法									
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法									
1064	C24 硝酸銀	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法			1.17		1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他									
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP発光分析	01	JIS法	0.04		0.03		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水濁法									
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.003		0.002		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法									
1136	D6 溶解性マン	mg/L	216	ICP発光分析	01	JIS法									
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法									
1161	E1 アンモニウム	mg/L	227	インドフェノール	02	水濁法		0.04			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1162	E2 亜硝酸根	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法			0.014		0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
1163	E3 硝酸根	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法			1.16		1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法			0.061						
1179	E19 有機酸類	mg/L	79	UV酸化法	02	水濁法									
1201	F1 クロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法									
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法									
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法									
1204	F4 1,2-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法									
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他									
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他									
1207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他									
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他									
1209	F9 オキシ銅	mg/L	407	固相抽出-高	08	その他									
1210	F10 クロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他									
1211	F11 プロピザ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他									
1213	F13 ジクロロ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他									
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他									
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他									
1216	F16 クロロニ	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他									
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法									
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法									
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	998	GC-MS法	08	その他									
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他									
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他									
1222	F22 アンチモン	mg/L	553	ICP質量分析	08	その他									
1242	G2 濃度	度	2	積分型分光	02	水濁法	4.8	5.3	4.9	1.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法									
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法									
1251	G11 陰イオン界	mg/L	358	高濃度液体クロ	02	水濁法	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1257	G17 2-メチル1	mg/L	479	パーティックラッ	02	水濁法									
1258	G18 ジオスミン	mg/L	481	パーティックラッ	02	水濁法									
1262	G22 ホルムアル	mg/L	998	PFBOA誘導体	02	水濁法									
1267	G27 ウラン	mg/L	998	ICP質量分析	08	その他									
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	998	P&T-GC-MS	08	その他									
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	998	P&T-GC-MS	08	その他									
1519	J69 1,4-ジオキサ	mg/L	998	P&T-GC-MS	02	水濁法									
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金黒電極法	01	JIS法									
2326	X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他									
2342	X42 塩化物イオ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水濁法									
2362	X62 還元性大腸	MPN/100ml	588	M-FC基天増	08	その他	28		7.5	270					

水質

データ登録

品質コード	センサコード	観測所名称	観測所番号	観測年月日	観測年月日	日平均値対象年月日	観測項目	試験方法	分析方法	重川橋	重川橋	亀甲橋	亀甲橋	三都東橋
										403081283324013	403081283324013	403081283324011	403081283324011	403081283324008
										2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30
										2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30

水質

データ登録

品質コード	観測所名称	観測所番号	観測年月日	日平均値算出年月日	観測項目	試験方法	分析方法	三都東橋	板橋橋	板橋橋	篠節橋	富山橋
観測所コード								403081283324008	403081283324009	403081283324009	403081283324010	
			2009/4/30	2009/4/30				2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30
			2009/4/30	2009/4/30				2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30	2009/4/30
コード	名称	単位	時刻	時刻	時刻	時刻	時刻	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	12:30	11:00	15:00	13:00	15:00	
1002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	左岸	流心	流心	流心	左岸	
1003	A3 天候		997	その他	08	その他	晴	晴	晴	晴	晴	
1006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他	0.93	0.67	0.73	0.47	0.90	
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.19	0.13	0.14	0.09	0.18	
1008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他	18.8	21.5	19.8	21.1	22.0	
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	15.7	15.0	19.0	16.5	17.0	
1010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他	淡緑色透	淡黄色透	淡黄白透	無色透明	淡黄緑透	
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	弱臭	中臭	中臭	弱臭	弱臭	
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	80.0	65.0	65.0	95.5	66.0	
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	7.53	7.30	7.31	7.76	7.99	
1022	B2 BOD	mg/L	18	一般希釈法	01	JIS法	1.0	1.1	1.4	1.0	0.7	
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法	3.2		3.6	2.6		
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	15	15	20	6	11	
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラ	01	JIS法	9.1	8.9	9.1	9.9	9.5	
1027	B7 大腸菌群数	MPN/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	4900		13000	7900	7900	
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光光度	01	JIS法	1.14		2.30	1.14	1.18	
1030	B10 総リン	mg/L	116	ベルオキシメ	01	JIS法	0.094		0.123	0.050	0.068	
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法	<0.001					
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法	<0.01					
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法	<0.001					
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法	<0.005					
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法	0.001					
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他	<0.0005					
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他						
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法						
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法						
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法						
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法						
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法						
1054	C14 1,1,1-トリク	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法						
1055	C15 1,1,2-トリク	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法						
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法						
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法						
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法						
1059	C19 テトラム	mg/L	179	固相抽出-蒸	08	その他						
1060	C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他						
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他						
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法						
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法						
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法	1.54					
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他						
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP発光分析	01	JIS法	0.03		0.05	<0.02	0.04	
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水道法						
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.006		0.008	0.003	0.004	
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法	0.120		0.415		0.070	
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01	JIS法						
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法						
1161	E1 アンモニウ	mg/L	227	インドフェ	02	水道法	0.09		0.16		0.05	
1162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法	0.027		0.047	0.015	0.017	
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法	1.52					
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法	0.054		0.093			
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法						
1201	F1 クロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法						
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法						
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法						
1204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法						
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他						
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他						
1207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他						
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他						
1209	F9 オキシニ	mg/L	407	固相抽出-蒸	08	その他						
1210	F10 クロタロ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他						
1211	F11 プロピザ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他						
1213	F13 ジクロロ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他						
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他						
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他						
1216	F16 クロニト	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他						
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法						
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法						
1219	F19 フタル酸	mg/L	998	GO-MS法	08	その他						
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他						
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他						
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他						
1242	G2 濁度	度	2	積分球式光	02	水道法	4.1	4.4	5.9	2.4	5.7	
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法						
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法						
1251	G11 陰イオン	mg/L	356	高速液体クロ	02	水道法	<0.01		<0.01	0.02	<0.01	
1257	G17 2-メチル	mg/L	479	バーゼトラ	02	水道法						
1258	G18 ジオス	mg/L	481	バーゼトラ	02	水道法						
1262	G22 ホルムアル	mg/L	998	PFBOA標準	02	水道法						
1267	G27 クラ	mg/L	998	ICP質量分析	08	その他						
1480	J30 エピクロロ	mg/L	998	P&T-GC-MS	08	その他						
1485	J35 塩化ビニ	mg/L	998	P&T-GC-MS	08	その他						
1519	J69 1,4-ジ	mg/L	998	P&T-GC-MS	02	水道法						
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金電極	01	JIS法	15.0		16.3			
2328	X28 総トリハ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他						
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水道法	8.4				7.6	
2362	X62 糞便性大	mg/100ml	586	M-FC兼天	08	その他	120			350	99	

水質

データ登録

品質コード

品質コード

観測所名称	観測所番号	観測年月日	日平均値対象年月日	観測項目	試験方法	分析手法	船山橋	船山橋	塩川橋	信玄橋	三郷西橋	三郷西橋
				コード	名称	コード	データ	データ	データ	データ	データ	データ
				1001 A1	採水時刻	時分	09:00	13:00	13:35	14:10	09:00	13:00
				1002 A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心
				1003 A3	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴
				1006 A6	全水深	m	0.71	0.68	0.72	0.40	0.87	0.95
				1007 A7	採水水深	m	0.14	0.14	0.14	0.08	0.17	0.19
				1008 A8	気温	℃	21.5	27.5	28.5	28.5	18.3	26.7
				1009 A9	水温	℃	16.0	16.0	20.0	20.5	16.6	21.5
				1010 A10	外観(1)		液白色濁	液白色濁	無黄色濁	無黄色濁	液白色濁	液白色濁
				1014 A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	弱臭	中臭	弱臭	中臭
				1015 A15	透明度	cm	52.0	50.0	35.0	30.0	30.5	37.0
				1021 B1	pH		7.66	7.87	8.65	8.21	7.95	7.98
				1022 B2	BOD	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
				1023 B3	COD	mg/L		2.3	3.3	2.6		2.0
				1024 B4	SS	mg/L	4	4	6	14	9	8
				1025 B5	DO	mg/L		9.1	9.1	8.6		9.3
				1027 B7	大腸菌数	個/100ml		13000	23000	13000		4900
				1029 B9	総窒素	mg/L		0.83	1.63	1.16		1.17
				1030 B10	総リン	mg/L						
				1041 C1	カドミウム	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
				1042 C2	(全)シアン	mg/L						
				1043 C3	鉛	mg/L						
				1044 C4	6価クロム	mg/L						
				1045 C5	ヒ素	mg/L		<0.001	0.002	0.001		0.001
				1046 C6	総水銀	mg/L						
				1048 C8	PCB	mg/L						
				1049 C9	ジクロロメタ	mg/L						
				1050 C10	四塩化炭素	mg/L						
				1051 C11	1,2-ジクロロ	mg/L						
				1052 C12	1,1-ジクロロ	mg/L						
				1053 C13	シス-1,2-ジ	mg/L						
				1054 C14	1,1,1-トリクロ	mg/L						
				1055 C15	1,1,2-トリクロ	mg/L						
				1056 C16	トリクロロエ	mg/L						
				1057 C17	テトラクロロ	mg/L						
				1058 C18	1,3-ジクロロ	mg/L						
				1059 C19	チウラム	mg/L						
				1060 C20	シマジン(C)	mg/L						
				1061 C21	チオベンカ	mg/L						
				1062 C22	ベンゼン	mg/L						
				1063 C23	セレン	mg/L						
				1064 C24	硝酸根窒素	mg/L						
				1065 C25	ふっ素	mg/L			0.08			
				1066 C26	ほう素	mg/L						
				1132 D2	フェノール類	mg/L						
				1133 D3	銅	mg/L		<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
				1134 D4	亜鉛	mg/L		0.003	0.003	0.003		0.003
				1135 D5	溶解性鉄	mg/L						
				1136 D6	溶解性マン	mg/L						
				1137 D7	(全)クロム	mg/L						
				1161 E1	アンモニウム	mg/L						
				1162 E2	亜硝酸根窒素	mg/L						
				1163 E3	硝酸根窒素	mg/L						
				1171 E11	オルトリン酸	mg/L						
				1179 E19	有機態炭素	mg/L						
				1201 F1	クロロホルム	mg/L						
				1202 F2	トランス-1,2	mg/L						
				1203 F3	1,2-ジクロロ	mg/L						
				1204 F4	1,1-ジクロロ	mg/L						
				1205 F5	イソキサチ	mg/L						
				1206 F6	ダイアジン	mg/L						
				1207 F7	フェニトロチ	mg/L						
				1208 F8	イソプロチ	mg/L						
				1209 F9	オキシシン	mg/L						
				1210 F10	クロロタロニ	mg/L						
				1211 F11	プロピザミ	mg/L						
				1213 F13	ジクロロホ	mg/L						
				1214 F14	フェノカル	mg/L						
				1215 F15	イプロベン	mg/L						
				1216 F16	クロロニ	mg/L						
				1217 F17	トルエン	mg/L						
				1218 F18	キシレン	mg/L						
				1219 F19	フタル酸ジ	mg/L						
				1220 F20	ニッケル	mg/L						
				1221 F21	モリブデン	mg/L						
				1222 F22	アンチモン	mg/L						
				1242 G2	濁度	度	3.4	4.5	9.3	13.8	8.2	7.0
				1247 G7	鉄	mg/L						
				1248 G8	マンガン	mg/L						
				1251 G11	陰イオン群	mg/L						
				1257 G17	2-メチルイ	mg/L						
				1258 G18	ジオキシ	mg/L						
				1262 G22	ホルムアル	mg/L						
				1267 G27	ウラン	mg/L						
				1480 J30	エピクロロヒ	mg/L						
				1485 J35	塩化ビニル	mg/L						
				1519 J69	1,4-ジオキサン	mg/L						
				2302 X2	導電率	ms/cm						
				2328 X28	銅トリハロメ	mg/L						
				2342 X42	塩化物イ	mg/L						
				2362 X62	黄便性大腸菌	個/100ml						

水質

データ登録
結果コード
サンプリングコード

観測所名称				富士橋	富士橋	南部	南部	北松野	富士川橋
観測所番号				403081283324004	403081283324004	403081283324003	403081283324003	403081283324002	403081283324001
観測年月日				2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20
日平均値対象年月日				2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20
コード	名称	試験方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
I001	A1 採水時刻	時分	08 08	10:10	14:10	08:30	12:30	13:40	10:20
I002	A2 採水位置	08 08	08 08	流心	流心	右岸	右岸	右岸	流心
I003	A3 天候	08 08	08 08	晴	晴	晴	晴	晴	晴
I006	A6 全水深	m 08 08	08 08	0.75	0.80	0.70	0.80	0.90	0.40
I007	A7 採水水深	m 08 08	08 08	0.15	0.16	0.14	0.16	0.18	0.08
I008	A8 気温	℃ 08 08	08 08	26.5	29.5	23.8	30.2	28.5	28.0
I009	A9 水温	℃ 08 08	08 08	18.5	22.0	16.2	18.8	19.1	18.0
I010	A10 外観(1)	08 08	08 08	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡白褐濁	淡白褐濁	淡白褐濁	淡白褐濁
I014	A14 臭気(冷時)	103 02	02 02	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気
I015	A15 透明度	cm 08 08	08 08	34.5	51.0	32.0	35.0	34.5	33.0
I021	B1 pH	5 01	01 01	7.76	8.11	7.83	7.97	8.02	7.95
I022	B2 BOD	mg/L 8 01	01 01	1.3	1.0	0.7	0.6	0.7	0.7
I023	B3 COD	mg/L 9 01	01 01		2.4		1.7		
I024	B4 SS	mg/L 10 08	08 08	13	13	28	20	19	22
I025	B5 DO	mg/L 7 01	01 01		9.3		8.8	9.2	
I027	B7 大腸菌群数	MPN/100ml 87 08	08 08		78000		14000	11000	
I029	B9 総窒素	mg/L 111 01	01 01		1.30		1.28		
I030	B10 総リン	mg/L 115 01	01 01						
I041	C1 カドミウム	mg/L 120 01	01 01		<0.001		<0.001		
I042	C2 (全)シアン	mg/L 15 01	01 01						
I043	C3 鉛	mg/L 129 01	01 01						
I044	C4 6価クロム	mg/L 28 01	01 01						
I045	C5 ヒ素	mg/L 137 01	01 01		<0.001		0.001		
I046	C6 総水銀	mg/L 32 08	08 08						
I048	C8 PCB	mg/L 17 08	08 08						
I049	C9 ジクロロメタ	mg/L 152 01	01 01						
I050	C10 四塩化炭素	mg/L 148 01	01 01						
I051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L 156 01	01 01						
I052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L 168 01	01 01						
I053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L 172 01	01 01						
I054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L 160 01	01 01						
I055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L 164 01	01 01						
I056	C16 トリクロロエ	mg/L 140 01	01 01						
I057	C17 テトラクロロ	mg/L 144 01	01 01						
I058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L 176 01	01 01						
I059	C19 チウラム	mg/L 179 08	08 08						
I060	C20 シマジン(C)	mg/L 183 08	08 08						
I061	C21 テオベンカ	mg/L 187 08	08 08						
I062	C22 ベンゼン	mg/L 192 01	01 01						
I063	C23 セレン	mg/L 198 01	01 01						
I064	C24 硝酸態窒素	mg/L 997 01	01 01						
I065	C25 ふっ素	mg/L 997 08	08 08						
I066	C26 ほう素	mg/L 997 01	01 01						
I132	D2 フェノール類	mg/L 159 02	02 02						
I133	D3 銅	mg/L 204 01	01 01		<0.004		<0.004		
I134	D4 亜鉛	mg/L 209 01	01 01		0.003		0.004	0.003	
I135	D5 溶解性鉄	mg/L 213 01	01 01						
I136	D6 溶解性マン	mg/L 218 01	01 01						
I137	D7 (全)クロム	mg/L 223 01	01 01						
I161	E1 アンモニウム	mg/L 227 02	02 02		0.15				
I162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L 231 01	01 01						
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L 232 01	01 01						
I171	E11 オルトリン酸	mg/L 76 01	01 01		0.069				
I179	E19 有機態炭素	mg/L 79 02	02 02		1.2				
I201	F1 クロロホルム	mg/L 374 01	01 01						
I202	F2 トランス-1,2	mg/L 380 01	01 01						
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L 384 01	01 01						
I204	F4 p-ジクロロ	mg/L 388 01	01 01						
I205	F5 イソキサチ	mg/L 391 08	08 08						
I206	F6 ダイアジン	mg/L 395 08	08 08						
I207	F7 フェニトロチ	mg/L 399 08	08 08						
I208	F8 イソプロチオ	mg/L 403 08	08 08						
I209	F9 オキシシン	mg/L 407 08	08 08						
I210	F10 クロロタロニ	mg/L 409 08	08 08						
I211	F11 プロピザミ	mg/L 413 08	08 08						
I213	F13 ジクロロホ	mg/L 421 08	08 08						
I214	F14 フェノカル	mg/L 425 08	08 08						
I215	F15 イプロベン	mg/L 429 08	08 08						
I216	F16 クロロニト	mg/L 433 08	08 08						
I217	F17 トルエン	mg/L 438 01	01 01						
I218	F18 キシレン	mg/L 443 01	01 01						
I219	F19 フタル酸ジ	mg/L 997 08	08 08						
I220	F20 ニッケル	mg/L 345 08	08 08						
I221	F21 モリブデン	mg/L 453 08	08 08						
I222	F22 アンチモン	mg/L 353 08	08 08						
I242	G2 濁度	度 2	02 02	6.3	4.3	17.1	14.4	13.8	15.5
I247	G7 鉄	mg/L 330 01	01 01						
I248	G8 マンガン	mg/L 335 01	01 01						
I251	G11 陰イオン類	mg/L 356 02	02 02						
I257	G17 2-メチルイ	mg/L 479 02	02 02		0.002				
I258	G18 ジオスミン	μg/L 481 02	02 02		<0.001				
I262	G22 ホルムアル	mg/L 997 02	02 02						
I267	G27 ウラン	mg/L 997 08	08 08						
I480	J30 エピクロロヒ	mg/L 997 08	08 08						
I485	J35 塩化ビニル	mg/L 997 08	08 08						
I519	J69 1,4-ジオキサン	mg/L 997 02	02 02						
2302	X2 導電率	ms/cm 4	01 01						
2328	X28 総トリハロメ	mg/L 484 08	08 08		0.0229				
2342	X42 塩化物イオ	mg/L 588 02	02 02						
2362	X62 還元性大腸	MPN/100ml 586 08	08 08		320		160		

水質

データ登録

品質コード

検査コード

観測所名称				富士川橋	日川橋	日川橋	日川橋	日川橋	亀甲橋
観測所番号				403081283324001	403081283324012	403081283324012	403081283324013	403081283324013	403081283324011
観測年月日				2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20
日平均値対象年月日				2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20
観測項目				データ					
コード	名称	単位	分新方法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	14:20	09:40	13:40	10:20	14:20	11:00
1002	A2 採水位置		997	流心	流心	流心	流心	流心	流心
1003	A3 天候		997	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1006	A6 全水深	m	997	0.40	0.32	0.32	0.28	0.41	0.66
1007	A7 採水水深	m	997	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.13
1008	A8 気温	℃	997	27.0	21.7	30.2	24.8	33.0	25.8
1009	A9 水温	℃	997	19.5	12.5	20.7	13.2	22.1	14.7
1010	A10 外観(1)		997	淡白濁濁	無色透明	無色透明	淡灰緑濁	淡灰緑濁	無色透明
1014	A14 臭気(冷時)		103	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭
1015	A15 透明度	cm	997	36.0	>100.0	>100.0	64.0	86.0	>100.0
1021	B1 pH		5	7.95	7.75	7.88	7.85	8.27	7.71
1022	B2 BOD	mg/L	8	0.6	0.6	0.8	1.9	1.9	0.9
1023	B3 COD	mg/L	9	1.7	2.4	2.4	4.1	4.1	
1024	B4 SS	mg/L	10	18	2	3	9	10	2
1025	B5 DO	mg/L	7	9.2	8.7	8.7	8.3	8.3	
1027	B7 大腸菌群数	個/L	87	13000		79000		49000	
1029	B9 総窒素	mg/L	111	1.08		1.33		1.96	
1030	B10 総リン	mg/L	115	0.059					
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	<0.001		<0.001		<0.001	
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15						
1043	C3 鉛	mg/L	129						
1044	C4 6価クロム	mg/L	28						
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	<0.001		<0.001		0.002	
1046	C6 総水銀	mg/L	32						
1048	C8 PCB	mg/L	17						
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152						
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148						
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156						
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168						
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172						
1054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160						
1055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164						
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140						
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144						
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176						
1059	C19 テトラウラム	mg/L	179						
1060	C20 シマジン(C)	mg/L	183						
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187						
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192						
1063	C23 セレン	mg/L	198						
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997						
1065	C25 硫酸態窒素	mg/L	997						
1066	C26 ほう素	mg/L	997						
1132	D2 フェノール類	mg/L	199						
1133	D3 銅	mg/L	204	<0.004		<0.004		<0.004	
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	0.003		0.002		0.004	
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213						
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218						
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223						
1161	E1 アンモニウム	mg/L	227					0.02	
1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231						
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232						
1171	E11 オルトリン酸	mg/L	76						
1179	E19 有機態窒素	mg/L	79						
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374						
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380						
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384						
1204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388						
1205	F5 イソキサチン	mg/L	391						
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395						
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399						
1208	F8 イソプロチオ	mg/L	403						
1209	F9 オキシ銅	mg/L	407						
1210	F10 クロロタロニ	mg/L	409						
1211	F11 プロピザミド	mg/L	413						
1213	F13 ジクロロベン	mg/L	421						
1214	F14 フェノカル	mg/L	425						
1215	F15 イプロベン	mg/L	429						
1216	F16 クロロニトロ	mg/L	433						
1217	F17 トルエン	mg/L	438						
1218	F18 キシレン	mg/L	443						
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997						
1220	F20 ニッケル	mg/L	345						
1221	F21 モリブデン	mg/L	453						
1222	F22 アンチモン	mg/L	353						
1242	G2 濁度	度	12	14.2	1.1	1.2	3.8	3.9	1.5
1247	G7 鉄	mg/L	330						
1248	G8 マンガン	mg/L	335						
1251	G11 陰イオン炭	mg/L	356						
1257	G17 2-メチル-1,4	mg/L	479						
1258	G18 ジオキシ	mg/L	481						
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997						
1267	G27 ウラン	mg/L	997						
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997						
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997						
1519	J69 1,4-ジオキサ	mg/L	997						
2302	X2 塩素率	mg/m	4						
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484						
2342	X42 塩化トリハロ	mg/L	588						
2362	X62 真溶性大腸	個/100ml	586	130					

水質

データ登録

品質コード

センサーコード

観測所名称				電甲橋	三都東橋	三都東橋	桃沢橋	柳林橋	横河橋
観測所番号				403081283324011	403081283324008	403081283324008	403081283324009	403081283324009	403081283324010
観測年月日				2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20
日平均値対象年月日				2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20	2009/5/20
コード	名称	単位	試験方法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	15:00	08:30	12:30	11:00	15:00	13:00
1002	A2 採水位置		997	その他	左岸	左岸	流心	流心	流心
1003	A3 天候		997	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1006	A6 全水深	m	997	0.64	0.90	0.93	0.70	0.70	0.41
1007	A7 採水水深	m	997	0.12	0.18	0.19	0.14	0.14	0.08
1008	A8 気温	℃	997	29.0	17.5	29.0	26.5	26.5	30.5
1009	A9 水温	℃	997	16.1	16.0	19.5	16.0	21.5	20.7
1010	A10 外観(1)		997	無色透明	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡黄色濁	淡黄色濁	無色透明
1014	A14 臭気(冷時)		103	弱臭	弱臭	弱臭	中臭	中臭	弱臭
1015	A15 透明度	cm	997	>100.0	50.0	45.0	54.0	52.5	>100.0
1021	B1 pH		5	7.70	7.53	7.58	7.60	7.63	8.13
1022	B2 BOD	mg/L	8	0.7	1.3	0.9	1.4	1.1	1.2
1023	B3 COD	mg/L	9	2.2	3.1	3.1	4.1	4.1	2.9
1024	B4 SS	mg/L	10	3	15	14	16	19	5
1025	B5 DO	mg/L	7	9.2	8.3	8.8	8.1	8.1	9.3
1027	B7 大腸菌群数	100g/L	87	7900	7900	7900	13000	23000	23000
1029	B9 総窒素	mg/L	111	0.83	1.90		2.22	1.56	
1030	B10 総リン	mg/L	115						
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15						
1043	C3 鉛	mg/L	129						
1044	C4 6価クロム	mg/L	28						
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
1046	C6 総水銀	mg/L	52						
1048	C8 PCB	mg/L	17						
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152						
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148						
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156						
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168						
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172						
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160						
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164						
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140						
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144						
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176						
1059	C19 テトラ	mg/L	179						
1060	C20 シマジン(C)	mg/L	183						
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187						
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192						
1063	C23 セレン	mg/L	198						
1064	C24 硫酸銅	mg/L	997						
1065	C25 ふっ素	mg/L	997						
1066	C26 ほう素	mg/L	997						
1132	D2 フェノール類	mg/L	199						
1133	D3 銅	mg/L	204	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	0.002	0.006	0.006	0.008	0.003	
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213						
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218						
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223						
1161	E1 アンモニウム	mg/L	227		0.06		0.11		
1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231						
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232						
1171	E11 オルトリン	mg/L	76		0.070		0.066		
1179	E19 有機酸炭素	mg/L	79						
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374						
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380						
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384						
1204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388						
1205	F5 イソキサチン	mg/L	391						
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395						
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399						
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403						
1209	F9 オキシジ	mg/L	407						
1210	F10 クロロタロ	mg/L	409						
1211	F11 プロピザミ	mg/L	413						
1213	F13 ジクロロ	mg/L	421						
1214	F14 フェノカル	mg/L	425						
1215	F15 イプロベン	mg/L	429						
1216	F16 クロロニト	mg/L	433						
1217	F17 トルエン	mg/L	438						
1218	F18 キシレン	mg/L	443						
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997						
1220	F20 ニッケル	mg/L	345						
1221	F21 モリブデン	mg/L	453						
1222	F22 アンチモン	mg/L	353						
1242	G2 濁度	度	2	2.0	4.7	4.2	4.9	5.8	2.3
1247	G7 鉄	mg/L	330						
1248	G8 マンガン	mg/L	335						
1251	G11 陰イオン	mg/L	358						
1257	G17 2-メチル	mg/L	479						
1258	G18 ジオキシン	μg/L	481						
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997						
1267	G27 ウラン	mg/L	997						
1480	J30 エピクロロ	mg/L	997						
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997						
1519	J69 1,4-ジオキ	mg/L	997						
2302	X2 導電率	ms/cm	4						
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484						
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588						
2362	X62 黄褐色大腸	1000	588			260			

水質

データ登録

品質コード

センサーコード

観測所名称				富山県					
観測所番号									
観測年月日				2009/5/20					
日平均値対象年月日				2009/5/20					
観測項目									
コード	名称	単位	試験方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他			
1002	A2 採水位置		997	その他	08	その他			
1003	A3 天候		997	その他	08	その他			
1006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他			
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他			
1008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他			
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他			
1010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他			
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水通法			
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他			
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法			
1022	B2 BOD	mg/L	8	一級希釈法	01	JIS法			
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法			
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他			
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法			
1027	B7 大腸菌群数	100g/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他			
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光光度	01	JIS法			
1030	B10 総リン	mg/L	115	ペルオキニ	01	JIS法			
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法			
1042	C2 (全)シアン	mg/L	125	4-ピリジンカル	01	JIS法			
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法			
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法			
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法			
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他			
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他			
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法			
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法			
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法			
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法			
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法			
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法			
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法			
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法			
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法			
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法			
1059	C19 チウラム	mg/L	179	固相抽出-蒸	08	その他			
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他			
1061	C21 チオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他			
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法			
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法			
1064	C24 硝酸鉛窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法			
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他			
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP発光分析	01	JIS法			
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水通法			
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法			
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法			
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法			
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01	JIS法			
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法			
1161	E1 アンモニウ	mg/L	227	インドフェノ	02	水通法			
1162	E2 亜硝酸鉛窒	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法			
1163	E3 硝酸鉛窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法			
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法			
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水通法			
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法			
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法			
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法			
1204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法			
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他			
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他			
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他			
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他			
1209	F9 オキシ銅	mg/L	407	固相抽出-蒸	08	その他			
1210	F10 クロロタロ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他			
1211	F11 プロピザミ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他			
1213	F13 ジクロルホ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他			
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他			
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他			
1216	F16 クロルニト	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他			
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法			
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法			
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他			
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他			
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他			
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他			
1242	G2 濁度	度	2	積分球式光電	02	水通法			
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法			
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法			
1251	G11 陰イオン系	mg/L	356	高速液体クロ	02	水通法			
1257	G17 2-メチルイ	mg/L	479	パーティトラッ	02	水通法			
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	パーティトラッ	02	水通法			
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA誘導体	02	水通法			
1267	G27 クラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他			
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
1519	J69 1,4-ジオキサン	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水通法			
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金黒電極法	01	JIS法			
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他			
2342	X42 塩化物イオ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水通法			
2362	X62 黄便性大腸菌	100col	586	M-FC素天培	08	その他			

水質

データ登録

品質コード	品質コード	観測所名称	観測所番号	観測年月日	日平均値対象年月日	観測項目	試験方法	分析方法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
			40308128324007	2009/6/3	2009/6/3									
			40308128324007	2009/6/3	2009/6/3									
			40308128324015	2009/6/3	2009/6/3									
			40308128324006	2009/6/3	2009/6/3									
			40308128324005	2009/6/3	2009/6/3									
			40308128324005	2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
				2009/6/3	2009/6/3									
</														

水質

データ登録

品質コード	センサコード	観測所名称	観測所番号	観測年月日	日平均値対象年月日	観測項目	試験方法	分析単位	富士裾	富士裾	南部	南部	北松野	富士川橋
						コード	名称	コード	データ	データ	データ	データ	データ	データ
						1001 A1	採水時刻	時分	10:10	14:10	08:30	12:30	13:40	10:20
						1002 A2	採水位置		流心	流心	右岸	右岸	流心	流心
						1003 A3	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇
						1006 A6	全水深	m	1.00	0.95	0.70	0.70	0.75	0.30
						1007 A7	採水水深	m	0.20	0.19	0.14	0.14	0.15	0.06
						1008 A8	気温	℃	21.1	24.3	21.0	22.8	23.0	23.2
						1009 A9	水温	℃	18.6	22.2	18.5	19.5	19.8	19.4
						1010 A10	外観(1)		淡緑濁	淡黄濁	淡黄濁	淡黄濁	淡黄濁	淡黄濁
						1014 A14	臭気(冷時)		弱臭	弱臭	中臭	中臭	中臭	中臭
						1015 A15	透明度	cm	65.0	72.0	38.0	75.0	>100.0	100.0
						1021 B1	pH		7.77	7.91	8.03	8.17	8.51	8.23
						1022 B2	BOD	mg/L	1.2	1.5	0.5	0.5	0.4	0.3
						1023 B3	COD	mg/L						
						1024 B4	SS	mg/L	13	16	15	6	3	3
						1025 B5	DO	mg/L		8.8		9.2	9.7	
						1027 B7	大腸菌群数	個/L		23000		17000	7900	
						1028 B8	総窒素	mg/L		1.96		1.57		
						1030 B10	総リン	mg/L						
						1041 C1	カドミウム	mg/L						
						1042 C2	(全)シアン	mg/L						
						1043 C3	鉛	mg/L						
						1044 C4	6価クロム	mg/L						
						1045 C5	ヒ素	mg/L		0.001				
						1046 C6	総水銀	mg/L						
						1048 C8	PCB	mg/L						
						1049 C9	ジクロロメタ	mg/L						
						1050 C10	四塩化炭素	mg/L						
						1051 C11	1,2-ジクロロ	mg/L						
						1052 C12	1,1-ジクロロ	mg/L						
						1053 C13	ジス-1,2-ジ	mg/L						
						1054 C14	1,1,1-トリクロ	mg/L						
						1055 C15	1,1,2-トリクロ	mg/L						
						1056 C16	トリクロロエ	mg/L						
						1057 C17	テトラクロロ	mg/L						
						1058 C18	1,3-ジクロロ	mg/L						
						1059 C19	チウラム	mg/L						
						1060 C20	シマジン(C)	mg/L						
						1061 C21	ネオペンカ	mg/L						
						1062 C22	ベンゼン	mg/L						
						1063 C23	セレン	mg/L						
						1064 C24	硝酸鉛	mg/L		1.48		1.31		
						1065 C25	銅	mg/L						
						1066 C26	ほう素	mg/L						
						1132 D2	フェノール	mg/L						
						1133 D3	銅	mg/L						
						1134 D4	亜鉛	mg/L		0.006		0.002	0.002	
						1135 D5	溶解性鉄	mg/L		0.214				
						1136 D6	溶解性マン	mg/L		0.014				
						1137 D7	(全)クロム	mg/L						
						1161 E1	アンモニウム	mg/L		0.28				
						1162 E2	亜硝酸鉛	mg/L		0.039				
						1163 E3	硝酸鉛	mg/L		1.45		0.011		
						1171 E11	オルトリン	mg/L		0.081		1.30		
						1179 E19	有機リン	mg/L		1.6				
						1201 F1	クロロホルム	mg/L						
						1202 F2	トランス-1,2	mg/L						
						1203 F3	1,2-ジクロロ	mg/L						
						1204 F4	1,2-ジクロロ	mg/L						
						1205 F5	イソキサチ	mg/L						
						1206 F6	ダイアジン	mg/L						
						1207 F7	フェニトロチ	mg/L						
						1208 F8	イソプロチ	mg/L						
						1209 F9	オキシチ	mg/L						
						1210 F10	クロロタロ	mg/L						
						1211 F11	プロピザ	mg/L						
						1213 F13	ジクロロ	mg/L						
						1214 F14	フェノカル	mg/L						
						1215 F15	イプロベン	mg/L						
						1216 F16	クロルニ	mg/L						
						1217 F17	トルエン	mg/L						
						1218 F18	キシレン	mg/L						
						1219 F19	ブタ	mg/L						
						1220 F20	ニッケル	mg/L						
						1221 F21	モリブデン	mg/L						
						1222 F22	アンチモン	mg/L						
						1242 G2	濁度	度	5.1	5.7	9.0	5.3	2.5	3.3
						1247 G7	鉄	mg/L						
						1248 G8	マンガン	mg/L						
						1251 G11	陰イオン	mg/L						
						1257 G17	2-メチル	mg/L		0.002				
						1258 G18	ジオキシ	mg/L		0.002				
						1262 G22	ホルムアル	mg/L						
						1267 G27	ウラン	mg/L						
						1480 J30	エピクロロ	mg/L						
						1485 J35	塩化ビニル	mg/L						
						1519 J69	1,4-ジオキサン	mg/L						
						2302 X2	導電率	ms/cm						
						2328 X28	総トリハロメ	mg/L		0.0428				
						2342 X42	塩化物イ	mg/L						
						2362 X62	黄変性大腸	mg/100ml		2000		130	160	

水質

データ登録

品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード					

水質

データ登録

品名コード	品名	単位	測定方法	測定結果	検出限界	検出率	検出率	検出率	検出率	検出率
観測所番号	観測所名称	観測年月日	観測年月日	観測年月日	観測年月日	観測年月日	観測年月日	観測年月日	観測年月日	観測年月日
観測項目	試験方法	分析方法	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ
コード	名称	コード	名称	コード	名称	コード	名称	コード	名称	コード
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	15:00	08:30	12:30	11:00
1002	A2 採水位置	時分	997	その他	08	その他	流心	左岸	左岸	流心
1003	A3 天候	時分	997	その他	08	その他	曇	曇	曇	曇
1006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他	0.66	0.90	0.95	0.70
1007	A7 採水深	m	997	その他	08	その他	0.13	0.18	0.19	0.14
1008	A8 水温	℃	997	その他	08	その他	23.8	18.1	23.3	21.5
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	15.3	17.3	19.1	19.0
1010	A10 外観(1)	時分	997	その他	08	その他	無色透明	淡緑色透	淡緑色透	淡黄色透
1014	A14 臭気(冷時)	臭気	103	臭気	02	臭気	無臭	弱臭	弱臭	弱臭
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	>100.0	81.0	80.5	79.0
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	7.67	7.41	7.56	7.49
1022	B2 BOD	mg/L	9	一般希釈法	01	JIS法	0.8	1.0	0.9	1.3
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法				3.9
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	3	12	13	14
1025	B5 DO	mg/L	7	ラインクラー	01	JIS法	9.4	8.0	8.3	8.3
1027	B7 大腸菌群数	個/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	4900		22000	130000
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光度	01	JIS法	0.85		1.87	
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシニ	01	JIS法				2.29
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法				
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ヒリジンカル	01	JIS法				
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法				
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法				
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法		0.002		
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元メチル化	08	その他				
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他				
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法				
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法				
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法				
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法				
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法				
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法				
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法				
1056	C16 トリクロロ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法				
1057	C17 テトラクロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法				
1058	C18 1,3-ジクロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法				
1059	C19 テトラ	mg/L	179	固相抽出-高	08	その他				
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-高	08	その他				
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-高	08	その他				
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法				
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法				
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法	0.60	1.59		
1065	C25 亜硝酸	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他				
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP発光分析	01	JIS法				
1132	D2 フェノール	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水漬法				
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法				
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.002	0.006		0.007
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法				
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01	JIS法				
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法				
1161	E1 アンモニウ	mg/L	227	インドフェ	02	水漬法		0.09		
1162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法	0.002	0.029		0.17
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法	0.60	1.57		
1171	E11 オルトリン	mg/L	78	モリブデン	01	JIS法				
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水漬法				0.078
1201	F1 クロロホル	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法				
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法				
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法				
1204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法				
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-高	08	その他				
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-高	08	その他				
1207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-高	08	その他				
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-高	08	その他				
1209	F9 オキシニ	mg/L	407	固相抽出-高	08	その他				
1210	F10 クロタロ	mg/L	409	固相抽出-高	08	その他				
1211	F11 プロピザ	mg/L	413	固相抽出-高	08	その他				
1213	F13 ジクロロ	mg/L	421	固相抽出-高	08	その他				
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-高	08	その他				
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-高	08	その他				
1216	F16 クロルニ	mg/L	433	固相抽出-高	08	その他				
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法				
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法				
1219	F19 フタル酸	mg/L	997	GC-MS法	08	その他				
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他				
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他				
1222	F22 アンチモ	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他				
1242	G2 濃度	度	2	積分球式光	02	水漬法	1.9	4.3	4.9	4.2
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法				5.1
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法				2.7
1251	G11 陸イオン	mg/L	356	高速液体ク	02	水漬法				
1257	G17 2-メチル	mg/L	479	バーシトラ	02	水漬法				
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バーシトラ	02	水漬法				
1262	G22 ホルム	mg/L	997	PFOA標準	02	水漬法				
1267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他				
1480	J30 エピクロ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他				
1485	J35 塩化ビニ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他				
1519	J69 1,4-ジオ	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水漬法				
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金黒電	01	JIS法		17.2		18.4
2328	X28 総トリハ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他				
2342	X42 汚化物	mg/L	588	イオンクロ	02	水漬法				
2362	X62 黄便性大	mg/100ml	586	M-FC素天	08	その他	800			1300

平定集

品質コード				検査項目					
品名・規格等				試験方法					
検査所名称				分析装置					
報告書番号									
検出年月日				2009/6/3					
日本対外貿易年表				2009/6/3					
試験項目				データ					
コード	名称	単位	値	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	15:00		
1002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	左岸		
1003	A3 天候		997	その他	08	その他	曇		
1006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他	0.60		
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.12		
1008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他	19.0		
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	19.1		
1010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他	液質緑透		
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	弱臭		
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	80.0		
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	8.21		
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.8		
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法			
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	8		
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法	9.3		
1027	B7 大腸菌群数	nfu/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	23000		
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光光度	01	JIS法	1.36		
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシニド	01	JIS法			
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析法	01	JIS法			
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法			
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析法	01	JIS法			
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法			
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析法	01	JIS法			
1046	C6 銀水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他			
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他			
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法			
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法			
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法			
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法			
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法			
1054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法			
1055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法			
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法			
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法			
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法			
1059	C19 チウラム	mg/L	179	固相抽出-高圧	08	その他			
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガス	08	その他			
1061	C21 ネオペンカリ	mg/L	187	固相抽出-ガス	08	その他			
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法			
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析法	01	JIS法			
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法			
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他			
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP発光分析	01	JIS法			
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水道法			
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析法	01	JIS法			
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析法	01	JIS法	0.003		
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法			
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01	JIS法			
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析法	01	JIS法			
1161	E1 アンモニウム	mg/L	227	イニトフェー	02	水道法			
1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法			
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法			
1171	E11 オルドン	mg/L	76	モリブデン	01	JIS法			
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法			
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法			
1202	F2 トランス-12	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法			
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法			
1204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法			
1205	F5 n-キサンチン	mg/L	391	固相抽出-ガス	08	その他			
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガス	08	その他			
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガス	08	その他			
1208	F8 n-プロチ	mg/L	403	固相抽出-ガス	08	その他			
1209	F9 オキシニ	mg/L	407	固相抽出-高圧	08	その他			
1210	F10 クロロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガス	08	その他			
1211	F11 プロピザシド	mg/L	413	固相抽出-ガス	08	その他			
1213	F13 ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガス	08	その他			
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガス	08	その他			
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガス	08	その他			
1216	F16 クロルニト	mg/L	433	固相抽出-ガス	08	その他			
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法			
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法			
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他			
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析法	08	その他			
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析法	08	その他			
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析法	08	その他			
1242	G2 濁度	度	2	積分球式光	02	水道法	4.6		
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法			
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法			
1251	G11 陰イオン界	mg/L	356	高速液体クロ	02	水道法			
1257	G17 2-メチルイ	μg/L	479	パーティトラ	02	水道法			
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	パーティトラ	02	水道法			
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA誘導	02	水道法			
1267	G27 クラ	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他			
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
1519	J69 1,4-ジオキサ	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水道法			
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金黒電極	01	JIS法			
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他			
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水道法			
2362	X62 還元性大腸	mg/100ml	566	M-FC薬水培	08	その他			
				320					

水質

データ登録

品質コード

サンプリングコード

観測所名称				船山橋		船山橋		塩川橋		信玄橋		三都西橋		三都西橋	
観測所番号				403081283324007		403081283324007		403081283324015		403081283324006		403081283324005		403081283324005	
観測年月日				2009/7/8		2009/7/8		2009/7/8		2009/7/8		2009/7/8		2009/7/8	
日平均値対象年月日				2009/7/8		2009/7/8		2009/7/8		2009/7/8		2009/7/8		2009/7/8	
観測項目				観測方法		分析手法									
コード	名称	単位	値	コード	名称	単位	値	コード	名称	単位	値	コード	名称	単位	値
1001	A1 採水時刻	時分	997	08	その他		09:00	08	その他		13:00	08	その他		13:00
1002	A2 採水位置		997	08	その他		流心	08	その他		流心	08	その他		流心
1003	A3 天候		997	08	その他		曇	08	その他		曇	08	その他		曇
1006	A6 全水深	m	997	08	その他		0.75	08	その他		0.55	08	その他		0.95
1007	A7 採水水深	m	997	08	その他		0.15	08	その他		0.11	08	その他		0.19
1008	A8 気温	℃	997	08	その他		23.1	08	その他		24.5	08	その他		24.0
1009	A9 水温	℃	997	08	その他		18.3	08	その他		20.8	08	その他		22.2
1010	A10 外観(1)		997	08	その他		無色透明	08	その他		無色透明	08	その他		無色透明
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	無臭	02	水道法		無臭	02	水道法		無臭
1015	A15 透明度	cm	997	08	その他		>100.0	08	その他		>100.0	08	その他		>100.0
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	7.79	01	JIS法		7.94	01	JIS法		7.92
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.3	01	JIS法		0.6	01	JIS法		0.8
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法									
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	4	08	その他		8	08	その他		7
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法	9.0	01	JIS法		8.6	01	JIS法		9.3
1027	B7 大腸菌群数	個/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	49000	08	その他		79000	08	その他		33000
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外分光法	01	JIS法		0.84	01	JIS法		0.79	01	JIS法	0.87
1030	B10 総リン	mg/L	115	バールビシニ	01	JIS法									
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法									
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法									
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法									
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法									
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法									
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	09	その他									
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他									
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法									
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法									
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法									
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法									
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法									
1054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法									
1055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法									
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法									
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法									
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法									
1059	C19 テトラム	mg/L	179	固相抽出-高濃	08	その他									
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガス	08	その他									
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガス	08	その他									
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法									
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法									
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	597	イオンクロマト	01	JIS法									
1065	C25 亜硝酸	mg/L	597	イオンクロマト	08	その他									
1066	C26 ほう素	mg/L	597	ICP質量分析	01	JIS法									
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水道法									
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法									
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.002	01	JIS法	0.003	0.003	01	JIS法	0.002	01
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	01	JIS法									
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	01	JIS法									
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法									
1161	E1 アンモニウム	mg/L	227	インドフェノール	02	水道法									
1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法									
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法									
1171	E11 オルトリン酸	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法									
1179	E19 有機態窒素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法									
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法									
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法									
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法									
1204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法									
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガス	08	その他									
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガス	08	その他									
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガス	08	その他									
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガス	08	その他									
1209	F9 オキシニ	mg/L	407	固相抽出-高濃	08	その他									
1210	F10 クロロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガス	08	その他									
1211	F11 プロピザミド	mg/L	413	固相抽出-ガス	08	その他									
1213	F13 ジクロロボ	mg/L	421	固相抽出-ガス	08	その他									
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガス	08	その他									
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガス	08	その他									
1216	F16 クロロニト	mg/L	433	固相抽出-ガス	08	その他									
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法									
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法									
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他									
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他									
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他									
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他									
1242	G2 濁度	度	2	積分球式光電	02	水道法	2.2	02	水道法	2.4	5.1	02	水道法	12.4	5.2
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析	01	JIS法									
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP質量分析	01	JIS法									
1251	G11 陰イオン	mg/L	356	高速液体クロ	02	水道法									
1257	G17 2-メチル1	mg/L	479	バージトラップ	02	水道法									
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バージトラップ	02	水道法									
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA誘導体	02	水道法									
1267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他									
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他									
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他									
1519	J69 1,4-ジオキサン	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水道法									
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金電極法	01	JIS法									
2326	X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他									
2342	X42 塩化物イオ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水道法									
2362	X62 黄ばみ大腸菌	mg/100ml	586	M-FC素子法	08	その他									

水質

データ登録

監視コード

センサーコード

観測所名称				富士橋	富士橋	南部	南部	北松野	富士川橋
観測所番号				403081283324004	403081283324004	403081283324003	403081283324003	403081283324002	403081283324001
観測年月日				2009/7/8	2009/7/8	2009/7/8	2009/7/8	2009/7/8	2009/7/8
日平均値対象年月日				2009/7/8	2009/7/8	2009/7/8	2009/7/8	2009/7/8	2009/7/8
観測項目				データ					
コード	名称	単位	観測方法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
I001	A1 採水時刻	時分	その他	10:10	14:10	08:30	12:30	13:40	10:20
I002	A2 採水位置		その他	流心	流心	右岸	右岸	右岸	流心
I003	A3 天候		その他	曇	曇	曇	曇	曇	曇
I006	A6 全水深	m	その他	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.30
I007	A7 採水水深	m	その他	0.20	0.20	0.16	0.16	0.16	0.08
I008	A8 気温	℃	その他	24.8	26.0	25.5	26.5	26.0	26.0
I009	A9 水温	℃	その他	23.1	23.8	22.1	23.0	22.5	23.5
I010	A10 外観(1)		その他	液緑濁濁	液緑濁濁	液黄緑濁	液黄緑濁	液黄緑濁	液黄緑濁
I014	A14 臭気(冷時)		臭気	弱臭	弱臭	中濃臭	中濃臭	中濃臭	中濃臭
I015	A15 濁度	om	その他	76.0	82.0	74.0	70.0	68.0	43.0
I021	B1 pH		ガラス電極法	7.72	7.73	8.05	8.10	7.79	8.10
I022	B2 BOD	mg/L	一般希釈法	1.2	1.4	0.3	0.5	0.4	0.5
I023	B3 COD	mg/L	CODMn法						
I024	B4 SS	mg/L	GFPろ過法	11	12	8	7	9	12
I025	B5 DO	mg/L	ウインクラ		7.8		8.4	8.9	
I027	B7 大腸菌群数	100mL	直接-BGLB法		79000		33000	13000	
I029	B9 総窒素	mg/L	紫外吸光光度		1.61				
I030	B10 総リン	mg/L	モリブデン比色				0.094		
I041	G1 カドミウム	mg/L	ICP質量分析						
I042	G2 (全)シアン	mg/L	4-ピリジンカル						
I043	G3 鉛	mg/L	ICP質量分析						
I044	G4 6価クロム	mg/L	ジフェルニカル						
I045	G5 砒素	mg/L	ICP質量分析						
I046	G6 総水銀	mg/L	還元気化原子						
I048	G8 PCB	mg/L	ガスクロマト						
I049	G9 シクロメタ	mg/L	ヘッドスペース						
I050	G10 四塩化炭素	mg/L	ヘッドスペース						
I051	G11 1,2-ジクロロ	mg/L	ヘッドスペース						
I052	G12 1,1-ジクロロ	mg/L	ヘッドスペース						
I053	G13 シス-1,2-ジ	mg/L	ヘッドスペース						
I054	G14 1,1,1-トリクロ	mg/L	ヘッドスペース						
I055	G15 1,1,2-トリクロ	mg/L	ヘッドスペース						
I056	G16 トリクロロエ	mg/L	ヘッドスペース						
I057	G17 テトラクロロ	mg/L	ヘッドスペース						
I058	G18 1,3-ジクロロ	mg/L	ヘッドスペース						
I059	G19 テトラム	mg/L	固相抽出-高						
I060	G20 シマジン(C	mg/L	固相抽出-ガ						
I061	G21 テオベンカ	mg/L	固相抽出-ガ						
I062	G22 ベンゼン	mg/L	ヘッドスペース						
I063	G23 セレン	mg/L	ICP質量分析						
I064	G24 硝酸鉛	mg/L	イオンクロマト						
I065	G25 亜鉛	mg/L	イオンクロマト						
I066	G26 ほう素	mg/L	ICP質量分析						
I132	D2 フェノール類	mg/L	固相抽出-GC						
I133	D3 銅	mg/L	ICP質量分析						
I134	D4 亜鉛	mg/L	ICP質量分析		0.006		0.002	0.002	
I135	D5 溶解性鉄	mg/L	ICP質量分析						
I136	D6 溶解性マン	mg/L	ICP質量分析						
I137	D7 (全)クロム	mg/L	ICP質量分析						
I161	E1 アンモニウ	mg/L	インドフェノ		0.21		<0.01		
I162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	イオンクロマト						
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L	イオンクロマト						
I171	E11 オルトリン	mg/L	モリブデン青		0.106				
I179	E19 有機態炭素	mg/L	UV酸化法		1.8				
I201	F1 クロロホルム	mg/L	ヘッドスペース						
I202	F2 トランス-1,2	mg/L	ヘッドスペース						
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	ヘッドスペース						
I204	F4 p-ジクロロ	mg/L	ヘッドスペース						
I205	F5 インキサチ	mg/L	固相抽出-ガ						
I206	F6 タイアジン	mg/L	固相抽出-ガ						
I207	F7 フェニトロ	mg/L	固相抽出-ガ						
I208	F8 イソプロチ	mg/L	固相抽出-ガ						
I209	F9 オキシシン	mg/L	固相抽出-高						
I210	F10 クロロタロ	mg/L	固相抽出-ガ						
I211	F11 プロピサド	mg/L	固相抽出-ガ						
I213	F13 ジクロロホ	mg/L	固相抽出-ガ						
I214	F14 フェノカル	mg/L	固相抽出-ガ						
I215	F15 イプロベン	mg/L	固相抽出-ガ						
I216	F16 クロロニ	mg/L	固相抽出-ガ						
I217	F17 トルエン	mg/L	ヘッドスペース						
I218	F18 キシレン	mg/L	ヘッドスペース						
I219	F19 フタル酸ジ	mg/L	GO-MS法						
I220	F20 ニッケル	mg/L	ICP質量分析						
I221	F21 モリブデン	mg/L	ICP質量分析						
I222	F22 アンチモン	mg/L	ICP質量分析						
I242	G2 濁度	度	環分球式光	4.6	5.3	5.4	5.0	5.7	8.9
I247	G7 鉄	mg/L	ICP質量分析						
I248	G8 マンガン	mg/L	ICP質量分析						
I251	G11 陰イオン張	mg/L	高速液体クロ						
I257	G17 2-メチルイ	mg/L	バージトラッ		0.002				
I258	G18 ジオスミン	μg/L	バージトラッ		0.003				
I262	G22 ホルムアル	mg/L	PFBOA検出						
I267	G27 ウラン	mg/L	ICP質量分析						
I480	J30 エピクロロヒ	mg/L	P&T-GC-MS						
I485	J35 塩化ビニル	mg/L	P&T-GC-MS						
I519	J69 1,4-ジオキサ	mg/L	P&T-GC-MS						
2302	X2 導電率	ms/cm	白金黒電極						
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	ヘッドスペース		0.0523				
2342	X42 塩化物イオ	mg/L	イオンクロマト						
2362	X62 黄褐色大腸菌	100mL	IM-FC薬水培		2800		850		

水質

データ登録

品質コード

センサコード

観測所名称	観測所番号	観測年月日	日平均値対象年月日	観測項目	試験方法	分析手法	富士川橋	白川橋	白川橋	黄川橋	黄川橋	竜甲橋
	403081283324001	2009/7/8	2009/7/8									
	403081283324012	2009/7/8	2009/7/8									
	403081283324012	2009/7/8	2009/7/8									
	403081283324013	2009/7/8	2009/7/8									
	403081283324013	2009/7/8	2009/7/8									
	403081283324011	2009/7/8	2009/7/8									
コード	名称	単位	試験方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	14:20	09:40	13:40	10:20	14:20	11:00
1002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	流心	流心	流心	流心	流心	流心
1003	A3 天候		997	その他	08	その他	曇	曇	曇	曇	曇	曇
1006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他	0.30	0.31	0.33	0.31	0.33	0.72
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.14
1008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他	26.5	26.0	26.0	26.5	26.0	26.0
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	23.0	20.0	21.2	22.0	25.2	15.0
1010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他	液黄緑濁	無色透明	無色透明	無色透明	液褐色濁	無色透明
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水運法	中濃臭	弱濃臭	弱濃臭	弱濃臭	中濃臭	無臭
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	60.0	>100.0	>100.0	>100.0	60.0	>100.0
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	8.22	7.76	7.72	7.73	7.89	7.65
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.4	0.7	0.5	1.6	1.4	0.5
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法						
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	10	2	2	6	8	3
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法	9.0		8.7		8.6	
1027	B7 大腸菌群数	個/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	49000		23000		130000	
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光法	01	JIS法	0.94	0.92			1.51	
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシメ	01	JIS法	0.068					
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法						
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法						
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法						
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法						
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法						
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他						
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他						
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法						
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法						
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法						
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法						
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法						
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法						
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法						
1056	C16 トリクロロ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法						
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法						
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法						
1059	C19 テトラム	mg/L	179	固相抽出-高濃	08	その他						
1060	C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-ガス	08	その他						
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガス	08	その他						
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法						
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法						
1064	C24 硝酸銀塩素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法						
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他						
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP発光分析	01	JIS法						
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水運法						
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法						
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.002		0.002		0.006	
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法						
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01	JIS法						
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法						
1161	E1 アンモニウム	mg/L	227	インドフェノ	02	水運法	0.01				<0.01	
1162	E2 亜硝酸塩素	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法						
1163	E3 硝酸銀塩素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法						
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法	0.055					
1179	E19 有機炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水運法						
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法						
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法						
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法						
1204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法						
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガス	08	その他						
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガス	08	その他						
1207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-ガス	08	その他						
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガス	08	その他						
1209	F9 オキシ銅	mg/L	407	固相抽出-高濃	08	その他						
1210	F10 クロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガス	08	その他						
1211	F11 プロピザミ	mg/L	413	固相抽出-ガス	08	その他						
1213	F13 ジクロルボ	mg/L	421	固相抽出-ガス	08	その他						
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガス	08	その他						
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガス	08	その他						
1216	F16 クロルニト	mg/L	433	固相抽出-ガス	08	その他						
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法						
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法						
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他						
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他						
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他						
1222	F22 アンチモン	mg/L	363	ICP質量分析	08	その他						
1242	G2 濁度	度	2	環分球式光	02	水運法	6.1	1.0	0.8	2.6	4.4	1.9
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法						
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法						
1251	G11 陰イオン	mg/L	356	高速液体クロ	02	水運法						
1257	G17 2-メチル1	mg/L	479	バージトラッ	02	水運法						
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バージトラッ	02	水運法						
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA誘導	02	水運法						
1267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他						
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他						
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他						
1519	J69 1,4-ジオキ	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水運法						
2302	X2 硫酸	mg/m	4	白金黒機	01	JIS法						
2328	X26 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他						
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水運法						
2362	X62 濃度性大腸菌	個/100ml	586	M-FC寒天培	08	その他	750					

水質

データ登録

品質コード

センサコード

観測所名称	観測所番号	観測年月日	観測項目	観測方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
	403081283324011	2009/7/8									
	403081283324008	2009/7/8									
	403081283324008	2009/7/8									
	403081283324009	2009/7/8									
	403081283324009	2009/7/8									
	403081283324010	2009/7/8									
観測項目	観測方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001 A1 換水時刻	時分	997	その他	08	その他	15:00	08:30	12:30	11:00	15:00	13:00
1002 A2 換水位置		997	その他	08	その他	流心	左岸	左岸	流心	流心	流心
1003 A3 天候		997	その他	08	その他	曇	曇	曇	曇	曇	曇
1006 A6 全水深	m	997	その他	08	その他	0.65	0.90	0.92	0.85	0.80	0.33
1007 A7 換水水深	m	997	その他	08	その他	0.13	0.18	0.18	0.17	0.16	0.07
1008 A8 気温	℃	997	その他	08	その他	25.0	24.9	24.5	24.5	25.0	29.0
1009 A9 水温	℃	997	その他	08	その他	17.8	21.2	22.0	22.0	22.5	20.5
1010 A10 外観(1)		997	その他	08	その他	無色透明	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	無色透明
1014 A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	中濃臭	弱濃臭	弱濃臭	弱濃臭	弱濃臭	弱濃臭
1015 A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	>100.0	95.0	50.0	90.0	94.0	>100.0
1021 B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	7.75	7.44	7.59	7.42	7.61	8.06
1022 B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.4	1.3	1.1	1.4	1.2	0.8
1023 B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法					3.7	
1024 B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	3	11	12	13	15	5
1025 B5 DO	mg/L	7	ウインクラ	01	JIS法	9.2	6.9	7.4	7.7	9.2	
1027 B7 大腸菌数	個/100ml	87	固液-BGLB法	08	その他	33000		79000		49000	79000
1029 B9 総窒素	mg/L	111	紫外分光光度	01	JIS法	0.61					
1030 B10 総リン	mg/L	115	ペルオキシド	01	JIS法			1.75		1.90	1.10
1041 C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法			0.165			0.046
1042 C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ヒリジンカル	01	JIS法						
1043 C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法						
1044 C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法						
1045 C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法						
1046 C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他						
1048 C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他						
1049 C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法						
1050 C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法						
1051 C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法						
1052 C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法						
1053 C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法						
1054 C14 1,1,1-トリ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法						
1055 C15 1,1,2-トリ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法						
1056 C16 トリクロロ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法						
1057 C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法						
1058 C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法						
1059 C19 チウラム	mg/L	179	固相抽出-高濃	08	その他						
1060 C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-ガス	08	その他						
1061 C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガス	08	その他						
1062 C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法						
1063 C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法						
1064 C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法						
1065 C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他						
1066 C26 ほう素	mg/L	997	ICP質量分析	01	JIS法						
1132 D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水道法						
1133 D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法						
1134 D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.002		0.007		0.008	0.002
1135 D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	01	JIS法						
1136 D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	01	JIS法						
1137 D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法						
1161 E1 アンモニウム	mg/L	227	インドフェノール	02	水道法			0.05		0.09	<0.01
1162 E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法						
1163 E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法						
1171 E11 オルトリン酸	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法						
1179 E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法			0.128		0.119	
1201 F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法						
1202 F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法						
1203 F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法						
1204 F4 p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法						
1205 F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガス	08	その他						
1206 F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガス	08	その他						
1207 F7 フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガス	08	その他						
1208 F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガス	08	その他						
1209 F9 オキシシン	mg/L	407	固相抽出-高濃	08	その他						
1210 F10 クロロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガス	08	その他						
1211 F11 プロピザミド	mg/L	413	固相抽出-ガス	08	その他						
1213 F13 ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガス	08	その他						
1214 F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガス	08	その他						
1215 F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガス	08	その他						
1216 F16 クロロニト	mg/L	433	固相抽出-ガス	08	その他						
1217 F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法						
1218 F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法						
1219 F19 フタル酸ジ	mg/L	497	GC-MS法	08	その他						
1220 F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	01	JIS法						
1221 F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他						
1222 F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他						
1242 G2 濁度	度	12	積分式光電	02	水道法	1.7	3.6	4.1	4.5	5.6	2.8
1247 G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析	01	JIS法						
1248 G8 マンガン	mg/L	335	ICP質量分析	01	JIS法						
1251 G11 陰イオン素	mg/L	356	高速液体クロ	02	水道法						
1257 G17 2-メチルイ	mg/L	479	バージトラップ	02	水道法						
1258 G18 ジオスミン	μg/L	481	バージトラップ	02	水道法						
1262 G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA誘導体	02	水道法						
1267 G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他						
1480 J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他						
1485 J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他						
1519 J69 1,4-ジチオキ	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水道法						
2302 X2 導電率	ms/cm	4	白金電極法	01	JIS法						
2328 X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他						
2342 X42 塩化物イ	mg/L	558	イオンクロマト	02	水道法						
2362 X62 黄褐色大腸	個/100ml	556	M-FGC法	08	その他			2200			1400

水質

データ登録

品質コード

センサーコード

観測所名称				富山県					
観測所番号									
観測年月日				2009/7/8					
日平均値対象年月日				2009/7/8					
観測項目									
コード	名称	単位	試験方法	コード	名称	単位	分析手法	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	15:00		
1002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	左岸		
1003	A3 天候		997	その他	08	その他	曇		
1006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他	0.75		
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.15		
1008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他	24.2		
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	22.0		
1010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他	澄黄緑濁		
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水通法	弱臭臭		
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	82.5		
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	7.89		
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.9		
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法			
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	9		
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラ	01	JIS法	8.6		
1027	B7 大腸菌数	1000	87	直接-BGLB法	08	その他	33000		
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光光度	01	JIS法	1.17		
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシソ	01	JIS法	0.104		
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法			
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法			
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法			
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法			
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法			
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他			
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他			
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法			
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法			
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法			
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法			
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法			
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	180	ヘッドスペース	01	JIS法			
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法			
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法			
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法			
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法			
1059	C19 デウラム	mg/L	179	固相抽出-高	08	その他			
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他			
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他			
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法			
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法			
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法			
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他			
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP発光分析	01	JIS法			
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水通法			
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法			
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.004		
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法			
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01	JIS法			
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法			
1161	E1 アンモニウム	mg/L	227	インドフェノ	02	水通法	0.02		
1162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法			
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法			
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法			
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水通法			
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法			
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法			
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法			
1204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法			
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他			
1206	F6 ダイアジ	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他			
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他			
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他			
1209	F9 オキシシン	mg/L	407	固相抽出-高	08	その他			
1210	F10 クロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他			
1211	F11 プロピザミ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他			
1213	F13 ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他			
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他			
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他			
1216	F16 クロロニ	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他			
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法			
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法			
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他			
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他			
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他			
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他			
1242	G2 濁度	度	2	積分球式光	02	水通法	5.6		
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法			
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法			
1251	G11 陰イオン	mg/L	358	高速液体クロ	02	水通法			
1257	G17 2-メチル1	μg/L	479	バージトラッ	02	水通法			
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バージトラッ	02	水通法			
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA法	02	水通法			
1267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他			
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
1519	J69 1,4-ジオキ	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水通法			
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金黒電極	01	JIS法			
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	464	ヘッドスペース	08	その他			
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水通法			
2362	X62 黄便性大腸	MPN/100ml	586	M-FC寒天培	08	その他	1600		

千一公登報

観測所名称	観測所番号	観測年月日	日平均値対象年月日	観測項目	名称	単位	観測方法	名称	単位	分析項目	名称	単位	データ	データ	データ	データ	データ	データ
				船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋
				2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5
0001	A1	接水時刻	時分	997	その他	08	その他	09:00	13:00	13:35	14:10	09:00	13:00	13:35	14:10	09:00	13:00	13:35
0002	A2	採水位置		997	その他	08	その他	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
0003	A3	天候		997	その他	08	その他	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
0004	A6	全水深	m	997	その他	08	その他	0.70	0.70	0.70	0.48	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
0007	A7	採水水深	m	997	その他	08	その他	0.14	0.14	0.14	0.10	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0008	A8	気温	℃	997	その他	08	その他	31.0	33.0	31.0	28.0	30.0	28.0	30.0	28.0	30.0	28.0	30.0
0009	A9	水温	℃	997	その他	08	その他	20.5	28.5	25.8	26.0	22.9	26.0	22.9	26.0	22.9	26.0	22.9
0010	A10	外観(1)		997	その他	08	その他	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁
0014	A14	臭気(冷時)		103	臭気	02	水通法	弱臭	中強臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭
0015	A15	透明度	cm	997	その他	08	その他	68.5	70.0	56.0	37.5	42.0	48.0	42.0	48.0	42.0	48.0	42.0
0021	B1	pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	7.88	7.96	8.76	8.25	7.97	8.40	8.76	8.25	7.97	8.40	8.76
0022	B2	BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.7	0.3	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6
0023	B3	COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法		2.5	3.1	2.6		2.6		2.6		2.6	
0024	B4	SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	9	6	9	19	16		16		16		14
0025	B5	DO	mg/L	7	ウインクラ	01	JIS法		8.0	7.8	7.6		8.3		7.6		8.3	
0027	B7	大腸菌群数	個/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他		23000	130000	49000		49000		49000		49000	
0029	B9	総窒素	mg/L	111	紫外吸光光度	01	JIS法		0.95	0.84	0.83		0.88		0.83		0.88	
0030	B10	総リン	mg/L	115	ベルオキシニ	01	JIS法		0.050	0.058	0.051		0.072		0.051		0.072	
0041	C1	カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
0042	C2	(全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンシ	01	JIS法		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
0043	C3	鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
0044	C4	6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
0045	C5	ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法		<0.001		0.003		<0.001		0.003		<0.001	
0046	C6	総水銀	mg/L	32	還元蒸気原子	08	その他		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
0048	C8	PCB	mg/L															

水質

品質コード

サンダーコード

観測所名称				富士通	富士通	南部	南部	北松野	富士川橋
観測所番号				403081283324004	403081283324004	403081283324003	403081283324003	403081283324002	403081283324001
観測年月日				2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5
日平均値対象年月日				2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5
コード	名称	単位	試験方法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001 A1	採水時刻	時分	997 その他	10:10	14:10	08:30	12:30	13:40	10:20
1002 A2	採水位置		997 その他	流心	流心	右岸	右岸	右岸	右岸
1003 A3	天候		997 その他	晴	曇	晴	曇	曇	晴
1006 A6	全水質	m	997 その他	1.20	1.25	0.80	0.80	1.00	1.00
1007 A7	採水水深	m	997 その他	0.24	0.25	0.16	0.16	0.20	0.20
1008 A8	気温	℃	997 その他	33.1	26.9	29.0	29.8	28.2	32.8
1009 A9	水温	℃	997 その他	24.0	27.3	23.2	24.0	25.0	23.6
1010 A10	外観(1)		997 その他	液緑褐濁	液緑褐濁	液白褐濁	液白褐濁	液白褐濁	液白褐濁
1014 A14	臭気(冷時)		103 臭気	中強臭	中強臭	弱土臭	中強臭	弱土臭	弱土臭
1015 A15	透明度	cm	997 その他	41.0	50.0	30.0	33.0	34.0	34.0
1021 B1	pH		5 ガラス電極法	7.72	7.98	7.96	8.01	8.05	7.96
1022 B2	BOD	mg/L	1 一般希釈法	1.4	1.0	0.6	0.5	0.7	0.4
1023 B3	COD	mg/L	9 CODMn法		3.1		2.5	2.2	
1024 B4	SS	mg/L	10 GFFろ過法	18	15	25	25	22	19
1025 B5	DO	mg/L	7 ウィンクラー		7.9		7.9	8.1	
1027 B7	大腸菌群数	mpn/100ml	87 直接-BGLB法		33000		790000	220000	
1029 B9	総窒素	mg/L	111 紫外分光法		1.36		1.06	0.95	
1030 B10	銅	mg/L	115 ベルオキニン		0.099		0.076	0.061	
1041 C1	カドミウム	mg/L	120 ICP質量分析法		<0.001		<0.001		
1042 C2	(全)シアン	mg/L	15 4-ピリジンカル		<0.01		<0.01		
1043 C3	鉛	mg/L	129 ICP質量分析法		<0.001		<0.001	<0.001	
1044 C4	6価クロム	mg/L	28 ジフェルニカル		<0.005		<0.005		
1045 C5	ヒ素	mg/L	137 ICP質量分析法		0.001		0.001		
1046 C6	総水銀	mg/L	32 還元気化原子		<0.0005		<0.0005		
1048 C8	PCB	mg/L	17 ガスクロマト		<0.0005		<0.0005		
1049 C9	ジクロロメタ	mg/L	152 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1050 C10	四塩化炭素	mg/L	148 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1051 C11	1,2-ジクロロ	mg/L	156 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1052 C12	1,1-ジクロロ	mg/L	168 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1053 C13	シス-1,2-ジ	mg/L	172 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1054 C14	1,1,1-トリクロ	mg/L	160 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1055 C15	1,1,2-トリクロ	mg/L	164 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1056 C16	トリクロロエ	mg/L	140 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1057 C17	テトラクロロ	mg/L	144 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1058 C18	1,3-ジクロロ	mg/L	176 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1059 C19	チウラム	mg/L	179 固相抽出-高		<0.0006		<0.0006		
1060 C20	シマジン(C)	mg/L	183 固相抽出-高		<0.0003		<0.0003		
1061 C21	チオベンカ	mg/L	187 固相抽出-高		<0.0003		<0.0003		
1062 C22	ベンゼン	mg/L	192 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1063 C23	ナレン	mg/L	198 ICP質量分析法		<0.001		<0.001		
1064 C24	硝酸態窒素	mg/L	997 イオンクロマト		1.03		0.92	0.92	
1065 C25	ふっ素	mg/L	997 イオンクロマト		0.08		0.08	0.07	
1066 C26	尿素	mg/L	957 ICP質量分析法		0.04		0.03		
1132 D2	フェノール類	mg/L	159 固相抽出-GC		<0.005		<0.005		
1133 D3	銅	mg/L	204 ICP質量分析法		<0.004		<0.004	<0.004	
1134 D4	亜鉛	mg/L	209 ICP質量分析法		0.005		0.004	0.004	
1135 D5	溶解性鉄	mg/L	213 ICP質量分析法		0.067		0.066	0.057	
1136 D6	溶解性マン	mg/L	218 ICP質量分析法		0.009		0.003		
1137 D7	(全)クロム	mg/L	223 ICP質量分析法						
1161 E1	アンモニウ	mg/L	227 インドフェノール		0.10		0.91	<0.01	
1162 E2	亜硝酸態窒	mg/L	231 イオンクロマト		0.029		0.006	0.003	
1163 E3	硝酸態窒素	mg/L	232 イオンクロマト		1.01		0.92	0.92	
1171 E11	オルトリン	mg/L	76 モリブデン青		0.069				
1179 E19	有機態炭素	mg/L	79 UV酸化法		1.4				
1201 F1	クロロホルム	mg/L	374 ヘッドスペース		<0.0001		<0.0001		
1202 F2	トランス-1,2	mg/L	380 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1203 F3	1,2-ジクロロ	mg/L	384 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1204 F4	1,1-ジクロロ	mg/L	388 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1205 F5	イソキサチ	mg/L	391 固相抽出-高		<0.0002		<0.0002		
1206 F6	ダイアジン	mg/L	395 固相抽出-高		<0.0002		<0.0002		
1207 F7	フェニトロ	mg/L	399 固相抽出-高		<0.0002		<0.0002		
1208 F8	イソプロチ	mg/L	403 固相抽出-高		<0.0002		<0.0002		
1209 F9	オキシシン	mg/L	407 固相抽出-高		<0.004		<0.004		
1210 F10	クロロタロ	mg/L	409 固相抽出-高		<0.0002		<0.0002		
1211 F11	プロピザ	mg/L	413 固相抽出-高		<0.0002		<0.0002		
1213 F13	ジクロロ	mg/L	421 固相抽出-高		<0.0002		<0.0002		
1214 F14	フェノカル	mg/L	425 固相抽出-高		<0.0002		<0.0002		
1215 F15	イプロベン	mg/L	429 固相抽出-高		<0.0002		<0.0002		
1216 F16	クロロニ	mg/L	433 固相抽出-高		<0.0001		<0.0001		
1217 F17	トルエン	mg/L	438 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1218 F18	キシレン	mg/L	443 ヘッドスペース		<0.0002		<0.0002		
1219 F19	ブタル酸ジ	mg/L	997 GO-MS法		<0.006		<0.006		
1220 F20	ニッケル	mg/L	345 ICP質量分析法		<0.005		<0.005		
1221 F21	モリブデン	mg/L	453 ICP質量分析法		<0.005		<0.005		
1222 F22	アンチモン	mg/L	353 ICP質量分析法		<0.001		<0.001		
1242 G2	塩度	度	2 環分球式光電						
1247 G7	鉄	mg/L	330 ICP質量分析法		0.72		1.00	0.97	
1248 G8	マンガン	mg/L	336 ICP質量分析法		0.027		0.024		
1251 G11	陰イオン	mg/L	356 高速液体クロ		<0.01		<0.01	<0.01	
1257 G17	2-メチルイ	mg/L	479 パージトラップ		<0.001				
1258 G18	ジオスミン	μg/L	481 パージトラップ		0.005				
1262 G22	ホルムアル	mg/L	997 PFBOA法		<0.01		<0.01		
1267 G27	ウラン	mg/L	997 ICP質量分析法		<0.0002		<0.0002		
1480 J30	エピクロロ	mg/L	997 P&T-GO-MS		<0.00004		<0.00004		
1485 J35	塩化ビニル	mg/L	997 P&T-GO-MS		<0.0002		<0.0002		
1519 J69	1,4-ジオキ	mg/L	997 P&T-GO-MS		<0.005		<0.005		
2302 X2	導電率	ms/cm	4 白金電極法		18.0		16.8		
2328 X28	総トリハロメ	mg/L	484 ヘッドスペース		0.0490				
2342 X42	塩化物イオ	mg/L	588 イオンクロマト		9.1		6.4	5.6	
2362 X62	黄便性大腸	mpn/100ml	566 IM-FC薬水法		4000		19000	21000	

水質

データ登録

品質コード []
センサコード []

観測所名称				富士川橋	白川橋	白川橋	重川橋	重川橋	竜甲橋
観測所番号				403081283324001	403081283324012	403081283324012	403081283324013	403081283324013	403081283324011
観測年月日				2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5
日平均値対象年月日				2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5	2009/8/5
観測項目				データ	データ	データ	データ	データ	データ
コード	名称	単位	試験方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ
I001	A1 採水時刻	時分	997	その他	14:20	09:40	13:40	10:20	14:20
I002	A2 採水位置		997	その他	右岸	流心	流心	流心	流心
I003	A3 天候		997	その他	晴	晴	晴	晴	晴
I006	A6 全水深	m	997	その他	1.00	0.39	0.40	0.38	0.89
I007	A7 採水水深	m	997	その他	0.20	0.08	0.08	0.08	0.18
I008	A8 気温	℃	997	その他	30.0	28.6	35.5	29.8	32.3
I009	A9 水温	℃	997	その他	25.5	23.4	25.2	24.5	20.2
I010	A10 外観(1)		997	その他	液白濁濁	無色透明	無色透明	液褐色濁	液灰濁濁
I014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気
I015	A15 透明度	cm	997	その他	35.0	>100.0	>100.0	83.0	>100.0
I021	B1 pH		5	ガラス電極法	8.03	7.83	7.70	7.81	7.67
I022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	0.2	0.7	0.3	1.4	0.4
I023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	2.2	2.2	2.2	3.4	1.1
I024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	21	2	2	8	4
I025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	8.4	7.9	7.9	7.4	7.4
I027	B7 大腸菌数	mpn/100ml	87	直接-BGLB法	130000	130000	130000	79000	79000
I029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外分光光度	1.03	1.01	1.01	1.56	1.56
I030	B10 総リン	mg/L	115	モリブデン法	0.067	0.052	0.052	0.076	0.076
I041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
I042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
I043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
I044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェニルピカ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
I045	C5 砒素	mg/L	137	ICP質量分析	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
I046	C6 総水銀	mg/L	32	還元酸化原子	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
I048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
I049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I059	C19 チウラム	mg/L	179	固相抽出-高感	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
I060	C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-高感	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
I061	C21 チオベンカ	mg/L	187	固相抽出-高感	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
I062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
I064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	0.96	0.74	0.74	1.32	1.32
I065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	0.07	0.04	0.04	0.05	0.05
I066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP質量分析	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
I132	D2 フェノール類	mg/L	159	固相抽出-GO	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
I133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.004
I134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004
I135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
I136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
I137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
I161	E1 アンモニウ	mg/L	227	インドフェノ	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
I162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	0.003	0.002	0.002	0.009	0.009
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	0.96	0.74	0.74	1.32	1.32
I171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン法	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
I179	E19 有機態窒素	mg/L	79	UV酸化法	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
I201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
I202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-高感	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I206	F6 ダイアジ	mg/L	395	固相抽出-高感	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-高感	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-高感	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I209	F9 オキシメ	mg/L	407	固相抽出-高感	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
I210	F10 クロロピ	mg/L	409	固相抽出-高感	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I211	F11 プロピサ	mg/L	413	固相抽出-高感	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I213	F13 ジクロロ	mg/L	421	固相抽出-高感	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-高感	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-高感	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I216	F16 クロロニ	mg/L	433	固相抽出-高感	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
I217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GO-MS法	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
I220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
I221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
I222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
I242	G2 濁度	度	12	積分球式光電	16.1	1.1	1.1	3.5	2.7
I247	G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析	0.93	0.15	0.15	0.36	0.36
I248	G8 マンガン	mg/L	336	ICP質量分析	0.022	0.009	0.009	0.015	0.015
I251	G11 陰イオン	mg/L	356	高速液体クロ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
I257	G17 2-メチル	mg/L	479	バージトラッ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
I258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バージトラッ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
I262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA法	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
I267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I480	J30 エピクロロ	mg/L	997	P&T-GO-MS	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
I485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GO-MS	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
I519	J69 1,4-ジ	mg/L	997	P&T-GO-MS	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
I2302	X2 硝酸塩	mg/L	4	白金黒電極	17.2	11.1	11.1	11.8	11.8
I2328	X28 総トリハロ	mg/L	484	ヘッドスペース	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
I2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
I2362	X62 黄便性大腸	mpn/100ml	566	M-FC法	7000	7000	7000	7000	7000

テニッス登城

観測所名称	観測所番号	観測年月日	日平均値対象年月日	観測項目	単位	試験方法	分析手法	値甲濃	三都東濃	三都東濃	桃林濃	桃林濃	桃林濃
コード	名称	コード	名称	コード	名称	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	997	その他	08	その他	15:00	08:30	12:30	11:00	15:00	13:00	13:00	13:00
1002	A2 採水位置	997	その他	08	その他	流心	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心
1003	A3 天候	997	その他	08	その他	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
1006	A6 全水素	m	997	その他	08	その他	0.90	0.95	0.96	0.78	0.73	0.52	0.52
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.18	0.19	0.19	0.16	0.15	0.10	0.10
1008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他	30.0	29.1	32.5	32.0	28.0	35.2	35.2
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	19.5	22.0	24.5	27.5	26.5	23.2	23.2
1010	A10 外観(1)	997	その他	08	その他	溶灰白濁	溶灰白濁	溶灰白濁	溶灰白濁	溶灰白濁	溶灰白濁	溶灰白濁	溶灰白濁
1014	A14 臭気(冷時)	103	臭気	02	水濁法	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	>100.0	70.0	67.5	57.0	54.5	>100.0	>100.0
1021	B1 pH	5	ガラス電極法	01	JIS法	7.67	7.28	7.58	7.44	7.60	7.72	7.72	7.72
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.5	0.7	0.7	1.1	0.8	0.5	0.5
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法	2.5		3.5		3.9	2.7	2.7
1024	B4 SS	mg/L	10	GFP透過法	08	その他	4	16	16	17	18	6	6
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラ	01	JIS法	8	7.1	7.4	7.3	7.2	8.3	8.3
1027	B7 大腸菌群数	1000/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	11000		49000		49000	49000	49000
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光光度	01	JIS法	0.63		1.44		1.76	1.01	1.01
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシニ	01	JIS法	0.014		0.089		0.123	0.039	0.039
1041	C1 ガドリウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法	<0.001		<0.001				
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンシ	01	JIS法	<0.01		<0.01				
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法	<0.001		<0.001		<0.001		
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法	<0.005		<0.005				
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法	0.001		0.001		0.002		
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他	<0.0005		<0.0005				
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他	<0.0005		<0.0005				
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法	<0.0002		<0.0002				
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法	<0.0002		<0.0002				
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法	<0.0002		<0.0002				
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法	<0.0002		<0.0002				
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法	<0.0002		<0.0002				
1054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法	<0.0002		<0.0002				
1055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法	<0.0002		<0.0002				
1056	C16 1,1,2,2-トリクロ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法	<0.0002		<0.0002				
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法	<0.0002		<0.0002				

水質

予登録

品質コード

センサーコード

観測所名称				富山港					
観測所番号				2009/8/5					
観測年月日				2009/8/5					
日平均値対象年月日									
観測項目				データ					
コード	名称	試験方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997 その他	08 その他	15:00				
1002	A2 採水位置		997 その他	08 その他	左岸				
1003	A3 天候		997 その他	08 その他	曇				
1006	A6 全水深	m	997 その他	08 その他	0.85				
1007	A7 採水水深	m	997 その他	08 その他	0.17				
1008	A8 気温	℃	997 その他	08 その他	29.0				
1009	A9 水温	℃	997 その他	08 その他	25.5				
1010	A10 外観(1)		997 その他	08 その他	波線稀薄				
1014	A14 臭気(冷時)		103 臭気	02 水通法	弱強臭				
1015	A15 透明度	cm	997 その他	08 その他	37.0				
1021	B1 pH		5 ガラス電極法	01 JIS法	7.97				
1022	B2 BOD	mg/L	8 一般希釈法	01 JIS法	0.4				
1023	B3 COD	mg/L	9 CODMn法	01 JIS法	2.6				
1024	B4 SS	mg/L	10 GFPろ過法	08 その他	14				
1025	B5 DO	mg/L	7 ウィンクラー	01 JIS法	8.1				
1027	B7 大腸菌群数	1000/ml	87 直接-BGLB法	08 その他	23000				
1029	B9 総窒素	mg/L	111 紫外吸光光度	01 JIS法	1.05				
1030	B10 総リン	mg/L	115 ペルオキシニ	01 JIS法	0.073				
1041	C1 カドミウム	mg/L	120 ICP質量分析	01 JIS法					
1042	C2 (全)シアン	mg/L	16 4-ピリジシカル	01 JIS法					
1043	C3 鉛	mg/L	129 ICP質量分析	01 JIS法	<0.001				
1044	C4 6価クロム	mg/L	28 ジフェルニカル	01 JIS法					
1045	C5 ヒ素	mg/L	137 ICP質量分析	01 JIS法	0.001				
1046	C6 総水銀	mg/L	32 還元気化原子	08 その他					
1048	C8 PCB	mg/L	17 ガスクロマト	08 その他					
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152 ヘッドスペース	01 JIS法					
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148 ヘッドスペース	01 JIS法					
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156 ヘッドスペース	01 JIS法					
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168 ヘッドスペース	01 JIS法					
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172 ヘッドスペース	01 JIS法					
1054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160 ヘッドスペース	01 JIS法					
1055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164 ヘッドスペース	01 JIS法					
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140 ヘッドスペース	01 JIS法					
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144 ヘッドスペース	01 JIS法					
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176 ヘッドスペース	01 JIS法					
1059	C19 テトラム	mg/L	179 固相抽出-高	08 その他					
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183 固相抽出-ガス	08 その他					
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187 固相抽出-ガス	08 その他					
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192 ヘッドスペース	01 JIS法					
1063	C23 セレン	mg/L	198 ICP質量分析	01 JIS法					
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	597 イオンクロマト	01 JIS法	0.88				
1065	C25 亜硝酸	mg/L	597 イオンクロマト	08 その他	0.07				
1066	C26 ほう素	mg/L	597 ICP発光分析	01 JIS法					
1132	D2 フェノール類	mg/L	199 固相抽出-GO	02 水通法					
1133	D3 銅	mg/L	204 ICP質量分析	01 JIS法	<0.004				
1134	D4 亜鉛	mg/L	209 ICP質量分析	01 JIS法	0.003				
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213 ICP発光分析	01 JIS法	0.061				
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218 ICP発光分析	01 JIS法	0.003				
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223 ICP質量分析	01 JIS法					
1161	E1 アンモニウ	mg/L	227 インドフェノ	02 水通法	0.01				
1162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231 イオンクロマト	01 JIS法	0.008				
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232 イオンクロマト	01 JIS法	0.88				
1171	E11 オルトリン	mg/L	76 モリブデン	01 JIS法					
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79 UV酸化法	02 水通法					
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374 ヘッドスペース	01 JIS法					
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380 ヘッドスペース	01 JIS法					
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384 ヘッドスペース	01 JIS法					
1204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388 ヘッドスペース	01 JIS法					
1205	F5 1,1,1-トリクロ	mg/L	391 固相抽出-ガス	08 その他					
1206	F6 1,1,2-トリクロ	mg/L	395 固相抽出-ガス	08 その他					
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399 固相抽出-ガス	08 その他					
1208	F8 イソプロチオ	mg/L	403 固相抽出-ガス	08 その他					
1209	F9 オキシシアン	mg/L	407 固相抽出-高	08 その他					
1210	F10 クロタロニ	mg/L	409 固相抽出-ガス	08 その他					
1211	F11 プロピザキ	mg/L	413 固相抽出-ガス	08 その他					
1213	F13 ジクロルボ	mg/L	421 固相抽出-ガス	08 その他					
1214	F14 フェノカル	mg/L	425 固相抽出-ガス	08 その他					
1215	F15 イプロベン	mg/L	429 固相抽出-ガス	08 その他					
1216	F16 クロルニト	mg/L	433 固相抽出-ガス	08 その他					
1217	F17 トルエン	mg/L	438 ヘッドスペース	01 JIS法					
1218	F18 キシレン	mg/L	443 ヘッドスペース	01 JIS法					
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	597 GO-MS法	08 その他					
1220	F20 ニッケル	mg/L	345 ICP質量分析	08 その他					
1221	F21 モリブデン	mg/L	453 ICP質量分析	08 その他					
1222	F22 アンチモン	mg/L	353 ICP質量分析	08 その他					
1242	G2 濁度	度	2 環分球式光	02 水通法	8.4				
1247	G7 鉄	mg/L	330 ICP発光分析	01 JIS法	0.63				
1248	G8 マンガン	mg/L	336 ICP質量分析	01 JIS法					
1251	G11 陰イオン	mg/L	356 高速液体クロ	02 水通法	<0.01				
1257	G17 2-メチル1	mg/L	479 パージトラッ	02 水通法					
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481 パージトラッ	02 水通法					
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997 PFBOA誘導	02 水通法					
1267	G27 ウラン	mg/L	997 ICP質量分析	08 その他					
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997 P&T-GO-MS	08 その他					
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997 P&T-GO-MS	08 その他					
1519	J69 1,4-ジオキサ	mg/L	997 P&T-GO-MS	02 水通法					
2302	X2 導電率	ms/cm	4 白金黒電極	01 JIS法	16.4				
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484 ヘッドスペース	08 その他					
2342	X42 塩化物イオ	mg/L	588 イオンクロマト	02 水通法	6.7				
2362	X62 黄褐色大腸菌	1000/ml	586 M-FC素天	08 その他	6500				

水質

データ登録

品質コード
センサコード

観測所名称	観測所番号	観測年月日	日平均値対象年月日	観測項目	試験方法	分析手法	船山橋	船山橋	堀川橋	信玄橋	三郷西橋	三郷西橋
				コード	名称	コード	名称	データ	データ	データ	データ	データ
				1001 A1	取水時刻	時分	997	その他	08	その他	09:00	13:00
				1002 A2	取水位置		997	その他	08	その他	流心	流心
				1003 A3	天候		997	その他	08	その他	曇	曇
				1006 A6	全水深	m	997	その他	08	その他	0.62	0.45
				1007 A7	取水水深	m	997	その他	08	その他	0.12	0.09
				1008 A8	気温	℃	997	その他	08	その他	27.0	29.0
				1009 A9	水温	℃	997	その他	08	その他	21.0	22.6
				1010 A10	外観(1)		997	その他	08	その他	無色透明	無色透明
				1014 A14	臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	無臭	無臭
				1015 A15	透明度	cm	997	その他	08	その他	>100.0	>100.0
				1021 B1	pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	8.14	8.63
				1022 B2	BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.6	0.7
				1023 B3	COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法		
				1024 B4	SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	3	4
				1025 B5	DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法	8.6	8.4
				1027 B7	大腸菌群数	mpn/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	49000	49000
				1028 B9	総遊基	mg/L	111	紫外分光光度	01	JIS法	0.71	0.71
				1030 B10	総リン	mg/L	115	バールオキシニ	01	JIS法		
				1041 C1	ガミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法		
				1042 C2	(全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法		
				1043 C3	鉛	mg/L	128	ICP質量分析	01	JIS法		
				1044 C4	6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法		
				1045 C5	ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法		
				1046 C6	総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他		
				1048 C8	PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他		
				1049 C9	ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1050 C10	四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1051 C11	1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1052 C12	1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1053 C13	シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1054 C14	1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1055 C15	1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1056 C16	トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1057 C17	テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1058 C18	1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1059 C19	チウラム	mg/L	179	固相抽出-高	08	その他		
				1060 C20	シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガス	08	その他		
				1061 C21	チオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガス	08	その他		
				1062 C22	ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1063 C23	セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法		
				1064 C24	硝酸硝酸素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法		
				1065 C25	あっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他		
				1066 C26	硫黄素	mg/L	997	ICP発光分析	01	JIS法		
				1132 D2	フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水道法		
				1133 D3	銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法		
				1134 D4	亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.002	0.002
				1135 D5	溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法		
				1136 D6	溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01	JIS法		
				1137 D7	(全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法		
				1161 E1	アンモニウ	mg/L	227	インドフェノ	02	水道法		
				1162 E2	亜硝酸酸素	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法		
				1163 E3	硝酸酸素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法		
				1171 E11	オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法		
				1178 E19	有機酸炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法		
				1201 F1	クロロホル	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1202 F2	トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1203 F3	1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1204 F4	p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1205 F5	イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他		
				1206 F6	ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他		
				1207 F7	フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他		
				1208 F8	イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他		
				1209 F9	オキシニ	mg/L	407	固相抽出-高	08	その他		
				1210 F10	クロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他		
				1211 F11	プロピザミ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他		
				1213 F13	ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他		
				1214 F14	フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他		
				1215 F15	イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他		
				1216 F16	クロロニト	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他		
				1217 F17	トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1218 F18	キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法		
				1219 F19	フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他		
				1220 F20	ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他		
				1221 F21	モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他		
				1222 F22	アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他		
				1242 G2	濁度	度	12	環分球式光	02	水道法	1.7	1.9
				1247 G7	鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法		
				1248 G8	マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法		
				1251 G11	陰イオン	mg/L	356	高濃度液体クロ	02	水道法		
				1257 G17	2-メチルイ	mg/L	479	バージトラッ	02	水道法		
				1258 G18	ジオスミン	μg/L	481	バージトラッ	02	水道法		
				1262 G22	ホルムアル	mg/L	997	PFBOA誘導体	02	水道法		
				1267 G27	ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他		
				1480 J30	エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他		
				1485 J35	塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他		
				1519 J69	1,4-ジオキサ	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水道法		
				2302 X2	導電率	ms/cm	4	白金電極法	01	JIS法		
				2328 X28	銅トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他		
				2342 X42	塩化物イ	mg/L	598	イオンクロマト	02	水道法		
				2362 X62	黄便性大腸菌	mpn/100ml	586	M-FC素天増培	08	その他		

水質

データ登録

品質コード

センサーコード

観測所名称				富士橋	富士橋	南部	南部	北松野	富士川橋
観測所番号				403081283324004	403081283324004	403081283324003	403081283324003	403081283324002	403081283324001
観測年月日				2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2
日平均値対象年月日				2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2
観測項目				データ	データ	データ	データ	データ	データ
コード	名称	単位	試験方法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
I001	A1 採水時刻	時分	997	10:10	14:10	08:30	12:30	13:40	10:20
I002	A2 採水位置		997	渡心	渡心	右岸	右岸	渡心	右岸
I003	A3 天候		997	曇	曇	晴	晴	曇	晴
I006	A6 全水深	m	997	1.00	1.00	0.75	0.75	0.90	0.50
I007	A7 採水水深	m	997	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.10
I008	A8 気温	℃	997	27.8	29.1	28.0	30.0	27.2	29.0
I009	A9 水温	℃	997	24.3	27.8	23.0	23.5	22.7	23.5
I010	A10 外観(1)		997	液褐色透	液褐色透	液黄褐透	液黄褐透	液黄褐透	液黄褐透
I014	A14 臭気(冷時)		103	中濃臭	中濃臭	弱濃臭	弱濃臭	弱濃臭	弱濃臭
I015	A15 透明度	cm	997	73.0	77.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0
I021	B1 pH		5	7.80	8.03	8.10	8.32	8.50	8.22
I022	B2 BOD	mg/L	8	1.6	1.6	0.8	0.8	1.0	0.9
I023	B3 COD	mg/L	9						
I024	B4 SS	mg/L	10	11	12	2	3	1	2
I025	B5 DO	mg/L	7		8.0		8.6	9.4	
I027	B7 大腸菌数	個/100ml	97		79000		17000	49000	
I029	B9 総窒素	mg/L	111		1.88		1.13		
I030	B10 銅	mg/L	115						
I041	C1 カドミウム	mg/L	120						
I042	C2 (全)シアン	mg/L	15						
I043	C3 鉛	mg/L	129						
I044	C4 6価クロム	mg/L	28						
I045	C5 ヒ素	mg/L	137						
I046	C6 総水銀	mg/L	32						
I048	C8 PCB	mg/L	17						
I049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152						
I050	C10 四塩化炭素	mg/L	148						
I051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156						
I052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168						
I053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172						
I054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160						
I055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164						
I056	C16 トリクロロエ	mg/L	140						
I057	C17 テトラクロロ	mg/L	144						
I058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176						
I059	C19 チウラム	mg/L	179						
I060	C20 シマジン(C)	mg/L	183						
I061	C21 テオベンカ	mg/L	187						
I062	C22 ベンゼン	mg/L	192						
I063	C23 サレン	mg/L	198						
I064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997						
I065	C25 ふっ素	mg/L	997						
I066	C26 ほう素	mg/L	997						
I132	D2 フェノール類	mg/L	159						
I133	D3 銅	mg/L	204						
I134	D4 亜鉛	mg/L	209		0.005		0.001	0.001	
I135	D5 溶解性鉄	mg/L	213						
I136	D6 溶解性マン	mg/L	218						
I137	D7 (全)クロム	mg/L	223						
I161	E1 アンモニウ	mg/L	227		0.21				
I162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231						
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232						
I171	E11 オルトリン	mg/L	76		0.077				
I179	E19 有機態炭素	mg/L	79		1.7				
I201	F1 クロロホルム	mg/L	374						
I202	F2 トランス-1,2	mg/L	380						
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384						
I204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388						
I205	F5 イソキサチ	mg/L	391						
I206	F6 ダイアジン	mg/L	395						
I207	F7 フェニロチ	mg/L	399						
I208	F8 イソプロチ	mg/L	403						
I209	F9 オキシシン	mg/L	407						
I210	F10 クロロタロ	mg/L	409						
I211	F11 プロピザト	mg/L	413						
I213	F13 ジクロロホ	mg/L	421						
I214	F14 フェノカル	mg/L	425						
I215	F15 イプロベン	mg/L	429						
I216	F16 クロロニト	mg/L	433						
I217	F17 トルエン	mg/L	438						
I218	F18 キシレン	mg/L	443						
I219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997						
I220	F20 ニッケル	mg/L	345						
I221	F21 モリブデン	mg/L	453						
I222	F22 アンチモン	mg/L	353						
I242	G2 濁度	度	12	4.7	4.1	1.9	1.8	1.4	1.7
I247	G7 鉄	mg/L	330						
I248	G8 マンガン	mg/L	335						
I251	G11 陰イオン	mg/L	356						
I257	G17 2-メチル	mg/L	479		<0.001				
I258	G18 ジオキシ	mg/L	481		0.002				
I262	G22 ホルムアル	mg/L	997						
I267	G27 ウラン	mg/L	997						
I480	J30 エピクロロ	mg/L	997						
I485	J35 塩化ビニル	mg/L	997						
I519	J69 1,4-ジ	mg/L	997						
2302	X2 導電率	ms/cm	4						
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484		0.0450				
2342	X42 塩化物イオ	mg/L	588						
2362	X62 黄褐色大腸菌	個/100ml	588		4000		1000		

水質

データ登録

品質コード

センサコード

観測所名称				富士川橋	日川橋	日川橋	重川橋	重川橋	亀甲橋
観測所番号				403081283324001	403081283324012	403081283324012	403081283324013	403081283324013	403081283324011
観測年月日				2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2
日平均値対象年月日				2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2
コード	名称	単位	観測方法	分析項目	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	14:20	09:40	13:40	10:20	14:20
1002	A2 採水位置		997	その他	右岸	流心	流心	流心	流心
1003	A3 天候		997	その他	晴	晴	晴	晴	晴
1006	A6 全水深	m	997	その他	0.50	0.33	0.34	0.37	0.31
1007	A7 採水水深	m	997	その他	0.10	0.07	0.07	0.06	0.09
1008	A8 気温	℃	997	その他	26.0	25.0	26.0	26.0	27.0
1009	A9 水温	℃	997	その他	24.4	21.5	24.0	23.5	24.0
1010	A10 外観(1)		997	その他	淡黄濁度	淡緑色濁	無色透明	無色透明	淡灰緑濁
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気
1015	A15 濁度	cm	997	その他	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	8.72	7.95	8.09	8.64	7.83
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	1.0	0.6	0.5	1.6	0.4
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法					
1024	B4 SS	mg/L	10	GFP透過法	2	2	2	7	9
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラ	9.7	8.5	8.5	8.0	2
1027	B7 大腸菌群数	個/100ml	97	直接BGLB法	17000	33000	79000	79000	
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光光度	0.076	0.61		1.59	
1030	F10 銅	mg/L	115	ペルオキセンニ					
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析法					
1042	C2 (全)シアン	mg/L	115	4-ヒドリジンカル					
1043	C3 鉛	mg/L	128	ICP質量分析法					
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル					
1045	C5 砒素	mg/L	137	ICP質量分析法					
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子					
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト					
1049	C9 シクロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース					
1050	G10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース					
1051	G11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース					
1052	G12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース					
1053	G13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース					
1054	G14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース					
1055	G15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース					
1056	G16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース					
1057	G17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース					
1058	G18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース					
1059	G19 テトラム	mg/L	179	固相抽出-高					
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガス					
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガス					
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース					
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析法					
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト					
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト					
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP質量分析法					
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GO					
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析法					
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析法	0.001	0.002		0.004	
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析法					
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析法					
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析法					
1161	E1 アンモニウ	mg/L	227	インドフェノ				0.02	
1162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト					
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト					
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	0.063				
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法					
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース					
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース					
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース					
1204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース					
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガス					
1206	F6 タイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガス					
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガス					
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガス					
1209	F9 オキシシン	mg/L	407	固相抽出-高					
1210	F10 クロロタロ	mg/L	409	固相抽出-ガス					
1211	F11 プロピザミ	mg/L	413	固相抽出-ガス					
1213	F13 ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガス					
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガス					
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガス					
1216	F16 クロロニト	mg/L	433	固相抽出-ガス					
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース					
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース					
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GO-MS法					
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析法					
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析法					
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析法					
1242	G2 濁度	度	12	環分球式光電	1.6	1.0	1.3	3.5	3.6
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析法					
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP質量分析法					
1251	G11 陰イオン	mg/L	356	高速液体クロ					
1257	G17 2-メチルイ	mg/L	479	バージトラッ					
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バージトラッ					
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFOA誘導体					
1267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析法					
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS					
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS					
1519	J69 1,4-ジオキ	mg/L	997	P&T-GC-MS					
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金電極法					
2326	X28 有機ハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース					
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト					
2362	X62 黄褐色大	mg/100ml	586	M-FC素天	150				

水質

水質検査

品質コード

検査コード

検査所名称	検査所番号	検査年月日	検査項目	検査方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
403081283324011	403081283324008	403081283324008	403081283324009	403081283324009	403081283324010						
2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2						
2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2	2009/9/2						
コード	名称	単位	値	単位	値	単位	値	単位	値	単位	値
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	15:00		08:30		12:30
1002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	流心		左岸		左岸
1003	A3 天候		997	その他	08	その他	晴		曇		曇
1006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他	0.44		0.93		0.70
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.09		0.19		0.14
1008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他	24.0		25.8		29.5
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	21.0		23.0		26.3
1010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他	濁度		濁度		濁度
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	臭気		臭気		臭気
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	>100.0		95.0		83.0
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	7.49		7.71		7.48
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.2		1.2		1.0
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法					1.5
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	3		10		9
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラ	01	JIS法	8.7		6.6		7.4
1027	B7 大腸菌数	個/L	87	直接-BGLB法	08	その他	33000				23000
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光度	01	JIS法	0.59				1.74
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルロキニン	01	JIS法					
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法					
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法					
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法					
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法					
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法					
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元酸化原子	08	その他					
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他					
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法					
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法					
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法					
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法					
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法					
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	180	ヘッドスペース	01	JIS法					
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	184	ヘッドスペース	01	JIS法					
1056	C16 トリクロロ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法					
1057	C17 テトラクロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法					
1058	C18 1,3-ジクロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法					
1059	C19 テトラ	mg/L	179	固相抽出-蒸	08	その他					
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他					
1061	C21 テンベン	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他					
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法					
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法					
1064	C24 硝酸根濃度	mg/L	597	イオンクロマト	01	JIS法					
1065	C25 ふっ素	mg/L	597	イオンクロマト	08	その他					
1066	C26 ほう素	mg/L	597	ICP質量分析	01	JIS法					
1132	D2 フェノール	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水道法					
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法					
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.001		0.005		0.006
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	01	JIS法					0.002
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	01	JIS法					
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法					
1161	E1 アンモニウ	mg/L	227	インドフェノ	02	水道法			0.08		0.12
1162	E2 亜硝酸根濃	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法					
1163	E3 硝酸根濃度	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法					
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン	01	JIS法			0.075		0.078
1179	E19 有機炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法					
1201	F1 クロロホル	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法					
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法					
1203	F3 1,2-ジクロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法					
1204	F4 1,2-ジクロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法					
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他					
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他					
1207	F7 フェニロチ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他					
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他					
1209	F9 オキシシン	mg/L	407	固相抽出-蒸	08	その他					
1210	F10 クロロロ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他					
1211	F11 プロピサ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他					
1213	F13 ジクロロ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他					
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他					
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他					
1216	F16 クロロニ	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他					
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法					
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法					
1219	F19 フタル酸	mg/L	447	GC-MS法	08	その他					
1220	F20 ニッケル	mg/L	445	ICP質量分析	08	その他					
1221	F21 モリブ	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他					
1222	F22 アンチ	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他					
1242	G2 濁度	度	2	積分式光	02	水道法	1.9		3.7		3.9
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析	01	JIS法					3.8
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP質量分析	01	JIS法					3.9
1251	G11 陰イオン	mg/L	356	高速液体	02	水道法					2.1
1257	G17 2-メチル	mg/L	479	バージトラ	02	水道法					
1258	G18 ジオス	mg/L	481	バージトラ	02	水道法					
1262	G22 ホルム	mg/L	597	PFBOA	02	水道法					
1267	G27 ウラン	mg/L	597	ICP質量分析	08	その他					
1480	J30 エピクロ	mg/L	597	P&T-GC-MS	08	その他					
1485	J35 塩化ビ	mg/L	597	P&T-GC-MS	08	その他					
1519	J69 1,4-ジ	mg/L	597	P&T-GC-MS	02	水道法					
2302	X2 塩素	mg/m	4	白金電極	01	JIS法					
2328	X28 総トリ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他					
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロ	02	水道法					
2362	X62 黄褐色	mg/L	586	M-FC	08	その他			3000		740

水質

データ登録

品質コード
センサーコード

観測所名称				高山橋					
観測所番号				2009/9/2					
観測年月日				2009/9/2					
日平均値対象年月日									
観測項目				データ	データ	データ	データ	データ	データ
コード	名称	コード	名称	コード	名称	コード	名称	コード	名称
I001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	15:00		
I002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	左岸		
I003	A3 天候		997	その他	08	その他	曇		
I006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他	0.74		
I007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.15		
I008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他	27.5		
I009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	25.4		
I010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他	液状汚濁		
I014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	中程度		
I015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	72.0		
I021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	8.21		
I022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.9		
I023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法			
I024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	9		
I025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法	9.2		
I027	B7 大腸菌群数	個/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	33000		
I029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外分光光度	01	JIS法	1.22		
I030	B10 総リン	mg/L	115	ペルオキシニ	01	JIS法			
I041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法			
I042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法			
I043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法			
I044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法			
I045	C5 砒素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法			
I046	C6 総水銀	mg/L	32	還元酸化原子	08	その他			
I048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他			
I049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法			
I050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法			
I051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法			
I052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法			
I053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法			
I054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法			
I055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法			
I056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法			
I057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法			
I058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法			
I059	C19 チウラム	mg/L	179	固相抽出-高	08	その他			
I060	C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他			
I061	C21 チオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他			
I062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法			
I063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法			
I064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法			
I065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他			
I066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP質量分析	01	JIS法			
I132	D2 フェノール類	mg/L	159	固相抽出-GC	02	水道法			
I133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法			
I134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.003		
I135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	01	JIS法			
I136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	01	JIS法			
I137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法			
I161	E1 アンモニウ	mg/L	227	インドフェノ	02	水道法			
I162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法			
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法			
I171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法			
I179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法			
I201	F1 クロロホル	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法			
I202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法			
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法			
I204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法			
I205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他			
I206	F6 ダイアジ	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他			
I207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他			
I208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他			
I209	F9 オキシシン	mg/L	407	固相抽出-高	08	その他			
I210	F10 クロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他			
I211	F11 プロピザミ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他			
I213	F13 ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他			
I214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他			
I215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他			
I216	F16 クロロニト	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他			
I217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法			
I218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法			
I219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他			
I220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他			
I221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他			
I222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他			
I242	G2 濁度	度	12	積分球式光電	02	水道法	4.0		
I247	G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析	01	JIS法			
I248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP質量分析	01	JIS法			
I251	G11 陸イオン	mg/L	356	高速液体クロ	02	水道法			
I257	G17 2-メチルイ	mg/L	479	バージトラッ	02	水道法			
I258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バージトラッ	02	水道法			
I262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PEBOA法	02	水道法			
I267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他			
I480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
I485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
I519	J69 1,4-ジオキ	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水道法			
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金電極法	01	JIS法			
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他			
2342	X42 塩化物イオ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水道法			
2362	X62 黄塩性大腸菌	個/100ml	586	M-FC素子培	08	その他	3000		

水質

データ登録

品名コード	センサコード	観測所名称	観測所番号	観測年月日	観測項目	観測方法	分析手法	船山橋	船山橋	船山橋	信玄橋	三郷西橋	三郷西橋
				観測年月日				2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14
				日平均値対象年月日				2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14
コード	名称	単位	数値	観測方法	分析手法	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋	船山橋
1001	A1 採水時刻	時分	99/	その他	08	08:00	13:00	13:35	14:10	09:00	13:00	13:00	13:00
1002	A2 採水位置		99/	その他	08	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心
1003	A3 天候		99/	その他	08	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1006	A6 全水素	m	99/	その他	08	0.80	0.78	0.58	0.39	0.70	0.90	0.90	0.90
1007	A7 全水素	m	99/	その他	08	0.15	0.16	0.12	0.08	0.14	0.18	0.18	0.18
1008	A8 水温	℃	99/	その他	08	18.6	22.8	21.7	21.0	16.2	21.5	21.5	21.5
1009	A9 水温	℃	99/	その他	08	13.8	16.4	17.3	17.5	14.0	17.2	17.2	17.2
1010	A10 外観(1)		99/	その他	08	無白色濁	無白色濁	無白色濁	無白色濁	無白色濁	無白色濁	無白色濁	無白色濁
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気
1015	A15 濁度	cm	99/	その他	08	32.0	32.0	>100.0	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法
1023	B3 COD	mg/L	9	ODM法	01	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法	JIS法
1024	B4 SS	mg/L	10	GFP法	08	その他	24	26	2	64	44	45	45
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法	9.6	9.2	9.0	9.0	9.3	9.3	9.3
1027	B7 大腸菌群数	mpn/100ml	87	固相-BGLB法	08	その他	33000	7900	23000	33000	33000	33000	33000
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外分光光度	01	JIS法	0.90	1.11	1.02	1.13	1.13	1.13	1.13
1030	B10 総リン	mg/L	115	モリブデン法	01	JIS法	0.059	0.064	0.080	0.086	0.086	0.086	0.086
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法							
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法							
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法							
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェニルピカリ	01	JIS法							
1045	C5 七素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法							
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元酸化原子	08	その他							0.001
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他							
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法							
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法							
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法							
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法							
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法							
1054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法							
1055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法							
1056	C16 トリクロロ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法							
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法							
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法							
1059	C19 テトラ	mg/L	179	固相抽出-高	08	その他							
1060	C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-高	08	その他							
1061	C21 テオペンカ	mg/L	187	固相抽出-高	08	その他							
1062	C22 ベンゼン	mg/L	182	ヘッドスペース	01	JIS法							
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法							
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	99/	イオンクロマト	01	JIS法	0.92					1.08	
1065	C25 亜硝酸	mg/L	99/	イオンクロマト	08	その他							
1066	C26 ほう素	mg/L	99/	ICP質量分析	01	JIS法	<0.02					0.04	
1132	D2 フェノール類	mg/L	189	固相抽出-GC	02	水運法							
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.005	0.001	0.008			0.006	0.057
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	01	JIS法							
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	01	JIS法							
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法							
1161	E1 アンモニア	mg/L	227	インドフェノール	02	水運法	0.01					0.05	
1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法	0.003					0.008	
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法	0.92					1.08	
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン法	01	JIS法							
1179	E19 有機態窒素	mg/L	79	UV酸化法	02	水運法							
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法							
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法							
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法							
1204	F4 1,2-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法							
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-高	08	その他							
1206	F6 ダイアジ	mg/L	395	固相抽出-高	08	その他							
1207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-高	08	その他							
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-高	08	その他							
1209	F9 オキシ	mg/L	407	固相抽出-高	08	その他							
1210	F10 クロロ	mg/L	409	固相抽出-高	08	その他							
1211	F11 プロピ	mg/L	413	固相抽出-高	08	その他							
1213	F13 ジクロ	mg/L	421	固相抽出-高	08	その他							
1214	F14 フェノ	mg/L	425	固相抽出-高	08	その他							
1215	F15 イプロ	mg/L	429	固相抽出-高	08	その他							
1216	F16 クロ	mg/L	433	固相抽出-高	08	その他							
1217	F17 トル	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法							
1218	F18 キシ	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法							
1219	F19 フタル	mg/L	99/	GC-MS法	08	その他							
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他							
1221	F21 モリブ	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他							
1222	F22 アンチ	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他							
1242	G2 濁度	度	2	分散式光	02	水運法	24.3	21.2	1.5	53.1	42.7	36.8	36.8
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析	01	JIS法							
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP質量分析	01	JIS法							
1251	G11 陰イオン	mg/L	355	高速液体クロ	02	水運法	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1257	G17 2-メチル	mg/L	479	バージトラ	02	水運法							
1258	G18 ジオ	mg/L	481	バージトラ	02	水運法							
1262	G22 ホルム	mg/L	99/	PFBOA法	02	水運法							
1267	G27 ウラン	mg/L	99/	ICP質量分析	08	その他							
1480	J30 エピクロ	mg/L	99/	P&T-GC-MS	08	その他							
1485	J35 塩化ビニ	mg/L	99/	P&T-GC-MS	08	その他							
1519	J69 1,4-ジ	mg/L	99/	P&T-GC-MS	02	水運法							
2302	X2 塩素	mg/L	4	白金黒電	01	JIS法							
2328	X28 総トリ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他							
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロ	02	水運法							
2362	X62 糞便性大	mg/100ml	586	M-FC法	08	その他							8.5

示一夕登錄

[illegible]

データ登録

品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード		品質コード	
観測所名称				富士川橋		日川橋		日川橋		重川橋	
観測所番号				403081283324001		403081283324012		403081283324012		403081283324013	
観測年月日				2009/10/14		2009/10/14		2009/10/14		2009/10/14	
日平均値対象年月日				2009/10/14		2009/10/14		2009/10/14		2009/10/14	
観測項目				試験方法		分析手法		試験方法		分析手法	
コード	名称	コード	名称	コード	名称	コード	名称	コード	名称	コード	名称
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	14:20	09:40	13:40	10:20	14:20
1002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	流心	流心	流心	流心	流心
1003	A3 天候		997	その他	08	その他	晴	晴	晴	晴	晴
1006	A6 全水素	m	997	その他	08	その他	0.55	0.43	0.35	0.35	0.78
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.11	0.08	0.07	0.07	0.16
1008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他	23.5	17.8	22.8	19.6	23.1
1009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	19.0	15.0	17.4	16.0	20.6
1010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他	無白色濁	無色透明	無色透明	淡灰緑濁	淡灰緑濁
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水濁法		弱臭	弱臭	弱臭	弱臭
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	28.0	>100.0	>100.0	88.0	87.0
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	8.02	7.79	7.79	7.77	7.86
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.7	0.4	0.6	1.2	1.2
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法			1.8	3.1	3.1
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	14	2	2	5	6
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法	9.3		9.1	9.2	9.2
1027	B7 大腸菌数	MPN/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	79000		33000	49000	49000
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外分光光度	01	JIS法	1.32		1.48	1.96	1.96
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシソム	01	JIS法	0.078		0.041	0.073	0.073
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法	<0.001				
1042	C2 (全)ジアン	mg/L	15	4-ヒリジシカ	01	JIS法	<0.01				
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法	<0.001				
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法	<0.005				
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法	0.001				
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他	<0.0005			0.002	
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他					
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法					
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法					
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法					
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法					
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法					
1054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法					
1055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法					
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法					
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法					
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法					
1059	C19 テトラム	mg/L	179	固相抽出-高	08	その他					
1060	C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他					
1061	C21 チオベンガ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他					
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法					
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法					
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法	1.29		1.28		1.83
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他					
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP質量分析	01	JIS法	0.03		<0.02		0.02
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水濁法					
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法	<0.004		<0.004		0.004
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.002		0.001		0.004
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	01	JIS法					
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	01	JIS法					
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法					
1161	E1 アンモニウム	mg/L	227	イントフェュー	02	水濁法	0.04		0.01		0.02
1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法	0.02		0.004		0.016
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法	1.28		1.28		1.82
1171	E11 オルトリチン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法	0.063				
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水濁法					
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法					
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法					
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法					
1204	F4 1,2-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法					
1205	F5 イソキサチン	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他					
1206	F6 ダイアジノ	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他					
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他					
1208	F8 イソプロチオ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他					
1209	F9 オキシニル	mg/L	407	固相抽出-高	08	その他					
1210	F10 クロロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他					
1211	F11 プロピザド	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他					
1213	F13 ジクロルボ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他					
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他					
1215	F15 イソロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他					
1216	F16 クロルニト	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他					
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法					
1218	F18 キンレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法					
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他					
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他					
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他					
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他					
1242	G2 濁度	度	2	積分球式光	02	水濁法	12.2	0.9	0.8	2.5	3.2
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析	01	JIS法					1.0
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP質量分析	01	JIS法					
1251	G11 陰イオン界	mg/L	356	高濃度液クロ	02	水濁法	<0.01		<0.01		<0.01
1257	G17 2-メチル1,4	mg/L	479	バーシトラッ	02	水濁法					
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バーシトラッ	02	水濁法					
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA標準	02	水濁法					
1267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他					
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他					
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他					
1519	J69 1,4-ジチオキ	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水濁法					
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金電極法	01	JIS法					
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他					
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水濁法					
2382	X62 還元性大腸	MPN/100ml	586	M-FC兼大腸	08	その他	8.1			5.2	

水質

データ登録

品質コード
センサコード

観測所名称				倉甲橋	三都東橋	三都東橋	三都東橋	三都東橋	三都東橋
観測所番号				403081283324011	403081283324008	403081283324008	403081283324009	403081283324009	403081283324010
観測年月日				2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14
日平均値対象年月日				2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14	2009/10/14
コード	名称	単位	観測方法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
I001	A1 採水時刻	時分	997 その他	15:00	08:30	12:30	11:00	15:00	13:00
I002	A2 採水位置		997 その他	流心	流心	流心	流心	流心	流心
I003	A3 天候		997 その他	晴	晴	晴	晴	晴	晴
I006	A6 全水深	m	997 その他	0.80	1.00	1.10	0.68	0.58	0.32
I007	A7 採水水深	m	997 その他	0.16	0.20	0.22	0.14	0.12	0.06
I008	A8 気温	℃	997 その他	24.6	16.0	19.2	21.0	21.7	25.0
I009	A9 水温	℃	997 その他	16.1	15.0	17.7	17.7	20.1	18.6
I010	A10 外観(1)		997 その他	液状濁濁	液状濁濁	液状濁濁	液状濁濁	液状濁濁	無色透明
I014	A14 臭気(冷時)		103 臭気	02 水道法	無臭	無臭	中濃臭	中濃臭	無臭
I015	A15 透明度	cm	997 その他	>100.0	100.0	100.0	85.0	95.5	>100.0
I021	B1 pH		5 ガラス電極法	7.76	7.56	7.58	7.54	7.66	7.83
I022	B2 BOD	mg/L	8 一般希釈法	0.6	1.0	1.1	1.2	0.6	1.0
I023	B3 COD	mg/L	9 CODMn法			2.6		3.2	2.5
I024	B4 SS	mg/L	10 GFTろ過法	2	7	9	8	10	3
I025	B5 DO	mg/L	7 ウィンクラー	9.4	8.0	8.4	8.5	8.3	9.2
I027	B7 大腸菌数	個/100ml	87 直接-BGLB法	49000		33000		33000	13000
I029	B9 総窒素	mg/L	111 紫外分光光度	0.84		2.04		2.51	1.71
I030	B10 総リン	mg/L	115 ペルオキシニ	0.024		0.165		0.206	0.049
I041	C1 カドミウム	mg/L	120 ICP質量分析			<0.001			
I042	C2 (全)シアン	mg/L	15 4-ヒリジンカ			<0.01			
I043	C3 鉛	mg/L	129 ICP質量分析			<0.001			
I044	C4 6価クロム	mg/L	28 ジフェルニカル			<0.005			
I045	C5 砒素	mg/L	137 ICP質量分析	0.001		0.001			
I046	C6 総水銀	mg/L	32 還元蒸気原子			<0.0005			
I048	C8 PCB	mg/L	17 ガスクロマト						
I049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152 ヘッドスペース						
I050	C10 四塩化炭素	mg/L	148 ヘッドスペース						
I051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156 ヘッドスペース						
I052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168 ヘッドスペース						
I053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172 ヘッドスペース						
I054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160 ヘッドスペース						
I055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164 ヘッドスペース						
I056	C16 トリクロロエ	mg/L	140 ヘッドスペース						
I057	C17 テトラクロロ	mg/L	144 ヘッドスペース						
I058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176 ヘッドスペース						
I059	C19 テトラム	mg/L	179 固相抽出-高						
I060	C20 シマジン(C	mg/L	183 固相抽出-ガ						
I061	C21 チオベンカ	mg/L	187 固相抽出-ガ						
I062	C22 ベンゼン	mg/L	192 ヘッドスペース						
I063	C23 セレン	mg/L	198 ICP質量分析						
I064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997 イオンクロマト	0.84		1.98			
I065	C25 亜硝酸態	mg/L	997 イオンクロマト						
I066	C26 ほう素	mg/L	997 ICP質量分析	<0.02		0.04			
I132	D2 フェノール類	mg/L	159 固相抽出-GC			0.04			
I133	D3 銅	mg/L	204 ICP質量分析	<0.004		<0.004		<0.004	
I134	D4 亜鉛	mg/L	209 ICP質量分析	0.005		0.004		0.005	0.002
I135	D5 溶解性鉄	mg/L	213 ICP質量分析			0.101		0.130	
I136	D6 溶解性マン	mg/L	218 ICP質量分析						
I137	D7 (全)クロム	mg/L	223 ICP質量分析						
I161	E1 アンモニウ	mg/L	227 インドフェノ	0.01		0.05		0.05	
I162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231 イオンクロマト	0.002		0.016		0.020	0.011
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232 イオンクロマト	0.84		1.97			
I171	E11 オルトリン	mg/L	76 モリブデン			0.141		0.162	
I179	E19 有機窒素	mg/L	79 UV酸化法						
I201	F1 クロロホルム	mg/L	374 ヘッドスペース						
I202	F2 トランス-1,2	mg/L	380 ヘッドスペース						
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384 ヘッドスペース						
I204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388 ヘッドスペース						
I205	F5 イソキサチ	mg/L	391 固相抽出-ガ						
I206	F6 ダイアジ	mg/L	395 固相抽出-ガ						
I207	F7 フェニトロ	mg/L	399 固相抽出-ガ						
I208	F8 イソプロチ	mg/L	403 固相抽出-ガ						
I209	F9 オキシベン	mg/L	407 固相抽出-高						
I210	F10 クロロア	mg/L	409 固相抽出-ガ						
I211	F11 プロピザ	mg/L	413 固相抽出-ガ						
I213	F13 ジクロロ	mg/L	421 固相抽出-ガ						
I214	F14 フェノカル	mg/L	425 固相抽出-ガ						
I215	F15 イプロベン	mg/L	429 固相抽出-ガ						
I216	F16 クロルニ	mg/L	433 固相抽出-ガ						
I217	F17 トルエン	mg/L	438 ヘッドスペース						
I218	F18 キシレン	mg/L	443 ヘッドスペース						
I219	F19 フタル酸	mg/L	997 GC-MS法						
I220	F20 ニッケル	mg/L	345 ICP質量分析						
I221	F21 モリブデン	mg/L	453 ICP質量分析						
I222	F22 アンチモン	mg/L	353 ICP質量分析						
I242	G2 濁度	度	12 環分球式光電	1.6	2.9	3.0	3.1	3.4	1.7
I247	G7 鉄	mg/L	330 ICP質量分析						
I248	G8 マンガン	mg/L	335 ICP質量分析						
I251	G11 陰イオン	mg/L	356 高速液体クロ	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01
I257	G17 2-メチルイ	mg/L	479 パージ・トラッ						
I258	G18 ジオスミン	μg/L	481 パージ・トラッ						
I262	G22 ホルムアル	mg/L	997 PFBOA誘導体						
I267	G27 ウラン	mg/L	997 ICP質量分析						
I480	J30 エピクロロ	mg/L	997 P&T-GC-MS						
I485	J35 塩化ビニル	mg/L	997 P&T-GC-MS						
I519	J69 1,4-ジチオ	mg/L	997 P&T-GC-MS						
2302	X2 硝酸塩	mg/L	4 白金黒電極法			19.8		22.0	
2328	X28 総トリハロ	mg/L	464 ヘッドスペース						
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588 イオンクロマト			12.7			
2362	X62 黄褐色大	mg/L	586 M-FC素天			1200			1300

水質

データ登録

品質コード
センサーコード

観測所名称				富山県					
観測所番号									
観測年月日				2009/10/14					
日平均値対象年月日				2009/10/14					
観測項目									
コード	名称	単位	試験方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997 その他	08 その他	15:00				
1002	A2 採水位置		997 その他	08 その他	左岸				
1003	A3 天候		997 その他	08 その他	晴				
1006	A6 全水深	m	997 その他	08 その他	1.10				
1007	A7 採水水深	m	997 その他	08 その他	0.22				
1008	A8 気温	℃	997 その他	08 その他	18.5				
1009	A9 水温	℃	997 その他	08 その他	18.0				
1010	A10 外観(1)		997 その他	08 その他	液黄白濁				
1014	A14 臭気(冷時)		103 臭気	02 水道法	弱臭				
1015	A15 透明度	cm	997 その他	08 その他	26.0				
1021	B1 pH		5 ガラス電極法	01 JIS法	7.91				
1022	B2 BOD	mg/L	8 一般希釈法	01 JIS法	0.5				
1023	B3 COD	mg/L	9 CODMn法	01 JIS法					
1024	B4 SS	mg/L	10 GFFろ過法	08 その他	21				
1025	B5 DO	mg/L	7 ウィンクラー	01 JIS法	9.0				
1027	B7 大腸菌群数	mpn/100ml	87 直接-BGLB法	08 その他	79000				
1028	B9 総窒素	mg/L	111 紫外分光光度	01 JIS法	1.35				
1030	B10 総リン	mg/L	115 ペルオキシニ	01 JIS法	0.085				
1041	C1 カドミウム	mg/L	120 ICP質量分析	01 JIS法					
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15 4-ピリジンカル	01 JIS法					
1043	C3 鉛	mg/L	129 ICP質量分析	01 JIS法					
1044	C4 6価クロム	mg/L	28 ジフェルニカル	01 JIS法					
1045	C5 砒素	mg/L	137 ICP質量分析	01 JIS法					
1046	C6 総水銀	mg/L	32 還元気化原子	08 その他					
1048	C8 PCB	mg/L	17 ガスクロマト	08 その他					
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152 ヘッドスペース	01 JIS法					
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148 ヘッドスペース	01 JIS法					
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156 ヘッドスペース	01 JIS法					
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168 ヘッドスペース	01 JIS法					
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172 ヘッドスペース	01 JIS法					
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160 ヘッドスペース	01 JIS法					
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164 ヘッドスペース	01 JIS法					
1056	C16 トリクロロ	mg/L	140 ヘッドスペース	01 JIS法					
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144 ヘッドスペース	01 JIS法					
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176 ヘッドスペース	01 JIS法					
1059	C19 テトラム	mg/L	179 固相抽出-高	08 その他					
1060	C20 シマジン(C)	mg/L	183 固相抽出-ガ	08 その他					
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187 固相抽出-ガ	08 その他					
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192 ヘッドスペース	01 JIS法					
1063	C23 セレン	mg/L	198 ICP質量分析	01 JIS法					
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997 イオンクロマ	01 JIS法					
1065	C25 ふっ素	mg/L	997 イオンクロマ	08 その他					
1066	C26 ほう素	mg/L	997 ICP発光分析	01 JIS法					
1132	D2 フェノール類	mg/L	199 固相抽出-GC	02 水道法					
1133	D3 銅	mg/L	204 ICP質量分析	01 JIS法	<0.004				
1134	D4 亜鉛	mg/L	208 ICP質量分析	01 JIS法	0.004				
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213 ICP発光分析	01 JIS法	0.073				
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218 ICP発光分析	01 JIS法					
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223 ICP質量分析	01 JIS法					
1161	E1 アンモニウ	mg/L	227 インドフェノ	02 水道法	0.06				
1162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231 イオンクロマ	01 JIS法	0.015				
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232 イオンクロマ	01 JIS法					
1171	E11 オルトリン	mg/L	76 モリブデン	01 JIS法					
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79 UV酸化法	02 水道法					
1201	F1 クロロホル	mg/L	374 ヘッドスペース	01 JIS法					
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380 ヘッドスペース	01 JIS法					
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384 ヘッドスペース	01 JIS法					
1204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388 ヘッドスペース	01 JIS法					
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391 固相抽出-ガ	08 その他					
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395 固相抽出-ガ	08 その他					
1207	F7 フェニトロ	mg/L	399 固相抽出-ガ	08 その他					
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403 固相抽出-ガ	08 その他					
1209	F9 オキシチ	mg/L	407 固相抽出-高	08 その他					
1210	F10 クロタロ	mg/L	409 固相抽出-ガ	08 その他					
1211	F11 プロピザ	mg/L	413 固相抽出-ガ	08 その他					
1213	F13 ジクロロ	mg/L	421 固相抽出-ガ	08 その他					
1214	F14 フェノカル	mg/L	425 固相抽出-ガ	08 その他					
1215	F15 イプロベン	mg/L	429 固相抽出-ガ	08 その他					
1216	F16 クロルニ	mg/L	433 固相抽出-ガ	08 その他					
1217	F17 トルエン	mg/L	438 ヘッドスペース	01 JIS法					
1218	F18 キシレン	mg/L	443 ヘッドスペース	01 JIS法					
1219	F19 フタル酸	mg/L	697 GC-MS法	08 その他					
1220	F20 ニッケル	mg/L	345 ICP質量分析	08 その他					
1221	F21 モリブ	mg/L	453 ICP質量分析	08 その他					
1222	F22 アンチモ	mg/L	353 ICP質量分析	08 その他					
1242	G2 濁度	度	2 濁分球式光	02 水道法	15.6				
1247	G7 鉄	mg/L	330 ICP発光分析	01 JIS法					
1248	G8 マンガン	mg/L	335 ICP発光分析	01 JIS法					
1251	G11 陰イオン	mg/L	356 高速液体クロ	02 水道法	<0.01				
1257	G17 2-メチル	mg/L	479 パージトラッ	02 水道法					
1258	G18 ジオスミ	mg/L	481 パージトラッ	02 水道法					
1262	G22 ホルム	mg/L	997 PFBOA検	02 水道法					
1267	G27 ウラン	mg/L	997 ICP質量分析	08 その他					
1480	J30 エピクロロ	mg/L	997 P&T-GC-MS	08 その他					
1485	J35 塩化ビニ	mg/L	997 P&T-GC-MS	08 その他					
1519	J69 1,4-ジ	mg/L	997 P&T-GC-MS	02 水道法					
2302	X2 導電率	ms/cm	4 白金電極	01 JIS法					
2328	X28 総トリハ	mg/L	484 ヘッドスペース	08 その他					
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588 イオンクロマ	02 水道法	9.4				
2362	X62 糞便性大	mg/100ml	588 M-FC素	08 その他	360				

水質

データ登録

品質コード

検査コード

観測所名称				船山橋	船山橋	堤川橋	信玄橋	三和西橋
観測所番号				403081283324007	403081283324007	403081283324015	403081283324006	403081283324005
観測年月日				2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4
日平均値対象年月日				2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4
観測項目				データ	データ	データ	データ	データ
コード	名称	単位	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ
I001	A1 採水時刻	時分	09:00	09:00	13:00	13:35	14:10	09:00
I002	A2 採水位置		08	08	08	08	08	08
I003	A3 天候		08	08	08	08	08	08
I006	A6 全水深	m	0.52	0.59	0.59	0.31	0.39	0.39
I007	A7 採水水深	m	0.10	0.12	0.12	0.06	0.08	0.08
I008	A8 気温	℃	7.5	14.2	15.5	15.5	8.1	8.1
I009	A9 水温	℃	7.5	12.0	12.5	12.5	9.1	9.1
I010	A10 外観(1)		08	08	08	08	08	08
I014	A14 臭気(冷時)		02	02	02	02	02	02
I015	A15 透明度	cm	89.0	91.5	>100.0	88.0	71.0	71.0
I021	B1 pH		7.90	7.95	8.36	8.21	7.95	7.95
I022	B2 BOD	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2
I023	B3 COD	mg/L						
I024	B4 SS	mg/L						
I025	B5 DO	mg/L	6	6	1	5	6	6
I027	B7 大腸菌数	個/100ml	87					
I029	B9 総窒素	mg/L	111	4900	7900	2300		
I030	B10 総リン	mg/L	115					
I041	C1 カドミウム	mg/L	120					
I042	C2 (全)シアン	mg/L	15					
I043	C3 鉛	mg/L	129					
I044	C4 6価クロム	mg/L	28					
I045	C5 砒素	mg/L	137					
I046	C6 総水銀	mg/L	32					
I048	C8 PCB	mg/L	17					
I049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152					
I050	C10 四塩化炭素	mg/L	148					
I051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156					
I052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168					
I053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172					
I054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160					
I055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164					
I056	C16 トリクロロエ	mg/L	140					
I057	C17 テトラクロロ	mg/L	144					
I058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176					
I059	C19 テトラム	mg/L	179					
I060	C20 シマジン(C)	mg/L	183					
I061	C21 テオベンカ	mg/L	187					
I062	C22 ベンゼン	mg/L	192					
I063	C23 セレン	mg/L	198					
I064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997					
I065	C25 ふっ素	mg/L	997					
I066	C26 亜硫酸	mg/L	997					
I132	D2 フェノール類	mg/L	199					
I133	D3 銅	mg/L	204					
I134	D4 亜鉛	mg/L	209		0.002	0.001	0.002	
I135	D5 溶解性鉄	mg/L	213					
I136	D6 溶解性マン	mg/L	218					
I137	D7 (全)クロム	mg/L	223					
I161	E1 アンモニウム	mg/L	227					
I162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231					
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232					
I171	E11 オルトリン	mg/L	76					
I179	E19 有機態窒素	mg/L	79					
I201	F1 クロロホルム	mg/L	374					
I202	F2 トランス-1,2	mg/L	380					
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384					
I204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388					
I205	F5 イソキサチ	mg/L	391					
I206	F6 ダイアジン	mg/L	395					
I207	F7 フェニトロチ	mg/L	399					
I208	F8 イソプロチ	mg/L	403					
I209	F9 オキシシン	mg/L	407					
I210	F10 クロタロニ	mg/L	409					
I211	F11 プロピザミ	mg/L	413					
I213	F13 ジクロロホ	mg/L	421					
I214	F14 フェノカル	mg/L	425					
I215	F15 イプロベン	mg/L	429					
I216	F16 クロロニト	mg/L	433					
I217	F17 トルエン	mg/L	438					
I218	F18 キシレン	mg/L	443					
I219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997					
I220	F20 ニッケル	mg/L	345					
I221	F21 モリブデン	mg/L	453					
I222	F22 アンチモン	mg/L	353					
I242	G2 濁度	度	2	6.2	6.1	1.5	5.0	5.2
I247	G7 鉄	mg/L	330					
I248	G8 マンガン	mg/L	335					
I251	G11 陰イオン類	mg/L	356					
I257	G17 2-メチルイ	mg/L	479					
I258	G18 ジオスミン	μg/L	481					
I262	G22 ホルムアル	mg/L	997					
I267	G27 ウラン	mg/L	997					
I480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997					
I485	J35 塩化ビニル	mg/L	997					
I519	J69 1,4-ジオキサン	mg/L	997					
2302	X2 導電率	ms/cm	4					
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484					
2342	X42 塩化物イオン	mg/L	588					
2362	X62 黄便性大腸菌	個/100ml	586					

水質

データ管理

品質コード
センサーコード

観測所名称				三都西橋	富士橋	富士橋	南部	南部	北松野
観測所番号				403081283324005	403081283324004	403081283324004	403081283324003	403081283324003	403081283324002
観測年月日				2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4
日平均値対象年月日				2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4
観測項目				データ	データ	データ	データ	データ	データ
コード	名称	単位	試験方法	データ	データ	データ	データ	データ	データ
I001	A1 採水時刻	時分	997	13:00	10:10	14:10	08:30	12:30	13:40
I002	A2 採水位置		997	流心	流心	流心	右岸	右岸	右岸
I003	A3 天候		997	晴	晴	曇	晴	晴	晴
I006	A6 全水深	m	997	0.38	0.90	0.88	0.40	0.40	0.70
I007	A7 採水深	m	997	0.08	0.18	0.18	0.08	0.08	0.14
I008	A8 気温	℃	997	15.9	12.2	12.8	6.5	17.2	16.5
I009	A9 水温	℃	997	13.6	12.5	13.3	12.6	16.8	14.8
I010	A10 外観(1)		997	液白濁濁	液白濁濁	液白濁濁	無色透明	無色透明	無色透明
I014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気
I015	A15 透明度	cm	997	65.0	54.0	80.0	>100.0	>100.0	>100.0
I021	B1 pH		5	8.23	7.78	8.04	8.06	8.11	8.10
I022	B2 BOD	mg/L	8	0.5	0.6	0.9	0.4	0.2	0.4
I023	B3 COD	mg/L	9						
I024	B4 SS	mg/L	10	6	12	10	<1	<1	<1
I025	B5 DO	mg/L	7	11.6		10.6	11.1	11.0	11.0
I027	B7 大腸菌数	個/L	87	4900		13000		3300	3300
I029	B9 総窒素	mg/L	111						
I030	B10 総リン	mg/L	115						
I041	C1 カドミウム	mg/L	120						
I042	C2 (全)シアン	mg/L	15						
I043	C3 鉛	mg/L	129						
I044	C4 6価クロム	mg/L	28						
I045	C5 ヒ素	mg/L	137						
I046	C6 総水銀	mg/L	32						
I048	C8 PCB	mg/L	17						
I049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152						
I050	C10 四塩化炭素	mg/L	148						
I051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156						
I052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168						
I053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172						
I054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160						
I055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164						
I056	C16 トリクロロエ	mg/L	140						
I057	C17 テトラクロロ	mg/L	144						
I058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176						
I059	C19 テトラム	mg/L	179						
I060	C20 シマジン(C)	mg/L	183						
I061	C21 テオベンカ	mg/L	187						
I062	C22 ベンゼン	mg/L	192						
I063	C23 セレン	mg/L	198						
I064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997						
I065	C25 ふっ素	mg/L	997						
I066	C26 ほう素	mg/L	997						
I132	D2 フェノール類	mg/L	199						
I133	D3 銅	mg/L	204						
I134	D4 亜鉛	mg/L	209						
I135	D5 溶解性鉄	mg/L	213						
I136	D6 溶解性マン	mg/L	218						
I137	D7 (全)クロム	mg/L	223						
I161	E1 アモニウム	mg/L	227			0.30			
I162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	231						
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232						
I171	E11 オルトリン酸	mg/L	76						
I179	E19 有機態炭素	mg/L	79			0.078			
I201	F1 クロロホルム	mg/L	374			1.4			
I202	F2 トランス-1,2	mg/L	380						
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384						
I204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388						
I205	F5 イソキサチ	mg/L	391						
I206	F6 ダイアジン	mg/L	395						
I207	F7 フェニトロチ	mg/L	399						
I208	F8 イソプロチ	mg/L	403						
I209	F9 オキシベン	mg/L	407						
I210	F10 クロロトロニ	mg/L	409						
I211	F11 プロピザミ	mg/L	413						
I213	F13 ジクロロホ	mg/L	421						
I214	F14 フェノカル	mg/L	425						
I215	F15 イプロベン	mg/L	429						
I216	F16 クロロニ	mg/L	433						
I217	F17 トルエン	mg/L	438						
I218	F18 キシレン	mg/L	443						
I219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997						
I220	F20 ニッケル	mg/L	345						
I221	F21 モリブデン	mg/L	453						
I222	F22 アンチモン	mg/L	353						
I242	G2 濁度	度	2	5.4	7.4	4.6	0.8	1.0	0.7
I247	G7 鉄	mg/L	330						
I248	G8 マンガン	mg/L	335						
I251	G11 陰イオン系	mg/L	356						
I257	G17 2-メチルイ	μg/L	479			0.001			
I258	G18 ジオキシ	μg/L	481			0.004			
I262	G22 ホルムアル	mg/L	997						
I267	G27 ウラン	mg/L	997						
I480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997						
I485	J35 塩化ビニル	mg/L	997						
I519	J69 1,4-ジオキサン	mg/L	997						
2302	X2 濁度	ms/m	4						
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484			0.0268			
2342	X42 塩化物イオ	mg/L	588						
2362	X62 黄褐色大腸	個/100mL	588			290		27	

水質

データ登録

品質コード
センサーコード

観測所名称				富士川橋	富士川橋	日川橋	日川橋	重川橋	重川橋
観測所番号				403081283324001	403081283324001	403081283324012	403081283324012	403081283324013	403081283324013
観測年月日				2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4
日平均値対象年月日				2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4
観測項目				試験方法	分析手法	データ	データ	データ	データ
コード	名称	単位	数値	試験方法	分析手法	データ	データ	データ	データ
1001	A1 換水時刻	時分	997	その他	その他	10:20	14:20	09:40	13:40
1002	A2 換水位置		997	その他	その他	流心	流心	流心	流心
1003	A3 天候		997	その他	その他	晴	晴	晴	晴
1006	A6 全水深	m	997	その他	その他	0.40	0.40	0.37	0.28
1007	A7 換水水深	m	997	その他	その他	0.08	0.08	0.07	0.06
1008	A8 気温	℃	997	その他	その他	14.5	15.0	9.2	19.5
1009	A9 水温	℃	997	その他	その他	13.8	15.0	9.8	12.6
1010	A10 外観(1)		997	その他	その他	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	臭気	無臭	無臭	弱臭	弱臭
1015	A15 透明度	cm	997	その他	その他	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	JIS法	7.98	8.26	7.81	7.89
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	JIS法	0.7	0.6	0.3	0.5
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	JIS法				
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	その他	1	1	<1	1
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	JIS法		12.4		10.9
1027	B7 大腸菌群数	100g/100ml	87	直接BGLB法	その他		2300		13000
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光光度	JIS法		1.39		
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシニ	JIS法		0.085		
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	JIS法				
1042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	JIS法				
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	JIS法				
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	JIS法				
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	JIS法				
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元酸化原子	その他				
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	その他				
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	JIS法				
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	JIS法				
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	JIS法				
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	JIS法				
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	JIS法				
1054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160	ヘッドスペース	JIS法				
1055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164	ヘッドスペース	JIS法				
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	JIS法				
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	JIS法				
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	JIS法				
1059	C19 チウラム	mg/L	179	固相抽出-高	その他				
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガ	その他				
1061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	その他				
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	JIS法				
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	JIS法				
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	JIS法				
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	その他				
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP質量分析	JIS法				
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GO	水運法				
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	JIS法				
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	JIS法				
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	JIS法	0.002		0.002	0.004
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	JIS法				
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	JIS法				
1161	E1 アンモニア	mg/L	227	インドフェノ	水運法				
1162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	JIS法				
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	JIS法				
1171	E11 オルトリ	mg/L	76	モリブデン青	JIS法	0.075			
1179	E19 有機態窒素	mg/L	79	UV酸化法	水運法				
1201	F1 クロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	JIS法				
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	JIS法				
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	JIS法				
1204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	JIS法				
1205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	その他				
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	その他				
1207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-ガ	その他				
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	その他				
1209	F9 オキシニ	mg/L	407	固相抽出-高	その他				
1210	F10 クロロニ	mg/L	409	固相抽出-ガ	その他				
1211	F11 プロピサ	mg/L	413	固相抽出-ガ	その他				
1213	F13 ジクロロ	mg/L	421	固相抽出-ガ	その他				
1214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	その他				
1215	F15 イプロベ	mg/L	429	固相抽出-ガ	その他				
1216	F16 クロロニ	mg/L	433	固相抽出-ガ	その他				
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	JIS法				
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	JIS法				
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GO-MS法	その他				
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	その他				
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	その他				
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	その他				
1242	G2 濁度	度	2	積分球式光	水運法	1.7	1.9	1.0	0.7
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP質量分析	JIS法				2.4
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP質量分析	JIS法				2.6
1251	G11 陰イオン	mg/L	356	高速液体クロ	水運法				
1257	G17 2-メチルイ	mg/L	479	パーティラッ	水運法				
1258	G18 ジオスミン	μg/L	481	パーティラッ	水運法				
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA誘導	水運法				
1267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	その他				
1480	J30 エピクロロ	mg/L	997	P&T-GO-MS	その他				
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GO-MS	その他				
1519	J69 1,4-ジオキ	mg/L	997	P&T-GO-MS	水運法				
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金電極法	JIS法				
2328	X28 総トリハロ	mg/L	464	ヘッドスペース	その他				
2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト	水運法				
2362	X62 黄褐色大	mg/100ml	536	M-FC素天	その他				

水質

データ登録

品質コード 1
センサーコード 1

観測所名称				観測所番号	観測年月日	日平均値対象年月日	観測項目	観測方法	分析手法	値甲種	値甲種	三都東横	三都東横	都林橋	都林橋
観測所番号				403081283324011	403081283324011	403081283324008	403081283324008	403081283324008	403081283324009	403081283324009	403081283324009	403081283324009	403081283324009	403081283324009	403081283324009
観測年月日				2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4
日平均値対象年月日				2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4	2009/11/4
コード	名称	単位	値	観測方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ
I001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	11:00	15:00	08:30	12:30	11:00	15:00				
I002	A2 採水位置		997	その他	08	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心				
I003	A3 天候		997	その他	08	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
I006	A6 全水深	m	997	その他	08	0.55	0.50	0.93	0.91	0.62	0.57				
I007	A7 採水水深	m	997	その他	08	0.11	0.10	0.19	0.18	0.12	0.11				
I008	A8 気温	℃	997	その他	08	14.0	18.3	6.9	16.9	10.5	17.0				
I009	A9 水温	℃	997	その他	08	11.0	13.7	11.2	13.5	12.5	14.5				
I010	A10 外観(1)		997	その他	08	無色透明	無色透明	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡黄色濁	淡黄色濁				
I014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭				
I015	A15 透明度	cm	997	その他	08	>100.0	>100.0	100.0	100.0	>100.0	95.0				
I021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	7.80	7.79	7.53	7.55	7.53	7.62				
I022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	0.1	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8				
I023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01										
I024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	<1	1	4	3	4	5				
I025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01		10.6	9.5	9.9	10.0	10.1				
I027	B7 大腸菌群数	個/100ml	87	直接-BGLB法	08		7900		13000		23000				
I029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外分光光度	01										
I030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシニ	01										
I041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01										
I042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01										
I043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01										
I044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01										
I045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01										
I046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08										
I048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08										
I049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01										
I050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01										
I051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01										
I052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01										
I053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01										
I054	C14 1,1,1-トリ	mg/L	160	ヘッドスペース	01										
I055	C15 1,1,2-トリ	mg/L	164	ヘッドスペース	01										
I056	C16 トリクロロ	mg/L	140	ヘッドスペース	01										
I057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01										
I058	C18 1,3-ジクロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01										
I059	C19 テトラ	mg/L	179	固相抽出-高	08										
I060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガ	08										
I061	C21 テオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08										
I062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01										
I063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01										
I064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01										
I065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08										
I066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP発光分析	01										
I132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GO	02										
I133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01										
I134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01										
I135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01		0.001		0.004		0.006				
I136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01										
I137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01										
I161	E1 アンモニア	mg/L	227	インドフェノ	02				0.07		0.06				
I162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	01										
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01										
I171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01										
I179	E19 有機炭素	mg/L	79	UV酸化法	02				0.116		0.167				
I201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01										
I202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01										
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01										
I204	F4 p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01										
I205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08										
I206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08										
I207	F7 フェニトロ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08										
I208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08										
I209	F9 オキシシン	mg/L	407	固相抽出-高	08										
I210	F10 クロロタロ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08										
I211	F11 プロピサニ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08										
I213	F13 ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08										
I214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08										
I215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08										
I216	F16 クロロニ	mg/L	433	固相抽出-ガ	08										
I217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01										
I218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01										
I219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GO-MS法	08										
I220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	09										
I221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	09										
I222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	09										
I242	G2 濁度	度	2	膜分式式光	02	1.5	1.1	2.2	2.9	3.0	2.6				
I247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01										
I248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01										
I251	G11 採イオン系	mg/L	356	高速液体クロ	02										
I257	G17 2-メチルイ	mg/L	479	パーティトラ	02										
I258	G18 ジオスミン	μg/L	481	パーティトラ	02										
I262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PEBOA誘導	02										
I267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08										
I480	J30 エピクロロ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08										
I485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08										
I519	J69 1,4-ジオキ	mg/L	997	P&T-GC-MS	02										
I2302	X2 濃縮率	mg/m	4	白金黒電極	01										
I2328	X28 総トリハロ	mg/L	484	ヘッドスペース	08										
I2342	X42 塩化物イ	mg/L	589	イオンクロマト	02										
I2362	X62 糞便性大腸	mg/100ml	586	M-FC集天	08										

テ一タ登録

センサーコード

74

データ登録

観測所名称		船山橋	船山橋	堤川橋	信玄橋	三郷西橋	三郷西橋
観測所番号		403081283324007	4030812833324007	403081283324015	403081283324006	4030812833324005	4030812833324005
観測年月日		2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2
日平均値対象年月日		2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2
観測項目							
コード	名称	単位	検定方法	分析手法	データ	データ	データ
1001 A1	採水時刻	時分	その他	08	09:00	13:00	13:00
1002 A2	採水位置		その他	08	流心	流心	流心
1003 A3	天候		その他	08	晴	晴	晴
1006 A6	全水深	m	その他	08	0.58	0.60	0.31
1007 A7	探水水深	m	その他	08	0.12	0.12	0.06
1008 A8	気温	℃	その他	08	10.0	12.0	13.8
1009 A9	水温	℃	その他	08	8.6	11.2	12.0
1010 A10	外観(1)		その他	08	無色透明	無色透明	淡白色濁
1014 A14	臭気(冷時)		臭気	02	水道法	弱臭	弱臭
1015 A15	透明度	cm	その他	08	>100.0	>100.0	31.5
1021 B1	pH		ガラス電極法	01	JIS法	7.83	8.87
1022 B2	BOD	mg/L	一般希釈法	01	JIS法	1.0	0.7
1023 B3	COD	mg/L	CODMn法	01	JIS法		
1024 B4	SS	mg/L	GFPろ過法	08	その他	4	4
1025 B5	DO	mg/L	ウィンクラー	01	JIS法	11.2	11.9
1027 B7	大腸菌群数	npy/100ml	直接-BGLB法	08	その他	13000	4900
1029 B9	総窒素	mg/L	紫外吸光光度	01	JIS法		17000
1030 B10	硝酸リン	mg/L	ベルオキシニム	01	JIS法		
1041 C1	ガドリウム	mg/L	ICP質量分析法	01	JIS法		
1042 C2	(全)シアン	mg/L	4-ピリジナル	01	JIS法		
1043 C3	鉛	mg/L	ICP質量分析法	01	JIS法		
1044 C4	6価クロム	mg/L	ジフェルニカル	01	JIS法		
1045 C5	ヒ素	mg/L	ICP質量分析法	01	JIS法		
1046 C6	総水銀	mg/L	還元メチル化原子	08	その他		
1048 C8	PCB	mg/L	ガスクロマト	08	その他		
1049 C9	ジクロロメタ	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1050 C10	四塩化炭素	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1051 C11	1,2-ジクロロ	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1052 C12	1,1'-ジクロロ	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1053 C13	シス-1,2-ジ	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1054 C14	トランス-1,2-	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1055 C15	1,1,2-トリハ	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1056 C16	トリクロロエ	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1057 C17	テトラクロロ	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1058 C18	1,3-ジクロロ	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1059 C19	セブラム	mg/L	固相抽出-高圧	08	その他		
1060 C20	シマジン(C	mg/L	固相抽出-カプ	08	その他		
1061 C21	チオベンジル	mg/L	固相抽出-カプ	08	その他		
1062 C22	ベンゼン	mg/L	ヘッドスペース	01	JIS法		
1063 C23	セレン	mg/L	ICP質量分析法	01	JIS法		
1064 C24	硝酸態窒素	mg/L	イオンクロマト	01	JIS法		
1065 C25	ふっ素	mg/L	イオンクロマト	08	その他		
1066 C26	ほう素	mg/L	ICP発光分析	01	JIS法		
1132 D2	フェノール類	mg/L	固相抽出-GC	02	水逐法		
1133 D3	銅	mg/L	ICP質量分析法	01	JIS法		
1134 D4	亜鉛	mg/L	ICP質量分析法	01	JIS法		
1135 D5	溶解性鉄	mg/L	ICP発光分析	01	JIS法		
1136 D6	溶解性マンガン	mg/L	ICP発光分析	01	JIS法		
1137 D7	(全)クロム	mg/L	ICP質量分析法	01	JIS法		
1161 E1	アンモニア	mg/L	インドフェノール	02	水逐法		
1162 E2	亜硝酸態窒素	mg/L	イオンクロマト	01	JIS法		
1163 E3	硝酸態窒素	mg/L	イオンクロマト	01	JIS法		
1171 E11	オルトリン酸	mg/L	モリブデン青	01	JIS法		
1179 E19	有機態窒素	mg/L	UV酸化法	02	水逐法		
1201 F1	クロホルム						

デューン登録

品質コード I		品質コード II		品質コード III		品質コード IV		品質コード V		品質コード VI		品質コード VII		品質コード VIII		品質コード IX		品質コード X	
観測所名称		観測所番号		観測年月日		日平均値対象年月日		観測項目		観測項目		観測項目		観測項目		観測項目		観測項目	
観測項目		観測項目		観測項目		観測項目		観測項目		観測項目		観測項目		観測項目		観測項目		観測項目	
コード	項目名	単位	濃度方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ	データ
1001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	10:10	14:10	08:30	12:30	13:40	13:40	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20
1002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	流心	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
1003	A3 天候		997	その他	08	その他	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1006	A6 全水素	m	997	その他	08	その他	0.95	1.00	0.50	0.50	0.80	0.80	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
1007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.19	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
1008	A8 気温	°C	997	その他	08	その他	12.2	15.9	8.0	16.8	15.6	15.6	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
1009	A9 水温	°C	997	その他	08	その他	13.0	14.5	11.5	14.5	13.2	13.2	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
1010	A10 臭気(1)		997	その他	08	その他	液褐色透	液褐色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
1014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	弱臭	弱臭	無臭	無臭	無臭	無臭	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0
1015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	77.0	59.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
1021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	7.74	7.71	7.99	8.09	8.17	8.17	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
1022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	1.1	1.1	0.6	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法													
1024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	7	12	2	1	1	1							
1025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法		10.2		10.4	11.0	11.0							
1027	B7 大腸菌群数	mpn/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他		33000		4900	3300	3300							
1029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光光度	01	JIS法													
1030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシソム	01	JIS法													
1041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析法	01	JIS法													
1042	C2 (全)ジアン	mg/L	15	4ヒリジシカ	01	JIS法													
1043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析法	01	JIS法													
1044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法													
1045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析法	01	JIS法		0.001											
1046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他													
1048	C8 PCB	mg/L	17	ガス chromatog	08	その他													
1049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法													
1050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法													
1051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法													
1052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法													
1053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法													
1054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法													
1055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法													
1056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法													
1057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法													
1058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法													
1059	C19 チウラム	mg/L	179	固相抽出-蒸	08	その他													
1060	C20 シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他													
1061	C21 チオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他													
1062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法													
1063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析法	01	JIS法													
1064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法		1.66		1.37									
1065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他													
1066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP発光分析	01	JIS法													
1132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水道法													
1133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析法	01	JIS法													
1134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析法	01	JIS法		0.006		0.001		0.001							
1135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法		0.076											
1136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01	JIS法		0.011											
1137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析法	01	JIS法													
1161	E1 アンモニウ	mg/L	227	インドフェノ	02	水道法		0.08											
1162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法		0.029		0.007									
1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法		1.64		1.37									
1171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法													
1179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法		1.4											
1201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法													
1202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法													
1203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法													
1204	F4 1,2-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法													
1205	F5 イソキサチン	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他													
1206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他													
1207	F7 フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他													
1208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他													
1209	F9 オキシニ	mg/L	407	固相抽出-蒸	08	その他													
1210	F10 クロロタロ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他													
1211	F11 プロピサド	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他													
1213	F13 ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他													
1214	F14 フェニカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他													
1215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他													
1216	F16 クロロニト	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他													
1217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法													
1218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法													
1219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他													
1220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析法	08	その他													
1221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析法	08	その他													
1222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析法	08	その他													
1242	G2 濃度	度	2	積分球分光	02	水道法	4.9	6.7	3.5	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法													
1248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法													
1251	G11 陰イオン炭	mg/L	356	高速液体クロ	02	水道法													
1257	G17 2-メチル-1,4	mg/L	479	バージトラッ	02	水道法		0.002											
1258	G18 ジオキシ	mg/L	481	バージトラッ	02	水道法		0.004											
1262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA標準	02	水道法													
1267	G27 クラ	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他													
1480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他													
1485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他													
1519	J69 1,4-ジオキサン	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水道法													
2302	X2 導電率	ms/cm	4	白金黒電極	01	JIS法													
2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他		0.0348											
2342	X42 塩化物イオ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水道法													
2362	X82 菌毒性大腸菌	mpn/100ml	566	M-FC素子培	08	その他		800		330									

水質

データ登録

品質コード		センサコード		観測所名称		観測所番号		観測年月日		日平均値対象年月日		観測項目		試験方法		分析手法		富士川橋		日川橋		日川橋		重川橋		重川橋		竜甲橋	
コード		名称		コード		名称		コード		名称		データ		データ		データ		データ		データ		データ		データ		データ		データ	
1001	A1	採水時刻	時分	997	その他	08	その他	14:20	09:40	13:40	10:20	14:20	11:00																
1002	A2	採水位置		997	その他	08	その他	流心	流心	流心	流心	流心	流心																
1003	A3	天候		997	その他	08	その他	晴	晴	晴	晴	晴	晴																
1006	A6	全水深	m	997	その他	08	その他	0.37	0.37	0.30	0.29	0.27	0.64																
1007	A7	採水水深	m	997	その他	08	その他	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.13																
1008	A8	気温	℃	997	その他	08	その他	16.2	11.8	16.0	10.9	16.4	12.9																
1009	A9	水温	℃	997	その他	08	その他	14.2	9.7	11.5	9.5	12.1	9.6																
1010	A10	外観(1)		997	その他	08	その他	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰緑濁	淡灰緑濁	無色透明																
1014	A14	臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭																
1015	A15	透明度	cm	997	その他	08	その他	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0	>100.0																
1021	B1	pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	8.25	7.80	7.84	7.78	7.95	7.73																
1022	B2	BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.7	0.8	0.4	1.8	1.3	0.6																
1023	B3	COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法																						
1024	B4	SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	1	<1	<1	4	5	<1																
1025	B5	DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法	11.5	11.2	11.2	10.7																		
1027	B7	太陽輻射量	W/m ²	87	直接-BGLB法	08	その他	17000		23000		17000																	
1029	B9	総窒素	mg/L	111	紫外分光光度	01	JIS法	1.34																					
1030	B10	総リン	mg/L	115	ペルオキシニ	01	JIS法	0.089																					
1041	C1	カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法																						
1042	C2	(全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法																						
1043	C3	鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法	<0.001																					
1044	C4	6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法																						
1045	C5	ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法	<0.001																					
1046	C6	総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他																						
1048	C8	PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他																						
1049	C9	ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1050	C10	四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1051	C11	1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1052	C12	1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1053	C13	シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1054	C14	1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1055	C15	1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1056	C16	トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1057	C17	テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1058	C18	1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1059	C19	チウラム	mg/L	179	固相抽出-高	08	その他																						
1060	C20	シマジン(C	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他																						
1061	C21	チオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他																						
1062	C22	ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1063	C23	セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法																						
1064	C24	硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法	1.30		1.17		1.82																	
1065	C25	ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他																						
1066	C26	ほう素	mg/L	997	ICP質量分析	01	JIS法																						
1132	D2	フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水道法																						
1133	D3	銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法																						
1134	D4	亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.001		0.001		0.003																	
1135	D5	溶解性鉄	mg/L	213	ICP質量分析	01	JIS法																						
1136	D6	溶解性マン	mg/L	218	ICP質量分析	01	JIS法																						
1137	D7	(全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法																						
1161	E1	アンモニウ	mg/L	227	インドフェノ	02	水道法	0.03				0.02																	
1162	E2	亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法	0.014		0.006		0.031																	
1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法	1.29		1.17		1.79																	
1171	E11	オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法	0.076																					
1179	E19	有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法																						
1201	F1	クロロホル	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1202	F2	トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1203	F3	1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1204	F4	p-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1205	F5	i-イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他																						
1206	F6	ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他																						
1207	F7	フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他																						
1208	F8	イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他																						
1209	F9	オキシジ	mg/L	407	固相抽出-高	08	その他																						
1210	F10	クロタロニ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他																						
1211	F11	プロピザミ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他																						
1213	F13	ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他																						
1214	F14	フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他																						
1215	F15	イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他																						
1216	F16	クロルニト	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他																						
1217	F17	トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1218	F18	キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法																						
1219	F19	フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08																							

示一登錄

観測所名称		電平橋	三都東橋	三都表橋	板林橋	板林橋	植柳橋
観測所番号		403081283324011	403081283324008	403081283324008	403081283324009	403081283324009	403081283324010
観測年月日		2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2
日平均値対象年月日		2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2	2009/12/2
観測項目		試験方法	分析手法				
コード	名称	コード	名称	データ	データ	データ	データ
1001 A1	採水時刻	997	その他	08	その他	15:00	15:00
1002 A2	採水位置	997	その他	08	その他	流心	流心
1003 A3	天候	997	その他	08	その他	晴	晴
1006 A6	全水素	m 997	その他	08	その他	0.60	0.89
1007 A7	採水水深	m 997	その他	08	その他	0.12	0.18
1008 A8	気温	℃ 997	その他	08	その他	17.0	9.0
1009 A9	水温	℃ 997	その他	08	その他	10.2	10.5
1010 A10	外観(1)	997	その他	08	その他	無色透明	淡黄色透
1014 A14	臭気(冷時)	103	臭気	02	水道法	弱深臭	無臭
1015 A15	透明度	cm 997	その他	08	その他	>100.0	70.0
1021 B1	pH	5	ガラス電極法	01	JIS法	7.76	7.55
1022 B2	BOD	mg/L 8	一級希釈法	01	JIS法	0.6	1.0
1023 B3	COD	mg/L 9	CODMn法	01	JIS法		
1024 B4	SS	mg/L 10	GFPろ過法	08	その他	<1	6
1025 B5	DO	mg/L 7	ウインクラー	01	JIS法	11.3	9.3
1027 B7	大腸菌群数	MFU/100mL 87	直接-BGLB法	08	その他	23000	4900
1029 B9	総窒素	mg/L 111	紫外吸光光度	01	JIS法		
1030 B10	総リン	mg/L 115	ベルオキシニ	01	JIS法		
1041 C1	カドミウム	mg/L 120	ICP質量分析	01	JIS法		
1042 C2	(全)シアン	mg/L 15	4-ピリジンカル	01	JIS法		
1043 C3	鉛	mg/L 129	ICP質量分析	01	JIS法		
1044 C4	6価クロム	mg/L 28	ジフェルニカル	01	JIS法		
1045 C5	ヒ素	mg/L 137	ICP質量分析	01	JIS法	0.001	
1046 C6	熱水銀	mg/L 32	還元気化原子	08	その他		
1048 C8	PCB	mg/L 17	ガスクロマト	08	その他		
1049 C9	ジクロロメタ	mg/L 152	ヘッドスペース	01	JIS法		
1050 C10	四塩化炭素	mg/L 148	ヘッドスペース	01	JIS法		
1051 C11	1,2-ジクロロ	mg/L 156	ヘッドスペース	01	JIS法		
1052 C12	1,1-ジクロロ	mg/L 168	ヘッドスペース	01	JIS法		
1053 C13	シス-1,2-ジ	mg/L 172	ヘッドスペース	01	JIS法		
1054 C14	1,1,1-トリ	mg/L 160	ヘッドスペース	01	JIS法		
1055 C15	1,1,2-トリ	mg/L 164	ヘッドスペース	01	JIS法		
1056 C16	1,1,2-トリ	mg/L 140	ヘッドスペース	01	JIS法		
1057 C17	テトラクロロ	mg/L 144	ヘッドスペース	01	JIS法		
1058 C18	1,3-ジクロロ	mg/L 176	ヘッドスペース	01	JIS法		
1059 C19	チウラム	mg/L 179	固相抽出-高	08	その他		
1060 C20	シマジン(G	mg/L 183	固相抽出-ガ	08	その他		
1061 C21	チオベンカ	mg/L 187	固相抽出-ガ	08	その他		
1062 C22	ベンゼン	mg/L 192	ヘッドスペース	01	JIS法		
1063 C23	セレン	mg/L 198	ICP質量分析	01	JIS法		
1064 C24	硝酸態窒素	mg/L 997	イオンクロマト	01	JIS法	0.89	2.00
1065 C25	硫酸	mg/L 997	イオンクロマト	08	その他		
1066 C26	ほう素	mg/L 997	ICP発光分析	01	JIS法		
1132 D2	フェノール類	mg/L 199	固相抽出-GC	02	水道法		
1133 D3	銅	mg/L 204	ICP質量分析	01	JIS法		
1134 D4	亜鉛	mg/L 209	ICP質量分析	01	JIS法	0.002	0.005
1135 D5	溶解性鉄	mg/L 213	ICP発光分析	01	JIS法		0.006
1136 D6	溶解性マン	mg/L 218	ICP発光分析	01	JIS法		0.033
1137 D7	(全)クロム	mg/L 223	ICP質量分析	01	JIS法		
1161 E1	アンモニア	mg/L 227	インドネー	02	水道法		0.08
1162 E2	亜硝酸態窒	mg/L 231	イオンクロマト	01	JIS法	0.003	0.025
11							

水質

データ登録

品質コード 1
センサーコード 1

観測所名称				高山橋					
観測所番号									
観測年月日				2009/12/2					
日平均値対象年月日				2009/12/2					
観測項目									
コード	名称	単位	試験方法	分析手法	データ	データ	データ	データ	データ
I001	A1 採水時刻	時分	997	その他	08	その他	15:00		
I002	A2 採水位置		997	その他	08	その他	湧心		
I003	A3 天候		997	その他	08	その他	晴		
I006	A6 全水深	m	997	その他	08	その他	0.71		
I007	A7 採水水深	m	997	その他	08	その他	0.14		
I008	A8 気温	℃	997	その他	08	その他	15.6		
I009	A9 水温	℃	997	その他	08	その他	12.7		
I010	A10 外観(1)		997	その他	08	その他	渇水枯渇		
I014	A14 臭気(冷時)		103	臭気	02	水道法	弱臭		
I015	A15 透明度	cm	997	その他	08	その他	72.0		
I021	B1 pH		5	ガラス電極法	01	JIS法	8.01		
I022	B2 BOD	mg/L	8	一般希釈法	01	JIS法	0.8		
I023	B3 COD	mg/L	9	CODMn法	01	JIS法			
I024	B4 SS	mg/L	10	GFPろ過法	08	その他	7		
I025	B5 DO	mg/L	7	ウインクラー	01	JIS法	10.6		
I027	B7 大腸菌群数	個/100ml	87	直接-BGLB法	08	その他	49000		
I029	B9 総窒素	mg/L	111	紫外吸光度	01	JIS法			
I030	B10 総リン	mg/L	115	ベルオキシニ	01	JIS法			
I041	C1 カドミウム	mg/L	120	ICP質量分析	01	JIS法			
I042	C2 (全)シアン	mg/L	15	4-ピリジンカル	01	JIS法			
I043	C3 鉛	mg/L	129	ICP質量分析	01	JIS法			
I044	C4 6価クロム	mg/L	28	ジフェルニカル	01	JIS法			
I045	C5 ヒ素	mg/L	137	ICP質量分析	01	JIS法			
I046	C6 総水銀	mg/L	32	還元気化原子	08	その他			
I048	C8 PCB	mg/L	17	ガスクロマト	08	その他			
I049	C9 ジクロロメタ	mg/L	152	ヘッドスペース	01	JIS法			
I050	C10 四塩化炭素	mg/L	148	ヘッドスペース	01	JIS法			
I051	C11 1,2-ジクロロ	mg/L	156	ヘッドスペース	01	JIS法			
I052	C12 1,1-ジクロロ	mg/L	168	ヘッドスペース	01	JIS法			
I053	C13 シス-1,2-ジ	mg/L	172	ヘッドスペース	01	JIS法			
I054	C14 1,1,1-トリクロ	mg/L	160	ヘッドスペース	01	JIS法			
I055	C15 1,1,2-トリクロ	mg/L	164	ヘッドスペース	01	JIS法			
I056	C16 トリクロロエ	mg/L	140	ヘッドスペース	01	JIS法			
I057	C17 テトラクロロ	mg/L	144	ヘッドスペース	01	JIS法			
I058	C18 1,3-ジクロロ	mg/L	176	ヘッドスペース	01	JIS法			
I059	C19 テトラム	mg/L	179	固相抽出-高	08	その他			
I060	C20 シマジン(C)	mg/L	183	固相抽出-ガ	08	その他			
I061	C21 チオベンカ	mg/L	187	固相抽出-ガ	08	その他			
I062	C22 ベンゼン	mg/L	192	ヘッドスペース	01	JIS法			
I063	C23 セレン	mg/L	198	ICP質量分析	01	JIS法			
I064	C24 硝酸態窒素	mg/L	997	イオンクロマト	01	JIS法			
I065	C25 ふっ素	mg/L	997	イオンクロマト	08	その他			
I066	C26 ほう素	mg/L	997	ICP質量分析	01	JIS法			
I132	D2 フェノール類	mg/L	199	固相抽出-GC	02	水道法			
I133	D3 銅	mg/L	204	ICP質量分析	01	JIS法			
I134	D4 亜鉛	mg/L	209	ICP質量分析	01	JIS法	0.004		
I135	D5 溶解性鉄	mg/L	213	ICP発光分析	01	JIS法			
I136	D6 溶解性マン	mg/L	218	ICP発光分析	01	JIS法			
I137	D7 (全)クロム	mg/L	223	ICP質量分析	01	JIS法			
I161	E1 アンモニウ	mg/L	227	インドフェノ	02	水道法			
I162	E2 亜硝酸態窒	mg/L	231	イオンクロマト	01	JIS法			
I163	E3 硝酸態窒素	mg/L	232	イオンクロマト	01	JIS法			
I171	E11 オルトリン	mg/L	76	モリブデン青	01	JIS法			
I179	E19 有機態炭素	mg/L	79	UV酸化法	02	水道法			
I201	F1 クロロホルム	mg/L	374	ヘッドスペース	01	JIS法			
I202	F2 トランス-1,2	mg/L	380	ヘッドスペース	01	JIS法			
I203	F3 1,2-ジクロロ	mg/L	384	ヘッドスペース	01	JIS法			
I204	F4 1,1-ジクロロ	mg/L	388	ヘッドスペース	01	JIS法			
I205	F5 イソキサチ	mg/L	391	固相抽出-ガ	08	その他			
I206	F6 ダイアジン	mg/L	395	固相抽出-ガ	08	その他			
I207	F7 フェニトロチ	mg/L	399	固相抽出-ガ	08	その他			
I208	F8 イソプロチ	mg/L	403	固相抽出-ガ	08	その他			
I209	F9 オキシシン	mg/L	407	固相抽出-高	08	その他			
I210	F10 クロロタロ	mg/L	409	固相抽出-ガ	08	その他			
I211	F11 プロピザ	mg/L	413	固相抽出-ガ	08	その他			
I213	F13 ジクロロホ	mg/L	421	固相抽出-ガ	08	その他			
I214	F14 フェノカル	mg/L	425	固相抽出-ガ	08	その他			
I215	F15 イプロベン	mg/L	429	固相抽出-ガ	08	その他			
I216	F16 クロロニト	mg/L	433	固相抽出-ガ	08	その他			
I217	F17 トルエン	mg/L	438	ヘッドスペース	01	JIS法			
I218	F18 キシレン	mg/L	443	ヘッドスペース	01	JIS法			
I219	F19 フタル酸ジ	mg/L	997	GC-MS法	08	その他			
I220	F20 ニッケル	mg/L	345	ICP質量分析	08	その他			
I221	F21 モリブデン	mg/L	453	ICP質量分析	08	その他			
I222	F22 アンチモン	mg/L	353	ICP質量分析	08	その他			
I242	G2 濁度	度	2	積分式光電	02	水道法	4.5		
I247	G7 鉄	mg/L	330	ICP発光分析	01	JIS法			
I248	G8 マンガン	mg/L	335	ICP発光分析	01	JIS法			
I251	G11 陰イオン	mg/L	356	高速液体クロ	02	水道法			
I257	G17 2-メチル	μg/L	479	バージトラッ	02	水道法			
I258	G18 ジオスミン	μg/L	481	バージトラッ	02	水道法			
I262	G22 ホルムアル	mg/L	997	PFBOA法	02	水道法			
I267	G27 ウラン	mg/L	997	ICP質量分析	08	その他			
I480	J30 エピクロロヒ	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
I485	J35 塩化ビニル	mg/L	997	P&T-GC-MS	08	その他			
I519	J69 1,4-ジオキサン	mg/L	997	P&T-GC-MS	02	水道法			
I2302	X2 溶解率	mg/m	4	白金黒電極	01	JIS法			
I2328	X28 総トリハロメ	mg/L	484	ヘッドスペース	08	その他			
I2342	X42 塩化物イ	mg/L	588	イオンクロマト	02	水道法			
I2362	X62 黄褐色大腸菌	個/100ml	586	M-FC法	08	その他	320		