平成６年度 水質調査結果

	測定地点名			鬼怒川流入口											
	採水地点コード														
	採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14
	採水時刻			10：20	10：35	10：43	10：10	10：50	10：44	7：45	12：15	10：27	12：00	11：00	10：40
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴
	A4	水位	m												
	A5	流量	㎥/sec	5.93	4.30	3.35	2.17	6.78	6.43	2.52	1.61	1.84	1.33	1.04	0.92
	A6	全水深	m	0.64	0.57	0.50	0.44	0.67	0.65	0.46	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	A8	気温	℃	16.5	21.0	14.5	23.0	25.5	21.0	7.0	3.0	4.8	0.5	-1.0	6.0
	A9	水温	℃	8.1	12.1	13.4	19.4	16.6	13.6	10.0	6.8	6.0	4.2	2.3	5.2
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
D21	A14	透明度	m												
	A15	水色													
生活環境項目	B1	pH		7.10	7.22	7.40	7.48	7.08	7.38	7.43	7.52	7.42	7.52	7.52	7.52
	B2	DO	mg／ℓ	10.71	9.90	9.41	8.36	9.17	9.35	10.15	11.40	11.37	12.00	12.46	11.87
	B3	BOD	mg／ℓ	1.11	0.81	0.38	0.24	0.63	0.67	0.43	1.31	1.56	1.65	1.75	1.79
	B4	COD	mg／ℓ	1.04	1.51	1.83	1.98	2.47	2.06	0.84	1.86	2.23	1.60	1.14	1.20
	B5	SS	mg／ℓ	1.0	1.4	0.9	3.3	6.5	4.1	3.6	0.9	1.6	0.6	1.0	0.5
D22	B6	大腸菌群数	MPN/100mℓ	33	17	130	330	490	210	4700	94	46	4500	70	2800
	B7	n－ヘキサン抽出物質	mg／ℓ												
健康項目	C1	カドミウム	mg／ℓ												
	C2	シアン	mg／ℓ												
	C4	鉛	mg／ℓ												
	C5	クロム（六価）	mg／ℓ												
	C6	ひ素	mg／ℓ												
	C7	総水銀	mg／ℓ												
D23	C8	アルキル水銀	mg／ℓ												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg／ℓ												
	D2	銅	mg／ℓ												
	D3	亜鉛	mg／ℓ												
	D4	溶解性鉄	mg／ℓ												
	D5	溶解性マンガン	mg／ℓ												
	D6	クロム	mg／ℓ												
D24	D7	ふっ素	mg／ℓ												
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg／ℓ												
	E2	亜硝酸態窒素	mg／ℓ												
	E3	硝酸態窒素	mg／ℓ												
	E8	総窒素（環境庁告示）	mg／ℓ												
	E9	オルトリン酸態リン	mg／ℓ												
	E13	総りん	mg／ℓ												
	E15	総有機態炭素	mg／ℓ												
		総クロロフィル	μg／ℓ												
		クロロフィルa	μg／ℓ												
D25		ケルダール窒素	mg／ℓ												
地質項目		濁度	度	1.2	1.2	0.7	2.6	3.8	2.7	2.0	0.9	2.0	0.7	0.5	0.6
		導電率	μS／ℓ	87	95	127	182	90	84	122	185	191	229	254	268
		硫酸イオン	mg／ℓ												
		塩化物イオン	mg／ℓ												
		陰イオン界面活性剤	mg／ℓ												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg／g												
		総りん	mg／g												
		COD	mgO₂／g												
		硫化物	mg／g												
		鉄	mg／g												
		マンガン	mg／g												
		目視による組成観察（泥色臭気）													

平成６年度 水質調査結果

	測定地点名			馬坂沢流入口											
	採水地点コード														
	採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14
	採水時刻			11：35	12：05	11：59	12：40	12：20	12：01	9：50	11：08	12：06	10：45	：	：
一般項目 D21	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇		
	A4	水位	m												
	A5	流量	㎥/sec												
	A6	全水深	m	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.20	0.30	0.28	0.20	0.20		
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	馬	馬
	A8	気温	℃	14.5	22.1	15.0	21.8	22.0	22.0	12.0	2.5	4.0	0.5		
	A9	水温	℃	7.9	12.8	12.5	18.1	16.5	14.2	9.6	6.3	4.5	1.9	坂	坂
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	林	林
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
	A14	透明度	m											道	道
	A15	水色													
生活環境項目 D22	B1	pH		7.30	7.47	7.57	7.77	7.33	7.62	7.66	7.78	7.61	7.48	積	積
	B2	DO	mg／ℓ	10.66	9.76	9.67	8.54	8.82	9.14	10.04	11.63	11.59	12.45		
	B3	BOD	mg／ℓ	1.01	0.66	0.89	0.12	0.62	0.98	0.39	1.21	1.61	1.78	雪	雪
	B4	COD	mg／ℓ	0.77	0.99	1.60	1.53	2.51	3.69	0.60	1.04	1.04	0.95		
	B5	SS	mg／ℓ	1.3	0.6	0.4	0.3	2.9	12.1	0.8	0.1	0.2	0.2	の	の
	B6	大腸菌群数	MPN/100mℓ	0	2	49	11	490	170	94	70	26	31		
	B7	n－ヘキサン抽出物質	mg／ℓ											た	た
健康項目 D23	C1	カドミウム	mg／ℓ												
	C2	シアン	mg／ℓ											め	め
	C4	鉛	mg／ℓ												
	C5	クロム（六価）	mg／ℓ											採	採
	C6	ひ素	mg／ℓ												
	C7	総水銀	mg／ℓ											水	水
	C8	アルキル水銀	mg／ℓ												
排水基準項目 D24	D1	フェノール類	mg／ℓ											不	不
	D2	銅	mg／ℓ												
	D3	亜鉛	mg／ℓ											可	可
	D4	溶解性鉄	mg／ℓ												
	D5	溶解性マンガン	mg／ℓ											能	能
	D6	クロム	mg／ℓ												
	D7	ふっ素	mg／ℓ												
富栄養化関連項目 D25	E1	アンモニウム態窒素	mg／ℓ												
	E2	亜硝酸態窒素	mg／ℓ												
	E3	硝酸態窒素	mg／ℓ												
	E8	総窒素（環境庁告示）	mg／ℓ												
	E9	オルトリン酸態リン	mg／ℓ												
	E13	総りん	mg／ℓ												
	E15	総有機態炭素	mg／ℓ												
		総クロロフィル	μg／ℓ												
		クロロフィルa	μg／ℓ												
		ケルダール窒素	mg／ℓ												
地質の他項目		濁度	度	0.7	0.4	0.2	0.2	2.0	4.1	0.5	0.1	0.2	0.2		
		導電率	μS／ℓ	54	55	69	81	68	61	69	78	77	72		
		硫酸イオン	mg／ℓ												
		塩化物イオン	mg／ℓ												
		陰イオン界面活性剤	mg／ℓ												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg／g												
		総りん	mg／g												
		COD	mgO_2／g												
		硫化物	mg／g												
		鉄	mg／g												
		マンガン	mg／g												
		目視による組成観察（泥色臭気）													

平成６年度 水質調査結果

	測定地点名			川俣ダム上層											
	採水地点コード														
	採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14
	採水時刻			10：25	10：15	10：10	10：20	10：25	10：10	11：00	10：15	10：01	10：15	：	：
一般項目	A1	採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層		
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇		
	A4	水位	m	975.50	971.52	966.35	955.22	951.51	962.67	961.36	960.21	962.07	967.40		
	A5	流量	m³/sec	9.35	6.76	4.51	2.51	16.67	9.73	6.04	4.45	5.28	2.51		
	A6	全水深	m	80.00	78.00	72.00	60.00	58.00	68.00	67.00	66.00	67.00	72.00		
	A7	採水水深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	湖	湖
	A8	気温	℃	8.0	22.0	17.0	23.0	24.5	21.0	14.0	4.0	7.5	0.0		
	A9	水温	℃	6.6	14.7	18.3	23.4	23.1	19.9	16.0	12.4	9.0	4.6	面	面
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	淡灰色透	無色透明	無色透明		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	凍	凍
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	23.0	30.0<	30.0<	30.0<		
D21	A14	透明度	m	3.10	5.00	7.80	9.00	3.50	4.00	0.60	1.20	1.70	3.50	結	結
	A15	水色		8	9	6	5	18	11	18	21	8	7		
生活環境項目	B1	pH		7.32	7.43	7.78	7.36	6.74	7.11	7.45	7.26	7.27	7.38	の	の
	B2	DO	mg／ℓ	11.55	9.61	9.64	7.43	4.90	6.46	8.76	8.61	9.01	10.65		
	B3	BOD	mg／ℓ	1.09	0.80	0.67	0.25	0.18	0.19	0.95	1.09	0.73	1.60	た	た
	B4	COD	mg／ℓ	1.06	1.49	2.07	2.16	1.79	2.12	1.95	1.39	1.64	1.15		
	B5	SS	mg／ℓ	1.1	0.5	0.0	0.0	0.6	0.8	11.9	3.8	1.6	0.7	め	め
	B6	大腸菌群数	MPN/100mℓ	0	5	110	490	11	23	140	220	4	11		
D22	B7	n－ヘキサン抽出物質	mg／ℓ											採	採
健康項目	C1	カドミウム	mg／ℓ							0.000					
	C2	シアン	mg／ℓ							0.00				水	水
	C4	鉛	mg／ℓ							0.000					
	C5	クロム（六価）	mg／ℓ							0.00				不	不
	C6	ひ素	mg／ℓ							0.005					
	C7	総水銀	mg／ℓ							0.0000				可	可
D23	C8	アルキル水銀	mg／ℓ												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg／ℓ											能	能
	D2	銅	mg／ℓ												
	D3	亜鉛	mg／ℓ												
	D4	溶解性鉄	mg／ℓ												
	D5	溶解性マンガン	mg／ℓ												
	D6	クロム	mg／ℓ												
D24	D7	ふっ素	mg／ℓ												
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg／ℓ	0.01				0.05		0.00					
	E2	亜硝酸態窒素	mg／ℓ	0.003				0.005		0.003					
	E3	硝酸態窒素	mg／ℓ	0.15				0.12		0.11					
	E8	総窒素（環境庁告示）	mg／ℓ	0.30				0.24		0.34					
	E9	オルトリン酸態リン	mg／ℓ	0.003				0.001		0.004					
	E13	総りん	mg／ℓ	0.007				0.004		0.029					
	E15	総有機態炭素	mg／ℓ	1.0				1.3		1.6					
		総クロロフィル	μg／ℓ	3.0				2.4		10.3					
		クロロフィルa	μg／ℓ	1.9				1.3		8.4					
D25		ケルダール窒素	mg／ℓ	0.15				0.13		0.27					
地質の環境項目		濁度	度	2.1	1.0	0.2	0.2	1.9	1.4	17.6	7.5	2.9	1.2		
		導電率	μS／ℓ	94	77	79	94	122	105	78	90	97	104		
		硫酸イオン	mg／ℓ												
		塩化物イオン	mg／ℓ	7.7				11.57		5.08					
		陰イオン界面活性剤	mg／ℓ												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg／g												
		総りん	mg／g												
		COD	mgO₂／g												
		硫化物	mg／g												
		鉄	mg／g												
		マンガン	mg／g												
		目視による組成観察（泥色臭気）													

平成６年度 水質調査結果

	測定地点名			川俣ダム中層											
	採水地点コード														
	採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14
	採水時刻			11：10	11：10	10：50	11：00	11：05	10：50	11：20	11：00	10：40	10：45	：	：
一般項目	A1	採水位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層		
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇		
	A4	水位	m												
	A5	流量	㎥/sec												
	A6	全水深	m	80.00	78.00	72.00	60.00	58.00	68.00	67.00	66.00	67.00	72.00		
	A7	採水水深	m	40.00	39.00	36.00	30.00	29.00	34.00	33.00	33.00	34.00	36.00	湖	湖
	A8	気温	℃	8.0	22.0	17.0	23.0	24.5	21.0	14.0	4.0	7.5	0.0		
	A9	水温	℃	3.7	5.9	8.9	11.0	6.8	17.3	14.5	12.2	8.6	4.5	面	面
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色透	無色透明	無色透明	無色透明		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	凍	凍
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	23.0	30.0<	30.0<	30.0<		
D21	A14	透明度	m											結	結
	A15	水色													
生活環境項目	B1	pH		7.24	7.30	7.16	6.96	6.50	7.09	7.18	7.27	7.17	7.34	の	の
	B2	DO	mg／ℓ	11.19	11.02	9.74	7.08	2.62	6.66	7.97	8.66	8.17	10.47		
	B3	BOD	mg／ℓ	1.19	0.77	0.84	0.42	1.30	0.33	0.47	0.90	0.90	1.42	た	た
	B4	COD	mg／ℓ	1.22	1.20	1.32	1.66	1.91	2.92	1.24	1.54	2.05	1.33		
	B5	SS	mg／ℓ	0.9	0.9	0.4	0.1	3.0	7.9	9.0	4.7	3.4	0.9	め	め
	B6	大腸菌群数	MPN/100mℓ	0	2	170	7	7	70	21	46	21	17		
D22	B7	n－ヘキサン抽出物質	mg／ℓ											採	採
健康項目	C1	カドミウム	mg／ℓ												
	C2	シアン	mg／ℓ											水	水
	C4	鉛	mg／ℓ												
	C5	クロム（六価）	mg／ℓ											不	不
	C6	ひ素	mg／ℓ												
	C7	総水銀	mg／ℓ											可	可
D23	C8	アルキル水銀	mg／ℓ												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg／ℓ											能	能
	D2	銅	mg／ℓ												
	D3	亜鉛	mg／ℓ												
	D4	溶解性鉄	mg／ℓ												
	D5	溶解性マンガン	mg／ℓ												
	D6	クロム	mg／ℓ												
D24	D7	ふっ素	mg／ℓ												
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg／ℓ	0.04				0.04		0.00					
	E2	亜硝酸態窒素	mg／ℓ	0.003				0.005		0.003					
	E3	硝酸態窒素	mg／ℓ	0.15				0.11		0.11					
	E8	総窒素（環境庁告示）	mg／ℓ	0.22				0.22		0.25					
	E9	オルトリン酸態リン	mg／ℓ	0.003				0.000		0.005					
	E13	総りん	mg／ℓ	0.006				0.004		0.027					
	E15	総有機態炭素	mg／ℓ	1.1				1.6		1.3					
		総クロロフィル	μg／ℓ	2.2				1.2		0.6					
		クロロフィルa	μg／ℓ	1.6				0.5		0.2					
D25		ケルダール窒素	mg／ℓ	0.13				0.11		0.13					
地質の他項目		濁度	度	1.4	1.0	0.4	0.8	4.6	10.2	15.6	8.0	6.0	1.4		
		導電率	μS／ℓ	103	77	71	72	91	84	76	90	102	105		
		硫酸イオン	mg／ℓ												
		塩化物イオン	mg／ℓ												
		陰イオン界面活性剤	mg／ℓ												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg／g												
		総りん	mg／g												
		COD	mgO₂／g												
		硫化物	mg／g												
		鉄	mg／g												
		マンガン	mg／g												
		目視による組成観察（泥色臭気）													

平成６年度 水質調査結果

	測定地点名			川俣ダム下層											
	採水地点コード														
	採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14
	採水時刻			11：30	11：25	11：00	11：20	11：20	11：05	11：30	11：15	10：48	10：55	：	：
一般項目	A1	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層		
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇		
	A4	水位	m												
	A5	流量	m³/sec												
	A6	全水深	m	80.00	78.00	72.00	60.00	58.00	68.00	67.00	66.00	67.00	72.00		
	A7	採水水深	m	79.00	77.00	71.00	59.00	57.00	67.00	66.00	65.00	66.00	71.00	湖	湖
	A8	気温	℃	8.0	22.0	17.0	23.0	24.5	21.0	14.0	4.0	7.5	0.0		
	A9	水温	℃	3.3	3.7	3.8	4.1	4.6	4.7	8.1	7.8	8.1	4.3	面	面
	A11	外観		無色透明	淡灰色透	淡灰色透	無色透明	淡灰色透	無色透明	灰色濁	白色濁	淡灰色濁	無色透明		
	A12	臭気（冷時）		無臭	硫化水素	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素	硫化水素	無臭	凍	凍
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	26.0	30.0<	5.0	8.0	15.0	30.0<		
D21	A14	透明度	m											結	結
	A15	水色													
生活環境項目	B1	pH		7.24	6.99	6.93	6.86	6.52	7.03	6.77	6.93	6.93	7.25	の	の
	B2	DO	mg／ℓ	10.78	3.52	1.45	6.11	2.35	0.74	1.19	1.57	1.43	10.20		
	B3	BOD	mg／ℓ	1.17	1.08	1.29	1.73	2.37	1.87	0.77	1.65	1.17	1.52	た	た
	B4	COD	mg／ℓ	1.02	2.17	3.29	2.83	2.39	3.20	4.23	3.42	3.08	1.50		
	B5	SS	mg／ℓ	1.5	4.7	9.8	2.6	10.0	7.9	95.0	43.6	25.8	5.5	め	め
	B6	大腸菌群数	MPN/100mℓ	5	0	110	33	14	17	350	94	21	33		
D22	B7	n－ヘキサン抽出物質	mg／ℓ											採	採
健康項目	C1	カドミウム	mg／ℓ												
	C2	シアン	mg／ℓ											水	水
	C4	鉛	mg／ℓ												
	C5	クロム（六価）	mg／ℓ											不	不
	C6	ひ素	mg／ℓ												
	C7	総水銀	mg／ℓ											可	可
D23	C8	アルキル水銀	mg／ℓ												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg／ℓ											能	能
	D2	銅	mg／ℓ												
	D3	亜鉛	mg／ℓ												
	D4	溶解性鉄	mg／ℓ												
	D5	溶解性マンガン	mg／ℓ												
	D6	クロム	mg／ℓ												
D24	D7	ふっ素	mg／ℓ												
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg／ℓ	0.05				0.05		0.00					
	E2	亜硝酸態窒素	mg／ℓ	0.002				0.005		0.005					
	E3	硝酸態窒素	mg／ℓ	0.13				0.13		0.01					
	E8	総窒素（環境庁告示）	mg／ℓ	0.29				0.33		0.28					
	E9	オルトリン酸態リン	mg／ℓ	0.004				0.001		0.008					
	E13	総りん	mg／ℓ	0.007				0.011		0.101					
	E15	総有機態炭素	mg／ℓ	0.8				1.6		3.5					
		総クロロフィル	μg／ℓ	1.6				1.2		1.3					
		クロロフィルa	μg／ℓ	1.1				0.5		0.7					
D25		ケルダール窒素	mg／ℓ	0.09				0.14		0.25					
地質の環境項目		濁度	度	2.2	10.8	13.6	3.5	12.6	10.0	141.0	63.9	34.8	9.3		
		導電率	μS／ℓ	109	121	127	112	105	118	93	111	123	110		
		硫酸イオン	mg／ℓ												
		塩化物イオン	mg／ℓ												
		陰イオン界面活性剤	mg／ℓ												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg／g												
		総りん	mg／g												
		COD	mgO₂／g												
		硫化物	mg／g												
		鉄	mg／g												
		マンガン	mg／g												
		目視による組成観察（泥色臭気）													

平成６年度 水質調査結果

	測定地点名			川俣ダム放流口											
	採水地点コード														
	採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14
	採水時刻			9：28	9：35	9：51	9：47	9：46	9：38	9：35	9：35	9：30	9：45	9：45	9：33
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴
	A4	水位	m												
	A5	流量	m³/sec	16.71	25.00	10.29	11.89	0.00	13.02	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A6	全水深	m												
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	A8	気温	℃	17.0	25.5	15.0	22.8	25.0	25.5	15.5	5.5	7.5	1.1	1.0	7.0
	A9	水温	℃	5.5	7.7	9.7	14.4	16.6	18.3	15.2	12.4	11.4	9.2	8.6	9.5
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色透	淡灰色濁	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	17.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
D21	A14	透明度	m												
	A15	水色													
生活環境項目	B1	pH		7.23	7.26	7.18	7.13	6.90	7.10	7.26	7.47	7.74	7.88	7.87	7.78
	B2	DO	mg／ℓ	12.32	11.69	10.78	9.50	8.71	8.38	9.32	9.96	9.97	9.95	10.07	10.25
	B3	BOD	mg／ℓ	1.18	1.18	0.84	0.49	0.71	0.51	0.70	1.08	0.67	1.37	0.92	1.03
	B4	COD	mg／ℓ	1.06	1.57	1.48	2.16	3.48	2.75	0.70	1.06	1.10	0.31	0.33	0.29
	B5	SS	mg／ℓ	0.7	1.0	0.3	0.2	1.1	9.6	11.9	2.8	0.6	0.1	0.1	0.0
	B6	大腸菌群数	MPN/100mℓ	0	8	49	240	1400	110	70	220	4	0	0	0
D22	B7	n－ヘキサン抽出物質	mg／ℓ												
健康項目	C1	カドミウム	mg／ℓ												
	C2	シアン	mg／ℓ												
	C4	鉛	mg／ℓ												
	C5	クロム（六価）	mg／ℓ												
	C6	ひ素	mg／ℓ												
	C7	総水銀	mg／ℓ												
D23	C8	アルキル水銀	mg／ℓ												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg／ℓ												
	D2	銅	mg／ℓ												
	D3	亜鉛	mg／ℓ												
	D4	溶解性鉄	mg／ℓ												
	D5	溶解性マンガン	mg／ℓ												
	D6	クロム	mg／ℓ												
D24	D7	ふっ素	mg／ℓ												
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg／ℓ												
	E2	亜硝酸態窒素	mg／ℓ												
	E3	硝酸態窒素	mg／ℓ												
	E8	総窒素（環境庁告示）	mg／ℓ												
	E9	オルトリン酸態リン	mg／ℓ												
	E13	総りん	mg／ℓ												
	E15	総有機態炭素	mg／ℓ												
		総クロロフィル	μg／ℓ												
		クロロフィルa	μg／ℓ												
D25		ケルダール窒素	mg／ℓ												
地質の他環境項目		濁度	度	1.6	1.6	0.6	0.7	1.4	11.3	19.2	6.5	0.7	0.0	0.1	0.1
		導電率	μS／ℓ	101	88	73	82	55	88	77	92	99	100	101	103
		硫酸イオン	mg／ℓ												
		塩化物イオン	mg／ℓ												
		陰イオン界面活性剤	mg／ℓ												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg／g												
		総りん	mg／g												
		COD	mgO₂／g												
		硫化物	mg／g												
		鉄	mg／g												
		マンガン	mg／g												
		目視による組成観察（泥色臭気）													