公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川						河川名		江戸川					
調査地点				関宿橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	2.6	2.6	3.2	3.2	4.23	4.23	5.13	5.13	6.15	6.15
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m	-0.86	-0.82	-1.00	-0.96	-0.92	-0.85	-0.60	-0.64	-0.32	-0.45	-0.43	-0.45
	A 5	流量	m^3/sec	76.72	78.62	54.17	64.56	65.31	75.12	91.66	91.11	117.70	111.27	110.05	106.06
	A 6	全水深	m	2.40	2.45	2.25	2.30	2.35	2.40	2.50	2.45	2.80	2.65	2.70	2.70
	A 7	採水水深	m	0.48	0.49	0.45	0.46	0.47	0.48	0.50	0.49	0.56	0.53	0.54	0.54
	A 8	気温	℃	2.3	10.2	3.3	8.8	3.4	9.1	15.8	18.4	18.1	24.6	23.3	33.1
	A 9	水温	℃	5.5	6.8	3.9	6.0	5.2	6.0	14.1	16.2	14.6	16.6	20.5	24.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	91.7	97.2	57.8	56.6	77.3	63.8	73.8	60.3	32.6	36.5	40.8	46.7
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.6	7.6	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	12.1	12.0	12.2	12.2	11.5	11.7	9.3	9.2	9.7	9.3	7.9	8.0
	B 3	BOD	mg/l	0.7	0.8	2.0	1.3	1.8	1.4	1.4	1.2	1.4	1.1	1.3	1.5
	B 4	COD	mg/l	2.5	2.3	3.7	3.7	3.1	3.1	2.5	2.6	3.0	2.7	3.1	3.1
	B 5	SS	mg/l	4	4	8	6	7	8	11	9	23	15	12	11
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+3		4.9E+4		3.3E+3		3.3E+4		1.3E+4		2.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	3.04		3.14		2.43		1.35		1.07		2.14	
	B 9	総リン	mg/l	0.075		0.124		0.086		0.076		0.094		0.104	
	D 3	亜鉛	mg/l							0.009		0.017		0.008	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.001		<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.13		0.17		0.13		0.11		0.10		0.08	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.048											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.69											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	24.9		29.5		23.3		14.4		11.4		20.0	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	19.5		28.6		18.7		9.3		10.2		15.3	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.06		0.03		0.02		0.02		0.02	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	6.2E+1		5.7E+2		1.3E+2		1.0E+2		5.5E+2		4.7E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l									<1			
	H 2	ジオスミン	ng/l									2			
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l									0.0252			
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				関宿橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.6	7.6	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	15:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	15:00
	A 4	水位	m	-0.87	-0.80	-1.00	-1.01	-0.73	-0.71	0.12	0.09	0.01	0.00	-0.49	-0.48
	A 5	流量	m^3/sec	70.26	70.66	63.16	60.58	77.37	77.46	132.53	136.26	124.98	126.27	88.62	88.19
	A 6	全水深	m	2.25	2.30	2.10	2.10	2.35	2.35	3.20	3.15	3.10	3.10	2.60	2.60
	A 7	採水水深	m	0.45	0.46	0.42	0.42	0.47	0.47	0.64	0.63	0.62	0.62	0.52	0.52
	A 8	気温	℃	29.5	34.7	29.7	33.1	26.8	33.1	14.1	14.8	13.8	21.3	8.4	10.4
	A 9	水温	℃	26.6	28.6	26.8	28.7	24.9	26.2	15.5	15.9	14.6	16.6	8.1	8.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	31.6	34.3	42.3	35.6	71.4	64.8	61.2	67.4	78.8	65.7	96.3	100.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	7.6	8.8	8.1	8.7	8.0	8.4	9.6	9.4	9.4	9.8	11.3	11.3
	B 3	BOD	mg/l	1.8	2.4	2.1	2.2	0.8	1.1	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0
	B 4	COD	mg/l	4.5	4.8	3.8	4.0	3.0	3.0	2.3	2.5	2.2	2.3	1.9	2.4
	B 5	SS	mg/l	19	16	16	14	10	10	11	11	8	8	4	4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+4		1.3E+5		1.1E+4		2.3E+4		1.3E+4		1.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	1.77		2.00		2.54		3.61		3.31		2.69	
	B 9	総リン	mg/l	0.122		0.122		0.103		0.074		0.066		0.064	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.008		0.009		0.011		0.008		0.005		0.008	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002		0.002		0.001		0.001		0.001		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05		0.05		0.10		0.06		0.07		0.05	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.011							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.21							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	23.3		22.8		25.2		22.8		22.4		22.2	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	20.8		18.4		20.5		14.5		16.3		18.7	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01		0.02		<0.01		0.01		<0.01		0.02	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2.8E+2		8.5E+2		4.3E+2		9.2E+2		8.8E+2		2.7E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遮水項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	17		23						1			
	H 2	ジオスミン	ng/l	2		2						<1			
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0346		0.0364						0.0265			
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川											河川名	江戸川		
調査地点				関宿橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	24	89.95	136.26	54.17								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	15.9	28.7	3.9								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.4	7.6	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	9.8	12.2	7.6			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	24	1.3	2.4	0.6			3		13			
	B 4	COD	mg/l	24	3.0	4.8	1.9								
	B 5	SS	mg/l	24	10	23	4			0		0			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	3.3E+4	1.3E+5	3.3E+3			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.42	3.61	1.07								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.093	0.124	0.064								
	D 3	亜鉛	mg/l	9	0.009	0.017	0.005								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	6	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.09	0.17	0.05								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.030	0.048	0.011								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.45	2.69	2.21								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	21.9	29.5	11.4								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	17.6	28.6	9.3								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.02	0.06	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	4.6E+2	9.2E+2	6.2E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遮水項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	4	10	23	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	4	2	2	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	4	0.0307	0.0364	0.0252								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点			野田橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	4.23	4.23	4.23
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00
	A 4	水位	m	0.52	0.55	0.57	0.39	0.40	0.42	0.39	0.46	0.49	0.75	0.72	0.66
	A 5	流量	m^3/sec	57.17	59.61	61.78	48.89	57.35	57.74	49.42	58.97	60.59	71.51	74.31	68.42
	A 6	全水深	m	2.30	2.35	2.35	2.15	2.15	2.20	2.15	2.20	2.25	2.50	2.45	2.40
	A 7	採水水深	m	0.46	0.47	0.47	0.43	0.43	0.44	0.43	0.44	0.45	0.50	0.49	0.48
	A 8	気温	℃	6.8	8.7	5.3	6.1	10.3	5.4	7.4	9.3	4.5	17.6	17.3	10.8
	A 9	水温	℃	5.6	7.4	6.4	5.0	6.2	5.0	6.2	6.5	6.1	15.9	16.3	15.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	88.9	85.6		64.6	54.2		83.6	72.1		65.7	59.4	
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	11.7	12.3	12.3	12.1	12.2	12.5	11.4	11.6	11.6	9.4	9.6	9.2
	B 3	BOD	mg/l	1.1	0.7	0.8	2.9	1.3	2.1	1.9	1.3	1.2	2.0	1.3	1.5
	B 4	COD	mg/l	3.1	2.5	2.4	3.7	3.7	3.7	2.9	2.7	2.7	3.1	2.7	3.8
	B 5	SS	mg/l	4	4	5	6	5	7	7	6	8	16	12	22
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+2			1.1E+4			1.3E+3			2.3E+4		
	B 8	総窒素	mg/l	3.29			3.32			2.53			1.50		
	B 9	総リン	mg/l	0.105			0.115			0.095			0.085		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.006			0.010			0.009			0.009		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.002		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.04			0.07			0.09			0.04		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.08			0.08			0.04			0.04		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.005			0.007			0.008			0.003		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.12			0.18			0.09			0.12		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.040											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.69											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	24.5			29.4			24.6			14.1		
	F 9	総硬度	mg/l	77.4			84.2			73.3			40.0		
	F23	塩化物イオン	mg/l	17.7			27.4			19.8			9.0		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03			0.04			0.03			0.02		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	6.3E+1			8.8E+1			3.5E+1			5.3E+2		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	<1			3			2			2		
	H 2	ジオスミン	ng/l	3			4			4			2		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点			野田橋												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.15	6.15	6.15	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	1.11	0.98	0.87	0.94	0.89	0.84	0.31	0.37	0.41	0.42	0.39	0.35
	A 5	流量	m^3/sec	105.25	101.80	89.67	88.44	87.74	85.55	46.56	50.26	51.36	52.48	50.57	49.79
	A 6	全水深	m	2.85	2.70	2.60	2.70	2.65	2.60	2.05	2.10	2.15	2.15	2.15	2.10
	A 7	採水水深	m	0.57	0.54	0.52	0.54	0.53	0.52	0.41	0.42	0.43	0.43	0.43	0.42
	A 8	気温	℃	20.1	24.7	22.8	27.6	32.1	25.3	30.4	34.9	31.3	26.7	25.4	26.3
	A 9	水温	℃	15.7	16.4	16.3	23.1	25.5	22.4	27.6	28.8	28.4	26.9	27.2	27.4
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	33.3	30.8		40.1	42.7		35.3	27.8	24.3			36.1
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
	B 2	DO	mg/l	9.6	9.4	9.2	7.9	8.0	7.7	7.9	9.9	10.9	9.0	7.7	7.1
	B 3	BOD	mg/l	1.2	1.2	1.2	1.7	1.4	1.3	2.1	3.4	3.6	2.7	1.7	1.7
	B 4	COD	mg/l	2.9	3.3	3.1	3.4	3.6	4.0	4.8	6.2	6.4	5.5	4.7	4.3
	B 5	SS	mg/l	22	28	22	14	15	16	20	23	25	20	18	16
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+3			1.3E+4			7.9E+4					
	B 8	総窒素	mg/l	1.06			2.27			1.84					
	B 9	総リン	mg/l	0.096			0.125			0.127					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.011			0.009			0.005					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			0.001			<0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002			0.001			0.002					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.05			0.09			0.09					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	<0.004			0.006			<0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.06			0.05			0.03					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.006			0.003			<0.001					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.07			0.07			0.05					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	10.8			19.0			24.9					
	F 9	総硬度	mg/l	30.8			60.0			78.3					
	F23	塩化物イオン	mg/l	8.7			14.2			21.9					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.01			0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	5.3E+2			4.0E+2			2.0E+2					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	<1			1			2					
	H 2	ジオスミン	ng/l	2			1			2					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

区分	番号	項目	単位												
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				野田橋											
			月日	7.7	8.3	8.3	8.3	9.14	9.14	9.14	10.19	10.19	10.19	11.9	11.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55
	A 4	水位	m	0.34	0.32	0.32	0.31	0.60	0.60	0.60	1.53	1.54	1.51	1.39	1.39
	A 5	流量	m^3/sec	49.13	48.86	49.84	49.64	66.66	68.26	66.44	140.20	142.16	140.78	126.66	127.45
	A 6	全水深	m	2.10	2.05	2.05	2.05	2.35	2.35	2.35	3.30	3.30	3.30	3.15	3.15
	A 7	採水水深	m	0.42	0.41	0.41	0.41	0.47	0.47	0.47	0.66	0.66	0.66	0.63	0.63
	A 8	気温	℃	36.1	32.2	33.5	29.7	30.1	33.3	28.0	14.6	14.5	14.8	16.8	23.1
	A 9	水温	℃	29.6	28.3	29.7	28.2	26.6	26.7	25.8	15.4	15.6	15.7	15.3	16.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	31.2	35.6	28.3		62.4	48.3		60.4	58.1		65.2	64.8
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	8.5	8.3	9.8	10.6	8.0	8.9	8.8	9.4	9.2	9.3	9.7	9.7
	B 3	BOD	mg/l	2.5	2.4	4.0	3.3	0.8	1.4	1.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9
	B 4	COD	mg/l	4.9	3.4	4.8	5.2	3.0	3.6	3.6	2.3	2.5	2.7	2.3	2.3
	B 5	SS	mg/l	18	14	18	18	14	15	13	14	14	17	10	9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+4			1.1E+4			1.3E+4			4.9E+3	
	B 8	総窒素	mg/l		1.87			2.46			3.57			3.31	
	B 9	総リン	mg/l		0.133			0.110			0.078			0.068	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.007			0.008			0.007			0.005	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.06			0.10			0.05			0.04	
非水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.008			<0.004			0.006			<0.004	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.03			0.04			0.05			0.05	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.002			0.002			0.008			0.006	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.05			0.07			0.06			0.06	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.009							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.15							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m		22.0			24.7			22.1			22.3	
	F 9	総硬度	mg/l		70.5			65.8			69.8			71.8	
	F23	塩化物イオン	mg/l		17.8			19.9			14.0			15.6	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			<0.01			0.04			0.02	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		1.7E+2			1.8E+2			9.3E+2			6.5E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		14			2			<1			1	
	H 2	ジオスミン	ng/l		1			1			<1			<1	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

区分	番号	項目	単位												
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				野田橋											
			月日	11.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇				
	A 3	採水時刻	時分	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	1.38	0.88	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88				
	A 5	流量	m^3/sec	127.81	85.80	89.36	86.70	87.04	85.79	84.38	87.49				
	A 6	全水深	m	3.15	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65				
	A 7	採水水深	m	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53				
	A 8	気温	℃	16.2	9.8	9.6	9.4	8.6	7.8	8.3	11.1				
	A 9	水温	℃	14.9	9.1	8.7	8.5	8.4	8.6	8.9	9.4				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		83.8	85.6					91.3				
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4				
	B 2	DO	mg/l	9.7	11.2	11.4	11.3	11.0	10.9	10.8	10.9				
	B 3	BOD	mg/l	0.7	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0				
	B 4	COD	mg/l	2.5	2.1	2.3	2.5	2.3	2.5	2.2	2.5				
	B 5	SS	mg/l	11	5	5	6	6	5	6	6				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+3										
	B 8	総窒素	mg/l		2.61										
	B 9	総リン	mg/l		0.059										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.007										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		<0.001										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.11										
非水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		0.004										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.07										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.007										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m		21.9										
	F 9	総硬度	mg/l		64.0										
	F23	塩化物イオン	mg/l		20.6										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		3.7E+2										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		1										
	H 2	ジオスミン	ng/l		2										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				野田橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	44	77.20	142.16	46.56								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	16.8	29.7	5.0								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.4	7.7	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	9.9	12.5	7.1			1		2			
	B 3	BOD	mg/l	44	1.6	4.0	0.6			10		23			
	B 4	COD	mg/l	44	3.4	6.4	2.1								
	B 5	SS	mg/l	44	13	28	4			1		2			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.8E+4	7.9E+4	7.9E+2			11		92			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.47	3.57	1.06								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.100	0.133	0.059								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.008	0.011	0.005								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.07	0.11	0.04								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.008	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.05	0.08	0.03								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.005	0.008	<0.001								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.08	0.18	0.04								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.025	0.040	0.009								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.42	2.69	2.15								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	21.7	29.4	10.8								
	F 9	総硬度	mg/l	12	65.5	84.2	30.8								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	17.2	27.4	8.7								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.02	0.04	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	3.5E+2	9.3E+2	3.5E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遮水項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	2	14	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	4	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川									河川名	江戸川				
調査地点				流山橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	4.23	4.23	4.23
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30
	A 4	水位	m	1.99	2.04	2.03	1.95	2.00	1.92	1.93	1.98	1.90	2.08	2.15	2.16
	A 5	流量	m^3/sec	64.18	55.44	60.21	44.34	45.86	44.24	49.07	46.36	50.38	75.17	58.34	55.41
	A 6	全水深	m	1.20	1.25	1.25	1.20	1.25	1.15	1.20	1.25	1.15	0.95	1.00	1.05
	A 7	採水水深	m	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	0.23	0.24	0.25	0.23	0.19	0.20	0.21
	A 8	気温	℃	3.8	7.0	5.2	2.6	8.5	5.5	5.4	6.2	3.8	19.2	16.0	10.7
	A 9	水温	℃	5.8	7.8	6.7	5.7	6.8	5.8	5.8	7.2	5.9	16.6	16.4	14.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	100.0<	86.0		70.5	69.5		82.5	75.0		60.0	51.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
	B 2	DO	mg/l	11.6	12.0	12.0	12.0	12.5	11.9	11.4	11.5	11.4	9.2	9.2	9.6
	B 3	BOD	mg/l	1.3	0.8	1.0	2.0	1.3	1.8	1.8	1.4	1.4	2.0	1.5	1.9
	B 4	COD	mg/l	3.4	2.6	2.5	3.6	3.5	4.0	2.9	2.8	3.0	3.5	3.1	3.7
	B 5	SS	mg/l	6	4	6	5	5	7	7	6	10	19	14	18
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3			2.3E+4			3.3E+3			4.9E+3		
	B 8	総窒素	mg/l	3.34			3.12			2.56			1.45		
	B 9	総リン	mg/l	0.092			0.108			0.092			0.095		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.006			0.008			0.007			0.010		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.002		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.10			0.08			0.08			0.06		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.08			0.03			0.04			0.04		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.005			0.006			0.011			0.002		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.17			0.19			0.08			0.10		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.043											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.74											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	6.4			9.8			10.5			13.1		
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	4.1			4.2			5.1			6.0		
	F 3	導電率	mS/m	24.9			28.3			24.1			13.3		
	F 9	総硬度	mg/l	77.7			80.8			67.4			40.0		
	F23	塩化物イオン	mg/l	19.1			26.3			19.7			7.9		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05			0.03			0.03			0.01		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.7E+2			4.5E+2			2.1E+2			6.5E+1		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	2			2			1			4		
		フォルミディウム	cells/ml	0			11			0			0		
遮水項目	H 1	2-MIB	ng/l	2			3			1			<1		
	H 2	ジオスミン	ng/l	2			5			3			2		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川								河川名	江戸川						
調査地点				流山橋												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.15	6.15	6.15	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	2.40	2.34	2.17	2.23	2.18	2.16	1.86	1.84	1.79	1.83	1.87	1.90
	A 5	流量	m^3/sec	104.26	104.63	92.46	106.54	106.60	101.78	41.00	43.81	45.75	40.56	40.84	33.65
	A 6	全水深	m	1.25	1.20	1.00	1.20	1.15	1.15	0.85	0.85	0.80	0.80	0.85	0.90
	A 7	採水水深	m	0.25	0.24	0.20	0.24	0.23	0.23	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18
	A 8	気温	℃	22.3	23.6	20.3	21.4	30.2	25.2	30.5	32.3	28.5	26.3	25.2	25.8
	A 9	水温	℃	16.9	16.8	16.1	22.4	24.3	22.4	27.2	29.2	29.6	28.2	27.0	27.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	36.8	48.5		41.5	52.0		37.6	28.9	25.3			35.4
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.3	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	B 2	DO	mg/l	9.4	9.4	9.4	7.4	8.1	8.1	8.6	9.8	9.9	8.8	8.5	7.6
	B 3	BOD	mg/l	1.4	1.4	1.5	2.2	1.6	1.9	4.6	4.2	3.9	3.1	3.2	2.5
	B 4	COD	mg/l	3.3	3.1	3.5	3.5	3.6	3.6	6.2	6.9	6.8	5.6	5.8	5.0
	B 5	SS	mg/l	37	29	36	20	17	16	19	29	32	20	23	21
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3			1.1E+4			3.3E+4					
	B 8	総窒素	mg/l	1.16			2.17			2.08					
	B 9	総リン	mg/l	0.134			0.120			0.117					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.015			0.009			0.010					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	0.002			<0.001			<0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002			0.001			0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.05			0.04			0.05					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	<0.004			0.004			<0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.05			0.04			0.03					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.005			0.002			0.001					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.06			0.06			0.07					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	13.8			13.4			101					
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	7.5			9.5			17.8					
	F 3	導電率	mS/m	11.1			18.1			24.0					
	F 9	総硬度	mg/l	30.3			58.0			73.6					
	F23	塩化物イオン	mg/l	9.8			12.6			22.7					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			<0.01			0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	4.0E+2			3.5E+2			7.5E+2					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	5			4			7					
		フォルミディウム	cells/ml	0			53			63					
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l	<1			<1			2					
	H 2	ジオスミン	ng/l	2			2			2					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0202						0.0401					
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川								河川名	江戸川						
調査地点				流山橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.7	8.3	8.3	8.3	9.14	9.14	9.14	10.19	10.19	10.19	11.9	11.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:00	14:00	21:40	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00
	A 4	水位	m	1.91	1.98	1.97	1.97	2.08	2.06	2.09	2.67	2.68	2.69	2.55	2.53
	A 5	流量	m^3/sec	33.49	46.37	44.94	45.59	80.71	76.85	81.53	147.12	150.36	156.11	153.87	142.72
	A 6	全水深	m	0.90	1.15	1.15	1.15	1.25	1.25	1.25	1.95	1.95	1.95	1.85	1.85
	A 7	採水水深	m	0.18	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37
	A 8	気温	℃	33.1	33.0	33.3	27.0	28.8	31.0	26.0	14.2	14.0	14.3	14.2	21.9
	A 9	水温	℃	29.3	28.0	28.4	28.3	26.2	28.8	25.9	15.5	15.6	15.6	15.6	16.7
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	38.6	42.5	33.5		50.5	50.0		58.0	50.5		55.0	62.3
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	8.5	8.2	9.8	10.1	8.2	8.7	8.9	9.2	9.4	9.4	9.7	9.6
	B 3	BOD	mg/l	2.9	3.1	3.4	4.0	1.5	1.2	1.7	1.0	0.8	0.8	1.4	0.8
	B 4	COD	mg/l	5.4	4.2	4.3	5.6	3.7	3.7	3.9	2.7	2.7	2.5	2.7	2.5
	B 5	SS	mg/l	14	14	14	21	18	18	14	17	15	14	12	12
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+3			7.9E+3			3.3E+4			1.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		2.16			2.71			3.67			3.45	
	B 9	総リン	mg/l		0.113			0.123			0.085			0.071	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.009			0.011			0.008			0.007	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		0.001			0.001			<0.001			<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.08			0.06			0.05			0.06	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.013			<0.004			0.006			<0.004	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.02			0.04			0.05			0.05	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.002			0.002			0.010			0.007	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.05			0.09			0.06			0.06	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.009							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.23							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		39.8			17.1			2.8			8.1	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		10.5			6.7			8.1			7.7	
	F 3	導電率	mS/m		22.1			25.0			22.9			23.1	
	F 9	総硬度	mg/l		68.5			77.8			71.2			73.4	
	F23	塩化物イオン	mg/l		19.1			20.5			15.0			17.0	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			<0.01			0.03			0.01	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		4.5E+2			5.5E+2			1.1E+3			5.7E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l		5			4			3			2	
		フォルミディウム	cells/ml		250			0			0			11	
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		8			2			<1			1	
	H 2	ジオスミン	ng/l		<1			1			<1			<1	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l		0.0324									0.0219	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	流山橋		

区分	番号	項目	月日 単位	11.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇				
	A 3	採水時刻	時分	21:30	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	2.53	2.14	2.17	2.25	2.16	2.14	2.19	2.24				
	A 5	流量	m^3/sec	147.11	117.55	108.71	122.97	109.04	115.21	117.49	117.18				
	A 6	全水深	m	1.85	1.45	1.50	1.55	1.45	1.45	1.50	1.55				
	A 7	採水水深	m	0.37	0.29	0.30	0.31	0.29	0.29	0.30	0.31				
	A 8	気温	℃	15.3	11.1	10.4	9.3	8.2	8.3	8.7	13.6				
	A 9	水温	℃	14.3	10.4	10.5	9.1	9.0	8.9	8.8	10.2				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		87.5	93.0					86.3				
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4				
	B 2	DO	mg/l	9.6	10.9	11.1	11.3	11.1	10.8	11.0	10.9				
	B 3	BOD	mg/l	0.8	1.7	1.2	1.3	1.7	1.2	1.0	1.9				
	B 4	COD	mg/l	2.4	3.2	2.5	3.1	3.1	2.8	2.9	2.9				
	B 5	SS	mg/l	11	9	6	7	6	6	6	6				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+4										
	B 8	総窒素	mg/l		2.75										
	B 9	総リン	mg/l		0.066										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.012										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		<0.001										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.08										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		0.004										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.07										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.010										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.06										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		6.6										
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		4.3										
	F 3	導電率	mS/m		22.6										
	F 9	総硬度	mg/l		65.0										
	F23	塩化物イオン	mg/l		20.2										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		5.3E+3										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l		2										
		フォルミディウム	cells/ml		0										
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l		1										
	H 2	ジオスミン	ng/l		2										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	流山橋		

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	44	82.40	156.11	33.49								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	17.0	29.6	5.7								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.4	7.7	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	9.9	12.5	7.4			1		2			
	B 3	BOD	mg/l	44	1.9	4.6	0.8			11		25			
	B 4	COD	mg/l	44	3.7	6.9	2.4								
	B 5	SS	mg/l	44	15	37	4			5		11			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.6E+4	4.9E+4	3.3E+3			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.55	3.67	1.16								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.101	0.134	0.066								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.009	0.015	0.006								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.07	0.10	0.04								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.013	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.05	0.08	0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.005	0.011	0.001								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.09	0.19	0.05								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.026	0.043	0.009								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.49	2.74	2.23								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	20.2	101	2.8								
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	7.6	17.8	4.1								
	F 3	導電率	mS/m	12	21.6	28.3	11.1								
	F 9	総硬度	mg/l	12	65.3	80.8	30.3								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	17.5	26.3	7.9								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.02	0.05	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	8.6E+2	5.3E+3	6.5E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	12	4	7	1								
		フォルミディウム	cells/ml	12	32	250	0								
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	2	8	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	5	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	4	0.0287	0.0401	0.0202								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				新葛飾橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	4.23	4.23	4.23
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:30	14:50	20:00	10:30	14:50	20:00	10:30	14:50	20:00	10:00	14:50	20:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	12.71	14.22	59.07	14.93	0.00	64.39	9.33	31.80	49.09	32.99	43.24	38.27
	A 6	全水深	m	3.80	3.90	3.75	3.85	3.90	3.70	3.75	3.75	3.45	3.60	3.85	3.80
	A 7	採水水深	m	0.76	0.78	0.76	0.77	0.78	0.74	0.75	0.75	0.69	0.72	0.77	0.76
	A 8	気温	℃	5.0	7.8	3.5	6.2	8.8	4.0	4.2	7.8	4.0	19.5	19.0	11.1
	A 9	水温	℃	6.8	7.8	5.5	7.6	7.2	5.5	7.0	8.3	6.8	16.8	17.0	15.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	91.0	85.0		74.5	58.0		71.0	72.0		53.0	45.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3
	B 2	DO	mg/l	11.7	12.0	11.7	12.1	11.9	12.1	11.2	11.0	11.5	9.1	9.3	9.5
	B 3	BOD	mg/l	0.9	1.2	1.3	2.5	1.7	1.9	2.3	1.7	1.9	2.0	1.4	2.2
	B 4	COD	mg/l	2.5	2.5	2.7	3.9	3.6	3.7	2.9	3.0	3.2	3.3	2.9	3.6
	B 5	SS	mg/l	3	3	4	6	5	5	7	9	8	11	10	13
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+2			7.9E+3			2.3E+4			7.9E+3		
	B 8	総窒素	mg/l	3.11			3.30			2.60			1.47		
	B 9	総リン	mg/l	0.072			0.117			0.106			0.086		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.010			0.009			0.009			0.011		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.06			0.05			0.07			0.04		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.11			0.07			0.04			0.06		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.008			0.007			0.010			0.004		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.13			0.24			0.15			0.12		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.036											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.76											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	5.7			11.0			14.0			13.4		
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	3.7			4.9			6.9			6.4		
	F 3	導電率	mS/m	24.7	24.4		30.1	30.1		25.0	25.1		14.0	13.7	
	F 9	総硬度	mg/l	77.9			86.4			69.9			39.2		
	F23	塩化物イオン	mg/l	18.2			28.2			21.0			8.6		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03			0.05			0.03			0.03		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	5.8E+1			2.3E+2			3.8E+2			3.2E+2		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	<1			2			1			2		
		フォルミディウム	cells/ml	0			9			0			5		
連水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l	3			5			1			<1		
	H 2	ジオスミン	ng/l	2			4			4			2		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	無	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				新葛飾橋											
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.15	6.15	6.15	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:30	15:20	20:00	10:20	15:10	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	64.32	101.77	65.07	110.12	0.00	111.56	23.00	78.34	5.46	14.67	19.24	27.89
	A 6	全水深	m	3.10	3.25	2.90	2.70	3.00	3.35	3.65	3.45	3.45	3.55	3.50	3.65
	A 7	採水水深	m	0.62	0.65	0.58	0.54	0.60	0.67	0.73	0.69	0.69	0.71	0.72	0.73
	A 8	気温	℃	22.8	22.0	20.9	27.2	29.8	25.0	29.8	33.2	28.6	24.8	24.2	27.0
	A 9	水温	℃	19.8	18.8	17.7	22.4	24.0	23.5	27.4	27.0	26.8	25.4	25.8	26.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	34.0	36.0		39.6	57.4		24.5	23.0	20.5			20.5
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
	B 2	DO	mg/l	9.0	9.3	9.0	7.3	8.1	7.9	9.0	10.9	8.5	7.6	8.2	8.2
	B 3	BOD	mg/l	1.8	1.3	1.1	2.1	1.9	1.9	4.7	3.9	3.7	3.3	3.1	2.9
	B 4	COD	mg/l	3.5	3.2	5.4	4.2	3.6	3.9	7.1	6.3	6.7	6.3	6.2	6.0
	B 5	SS	mg/l	22	24	59	22	8	15	20	15	20	20	20	19
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3			1.3E+4			7.9E+3					
	B 8	総窒素	mg/l	1.35			2.29			2.05					
	B 9	総リン	mg/l	0.111			0.125			0.135					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.012			0.013			0.008					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	0.001			0.001			<0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002			0.001			0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.09			0.07			0.10					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.07			0.04			0.03					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.015			0.005			0.003					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.08			0.08			0.07					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	14.9			16.7			133					
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	6.4			6.4			26.4					
	F 3	導電率	mS/m	12.2	11.5		18.9	19.1		26.3	27.0				
	F 9	総硬度	mg/l	33.0			59.5			75.2					
	F23	塩化物イオン	mg/l	11.7			14.0			25.5					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04			0.01			0.03					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	8.5E+2			6.7E+2			6.3E+2					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	4			4			6					
		フォルミディウム	cells/ml	6			52			150					
連水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l	1			2			5					
	H 2	ジオスミン	ng/l	2			2			3					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0256						0.0640					
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	無	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				新葛飾橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.7	8.3	8.3	8.3	9.14	9.14	9.14	10.19	10.19	10.19	11.9	11.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:20	15:10	20:00	10:20	15:10	20:00	10:20	15:10	20:00	10:30	15:10
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	39.09	21.93	13.49	9.03	74.44	74.06	55.28	101.32	109.15	76.48	115.29	64.27
	A 6	全水深	m	3.70	3.75	3.75	3.75	3.70	3.70	3.75	3.35	3.05	3.40	2.70	3.35
	A 7	採水水深	m	0.74	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.75	0.67	0.61	0.68	0.54	0.67
	A 8	気温	℃	36.4	29.4	34.0	26.5	29.8	33.0	28.0	14.5	14.6	15.2	19.5	22.6
	A 9	水温	℃	28.2	27.8	28.5	27.1	26.8	27.8	26.0	15.5	16.0	16.0	16.8	17.3
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	21.0	30.5	24.5		48.0	44.0		67.0	52.0		56.2	78.2
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5
	B 2	DO	mg/l	9.6	9.7	11.1	8.8	8.4	9.2	8.5	9.3	9.0	9.2	9.7	9.6
	B 3	BOD	mg/l	3.5	3.9	4.9	5.0	1.8	1.8	1.3	0.7	0.9	0.7	1.2	0.9
	B 4	COD	mg/l	5.9	4.7	5.6	5.8	3.5	3.6	3.9	2.5	3.6	2.8	2.9	2.3
	B 5	SS	mg/l	14	12	13	18	8	8	10	10	24	8	12	5
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+3			7.9E+3			3.3E+4			2.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		2.00			2.74			3.61			3.60	
	B 9	総リン	mg/l		0.121			0.118			0.076			0.077	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.008			0.008			0.006			0.007	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.07			0.09			0.06			0.05	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.010			<0.004			0.005			<0.004	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.03			0.03			0.06			0.06	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.004			0.003			0.012			0.009	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.05			0.07			0.06			0.06	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.015							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.13							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		60.8			27.8			2.6			9.5	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		13.9			8.0			7.5			7.9	
	F 3	導電率	mS/m		21.3	20.9		25.9	25.9		23.5	24.5		24.1	23.9
	F 9	総硬度	mg/l		64.6			66.9			71.6			76.8	
	F23	塩化物イオン	mg/l		19.0			22.5			15.9			18.8	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.02			0.01			<0.01	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		3.8E+2			4.0E+2			1.9E+3			1.1E+3	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l		5			2			2			1	
		フォルミディウム	cells/ml		392			22			0			0	
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		18			4			<1			<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l		<1			1			<1			<1	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l		0.0396									0.0288	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				新葛飾橋												
区分	番号	項目	月日 単位	11.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇				
	A 3	採水時刻	時分	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	135.68	33.25	37.45	91.08	30.29	32.32	22.71	48.59				
	A 6	全水深	m	3.15	3.10	3.30	3.25	3.10	3.20	3.35	3.35				
	A 7	採水水深	m	0.63	0.62	0.66	0.65	0.62	0.64	0.67	0.67				
	A 8	気温	℃	15.5	10.8	10.0	9.0	9.0	8.2	9.0	13.4				
	A 9	水温	℃	16.0	9.8	9.2	9.3	9.2	9.0	9.0	10.0				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		76.5	79.0					99.4				
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4				
	B 2	DO	mg/l	9.7	11.3	11.2	11.3	11.1	11.2	11.0	11.2				
	B 3	BOD	mg/l	0.9	1.2	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1				
	B 4	COD	mg/l	2.9	2.7	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3				
	B 5	SS	mg/l	11	4	3	4	4	3	3	3				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		2.3E+4										
	B 8	総窒素	mg/l		2.53										
	B 9	総リン	mg/l		0.057										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.007										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		<0.001										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.11										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		0.004										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.07										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.012										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.05										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		5.5										
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		3.9										
	F 3	導電率	mS/m		22.1	22.2									
	F 9	総硬度	mg/l		64.7										
	F23	塩化物イオン	mg/l		20.1										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		1.6E+3										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l		<1										
		フォルミディウム	cells/ml		0										
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		1										
	H 2	ジオスミン	ng/l		2										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	新葛飾橋		

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	44	49.47	135.68	0.00								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	17.1	28.5	5.5								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.4	7.7	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	9.9	12.1	7.3			1		2			
	B 3	BOD	mg/l	44	2.0	5.0	0.7			14		32			
	B 4	COD	mg/l	44	3.8	7.1	2.2								
	B 5	SS	mg/l	44	12	59	3			1		2			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.3E+4	3.3E+4	4.9E+2			11		92			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.55	3.61	1.35								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.100	0.135	0.057								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.009	0.013	0.006								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.07	0.11	0.04								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.010	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.06	0.11	0.03								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.008	0.015	0.003								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.10	0.24	0.05								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.025	0.035	0.015								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.45	2.76	2.13								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	26.2	133	2.6								
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	8.5	26.4	3.7								
	F 3	導電率	mS/m	24	22.4	30.1	11.5								
	F 9	総硬度	mg/l	12	65.5	86.4	33.0								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	18.6	28.2	8.6								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.02	0.05	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	7.0E+2	1.9E+3	5.8E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	12	2	6	<1								
		フォルミディウム	cells/ml	12	53	392	0								
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	3	18	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	4	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	4	0.0370	0.0540	0.0256								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	栗山浄水場取水口		

区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	2.6	2.6	3.2	3.2	4.23	4.23	5.13	5.13	6.15	6.15
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	11:20	15:15	11:30	15:15	11:00	15:15	11:20	15:30	11:25	15:45	11:15	15:40
	A 4	水位	m	1.68	1.68	1.69	1.70	1.64	1.62	1.57	1.70	1.15	1.00	0.35	1.04
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.05	3.20	2.60	2.45	1.80	2.50
	A 7	採水水深	m	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.61	0.64	0.52	0.49	0.36	0.50
	A 8	気温	℃	7.0	8.5	5.8	7.8	4.8	9.2	20.0	15.0	22.6	22.0	30.2	29.6
	A 9	水温	℃	7.6	6.8	7.2	6.4	7.6	8.2	16.3	16.2	18.8	18.2	23.2	24.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	78.0	58.5	49.5	54.5	61.0	53.5	44.5	42.0	39.0	32.0	37.3	43.5
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2
	B 2	DO	mg/l	12.0	12.3	12.3	12.8	11.0	11.4	9.0	9.4	9.0	9.0	8.0	8.2
	B 3	BOD	mg/l	1.6	1.0	2.4	1.8	2.2	1.8	2.0	1.5	1.7	1.4	3.8	2.4
	B 4	COD	mg/l	2.7	2.6	3.7	3.5	3.1	3.1	3.4	3.1	2.8	3.5	4.6	4.4
	B 5	SS	mg/l	3	4	7	5	7	8	12	11	15	22	24	20
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	3.17		3.19		2.57		1.51		1.29		2.49	
	B 9	総リン	mg/l	0.073		0.099		0.088		0.090		0.102		0.134	
	D 3	亜鉛	mg/l									0.011			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l												
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l												
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.12		0.19		0.11		0.10		0.09		0.06	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	5.7		14.0		18.6		14.1		12.5		17.2	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	24.0		30.5		24.1		14.3		12.0		19.1	
	F 9	総硬度	mg/l	75.2		88.9		68.9		40.1		33.5		59.1	
	F23	塩化物イオン	mg/l	17.5		27.7		20.0		9.0		9.9		15.1	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.05		0.03		0.02		0.03		0.02	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	3		3		2		<1		1		2	
	H 2	ジオスミン	ng/l	2		6		7		2		2		2	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l									0.0224			
		流れ方向		順流	順流	順流	逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川

区分	番号	項目	月日 単位	7.6	7.6	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9
		調査地点		栗山浄水場取水口											
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:25	11:15	15:45	11:15	15:45	11:10	15:45	11:15	15:35	9:00	14:30
	A 4	水位	m	1.60	1.34	1.64	1.65	1.70	1.70	1.46	1.12	0.80	1.60	1.32	1.66
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.10	2.85	3.15	3.15	3.15	3.15	2.90	2.65	2.15	2.95	2.80	3.15
	A 7	採水水深	m	0.62	0.57	0.63	0.63	0.63	0.63	0.58	0.51	0.43	0.59	0.56	0.63
	A 8	気温	℃	27.8	31.0	32.0	31.0	30.6	31.5	14.8	14.6	19.4	19.5	10.6	10.0
	A 9	水温	℃	26.0	27.0	28.0	27.2	27.8	27.4	15.8	15.8	15.3	16.4	9.6	9.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑褐透	淡灰緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	23.0	18.0	33.0	30.5	46.0	36.0	66.0	53.0	59.4	73.8	75.3	82.5
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	7.6	10.1	9.7	12.1	9.2	8.9	9.0	9.0	9.6	9.7	10.9	11.2
	B 3	BOD	mg/l	3.4	3.6	3.8	4.3	1.9	1.7	1.1	0.8	0.9	1.0	1.3	1.4
	B 4	COD	mg/l	6.0	6.1	4.7	5.6	3.8	3.7	2.6	2.7	2.5	2.3	2.8	2.6
	B 5	SS	mg/l	16	17	11	13	10	11	9	12	9	5	5	4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	1.87		2.10		2.63		3.64		3.42		2.54	
	B 9	総リン	mg/l	0.127		0.124		0.116		0.092		0.075		0.061	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.008				0.007				0.006			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l												
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l												
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.07		0.06		0.06		0.06		0.05		0.05	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	93.6		66.2		37.5		3.1		7.5		6.0	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	25.0		21.1		25.9		23.4		23.8		22.4	
	F 9	総硬度	mg/l	73.7		64.2		68.1		72.0		74.9		66.4	
	F23	塩化物イオン	mg/l	24.1		18.9		22.8		15.6		18.0		20.5	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.03		<0.01		0.03		<0.01		0.02	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目	H 1	2-MIB	ng/l	4		11		2		<1		1		1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	3		2		2		<1		<1		2	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0511		0.0390						0.0242			
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
		調査地点		栗山浄水場取水口											
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	17.0	28.0	6.4								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.4	7.7	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	10.1	12.8	7.6			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	24	2.0	4.3	0.8			8		33			
	B 4	COD	mg/l	24	3.6	6.1	2.3								
	B 5	SS	mg/l	24	11	24	3			0		0			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.54	3.64	1.29								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.098	0.134	0.061								
	D 3	亜鉛	mg/l	4	0.008	0.011	0.006								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l												
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l												
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.09	0.19	0.05								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	24.7	93.6	3.1								
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	22.1	30.5	12.0								
	F 9	総硬度	mg/l	12	65.4	88.9	33.5								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	18.3	27.7	9.0								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.02	0.05	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	3	11	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	3	7	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	4	0.0342	0.0511	0.0224								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名 利根川　河川名 江戸川

区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	2.6	2.6	3.2	3.2	4.23	4.23	5.13	5.13	6.15	6.15
		調査地点		市川橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m	1.74	1.78	1.78	1.81	1.71	1.76	1.54	1.79		1.20		
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	4.50	4.55	4.55	4.60	4.45	4.50	4.25	4.50	3.75	4.00	3.45	3.60
	A 7	採水水深	m	0.90	0.91	0.91	0.92	0.89	0.90	0.85	0.90	0.75	0.80	0.69	0.72
	A 8	気温	℃	3.3	11.1	2.4	8.9	5.6	8.1	21.8	20.1	23.0	24.0	22.0	32.2
	A 9	水温	℃	6.3	7.2	5.1	5.9	7.1	7.8	17.2	17.5	17.4	18.0	21.2	22.3
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑褐透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	100.0<	100.0<	66.2	75.3	68.8	75.8	49.8	54.2	45.2	46.6	45.6	58.3
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	11.5	11.4	12.1	12.4	11.0	11.2	8.1	9.3	8.9	9.3	7.8	7.8
	B 3	BOD	mg/l	1.2	0.9	2.1	1.9	2.0	1.6	3.2	2.3	1.6	1.3	2.1	2.1
	B 4	COD	mg/l	2.5	2.3	3.8	3.7	3.3	3.1	4.3	3.6	3.1	2.9	4.3	3.7
	B 5	SS	mg/l	3	2	5	5	7	7	9	8	16	14	17	10
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	3.24		3.19		2.66		1.58		1.39		2.32	
	B 9	総リン	mg/l	0.072		0.105		0.104		0.093		0.105		0.113	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005				0.009		0.011		0.011		0.012	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l	0.06				0.05				0.06			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004				<0.004				<0.004			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.08				0.05				0.06			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.018				0.008				0.013			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.12		0.15		0.10		0.13		0.11		0.07	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	5.5		16.9		20.8		12.3		12.7		14.2	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	24.8	26.1	30.5	33.9	23.7	24.3	19.9	18.4	12.8	13.5	19.2	23.7
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	18.6		27.0		19.2		13.2		12.0		15.3	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04		0.04		0.04		0.05		0.02		<0.01	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.1E+2		1.4E+2		1.2E+2							
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l	3		7		1		<1		2		3	
	H 2	ジオスミン	ng/l	2		6		5		3		2		2	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名 利根川　河川名 江戸川

区分	番号	項目	月日 単位	7.6	7.6	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9
		調査地点		市川橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:40	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:40
	A 4	水位	m	1.68	1.50	1.78	1.80	1.78	1.77	1.50	1.19		1.45	1.42	1.74
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	4.40	4.20	4.60	4.60	4.45	4.45	4.20	3.90	3.55	4.20	4.15	4.45
	A 7	採水水深	m	0.88	0.84	0.92	0.92	0.89	0.89	0.84	0.78	0.71	0.84	0.83	0.89
	A 8	気温	℃	28.6	34.7	31.3	32.8	32.1	35.8	14.9	15.2	14.8	22.7	10.2	10.0
	A 9	水温	℃	25.8	27.3	28.0	28.9	25.3	26.0	15.5	15.9	15.2	15.9	9.4	9.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡黄緑透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡灰緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	33.4	35.0	39.3	40.2	54.5	45.3	80.9	58.9	63.9	100.0<	89.3	100.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	7.7	9.6	7.2	9.1	8.2	9.5	9.1	8.9	9.5	9.6	10.8	11.0
	B 3	BOD	mg/l	2.6	3.2	4.0	3.1	1.8	2.9	1.0	0.6	1.1	0.7	1.6	1.4
	B 4	COD	mg/l	5.0	5.8	4.7	4.5	4.0	4.2	2.5	2.7	3.1	2.3	3.2	2.8
	B 5	SS	mg/l	13	12	12	10	10	10	7	13	14	4	5	4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	2.08		2.43		2.61		3.66		3.42		2.68	
	B 9	総リン	mg/l	0.120		0.113		0.112		0.072		0.084		0.070	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.006		0.009		0.008		0.007		0.007		0.009	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l	0.06				0.06				0.06			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004				<0.004				<0.004			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02				0.03				0.06			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.002				0.003				0.008			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.14		0.06		0.06		0.06		0.07		0.07	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	48.1		42.2		26.0		2.5		7.2		6.8	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	25.2	26.6	20.0	23.3	26.3	30.4	23.4	24.3	23.0	25.4	22.5	23.3
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	24.8		16.9		24.1		15.0		16.9		19.4	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.02		0.01		0.01		0.02		0.01	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l	3		12		3		<1		<1		1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	3		2		1		<1		<1		2	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	無	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				市川橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	16.5	28.9	5.1								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.4	7.7	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	9.6	12.4	7.2			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	24	1.9	4.0	0.6			4		17			
	B 4	COD	mg/l	24	3.6	5.8	2.3								
	B 5	SS	mg/l	24	9	17	2			0		0			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.61	3.66	1.39								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.097	0.120	0.070								
	D 3	亜鉛	mg/l	11	0.009	0.012	0.005								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	6	0.06	0.06	0.05								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	6	<0.004	<0.004	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.05	0.08	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.009	0.018	0.002								
	D 6	クロム	mg/l	6	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.10	0.15	0.06								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	17.9	48.1	2.5								
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	24	23.5	33.9	12.8								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	18.5	27.0	12.0								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.02	0.05	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	3	1.2E+2	1.4E+2	1.1E+2								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	3	12	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	6	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川													河川名	江戸川
調査地点				江戸川水門（上）											
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	4.23	4.23	4.23
一般項目	A 1	採水位置		右岸	流心	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30	20:35
	A 4	水位	m	1.80	1.82	1.65	1.80	1.85	1.67	1.76	1.76		1.62	1.84	1.75
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.55	4.00	3.05	3.50	3.80	3.50	3.70	3.80	2.85	3.55	2.95	4.20
	A 7	採水水深	m	0.71	0.80	0.61	0.70	0.76	0.70	0.74	0.76	0.57	0.71	0.59	0.84
	A 8	気温	℃	6.1	9.8	5.1	4.9	8.2	4.9	6.9	9.9	3.0	21.0	20.3	11.2
	A 9	水温	℃	5.9	7.2	6.7	5.9	6.7	5.8	7.8	8.0	7.2	16.3	17.2	15.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	100.0<	100.0<		98.3	100.0<		95.1	100.0<		51.2	60.5	
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.4	7.3	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	11.3	10.6	10.5	13.2	12.2	12.1	10.9	11.0	10.9	8.7	9.7	9.0
	B 3	BOD	mg/l	1.0	0.4	0.8	1.7	1.8	1.7	1.9	1.4	1.9	1.7	1.7	1.9
	B 4	COD	mg/l	2.5	1.9	2.7	3.7	3.5	3.7	3.3	3.0	4.3	3.5	3.3	3.7
	B 5	SS	mg/l	2	2	2	4	3	4	4	4	6	9	7	11
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.0E+2			1.3E+3			7.0E+3			1.3E+3		
	B 8	総窒素	mg/l	3.18			3.26			2.44			2.07		
	B 9	総リン	mg/l	0.167			0.105			0.092			0.102		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.005			0.007			0.009		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			<0.001			<0.001			0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.08			0.09			0.08			0.07		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			0.004			<0.004			<0.004		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.05			0.02			0.07			0.06		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.021			0.023			0.012			0.015		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.12			0.20			0.09			0.15		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.032											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.79											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	2.0			5.2			6.5			7.6		
	F 3	導電率	mS/m	26.1	567		32.2	33.3		24.4	229		17.9	18.3	
	F 9	総硬度	mg/l	81.1			92.5			67.5			49.8		
	F23	塩化物イオン	mg/l	20.3			29.8			21.2			12.6		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04			0.04			0.03			0.02		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	3.3E+1			5.8E+1			2.6E+2			1.2E+2		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	<1			6			<1			2		
	H 2	ジオスミン	ng/l	3			6			7			3		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	順流	順流	無	無	無	無	順流	無	無	無	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名：利根川　　河川名：江戸川

区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.15	6.15	6.15	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
調査地点				江戸川水門（上）											
一般項目	A 1	採水位置		右岸	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	A 2	天候		曇	曇	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30	20:35	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	1.00	1.21	0.67			1.30	1.73	1.50	1.55	1.71	1.72	1.76
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.75	3.90	3.35	2.95	3.70	3.50	3.75	2.70	3.75	4.25	3.55	4.05
	A 7	採水水深	m	0.75	0.78	0.67	0.59	0.74	0.70	0.75	0.54	0.75	0.85	0.71	0.81
	A 8	気温	℃	23.6	23.5	21.9	26.1	29.2	22.5	32.9	32.1	29.7	25.0	24.0	25.5
	A 9	水温	℃	18.0	17.6	17.9	22.0	22.0	21.8	26.7	26.7	26.2	25.5	24.5	26.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	46.5	46.8		34.7	48.1		43.6	39.1	42.6			44.2
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	B 2	DO	mg/l	8.6	8.4	8.7	7.7	8.0	8.3	7.4	9.0	8.3	7.8	8.0	7.6
	B 3	BOD	mg/l	1.6	1.4	1.6	2.3	2.2	2.0	2.5	3.5	2.9	2.3	2.2	2.4
	B 4	COD	mg/l	2.9	2.8	3.0	4.2	3.6	3.9	4.3	4.7	4.5	4.5	4.6	4.5
	B 5	SS	mg/l	14	13	18	24	14	11	12	13	10	7	7	8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+3			4.9E+3			1.3E+5					
	B 8	総窒素	mg/l	1.41			2.29			1.75					
	B 9	総リン	mg/l	0.105			0.136			0.098					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.012			0.013			0.006					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.29			0.08			0.09					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	<0.004			0.007			0.005					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.07			0.06			<0.02					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.019			0.026			0.001					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.11			0.08			0.11					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	6.5			11.8			8.1					
	F 3	導電率	mS/m	13.0	13.2		19.2	19.9		26.9	26.4				
	F 9	総硬度	mg/l	36.4			61.6			72.8					
	F23	塩化物イオン	mg/l	12.1			15.1			29.5					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06			0.02			0.03					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.6E+2			3.8E+2			1.1E+3					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水道項目関	H 1	2-MIB	ng/l	1			3			3					
	H 2	ジオスミン	ng/l	2			3			3					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	逆流	無	無	無	無	無	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名：利根川　　河川名：江戸川

区分	番号	項目	月日 単位	7.7	8.3	8.3	8.3	9.14	9.14	9.14	10.19	10.19	10.19	11.9	11.9
調査地点				江戸川水門（上）											
一般項目	A 1	採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	右岸
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30
	A 4	水位	m	1.83	1.82	1.86	1.87	1.81	1.80	1.76					1.58
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.05	3.65	3.00	4.60	3.10	3.65	3.70	4.35	3.85	4.35	3.25	4.25
	A 7	採水水深	m	0.61	0.73	0.60	0.92	0.62	0.73	0.74	0.87	0.77	0.87	0.65	0.85
	A 8	気温	℃	29.5	32.5	32.8	26.9	33.1	34.4	27.0	14.8	15.2	14.9	16.5	21.2
	A 9	水温	℃	28.5	28.6	29.1	26.0	26.9	26.5	26.1	15.3	15.8	15.8	15.7	16.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	48.5	42.3	36.6		41.1	39.4		82.1	58.5		60.8	48.7
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.8	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5
	B 2	DO	mg/l	8.7	7.2	8.6	7.0	8.5	10.3	8.9	8.5	8.8	8.9	9.4	9.4
	B 3	BOD	mg/l	4.5	3.1	3.3	3.4	3.0	2.8	2.1	0.8	0.8	1.0	1.2	0.9
	B 4	COD	mg/l	5.1	4.2	4.5	4.1	4.1	4.6	4.2	2.4	2.7	2.8	2.9	2.8
	B 5	SS	mg/l	7	13	9	12	12	11	12	7	11	9	13	13
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.3E+4			4.9E+3			1.3E+4			2.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		2.05			2.54			3.62			3.46	
	B 9	総リン	mg/l		0.111			0.110			0.076			0.086	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.006			0.008			0.007			0.006	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.08			0.09			0.05			0.05	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.005			<0.004			0.006			<0.004	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.02			0.02			0.05			0.05	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.003			0.004			0.017			0.020	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.05			0.06			0.07			0.08	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.014							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.95							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		12.4			14.4			8.2			9.0	
	F 3	導電率	mS/m		19.3	20.1		25.9	26.1		23.9	24.4		23.7	23.6
	F 9	総硬度	mg/l		58.5			66.2			72.4			75.2	
	F23	塩化物イオン	mg/l		17.0			22.4			16.6			17.2	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.02			0.03			0.01	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		2.8E+2			1.6E+2			8.7E+2			9.2E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水道項目関	H 1	2-MIB	ng/l		10			2			<1			1	
	H 2	ジオスミン	ng/l		3			2			<1			<1	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				江戸川水門（上）												
区分	番号	項目	月日 単位	11.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10					
一般項目	A 1	採水位置		流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸					
	A 2	天候		晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇					
	A 3	採水時刻	時分	20:35	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00					
	A 4	水位	m	0.92	1.51	1.74	1.59	1.35	1.60	1.80	1.85					
	A 5	流量	m^3/sec													
	A 6	全水深	m	3.50	3.35	4.15	3.40	2.55	3.85	4.05	3.35					
	A 7	採水水深	m	0.70	0.67	0.83	0.68	0.51	0.77	0.81	0.67					
	A 8	気温	℃	15.9	11.0	9.8	8.1	10.0	8.7	8.9	13.0					
	A 9	水温	℃	15.0	9.8	9.2	9.2	9.8	9.3	9.0	9.5					
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透					
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	A13	透視度	cm		93.4	88.6					100.0<					
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4					
	B 2	DO	mg/l	9.7	10.9	11.0	11.2	11.2	11.0	11.2	11.1					
	B 3	BOD	mg/l	0.9	2.1	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4					
	B 4	COD	mg/l	2.7	2.9	2.8	3.2	2.7	2.8	2.9	2.8					
	B 5	SS	mg/l	14	5	4	5	5	4	4	4					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+3											
	B 8	総窒素	mg/l		2.51											
	B 9	総リン	mg/l		0.079											
	D 3	亜鉛	mg/l		0.012											
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001											
	C 2	シアン	mg/l		<0.01											
	C 4	鉛	mg/l		<0.001											
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01											
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001											
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005											
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002											
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002											
	C26	フッ素	mg/l		0.11											
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005											
	D 2	銅	mg/l		0.011											
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.07											
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.018											
	D 6	クロム	mg/l		<0.005											
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.07											
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E 3	硝酸態窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		4.8											
	F 3	導電率	mS/m		27.3	26.5										
	F 9	総硬度	mg/l		69.5											
	F23	塩化物イオン	mg/l		33.7											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02											
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		6.5E+2											
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
連絡水道項目	H 1	2-MIB	ng/l		2											
	H 2	ジオスミン	ng/l		2											
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l													
		流れ方向		順流	無	無	順流	無	無	無	順流					

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川								河川名	江戸川						
調査地点				江戸川水門（上）												
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%				
一般項目	A 1	採水位置														
	A 2	天候														
	A 3	採水時刻	時分													
	A 4	水位	m													
	A 5	流量	m^3/sec													
	A 6	全水深	m													
	A 7	採水水深	m													
	A 8	気温	℃													
	A 9	水温	℃	44	16.8	29.1	5.8									
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観														
	A12	臭気（冷時）														
	A13	透視度	cm													
生活環境項目	B 1	pH		44	7.4	7.8	7.1			0		0				
	B 2	DO	mg/l	44	9.5	13.2	7.0			0		0				
	B 3	BOD	mg/l	44	1.9	4.5	0.4			5		11				
	B 4	COD	mg/l	44	3.5	5.1	1.9									
	B 5	SS	mg/l	44	9	24	2			0		0				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.7E+4	1.3E+5	7.0E+2			5		42				
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.55	3.62	1.41									
	B 9	総リン	mg/l	12	0.106	0.167	0.076									
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.008	0.013	0.005									
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001									
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01									
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001									
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01									
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001									
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	C26	フッ素	mg/l	12	0.10	0.29	0.05									
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005									
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.011	<0.004									
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.05	0.07	<0.02									
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.015	0.026	0.001									
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005									
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.10	0.20	0.05									
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.023	0.032	0.014									
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.37	2.79	1.95									
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	8.0	14.4	2.0									
	F 3	導電率	mS/m	24	54.4	567	13.0									
	F 9	総硬度	mg/l	12	67.0	92.5	36.4									
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	20.6	33.7	12.1									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.03	0.06	0.01									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	4.2E+2	1.1E+3	3.3E+1									
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
連絡水道項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	2	10	<1									
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	3	7	<1									
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l													
		流れ方向														

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				運河橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	4.23	4.23	4.23
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨
	A 3	採水時刻	時分	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45
	A 4	水位	m	4.61	4.62	4.62	4.60	4.61	4.61	4.59	4.60	4.60	4.59	4.70	4.67
	A 5	流量	m^3/sec	0.51	0.64	0.66	0.48	0.52	0.62	0.47	0.53	0.60	0.44	1.18	1.03
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07
	A 8	気温	℃	6.4	7.8	4.8	6.7	8.9	3.5	6.2	7.7	4.8	17.9	14.7	10.2
	A 9	水温	℃	6.9	8.9	9.2	7.6	9.4	8.7	7.5	9.6	9.5	18.1	19.1	16.4
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	腐敗臭	腐敗臭
	A13	透視度	cm	71.1	65.7		42.1	45.3		56.5	47.8		20.5	13.5	
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	6.9	7.0	7.2
	B 2	DO	mg/l	8.4	9.4	8.4	9.1	9.3	8.3	8.6	9.7	8.9	5.8	13.4	5.8
	B 3	BOD	mg/l	5.0	5.0	6.6	6.3	6.3	9.2	6.2	8.0	7.8	13.1	17.9	7.0
	B 4	COD	mg/l	6.2	6.4	7.1	7.4	8.1	8.7	8.4	9.1	8.6	13.1	22.1	8.9
	B 5	SS	mg/l	5	6	11	6	6	21	6	8	12	36	87	48
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+4			1.3E+5			2.3E+5			4.9E+5		
	B 8	総窒素	mg/l	8.53			8.88			8.27			7.57		
	B 9	総リン	mg/l	0.363			0.410			0.468			0.594		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.040			0.063			0.016			0.099		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			0.002		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.32			0.39			0.36			0.53		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			0.006			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	0.006			0.006			0.004			0.011		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.21			0.09			0.24			0.22		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.088			0.145			0.132			0.025		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			0.007			0.008			0.014		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	2.53			3.29			3.41			3.50		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.247											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	4.68											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	5.8			5.0			8.5			40.6		
	F 3	導電率	mS/m	47.5			63.2			59.6			57.1		
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	38.9			59.9			52.3			47.4		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.17			0.27			0.27			0.21		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.3E+3			4.2E+3			4.3E+3			3.5E+3		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	52			24			6			9		
	H 2	ジオスミン	ng/l	11			9			9			7		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				運河橋												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.15	6.15	6.15	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	4.59	4.59	4.59	4.63	4.63	4.63	4.62	4.62	4.63	4.63	4.62	4.61
	A 5	流量	m^3/sec	0.45	0.52	0.45	0.52	0.53	0.53	0.34	0.35	0.35	0.36	0.33	0.31
	A 6	全水深	m	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20
	A 7	採水水深	m	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
	A 8	気温	℃	25.5	22.8	21.4	30.8	31.6	25.4	31.0	34.0	28.9	26.3	24.2	25.1
	A 9	水温	℃	20.8	21.5	21.0	24.8	28.1	25.2	28.0	31.0	29.8	28.8	26.5	25.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡灰緑濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁
	A12	臭気（冷時）		弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	18.5	16.1		19.8	28.7		19.1	18.4	16.3			17.8
生活環境項目	B 1	pH		6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	B 2	DO	mg/l	5.3	6.2	4.5	8.8	11.1	7.6	7.4	13.0	14.2	9.5	2.7	3.3
	B 3	BOD	mg/l	12.7	13.7	11.5	11.5	9.9	7.4	17.1	17.9	15.0	14.1	11.9	12.2
	B 4	COD	mg/l	12.1	13.5	12.5	12.5	11.3	9.2	14.1	15.2	15.9	15.7	13.4	13.1
	B 5	SS	mg/l	45	50	41	44	22	21	35	34	34	38	30	29
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+5			7.9E+4			2.3E+5					
	B 8	総窒素	mg/l	6.56			4.81			6.48					
	B 9	総リン	mg/l	0.679			0.475			0.612					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.12			0.10			0.12					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	0.003			0.002			0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.78			0.35			0.31					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.013			0.013			0.010					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.28			0.29			0.09					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.079			0.003			0.052					
	D 6	クロム	mg/l	0.027			0.018			0.016					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	3.30			1.51			2.33					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	21.2			34.1			27.8					
	F 3	導電率	mS/m	57.9			49.0			51.0					
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	70.8			45.6			76.2					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.09			0.09			0.12					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.2E+3			6.0E+2			8.2E+3					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	10			10			12					
	H 2	ジオスミン	ng/l	10			11			11					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				運河橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.7	8.3	8.3	8.3	9.14	9.14	9.14	10.19	10.19	10.19	11.9	11.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35
	A 4	水位	m	4.62	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62	4.63	4.66	4.68	4.71	4.67	4.68
	A 5	流量	m^3/sec	0.38	0.23	0.25	0.27	0.34	0.39	0.39	1.07	1.17	1.31	1.15	1.18
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.40	0.30	0.30
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06
	A 8	気温	℃	31.6	33.5	33.9	27.3	31.3	33.1	26.3	15.9	15.3	15.2	19.2	20.1
	A 9	水温	℃	28.3	29.3	31.6	29.0	27.1	28.3	27.7	17.4	17.6	17.2	17.6	18.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡灰緑透	淡灰緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	14.3	28.2	21.4		48.1	29.8		39.3	35.1		52.8	40.5
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3
	B 2	DO	mg/l	13.1	7.4	9.9	6.6	4.5	4.2	3.0	5.9	5.2	5.3	7.5	6.8
	B 3	BOD	mg/l	16.7	12.2	12.4	13.4	6.1	7.2	9.0	4.4	5.5	4.3	3.4	4.2
	B 4	COD	mg/l	17.1	10.5	11.5	12.0	8.7	10.0	10.4	6.4	7.2	7.1	5.6	6.4
	B 5	SS	mg/l	44	23	26	34	9	21	27	23	25	27	13	15
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3E+5			1.3E+6			7.9E+4			1.3E+5	
	B 8	総窒素	mg/l		5.98			6.09			5.71			6.36	
	B 9	総リン	mg/l		0.591			0.572			0.276			0.224	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.081			0.073			0.073			0.057	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		0.001			<0.001			0.001			0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			0.0005			0.0005	
	C26	フッ素	mg/l		0.40			0.54			0.14			0.19	
非水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.007			0.007			0.011			0.006	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.11			0.15			0.16			0.14	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.038			0.018			0.091			0.089	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			0.013			0.008			0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		2.75			2.99			0.88			1.03	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.208							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.01							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		18.3			12.0			14.1			8.9	
	F 3	導電率	mS/m		73.5			73.0			42.0			42.5	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		111			97.2			34.3			35.3	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.07			0.07			0.06			0.09	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		2.0E+4			1.1E+4			8.8E+3			3.5E+3	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水道項目	H 1	2-MIB	ng/l		17			16			3			5	
	H 2	ジオスミン	ng/l		10			12			4			7	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				運河橋												
区分	番号	項目	月日 単位	11.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇				
	A 3	採水時刻	時分	20:45	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	4.67	4.64	4.65	4.65	4.65	4.65	4.64	4.64				
	A 5	流量	m^3/sec	1.14	1.09	1.10	1.12	1.10	1.04	1.02	1.02				
	A 6	全水深	m	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30				
	A 7	採水水深	m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06				
	A 8	気温	℃	14.0	10.1	10.0	9.5	8.2	8.7	9.4	13.1				
	A 9	水温	℃	16.2	10.2	11.6	11.1	11.0	11.0	10.9	11.5				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		49.8	39.6					50.3				
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3				
	B 2	DO	mg/l	5.3	6.9	6.9	6.9	6.5	6.4	6.5	6.7				
	B 3	BOD	mg/l	3.8	4.1	5.5	4.9	4.8	4.9	4.5	4.3				
	B 4	COD	mg/l	6.5	5.6	6.0	6.4	6.3	6.6	6.3	6.0				
	B 5	SS	mg/l	18	11	15	15	13	12	13	14				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.3E+5										
	B 8	総窒素	mg/l		6.14										
	B 9	総リン	mg/l		0.235										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.072										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		0.001										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.46										
非水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		0.007										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.17										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.090										
	D 6	クロム	mg/l		0.006										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		1.13										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		5.2										
	F 3	導電率	mS/m		43.3										
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		36.9										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.11										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		8.5E+3										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水道項目	H 1	2-MIB	ng/l		8										
	H 2	ジオスミン	ng/l		9										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	運河橋		

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	44	0.67	1.31	0.23								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	18.7	31.6	6.9								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.3	7.5	6.9			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	7.5	14.2	2.7			6		14			
	B 3	BOD	mg/l	44	8.8	17.9	3.4			44		100			
	B 4	COD	mg/l	44	9.9	22.1	5.6								
	B 5	SS	mg/l	44	24	87	5			18		41			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	3.0E+5	1.3E+6	3.3E+4			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	6.78	8.88	4.81								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.468	0.679	0.224								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.076	0.12	0.016								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	0.001	0.003	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	0.0005	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.41	0.78	0.14								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	0.006	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	0.008	0.013	0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.18	0.29	0.09								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.071	0.145	0.003								
	D 6	クロム	mg/l	12	0.010	0.027	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	2.40	3.50	0.88								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.228	0.247	0.208								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	3.35	4.68	2.01								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	16.8	40.6	5.0								
	F 3	導電率	mS/m	12	55.8	73.5	42.0								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	58.8	111	34.3								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.14	0.27	0.06								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	6.3E+3	2.0E+4	6.0E+2								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	14	52	3								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	9	12	4								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	運河（合流前）		

区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	2.6	2.6	3.2	3.2	4.23	4.23	5.13	5.13	6.15	6.15
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	11:45	16:10	11:30	16:10
	A 4	水位	m									-1.15	-1.26	-1.30	-1.32
	A 5	流量	m^3/sec	0.81	0.87	0.61	0.57	0.65	0.68	0.83	1.27	0.61	0.59	0.69	0.65
	A 6	全水深	m	0.60	0.65	0.45	0.45	0.45	0.50	0.90	0.85	1.20	1.05	1.05	1.00
	A 7	採水水深	m	0.12	0.13	0.09	0.09	0.09	0.10	0.18	0.17	0.24	0.21	0.21	0.20
	A 8	気温	℃	8.2	7.9	7.1	9.1	8.6	8.9	18.3	12.6	25.2	23.4	29.4	30.1
	A 9	水温	℃	8.5	9.6	7.4	9.7	8.4	9.7	18.0	18.6	20.8	21.2	25.8	28.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡灰緑濁	淡緑褐濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	腐敗臭	腐下水臭	腐下水臭	腐下水臭	腐下水臭
	A13	透視度	cm	40.8	41.1	30.4	34.9	32.7	29.3	17.0	14.6	19.0	19.3	18.7	17.4
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.4	6.9	7.0	7.0	7.0	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	8.3	8.3	8.4	8.0	7.6	7.5	6.6	10.0	5.5	4.4	6.0	11.8
	B 3	BOD	mg/l	8.5	9.4	11.7	8.7	13.2	12.0	14.5	18.0	13.0	13.5	11.8	17.5
	B 4	COD	mg/l	8.7	9.7	10.9	10.1	13.9	13.4	17.2	21.6	12.4	13.3	13.4	17.9
	B 5	SS	mg/l	9	10	9	9	13	14	46	70	30	36	42	55
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	9.59		10.3		10.3		8.54		8.06		6.01	
	B 9	総リン	mg/l	0.686		0.752		0.882		0.945		0.816		0.708	
	D 3	亜鉛	mg/l							0.11		0.062		0.067	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l												
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l												
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l	0.28		0.35		0.30		0.29		0.53		0.21	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	4.51		5.38		5.67		4.74		4.78		2.83	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	51.4		64.0		58.5		57.0		60.4		46.1	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	45.9		61.1		47.7		49.0		77.7		49.3	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.70		1.08		1.10		0.63		0.46		0.57	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2.5E+3		8.8E+3		1.6E+4		1.6E+4		1.5E+4		1.4E+4	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l												
	H 2	ジオスミン	ng/l												
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				運河（合流前）												
区分	番号	項目	月日 単位	7.6	7.6	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:35	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	9:00	14:35
	A 4	水位	m					-1.62	-1.62	-0.70	-0.70	-0.86	-0.86		
	A 5	流量	m^3/sec	0.81	0.75	0.72	0.70	0.43	0.44	1.24	1.81	1.50	1.38	1.55	1.47
	A 6	全水深	m	0.40	0.45	0.45	0.45	0.75	0.75	1.70	1.70	1.55	1.55	0.90	0.90
	A 7	採水水深	m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.15	0.15	0.34	0.34	0.31	0.31	0.18	0.18
	A 8	気温	℃	32.0	34.5	32.9	33.4	30.7	32.7	14.8	14.7	19.3	19.8	8.3	9.8
	A 9	水温	℃	28.5	32.0	29.8	31.8	27.4	29.8	17.5	17.6	17.8	18.2	10.4	11.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡緑色透	淡灰緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	13.0	13.8	26.1	19.6	25.5	28.2	43.6	31.3	49.6	45.2	59.8	49.6
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3
	B 2	DO	mg/l	6.7	10.1	6.2	6.4	5.3	3.0	5.2	5.3	6.4	5.9	7.4	6.5
	B 3	BOD	mg/l	24.2	22.8	19.3	21.4	7.1	9.3	5.0	9.8	5.7	5.2	4.8	7.1
	B 4	COD	mg/l	21.1	22.1	13.4	15.0	11.2	12.8	6.3	8.5	6.9	7.0	6.7	7.5
	B 5	SS	mg/l	84	56	39	38	32	32	14	19	14	12	7	10
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	9.07		7.42		6.73		6.78		7.89		6.78	
	B 9	総リン	mg/l	1.06		1.13		0.836		0.307		0.354		0.289	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.15		0.061		0.056		0.038		0.053		0.074	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l												
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l												
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l	0.32		0.35		0.42		0.15		0.19		0.22	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	4.67		4.29		4.26		1.30		1.83		1.22	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	66.0		68.4		70.1		43.7		44.3		44.6	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	92.6		102		88.7		33.2		39.1		42.6	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.17		0.34		0.26		0.17		0.30		0.20	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2.2E+4		2.0E+4		1.5E+4		1.3E+4		9.3E+3		1.1E+4	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l												
	H 2	ジオスミン	ng/l												
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川									河川名	江戸川				
調査地点				運河（合流前）											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	24	0.90	1.81	0.43								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	19.1	32.0	7.4								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.3	7.6	6.9			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	7.0	11.8	3.0			2		8			
	B 3	BOD	mg/l	24	12.2	24.2	4.8			24		100			
	B 4	COD	mg/l	24	12.5	22.1	6.3								
	B 5	SS	mg/l	24	29	84	7			12		50			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	12	8.12	10.3	6.01								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.731	1.13	0.289								
	D 3	亜鉛	mg/l	9	0.075	0.15	0.038								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l												
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l												
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l	12	0.30	0.53	0.15								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	3.79	5.67	1.22								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	56.2	70.1	43.7								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	60.7	102	33.2								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.50	1.10	0.17								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	1.4E+4	2.2E+4	2.5E+3								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l												
	H 2	ジオスミン	ng/l												
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				東西線鉄橋下												
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	4.23	4.23	4.23
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:35	15:05	20:50	10:35	15:05	20:50	10:35	15:05	20:50	10:35	15:05	20:50
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	6.60	7.20	6.30	6.40	7.10	6.80	5.95	6.80	6.10	6.50	6.30	7.30
	A 7	採水水深	m	1.32	1.44	1.26	1.28	1.42	1.36	1.39	1.36	1.22	1.30	1.26	1.46
	A 8	気温	℃	10.1	10.9	4.8	8.1	10.8	5.1	6.1	9.4	3.2	24.1	20.2	12.0
	A 9	水温	℃	9.0	8.9	8.3	7.6	7.9	7.2	8.7	8.9	7.6	18.8	18.3	16.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	69.6	100.0<		78.3	60.7		100.0<	100.0<		63.3	65.1	
生活環境項目	B 1	pH		7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8
	B 2	DO	mg/l	10.9	11.0	11.5	10.6	11.4	11.6	9.2	9.4	9.7	7.1	6.9	7.2
	B 3	BOD	mg/l	2.1	1.6	2.0	2.6	2.3	2.6	3.1	2.9	2.6	2.0	1.5	1.8
	B 4	COD	mg/l	3.9	3.5	3.2	3.3	2.6	2.3	3.8	3.1	2.7	4.6	3.8	4.2
	B 5	SS	mg/l	7	5	4	8	11	7	3	4	4	8	8	6
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	1.42			1.49			1.15			1.36		
	B 9	総リン	mg/l	0.078			0.105			0.070			0.136		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.006			0.005			0.006		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.65			0.43			0.45			0.41		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04			<0.02			0.02			<0.02		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.037			0.066			0.060			0.064		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.08			0.20			0.12			0.45		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.047											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	1.01											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	7.4			6.7			6.0			8.7		
	F 3	導電率	mS/m	3740			3810			3790			3560		
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12900			12200			12200			9950		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05			0.07			0.02			0.06		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.5E+0			2.0E+0			3.5E+0			5.0E+0		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l	2			<1			<1			2		
	H 2	ジオスミン	ng/l	1			2			1			<1		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				東西線鉄橋下												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.15	6.15	6.15	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:35	15:05	20:50	10:36	15:30	20:50	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m								0.09	1.04			
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	6.95	6.95	6.45	5.80	7.20	6.40	7.10	6.00	6.95	7.55	6.70	7.20
	A 7	採水水深	m	1.39	1.39	1.29	1.16	1.44	1.28	1.42	1.20	1.39	1.51	1.34	1.44
	A 8	気温	℃	25.0	24.1	21.7	26.7	31.5	22.2	32.0	32.5	30.0	25.0	24.0	27.0
	A 9	水温	℃	20.6	20.6	20.3	24.2	26.2	24.2	27.2	28.3	27.4	26.0	24.5	25.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	63.3	41.5		84.8	24.8		73.5	60.8	49.8			78.8
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8
	B 2	DO	mg/l	6.6	7.1	6.8	6.4	7.3	8.8	6.1	6.4	6.7	6.5	6.4	6.1
	B 3	BOD	mg/l	1.7	3.9	2.5	2.8	4.6	4.2	1.8	2.0	2.4	1.8	2.0	1.8
	B 4	COD	mg/l	3.4	4.6	3.8	4.2	6.6	5.8	4.6	5.5	5.5	5.1	4.6	4.7
	B 5	SS	mg/l	6	17	8	4	23	5	6	7	8	5	6	3
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	1.13			1.16			1.26					
	B 9	総リン	mg/l	0.129			0.166			0.206					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.004			0.004			0.001					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002			0.002			0.002					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.35			0.20			0.22					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.078			0.089			0.043					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.38			0.24			0.36					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	3.5			7.1			6.0					
	F 3	導電率	mS/m	3980			3520			3590					
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	13500			13000			12800					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.16			0.05			0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	5.5E+0			8.5E+0			1.3E+1					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l	<1			2			1					
	H 2	ジオスミン	ng/l	<1			1			2					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				東西線鉄橋下												
区分	番号	項目	月日 単位	7.7	8.3	8.3	8.3	9.14	9.14	9.14	10.19	10.19	10.19	11.9	11.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:35	15:30	20:50	10:35	15:05	20:50	10:35	15:05	20:50	10:35	15:05
	A 4	水位	m		0.75	0.15	1.95	0.20	1.30	1.25	1.58	1.18	1.68		1.67
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	6.30	6.40	5.80	7.60	5.95	7.05	7.00	7.40	7.00	7.60	6.60	7.55
	A 7	採水水深	m	1.26	1.28	1.16	1.52	1.19	1.41	1.40	1.48	1.40	1.50	1.30	1.51
	A 8	気温	℃	32.0	31.8	32.7	26.8	33.0	33.8	27.3	14.9	15.1	15.0	19.2	20.5
	A 9	水温	℃	29.0	30.1	30.6	28.1	27.3	27.6	27.4	17.8	18.7	18.0	18.8	19.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	66.8	35.5	61.3		33.2	100.0<		67.7	100.0<		100.0<	100.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
	B 2	DO	mg/l	6.2	5.3	5.6	5.3	6.0	6.4	6.5	6.1	5.4	5.9	6.2	6.7
	B 3	BOD	mg/l	3.2	3.1	1.8	2.7	1.4	1.6	1.5	1.7	1.0	0.9	0.9	1.0
	B 4	COD	mg/l	4.9	5.9	5.5	5.8	4.0	3.9	4.1	2.7	2.4	2.6	2.4	2.6
	B 5	SS	mg/l	4	6	5	7	4	4	3	4	4	4	2	4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l		1.37			1.12			1.22			1.17	
	B 9	総リン	mg/l		0.256			0.194			0.118			0.080	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.013			0.004			0.005			0.005	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.003			0.001			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.21			0.26			0.23			0.23	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.009			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.049			0.046			0.177			0.131	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.32			0.29			0.29			0.30	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.038							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					0.49							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		7.4			5.3			5.6			4.0	
	F 3	導電率	mS/m		3510			3510			4140			4010	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		13400			14200			14800			14600	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03			0.04			0.02			0.05	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		6.5E+0			6.0E+0			6.4E+1			1.6E+1	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		3			<1			<1			<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l		1			<1			<1			<1	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				東西線鉄橋下												
区分	番号	項目	月日 単位	11.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇				
	A 3	採水時刻	時分	20:50	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m			1.42			1.15	1.35					
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	6.55	6.60	7.30	6.80	5.95	7.05	7.25	6.65				
	A 7	採水水深	m	1.31	1.32	1.46	1.36	1.19	1.41	1.45	1.33				
	A 8	気温	℃	15.9	11.2	11.2	9.2	9.8	9.4	9.4	11.6				
	A 9	水温	℃	18.4	12.8	12.3	12.0	12.0	11.0	11.3	12.0				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		100.0<	100.0<					100.0<				
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7				
	B 2	DO	mg/l	6.9	8.0	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5	8.3				
	B 3	BOD	mg/l	1.2	1.8	1.4	1.7	1.5	1.4	1.3	1.4				
	B 4	COD	mg/l	3.4	2.8	3.1	2.4	3.2	2.4	2.3	2.5				
	B 5	SS	mg/l	4	4	4	4	4	4	4	4				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l		1.30										
	B 9	総リン	mg/l		0.090										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.007										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		<0.001										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		0.003										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		1.14										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		<0.004										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		<0.02										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.029										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.17										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		4.0										
	F 3	導電率	mS/m		3730										
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		13000										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		2.3E+1										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		1										
	H 2	ジオスミン	ng/l		2										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	無	無	無	無				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				東西線鉄橋下											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	18.6	30.6	7.2								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.7	8.0	7.5			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	7.6	11.6	5.3			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	44	2.1	4.6	0.9			0		0			
	B 4	COD	mg/l	44	3.8	6.6	2.3								
	B 5	SS	mg/l	44	6	23	2			0		0			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	12	1.25	1.49	1.12								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.136	0.256	0.070								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.005	0.013	0.001								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.002	0.003	0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.40	1.14	0.20								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.009	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	<0.02	0.04	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.072	0.177	0.029								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.27	0.45	0.08								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.043	0.047	0.038								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	0.75	1.01	0.49								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	6.0	8.7	3.5								
	F 3	導電率	mS/m	12	3760	4140	3510								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	13000	14800	9950								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.05	0.16	0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	1.3E+1	6.4E+1	1.5E+0								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	<1	3	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	<1	2	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	関宿橋		

	番号	項目	月日 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.002	0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l																
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.73								2.22				2	2.48	2.73	2.22
	C26	ふっ素	mg/l																
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G6	ダイアジノン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G8	イソプロチオラン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l						<0.001		<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G11	プロピザミド	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G12	ＥＰＮ	mg/l						<0.0005		<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名：利根川　河川名：江戸川

	番号	項目	月日 / 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
調査地点				野田橋															
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								0.0002				2	<0.0002	0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.73								2.15				2	2.44	2.73	2.15
	C26	ふっ素	mg/l	0.04	0.07	0.09	0.04	0.05	0.09	0.09	0.06	0.10	0.05	0.04	0.11	12	0.07	0.11	0.04
	C27	ほう素	mg/l	0.06								0.05				2	0.06	0.06	0.05
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名：利根川　河川名：江戸川

	番号	項目	月日 / 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
調査地点				流山橋															
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.002	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.002	0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								0.0005				2	0.0003	0.0005	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.78								2.23				2	2.51	2.78	2.23
	C26	ふっ素	mg/l	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.04	0.06	0.08	0.06	0.05	0.06	0.08	12	0.07	0.10	0.04
	C27	ほう素	mg/l	0.06								0.05				2	0.06	0.06	0.05
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名：利根川　　河川名：江戸川

	番号	項目	月日 / 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
調査地点				新葛飾橋															
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.79								2.14				2	2.47	2.79	2.14
	C26	ふっ素	mg/l	0.05	0.05	0.07	0.04	0.09	0.07	0.10	0.07	0.09	0.06	0.05	0.11	12	0.07	0.11	0.04
	C27	ほう素	mg/l	0.06								0.05				2	0.06	0.06	0.05
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G5	イソキサチオン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G6	ダイアジノン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G8	イソプロチオラン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l						<0.001		<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G11	プロピザミド	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G12	ＥＰＮ	mg/l						<0.0005		<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l						0.0002		<0.0002					2	<0.0002	0.0002	<0.0002
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G17	トルエン	mg/l						0.0025		0.0006					2	0.0016	0.0025	0.0006
	G18	キシレン	mg/l						0.0004		<0.0002					2	0.0002	0.0004	<0.0002
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l						<0.001		<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	G22	ニッケル	mg/l						<0.005		0.009					2	<0.005	0.009	<0.005
	G23	モリブデン	mg/l						<0.005		<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	G24	アンチモン	mg/l						<0.002		<0.002					2	<0.002	<0.002	<0.002

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名：利根川　　河川名：江戸川

	番号	項目	月日 / 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
調査地点				栗山浄水場取水口															
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l																
	C 2	シアン	mg/l																
	C 4	鉛	mg/l																
	C 5	クロム（6価）	mg/l																
	C 6	ヒ素	mg/l																
	C 7	総水銀	mg/l																
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l																
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン(CAT)	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l																
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	ＥＰＮ	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名：利根川　河川名：江戸川

調査地点：市川橋

	番号	項目	月日 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン(CAT)	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l	0.06		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		6	0.06	0.06	0.05
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	ＥＰＮ	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名：利根川　河川名：江戸川

調査地点：江戸川水門（上）

	番号	項目	月日 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.82								1.96				2	2.39	2.82	1.96
	C26	ふっ素	mg/l	0.08	0.09	0.08	0.07	0.29	0.08	0.09	0.08	0.09	0.05	0.05	0.11	12	0.10	0.29	0.05
	C27	ほう素	mg/l	0.06								0.05				2	0.06	0.06	0.05
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	ＥＰＮ	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	運河橋		

	番号	項目	月日 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.003	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0005	0.0005	<0.0002	12	<0.0002	0.0005	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	0.0004								<0.0002				2	0.0002	0.0004	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	4.92								2.21				2	3.57	4.92	2.21
	C26	ふっ素	mg/l	0.32	0.39	0.36	0.63	0.78	0.35	0.31	0.40	0.54	0.14	0.19	0.46	12	0.41	0.78	0.14
	C27	ほう素	mg/l	0.04								0.13				2	0.09	0.13	0.04
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	運河（合流前）		

	番号	項目	月日 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l																
	C 2	シアン	mg/l																
	C 4	鉛	mg/l																
	C 5	クロム（6価）	mg/l																
	C 6	ヒ素	mg/l																
	C 7	総水銀	mg/l																
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l																
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	C19	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン(CAT)	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l	0.28	0.35	0.30	0.29	0.53	0.21	0.32	0.35	0.42	0.15	0.19	0.22	12	0.30	0.53	0.15
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成16年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	東西線鉄橋下		

	番号	項目	月日 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	12	0.002	0.003	0.001
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C8	アルキル水銀	mg/l																
	C9	PCB	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.05								0.52				2	0.79	1.05	0.52
	C26	ふっ素	mg/l	0.65	0.43	0.46	0.41	0.35	0.20	0.22	0.21	0.26	0.23	0.23	1.14	12	0.40	1.14	0.20
	C27	ほう素	mg/l	3.16								2.94				2	3.05	3.16	2.94
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考