公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名		利根川							河川名	江戸川						
調査地点				関宿橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	2.4	2.4	3.6	3.6	4.17	4.17	5.13	5.13	6.4	6.4
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m	-0.82	-0.80	-0.92	-0.88	-0.75	-0.70	-0.18	-0.18	-0.46	-0.50	-0.76	-0.82
	A 5	流量	m^3/sec	60.99	69.25	56.78	47.09	62.64	69.11	118.27	115.97	106.62	107.51	92.69	77.15
	A 6	全水深	m	2.35	2.35	2.25	2.30	2.45	2.50	2.95	2.95	2.65	2.60	2.35	2.30
	A 7	採水水深	m	0.47	0.47	0.45	0.46	0.49	0.50	0.59	0.59	0.53	0.52	0.47	0.46
	A 8	気温	℃	0.5	8.5	3.0	7.5	3.2	7.1	17.0	26.1	22.1	24.2	22.3	22.8
	A 9	水温	℃	2.3	4.0	3.7	4.0	4.5	5.4	13.1	16.8	14.8	16.3	19.8	19.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	73.2	69.5	75.5	67.8	59.8	58.5	53.6	47.8	59.0	62.8	52.0	51.2
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
	B 2	DO	mg/l	12.5	12.4	12.6	12.2	12.2	11.9	10.7	10.7	10.0	10.0	8.5	8.8
	B 3	BOD	mg/l	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	1.5	1.1	1.2	1.2	1.5	1.0
	B 4	COD	mg/l	2.7	2.6	2.9	3.2	3.0	2.7	3.1	2.8	2.7	2.7	3.3	3.4
	B 5	SS	mg/l	4	4	5	4	7	6	17	13	12	12	14	14
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+3		4.9E+3		3.3E+3		1.3E+4		1.3E+3		1.3E+5	
	B 8	総窒素	mg/l	2.97		2.97		2.20		2.07		1.50		1.93	
	B 9	総リン	mg/l	0.091		0.110		0.121		0.098		0.060		0.093	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002							
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002							
	C26	フッ素	mg/l	0.13				0.11							
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			
	D 2	銅	mg/l	<0.004				0.004							
	D 3	亜鉛	mg/l	0.002				0.005							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.02				0.04							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.026				0.016							
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005							
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.26		0.29		0.12		0.06		0.06		0.05	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.050											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.47											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	28.4				23.3		18.1		14.5		22.8	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	31.2				18.2		15.3		11.0		23.6	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05				0.07		0.03		0.04		0.03	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	4.1E+1		3.6E+1		9.0E+0		2.3E+2		1.9E+1		8.8E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l									<1			
	H 2	ジオスミン	ng/l									1			
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0166						0.0121			
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				関宿橋											
区分	番号	項目	月日 単位	7.1	7.1	8.5	8.5	9.2	9.2	10.7	10.7	11.14	11.14	12.9	12.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	15:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	15:00
	A 4	水位	m			-0.85	-0.87	-0.14	-0.15	-0.37	-0.35	-0.44	-0.44	-0.23	-0.22
	A 5	流量	m^3/sec	104.80	96.54	64.21	59.27	123.68	123.18	110.18	112.13	113.65	117.55	130.17	131.46
	A 6	全水深	m	2.60	2.50	2.25	2.25	2.95	2.95	2.70	2.70	2.85	2.85	3.05	3.05
	A 7	採水水深	m	0.52	0.50	0.45	0.45	0.59	0.59	0.54	0.54	0.57	0.57	0.61	0.61
	A 8	気温	℃	22.0	22.8	30.3	36.0	26.4	32.8	20.1	19.9	12.4	15.1	7.6	10.3
	A 9	水温	℃	22.3	22.9	27.6	29.8	21.3	23.4	14.6	16.2	11.1	13.9	7.4	8.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	29.0	32.5	48.2	41.5	51.6	54.4	80.6	82.5	97.8	89.6	69.1	68.7
生活環境項目	B 1	pH		7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.6	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	8.3	8.3	8.0	9.2	8.2	8.1	9.6	9.9	9.9	9.9	11.3	11.3
	B 3	BOD	mg/l	2.0	2.2	1.6	1.5	0.9	1.3	0.7	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1
	B 4	COD	mg/l	2.9	2.4	3.7	4.1	2.7	2.9	2.7	1.8	3.7	2.9	3.1	3.0
	B 5	SS	mg/l	22	15	12	13	9	8	8	8	6	6	7	8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+4		1.1E+4		2.3E+4		2.2E+4		1.3E+4		7.9E+3	
	B 8	総窒素	mg/l	2.05		2.47		2.78		3.00		2.91		2.83	
	B 9	総リン	mg/l	0.116		0.088		0.074		0.071		0.130		0.080	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		0.001		<0.001		<0.001		0.001		<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002		0.002		0.001		0.001		0.001		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
	D 2	銅	mg/l												
	D 3	亜鉛	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05		0.02		0.04		0.04		0.06		0.02	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.017							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.50							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	23.2		24.5		22.4		22.7		24.8		23.4	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	17.8		15.9		14.1		14.1		18.0		17.4	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.03		0.02		0.02		0.02		0.03	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	7.0E+1		8.0E+1		7.0E+2		1.0E+3		1.3E+3		2.7E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
進水項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	1		4						3			
	H 2	ジオスミン	ng/l	10		2						3			
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0400		0.0305						0.0371			
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川								河川名	江戸川				
調査地点				関宿橋										
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	24	95.04	131.46	47.09								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	14.3	29.8	2.3								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.3	7.6	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	10.2	12.6	8.0			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	24	1.2	2.2	0.7			1		4			
	B 4	COD	mg/l	24	3.0	4.1	1.8								
	B 5	SS	mg/l	24	10	22	4			0		0			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.1E+4	1.3E+5	1.3E+3			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.47	3.00	1.50								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.094	0.130	0.060								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	2	0.12	0.13	0.11								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	7	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	2	<0.004	0.004	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	2	0.004	0.005	0.002								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	2	0.03	0.04	0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	2	0.021	0.026	0.016								
	D 6	クロム	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.09	0.29	0.02								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.034	0.050	0.017								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.49	2.50	2.47								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	11	22.6	28.4	14.5								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	11	17.9	31.2	11.0								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	11	0.03	0.07	0.02								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	3.9E+2	1.3E+3	9.0E+0								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
進水項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	4	2	4	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	4	4	10	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	5	0.0273	0.0400	0.0121								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川								河川名	江戸川						
調査地点				野田橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	3.6	3.6	3.6	4.17	4.17	4.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00
	A 4	水位	m	0.51	0.54	0.54	0.40	0.45	0.48	0.61	0.63	0.63	1.24	1.19	1.20
	A 5	流量	m^3/sec	43.98	48.09	47.34	36.35	37.84	38.32	53.31	51.65	53.99	94.12	91.71	96.75
	A 6	全水深	m	2.20	2.25	2.25	2.10	2.15	2.20	2.30	2.30	2.30	3.00	2.95	2.95
	A 7	採水水深	m	0.44	0.45	0.45	0.42	0.43	0.44	0.46	0.46	0.46	0.60	0.59	0.59
	A 8	気温	℃	2.5	10.1	2.0	4.9	7.4	1.2	5.1	5.0	3.6	24.3	25.1	18.0
	A 9	水温	℃	2.7	4.3	3.1	4.2	5.1	4.1	6.0	5.7	6.4	14.5	15.0	14.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	85.6	84.8		79.1	68.8		52.5	59.7		55.2	47.5	
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3
	B 2	DO	mg/l	12.1	11.7	12.0	12.1	11.7	11.9	11.6	11.7	11.9	11.2	10.4	10.0
	B 3	BOD	mg/l	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	2.0	2.0	2.4
	B 4	COD	mg/l	2.9	3.2	2.6	3.1	3.0	3.3	2.9	3.6	3.0	2.9	3.0	3.0
	B 5	SS	mg/l	4	4	4	6	5	5	11	10	8	18	16	15
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+2			2.3E+4			1.7E+3			3.3E+3		
	B 8	総窒素	mg/l	3.14			2.98			2.35			2.04		
	B 9	総リン	mg/l	0.093			0.112			0.119			0.105		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			0.001			0.001			<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.002		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.13			0.13			0.13			0.08		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			0.004		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.004			0.007			0.006			0.012		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.02			<0.02			0.04			0.06		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.011			0.010			0.008			0.007		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.25			0.23			0.07			0.05		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.056											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.62											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	29.3			30.3			24.1			17.7		
	F 9	総硬度	mg/l	86.0			82.4			64.0			51.5		
	F23	塩化物イオン	mg/l	27.0			25.8			18.6			13.8		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05			0.07			0.07			0.06		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	6.0E+0			4.4E+1			7.0E+0			2.9E+2		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目	H 1	2-MIB	ng/l	1			1			1			<1		
	H 2	ジオスミン	ng/l	3			3			3			2		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川								河川名	江戸川						
調査地点				野田橋												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.4	6.4	6.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	晴	曇	雨	雨	曇	雨	曇	雨	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	0.85	0.84	0.79	0.61	0.57	0.52	0.74	0.73	0.70	0.66	0.59	0.53
	A 5	流量	m^3/sec	78.12	85.61	80.69	60.59	61.16	55.21	75.56	75.92	70.89	71.31	70.16	66.23
	A 6	全水深	m	2.60	2.60	2.55	2.35	2.30	2.25	2.50	2.50	2.45	2.40	2.35	2.30
	A 7	採水水深	m	0.52	0.52	0.51	0.47	0.46	0.45	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46
	A 8	気温	℃	22.9	24.3	19.0	23.1	21.2	18.3	22.2	21.7	19.8	18.0	18.1	19.0
	A 9	水温	℃	16.5	16.6	15.2	21.0	19.8	18.7	23.9	23.5	22.1	19.8	21.3	21.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	60.5	55.2		61.5	50.6		41.0	37.2	25.5			42.5
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	10.1	10.0	9.7	8.4	8.5	8.8	8.5	8.9	8.7	7.7	7.8	7.7
	B 3	BOD	mg/l	1.1	1.2	1.2	1.8	1.4	1.5	2.4	2.1	2.3	2.3	1.8	1.8
	B 4	COD	mg/l	2.5	2.6	2.4	3.1	3.7	4.1	2.7	2.6	2.4	3.1	3.0	2.6
	B 5	SS	mg/l	14	12	10	15	18	17	26	18	20	22	21	22
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.7E+4			1.3E+4			3.3E+4					
	B 8	総窒素	mg/l	1.51			1.93			2.07					
	B 9	総リン	mg/l	0.064			0.091			0.123					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	0.001			<0.001			0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.002			0.002					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.06			0.08			0.09					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.011			0.005			0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.043			0.018			0.010					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.10			0.04			0.03					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.004			0.001			0.002					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04			0.04			0.03					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	14.7			18.8			22.2					
	F 9	総硬度	mg/l	41.1			56.1			69.9					
	F23	塩化物イオン	mg/l	10.2			14.3			15.5					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.02			0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.7E+2			1.5E+2			5.3E+1					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目	H 1	2-MIB	ng/l	<1			<1			2					
	H 2	ジオスミン	ng/l	1			1			2					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名		利根川						河川名		江戸川					
調査地点				野田橋											
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	8.5	8.5	8.5	9.2	9.2	9.2	10.7	10.7	10.7	11.14	11.14
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	曇	雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55
	A 4	水位	m	0.54	0.46	0.48	0.54	1.24	1.23	1.20	1.02	1.02	1.04	0.94	0.94
	A 5	流量	m^3/sec	70.01	53.87	61.62	72.72	117.57	116.25	115.30	101.21	100.55	102.07	83.50	84.82
	A 6	全水深	m	2.30	2.25	2.25	2.35	3.05	3.05	3.00	2.80	2.80	2.80	2.70	2.70
	A 7	採水水深	m	0.46	0.45	0.45	0.47	0.61	0.61	0.60	0.56	0.56	0.56	0.54	0.54
	A 8	気温	℃	24.1	32.0	32.3	24.2	28.2	33.0	25.2	18.7	18.2	15.5	14.2	17.0
	A 9	水温	℃	22.7	28.9	29.6	25.5	22.4	22.6	22.2	15.8	16.1	14.3	12.5	13.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	26.5	45.3	35.7		49.3	52.4		80.8	86.3		100.0<	95.6
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.6	7.6
	B 2	DO	mg/l	8.3	9.4	12.0	9.1	8.2	8.4	8.6	9.9	9.9	9.7	10.0	10.1
	B 3	BOD	mg/l	2.1	2.0	1.8	2.1	1.3	1.1	1.5	1.0	0.7	1.2	1.3	0.9
	B 4	COD	mg/l	2.8	4.1	4.5	4.6	3.1	3.1	2.9	1.6	1.6	1.9	3.4	3.1
	B 5	SS	mg/l	21	16	14	16	12	12	9	10	10	8	9	8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.1E+4			2.3E+4			1.7E+4			1.7E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		2.54			2.72			3.02			2.78	
	B 9	総リン	mg/l		0.105			0.086			0.080			0.133	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		0.001			0.001			<0.001			<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.002			0.001			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.12			0.07			0.05			0.11	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.004			0.005			0.005			0.003	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.05			0.03			0.04			0.03	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.003			0.002			0.002			0.005	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.02			0.05			0.03			0.03	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.014							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.43							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m		24.4			23.1			23.6			23.3	
	F 9	総硬度	mg/l		89.6			76.9			74.5			74.1	
	F23	塩化物イオン	mg/l		15.4			14.6			15.0			16.2	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04			0.03			0.02			0.01	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		3.8E+1			5.2E+2			6.5E+2			8.2E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l		2			2			<1			3	
	H 2	ジオスミン	ng/l		1			2			2			2	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名		利根川						河川名		江戸川					
調査地点				野田橋											
区分	番号	項目	月日 単位	11.14	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	0.92	1.17	1.17	1.17	1.14	1.09	0.99	1.00				
	A 5	流量	m^3/sec	91.00	107.08	107.00	103.89	103.54	101.84	98.56	100.01				
	A 6	全水深	m	2.70	2.95	2.95	2.95	2.90	2.85	2.75	2.80				
	A 7	採水水深	m	0.54	0.59	0.59	0.59	0.58	0.57	0.55	0.56				
	A 8	気温	℃	10.0	10.8	10.3	7.3	5.5	5.8	3.3	7.9				
	A 9	水温	℃	12.0	7.7	8.0	7.8	7.1	7.2	7.0	7.1				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		64.3	65.8					56.6				
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5				
	B 2	DO	mg/l	9.9	11.3	11.2	11.3	11.4	10.6	11.2	11.4				
	B 3	BOD	mg/l	1.2	1.2	0.9	0.9	0.5	0.7	0.8	0.8				
	B 4	COD	mg/l	3.0	3.4	2.8	2.9	2.9	2.8	2.6	2.1				
	B 5	SS	mg/l	8	8	10	10	9	10	9	8				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.6E+3										
	B 8	総窒素	mg/l		3.00										
	B 9	総リン	mg/l		0.092										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		0.001										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.04										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		0.012										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.024										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.10										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.010										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.03										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m		21.8										
	F 9	総硬度	mg/l		58.0										
	F23	塩化物イオン	mg/l		14.3										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.11										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		2.3E+2										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l		2										
	H 2	ジオスミン	ng/l		2										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				野田橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	44	78.12	117.57	36.35								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	14.4	29.6	2.7								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.4	7.6	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	10.1	12.1	7.7			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	44	1.4	2.4	0.5			7		16			
	B 4	COD	mg/l	44	3.0	4.6	1.6								
	B 5	SS	mg/l	44	12	26	4			1		2			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.4E+4	3.3E+4	1.3E+2			11		92			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.51	3.14	1.51								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.100	0.133	0.064								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.09	0.13	0.04								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.012	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.012	0.043	0.003								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.05	0.10	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.005	0.011	0.001								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.07	0.25	0.02								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.035	0.055	0.014								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.53	2.62	2.43								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	22.8	30.3	14.7								
	F 9	総硬度	mg/l	12	69.5	89.6	41.1								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	16.7	27.0	10.2								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.04	0.11	0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	2.5E+2	8.2E+2	6.0E+0								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	3	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	3	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川												河川名	江戸川	
調査地点				流山橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	3.6	3.6	3.6	4.17	4.17	4.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30
	A 4	水位	m	1.95	1.85	1.95	1.90	1.94	2.04	2.07	2.09	2.11	2.49	2.44	2.48
	A 5	流量	m^3/sec	53.70	52.26	53.98	37.80	36.03	41.92	53.97	49.11	52.54	120.61	104.91	106.78
	A 6	全水深	m	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.80	0.75	0.75	0.80	1.25	1.20	1.25
	A 7	採水水深	m	0.13	0.11	0.13	0.13	0.14	0.16	0.15	0.15	0.16	0.25	0.24	0.25
	A 8	気温	℃	2.2	8.8	1.8	1.8	4.8	0.2	5.5	3.8	4.3	20.5	23.8	18.8
	A 9	水温	℃	3.0	4.7	4.2	2.0	4.2	4.5	3.9	5.2	5.7	14.8	15.4	13.9
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	90.7	79.0		81.5	84.5		50.0	53.5		44.5	51.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	12.0	12.6	12.5	12.1	11.8	11.7	11.9	11.3	11.5	10.6	10.5	9.9
	B 3	BOD	mg/l	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	0.9	1.0	1.4	1.1	2.3	1.8	1.2
	B 4	COD	mg/l	2.8	2.6	2.6	2.9	3.1	3.0	2.8	3.5	3.1	3.0	2.7	2.9
	B 5	SS	mg/l	4	6	4	4	5	6	12	12	11	25	23	22
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.7E+3			7.9E+4			7.9E+3			1.7E+4		
	B 8	総窒素	mg/l	3.06			3.00			2.17			2.01		
	B 9	総リン	mg/l	0.096			0.115			0.124			0.115		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	0.001			<0.001			<0.001			0.003		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.002		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.11			0.13			0.12			0.09		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			0.004		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.001			0.005			0.013		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.03			0.03			0.03			0.05		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.011			0.012			0.010			0.004		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.28			0.25			0.07			0.05		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.055											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.54											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	5.2			5.8			6.8			7.1		
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	2.3			2.9			5.1			17.0		
	F 3	導電率	mS/m	27.5			30.8			25.1			17.0		
	F 9	総硬度	mg/l	81.0			82.6			61.8			50.8		
	F23	塩化物イオン	mg/l	24.0			25.1			20.6			12.2		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05			0.06			0.07			0.05		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2.1E+1			1.1E+2			1.7E+1			2.5E+2		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	1			1			2			5		
		フォルミディウム	cells/ml	13			0			0			0		
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	1			1			1			<1		
	H 2	ジオスミン	ng/l	3			3			3			4		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l				0.0181								
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名		利根川							河川名	江戸川						
調査地点				流山橋												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.4	6.4	6.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	曇	雨	雨	曇	雨	曇	雨	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	2.23	2.23	2.14	2.05	2.05	2.00	2.15	2.15	2.14	2.10	2.02	2.02
	A 5	流量	m^3/sec	77.22	82.34	77.49	56.49	46.60	47.17	69.37	65.57	68.37	64.40	59.84	53.80
	A 6	全水深	m	1.00	1.00	0.90	0.80	0.80	0.75	1.20	1.20	1.20	1.15	1.05	1.05
	A 7	採水水深	m	0.20	0.20	0.18	0.16	0.16	0.15	0.24	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21
	A 8	気温	℃	22.2	23.4	18.5	26.5	24.0	17.3	23.0	23.0	18.0	17.3	17.2	18.2
	A 9	水温	℃	18.2	17.6	15.6	21.7	21.0	18.9	24.5	24.5	22.0	22.9	22.5	22.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	79.0	77.5		46.5	51.0		32.5	31.0	25.0			33.4
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	B 2	DO	mg/l	9.9	11.6	9.4	8.7	8.8	8.1	8.4	8.9	9.1	8.6	8.5	7.9
	B 3	BOD	mg/l	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0
	B 4	COD	mg/l	2.5	2.4	2.7	3.3	3.4	3.7	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.1
	B 5	SS	mg/l	14	13	15	16	15	17	25	26	29	33	32	27
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3			1.7E+4			3.3E+4					
	B 8	総窒素	mg/l	1.38			1.79			2.07					
	B 9	総リン	mg/l	0.062			0.083			0.121					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	0.001			<0.001			0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.002					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.07			0.07			0.07					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.009			0.006			0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.036			0.020			0.012					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.09			<0.02			0.03					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.005			0.003			0.002					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03			0.03			0.05					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	6.5			16.2			31.0					
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	7.1			15.4			12.4					
	F 3	導電率	mS/m	14.7			17.9			21.7					
	F 9	総硬度	mg/l	41.9			55.0			68.5					
	F23	塩化物イオン	mg/l	11.2			12.3			14.9					
	F34	除イオン界面活性剤	mg/l	0.03			0.01			0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	CFU/100ml	4.8E+1			2.6E+3			8.0E+1					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	2			4			5					
		フォルミディウム	cells/ml	22			160			1700					
連水項目道	H 1	2-MIB	ng/l	<1			<1			1					
	H 2	ジオスミン	ng/l	1			2			1					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0124						0.0436					
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名		利根川							河川名	江戸川						
調査地点				流山橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	8.5	8.5	8.5	9.2	9.2	9.2	10.7	10.7	10.7	11.14	11.14
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	雨	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00
	A 4	水位	m	2.05	1.98	1.95	2.07	2.39	2.42	2.42	2.26	2.24	2.28	2.20	2.22
	A 5	流量	m^3/sec	51.19	43.90	40.16	56.79	115.32	115.25	116.09	93.58	69.87	97.69	85.52	91.36
	A 6	全水深	m	1.10	1.10	1.05	1.20	1.50	1.55	1.55	1.40	1.40	1.40	1.15	1.15
	A 7	採水水深	m	0.22	0.22	0.21	0.24	0.30	0.31	0.31	0.28	0.28	0.28	0.23	0.23
	A 8	気温	℃	27.8	32.2	35.2	24.0	24.5	30.0	25.6	17.1	18.0	15.5	13.0	14.0
	A 9	水温	℃	23.2	29.0	29.6	25.1	23.5	24.8	22.3	17.2	17.2	14.8	13.5	14.3
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	44.8	40.5	35.2		52.0	69.5		65.0	65.0		71.8	68.0
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	8.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6
	B 2	DO	mg/l	8.4	9.7	13.2	7.6	7.9	8.3	8.4	9.4	9.6	9.4	9.7	10.1
	B 3	BOD	mg/l	1.8	1.8	2.1	1.8	1.6	1.2	1.8	1.5	1.4	0.9	1.1	1.0
	B 4	COD	mg/l	2.9	3.8	4.6	8.9	3.3	3.3	3.3	2.5	2.3	2.1	3.5	2.8
	B 5	SS	mg/l	22	20	21	98	16	17	11	12	11	10	10	8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+3			3.3E+4			2.3E+4			3.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		2.47			3.02			3.23			2.77	
	B 9	総リン	mg/l		0.121			0.091			0.084			0.112	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		<0.001			0.001			0.001			<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.002			0.001			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.09			0.06			0.12			0.13	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.003			0.005			0.005			0.003	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.04			0.06			0.04			0.03	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.003			0.003			0.002			0.005	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04			0.05			0.03			0.05	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.012							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.46							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		67.2			9.5			7.8			7.0	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		19.3			11.8			5.6			4.2	
	F 3	導電率	mS/m		24.6			23.9			24.0			23.7	
	F 9	総硬度	mg/l		90.3			79.0			77.4			74.0	
	F23	塩化物イオン	mg/l		16.1			15.7			15.9			16.3	
	F34	除イオン界面活性剤	mg/l		0.04			0.03			0.02			0.01	
	F35	糞便性大腸菌群数	CFU/100ml		8.8E+1			4.2E+2			5.5E+2			1.2E+3	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l		4			4			2			1	
		フォルミディウム	cells/ml		294			330			20			45	
連水項道目	H 1	2-MIB	ng/l		3			1			2			3	
	H 2	ジオスミン	ng/l		2			2			1			3	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l		0.0396									0.0432	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

区分	番号	項目	月日 単位	11.14	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10
水系名		利根川						河川名	江戸川		
調査地点				流山橋							
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	21:30	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00
	A 4	水位	m	2.22	2.45	2.40	2.40	2.41	2.35	2.31	2.33
	A 5	流量	m^3/sec	86.91	117.52	111.73	112.19	111.27	104.83	98.38	108.72
	A 6	全水深	m	1.15	1.55	1.50	1.50	1.50	1.45	1.40	1.45
	A 7	採水水深	m	0.23	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.29
	A 8	気温	℃	9.5	11.5	13.2	8.7	4.2	5.1	3.9	6.7
	A 9	水温	℃	12.5	10.3	10.0	9.5	8.3	8.2	7.8	9.3
	A1A	干潮時刻	時分								
	A1B	満潮時刻	時分								
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm		58.5	67.0					65.4
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	9.9	11.1	11.0	11.3	11.3	11.2	11.1	11.2
	B 3	BOD	mg/l	1.1	2.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0
	B 4	COD	mg/l	3.2	3.7	3.1	3.1	2.9	2.8	3.0	2.7
	B 5	SS	mg/l	8	10	9	10	10	10	10	9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+3						
	B 8	総窒素	mg/l		3.32						
	B 9	総リン	mg/l		0.096						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001						
	C 2	シアン	mg/l		<0.01						
	C 4	鉛	mg/l		0.001						
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01						
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001						
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005						
	C 8	アルキル水銀	mg/l								
	C 9	PCB	mg/l								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002						
	C26	フッ素	mg/l		0.03						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005						
	D 2	銅	mg/l		0.009						
	D 3	亜鉛	mg/l		0.031						
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.10						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.012						
	D 6	クロム	mg/l		<0.005						
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l								
	E24	クロロフィルa	μg/l		4.0						
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		4.4						
	F 3	導電率	mS/m		23.4						
	F 9	総硬度	mg/l		72.5						
	F23	塩化物イオン	mg/l		15.5						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05						
	F35	糞便性大腸菌群数	CFU/100ml		4.8E+2						
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l								
	F61	VSS	mg/l		2						
		フォルミディウム	cells/ml		18						
連水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		2						
	H 2	ジオスミン	ng/l		2						
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l								
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				流山橋											
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	44	76.40	120.61	36.03								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	15.1	29.6	2.0								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.4	8.0	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	10.1	13.2	7.6			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	44	1.4	2.4	0.8			4		9			
	B 4	COD	mg/l	44	3.2	8.9	2.1								
	B 5	SS	mg/l	44	17	98	4			6		14			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.2E+4	7.9E+4	1.7E+3			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.52	3.32	1.38								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.102	0.124	0.062								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.003	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.09	0.13	0.03								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.009	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.012	0.036	0.001								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.04	0.10	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.006	0.012	0.002								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.08	0.28	0.03								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.034	0.055	0.012								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.50	2.54	2.46								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	14.5	67.2	4.0								
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	9.0	19.3	2.3								
	F 3	導電率	mS/m	12	22.9	30.8	14.7								
	F 9	総硬度	mg/l	12	69.6	90.3	41.9								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	16.7	26.1	11.2								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.04	0.07	0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	CFU/100ml	12	4.9E+2	2.6E+3	1.7E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	12	3	5	1								
		フォルミディウム	cells/ml	12	217	1700	0								
連水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	3	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	4	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	5	0.0314	0.0436	0.0124								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				新葛飾橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	3.6	3.6	3.6	4.17	4.17	4.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:30	14:50	20:00	10:30	14:50	20:00	10:30	14:50	20:00	10:30	14:50	20:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	78.87	40.78	28.57	4.94	5.74	10.17	32.80	34.27	27.83	130.14	115.88	146.08
	A 6	全水深	m	3.70	3.60	3.75	3.85	3.90	3.90	3.95	3.95	3.95	3.40	3.10	4.20
	A 7	採水水深	m	0.74	0.72	0.75	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.68	0.62	0.84
	A 8	気温	℃	5.8	9.4	5.6	4.7	7.0	3.5	5.4	5.6	3.0	20.0	19.5	16.3
	A 9	水温	℃	4.6	4.2	3.8	3.5	4.2	3.5	5.0	4.6	4.5	15.8	17.1	14.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色濁	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	92.5	81.5		58.5	76.5		54.0	57.5		28.5	31.5	
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	12.1	12.2	12.3	11.7	11.5	11.7	11.7	11.5	11.7	10.5	10.3	9.6
	B 3	BOD	mg/l	0.7	0.8	1.1	1.1	1.1	1.3	1.0	0.9	1.4	2.6	1.9	1.9
	B 4	COD	mg/l	2.6	2.6	3.3	3.3	3.2	3.4	3.0	2.9	3.5	4.8	3.8	2.4
	B 5	SS	mg/l	3	3	4	5	5	3	6	6	6	51	31	13
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+2			4.9E+4			3.3E+3			4.9E+4		
	B 8	総窒素	mg/l	3.17			2.96			2.35			2.29		
	B 9	総リン	mg/l	0.102			0.123			0.116			0.201		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	0.001			<0.001			0.001			0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			0.001			0.004		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.12			0.13			0.11			0.09		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			0.010		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.001			0.005			0.027		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04			0.02			0.03			0.05		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.013			0.024			0.015			0.006		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.31			0.31			0.15			0.06		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.058											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.65											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	5.6			8.2			7.1			13.4		
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	2.5			4.3			4.9			22.5		
	F 3	導電率	mS/m	29.2	28.8		31.9	31.8		25.0	25.0		17.6	17.5	
	F 9	総硬度	mg/l	84.2			85.8			66.0			51.6		
	F23	塩化物イオン	mg/l	25.5			27.8			19.6			13.2		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06			0.05			0.07			0.02		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.6E+1			4.1E+1			1.2E+1			9.0E+3		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	1			3			1			10		
		フォルミディウム	cells/ml	7			0			130			17		
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	3			1			1			<1		
	H 2	ジオスミン	ng/l	3			3			3			3		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0206			0.0168			0.0250					
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				新葛飾橋												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.4	6.4	6.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	曇	雨	雨	曇	雨	雨	雨	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:30	14:50	20:00	10:30	14:50	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	59.23	82.13	152.78	54.29	41.95	18.07	30.67	38.33	38.46	91.26	15.10	18.19
	A 6	全水深	m	4.10	4.10	3.90	4.05	4.05	4.00	3.95	4.00	3.95	3.70	3.80	3.95
	A 7	採水水深	m	0.82	0.82	0.78	0.81	0.81	0.80	0.79	0.80	0.79	0.74	0.76	0.79
	A 8	気温	℃	22.2	22.8	17.1	23.6	21.8	15.9	23.0	24.2	21.4	20.2	21.2	21.8
	A 9	水温	℃	18.9	18.3	17.2	20.5	19.7	18.2	22.8	22.8	22.2	22.2	22.2	22.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	67.5	47.5		41.5	49.0		45.0	44.5	43.2			41.5
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	9.8	10.2	9.3	8.2	7.6	7.9	8.4	8.5	8.6	9.2	8.9	8.7
	B 3	BOD	mg/l	1.1	1.1	1.0	1.5	1.7	1.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6
	B 4	COD	mg/l	2.4	2.3	2.2	3.4	3.3	3.3	3.0	3.2	3.0	3.1	3.3	3.4
	B 5	SS	mg/l	9	8	10	9	9	9	10	10	8	12	11	11
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+3			1.7E+4			2.3E+4					
	B 8	総窒素	mg/l	1.60			1.87			2.21					
	B 9	総リン	mg/l	0.059			0.076			0.093					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			<0.001			0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.07			0.08			0.10					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.015			0.008			<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.048			0.022			0.008					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.10			0.04			0.04					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.011			0.016			0.003					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05			0.07			0.08					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	8.6			14.7			21.7					
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	7.3			13.4			11.1					
	F 3	導電率	mS/m	19.1	16.0		18.4	19.0		22.6	22.4				
	F 9	総硬度	mg/l	48.1			55.0			70.0					
	F23	塩化物イオン	mg/l	19.8			12.4			16.5					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.02			0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.0E+2			2.3E+2			6.3E+1					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	1			2			2					
		フォルミディウム	cells/ml	73			152			1660					
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	2			2			2					
	H 2	ジオスミン	ng/l	2			2			1					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0248						0.0528					
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				新葛飾橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	8.5	8.5	8.5	9.2	9.2	9.2	10.7	10.7	10.7	11.14	11.14
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:30	14:50	20:00	10:30	14:50	20:00	10:20	14:50	20:00	11:00	14:50
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	20.11	15.08	22.88	102.30	119.47	105.16	11.98	78.52	6.92	83.92	80.22	67.84
	A 6	全水深	m	4.00	3.95	4.00	3.65	3.85	3.35	3.75	2.85	3.20	3.50	3.45	3.05
	A 7	採水水深	m	0.80	0.79	0.80	0.73	0.77	0.67	0.75	0.57	0.64	0.70	0.69	0.61
	A 8	気温	℃	26.1	37.0	32.0	24.0	28.9	32.1	26.0	22.4	19.0	14.5	13.8	15.0
	A 9	水温	℃	23.6	29.6	29.5	27.5	24.1	25.0	23.9	17.4	17.6	16.8	13.8	14.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	42.0	25.6	23.0		57.5	49.0		58.0	75.0		51.0	55.0
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.5	8.1	7.9	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.6
	B 2	DO	mg/l	8.9	12.7	14.6	11.3	8.2	8.3	8.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.9
	B 3	BOD	mg/l	2.2	2.0	2.4	2.0	1.5	1.7	1.1	1.3	0.9	1.7	1.6	1.1
	B 4	COD	mg/l	3.4	5.0	4.2	5.2	3.1	4.0	3.1	2.5	1.8	2.4	3.7	3.2
	B 5	SS	mg/l	10	12	13	21	8	20	7	14	4	10	7	9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		9.4E+3			1.3E+4			7.9E+3			1.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		2.35			2.97			3.25			2.91	
	B 9	総リン	mg/l		0.119			0.076			0.087			0.108	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		<0.001			0.002			0.001			0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.002			0.001			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.11			0.09			0.04			0.04	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		<0.004			0.005			<0.004			0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.005			0.006			0.004			0.003	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.04			0.05			0.04			0.04	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.003			0.002			0.003			0.008	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.03			0.04			0.03			0.10	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.016							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.54							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		89.0			10.9			9.9			6.6	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		24.9			11.2			5.7			4.9	
	F 3	導電率	mS/m		25.7	25.6		24.2	23.9		24.3	24.3		25.0	24.0
	F 9	総硬度	mg/l		91.1			79.9			76.7			75.8	
	F23	塩化物イオン	mg/l		18.0			15.8			16.7			17.9	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03			0.03			0.02			0.02	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		6.2E+1			3.7E+2			6.5E+2			1.1E+3	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l		5			2			2			<1	
		フォルミディウム	cells/ml		160			13			64			60	
連水道項目	H 1	2-MIB	ng/l		3			1			2			3	
	H 2	ジオスミン	ng/l		2			2			2			3	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l		0.0403									0.0434	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				新葛飾橋												
区分	番号	項目	月日 単位	11.14	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	53.23	131.85	80.83	85.84	92.68	70.62	0.00	107.50				
	A 6	全水深	m	3.50	3.45	3.10	3.65	3.15	2.85	3.40	3.55				
	A 7	採水水深	m	0.70	0.69	0.62	0.73	0.63	0.57	0.68	0.71				
	A 8	気温	℃	9.8	10.2	12.0	7.4	6.6	6.0	4.2	6.7				
	A 9	水温	℃	13.0	9.3	10.1	8.6	6.4	6.0	6.6	6.5				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		64.5	70.5					84.0				
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4				
	B 2	DO	mg/l	9.9	11.0	11.0	10.8	11.3	11.4	11.5	11.2				
	B 3	BOD	mg/l	1.1	1.5	0.9	0.9	1.1	1.0	0.8	0.8				
	B 4	COD	mg/l	3.3	2.9	2.8	2.8	2.7	3.0	2.4	2.7				
	B 5	SS	mg/l	6	9	8	8	10	10	4	7				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3E+3										
	B 8	総窒素	mg/l		3.12										
	B 9	総リン	mg/l		0.092										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		<0.001										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		0.002										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.05										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		<0.004										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.005										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.03										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.003										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		4.4										
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		4.4										
	F 3	導電率	mS/m		24.3	23.3									
	F 9	総硬度	mg/l		76.8										
	F23	塩化物イオン	mg/l		16.9										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		3.7E+2										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l		2										
		フォルミディウム	cells/ml		20										
連水道項目	H 1	2-MIB	ng/l		2										
	H 2	ジオスミン	ng/l		2										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	無	順流				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				新葛飾橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	44	59.85	152.78	0.00								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	15.1	29.6	3.5								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.4	8.1	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	10.2	14.6	7.6			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	44	1.4	2.6	0.7			4		9			
	B 4	COD	mg/l	44	3.2	5.2	1.8								
	B 5	SS	mg/l	44	10	51	3			2		5			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.6E+4	4.9E+4	4.9E+2			11		92			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.59	3.25	1.60								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.104	0.201	0.059								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.004	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.09	0.13	0.04								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.015	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.012	0.048	0.001								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.04	0.10	0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.009	0.024	0.002								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.11	0.31	0.03								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.037	0.058	0.015								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.60	2.65	2.54								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	16.7	89.0	4.4								
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	9.8	24.9	2.5								
	F 3	導電率	mS/m	24	23.7	31.9	16.0								
	F 9	総硬度	mg/l	12	71.8	91.1	48.1								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	18.3	27.8	12.4								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.03	0.07	0.02								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	1.0E+3	9.0E+3	1.2E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	12	3	10	<1								
		フォルミディウム	cells/ml	12	195	1660	0								
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	12	2	3	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	3	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	7	0.0320	0.0528	0.0168								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				栗山浄水場取水口											
区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	3.6	3.6	3.6	4.17	4.17	5.13
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	11:10	15:10	20:25	11:10	15:10	20:25	11:10	15:10	20:25	11:10	15:10	11:10
	A 4	水位	m	1.38	1.37	1.48	1.61	1.65	1.60	1.66	1.66	1.66	0.64	0.92	1.68
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	2.85	2.85	2.95	3.10	3.15	3.10	3.15	3.15	3.15	2.10	2.40	3.15
	A 7	採水水深	m	0.57	0.57	0.59	0.62	0.63	0.62	0.63	0.63	0.63	0.42	0.48	0.63
	A 8	気温	℃	5.8	9.2	5.3	4.8	6.4	3.2	6.4	6.8	3.0	18.8	19.8	23.8
	A 9	水温	℃	4.3	4.2	3.2	4.3	4.0	3.1	6.5	5.0	4.3	15.0	16.5	17.9
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	87.5	88.5		40.5	33.5		54.2	56.0		37.2	38.5	46.5
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5
	B 2	DO	mg/l	12.3	12.5	12.5	11.7	11.9	12.0	11.4	11.5	11.7	10.4	10.7	9.9
	B 3	BOD	mg/l	0.8	0.9	0.5	0.8	1.0	0.8	1.1	1.2	1.9	2.1	1.8	1.2
	B 4	COD	mg/l	2.3	2.7	2.8	3.2	3.4	3.2	3.2	3.0	3.7	3.4	2.3	2.4
	B 5	SS	mg/l	2	2	2	14	14	8	7	6	6	35	15	8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+1			2.3E+4			7.9E+3					
	B 8	総窒素	mg/l	3.07			3.03			2.21			2.10		1.57
	B 9	総リン	mg/l	0.096			0.130			0.114			0.141		0.052
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	0.001			<0.001			<0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			0.001			0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.11			0.14			0.12					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.006			0.004			0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02			<0.02			0.04					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.016			0.033			0.014					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.31			0.27			0.12			0.06		0.07
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.058											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.57											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	5.1			9.8			8.6			13.0		10.8
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	28.0	28.8		32.6	32.0		24.8	26.4		17.5		16.4
	F 9	総硬度	mg/l	80.8			87.0			61.0			51.5		47.0
	F23	塩化物イオン	mg/l	22.1			28.9			19.8			12.9		12.1
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05			0.05			0.07			0.02		0.03
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	1			2			1			<1		3
	H 2	ジオスミン	ng/l	3			2			3			5		2
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l				0.0171								0.0251
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				栗山浄水場取水口												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	6.4	6.4	7.1	7.1	8.5	8.5	9.2	9.2	10.7	10.7	11.14
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		曇	曇	雨	曇	雨	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	15:10	11:10	15:10	9:00	14:25	11:25	13:15	11:20	15:15	11:00	15:15	11:30
	A 4	水位	m	1.70	1.67	1.67	1.67	1.70	1.64	1.66	1.27	0.86	0.42	1.27	1.18
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.15	3.10	3.10	3.15	3.20	2.95	2.95	2.80	2.40	1.80	2.65	2.65
	A 7	採水水深	m	0.63	0.62	0.62	0.63	0.64	0.59	0.59	0.56	0.48	0.36	0.53	0.53
	A 8	気温	℃	21.5	23.5	21.0	22.0	23.8	34.8	31.2	29.2	28.7	19.0	17.6	15.2
	A 9	水温	℃	18.5	20.4	19.7	23.8	23.2	29.7	29.5	23.6	23.8	17.6	17.0	14.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	54.0	49.5	44.5	48.0	42.0	25.5	22.0	57.5	62.5	62.5	78.0	46.5
生活環境項目	B 1	pH		7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	8.1	8.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
	B 2	DO	mg/l	9.7	8.6	8.6	8.6	8.8	13.0	14.5	8.3	8.6	9.6	9.5	9.7
	B 3	BOD	mg/l	1.2	1.4	1.5	2.3	2.1	1.9	1.6	1.2	1.1	0.8	0.8	2.1
	B 4	COD	mg/l	2.5	3.0	3.1	2.8	3.0	3.6	4.0	3.1	2.9	1.6	1.5	4.0
	B 5	SS	mg/l	9	9	9	11	9	14	14	14	12	8	6	8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l		1.75		2.28		2.42		2.96		3.05		3.00
	B 9	総リン	mg/l		0.068		0.098		0.128		0.089		0.077		0.130
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l												
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l												
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
	D 2	銅	mg/l												
	D 3	亜鉛	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04		0.07		0.03		0.05		0.04		0.11
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		17.8		28.1		95.0		13.8		9.5		7.6
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m		17.4		22.4		25.5		24.1		24.1		25.1
	F 9	総硬度	mg/l		54.0		70.0		92.5		80.0		76.6		77.3
	F23	塩化物イオン	mg/l		11.4		16.2		17.6		15.8		16.5		18.4
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02		0.02		0.04		0.05		<0.01		0.02
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l		2		2		3		1		2		2
	H 2	ジオスミン	ng/l		2		2		2		2		2		3
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l				0.0452		0.0427						0.0403
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				栗山浄水場取水口												
区分	番号	項目	月日 単位	11.14	12.9	12.9										
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸										
	A 2	天候		晴	晴	晴										
	A 3	採水時刻	時分	15:15	9:00	14:25										
	A 4	水位	m	0.98	1.32	1.00										
	A 5	流量	m^3/sec													
	A 6	全水深	m	2.45	2.80	2.50										
	A 7	採水水深	m	0.49	0.56	0.50										
	A 8	気温	℃	15.2	10.2	10.4										
	A 9	水温	℃	13.2	9.8	8.9										
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透										
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭										
	A13	透視度	cm	65.0	69.0	69.5										
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.4	7.4										
	B 2	DO	mg/l	9.8	11.0	11.1										
	B 3	BOD	mg/l	1.2	1.7	0.9										
	B 4	COD	mg/l	3.3	3.0	2.7										
	B 5	SS	mg/l	6	7	8										
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l		3.12											
	B 9	総リン	mg/l		0.087											
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l													
	C 2	シアン	mg/l													
	C 4	鉛	mg/l													
	C 5	クロム（6価）	mg/l													
	C 6	ヒ素	mg/l													
	C 7	総水銀	mg/l													
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l													
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l													
	C26	フッ素	mg/l													
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005											
	D 2	銅	mg/l													
	D 3	亜鉛	mg/l													
	D 4	溶解性鉄	mg/l													
	D 5	溶解性マンガン	mg/l													
	D 6	クロム	mg/l													
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04											
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E 3	硝酸態窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l		4.0											
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度													
	F 3	導電率	mS/m		24.1											
	F 9	総硬度	mg/l		76.4											
	F23	塩化物イオン	mg/l		16.9											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02											
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml													
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l		<1											
	H 2	ジオスミン	ng/l		2											
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l													
		流れ方向		順流	順流	順流										

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				栗山浄水場取水口											
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	27	14.1	29.7	3.1								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		27	7.5	8.3	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	27	10.7	14.5	8.3			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	27	1.3	2.3	0.5			4		15			
	B 4	COD	mg/l	27	3.0	4.0	1.5								
	B 5	SS	mg/l	27	10	35	2			1		4			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3	1.0E+4	2.3E+4	7.9E+1			2		67			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.55	3.12	1.57								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.102	0.141	0.062								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	3	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	3	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	3	<0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	3	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	3	<0.001	0.001	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	3	0.12	0.14	0.11								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	3	<0.004	<0.004	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	3	0.005	0.006	0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	3	<0.02	0.04	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	3	0.021	0.033	0.014								
	D 6	クロム	mg/l	3	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.10	0.31	0.03								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.058	0.058	0.058								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	1	2.57	2.57	2.57								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	18.6	95.0	4.0								
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	15	24.6	32.6	16.4								
	F 9	総硬度	mg/l	12	71.2	92.5	47.0								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	17.4	28.9	11.4								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.03	0.07	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	2	3	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	3	5	2								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	5	0.0341	0.0452	0.0171								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	2.4	2.4	3.6	3.6	4.17	4.17	5.13	5.13	6.4	6.4
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				市川橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m	1.63		1.68	1.72	1.78	1.73			1.75	1.75	1.75	1.75
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	4.40	4.00	4.40	4.45	4.50	4.45	3.85	3.05	4.45	4.45	4.50	4.50
	A 7	採水水深	m	0.88	0.80	0.88	0.89	0.90	0.89	0.77	0.61	0.89	0.89	0.90	0.90
	A 8	気温	℃	0.5	5.5	0.5	5.5	8.5	10.0	18.0	20.9	20.0	23.1	20.1	21.0
	A 9	水温	℃	3.5	3.5	3.8	4.0	5.5	5.7	13.8	14.0	17.8	18.2	19.1	19.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	100.0<	100.0<	67.0	62.5	49.0	48.0	43.2	45.6	75.6	79.5	77.0	65.7
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	12.3	12.5	12.6	12.9	11.2	11.1	10.4	9.9	10.0	10.0	8.8	8.5
	B 3	BOD	mg/l	0.5	0.7	0.8	1.2	1.0	1.2	1.5	1.7	1.1	1.3	1.4	1.4
	B 4	COD	mg/l	2.3	2.8	3.1	3.3	3.2	3.5	2.5	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1
	B 5	SS	mg/l	3	1	6	6	6	6	15	17	7	7	5	6
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+4		2.3E+4		3.3E+4							
	B 8	総窒素	mg/l	3.04		3.17		2.30		2.08		1.63		1.77	
	B 9	総リン	mg/l	0.097		0.121		0.103		0.105		0.054		0.061	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l	0.11				0.11				0.07			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004				0.004				<0.004			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005				0.005				0.031			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.09				0.07				0.11			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.015				0.012				0.010			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.29		0.28		0.11		0.07		0.05		0.05	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	5.1		7.7		8.0		8.9		12.2		13.3	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	28.6	29.9	32.2	36.4	24.7	26.1	18.1	20.1	17.6	21.0	17.2	19.5
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	24.4		26.7		19.7		14.1		14.7		11.0	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06		0.05		0.08		0.06		0.02		0.02	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.8E+1		1.3E+1		1.4E+1		4.5E+2		2.6E+1		2.2E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	1		1		1		<1		2		2	
	H 2	ジオスミン	ng/l	3		4		3		3		2		2	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				市川橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.1	7.1	8.5	8.5	9.2	9.2	10.7	10.7	11.14	11.14	12.9	12.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:40	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:40
	A 4	水位	m	1.75	1.76	1.73	1.73	1.53				1.49	1.00	1.30	1.21
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	4.45	4.45	4.35	4.35	4.25	3.70	3.60	3.90	4.35	3.85	4.05	3.95
	A 7	採水水深	m	0.89	0.89	0.87	0.87	0.85	0.74	0.72	0.78	0.87	0.77	0.81	0.79
	A 8	気温	℃	21.5	21.3	32.7	35.1	30.2	31.8	16.0	18.9	9.0	16.1	6.1	12.2
	A 9	水温	℃	23.8	24.9	29.3	30.0	23.9	23.0	15.9	16.8	12.1	13.3	8.2	8.7
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	50.8	49.2	31.2	28.6	61.8	70.4	51.5	75.3	69.2	64.8	67.2	86.5
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.9	8.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	9.2	8.7	10.9	11.4	7.8	8.3	9.3	9.4	9.2	9.5	10.7	10.9
	B 3	BOD	mg/l	1.9	1.8	2.0	2.1	1.5	1.0	1.0	1.3	2.4	1.1	1.2	0.7
	B 4	COD	mg/l	2.6	3.4	3.9	5.8	3.1	2.9	2.3	2.3	3.1	3.1	3.4	2.9
	B 5	SS	mg/l	8	10	9	12	8	8	11	12	6	7	9	6
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	2.31		2.26		3.07		3.15		2.91		3.04	
	B 9	総リン	mg/l	0.086		0.084		0.086		0.087		0.107		0.096	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l	0.10				0.08				0.08			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004				0.005				<0.004			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.006				0.003				0.004			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04				0.07				0.05			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.002				0.002				0.010			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.06		0.05		0.12		0.04		0.08		0.03	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	23.7		64.4		10.4		11.5		4.8		4.3	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	22.8	23.2	24.9	26.5	25.5	27.1	24.7	25.2	24.9	26.8	23.7	24.5
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	16.2		16.8		16.8		17.3		17.8		16.7	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.02		0.04		0.02		0.02		<0.01	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	8.5E+1		4.0E+1		6.8E+2		5.5E+2		9.8E+2		3.5E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連関項目水道	H 1	2-MIB	ng/l	2		2		2		<1		<1		2	
	H 2	ジオスミン	ng/l	2		2		2		2		3		2	
	H 3	トリハロメタン[illegible]	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	逆流	順流	順流	逆流

備考　健康項目およ[illegible]監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川								河川名	江戸川					
調査地点									市川橋						
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	14.9	30.0	3.5								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.4	8.3	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	10.2	12.9	7.8			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	24	1.3	2.4	0.5			0		0			
	B 4	COD	mg/l	24	3.0	5.8	2.3								
	B 5	SS	mg/l	24	8	17	1			0		0			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3	2.3E+4	3.3E+4	1.3E+4			3		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.56	3.17	1.63								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.091	0.121	0.061								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	6	0.09	0.11	0.07								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	6	<0.004	0.005	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	6	0.009	0.031	0.003								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.07	0.11	0.04								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.009	0.015	0.002								
	D 6	クロム	mg/l	6	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.10	0.29	0.03								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	14.5	64.4	4.3								
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	24	24.6	36.4	17.2								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	17.7	26.7	11.0								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.03	0.08	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	2.9E+2	9.8E+2	1.3E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連関項目水道	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	2	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	3	4	2								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				江戸川水門（上）												
区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	3.6	3.6	3.6	4.17	4.17	4.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	右岸	流心	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	流心	流心	右岸	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:40	14:25	20:50	9:40	14:25	20:50	10:30	14:25	20:50	9:45	14:30	20:35
	A 4	水位	m	1.62	1.46	1.63	1.72	1.78	1.72	1.80	1.78	1.83	0.82	0.68	1.63
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.95	3.30	4.10	3.75	3.35	3.90	3.25	2.75	3.70	3.15	3.35	4.05
	A 7	採水水深	m	0.79	0.66	0.82	0.75	0.67	0.78	0.65	0.55	0.74	0.63	0.67	0.81
	A 8	気温	℃	2.5	6.8	2.2	3.0	6.8	2.5	10.0	10.0	3.9	19.2	21.0	16.5
	A 9	水温	℃	2.6	2.8	4.2	3.8	4.0	3.2	6.5	6.8	5.2	14.0	13.7	14.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色濁	淡緑色濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	83.5	100.0<		56.5	63.1		38.0	26.0		39.8	49.4	
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	12.7	12.2	11.8	12.9	12.4	12.7	11.1	11.1	11.0	10.7	10.2	10.1
	B 3	BOD	mg/l	1.1	0.9	1.2	1.5	1.6	1.8	1.4	1.6	2.6	1.7	1.5	1.6
	B 4	COD	mg/l	3.3	2.8	3.3	3.5	3.8	3.9	3.6	4.0	4.7	2.8	2.0	3.2
	B 5	SS	mg/l	2	2	2	6	6	5	8	9	10	21	11	12
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+3			7.9E+2			3.3E+3			2.3E+4		
	B 8	総窒素	mg/l	3.05			3.11			2.41			2.19		
	B 9	総リン	mg/l	0.104			0.120			0.137			0.170		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			0.001			0.001			<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			0.001			0.001			0.002		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.11			0.14			0.12			0.09		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			0.007			0.014		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.009			0.004			0.012		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02			0.03			0.05			0.07		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.018			0.020			0.019			0.027		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.37			0.26			0.20			0.11		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.055											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.45											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	3.3			4.7			7.9			13.5		
	F 3	導電率	mS/m	30.8	29.1		33.5	34.5		24.9	26.5		19.3	18.2	
	F 9	総硬度	mg/l	94.4			95.8			56.4			57.7		
	F23	塩化物イオン	mg/l	27.4			28.5			19.4			13.9		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.07			0.06			0.08			0.05		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	4.8E+1			7.0E+0			3.3E+1			4.3E+2		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	4			1			1			<1		
	H 2	ジオスミン	ng/l	3			4			3			3		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	無	順流	無	無	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				江戸川水門（上）												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.4	6.4	6.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	右岸
	A 2	天候		晴	曇	晴	曇	雨	雨	曇	雨	雨	雨	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30	20:35	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	1.80	1.80	1.39	1.78	1.77	1.68	1.80	1.80	1.80	1.55	1.70	1.80
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	2.85	4.10	3.10	3.45	2.50	4.25	2.75	2.65	4.15	3.60	3.65	3.25
	A 7	採水水深	m	0.57	0.82	0.62	0.69	0.50	0.85	0.55	0.53	0.83	0.72	0.73	0.65
	A 8	気温	℃	21.8	23.3	18.0	20.2	19.8	18.4	22.2	21.8	21.0	16.5	17.0	17.5
	A 9	水温	℃	18.2	17.3	17.6	18.3	18.1	18.0	23.8	24.0	22.8	21.5	22.5	22.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	59.5	61.3		54.4	49.3		43.8	42.4	38.3			48.5
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	9.2	9.2	9.4	8.3	8.3	8.7	8.8	8.3	8.6	9.0	12.4	8.7
	B 3	BOD	mg/l	1.3	1.4	1.6	1.4	1.9	1.7	1.4	1.4	1.7	1.7	1.8	1.6
	B 4	COD	mg/l	2.5	2.7	3.1	3.3	3.5	3.7	3.2	3.2	3.6	3.4	3.4	3.2
	B 5	SS	mg/l	8	10	11	6	8	7	11	11	12	16	9	9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+4			3.3E+3			3.3E+4					
	B 8	総窒素	mg/l	1.44			1.75			2.27					
	B 9	総リン	mg/l	0.073			0.061			0.096					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.07			0.07			0.07					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.009			0.007			<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.030			0.022			0.003					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.11			0.05			0.03					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.027			0.016			0.010					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.10			0.06			0.06					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12.5			10.6			10.9					
	F 3	導電率	mS/m	17.9	18.4		17.5	19.6		27.0	29.8				
	F 9	総硬度	mg/l	46.0			52.7			74.6					
	F23	塩化物イオン	mg/l	17.6			12.2			28.1					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.02			0.01					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	5.5E+2			3.0E+2			1.1E+2					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	1			3			2					
	H 2	ジオスミン	ng/l	2			3			1					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	無	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				江戸川水門（上）												
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	8.5	8.5	8.5	9.2	9.2	9.2	10.7	10.7	10.7	11.14	11.14
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	右岸	流心	右岸	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30	20:35	9:45	14:30
	A 4	水位	m	1.85	1.78	1.78	1.58	1.50		1.71		1.25		1.48	
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	2.95	3.95	3.50	4.10	4.15	3.45	4.25	3.00	3.90	3.60	4.15	3.60
	A 7	採水水深	m	0.59	0.79	0.70	0.82	0.83	0.69	0.85	0.60	0.78	0.72	0.83	0.72
	A 8	気温	℃	24.0	35.8	33.2	24.0	30.5	29.7	24.5	17.1	18.1	13.5	10.7	14.9
	A 9	水温	℃	23.2	29.0	29.0	27.2	24.9	24.0	23.9	17.4	17.1	16.3	13.9	13.8
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑濁透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	50.2	34.1	26.2		67.3	54.4		50.8	43.2		64.8	66.8
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.9	8.4	7.9	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5
	B 2	DO	mg/l	8.7	10.1	15.3	8.6	7.6	7.9	7.6	8.9	9.0	8.6	8.8	8.8
	B 3	BOD	mg/l	1.6	2.1	2.3	2.0	1.0	1.1	1.1	0.9	1.2	1.2	0.4	0.5
	B 4	COD	mg/l	3.2	4.4	6.0	4.5	2.9	3.3	3.0	2.5	2.5	3.5	3.8	3.3
	B 5	SS	mg/l	9	11	14	13	8	13	9	17	14	19	7	9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3E+3			4.9E+3			1.3E+4			1.7E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		2.34			2.79			3.13			3.41	
	B 9	総リン	mg/l		0.095			0.083			0.120			0.157	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.10			0.07			0.10			0.15	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.007			0.003			0.004			0.006	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.03			0.08			0.05			0.03	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.003			0.005			0.002			0.010	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.06			0.06			0.05			0.12	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.015							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					2.50							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		19.1			12.5			5.2			5.3	
	F 3	導電率	mS/m		25.1	24.7		25.8	26.2		25.2	28.2		37.2	26.6
	F 9	総硬度	mg/l		89.3			81.8			80.8			90.5	
	F23	塩化物イオン	mg/l		17.5			18.6			17.5			43.0	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04			0.03			0.02			0.03	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		3.3E+1			4.2E+2			3.8E+2			6.7E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠臭水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		3			2			2			4	
	H 2	ジオスミン	ng/l		2			2			2			6	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	無	無	順流	順流	逆流	順流	逆流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				江戸川水門（上）												
区分	番号	項目	月日 単位	11.14	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	右岸	流心	流心	流心	右岸	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	20:35	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	1.42			1.58			1.45	1.25				
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	4.05	3.65	3.80	4.15	4.00	3.90	4.00	3.70				
	A 7	採水水深	m	0.81	0.73	0.76	0.83	0.80	0.78	0.80	0.74				
	A 8	気温	℃	10.2	9.3	11.4	7.3	6.0	6.0	5.5	10.0				
	A 9	水温	℃	12.8	9.5	8.7	8.2	8.0	8.2	8.5	8.5				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		62.8	84.7					58.5				
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4				
	B 2	DO	mg/l	9.2	10.2	11.0	10.8	11.0	11.3	10.9	10.6				
	B 3	BOD	mg/l	0.6	1.2	0.8	0.9	1.0	1.2	1.1	1.3				
	B 4	COD	mg/l	2.9	3.2	2.6	2.8	3.4	3.4	2.8	3.0				
	B 5	SS	mg/l	6	11	6	8	12	11	6	7				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.1E+4										
	B 8	総窒素	mg/l		3.14										
	B 9	総リン	mg/l		0.173										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		0.002										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.03										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		<0.004										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.004										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.06										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.004										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.06										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		5.2										
	F 3	導電率	mS/m		24.6	25.9									
	F 9	総硬度	mg/l		77.7										
	F23	塩化物イオン	mg/l		16.6										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		5.8E+2										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠臭水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		<1										
	H 2	ジオスミン	ng/l		3										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	逆流	順流	順流	順流	逆流	順流				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				江戸川水門（上）											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	14.9	29.0	2.6								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.4	8.4	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	10.1	15.3	7.6			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	44	1.4	2.6	0.4			0		0			
	B 4	COD	mg/l	44	3.3	6.0	2.0								
	B 5	SS	mg/l	44	10	21	2			0		0			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.2E+4	3.3E+4	7.9E+2			6		50			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.59	3.41	1.44								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.116	0.173	0.061								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.09	0.15	0.03								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.014	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.009	0.030	0.003								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.05	0.11	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.013	0.027	0.002								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.13	0.37	0.05								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.035	0.055	0.015								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.48	2.50	2.45								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	9.3	19.1	3.3								
	F 3	導電率	mS/m	24	25.7	37.2	17.5								
	F 9	総硬度	mg/l	12	75.6	95.8	46.0								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	21.7	43.0	12.2								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.04	0.08	0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	3.0E+2	6.7E+2	7.0E+0								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	12	2	4	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	3	6	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川												河川名	江戸川	
調査地点				運河橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	3.6	3.6	3.6	4.17	4.17	4.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45
	A 4	水位	m	4.60	4.60	4.60	4.60	4.61	4.60	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61
	A 5	流量	m^3/sec	0.66	0.68	0.68	0.59	0.51	0.54	0.76	0.82	0.78	0.63	0.64	0.63
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	A 8	気温	℃	4.9	6.9	-1.0	5.2	5.0	1.5	6.9	5.2	3.5	24.9	23.3	19.0
	A 9	水温	℃	5.3	7.1	6.8	5.6	7.5	8.4	8.6	9.3	9.0	18.7	21.1	18.8
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	52.3	46.0		55.6	40.3		54.8	40.2		23.8	25.3	
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
	B 2	DO	mg/l	8.3	8.5	7.9	8.3	8.2	7.2	8.5	7.9	7.2	7.0	6.9	5.6
	B 3	BOD	mg/l	5.4	4.9	5.1	4.1	5.3	6.5	4.1	5.6	5.1	9.6	10.0	11.4
	B 4	COD	mg/l	8.7	8.2	8.7	7.8	8.5	9.8	7.1	7.9	7.5	9.0	9.2	9.4
	B 5	SS	mg/l	8	9	16	6	7	17	7	9	9	29	24	26
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+4			1.7E+4			3.3E+4			7.9E+4		
	B 8	総窒素	mg/l	8.76			9.72			7.54			6.96		
	B 9	総リン	mg/l	0.373			0.310			0.290			0.455		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			0.003		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.59			0.88			0.30			0.32		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			0.006			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			0.005			0.013		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.010			0.009			0.010			0.117		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02			0.06			0.09			0.22		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.111			0.131			0.099			0.121		
	D 6	クロム	mg/l	0.009			0.008			0.007			0.026		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	4.27			5.49			3.75			3.39		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.274											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	3.53											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	5.0			3.5			4.3			19.3		
	F 3	導電率	mS/m	63.8			69.7			65.7			46.0		
	F 9	総硬度	mg/l	138			150			155					
	F23	塩化物イオン	mg/l	53.2			56.8			57.0			40.0		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.27			0.24			0.22			0.13		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	6.0E+2			6.0E+2			5.5E+1			4.0E+3		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	5			6			4			1		
	H 2	ジオスミン	ng/l	11			5			7			5		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l				0.0083								
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.4	6.4	6.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				運河橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	雨	雨	曇	雨	曇	雨	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	4.60	4.60	4.60	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.64	4.64	4.64	4.64
	A 5	流量	m^3/sec	0.79	0.58	0.62	0.85	0.76	0.75	0.65	0.60	0.65	0.66	0.65	0.65
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	A 8	気温	℃	25.0	23.5	19.1	23.0	20.3	17.0	21.6	20.8	19.3	18.0	18.0	18.2
	A 9	水温	℃	20.6	23.1	20.0	21.1	20.9	19.2	22.5	22.7	22.6	19.4	19.9	21.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	32.3	26.8		29.5	25.4		44.5	40.0	29.5			25.5
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	B 2	DO	mg/l	6.5	5.1	4.3	7.6	6.0	4.0	4.4	5.2	5.2	4.5	3.7	4.1
	B 3	BOD	mg/l	7.4	7.0	8.0	7.4	7.3	8.4	6.3	7.0	7.1	6.4	7.1	6.9
	B 4	COD	mg/l	9.4	9.2	9.5	8.0	8.5	9.0	7.2	7.0	6.9	7.7	8.1	7.5
	B 5	SS	mg/l	25	17	27	22	19	18	14	13	20	14	13	14
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+5			2.3E+5			3.3E+5					
	B 8	総窒素	mg/l	8.16			5.76			6.19					
	B 9	総リン	mg/l	0.524			0.299			0.367					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	0.002			0.001			0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.38			0.35			0.42					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.037			0.018			<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.247			0.068			0.015					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.24			0.06			0.24					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.082			0.228			0.053					
	D 6	クロム	mg/l	0.020			0.012			0.009					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	4.83			2.72			2.93					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	21.3			21.8			11.6					
	F 3	導電率	mS/m	62.8			46.3			57.0					
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	62.6			46.2			59.6					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.11			0.06			0.09					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	4.3E+2			9.8E+3			7.3E+2					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	5			5			2					
	H 2	ジオスミン	ng/l	6			7			2					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

区分	番号	項目	月日 単位	7.2	8.5	8.5	8.5	9.2	9.2	9.2	10.7	10.7	10.7	11.14	11.14
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				運河橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	10:45	15:35	20:45	11:20	15:35
	A 4	水位	m	4.64	4.63	4.63	5.55	4.65	4.65	4.65	4.61	4.61	4.61	4.63	4.63
	A 5	流量	m^3/sec	0.79	0.80	0.76	12.37	0.98	1.04	0.77	0.71	0.74	0.64	0.72	0.85
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	1.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.27	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	A 8	気温	℃	22.8	31.6	29.1	24.2	26.8	28.5	24.9	20.1	17.2	15.1	15.0	13.8
	A 9	水温	℃	22.0	29.1	29.5	24.4	22.5	24.7	23.2	18.1	18.3	15.6	14.0	14.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	25.6	45.8	33.7		40.8	46.4		40.5	35.5		57.6	49.3
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.6	7.6	7.6	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.4
	B 2	DO	mg/l	3.7	6.8	7.6	3.4	5.6	5.2	4.4	7.4	6.9	5.7	8.0	8.0
	B 3	BOD	mg/l	6.4	6.9	5.5	10.2	5.1	7.0	5.8	7.0	7.3	7.4	4.7	6.3
	B 4	COD	mg/l	8.1	8.6	8.9	18.0	6.2	6.3	5.9	7.4	6.7	6.8	5.9	7.0
	B 5	SS	mg/l	15	12	11	127	12	12	14	17	14	16	11	13
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		2.3E+5			4.9E+4			2.3E+5			7.9E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		6.74			5.81			6.88			6.95	
	B 9	総リン	mg/l		0.387			0.218			0.349			0.266	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.45			0.31			0.40			0.61	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.004			0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.016			0.015			0.015			0.025	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.15			0.12			0.08			0.05	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.004			0.008			0.003			0.081	
	D 6	クロム	mg/l		0.010			0.006			0.006			0.012	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		2.48			1.02			2.04			2.41	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.234							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					3.78							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		17.1			13.6			9.8			6.7	
	F 3	導電率	mS/m		58.6			42.3			51.4			45.2	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		53.2			34.6			42.5			38.8	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.12			0.07			0.12			0.11	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		9.8E+2			1.6E+3			5.5E+3			5.7E+3	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l		13			6			11			8	
	H 2	ジオスミン	ng/l		15			10			10			8	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名		利根川						河川名		江戸川							
調査地点				運河橋													
区分	番号	項目	月日 単位	11.14	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	20:45	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	4.63	4.65	4.65	4.65	4.66	4.66	4.66	4.66				
	A 5	流量	m^3/sec	0.75	0.91	0.91	0.89	0.91	0.89	0.88	0.89				
	A 6	全水深	m	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30				
	A 7	採水水深	m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06				
	A 8	気温	℃	8.0	10.2	10.3	5.7	5.8	5.2	3.2	8.7				
	A 9	水温	℃	13.5	10.2	11.8	10.9	10.1	9.5	9.8	10.1				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		61.2	55.6					56.8				
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5				
	B 2	DO	mg/l	6.3	7.0	7.9	7.3	7.1	7.4	7.4	7.9				
	B 3	BOD	mg/l	5.6	3.5	4.1	6.4	5.2	5.8	4.8	2.9				
	B 4	COD	mg/l	7.3	5.7	5.8	6.0	6.0	6.2	6.4	5.6				
	B 5	SS	mg/l	18	8	11	12	9	11	9	7				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7E+4										
	B 8	総窒素	mg/l		7.94										
	B 9	総リン	mg/l		0.190										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		0.001										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		0.0003										
	C26	フッ素	mg/l		0.35										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		<0.004										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.009										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.07										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.121										
	D 6	クロム	mg/l		0.010										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		2.20										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		4.3										
	F 3	導電率	mS/m		43.8										
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		37.3										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.09										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		1.2E+3										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l		6										
	H 2	ジオスミン	ng/l		21										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				運河橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	44	1.01	12.37	0.51								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	16.4	29.5	5.3								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.4	7.6	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	6.4	8.6	3.4			9		20			
	B 3	BOD	mg/l	44	6.4	11.4	2.9			43		98			
	B 4	COD	mg/l	44	7.9	18.0	5.6								
	B 5	SS	mg/l	44	17	127	6			4		9			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.5E+5	4.9E+5	1.7E+4			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	7.29	9.72	5.76								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.336	0.524	0.190								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	0.001	0.003	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	0.0003	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.45	0.88	0.30								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	0.006	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	0.007	0.037	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.046	0.247	0.009								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.12	0.24	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.087	0.228	0.003								
	D 6	クロム	mg/l	12	0.011	0.026	0.006								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	3.13	5.49	1.02								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.254	0.274	0.234								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	3.66	3.78	3.53								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	11.5	21.8	3.5								
	F 3	導電率	mS/m	12	54.4	69.7	42.3								
	F 9	総硬度	mg/l	3	148	155	138								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	48.5	62.6	34.6								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.14	0.27	0.06								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	2.6E+3	9.8E+3	5.5E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	12	6	13	1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	9	21	2								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	1	0.0083	0.0083	0.0083								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川									河川名	江戸川						
調査地点				運河（合流前）													
区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	2.4	2.4	3.6	3.6	4.17	4.17	5.13	5.13	6.4	6.4
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨
	A 3	採水時刻	時分	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10
	A 4	水位	m	-1.76	-1.72	-1.84	-1.81	-1.66	-1.63	-1.04	-1.05	-1.38	-1.39	-1.68	-1.72
	A 5	流量	m^3/sec	0.96	0.88	0.82	0.55	1.11	1.08	0.84	0.73	0.98	0.68	0.94	0.99
	A 6	全水深	m	0.55	0.60	0.45	0.50	0.70	0.70	1.25	1.25	0.85	0.85	0.60	0.55
	A 7	採水水深	m	0.11	0.12	0.09	0.10	0.14	0.14	0.25	0.25	0.17	0.17	0.12	0.11
	A 8	気温	℃	3.6	6.0	4.3	4.5	7.0	5.0	26.2	23.0	25.7	22.7	22.5	20.1
	A 9	水温	℃	5.8	7.7	6.5	7.8	9.2	9.1	18.5	20.4	21.2	22.1	20.8	20.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑濁	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	34.5	27.5	33.8	32.6	36.8	36.5	27.5	28.0	17.4	24.5	18.8	21.7
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	8.4	8.1	8.5	8.0	7.9	7.1	5.7	7.0	4.1	4.6	4.8	5.5
	B 3	BOD	mg/l	9.1	9.5	10.5	8.1	9.0	8.0	12.0	10.2	15.4	11.6	13.0	11.3
	B 4	COD	mg/l	11.6	12.2	12.2	10.8	11.1	9.6	10.4	10.5	14.4	12.4	13.8	11.3
	B 5	SS	mg/l	10	12	10	9	10	10	18	20	48	32	75	41
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+4		7.9E+4		7.9E+3							
	B 8	総窒素	mg/l	10.0		10.9		9.57		8.90		9.19		7.72	
	B 9	総リン	mg/l	0.749		0.823		0.638		0.696		0.916		0.698	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001							
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01							
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		0.001		0.001							
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01							
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001							
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005							
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002							
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002							
	C26	フッ素	mg/l	0.22				0.31		0.30		0.26		0.23	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		0.008							
	D 2	銅	mg/l	<0.004				<0.004							
	D 3	亜鉛	mg/l	0.010				0.011							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.06				0.09							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.103				0.097							
	D 6	クロム	mg/l	0.007				0.008							
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	6.01		7.03		5.04		5.59		5.69		3.90	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	57.7		67.1		62.7		51.1		54.3		49.5	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	47.2		55.0		51.5		48.7		49.7		50.6	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	1.40		1.46		1.27		0.75		0.78		0.53	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.6E+3		4.4E+3		2.0E+0		9.8E+3		6.2E+3		6.0E+4	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l												
	H 2	ジオスミン	ng/l												
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川									河川名	江戸川						
調査地点				運河（合流前）													
区分	番号	項目	月日 単位	7.1	7.1	8.5	8.5	9.2	9.2	10.7	10.7	11.14	11.14	12.9	12.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:20	14:35	11:30	17:15	11:30	16:10	11:30	16:10	12:20	16:10	9:20	14:35
	A 4	水位	m	-1.49	-1.47	-1.81	-1.58	-1.02	-1.02	-1.22	-1.22	-1.27	-1.28	-1.05	-1.05
	A 5	流量	m^3/sec	1.06	0.75	0.85	11.34	1.52	1.14	0.95	1.04	0.99	1.04	0.87	1.28
	A 6	全水深	m	0.80	0.80	0.55	1.30	1.30	1.30	1.10	1.10	1.05	1.05	1.25	1.25
	A 7	採水水深	m	0.16	0.16	0.11	0.26	0.26	0.26	0.22	0.22	0.21	0.21	0.25	0.25
	A 8	気温	℃	23.8	23.0	34.1	23.8	30.4	31.2	20.0	16.7	17.2	12.8	8.8	11.8
	A 9	水温	℃	23.6	23.5	29.2	25.0	23.6	25.9	18.9	18.2	14.2	14.9	10.0	11.9
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐濁	淡灰緑透	淡茶褐濁	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	33.2	25.0	32.3	5.1	50.2	41.8	37.1	33.6	40.3	41.6	45.5	37.8
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5
	B 2	DO	mg/l	3.7	4.8	5.7	5.8	5.4	4.4	6.8	5.7	6.6	6.9	6.4	6.9
	B 3	BOD	mg/l	8.5	9.8	14.0	16.1	6.5	8.0	9.0	7.9	8.4	8.3	6.1	7.2
	B 4	COD	mg/l	10.5	11.2	12.2	29.7	7.3	7.3	8.9	8.8	9.6	9.3	6.6	7.5
	B 5	SS	mg/l	32	44	29	242	12	17	18	23	13	15	14	13
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	6.54		6.94		7.46		7.45		9.71		7.51	
	B 9	総リン	mg/l	0.628		0.670		0.370		0.543		0.467		0.305	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l												
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l												
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l	0.35		0.29		0.33		0.24		0.33		0.33	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 3	亜鉛	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	3.12		2.75		1.93		2.84		4.78		1.44	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	56.5		55.9		46.7		52.7		50.8		45.5	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	55.0		53.5		40.1		43.7		44.9		39.0	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.22		0.76		0.25		0.58		0.70		0.27	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	9.3E+2		1.4E+4		1.2E+4		3.7E+4		4.0E+4		3.8E+3	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l												
	H 2	ジオスミン	ng/l												
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	運河（合流前）		

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	24	1.39	11.34	0.55								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	17.0	29.2	5.8								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.4	7.6	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	6.2	8.5	3.7			6		25			
	B 3	BOD	mg/l	24	9.9	16.1	6.1			24		100			
	B 4	COD	mg/l	24	11.2	29.7	6.6								
	B 5	SS	mg/l	24	32	242	9			8		33			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3	5.5E+4	7.9E+4	7.9E+3			3		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	8.49	10.9	6.54								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.617	0.916	0.305								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	3	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	3	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	3	<0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	3	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	3	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	11	0.29	0.35	0.22								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	3	<0.005	0.008	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	2	<0.004	<0.004	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	2	0.011	0.011	0.010								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	2	0.08	0.09	0.06								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	2	0.100	0.103	0.097								
	D 6	クロム	mg/l	2	0.008	0.008	0.007								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	4.18	7.03	1.44								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	54.1	67.1	45.5								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	48.2	55.0	39.0								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.75	1.46	0.22								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	1.6E+4	6.0E+4	2.0E+0								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l												
	H 2	ジオスミン	ng/l												
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	東西線鉄橋下		

区分	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	3.6	3.6	3.6	4.17	4.17	4.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:40	14:50	21:10	10:40	14:50	21:10	11:05	14:40	21:10	10:35	15:05	20:50
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	6.95	6.60	7.40	6.55	6.60	7.00	5.15	5.20	6.75	5.65	6.95	7.15
	A 7	採水水深	m	1.39	1.32	1.48	1.31	1.32	1.40	1.03	1.04	1.35	1.13	1.39	1.43
	A 8	気温	℃	4.5	6.5	3.9	3.5	5.2	5.0	8.5	8.5	4.0	20.1	21.0	16.3
	A 9	水温	℃	3.8	5.9	4.1	4.0	6.2	4.5	7.5	7.7	6.2	16.2	17.8	16.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	茶褐色濁	茶褐色透	茶褐色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	54.0	77.4		53.5	42.5		29.5	43.0		60.9	52.6	
生活環境項目	B 1	pH		8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.3	8.0	8.2	8.2
	B 2	DO	mg/l	11.2	11.4	11.6	12.4	12.9	12.7	11.0	10.1	10.5	11.1	9.9	13.5
	B 3	BOD	mg/l	2.8	2.2	2.5	5.1	5.4	4.5	4.4	3.1	4.1	3.9	5.6	4.9
	B 4	COD	mg/l	4.4	4.0	4.2	6.1	6.9	5.4	5.2	4.3	4.7	5.3	6.5	6.3
	B 5	SS	mg/l	9	5	5	12	11	9	11	9	9	10	13	15
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+2			3.3E+2			7.9E+2					
	B 8	総窒素	mg/l	1.09			1.07			1.07			0.80		
	B 9	総リン	mg/l	0.099			0.098			0.135			0.110		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	1.16			1.13			0.88			0.87		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	0.004			<0.004			<0.004			0.005		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.006			0.005			0.006			0.005		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.08			0.09			0.08			<0.02		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.044			0.034			0.047			0.019		
	D 6	クロム	mg/l	0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05			0.03			0.05			0.09		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.055											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	0.59											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	6.3			6.8			7.2			11.2		
	F 3	導電率	mS/m	4650			4650			3960			3900		
	F 9	総硬度	mg/l	5430			5280			4180					
	F23	塩化物イオン	mg/l	16400			15600			13600			14000		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06			0.06			0.06			0.03		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.0E+0			1.0E+0			1.0E+0			4.5E+0		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	1			1			1			<1		
	H 2	ジオスミン	ng/l	1			1			1			2		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川								河川名	江戸川						
調査地点				東西線鉄橋下												
区分	番号	項目	月日 単位	5.13	5.13	5.13	6.4	6.4	6.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	曇	雨	雨	曇	雨	雨	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:35	15:05	20:50	10:35	15:05	20:50	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m												1.70
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	6.35	7.40	6.15	6.40	6.05	7.30	6.30	5.95	7.35	7.10	6.90	7.40
	A 7	採水水深	m	1.27	1.48	1.23	1.28	1.21	1.46	1.26	1.19	1.47	1.42	1.38	1.48
	A 8	気温	℃	22.3	23.9	17.5	21.8	19.8	18.2	22.1	22.0	20.9	17.5	17.5	18.0
	A 9	水温	℃	20.1	20.8	19.8	20.8	19.9	20.0	24.4	24.1	23.8	22.2	22.5	22.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	91.5	93.4		81.9	86.0		100.0<	76.4	71.2			68.0
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
	B 2	DO	mg/l	6.4	7.1	7.2	7.2	6.2	5.0	5.8	6.8	6.7	7.6	5.8	7.4
	B 3	BOD	mg/l	1.5	2.2	1.4	1.6	0.8	1.2	1.8	1.8	2.0	1.7	1.7	2.2
	B 4	COD	mg/l	4.0	3.2	3.5	3.7	3.8	3.5	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	3.7
	B 5	SS	mg/l	7	6	8	6	5	3	4	6	5	7	7	6
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	0.82			1.13			1.33					
	B 9	総リン	mg/l	0.098			0.123			0.138					
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002			0.001			0.002					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.85			0.76			0.72					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.013			0.004			<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.038			0.008			0.005					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04			0.03			0.06					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.147			0.110			0.183					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.25			0.25			0.58					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	10.0			7.5			3.7					
	F 3	導電率	mS/m	3540			3610			3900					
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12000			12700			13400					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.07			0.03			0.04					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	5.5E+0			2.8E+1			2.5E+0					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	<1			1			10					
	H 2	ジオスミン	ng/l	<1			1			12					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川								河川名	江戸川						
調査地点				東西線鉄橋下												
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	8.5	8.5	8.5	9.2	9.2	9.2	10.7	10.7	10.7	11.14	11.14
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:35	15:05	20:50	10:35	15:05	20:50	10:35	15:05	20:50	10:35	15:05
	A 4	水位	m							1.68					
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	6.75	7.10	6.55	7.15	7.10	6.65	7.45	6.00	7.30	6.75	7.05	6.90
	A 7	採水水深	m	1.35	1.42	1.31	1.43	1.42	1.33	1.49	1.20	1.46	1.35	1.41	1.38
	A 8	気温	℃	23.0	32.6	30.8	24.2	30.2	30.7	27.2	19.7	18.7	14.1	13.3	16.0
	A 9	水温	℃	23.0	29.8	29.3	27.9	27.0	27.6	27.8	19.3	18.8	18.7	16.1	15.8
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	100.0<	61.8	54.0		51.6	45.6		61.2	65.6		100.0<	100.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	B 2	DO	mg/l	6.1	7.1	6.6	6.0	5.1	6.7	7.3	7.2	7.4	7.2	5.7	6.8
	B 3	BOD	mg/l	1.4	2.7	2.6	2.2	1.7	2.5	2.6	1.3	2.8	2.1	0.5	0.6
	B 4	COD	mg/l	2.9	4.6	4.1	4.9	4.1	4.6	4.5	2.7	2.7	3.0	2.7	4.3
	B 5	SS	mg/l	5	5	7	5	7	10	10	5	6	4	3	3
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l		1.00			1.39			0.80			1.04	
	B 9	総リン	mg/l		0.186			0.183			0.136			0.140	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.003			0.002			0.001			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l		0.62			0.59			0.29			0.26	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.003			0.004			0.003			0.005	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.04			0.02			0.05			0.05	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.054			0.061			0.071			0.061	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.13			0.32			0.15			0.31	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.039							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					0.30							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		11.3			15.4			3.9			3.1	
	F 3	導電率	mS/m		3540			3420			4350			4340	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		11500			11600			15600			14700	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03			0.04			0.07			0.03	
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		3.5E+0			2.0E+0			2.5E+0			3.0E+0	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l		1			<1			<1			1	
	H 2	ジオスミン	ng/l		1			1			1			<1	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				東西線鉄橋下											
区分	番号	項目	月日 単位	11.14	12.9	12.9	12.9	12.9	12.10	12.10	12.10				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	20:50	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m							1.58					
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	7.10	6.60	6.90	7.15	5.75	5.80	7.25	6.90				
	A 7	採水水深	m	1.42	1.32	1.38	1.43	1.15	1.16	1.45	1.38				
	A 8	気温	℃	10.3	12.9	13.8	8.5	6.0	8.0	7.0	10.5				
	A 9	水温	℃	14.5	11.4	11.4	10.1	9.5	10.0	10.0	10.0				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		100.0<	90.2					100.0<				
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8				
	B 2	DO	mg/l	6.7	8.2	7.8	8.3	8.1	9.2	9.3	8.6				
	B 3	BOD	mg/l	1.0	0.8	1.4	1.1	1.2	1.0	0.9	0.8				
	B 4	COD	mg/l	3.7	2.1	1.8	1.7	2.1	2.5	2.2	2.4				
	B 5	SS	mg/l	3	4	3	4	4	3	2	2				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l		1.15										
	B 9	総リン	mg/l		0.113										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		<0.001										
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.01										
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.77										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		0.006										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.003										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.04										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.053										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.14										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		2.8										
	F 3	導電率	mS/m		4190										
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		14000										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		2.5E+0										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l		<1										
	H 2	ジオスミン	ng/l		<1										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	無	無	無	無				

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				東西線鉄橋下											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	16.6	29.8	3.8								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.9	8.4	7.6			0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	8.2	13.5	5.0			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	44	2.3	5.6	0.5			3		7			
	B 4	COD	mg/l	44	3.8	6.9	1.7								
	B 5	SS	mg/l	44	6	15	2			0		0			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3	4.8E+2	7.9E+2	3.3E+2								
	B 8	総窒素	mg/l	12	1.06	1.39	0.80								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.130	0.186	0.098								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.003	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.74	1.16	0.26								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.013	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.008	0.038	0.003								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.05	0.09	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.074	0.183	0.019								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	0.006	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.20	0.58	0.03								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.047	0.055	0.039								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	0.45	0.59	0.30								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	7.4	15.4	2.8								
	F 3	導電率	mS/m	12	4000	4650	3420								
	F 9	総硬度	mg/l	3	4960	5430	4180								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	13800	16400	11500								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.05	0.07	0.03								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	4.8E+0	2.8E+1	1.0E+0								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	10	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	12	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表（2）

平成15年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	関宿橋		

	番号	項目	月日 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.002	0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l									<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l									<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l									<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.52								2.51				2	2.52	2.52	2.51
	C26	ふっ素	mg/l	0.13		0.11										2	0.12	0.13	0.11
	C27	ほう素	mg/l	0.07												1	0.07	0.07	0.07
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G6	ダイアジノン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G8	イソプロチオラン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l						<0.001		<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G11	プロピザミド	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G12	ＥＰＮ	mg/l						<0.0005		<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

水系名：利根川　　河川名：江戸川　　平成15年

	番号	項目	月日 / 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
	調査地点			野田橋															
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.002	0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.67								2.44				2	2.56	2.67	2.44
	C26	ふっ素	mg/l	0.13	0.13	0.13	0.08	0.06	0.08	0.09	0.12	0.07	0.05	0.11	0.04	12	0.09	0.13	0.04
	C27	ほう素	mg/l	0.07								0.05				2	0.06	0.07	0.05
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	ＥＰＮ	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

水系名：利根川　　河川名：江戸川　　平成15年

	番号	項目	月日 / 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
	調査地点			流山橋															
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	12	<0.001	0.003	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.002	0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.59								2.47				2	2.53	2.59	2.47
	C26	ふっ素	mg/l	0.11	0.13	0.12	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.12	0.13	0.03	12	0.09	0.13	0.03
	C27	ほう素	mg/l	0.06								0.05				2	0.06	0.06	0.05
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	ＥＰＮ	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成15年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	新宮飯橋		

	番号	項目	月日 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	12	<0.001	0.002	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	12	0.001	0.004	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.70								2.55				2	2.63	2.70	2.55
	C26	ふっ素	mg/l	0.12	0.13	0.11	0.09	0.07	0.08	0.10	0.11	0.09	0.04	0.04	0.06	12	0.09	0.13	0.04
	C27	ほう素	mg/l	0.06								0.05				2	0.06	0.06	0.05
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G5	イソキサチオン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G6	ダイアジノン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G8	イソプロチオラン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l						<0.001		<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G11	プロピザミド	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G12	ＥＰＮ	mg/l						<0.0005		<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G17	トルエン	mg/l						0.0023		0.0003					2	0.0013	0.0023	0.0003
	G18	キシレン	mg/l						<0.0002		<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l						<0.001		<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	G22	ニッケル	mg/l						<0.005		<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	G23	モリブデン	mg/l						<0.005		<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	G24	アンチモン	mg/l						<0.002		<0.002					2	<0.002	<0.002	<0.002

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成15年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	栗山浄水場取水口		

	番号	項目	月日 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	0.001	0.001										3	<0.001	0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005										3	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l	<0.0005												1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005												1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002												1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001												1	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.62												1	2.62	2.62	2.62
	C26	ふっ素	mg/l	0.11	0.14	0.12										3	0.12	0.14	0.11
	C27	ほう素	mg/l	0.06												1	0.06	0.06	0.06
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	ＥＰＮ	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成15年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	市川橋		

	番号	項目	月日 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	C19	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン(CAT)	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l	0.11		0.11		0.07		0.10		0.08		0.08		6	0.09	0.11	0.07
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成15年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	江戸川水門（上）		

	番号	項目	月日 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	12	<0.001	0.002	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.50								2.51				2	2.51	2.51	2.50
	C26	ふっ素	mg/l	0.11	0.14	0.12	0.09	0.07	0.07	0.07	0.10	0.07	0.10	0.15	0.03	12	0.09	0.15	0.03
	C27	ほう素	mg/l	0.06								0.05				2	0.05	0.06	0.05
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成15年

水系名	利根川																	河川名	江戸川													
調査地点				運河橋																												
	番号	項目	月日 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.003	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	12	<0.0002	0.0003	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	0.0002								<0.0002				2	<0.0002	0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	3.80								4.01				2	3.91	4.01	3.80
	C26	ふっ素	mg/l	0.59	0.88	0.30	0.32	0.38	0.35	0.42	0.45	0.31	0.40	0.61	0.35	12	0.45	0.88	0.30
	C27	ほう素	mg/l	0.10								0.04				2	0.07	0.10	0.04
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	ＥＰＮ	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成15年

水系名	利根川																	河川名	江戸川													
調査地点				運河（合流前）																												
	番号	項目	月日 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	0.001	0.001										3	<0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005										3	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l																
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン(CAT)	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l	0.22		0.31	0.30	0.26	0.23	0.35	0.29	0.33	0.24	0.33	0.33	11	0.29	0.35	0.22
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	ＥＰＮ	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成15年

水系名	利根川							河川名	江戸川										
調査地点				東西線鉄橋下															
	番号	項目	月日 単位	1.7	2.4	3.6	4.17	5.13	6.4	7.1	8.5	9.2	10.7	11.14	12.9	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.003	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	ＰＣＢ	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.64								0.33				2	0.49	0.64	0.33
	C26	ふっ素	mg/l	1.16	1.13	0.88	0.87	0.85	0.76	0.72	0.62	0.59	0.29	0.26	0.77	12	0.74	1.16	0.26
	C27	ほう素	mg/l	3.68								3.10				2	3.39	3.68	3.10
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	ＥＰＮ	mg/l																
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l																
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考