

平成8年

備考

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川		試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所				平成8年			
調査地点			関 宿 橋										
番号	項目	月日 単位	回 数		平 均	最 高		最 低		超 過 回 数		超 過 %	
一般項目	A 1 採水位置												
	A 2 天候												
	A 3 採水時刻	時分											
	A 4 水位	m											
	A 5 流量	m ³ /sec											
	A 6 全水深	m											
	A 7 採水水深	m											
	A 8 気温	℃											
	A 9 水温	℃											
	A1A 干潮時刻	時分											
	A1B 満潮時刻	時分											
	A11 外観												
	A12 臭気（冷時）												
A13 透視度	cm												
生活環境項目	B 1 pH		24		7.45	7.87		6.86		0		0	
	B 2 DO	mg/l	24		10.2	13.0		7.86		0		0	
	B 3 BOD	mg/l	24		1.71	3.49		0.33		10		42	
	B 4 COD	mg/l	24		3.26	6.50		2.00					
	B 5 SS	mg/l	24		14.5	35.5		4.8		3		13	
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml	12		1.4E+3	4.9E+3		1.7E+2		7		58	
	B 8 総窒素	mg/l	12		2.33	3.47		0.59					
	B 9 総リン	mg/l	12		0.110	0.168		0.061					
	C 1 カドミウム	mg/l	12		0.000	0.000		0.000					
健康項目	C 2 シアン	mg/l	12		0.00	0.00		0.00					
	C 4 鉛	mg/l	12		0.001	0.002		0.000					
	C 5 クロム（6価）	mg/l	12		0.00	0.00		0.00					
	C 6 ヒ素	mg/l	12		0.002	0.003		0.001					
	C 7 総水銀	mg/l	12		0.0000	0.0000		0.0000					
	C 8 アルキル水銀	mg/l											
	C 9 PCB	mg/l											
	C10 トリクロロエチレン	mg/l	12		0.000	0.000		0.000					
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l	12		0.0000	0.0000		0.000					
	D 1 フェノール類	mg/l	12		0.000	0.000		0.000					
	D 2 銅	mg/l	6		0.003	0.005		0.000					
D 3 亜鉛	mg/l	6		0.010	0.025		0.000						
D 4 溶解性鉄	mg/l	6		0.08	0.11		0.02						
D 5 溶解性マンガン	mg/l	6		0.02	0.04		0.00						
D 6 クロム	mg/l	6		0.00	0.00		0.00						
D 7 フッ素	mg/l	6		0.15	0.21		0.08						
富栄養化関連項目	E 1 アンモニウム態窒素	mg/l	12		0.26	0.66		0.05					
	E 8 総窒素	mg/l											
	E 9 オルトリン酸態リン	mg/l											
	E13 総リン	mg/l											
	E24 クロロフィルa	μg/l											
地質環境その他の項目	C 3 有機リン	mg/l											
	F 3 導電率	μS/cm	5		248	337		106					
	F 9 総硬度	mg/l											
	F23 塩化物イオン	mg/l	5		21.8	34.3		6.50					
	F25 カリウム	mg/l											
	F34 陰イオン界面活性剤	mg/l	6		0.03	0.06		0.01					
		フォルミディウム	cells/ml										
		流れ方向											
連水項目 目録	H 8 2-MIB	μg/l	1		0.004	0.004		0.004					
	H 9 ジオスミン	μg/l	1		0.004	0.004		0.004					
	H18 総トリハロメタン生成能	mg/l	4		0.02	0.02		0.01					
備考													

平成8年

水系名 河川名			利根川 根戸川			試料採取担当機関名 分析担当機関名			建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所						
調査地点			野 田 橋												
	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	2.6	2.6	2.6	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	曇
	A 3	採水時刻	時分	8:45	14:00	21:00	8:05	14:05	21:30	10:00	15:00	21:30	9:30	15:00	21:35
	A 4	水位	m	0.24	0.30	0.31	0.10	0.07	0.08	0.16	0.17	0.19	0.25	0.26	0.39
	A 5	流量	m ³ /sec	31.27	34.59	35.16	24.18	22.78	23.24	27.11	27.61	28.63	31.81	32.56	39.88
	A 6	全水深	m	1.35	1.40	1.40	1.30	1.35	1.40	1.35	1.35	1.40	1.70	1.75	1.95
	A 7	採水水深	m	0.27	0.28	0.28	0.26	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.34	0.35	0.39
	A 8	気温	℃	1.3	2.9	-2.0	3.9	5.8	4.2	6.0	7.0	0.0	11.6	12.0	11.0
	A 9	水温	℃	2.9	4.5	3.8	3.0	5.6	4.0	4.9	7.1	4.3	11.6	10.7	10.7
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡茶褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		16.5	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	無臭	
生活環境項目	B 1	pH		7.49	7.60	7.58	7.61	7.61	7.69	7.41	7.40	7.43	7.26	7.33	7.33
	B 2	DO	mg/l	12.3	12.5	12.8	11.8	12.0	12.3	10.3	10.5	11.6	9.76	10.2	10.2
	B 3	BOD	mg/l	2.93	2.12	3.29	2.10	2.29	2.40	3.12	3.26	3.26	1.88	2.02	2.40
	B 4	COD	mg/l	2.90	3.00	3.20	3.80	4.00	4.10	4.40	5.10	5.10	2.94	2.92	3.25
	B 5	SS	mg/l	11.5	9.7	12.6	9.7	11.5	12.6	13.7	19.8	22.9	14.6	16.0	21.1
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+2			1.7E+2			1.1E+2			7.9E+2		
	B 8	総窒素	mg/l	3.17			3.69			3.41			2.02		
	B 9	総リン	mg/l	0.114			0.202			0.177			0.135		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000		
	C 2	シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
	C 4	鉛	mg/l	0			0.003			0.001			0.001		
	C 5	クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.002			0.002			0.002		
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
	排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000	
D 2		銅	mg/l	0.003			0.006			0.004			0.006		
D 3		亜鉛	mg/l	0.000			0.016			0.014			0.011		
D 4		溶解性鉄	mg/l	0.09			0.12			0.12			0.07		
D 5		溶解性マンガン	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01		
D 6		クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
D 7		フッ素	mg/l	0.14			0.22			0.18			0.19		
富栄養化関連項目		E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.44			0.62			0.44			0.19	
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm	280			343			335			235		
	F 9	総硬度	mg/l	81.0			93.0			95.0			80.0		
	F23	塩化物イオン	mg/l	25.1			35.5			36.0			24.4		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04			0.09			0.06			0.03		
		フォルミedium	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水項目	H 8	2-MIB	μg/l	0.004			0.006			0.002			0.002		
	H 9	ジオスミン	μg/l	0.004			0.005			0.004			0.003		
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川 江戸川			試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所						
調査地点				野田橋											
	番号	項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.5	11.5
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	雨	雨	雨	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:45	15:05	21:45	9:45	15:00	21:50	10:20	15:25	22:00	9:15	14:45
	A 4	水位	m	0.40	0.21	0.17	0.17	0.04	0.02	0.03	0.67	0.72	0.78	0.45	0.42
	A 5	流量	m ³ /sec	38.18	27.38	25.33	25.33	19.23	18.36	18.79	56.61	60.43	65.16	41.32	39.42
	A 6	全水深	m	1.95	1.55	1.50	1.50	1.30	1.25	1.30	2.20	2.25	2.35	2.30	2.30
	A 7	採水水深	m	0.39	0.31	0.30	0.30	0.26	0.25	0.26	0.44	0.45	0.47	0.46	0.46
	A 8	気温	℃	29.4	26.6	30.5	22.1	29.0	31.2	22.2	14.7	15.1	14.0	15.3	15.3
	A 9	水温	℃	24.8	26.5	28.0	25.8	26.2	29.2	26.1	20.0	19.3	18.2	15.3	17.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	
生活環境項目	B 1	pH		7.63	7.78	8.36	8.07	7.85	7.87	7.84	7.61	7.64	7.61	7.53	7.59
	B 2	DO	mg/l	8.88	8.88	10.5	8.67	8.88	9.36	8.77	8.70	9.17	9.51	9.48	9.84
	B 3	BOD	mg/l	1.42	1.30	2.22	2.07	1.45	1.63	1.73	0.31	0.19	0.23	0.99	1.00
	B 4	COD	mg/l	3.74	4.26	4.54	4.58	3.30	3.30	3.34	2.40	2.46	2.56	2.58	2.64
	B 5	SS	mg/l	23.3	26.7	18.8	23.0	15.5	12.3	15.7	12.9	13.4	14.0	9.4	10.9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3E+3			7.0E+2			3.3E+3			1.7E+3	
	B 8	総窒素	mg/l		1.74			1.81			3.28			3.17	
	B 9	総リン	mg/l		0.129			0.102			0.107			0.117	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000
C 2		シアン	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
C 4		鉛	mg/l		0.000			0.001			0.001			0.000	
C 5		クロム(6価)	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
C 6		ヒ素	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.002	
C 7		総水銀	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000
	D 2	銅	mg/l		0.005			0.002			0.008			0.000	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.012			0.008			0.015			0.007	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.03			0.01			0.05			0.06	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
	D 6	クロム	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
	D 7	フッ素	mg/l		0.14			0.21			0.12			0.18	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.29			0.06			0.12			0.11	
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm		219			285			279			284	
	F 9	総硬度	mg/l		66.0			92.0			91.0			88.0	
	F23	塩化物イオン	mg/l		17.9			24.1			21.6			22.8	
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01			0.02			0.02			0.03	
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水道項目間	H 8	2-MIB	μg/l		0.006			0.008			0.001			0.002	
	H 9	ジオスミン	μg/l		0.003			0.003			0.002			0.002	
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川		試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所									
調査地点				野 田 橋											
	番号	項目	月日 単位	回 数		平 均		最 高		最 低		超 過 回 数		超 過 %	
一 般 項 目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃												
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生 活 環 境 項 目	B 1	p H		44		7.53		8.36		6.89		0		0	
	B 2	D O	mg/l	44		10.2		12.8		7.91		0		0	
	B 3	B O D	mg/l	44		1.72		3.29		0.19		15		34	
	B 4	C O D	mg/l	44		3.42		5.42		2.40					
	B 5	S S	mg/l	44		17.5		55.6		5.5		6		14	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12		2.3E+3		1.1E+4		1.1E+2		7		58	
	B 8	総窒素	mg/l	12		2.45		3.69		0.90					
	B 9	総リン	mg/l	12		0.130		0.202		0.079					
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
	C 2	シアン	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	C 4	鉛	mg/l	12		0.001		0.003		0.000					
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	C 6	ヒ素	mg/l	12		0.002		0.004		0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	12		0.0000		0.0000		0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	P C B	mg/l	2		0.0000		0.0000		0.0000					
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12		0.0000		0.0000		0.000					
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
	D 2	銅	mg/l	12		0.004		0.008		0.000					
	D 3	亜鉛	mg/l	12		0.011		0.022		0.000					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12		0.07		0.12		0.01					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12		0.01		0.03		0.00					
	D 6	クロム	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	D 7	フッ素	mg/l	12		0.16		0.25		0.08					
富 栄 養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12		0.23		0.62		0.03					
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地 質 環 境 そ の 他 の 項 目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	12		249		343		108					
	F 9	総硬度	mg/l	12		75.7		95.0		35.0					
	F23	塩化物イオン	mg/l	12		22.3		36.0		6.80					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12		0.03		0.09		0.01					
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向													
連 水 道 目 録	H 8	2-M I B	μg/l	12		0.004		0.008		0.001					
	H 9	ジオスミン	μg/l	12		0.003		0.005		0.001					
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成8年

水系名 河川名		利根川 江戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所								
調査地点				流 山 橋												
	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	2.6	2.6	2.6	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	曇	
	A 3	採水時刻	時分	8:40	14:00	20:00	8:40	14:00	20:25	8:45	14:00	20:35	8:35	14:00	20:40	
	A 4	水位	m	1.86	1.90	1.96	1.76	1.74	1.75	1.80	1.82	1.81	1.95	1.85	1.90	
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	1.45	1.50	1.55	1.35	1.35	1.35	1.40		1.40	1.40	1.55	1.42	1.50
	A 7	採水水深	m	0.29	0.30	0.31	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.31	0.29	0.30	
	A 8	気温	℃	0.8	5.1	-0.8	5.0	8.2	3.7	4.2	8.0	1.3	11.5	11.3	10.5	
	A 9	水温	℃	3.2	3.8	3.3	4.1	5.1	4.2	6.0	7.2	5.6	10.5	11.1	12.5	
	A1A	干潮時刻	時分	12:51	12:51	1:15	12:03	12:03	0:27	11:13	11:13	23:35	9:59	9:59	22:22	
	A1B	満潮時刻	時分	7:21	18:32	0.77222	6:26	17:54	17:54	5:27	17:14	17:14	4:02	16:17	16:17	
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<			
生活環境項目	B 1	pH		7.49	7.53	7.53	7.65	7.49	7.64	7.30	7.37	7.39	7.24	7.25	7.31	
	B 2	DO	mg/l	12.6	12.4	12.6	10.9	11.7	11.9	10.0	11.1	11.0	9.26	9.56	9.12	
	B 3	BOD	mg/l	3.36	3.23	3.67	2.93	2.55	3.30	3.32	2.67	3.52	1.97	3.65	5.64	
	B 4	COD	mg/l	3.20	3.20	3.30	4.20	4.20	4.70	4.70	4.90	5.30	3.55	4.39	6.09	
	B 5	SS	mg/l	10.9	8.8	9.2	10.9	8.8	9.2	14.6	15.6	22.3	19.1	27.6	45.0	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.8E+3			1.3E+5			2.3E+4			1.3E+4			
	B 8	総窒素	mg/l	3.49			3.91			3.47			2.28			
B 9	総リン	mg/l	0.149			0.203			0.205			0.180				
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
	C 2	シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00			
	C 4	鉛	mg/l	0.000			0.002			0.003			0.000			
	C 5	クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00			
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.002			0.002			
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000			
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000			
	D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
D 2	銅	mg/l	0.003			0.003			0.006			0.006				
D 3	亜鉛	mg/l	0.001			0.010			0.025			0.019				
D 4	溶解性鉄	mg/l	0.11			0.15			0.13			0.09				
D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.01			0.03			0.03			0.01				
D 6	クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00				
D 7	フッ素	mg/l	0.15			0.19			0.18			0.15				
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.50			0.81			0.52			0.45			
	E 8	総窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E13	総リン	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l	0.0			8.5			14.6			8.6			
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l													
	F 3	導電率	μs/cm	298			363			349			246			
	F 9	総硬度	mg/l	83.0			94.0			91.0			66.0			
	F23	塩化物イオン	mg/l	29.3			39.0			38.3			25.5			
	F25	カリウム	mg/l													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06			0.13			0.08			0.05			
		フォルミディウム	cells/ml	28			25			0			60			
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l	0.009			0.004			0.007			0.004			
	H 9	ジオスミン	μg/l	0.004			0.003			0.006			0.003			
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l				0.010									
備考																

平成8年

水系名 河川名			利根川 江戸川			試料採取担当機関名 分析担当機関名			建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所						
調査地点			流 山 橋												
	番号	項目	月日 単位	5. 7	5. 7	5. 7	6. 4	6. 4	6. 4	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	8:40	14:00	20:40	8:45	14:05	20:40	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	2.49	2.36	2.23	2.11	2.05	2.12	1.92	2.00	2.03	1.99	1.83	1.89
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	2.00	1.85	1.75	1.70	1.65	1.70	1.60	1.70	1.70	1.65	1.50	1.55
	A 7	採水水深	m	0.40	0.37	0.35	0.34	0.33	0.34	0.32	0.34	0.34	0.33	0.30	0.31
	A 8	気温	℃	14.5	16.3	12.0	25.2	26.8	21.0	30.8	31.7	26.9	23.7	22.0	21.0
	A 9	水温	℃	13.6	13.7	12.3	20.2	21.5	18.5	23.9	26.0	25.6	24.7	25.0	23.7
	A1A	干潮時刻	時分	13:26	13:26	13:26	12:35	12:35	1:04	11:43	11:43	11:43	0:09	0:09	12:28
	A1B	満潮時刻	時分	6:39	20:41	20:41	5:47	19:46	19:46	4:54	18:48	18:48	18:48	5:39	5:39
	A11	外観		淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐濁	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	19	23.5		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	30.0<			30.0<	
生活環境項目	B 1	pH		6.95	7.00	7.01	7.11	7.16	7.16	7.49	7.59	7.83	7.45	7.39	7.40
	B 2	DO	mg/l	9.52	9.96	9.88	8.56	9.24	9.33	8.34	9.88	10.4	8.94	7.78	7.54
	B 3	BOD	mg/l	1.95	2.04	1.31	1.10	1.11	1.43	1.41	1.67	3.11	2.49	2.43	2.32
	B 4	COD	mg/l	6.26	5.24	4.78	2.98	2.96	3.08	3.36	3.58	4.38	4.22	5.19	5.13
	B 5	SS	mg/l	66.8	57.6	44.9	21.6	21.1	19.7	17.4	14.9	16.4	30.0	33.6	36.4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.1E+3			4.9E+3			2.3E+4					
	B 8	総窒素	mg/l	1.56			1.00			1.68					
	B 9	総リン	mg/l	0.177			0.114			0.113					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000				
C 2		シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00					
C 4		鉛	mg/l	0.004			0.003			0.001					
C 5		クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00					
C 6		ヒ素	mg/l	0.005			0.002			0.002					
C 7		総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000					
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l							<0.0005					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000					
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000				
	D 2	銅	mg/l	0.007			0.003			0.003					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.029			0.009			0.008					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.09			0.07			0.06					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.01			0.00			0.00					
	D 6	クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00					
	D 7	フッ素	mg/l	0.09			0.10			0.09					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.24			0.11			0.13					
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	22.0			14.0			14.0					
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm	113			132			192					
	F 9	総硬度	mg/l	37.0			36.0			55.0					
	F23	塩化物イオン	mg/l	7.30			11.4			17.1					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.02			0.02					
		フォルミedium	cells/ml	145			49			27					
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水項目	H 8	2-MIB	μg/l	0.001			0.007			0.005					
	H 9	ジオスミン	μg/l	0.002			0.001			0.001					
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	0.027											
	備考														

平成8年

備考

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川 戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所				平成8年				
調査地点			流 山 橋											
番号	項目	月日 単位	回 数		平 均		最 高		最 低		超 過 回 数		超 過 %	
一般項目	A 1	採水位置												
	A 2	天候												
	A 3	採水時刻	時分											
	A 4	水位	m											
	A 5	流量	m ³ /sec											
	A 6	全水深	m											
	A 7	採水水深	m											
	A 8	気温	℃											
	A 9	水温	℃											
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観												
	A12	臭気 (冷時)												
A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	p H		44		7.52		3.42		6.95		0		0
	B 2	D O	mg/l	44		10.0		12.6		6.81		2		5
	B 3	B O D	mg/l	44		2.23		5.64		0.41		10		23
	B 4	C O D	mg/l	44		3.92		6.26		2.68				
	B 5	S S	mg/l	44		20.0		66.8		6.2		4		9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12		2.8E+4		1.3E+5		1.7E+3		5		42
	B 8	総窒素	mg/l	12		2.58		3.91		1.00				
	B 9	総リン	mg/l	12		0.154		0.205		0.113				
	C 1	カドミウム	mg/l	12		0.000		0.000		0.000				
健康項目	C 2	シアン	mg/l	12		0.00		0.00		0.00				
	C 4	鉛	mg/l	12		0.001		0.004		0.000				
	C 5	クロム (6 価)	mg/l	12		0.00		0.00		0.00				
	C 6	ヒ素	mg/l	12		0.002		0.005		0.001				
	C 7	総水銀	mg/l	12		0.0000		0.0000		0.0000				
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	P C B	mg/l	2		0.0000		0.0000		0.0000				
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12		0.000		0.000		0.000				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12		0.0000		0.0000		0.0000				
	排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12		0.000		0.000		0.000			
D 2		銅	mg/l	12		0.004		0.008		0.000				
D 3		亜鉛	mg/l	12		0.012		0.029		0.001				
D 4		溶解性鉄	mg/l	12		0.08		0.15		0.01				
D 5		溶解性マンガン	mg/l	12		0.01		0.03		0.00				
D 6		クロム	mg/l	12		0.00		0.00		0.00				
D 7		フッ素	mg/l	12		0.15		0.22		0.09				
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12		0.32		0.81		0.10				
	E 8	総窒素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E13	総リン	mg/l											
	E24	クロロフィル a	μ g/l	12		13.6		23.0		0.0				
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l											
	F 3	導電率	μ s/cm	12		261		363		113				
	F 9	総硬度	mg/l	12		75.8		98.0		36.0				
	F23	塩化物イオン	mg/l	12		24.5		39.0		7.30				
	F25	カリウム	mg/l											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12		0.04		0.13		0.01				
		フォルミディウム	cr11s/ml	12		38		145		0				
		流れ方向												
連水項目間	H 8	2-M I B	μ g/l	12		0.007		0.021		0.001				
	H 9	ジオスミン	μ g/l	12		0.003		0.006		0.001				
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	4		0.02		0.03		0.01				
備考														

平成8年

水系名 河川名				利根川 江戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
調査地点				新 葛 飾 橋															
	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	2.6	2.6	2.6	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	曇				
	A 3	採水時刻	時分	9:50	14:50	21:25	9:40	14:50	21:15	9:50	14:55	21:05	9:40	15:00	21:20				
	A 4	水位	m	1.77	1.80	1.76	1.68	1.70	1.66	1.75	1.80	1.80	1.79	1.79	1.69				
	A 5	流量	m ³ /sec	0.00	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	42.04	0.00	0.00	36.24	13.01	43.38				
	A 6	全水深	m	4.30	4.35	4.30	4.15	4.15	4.15	4.20	4.25	4.25	4.25	4.25	4.15				
	A 7	採水水深	m	0.86	0.87	0.86	0.83	0.83	0.83	0.84	0.85	0.85	0.85	0.85	0.83				
	A 8	気温	℃	2.9	4.7	-1.7	6.3	6.5	3.0	4.8	6.4	1.7	12.0	11.7	9.8				
	A 9	水温	℃	5.1	5.1	4.6	3.8	4.8	3.8	7.2	7.8	6.8	10.2	11.4	10.6				
	A1A	干潮時刻	時分	12:51	12:51	1:15	12:03	12:03	0:27	11:13	11:13	23:35	9:59	9:59	22:22				
	A1B	満潮時刻	時分	7:21	18:32	18:32	6:26	17:54	17:54	5:27	17:14	17:14	4:02	16:17	16:17				
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透				
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<						
生活環境項目	B 1	pH		7.50	7.51	7.51	7.49	7.48	7.45	7.40	7.41	7.43	7.28	7.29	7.26				
	B 2	DO	mg/l	12.0	11.9	12.3	10.9	11.1	12.2	10.8	11.0	11.6	9.68	8.96	8.64				
	B 3	BOD	mg/l	3.70	3.84	4.04	2.56	3.62	3.76	2.69	3.27	3.09	2.30	3.08	3.53				
	B 4	COD	mg/l	3.50	4.00	3.70	4.60	5.10	4.10	5.30	5.50	5.50	3.37	3.47	3.80				
	B 5	SS	mg/l	7.1	7.6	7.1	7.1	7.6	7.1	8.7	10.1	10.0	10.8	11.0	14.1				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.7E+3			9.0E+2			7.9E+3			2.3E+3						
	B 8	総窒素	mg/l	4.06			4.46			3.94			2.62						
	B 9	総リン	mg/l	0.186			0.237			0.206			0.165						
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000					
C 2		シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00						
C 4		鉛	mg/l	0.005			0.002			0.000			0.000						
C 5		クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00						
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.002						
C 7		総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000						
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		PCB	mg/l																
C10		トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000						
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000						
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000					
	D 2	銅	mg/l	0.004			0.005			0.004			0.004						
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.013			0.012			0.010						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.13			0.14			0.12			0.12						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.03			0.05			0.04			0.04						
	D 6	クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00						
	D 7	フッ素	mg/l	0.14			0.17			0.18			0.15						
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	1.00			1.28			0.76			0.51						
	E 8	総窒素	mg/l																
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E13	総リン	mg/l																
	E24	クロロフィルa	μg/l	0.0			9.5			37.7			12.2						
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l																
	F 3	導電率	μs/cm	296	314		360	381		370	371		250	270					
	F 9	総硬度	mg/l	82.0			94.0			95.0			64.0						
	F23	塩化物イオン	mg/l	26.1			40.0			40.3			24.8						
	F25	カリウム	mg/l																
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04			0.23			0.10			0.05						
		フォルミディウム	cells/ml	0			0			39			180						
		流れ方向		なし	なし	順流	なし	なし	なし	順流	なし	なし	順流	順流	順流				
連水項目間	H 8	2-MIB	μg/l	0.012			0.020			0.008			0.007						
	H 9	ジオスミン	μg/l	0.003			0.007			0.006			0.003						
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l				0.002												
備考																			

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川 戸川			試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所						
調査地点				新 葛 飾 橋											
	番号	項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.5	11.5
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	雨	雨	雨	小雨	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:45	14:20	21:15	10:05	15:05	21:15	10:15	15:00	21:25	10:05	15:00
	A 4	水位	m	1.79	1.70	1.70	1.75	1.83	1.72	1.80	1.84	1.82	1.67	-	-
	A 5	流量	m ³ /sec	45.13	28.87	26.39	60.13	46.21	52.06	44.38	61.49	70.47	98.42	51.45	47.79
	A 6	全水深	m	4.20	4.20	4.20	4.25	4.30	4.20	4.25	4.45	4.40	4.30	4.45	4.50
	A 7	採水水深	m	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.84	0.85	0.89	0.88	0.86	0.89	0.90
	A 8	気温	℃	29.4	25.0	27.8	21.8	29.0	29.8	21.4	14.2	15.5	14.3	15.2	16.0
	A 9	水温	℃	23.8	26.9	27.1	26.2	26.0	27.1	26.8	19.1	18.5	18.3	15.6	16.0
	A1A	干潮時刻	時分	12:28	3:37	15:15	15:15	14:07	14:07	2:56	8:18	8:18	21:09	6:10	19:57
	A1B	満潮時刻	時分	5:39	9:59	9:59	21:33	8:38	20:09	20:09	15:04	15:04	15:04	12:59	12:59
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	
生活環境項目	B 1	pH		7.37	7.37	7.80	7.86	7.25	7.41	7.37	7.51	7.56	7.51	7.46	7.44
	B 2	DO	mg/l	7.79	6.83	8.64	7.96	5.92	7.43	6.64	7.92	8.96	7.95	8.58	8.64
	B 3	BOD	mg/l	3.38	2.70	3.44	2.64	2.35	2.53	2.14	0.69	0.49	1.03	1.23	1.23
	B 4	COD	mg/l	4.38	5.36	5.64	5.36	3.80	4.06	4.18	2.78	2.62	2.94	2.98	3.42
	B 5	SS	mg/l	17.9	19.8	15.3	18.6	11.0	10.7	13.4	8.0	9.8	9.5	6.6	7.4
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml		3.3E+3			1.7E+3			4.6E+3			1.7E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		2.37			2.60			3.33			3.40	
	B 9	総リン	mg/l		0.192			0.155			0.119			0.127	
	B 10	総ケイ素	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
	C 2	シアン	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
	C 4	鉛	mg/l		0.000			0.002			0.000			0.001	
	C 5	クロム(6価)	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
	C 6	ヒ素	mg/l		0.002			0.001			0.002			0.001	
	C 7	総水銀	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
	D 1	フェノール類	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
D 2	銅	mg/l		0.004			0.003			0.002			0.000		
D 3	亜鉛	mg/l		0.009			0.006			0.010			0.008		
D 4	溶解性鉄	mg/l		0.02			0.02			0.05			0.07		
D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.00			0.07			0.00			0.00		
D 6	クロム	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00		
D 7	フッ素	mg/l		0.14			0.21			0.09			0.19		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.45			0.61			0.28			0.25	
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		32.0			17.0			11.0			12.0	
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm		295	283		283	310		307	294		301	305
	F 9	総硬度	mg/l		85.0			97.0			99.0			90.0	
	F23	塩化物イオン	mg/l		24.8			27.5			25.0			24.8	
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.02			0.02			0.02	
		フォルミディウム	cells/ml		30			30			7			21	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	H 8	2-MIB	μg/l		0.025			0.028			0.004			0.008	
H 9	ジオスミン	μg/l		0.003			0.002			0.001			0.002		
H18	総トリハロメタン生成能	mg/l		0.037									0.028		
備考															

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川		試験採取担当機関名 分析担当機関名		建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所									
調査地点				新 葛 飾 橋											
	番号	項目	月日 単位	回 数		平 均		最 高		最 低		超 過 回 数		超 過 %	
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃												
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	p H		44		7.41		7.86		6.93		0		0	
	B 2	D O	mg/l	44		9.44		12.3		5.92		4		9	
	B 3	B O D	mg/l	44		2.36		4.04		0.49		9		20	
	B 4	C O D	mg/l	44		3.73		6.96		1.06					
	B 5	S S	mg/l	44		14.4		124		4.0		0		0	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12		7.4E+3		4.3E+4		7.9E+2		5		42	
	B 8	総窒素	mg/l	12		2.91		4.46		1.03					
	B 9	総リン	mg/l	12		0.166		0.237		0.104					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12		0.000		0.000		0.000				
C 2		シアン	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
C 4		鉛	mg/l	12		0.001		0.005		0.000					
C 5		クロム（6価）	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
C 6		ヒ素	mg/l	12		0.002		0.005		0.001					
C 7		総水銀	mg/l	12		0.0000		0.0000		0.0000					
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l	2		0.0000		0.0000		0.0000					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12		0.0000		0.0000		0.0000					
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	12		0.000		0.000		0.000				
	D 2	銅	mg/l	12		0.004		0.009		0.000					
	D 3	亜鉛	mg/l	12		0.011		0.039		0.005					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12		0.09		0.14		0.02					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12		0.03		0.07		0.00					
	D 6	クロム	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	D 7	フッ素	mg/l	12		0.14		0.21		0.08					
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12		0.52		1.28		0.20				
E 8		総窒素	mg/l												
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l												
E13		総リン	mg/l												
E24		クロロフィル a	μ g/l	12		16.1		37.7		0.0					
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μ S/cm	24		273		381		117					
	F 9	総硬度	mg/l	12		78.8		103		38.0					
	F23	塩化物イオン	mg/l	12		25.3		40.3		7.40					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12		0.05		0.23		0.02					
		フォルミディウム	cells/ml	12		57		213		0					
		流れ方向													
	連水道目関	H 8	2-M I B	μ g/l	12		0.013		0.028		0.002				
H 9		ジオスミン	μ g/l	12		0.003		0.007		0.001					
H18		総トリハロメタン生成能	mg/l	4		0.02		0.04		0.00					
備考															

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川 戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名			建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所						
調査地点				栗山浄水場取水口											
	番号	項目	月日 単位	5.7	5.7	5.7	6.4	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
一般項目	A1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A2	天候		晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A3	採水時刻	時分	10:35	15:30	20:00	10:30	15:25	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	曇
	A4	水位	m	1.05	0.28	0.40	1.60	1.69	1.82	1.73	1.74	1.82	1.72	1.63	1.74
	A5	流量	m³/sec												
	A6	全水深	m	2.50	1.75	1.85	2.95	3.05	3.15	3.15	3.15	3.25	3.15	3.05	3.15
	A7	採水水深	m	0.50	0.35	0.37	0.59	0.61	0.63	0.63	0.63	0.65	0.63	0.61	0.63
	A8	気温	℃	15.7	15.7	12.5	25.0	26.5	21.3	31.2	29.9	27.6	22.7	20.5	20.2
	A9	水温	℃	14.1	14.5	13.8	20.9	21.7	20.0	23.8	24.9	25.0	25.0	24.2	23.9
	A1A	干潮時刻	時分	13:26	13:26	13:26	12:35	12:35	1:04	11:43	11:43	11:43	0:09	0:09	12:28
	A1B	満潮時刻	時分	6:39	20:41	20:41	5:47	19:46	19:46	4:54	18:48	18:48	18:48	5:39	5:39
	A1I	外観		淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A1Z	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	22.0	20.0		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	30.0<			30.0<	
生活環境項目	B1	pH		6.83	6.93	6.97	7.01	7.12	7.17	7.42	7.31	7.43	7.42	7.29	7.27
	B2	D.O	mg/l	8.85	9.58	9.54	7.85	8.78	8.63	8.05	9.61	9.24	8.37	7.23	7.51
	B3	BOD	mg/l	2.32	2.48	1.73	1.47	2.20	1.47	2.42	2.92	2.97	2.41	2.10	1.96
	B4	COD	mg/l	2.50	2.76	3.10	2.72	3.02	2.82	3.26	3.46	3.72	3.82	3.40	3.44
	B5	SS	mg/l	72.7	84.0	14.1	14.9	13.6	15.2	10.4	10.1	14.8	12.2	12.9	12.7
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3			2.3E+3			4.9E+2					
	B8	総窒素	mg/l	1.82			1.12			1.75					
	B9	総リン	mg/l	0.233			0.133			0.104					
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000				
C2		シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00					
C4		鉛	mg/l	0.000			0.004			0.000					
C5		クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00					
C6		ヒ素	mg/l	0.004			0.001			0.001					
C7		総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000					
C8		アルキル水銀	mg/l												
C9		P.C.B.	mg/l							<0.0005					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000					
排水基準項目		D1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000				
	D2	銅	mg/l	0.008			0.003			0.002					
	D3	亜鉛	mg/l	0.032			0.008			0.005					
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.11			0.09			0.05					
	D5	溶解性マンガ	mg/l	0.03			0.01			0.03					
	D6	クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00					
	D7	フッ素	mg/l	0.08			0.09			0.08					
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.25			0.30			0.18					
	E8	総窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C3	有機リン	mg/l												
	F3	導電率	μs/cm	121			129			199					
	F9	総硬度	mg/l	41.0			34.0			58.0					
	F23	塩化物イオン	mg/l	8.00			11.1			16.5					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05			0.02			0.02					
		フォルミedium	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	連水項目間	H8	2-MIB	μg/l											
H9		ジオスミン	μg/l												
H18		総トリハロメタン生成能	mg/l	0.026											
備考															

平成8年

備考

平成8年

備考

平成8年

備考

平成8年

備考

平成8年

備考

平成8年

[illegible]

平成8年

水系名 河川名		利根川		試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所								平成8年
調査地点				江戸川水門(上)												
	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	2.6	2.6	2.6	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16	
一般項目	A1	採水位置		右岸	右岸	流心	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	流心	流心	右岸	流心	
	A2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	
	A3	採水時刻	時分	9:20	14:25	20:25	9:35	14:25	20:20	9:35	14:25	20:15	9:30	14:30	20:15	
	A4	水位	m	1.78	1.81	1.80	1.67	1.74	1.68	1.78	1.78	1.75	1.80	1.70	1.70	
	A5	流量	m ³ /sec													
	A6	全水深	m	3.85	3.45	3.90	3.50	3.45	3.70	2.95	3.50	3.25	2.55	4.05	3.05	
	A7	採水水深	m	0.77	0.69	0.78	0.70	0.69	0.74	0.69	0.70	0.65	0.51	0.81	0.61	
	A8	気温	℃	1.8	4.7	0.4	7.9	8.8	2.7	6.5	8.3	1.7	12.3	13.5	9.5	
	A9	水温	℃	4.7	5.0	5.5	4.4	5.1	5.0	7.1	8.1	7.6	12.5	12.7	10.5	
	A1A	干潮時刻	時分	12:51	12:51	1:15	12:03	12:03	0:27	11:13	11:13	23:35	9:59	9:59	22:22	
	A1B	満潮時刻	時分	7:21	18:32	18:32	6:26	17:54	17:54	5:27	17:14	17:14	4:02	16:17	16:17	
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		23.5	25.0		28.0	25.2		28.8	30.0<	無臭		
生活環境項目	B1	pH		8.34	8.53	8.00	7.30	7.76	8.22	7.89	8.44	7.81	7.74	7.61	7.53	
	B2	DO	mg/l	14.8	16.6	14.3	17.5	17.8	13.6	12.8	13.7	11.9	11.3	11.5	10.8	
	B3	BOD	mg/l	5.54	7.14	5.42	6.98	7.54	7.55	7.14	6.89	5.40	4.30	4.31	3.78	
	B4	COD	mg/l	6.30	6.90	6.50	8.10	8.80	6.20	8.20	8.40	8.20	4.39	4.81	3.80	
	B5	SS	mg/l	11.8	13.3	13.7	11.8	13.3	13.7	43.0	22.3	17.0	13.5	10.4	12.5	
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.0E+2			1.4E+3			7.9E+2			4.6E+3			
	B8	総窒素	mg/l	3.87			4.26			4.15			2.79			
	B9	総リン	mg/l	0.182			0.203			0.215			0.158			
	C1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
健康項目	C2	シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00			
	C4	鉛	mg/l	0.001			0.002			0.004			0.001			
	C5	クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00			
	C6	ヒ素	mg/l	0.000			0.000			0.001			0.002			
	C7	総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000			
	C8	アルキル水銀	mg/l													
	C9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000									
	D1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
	D2	銅	mg/l	0.006			0.004			0.006			0.002			
D3	亜鉛	mg/l	0.011			0.013			0.018			0.005				
D4	溶解性鉄	mg/l	0.09			0.10			0.09			0.00				
D5	溶解性マンガ	mg/l	0.00			0.00			0.04			0.00				
D6	クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00				
D7	フッ素	mg/l	0.16			0.16			0.18			0.14				
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.40			0.20			0.48			0.40			
	E8	総窒素	mg/l													
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E13	総リン	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目	C3	有機リン	mg/l													
	F3	導電率	μs/cm	433	426		411	430		386	400		542	270		
	F9	総硬度	mg/l	102			110			99.0			106			
	F23	塩化物イオン	mg/l	59.2			42.6			43.3			100			
	F25	カリウム	mg/l													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.07			0.15			0.09			0.06			
		フォルミディウム	cells/ml													
逆水項目	H8	2-MIB	μg/l													
	H9	ジオスミン	μg/l													
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l													
備考																

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川			試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所					
調査地点			江戸川 水 門 (上)											
番号	項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.5	11.5
一般項目	A 1 採水位置		流心	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	右岸	右岸	右岸
	A 2 天候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	雨	雨	雨	曇
	A 3 採水時刻	時分	10:00	9:35	14:25	20:20	9:45	14:45	20:25	9:50	14:40	20:35	9:40	14:30
	A 4 水位	m	1.70	1.65	1.70	1.75	1.90	1.70	1.76	1.82	1.82	1.75	1.70	1.80
	A 5 流量	m ³ /sec												
	A 6 全水深	m	3.00	3.85	3.45	4.15	4.00	3.45	4.25	3.00	4.05	3.35	3.60	3.90
	A 7 採水水深	m	0.60	0.77	0.68	0.83	0.80	0.69	0.85	0.60	0.81	0.67	0.72	0.78
	A 8 気温	℃	28.2	26.8	29.5	22.1	26.5	28.0	22.9	15.3	17.6	14.7	14.9	16.0
	A 9 水温	℃	25.0	28.0	29.0	26.8	23.8	24.8	24.4	20.2	20.0	18.7	15.2	15.4
	A1A 干潮時刻	時分	12:28	3:37	15:15	15:15	14:07	14:07	2:56	8:18	8:18	21:09	6:10	19:57
	A1B 満潮時刻	時分	5:39	9:59	9:59	21:33	8:38	20:09	20:09	15:04	15:04	15:04	12:59	12:59
	A1I 外観		淡緑色透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12 臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13 透視度	cm	30.0<	27.0	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	
生活環境項目	B 1 pH		7.46	7.27	7.51	7.24	7.19	7.33	7.27	7.45	7.45	7.43	7.47	7.56
	B 2 DO	mg/l	8.37	5.63	7.67	4.63	6.30	7.55	6.62	8.12	8.42	7.87	8.32	9.12
	B 3 BOD	mg/l	3.17	2.45	2.95	2.15	2.29	2.36	1.96	0.99	0.36	1.19	0.89	1.77
	B 4 COD	mg/l	4.12	4.86	4.60	4.46	3.80	4.22	4.10	3.20	2.86	2.98	2.74	2.88
	B 5 SS	mg/l	17.1	19.6	12.0	12.7	7.9	11.2	9.7	19.2	15.6	12.2	6.2	5.9
	B 6 大腸菌群数	NPN/100ml		3.3E+2			1.3E+3			3.3E+3			1.3E+3	
	B 8 総窒素	mg/l		2.37			2.24			3.36			3.35	
	B 9 総リン	mg/l		0.175			0.114			0.147			0.126	
	C 1 カドミウム	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
	C 2 シアン	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
健康項目	C 4 鉛	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.000	
	C 5 クロム (6価)	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
	C 6 ヒ素	mg/l		0.003			0.001			0.002			0.001	
	C 7 総水銀	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
	C 8 アルキル水銀	mg/l												
	C 9 PCB	mg/l												
	C10 トリクロロエチレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0001			0.0000	
	D 1 フェノール類	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
	D 2 銅	mg/l		0.004			0.002			0.002			0.002	
排水基準項目	D 3 亜鉛	mg/l		0.006			0.007			0.008			0.006	
	D 4 溶解性鉄	mg/l		0.00			0.01			0.05			0.06	
	D 5 溶解性マンガン	mg/l		0.00			0.00			0.03			0.01	
	D 6 クロム	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
	D 7 フッ素	mg/l		0.14			0.15			0.09			0.19	
	E 1 アンモニウム態窒素	mg/l		0.65			0.32			0.34			0.23	
	E 8 総窒素	mg/l												
富栄養化関連項目	E 9 オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13 総リン	mg/l												
	E24 クロロフィル a	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3 有機リン	mg/l												
	F 3 導電率	μS/cm		860	290		260	265		362	1240		330	331
	F 9 総硬度	mg/l		139			83.0			107			95.0	
	F23 塩化物イオン	mg/l		182			20.5			38.6			27.3	
	F25 カリウム	mg/l												
	F34 陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03			0.02			0.04			0.03	
	フォルミディウム	cells/ml												
進水項目間		流れ方向	順流	順流	なし	なし	なし	なし	なし	順流	順流	なし	なし	なし
	H 8 2-MIB	μg/l												
	H 9 ジオスミン	μg/l												
	H18 総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考														

平成8年

水系名 河川名		利根川			試料採取担当機関名 分析担当機関名			建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
調査地点				江戸川水門(上)											
	番号	項目	月日 単位	11.5	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4				
一般項目	A 1	採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	右岸				
	A 2	天候		小雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	A 3	採水時刻	時分	20:25	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	1.75	1.75	1.80	1.85	1.64	1.68	1.74	1.80				
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	3.35	3.90	3.55	3.34	3.50	3.30	3.10	3.80				
	A 7	採水水深	m	0.67	0.78	0.71	0.67	0.70	0.66	0.62	0.76				
	A 8	気温	℃	15.2	6.2	9.3	6.7	5.4	2.6	2.0	7.3				
	A 9	水温	℃	16.0	8.9	9.3	9.4	9.0	8.9	8.5	8.7				
	A1A	干潮時刻	時分	19:57	3:34	16:46	16:46	16:46	4:36	4:36	4:36				
	A1B	満潮時刻	時分	1:22	10:26	10:26	22:16	22:16	22:16	11:24	11:24				
	A1I	外観		淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透明度	cm		30.0<	30.0<					30.0<					
生活環境項目	B 1	pH		7.40	7.61	7.53	7.54	7.50	7.47	7.49	7.52				
	B 2	D O	mg/l	8.18	10.5	10.6	10.4	10.5	10.1	10.3	10.3				
	B 3	B O D	mg/l	1.13	2.07	1.85	2.08	1.76	1.97	1.95	2.06				
	B 4	C O D	mg/l	3.04	3.60	3.56	3.30	3.74	3.72	3.50	3.54				
	B 5	S S	mg/l	8.6	7.6	7.1	5.7	10.4	6.4	6.0	6.5				
	B 6	大腸菌群数	M P N / 100 m l		1.3E+4										
	B 8	総窒素	mg/l		3.15										
	B 9	総リン	mg/l		0.121										
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000									
C 2		シアン	mg/l		0.00										
C 4		鉛	mg/l		0.000										
C 5		クロム(6価)	mg/l		0.00										
C 6		ヒ素	mg/l		0.001										
C 7		総水銀	mg/l		0.0001										
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l		<0.0005										
C10		トリクロロエチレン	mg/l		0.000										
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000										
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		0.000									
	D 2	銅	mg/l		0.002										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.007										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.10										
	D 5	溶解性マンガ	mg/l		0.03										
	D 6	クロム	mg/l		0.00										
	D 7	フッ素	mg/l		0.18										
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.31									
E 8		総窒素	mg/l												
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l												
E13		総リン	mg/l												
E24		クロロフィルa	μ g/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μ S/cm		359	358									
	F 9	総硬度	mg/l		104										
	F23	塩化物イオン	mg/l		34.2										
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04										
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		なし	なし	なし	なし	順流	なし	なし	なし				
連水道目関	H 8	2-M I B	μ g/l												
	H 9	ジオスミン	μ g/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川 江戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
調査地点				運 河 橋											
	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	2.6	2.6	2.6	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:55	16:00	20:35	10:55	16:20	20:55	11:05	15:45	21:00	10:35	16:00	21:05
	A 4	水位	m	4.98	5.05	5.00	4.88	4.92	4.90	4.80	4.79	4.77	5.07	5.28	5.12
	A 5	流量	m ³ /sec	4.91	6.15	5.69	3.09	3.40	3.38	3.48	3.00	3.33	4.80	5.93	6.60
	A 6	全水深	m	0.65	0.70	0.65	0.55	0.60	0.55	0.50	0.50	0.45	0.75	0.95	0.80
	A 7	採水水深	m	0.13	0.14	0.13	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.15	0.19	0.16
	A 8	気温	℃	4.5	2.8	-2.0	6.5	4.8	3.1	5.2	5.6	0.3	12.0	12.5	8.7
	A 9	水温	℃	4.0	3.7	3.3	4.9	5.5	4.5	6.3	7.0	5.5	12.5	12.3	12.3
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡褐色透	淡褐色濁	淡緑色濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	15.5		30.0<	30.0<		30.0<	23.0		
生活環境項目	B 1	pH		7.53	7.56	7.49	8.02	8.03	7.94	7.25	7.43	7.42	7.28	7.31	7.28
	B 2	DO	mg/l	11.7	12.4	12.1	10.9	11.4	11.1	10.8	11.9	11.3	8.13	8.88	9.02
	B 3	BOD	mg/l	3.71	4.52	3.89	4.07	5.51	4.99	4.72	3.99	4.54	6.95	6.17	4.55
	B 4	COD	mg/l	4.40	5.40	4.30	5.00	6.90	7.50	6.40	6.99	6.20	6.17	6.91	5.28
	B 5	SS	mg/l	9.6	21.0	17.5	9.6	21.0	17.5	18.1	26.7	20.7	27.5	36.5	32.9
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml	1.4E+3			3.5E+3			7.0E+2			7.9E+4		
	B 8	総窒素	mg/l	4.54			5.38			4.82			5.04		
	B 9	総リン	mg/l	0.204			0.297			0.310			0.394		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000	
C 2		シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
C 4		鉛	mg/l	0.002			0.003			0.000			0.001		
C 5		クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.002			0.002		
C 7		総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000		
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000	
	D 2	銅	mg/l	0.004			0.006			0.007			0.008		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.012			0.023			0.024			0.035		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.15			0.17			0.15			0.11		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.03			0.07			0.06			0.03		
	D 6	クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
	D 7	フッ素	mg/l	0.16			0.19			0.21			0.14		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	1.20			1.64			1.21			1.76		
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	346			406			385			331		
	F 9	総硬度	mg/l	98.0			101			101			75.0		
	F23	塩化物イオン	mg/l	32.1			40.8			40.0			34.0		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06			0.25			0.18			0.21		
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水項目 連日	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成8年

備考

平成8年

備考

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川 江戸川			試料採取担当機関名 分析担当機関名			建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所					平成8年		
調査地点				運 河 橋											
	番号	項目	月日 単位	回 数		平 均		最 高		最 低		超 過 回 数		超 過 %	
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃												
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気(冷時)													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44		7.55		8.51		7.14		0		0	
	B 2	DO	mg/l	44		8.79		12.4		3.94		2		5	
	B 3	BOD	mg/l	44		5.58		12.9		2.47		15		34	
	B 4	COD	mg/l	44		7.02		15.9		3.42					
	B 5	SS	mg/l	44		28.8		92.8		5.4		6		14	
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml	12		5.2E+4		1.4E+5		7.0E+2		5		42	
	B 8	総窒素	mg/l	12		6.10		10.70		2.53					
	B 9	総リン	mg/l	12		0.392		0.665		0.188					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12		0.000		0.000		0.000				
C 2		シアン	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
C 4		鉛	mg/l	12		0.001		0.003		0.000					
C 5		クロム(6価)	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
C 6		ヒ素	mg/l	12		0.001		0.002		0.000					
C 7		総水銀	mg/l	12		0.0000		0.0002		0.0000					
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l	2		0.0000		0.0000		0.0000					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12		0.0001		0.0004		0.0000					
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	12		0.000		0.000		0.000				
	D 2	銅	mg/l	12		0.007		0.010		0.003					
	D 3	亜鉛	mg/l	12		0.043		0.081		0.012					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12		0.12		0.17		0.03					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12		0.05		0.08		0.00					
	D 6	クロム	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	D 7	フッ素	mg/l	12		0.30		0.59		0.14					
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12		2.40		5.58		0.39				
E 8		総窒素	mg/l												
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l												
E13		総リン	mg/l												
E24		クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	12		425		627		272					
	F 9	総硬度	mg/l	12		107		138		75.0					
	F23	塩化物イオン	mg/l	12		38.9		58.8		22.4					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12		0.12		0.25		0.02					
		フォルミディウム	cells/ml												
	流れ方向														
水道項目	H 8	2-MIB	μg/l	1		0.009		0.009		0.009					
	H 9	ジオスミン	μg/l	1		0.003		0.003		0.003					
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成8年

水系名 河川名		利根川		試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所								
調査地点				運 河（合 流 前）												
	番号	項目	月日 単位	1. 9	1. 9	2. 6	2. 6	3. 5	3. 5	4. 16	4. 16	5. 7	5. 7	6. 4	6. 4	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	曇	曇	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:30	15:30	10:05	16:05	10:20	15:20	10:00	15:25	9:55	15:20	10:00	15:05	
	A 4	水位	m	-1.98	-1.93	-2.13	-2.18	-2.09	-2.09	-1.89	-1.89	-0.94	-1.05	-1.55	-1.55	
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	0.70	0.65	0.50	0.45	0.60	0.60	0.80	0.80	1.50	1.35	0.80	0.80	
	A 7	採水水深	m	0.14	0.13	0.10	0.09	0.12	0.12	0.16	0.16	0.30	0.27	0.16	0.16	
	A 8	気温	℃	3.4	3.4	5.5	5.9	6.8	7.3	11.9	12.0	16.5	17.1	26.5	28.0	
	A 9	水温	℃	3.8	3.7	5.1	5.9	6.4	7.8	12.7	12.5	16.8	18.3	22.0	25.3	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡緑濁透	淡緑濁透	淡緑濁透	淡緑濁透	淡緑濁透	淡緑濁透	淡褐色濁	淡褐色濁	淡緑濁透	淡緑濁透	淡緑濁透	淡褐色濁	
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	27.0	29.0	30.0<	17.0	13.0	30.0<	26	30.0	21.2	
生活環境項目	B 1	pH		7.49	7.54	7.87	7.76	7.44	7.48	7.14	7.31	7.21	7.31	7.33	7.33	
	B 2	DO	mg/l	12.2	12.9	11.0	11.7	10.5	11.0	8.06	9.10	5.59	5.91	4.73	4.75	
	B 3	BOD	mg/l	5.99	5.30	4.64	6.70	7.13	6.96	12.6	10.8	7.44	9.92	7.20	12.6	
	B 4	COD	mg/l	5.40	4.90	6.10	7.90	7.20	7.80	9.85	5.08	9.78	10.5	12.9	19.7	
	B 5	SS	mg/l	11.9	14.2	11.9	14.2	24.6	22.7	40.7	85.0	18.2	21.9	23.0	47.2	
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml	2.8E+4		9.4E+3		2.2E+4		1.8E+5		1.3E+4		2.3E+4		
	B 8	総窒素	mg/l	4.84		5.77		5.62		5.48		6.18		9.09		
	B 9	総リン	mg/l	0.252		0.339		0.362		0.540		0.588		0.745		
	B 10	総有機炭素	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	C 2	シアン	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	C 4	鉛	mg/l	0.001		0.005		0.004		0.002		0.000		0.004		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.002		0.002		0.001		0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		
	D 1	フェノール類	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
排水基準項目	D 2	銅	mg/l	0.005				0.010				0.009				
	D 3	亜鉛	mg/l	0.012				0.033				0.043				
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.16				0.17				0.18				
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.03				0.06				0.07				
	D 6	クロム	mg/l	0.00				0.00				0.00				
	D 7	フッ素	mg/l	0.16				0.24				0.31				
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	1.40		1.89		1.67		2.12		3.63		5.47	
E 8		総窒素	mg/l													
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l													
E13		総リン	mg/l													
E24		クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l													
	F 3	導電率	μS/cm	336		394		399		320		406		593		
	F 9	総硬度	mg/l													
	F23	塩化物イオン	mg/l	31.0		40.0		41.3		31.4		36.1		55.4		
	F25	カリウム	mg/l													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.08		0.47		0.37		0.43		0.25		0.11		
		フォルミディウム	cells/ml													
連水項目		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	
	H 8	2-MIB	μg/l													
	H 9	ジオスミン	μg/l													
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l													
備考																

平成8年

利根川			分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
調査地点			運 河 （ 合 流 前 ）											
番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.6	8.6	9.3	9.3	10.8	10.8	11.5	11.5	12.3	12.3
一般項目	A 1 採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2 天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴
	A 3 採水時刻	時分	8:45	14:55	10:15	15:30	10:30	15:20	10:55	15:55	9:45	15:15	9:15	14:45
	A 4 水位	m	-1.94	-1.93	-1.95	-2.01	-2.12	-2.13	-1.58	-1.53	-1.78	-1.82	-1.87	-1.84
	A 5 流量	m ³ /sec												
	A 6 全水深	m	0.50	0.50	0.85	0.80	0.75	0.75	0.80	0.85	0.55	0.50	0.65	0.75
	A 7 採水水深	m	0.10	0.10	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.11	0.10	0.13	0.15
	A 8 気温	℃	28.5	32.8	27.4	28.3	29.2	30.2	14.7	15.2	15.5	15.7	5.1	14.7
	A 9 水温	℃	25.0	26.8	25.8	27.8	26.3	27.2	19.6	19.1	15.4	16.8	6.3	7.4
	A1A 干潮時刻	時分												
	A1B 満潮時刻	時分												
	A11 外観		淡緑色透	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡褐色透	淡褐色濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁
	A12 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13 透視度	cm	30.0<	10.0	29.0	26.0	30.0<	28.0	27.2	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
生活環境項目	B 1 pH		7.68	7.26	7.52	8.11	7.49	7.70	7.17	7.20	7.35	7.33	7.56	7.46
	B 2 DO	mg/l	6.03	7.67	8.12	10.0	7.82	9.14	4.75	4.90	5.65	5.45	11.1	10.7
	B 3 BOD	mg/l	9.30	12.7	6.47	6.91	5.39	5.72	12.5	9.21	5.74	8.64	4.13	5.47
	B 4 COD	mg/l	12.0	18.0	7.32	7.50	6.16	6.44	11.8	9.92	7.48	8.60	5.24	7.05
	B 5 SS	mg/l	21.1	146	35.2	42.3	37.2	51.7	25.8	17.1	9.9	7.9	6.7	23.5
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml	5.4E+5		2.3E+2		7.9E+4		7.9E+5		7.9E+4		4.9E+4	
	B 8 総窒素	mg/l	9.34		2.84		3.00		8.35		7.47		4.38	
	B 9 総リン	mg/l	0.760		0.266		0.264		0.699		0.617		0.251	
	健康項目	C 1 カドミウム	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
C 2 シアン		mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
C 4 鉛		mg/l	0.002		0.001		0.001		0.001		0.000		0.000	
C 5 クロム（6価）		mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
C 6 ヒ素		mg/l	0.001		0.002		0.002		0.001		0.000		0.001	
C 7 総水銀		mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
C 8 アルキル水銀		mg/l												
C 9 PCB		mg/l												
C10 トリクロロエチレン		mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
C11 テトラクロロエチレン		mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0003		0.0001		0.0000	
排水基準項目		D 1 フェノール類	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	D 2 銅	mg/l	0.006				0.006				0.004			
	D 3 亜鉛	mg/l	0.048				0.035				0.046			
	D 4 溶解性鉄	mg/l	0.14				0.02				0.14			
	D 5 溶解性マンガ	mg/l	0.07				0.00				0.03			
	D 6 クロム	mg/l	0.00				0.00				0.00			
	D 7 フッ素	mg/l	0.47				0.18				0.41			
富栄養化関連項目	E 1 アンモニウム態窒素	mg/l	4.63		0.58		0.41		4.20		3.00		0.96	
	E 8 総窒素	mg/l												
	E 9 オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13 総リン	mg/l												
	E24 クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3 有機リン	mg/l												
	F 3 導電率	μS/cm	639		284		328		455		524		357	
	F 9 総硬度	mg/l												
	F23 塩化物イオン	mg/l	60.0		24.6		29.4		41.1		42.4		32.9	
	F25 カリウム	mg/l												
	F34 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.08		0.02		0.02		0.11		0.44		0.08	
	フォルミディウム	cells/ml												
連水道項目	H 8 2-MIB	μg/l												
	H 9 ジオスミン	μg/l												
	H18 総トリハロメタン生成能	mg/l												
	備考													

平成8年

水系名 河川名		利根川 戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所		平成24年							
調査地点				運 河 (合 流 前)											
	番号	項目	月日 単位	回 数		平 均		最 高		最 低		超 過 回 数		超 過 %	
一 般 項 目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃												
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気 (冷時)													
A13	透視度	cm													
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		24		7.46		8.11		7.14		0		0	
	B 2	DO	mg/l	24		8.28		12.9		4.73		4		17	
	B 3	BOD	mg/l	24		7.89		12.7		4.13		24		100	
	B 4	COD	mg/l	24		8.94		19.7		4.90					
	B 5	SS	mg/l	24		31.7		146		6.7		9		38	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12		1.5E+5		7.9E+5		2.3E+2		11		92	
	B 8	総窒素	mg/l	12		6.03		9.34		2.84					
	B 9	総リン	mg/l	12		0.474		0.760		0.251					
	C 1	カドミウム	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
健 康 項 目	C 2	シアン	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	C 4	鉛	mg/l	12		0.002		0.005		0.000					
	C 5	クロム (6価)	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	C 6	ヒ素	mg/l	12		0.001		0.002		0.000					
	C 7	総水銀	mg/l	12		0.0000		0.0000		0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12		0.0000		0.0003		0.000					
	D 1	フェノール類	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
排 水 基 準 項 目	D 2	銅	mg/l	6		0.007		0.010		0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	6		0.036		0.048		0.012					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6		0.14		0.18		0.02					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6		0.04		0.07		0.00					
	D 6	クロム	mg/l	6		0.00		0.00		0.00					
	D 7	フッ素	mg/l	6		0.30		0.47		0.16					
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12		2.50		5.47		0.41					
富 栄 養 化 関 連 項 目	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地 質 環 境 そ の 他 の 項 目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	12		420		639		284					
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12		38.8		60.0		24.6					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12		0.21		0.47		0.02					
		フォルミディウム	cells/ml												
連 水 項 目 関	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成8年

備考

平成8年

備考

平成8年

水系名 河川名		利根川 江戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
調査地点			東 西 線 鉄 橋 下												
	番号	項目	月日 単位	7. 3	8. 6	8. 6	8. 6	9. 3	9. 3	9. 3	10. 8	10. 8	10. 8	11. 5	11. 5
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	雨	雨	曇	雨
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:10	14:10	20:00	9:15	14:15	20:00	9:05	14:05	20:10	9:10	14:00
	A 4	水位	m	0.30	1.20	0.77	1.40	1.27	0.67	1.67	0.45	1.35	0.65	0.86	1.25
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	5.25	6.00	5.55	6.20	6.05	5.45	6.45	5.25	6.15	5.45	5.55	5.95
	A 7	採水水深	m	1.05	1.20	1.11	1.24	1.21	1.09	1.29	1.05	1.23	1.09	1.11	1.19
	A 8	気温	℃	28.0	24.9	28.4	23.2	26.3	30.5	24.0	15.4	17.4	15.3	15.2	19.0
	A 9	水温	℃	25.9	28.3	28.4	27.4	24.4	26.5	25.8	21.2	21.0	20.0	17.9	17.5
	A1A	干潮時刻	時分	12:28	3:37	15:15	15:15	14:07	14:07	14:07	8:18	8:18	21:09	6:10	19:57
	A1B	満潮時刻	時分	5:39	9:59	9:59	21:33	8:38	20:09	20:09	15:04	15:04	15:04	12:59	12:59
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	30.0<	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	
生活環境項目	B 1	pH		7.83	7.82	7.88	7.88	7.76	7.84	7.93	7.57	7.59	7.66	7.66	7.70
	B 2	D O	mg/l	5.71	4.49	4.11	4.75	4.91	5.03	6.37	5.52	5.39	6.08	5.59	6.09
	B 3	B O D	mg/l	2.19	2.48	1.92	2.02	2.02	1.67	2.34	1.30	1.44	1.05	0.75	0.66
	B 4	C O D	mg/l	4.99	4.34	4.60	4.72	2.90	3.14	3.00	2.36	2.26	2.14	1.82	1.88
	B 5	S S	mg/l	11.1	10.2	9.3	9.3	9.6	12.2	11.5	17.9	13.7	9.9	6.6	6.6
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml		1.3E+2			2.3E+2			7.9E+3			4.6E+2	
	B 8	総窒素	mg/l		1.38			1.18			1.46			1.24	
	B 9	総リン	mg/l		0.278			0.208			0.204			0.144	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000
C 2		シアン	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
C 4		鉛	mg/l		0.003			0.009			0.017			0.010	
C 5		クロム(6価)	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
C 6		ヒ素	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.001	
C 7		総水銀	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0001			0.0000	
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000
	D 2	銅	mg/l		0.007			0.003			0.000			0.000	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.004			0.005			0.015			0.001	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.01			0.00			0.01			0.01	
	D 6	クロム	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00	
	D 7	フッ素	mg/l		0.45			0.60			0.41			0.64	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.52			0.44			0.87			0.29	
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm		32200			41300			40700			42300	
	F 9	総硬度	mg/l		3750			5350			5000			5100	
	F23	塩化物イオン	mg/l		11800			15500			15100			15500	
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.30			0.27			0.45			0.27	
		フォルミディウム	cells/ml												
流水項目		流れ方向		順流	なし	順流	なし	なし	なし	なし	なし	なし	順流	なし	なし
	H 8	2-M I B	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成8年

水系名 河川名			利根川			試料採取担当機関名 分析担当機関名			建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所			平成8年		
調査地点			東 西 線 鉄 橋 下											
	番号	項目	月日 単位	11.5	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4			
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A 2	天候		小雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	A 3	採水時刻	時分	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00			
	A 4	水位	m	0.76	1.19	0.88	0.70	0.88	0.60	0.49	1.13			
	A 5	流量	m ³ /sec											
	A 6	全水深	m	5.45	6.15	5.85	5.65	5.85	5.55	5.45	6.10			
	A 7	採水水深	m	1.09	1.23	1.17	1.13	1.17	1.11	1.09	1.22			
	A 8	気温	℃	15.5	8.1	11.6	8.5	6.2	3.1	2.7	7.0			
	A 9	水温	℃	18.3	11.9	12.0	11.6	11.6	11.3	11.3	11.4			
	A1A	干潮時刻	時分	19:57	3:34	16:46	16:46	16:46	4:36	4:36	4:36			
	A1B	満潮時刻	時分	1:22	10:26	10:26	22:16	22:16	22:16	11:24	11:24			
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透			
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A13	透視度	cm		30.0<	30.0<					30.0<				
生活環境項目	B 1	pH		7.71	7.77	7.76	7.79	7.78	7.79	7.79	7.79			
	B 2	DO	mg/l	5.89	7.72	7.52	7.74	7.74	7.78	7.62	7.72			
	B 3	BOD	mg/l	0.64	0.85	0.94	0.79	1.04	1.03	1.12	1.10			
	B 4	COD	mg/l	2.24	3.11	2.42	2.20	2.20	2.36	2.48	3.09			
	B 5	SS	mg/l	6.4	7.3	8.3	9.9	9.0	12.9	8.5	7.5			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+2									
	B 8	総窒素	mg/l		1.43									
	B 9	総リン	mg/l		0.143									
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000								
C 2		シアン	mg/l		0.00									
C 4		鉛	mg/l		0.007									
C 5		クロム(6価)	mg/l		0.00									
C 6		ヒ素	mg/l		0.001									
C 7		総水銀	mg/l		0.0000									
C 8		アルキル水銀	mg/l											
C 9		PCB	mg/l		<0.0005									
C10		トリクロロエチレン	mg/l		0.000									
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000									
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		0.000								
	D 2	銅	mg/l		0.000									
	D 3	亜鉛	mg/l		0.006									
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.00									
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.00									
	D 6	クロム	mg/l		0.00									
	D 7	フッ素	mg/l		0.62									
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.31									
	E 8	総窒素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E13	総リン	mg/l											
	E24	クロロフィルa	μg/l											
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l											
	F 3	導電率	μs/cm		45200									
	F 9	総硬度	mg/l		5650									
	F23	塩化物イオン	mg/l		16800									
	F25	カリウム	mg/l											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.39									
		フォルミディウム	cells/ml											
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流			
	連水項目間	H 8	2-MIB	μg/l										
H 9		ジオスミン	μg/l											
H18		総トリハロメタン生成能	mg/l											
備考														

平成8年

水系名 河川名		利根川 江戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省・関東地方建設局 江戸川工事事務所									
調査地点			東西線鉄橋下												
	番号	項目	月日 単位	回数		平均		最高		最低		超過回数		超過%	
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃												
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気(冷時)													
A13	透視度	cm													
生活環境項目	B 1	pH		44		7.84		8.30		7.34		0		0	
	B 2	DO	mg/l	44		7.15		12.4		3.05		4		9	
	B 3	BOD	mg/l	44		3.36		15.8		0.64		0		0	
	B 4	COD	mg/l	44		3.90		8.60		1.82					
	B 5	SS	mg/l	44		12.0		34.9		6.4		0		0	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12		9.1E+2		7.9E+3		2.0E+1					
	B 8	総窒素	mg/l	12		1.70		2.68		1.18					
	B 9	総リン	mg/l	12		0.234		0.544		0.118					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12		0.000		0.000		0.000				
C 2		シアン	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
C 4		鉛	mg/l	12		0.005		0.017		0.000					
C 5		クロム(6価)	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
C 6		ヒ素	mg/l	12		0.001		0.003		0.001					
C 7		総水銀	mg/l	12		0.0000		0.0000		0.0000					
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l	2		0.0000		0.0000		0.0000					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12		0.0000		0.0001		0.0000					
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	12		0.000		0.000		0.000				
	D 2	銅	mg/l	12		0.002		0.007		0.000					
	D 3	亜鉛	mg/l	12		0.006		0.015		0.001					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12		0.01		0.04		0.00					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12		0.02		0.09		0.00					
	D 6	クロム	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	D 7	フッ素	mg/l	12		0.51		0.64		0.37					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12		0.55		1.38		0.27					
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	12		40500		45200		32200					
	F 9	総硬度	mg/l	12		5030		5750		3750					
	F23	塩化物イオン	mg/l	12		15000		16800		11800					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12		0.38		0.50		0.23					
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向													
連水道項目	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	1		0.09		0.09		0.09					
備考															

平成8年1月

備考

平成8年7月

備考

平成8年8月

備考

平成8年9月

[illegible]

平成8年12月

備考