昭和62年度　定期水質調査　水質分析結果

水系名			那珂川															
河川名			那珂川															
調査地点			下国井															
項目		年・月・日 単位	S62.4.22	S62.5.6	S62.6.3	S62.7.15	S62.8.5	S62.9.2	S62.10.6	S62.11.4	S62.12.2	S63.1.6	S63.2.2	S63.3.2	最大値	最小値	平均値
一般項目	採水位置			流心		流心			流心				流心				
	天候			晴		晴			雨				晴				
	採水時刻	(時：分)		15:10		13:00			16:20				13:40				
	水位	(m)															
	流量	(m^3/sec)															
	全水深	(m)		1.00		2.00			2.60				1.70		2.60	1.00	1.83
	採水水深	(m)		0.20		0.40			0.52				0.34		0.52	0.20	0.37
	気温	(℃)		20.5		34.5			20.4				11.1		34.5	11.1	21.6
	水温	(℃)		20.0		27.5			19.0				7.4		27.5	7.4	18.5
	水色																
	外観			無色透明		淡茶褐色 透			淡白色 透				無色透明				
	臭気	(冷時)		無臭		無臭			無臭				無臭				
	透視度	(cm)		30.0<		30.0<			29.0				30.0<		30.0<	30.0<	29.0
	透明度	(m)															
生活環境項目	pH																
	DO	(mg／l)															
	BOD	(mg／l)															
	COD	(mg／l)															
	SS	(mg／l)															
	総窒素	(mg／l)		1.74		1.48			1.48				1.44		1.74	1.44	1.54
	総リン	(mg／l)		0.038		0.081			0.054				0.012		0.081	0.012	0.046
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	(mg／l)															
	亜硝酸態窒素	(mg／l)															
	硝酸態窒素	(mg／l)															
	有機態窒素	(mg／l)															
	総窒素(総和法)	(mg／l)															
	オルトリン酸態リン	(mg／l)		0.030		0.024			0.025				0.006		0.030	0.006	0.021
	溶解性オルトリン酸態リン	(mg／l)		0.027		0.006			0.013				0.005		0.027	0.005	0.013
	溶解性総リン	(mg／l)															
	溶解性有機態窒素	(mg／l)															
	[redacted]	(mg／l)															
	クロロフィルa	(μg／l)		5.9		5.1			1.0				1.3		5.9	1.0	3.3
	フェオフィチン	(μg／l)		2.0		3.8			0.1				1.6		3.8	0.1	1.9
	TOC	(mg／l)															
	溶解性TOC	(mg／l)															
	溶解性COD	(mg／l)		2.95		1.88			1.67				1.87		2.95	1.67	2.09
地境他質そ項環の目	濁度	(度)															
	導電率	(μS/cm)															
	塩化物イオン	(mg／l)															
植物プランクトン		(総種類数)		24		18			16				18		24	16	19
植物プランクトン		(cells／ml)		331		1,136			67				336		1,136	67	468
沈殿量		(ml／m3)		40		240			140				16		240	16	109
動物プランクトン		(総種類数)		7		4			3				7		7	3	5
備考																	

昭和62年度　定期水質調査　水質分析結果

水系名			利根川													
河川名			霞ヶ浦													
調査地点			上須田													
項目		年・月・日 単位	S62.4.15	S62.5.6	S62.6.2	S62.7.15	S62.8.4	S62.9.2	S62.10.6	S62.11.4	S62.12.1	S63.1.6	S63.2.2	S63.3.1	最大値	最小値	平均値
一般項目	採水位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	雨	雨	晴	晴	曇			
	採水時刻	(時：分)	10:15	9:15	11:00	9:25	11:20	10:40	11:40	9:53	10:50	9:15	9:48	9:55			
	水位	(m)															
	流量	(m^3/sec)															
	全水深	(m)	3.50	3.70	3.80	4.20	3.20	3.79	3.38	3.74	3.74	4.00	3.30	3.85	4.20	3.20	3.68
	採水水深	(m)	0.70	0.74	0.76	0.84	0.64	0.76	0.68	0.75	0.75	0.80	0.66	0.77	0.84	0.64	0.74
	気温	(℃)	16.2	17.5	24.8	31.0	28.0	24.2	20.9	15.9	6.2	6.3	5.8	6.9	31.0	5.8	17.0
	水温	(℃)	13.0	18.5	23.0	27.5	26.8	27.6	20.7	16.8	8.9	6.5	6.5	5.8	27.6	5.8	16.8
	水色																
	外観		淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 濁	淡黄緑色 濁	淡黄緑色 透	淡茶色 濁	淡茶色 透	淡茶色 透	淡黄褐色 透	淡黄褐色 透			
	臭気	(冷時)	弱い藻臭	弱い藻臭	弱い土臭	弱い藻臭	弱い藻臭	弱い藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度	(cm)	30.0<	24.2	27.0	26.0	27.0	23.0	30.0<	10.5	30.0<	21.5	21.0	29.0	30.0<	10.5	23.2
	透明度	(m)	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.3	1.0	0.7	0.6	1.0	1.0	0.3	0.7
生活環境項目	pH		7.99	8.59	7.49	8.22	7.80	7.82	7.68	7.49	7.79	7.65	7.85	8.34	8.59	7.49	7.89
	DO	(mg／l)	10.95	10.44	8.40	8.63	5.65	5.60	7.97	6.64	11.03	11.04	11.53	13.82	13.82	5.60	9.31
	BOD	(mg／l)	4.33	5.68	4.16	5.89	1.98	3.90	2.63	2.56	3.33	3.30	4.55	3.81	5.89	1.98	3.84
	COD	(mg／l)	9.10	10.97	11.34	9.52	8.62	10.39	10.96	9.40	10.51	9.80	9.60	8.31	11.34	8.31	9.88
	SS	(mg／l)	14.0	15.0	22.0	24.0	23.2	23.7	19.2	42.0	13.8	21.0	14.0	12.0	42.0	12.0	20.3
	総窒素	(mg／l)	1.46	1.42	1.33	1.42	1.31	1.27	1.40	1.64	1.45	1.49	1.40	1.28	1.64	1.27	1.41
	総リン	(mg／l)	0.071	0.074	0.085	0.089	0.108	0.082	0.079	0.097	0.054	0.081	0.067	0.043	0.108	0.043	0.078
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	(mg／l)	0.20	0.35	0.25	0.20	0.31	0.30	0.16	0.60	0.09	0.30	0.22	0.09	0.60	0.09	0.26
	亜硝酸態窒素	(mg／l)	0.016	0.002	0.035	0.015	0.032	0.015	0.039	0.043	0.021	0.021	0.012	0.011	0.043	0.002	0.022
	硝酸態窒素	(mg／l)	0.62	0.10	0.38	0.12	0.27	0.16	0.43	0.56	0.59	0.52	0.45	0.27	0.62	0.10	0.37
	有機態窒素	(mg／l)	0.60	0.95	0.65	1.07	0.73	0.82	0.76	0.45	0.75	0.63	0.72	0.90	1.07	0.45	0.75
	総窒素(総和法)	(mg／l)	1.44	1.40	1.32	1.40	1.34	1.30	1.39	1.65	1.45	1.47	1.40	1.27	1.65	1.27	1.40
	オルトリン酸態リン	(mg／l)	0.005	0.043	0.009	0.007	0.047	0.020	0.026	0.060	0.010	0.015	0.010	0.006	0.060	0.005	0.022
	溶解性オルトリン酸態リン	(mg／l)	0.000		0.001		0.033		0.010		0.001		0.002		0.033	0.000	0.008
	溶解性総リン	(mg／l)															
	溶解性有機態窒素	(mg／l)															
	[redacted]	(mg／l)															
	クロロフィルa	(μg／l)	31	70	31	79	5.7	28	37	12	37	31	38	53	79	5.7	37.7
	フェオフィチン	(μg／l)	10	19	19	35	11	18	11	13	7.9	11	10	14	35	7.9	14.9
	TOC	(mg／l)															
	溶解性TOC	(mg／l)															
	溶解性COD	(mg／l)	8.01		8.63		8.33		9.36		8.81		7.19		9.36	7.19	8.39
地境他質そ項環の目	濁度	(度)															
	導電率	(μS/cm)															
	塩化物イオン	(mg／l)															
植物プランクトン		(総種類数)	34	24	29	23	23	32	22	17	21	23	19	17	34	17	24
植物プランクトン		(cells／ml)	7,163	17,077	23,583	13,576	779	2,760	697	329	1,659	1,623	5,123	23,543	23,583	329	8,159
沈殿量		(ml／m3)	180	400	320	160	80	160	140	160	120	100	160	160	400	80	178
動物プランクトン		(総種類数)	13	6	14	14	15	16	12	8	11	9	23	20	23	6	13
備考																	

昭和62年度　定期水質調査　水質分析結果

水系名			利根川													
河川名			霞ヶ浦													
調査地点			伊崎													
項目		年・月・日 単位	S62.4.15	S62.5.6	S62.6.2	S62.7.15	S62.8.4	S62.9.2	S62.10.6	S62.11.4	S62.12.1	S63.1.6	S63.2.2	S63.3.1	最大値	最小値	平均値
一般項目	採水位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	雨	雨	晴	晴	雨			
	採水時刻	(時：分)	11:30	10:00	12:00	10:10	12:10	11:40	12:20	10:35	11:30	9:46	10:30	10:30			
	水位	(m)															
	流量	(m^3/sec)															
	全水深	(m)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.77	0.80	0.90	0.90	0.95	0.86	0.80	0.85	0.95	0.77	0.84
	採水水深	(m)	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.18	0.18	0.21	0.17	0.16	0.17	0.21	0.15	0.17
	気温	(℃)	17.6	18.6	26.5	30.5	27.0	25.9	20.6	15.6	5.6	3.8	4.7	6.9	30.5	3.8	16.9
	水温	(℃)	14.3	20.0	23.0	27.2	27.0	27.9	21.1	17.6	9.1	6.8	7.3	5.8	27.9	5.8	17.3
	水色																
	外観		淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 濁	淡黄緑色 濁	淡黄緑色 透	淡茶色 濁	淡緑褐色 透	淡茶色 透	淡茶色 濁	淡黄褐色 濁			
	臭気	(冷時)	弱い藻臭	弱い土臭	弱い土臭	弱い藻臭	弱い藻臭	弱い藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度	(cm)	27.4	18.0	30.0<	30.0<	27.0	23.0	28.0	18.5	30.0<	30.0<	27.0	23.0	30.0<	18.0	24.0
	透明度	(m)	0.70	0.40	0.70	0.60	0.40	0.40	0.70	0.50	0.95	0.65	0.50	0.85	0.95	0.40	0.61
生活環境項目	pH		8.36	8.88	7.41	7.80	7.71	7.89	7.29	7.42	7.88	7.63	7.94	8.34	8.88	7.29	7.88
	DO	(mg／l)	11.53	11.73	7.94	7.13	6.51	6.94	7.35	8.11	10.92	10.65	12.13	14.66	14.66	6.51	9.63
	BOD	(mg／l)	4.35	4.53	3.70	2.27	1.86	2.73	1.73	2.28	3.29	2.62	4.34	4.41	4.53	1.73	3.18
	COD	(mg／l)	9.57	10.97	11.76	9.15	8.52	9.90	10.96	9.28	11.01	9.68	9.85	8.69	11.76	8.52	9.95
	SS	(mg／l)	19.0	30.7	17.0	17.7	21.1	21.7	15.7	23.6	16.0	17.8	14.6	17.0	30.7	14.6	19.3
	総窒素	(mg／l)	1.65	1.15	1.38	0.90	1.20	1.22	1.43	1.69	1.32	1.68	1.42	1.10	1.69	0.90	1.35
	総リン	(mg／l)	0.075	0.096	0.088	0.061	0.119	0.083	0.081	0.105	0.066	0.080	0.070	0.056	0.119	0.056	0.082
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	(mg／l)	0.38	0.27	0.17	0.21	0.38	0.20	0.34	0.42	0.09	0.42	0.27	0.05	0.42	0.05	0.27
	亜硝酸態窒素	(mg／l)	0.017	0.004	0.043	0.023	0.031	0.018	0.045	0.042	0.024	0.021	0.013	0.011	0.045	0.004	0.024
	硝酸態窒素	(mg／l)	0.73	0.07	0.46	0.22	0.33	0.17	0.44	0.59	0.62	0.65	0.51	0.27	0.73	0.07	0.42
	有機態窒素	(mg／l)	0.49	0.82	0.70	0.42	0.47	0.81	0.66	0.69	0.53	0.55	0.63	0.80	0.82	0.42	0.63
	総窒素(総和法)	(mg／l)	1.62	1.16	1.37	0.87	1.21	1.20	1.44	1.74	1.26	1.64	1.42	1.13	1.74	0.87	1.34
	オルトリン酸態リン	(mg／l)	0.006	0.051	0.008	0.011	0.037	0.019	0.031	0.040	0.012	0.015	0.009	0.006	0.051	0.006	0.020
	溶解性オルトリン酸態リン	(mg／l)	0.000		0.001		0.022		0.006		0.001		0.002		0.022	0.000	0.005
	溶解性総リン	(mg／l)															
	溶解性有機態窒素	(mg／l)															
	[redacted]	(mg／l)															
	クロロフィルa	(μg／l)	36	69	29	23	8.4	32	40	22	30	23	38	62	69	8.4	34.4
	フェオフィチン	(μg／l)	14	16	17	17	7.8	16	10	10	12	9.8	9.9	16	17	7.8	13.0
	TOC	(mg／l)															
	溶解性TOC	(mg／l)															
	溶解性COD	(mg／l)	8.90		9.26		8.33		9.60		8.54		7.58		9.60	7.58	8.70
地境他質そ項環の目	濁度	(度)															
	導電率	(μS/cm)															
	塩化物イオン	(mg／l)															
植物プランクトン		(総種類数)	33	28	32	25	20	31	23	25	14	23	13	18	33	13	24
植物プランクトン		(cells／ml)	10,247	20,884	9,976	6,426	1,091	3,770	651	843	1,347	1,938	1,801	15,090	20,884	651	6,172
沈殿量		(ml／m3)	240	240	160	200	80	220	120	160	60	180	76	240	240	60	165
動物プランクトン		(総種類数)	8	6	10	11	12	16	13	7	6	4	13	8	16	4	10
備考																	

昭和62年度　定期水質調査　水質分析結果

水系名			利根川													
河川名			利根川													
調査地点			水郷大橋													
項目		年・月・日 単位	S62.4.15	S62.5.6	S62.6.2	S62.7.15	S62.8.4	S62.9.2	S62.10.6	S62.11.4	S62.12.1	S63.1.6	S63.2.2	S63.3.1	最大値	最小値	平均値
一般項目	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	雨	雨	晴	晴	雨			
	採水時刻	(時：分)	9:15	8:20	9:50	8:50	10:15	9:20	10:35	9:07	10:00	8:50	9:05	9:00			
	水位	(m)															
	流量	(m^3/sec)															
	全水深	(m)	1.90	1.50	2.00	2.00	1.90	1.72	1.66	1.91	1.88	2.05	2.10	1.44	2.10	1.44	1.84
	採水水深	(m)	0.38	0.30	0.40	0.40	0.38	0.34	0.33	0.38	0.38	0.41	0.42	0.29	0.42	0.29	0.37
	気温	(℃)	12.6	16.5	24.0	30.0	27.0	26.5	21.3	16.8	5.5	5.9	2.7	9.2	30.0	2.7	16.5
	水温	(℃)	13.7	18.5	22.8	27.0	27.5	27.1	21.4	16.8	9.3	7.6	6.7	5.8	27.5	5.8	17.0
	水色																
	外観		淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	無色透明	無色透明	無色透明	淡茶色 濁	淡茶色 濁	淡黄緑色 濁	淡黄褐色 濁	淡黄褐色 濁			
	臭気	(冷時)	無臭	弱い藻臭	弱い藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	25.5	30.0<	30.0<	10.0	24.0	30.0<	10.0	19.8
	透明度	(m)															
生活環境項目	pH																
	DO	(mg／l)															
	BOD	(mg／l)															
	COD	(mg／l)															
	SS	(mg／l)															
	総窒素	(mg／l)															
	総リン	(mg／l)															
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	(mg／l)															
	亜硝酸態窒素	(mg／l)															
	硝酸態窒素	(mg／l)															
	有機態窒素	(mg／l)															
	総窒素(総和法)	(mg／l)															
	オルトリン酸態リン	(mg／l)															
	溶解性オルトリン酸態リン	(mg／l)	0.012		0.003		0.022		0.025		0.028		0.036		0.036	0.003	0.021
	溶解性総リン	(mg／l)															
	溶解性有機態窒素	(mg／l)															
	[redacted]	(mg／l)															
	クロロフィルa	(μg／l)	29	70	26	31	16	15	14	12	9.5	16	16	12	70.0	9.5	22.2
	フェオフィチン	(μg／l)	8.3	25	22	15	13	9.1	7.7	6.4	5.1	4.2	4.0	8.0	25	4.0	10.7
	TOC	(mg／l)															
	溶解性TOC	(mg／l)															
	溶解性COD	(mg／l)	4.25		4.70		4.60		2.36		3.96		4.33		4.70	2.36	4.03
地境他質そ項環の目	濁度	(度)															
	導電率	(μS/cm)															
	塩化物イオン	(mg／l)															
植物プランクトン		(総種類数)	29	21	21	24	31	23	19	26	13	7	18	16	31	7	21
植物プランクトン		(cells／ml)	5,752	14,690	4,469	7,675	1,713	1,328	211	1,285	459	2,502	3,045	3,455	14,690	211	3,882
沈殿量		(ml／m3)	140	200	440	100	80	80	160	120	20	60	130	110	440	20	137
動物プランクトン		(総種類数)	7	9	10	7	10	13	6	6	6	2	14	19	19	2	9
備考																	

昭和62年度　定期水質調査　水質分析結果

水系名			利根川													
河川名			新利根川													
調査地点			幸田橋													
項目		年・月・日 単位	S62.4.15	S62.5.6	S62.6.2	S62.7.15	S62.8.4	S62.9.2	S62.10.6	S62.11.4	S62.12.1	S63.1.6	S63.2.2	S63.3.1	最大値	最小値	平均値
一般項目	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	雨	雨	晴	晴	雨			
	採水時刻	(時：分)	13:40	11:30	13:10	11:00	13:35	12:40	13:30	11:13	12:20	10:20	11:25	11:25			
	水位	(m)															
	流量	(m^3/sec)															
	全水深	(m)	2.35	2.10	2.25	2.30	3.30	2.62	3.75	2.50	2.30	1.50	2.40	2.60	3.75	1.50	2.50
	採水水深	(m)	0.47	0.42	0.45	0.46	0.66	0.52	0.75	0.50	0.46	0.30	0.48	0.52	0.75	0.30	0.50
	気温	(℃)	13.1	22.5	27.0	30.4	29.5	28.1	20.6	15.2	7.1	6.9	8.2	8.4	30.4	6.9	18.1
	水温	(℃)	13.6	20.0	24.2	28.0	27.0	28.0	20.8	16.8	9.4	7.1	7.2	5.8	28.0	5.8	17.3
	水色																
	外観		淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡黄緑色 透	淡茶色 濁	淡緑色 透	淡茶色 透	淡茶色 濁	淡黄褐色 濁			
	臭気	(冷時)	弱い土臭	弱い藻臭	無臭	弱い藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度	(cm)	30.0<	20.0	30.0<	30.0<	24.0	25.0	30.0<	10.5	30.0<	21.0	12.0	20.0	30.0<	10.5	18.9
	透明度	(m)															
生活環境項目	pH		7.82	8.11	7.31	7.71	7.51	7.59	7.39	7.52	7.81	7.60	8.12	8.34	8.34	7.31	7.74
	DO	(mg／l)	11.28	13.50	7.43	6.78	5.32	4.62	6.18	5.56	11.45	9.95	14.36	13.03	14.36	4.62	9.12
	BOD	(mg／l)	4.31	9.30	4.81	3.69	2.62	1.81	2.43	1.73	4.01	3.10	7.27	5.93	9.30	1.73	4.25
	COD	(mg／l)	9.46	13.79	11.90	9.40	8.03	9.52	11.08	9.77	11.63	9.68	11.32	11.13	13.79	8.03	10.56
	SS	(mg／l)	13.0	23.3	15.0	19.7	23.7	22.8	12.2	35.4	17.6	19.6	23.2	20.4	35.4	12.2	20.5
	総窒素	(mg／l)	1.70	2.11	1.10	1.44	1.25	1.51	1.39	1.72	1.56	1.81	1.98	1.77	2.11	1.10	1.61
	総リン	(mg／l)	0.073	0.143	0.085	0.090	0.116	0.098	0.085	0.119	0.063	0.071	0.094	0.094	0.143	0.063	0.094
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	(mg／l)	0.63	0.79	0.29	0.13	0.31	0.25	0.45	0.55	0.12	0.46	0.41	0.12	0.79	0.12	0.38
	亜硝酸態窒素	(mg／l)	0.025	0.037	0.036	0.029	0.029	0.026	0.038	0.038	0.025	0.021	0.017	0.014	0.038	0.014	0.028
	硝酸態窒素	(mg／l)	0.50	0.37	0.42	0.39	0.30	0.31	0.31	0.47	0.64	0.71	0.58	0.55	0.71	0.30	0.46
	有機態窒素	(mg／l)	0.52	0.90	0.35	0.89	0.65	0.91	0.61	0.70	0.74	0.60	0.97	1.13	1.13	0.35	0.75
	総窒素(総和法)	(mg／l)	1.68	2.10	1.10	1.44	1.29	1.50	1.41	1.76	1.52	1.79	1.98	1.81	2.10	1.10	1.62
	オルトリン酸態リン	(mg／l)	0.006	0.093	0.013	0.013	0.029	0.037	0.035	0.069	0.012	0.023	0.012	0.010	0.093	0.006	0.029
	溶解性オルトリン酸態リン	(mg／l)	0.001		0.001		0.009		0.010		0.001		0.004		0.010	0.001	0.004
	溶解性総リン	(mg／l)															
	溶解性有機態窒素	(mg／l)															
	[redacted]	(mg／l)															
	クロロフィルa	(μg／l)	28	120	35	27	27	15	30	6.4	34	22	100	49	120	6.4	41.1
	フェオフィチン	(μg／l)	13	26	17	16	17	14	7.9	7.7	12	10	19	25	26	7.7	15.4
	TOC	(mg／l)															
	溶解性TOC	(mg／l)															
	溶解性COD	(mg／l)	9.10		9.15		7.74		9.36		8.91		8.37		9.36	7.74	8.77
地境他質そ項環の目	濁度	(度)															
	導電率	(μS/cm)															
	塩化物イオン	(mg／l)															
植物プランクトン		(総種類数)	20	19	16	21	19	18	17	16	13	17	12	13	21	12	17
植物プランクトン		(cells／ml)	5,977	13,464	4,548	7,739	1,443	694	407	155	1,757	2,529	7,388	15,523	15,523	155	5,135
沈殿量		(ml／m3)	220	560	360	180	160	160	220	280	40	100	160	560	560	40	250
動物プランクトン		(総種類数)	12	11	13	10	10	15	6	6	3	3	21	11	21	3	10
備考																	