

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.6	0.0	東	4.0	0.00	83	1010.1
2	26.4	0.0	東	7.1	0.00	79	1010.1
3	27.1	0.0	東	2.9	0.00	80	1009.8
4	27.3	0.0	東	3.3	0.00	81	1009.9
5	27.9	0.5	東南東	4.7	0.00	76	1010.4
6	28.0	0.0	東	6.0	0.00	79	1010.4
7	28.3	0.0	東	6.4	0.80	77	1011.0
8	28.6	0.0	東	6.3	0.70	76	1011.4
9	29.0	0.0	東	6.5	1.00	74	1011.4
10	29.4	0.0	東	6.6	1.00	66	1011.3
11	29.3	0.0	東	7.1	1.00	71	1011.0
12	29.5	0.0	東	6.4	1.00	70	1010.8
13	29.8	0.0	東南東	6.8	1.00	70	1010.4
14	29.8	0.0	東	6.1	1.00	70	1010.1
15	29.9	0.0	東	5.5	1.00	69	1009.8
16	30.0	0.0	東	5.5	1.00	69	1009.9
17	29.6	0.0	東	5.9	1.00	71	1010.2
18	29.0	0.0	東	6.4	0.25	73	1010.7
19	28.7	0.0	東	6.5	0.00	73	1011.1
20	28.6	0.0	東	6.3	0.00	73	1011.9
21	28.6	0.0	東	6.4	0.00	74	1012.5
22	28.6	0.0	東	7.5	0.00	75	1012.0
23	28.6	0.0	東	6.5	0.00	75	1011.9
24	28.6	0.0	東	6.0	0.00	77	1011.3
日最大	30.0	0.5		7.5		83	1012.5
日最小	26.4	0.0		2.9		66	1009.8
日平均	28.6			5.9		74	1010.8
日合計		0.5			10.75		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東	7.5	0.00	76	1011.0
2	27.1	0.0	東	7.0	0.00	75	1010.2
3	28.5	0.0	東	9.4	0.00	78	1009.8
4	28.3	0.0	東	8.8	0.00	78	1009.8
5	27.5	0.5	東	8.5	0.00	77	1009.8
6	28.2	0.0	東	9.2	0.00	76	1010.2
7	26.1	1.0	東	9.4	0.00	84	1011.1
8	27.0	0.5	東	5.1	0.00	82	1011.1
9	27.0	0.0	東	7.2	0.00	80	1011.4
10	28.2	0.0	東	6.1	0.00	74	1011.3
11	28.4	0.0	東	6.4	0.30	68	1011.0
12	29.2	0.0	東北東	8.0	1.00	73	1009.8
13	28.9	0.5	東	10.5	1.00	73	1009.5
14	26.3	0.0	東	6.7	0.00	83	1009.2
15	25.6	1.0	東	6.0	0.00	85	1009.0
16	26.2	0.0	東	6.8	0.00	82	1008.3
17	26.2	1.0	東北東	6.5	0.00	88	1008.0
18	27.0	0.5	東北東	10.1	0.00	84	1007.8
19	26.1	0.0	東	3.8	0.00	90	1007.8
20	26.1	0.5	東南東	4.8	0.00	87	1007.8
21	26.1	2.0	南南西	5.7	0.00	89	1008.6
22	25.7	1.5	南	11.9	0.00	91	1009.2
23	26.3	1.0	南	12.9	0.00	84	1009.2
24	26.5	3.5	南	12.7	0.00	81	1009.2
日最大	29.2	3.5		12.9		91	1011.4
日最小	25.6	0.0		3.8		68	1007.8
日平均	27.1			8.0		81	1009.6
日合計		13.5			2.30		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.1	0.0	南南東	15.2	0.00	88	1009.5
2	26.3	1.0	南南東	14.3	0.00	81	1009.0
3	26.0	0.0	南南東	13.7	0.00	82	1009.2
4	26.2	1.0	南	14.4	0.00	82	1009.2
5	26.8	0.5	南南東	14.6	0.00	82	1009.5
6	27.1	0.0	南南東	12.2	0.00	80	1010.2
7	27.4	0.0	南南東	12.1	0.00	80	1011.3
8	27.2	0.5	南東	13.4	0.00	78	1011.6
9	27.8	0.0	南東	15.2	0.05	78	1011.9
10	27.7	0.0	東南東	14.1	0.03	77	1011.9
11	28.2	0.0	南東	14.0	0.67	76	1011.9
12	27.5	0.0	南東	11.9	0.42	77	1011.9
13	27.3	0.0	東南東	9.9	0.00	84	1012.2
14	26.8	7.0	東南東	9.1	0.00	88	1012.0
15	27.5	0.5	東南東	8.3	0.00	77	1011.3
16	27.9	0.0	東南東	9.2	0.00	80	1011.0
17	28.0	0.0	東南東	12.4	0.00	72	1011.4
18	27.9	0.0	東南東	11.0	0.00	76	1012.0
19	27.7	0.0	東南東	9.2	0.00	77	1012.2
20	28.0	0.0	東南東	9.2	0.00	77	1012.8
21	28.2	0.0	東南東	8.9	0.00	77	1013.4
22	27.9	0.0	東南東	8.3	0.00	77	1013.8
23	27.9	0.0	東南東	6.9	0.00	81	1013.7
24	28.1	0.0	東南東	8.4	0.00	74	1013.4
日最大	28.2	7.0		15.2		88	1013.8
日最小	24.1	0.0		6.9		72	1009.0
日平均	27.3			11.5		79	1011.5
日合計		10.5			1.17		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.7	0.0	東南東	9.3	0.00	75	1012.9
2	26.1	0.5	南東	16.0	0.00	84	1012.5
3	25.9	1.0	南南東	7.7	0.00	83	1012.2
4	26.4	0.0	南東	7.6	0.00	80	1012.2
5	26.7	0.0	東南東	6.0	0.00	82	1012.2
6	26.9	0.5	東南東	6.1	0.00	76	1012.6
7	27.3	0.5	東南東	7.7	0.00	74	1012.9
8	27.8	0.0	東南東	7.5	0.00	74	1012.8
9	28.0	0.0	東南東	7.2	0.28	72	1012.9
10	28.4	0.0	東南東	8.3	1.00	73	1013.7
11	28.7	0.0	東南東	5.6	1.00	70	1013.7
12	29.1	0.0	南東	6.6	1.00	63	1013.4
13	29.1	0.0	南東	4.1	1.00	65	1012.9
14	28.9	0.0	南東	3.4	1.00	71	1012.8
15	29.0	0.0	東南東	2.9	1.00	71	1012.2
16	28.7	0.0	東南東	2.7	0.98	72	1011.9
17	28.2	0.0	東	4.0	0.00	73	1011.9
18	28.1	0.0	東	4.2	0.00	76	1012.5
19	28.0	0.0	東	3.0	0.00	76	1013.4
20	27.9	0.0	東	2.6	0.00	78	1014.0
21	27.9	0.0	東	3.5	0.00	79	1014.4
22	27.8	0.0	東	3.2	0.00	76	1014.6
23	27.8	0.0	東	3.1	0.00	75	1014.6
24	27.6	0.0	東北東	3.2	0.00	81	1013.8
日最大	29.1	1.0		16.0		84	1014.6
日最小	25.9	0.0		2.6		63	1011.9
日平均	27.8			5.6		75	1013.0
日合計		2.5			7.26		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	東北東	3.4	0.00	79	1013.7
2	27.6	0.0	東	3.1	0.00	77	1013.2
3	27.5	0.0	東	2.4	0.00	81	1012.8
4	27.3	0.0	東	2.7	0.00	81	1012.3
5	27.3	0.0	東	4.7	0.00	81	1012.5
6	27.5	0.0	東	5.6	0.00	79	1012.5
7	28.1	0.0	東	5.4	0.02	76	1012.8
8	28.4	0.0	東	6.0	0.73	74	1013.4
9	28.8	0.0	東	5.4	1.00	72	1013.7
10	29.3	0.0	東	5.9	1.00	66	1013.7
11	29.7	0.0	東	4.6	1.00	66	1013.8
12	30.4	0.0	東	4.5	1.00	64	1013.2
13	30.4	0.0	東	3.7	1.00	63	1012.5
14	29.6	0.0	東北東	3.8	1.00	69	1011.9
15	28.7	0.0	北東	3.5	1.00	70	1011.3
16	26.5	1.5	東北東	5.1	0.97	85	1011.6
17	25.5	13.5	北東	4.6	0.00	92	1011.4
18	26.4	0.0	北北東	3.5	0.00	86	1011.6
19	26.0	1.0	北東	2.7	0.00	86	1012.2
20	26.6	0.0	南東	2.6	0.00	86	1012.3
21	26.5	1.5	北東	4.3	0.00	84	1012.8
22	26.9	0.0	東北東	2.4	0.00	85	1012.8
23	27.2	0.0	東南東	2.8	0.00	83	1012.5
24	27.4	0.0	南東	4.4	0.00	77	1012.2
日最大	30.4	13.5		6.0		92	1013.8
日最小	25.5	0.0		2.4		63	1011.3
日平均	27.8			4.0		78	1012.6
日合計		17.5			8.72		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.4	0.0	東南東	2.6	0.00	78	1011.4
2	27.4	0.0	東南東	3.8	0.00	79	1011.0
3	26.4	1.0	南東	2.9	0.00	84	1010.5
4	26.8	0.0	東南東	4.0	0.00	78	1010.7
5	26.6	2.5	東南東	2.8	0.00	84	1011.0
6	26.5	0.0	東南東	2.0	0.00	78	1011.3
7	27.2	0.0	東南東	2.9	0.00	77	1011.4
8	28.2	0.0	南東	4.0	0.32	73	1012.0
9	29.2	0.0	東南東	3.4	1.00	69	1012.8
10	28.7	0.0	東南東	4.6	1.00	68	1012.5
11	28.6	0.0	東南東	3.5	1.00	71	1012.0
12	28.9	0.0	東南東	3.0	1.00	71	1011.3
13	28.9	0.0	東南東	3.1	1.00	70	1010.8
14	29.7	0.0	南南東	1.9	1.00	66	1010.1
15	29.3	0.0	南南東	2.9	1.00	68	1009.8
16	29.2	0.0	南南東	3.2	1.00	67	1009.2
17	28.3	0.0	南東	4.3	1.00	68	1009.6
18	28.0	0.0	東南東	2.9	0.37	73	1009.9
19	27.6	0.0	東	3.2	0.00	75	1010.5
20	27.6	0.0	東	2.9	0.00	75	1011.0
21	27.6	0.0	東南東	3.8	0.00	74	1011.3
22	27.6	0.0	東南東	4.7	0.00	73	1011.4
23	27.6	0.0	東南東	5.5	0.00	76	1011.4
24	27.7	0.0	南東	5.9	0.00	71	1011.3
日最大	29.7	2.5		5.9		84	1012.8
日最小	26.4	0.0		1.9		66	1009.2
日平均	28.0			3.5		74	1011.0
日合計		3.5			9.69		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.7	0.0	南東	5.3	0.00	73	1010.7
2	27.5	0.0	南東	5.9	0.00	73	1010.1
3	27.4	0.0	南東	5.1	0.00	74	1009.5
4	27.3	0.0	南東	4.2	0.00	74	1009.8
5	27.1	0.0	東南東	3.6	0.00	77	1010.1
6	27.4	0.0	東南東	4.0	0.00	74	1010.1
7	27.7	0.0	東南東	4.6	0.00	73	1010.8
8	27.9	0.0	東南東	4.0	0.90	73	1011.4
9	27.6	0.0	南東	6.0	0.07	76	1011.9
10	28.2	0.0	東南東	4.0	0.68	72	1011.9
11	28.7	0.0	東南東	3.8	1.00	68	1011.7
12	26.9	0.0	南東	8.3	1.00	81	1011.3
13	28.6	0.0	東南東	4.6	1.00	72	1010.7
14	29.3	0.0	南東	5.6	1.00	66	1010.4
15	29.5	0.0	南東	4.8	1.00	66	1010.4
16	29.3	0.0	東南東	3.3	1.00	67	1010.2
17	29.1	0.0	東南東	3.8	0.73	69	1010.7
18	28.3	0.0	東南東	3.5	0.22	74	1011.0
19	28.1	0.0	東南東	4.4	0.00	74	1011.3
20	28.1	0.0	東南東	4.5	0.00	76	1012.2
21	28.1	0.0	東南東	4.5	0.00	74	1012.8
22	28.1	0.0	東南東	3.8	0.00	78	1012.8
23	28.0	0.0	東南東	5.2	0.00	78	1012.6
24	28.1	0.0	東南東	6.4	0.00	75	1012.2
日最大	29.5	0.0		8.3		81	1012.8
日最小	26.9	0.0		3.3		66	1009.5
日平均	28.1			4.7		73	1011.1
日合計		0.0			8.60		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	東南東	5.3	0.00	78	1012.2
2	27.9	0.0	東南東	5.1	0.00	76	1011.9
3	27.9	0.0	東南東	4.8	0.00	76	1011.6
4	27.9	0.0	東南東	4.8	0.00	77	1011.9
5	27.8	0.0	東南東	4.3	0.00	76	1012.3
6	27.9	0.0	東南東	4.2	0.00	77	1012.5
7	28.3	0.0	東	3.8	0.03	75	1012.9
8	28.8	0.0	東	4.0	0.88	72	1013.4
9	29.0	0.0	東	5.4	1.00	72	1013.7
10	29.2	0.0	東	5.0	1.00	72	1013.7
11	29.6	0.0	東	4.9	1.00	69	1013.5
12	29.8	0.0	東	3.9	1.00	68	1012.9
13	30.1	0.0	東	3.7	1.00	68	1012.5
14	30.4	0.0	東	3.7	1.00	66	1012.5
15	30.3	0.0	東	4.3	1.00	66	1012.2
16	30.5	0.0	東	2.9	1.00	66	1012.2
17	30.5	0.0	東	3.9	1.00	64	1012.5
18	29.1	0.0	東	3.4	0.22	70	1012.9
19	28.7	0.0	東	4.7	0.00	74	1013.4
20	28.6	0.0	東	4.9	0.00	77	1013.7
21	28.6	0.0	東	5.3	0.00	75	1014.0
22	28.4	0.0	東	6.3	0.00	76	1013.8
23	28.3	0.0	東	6.6	0.00	79	1013.8
24	28.2	0.0	東	5.8	0.00	79	1013.5
日最大	30.5	0.0		6.6		79	1014.0
日最小	27.8	0.0		2.9		64	1011.6
日平均	28.9			4.6		73	1012.9
日合計		0.0			10.13		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東	6.8	0.00	80	1013.4
2	28.1	0.0	東	6.0	0.00	78	1012.9
3	28.1	0.0	東	6.2	0.00	79	1012.8
4	28.1	0.0	東	5.9	0.00	78	1012.8
5	28.0	0.0	東	6.1	0.00	79	1012.9
6	28.1	0.0	東	5.8	0.00	78	1013.1
7	28.4	0.0	東	4.7	0.00	76	1013.4
8	28.5	0.0	東	6.1	0.62	74	1013.7
9	29.3	0.0	東	5.0	0.92	71	1013.8
10	29.4	0.0	東北東	6.4	1.00	70	1013.7
11	29.6	0.0	東	7.0	1.00	70	1013.4
12	30.0	0.0	東北東	6.5	1.00	69	1012.9
13	29.8	0.0	東北東	6.2	1.00	71	1012.2
14	29.1	0.0	東北東	6.6	1.00	71	1011.7
15	29.6	0.0	東北東	6.2	1.00	69	1011.3
16	28.5	0.0	北東	6.2	1.00	72	1011.1
17	28.9	0.0	北北東	6.8	1.00	69	1010.8
18	28.5	0.0	北北東	7.2	0.17	76	1010.8
19	28.4	0.0	北北東	6.5	0.00	75	1011.3
20	28.3	0.0	北北東	7.1	0.00	76	1011.9
21	28.3	0.0	北東	7.0	0.00	73	1012.5
22	28.3	0.0	北東	7.4	***	76	1012.5
23	28.1	0.0	北東	7.0	0.00	76	1011.9
24	28.1	0.0	北東	7.0	0.00	76	1011.6
日最大	30.0	0.0		7.4		80	1013.8
日最小	28.0	0.0		4.7		69	1010.8
日平均	28.7			6.4		74	1012.4
日合計		0.0			9.71		

無受信***

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	北北東	7.1	0.00	74	1011.1
2	28.0	0.0	北北東	7.0	0.00	76	1010.5
3	27.6	0.0	北北東	7.3	0.00	80	1010.1
4	27.9	0.0	北東	8.0	0.00	74	1010.1
5	26.9	0.0	東	8.5	0.00	82	1010.5
6	27.5	0.5	北北東	5.6	0.00	81	1010.7
7	27.9	0.0	東北東	9.1	0.03	77	1011.3
8	28.3	0.0	東北東	9.7	0.97	75	1011.4
9	28.5	0.0	東北東	7.9	1.00	73	1011.6
10	28.8	0.0	東北東	7.9	1.00	73	1011.6
11	29.3	0.0	東北東	7.4	1.00	73	1011.3
12	29.7	0.0	東	6.9	1.00	68	1010.7
13	29.8	0.0	東	7.3	1.00	68	1009.9
14	29.8	0.0	東北東	7.5	1.00	69	1009.2
15	29.9	0.0	東北東	7.7	1.00	67	1008.9
16	29.8	0.0	東	7.4	1.00	69	1009.0
17	29.1	0.0	東	7.6	0.88	74	1009.2
18	28.9	0.0	東	6.9	0.05	73	1009.6
19	27.7	0.0	東	8.0	0.00	78	1010.4
20	27.6	0.0	東南東	4.6	0.00	76	1010.5
21	28.6	0.0	東南東	6.4	0.00	76	1011.0
22	28.2	0.5	東	6.1	0.00	80	1011.1
23	28.5	0.0	東南東	7.3	0.00	74	1011.1
24	28.5	0.0	東南東	6.9	0.00	75	1010.8
日最大	29.9	0.5		9.7		82	1011.6
日最小	26.9	0.0		4.6		67	1008.9
日平均	28.5			7.3		74	1010.5
日合計		1.0			9.93		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.9	0.0	東南東	9.4	0.00	81	1010.7
2	28.0	0.0	東	4.7	0.00	78	1010.1
3	27.6	0.0	東南東	7.6	0.00	80	1010.1
4	28.1	0.0	東南東	6.5	0.00	78	1010.2
5	28.2	0.0	東南東	5.3	0.00	78	1010.5
6	28.5	0.0	東南東	7.3	0.00	75	1011.0
7	27.4	0.0	東南東	7.5	0.00	84	1011.6
8	28.5	0.0	東南東	6.0	0.00	75	1012.2
9	29.1	0.0	東南東	4.3	0.97	74	1012.6
10	29.1	0.0	東南東	4.2	0.98	74	1012.0
11	30.0	0.0	東	4.2	1.00	69	1011.7
12	30.6	0.0	東	4.9	1.00	66	1011.3
13	30.1	0.0	東	5.4	1.00	69	1011.3
14	30.5	0.0	東	4.4	1.00	68	1010.8
15	29.2	0.0	東	6.1	1.00	68	1010.8
16	30.2	0.0	東	3.8	1.00	73	1010.7
17	29.9	0.0	東南東	5.7	1.00	71	1011.0
18	28.5	0.5	東	5.0	0.02	84	1011.4
19	28.3	1.0	東	5.9	0.00	79	1012.0
20	28.6	0.0	東	5.5	0.00	79	1012.5
21	28.7	0.0	東	6.6	0.00	78	1012.9
22	28.2	0.0	東	6.6	0.00	77	1013.2
23	28.6	0.0	東	6.4	0.00	78	1013.1
24	27.4	1.5	東南東	4.5	0.00	83	1012.8
日最大	30.6	1.5		9.4		84	1013.2
日最小	25.9	0.0		3.8		66	1010.1
日平均	28.7			5.7		76	1011.5
日合計		3.0			8.97		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.5	東	5.0	0.00	79	1012.5
2	28.3	0.0	東	4.8	0.00	77	1011.9
3	28.2	0.0	東	5.6	0.00	77	1011.6
4	28.2	0.0	東	5.0	0.00	78	1011.6
5	28.2	0.0	東	5.5	0.00	78	1011.9
6	28.4	0.0	東	6.2	0.00	75	1011.9
7	28.7	0.0	東	6.1	0.13	76	1012.2
8	29.1	0.0	東	5.7	1.00	75	1012.8
9	29.3	0.0	東	5.8	1.00	73	1012.8
10	29.4	0.0	東	5.4	1.00	72	1012.8
11	29.7	0.0	東	5.4	1.00	71	1012.6
12	30.1	0.0	東	5.9	1.00	70	1011.6
13	30.3	0.0	東	5.4	1.00	69	1011.0
14	30.7	0.0	東	4.9	1.00	66	1010.7
15	30.8	0.0	東	5.2	1.00	66	1010.4
16	30.7	0.0	東	5.6	1.00	67	1010.4
17	29.4	0.0	東	5.9	0.65	74	1010.8
18	29.2	0.0	東	5.4	0.00	74	1011.6
19	29.1	0.0	東	6.6	0.00	74	1012.0
20	28.9	0.0	東	7.4	0.00	75	1012.3
21	28.9	0.0	東	6.9	0.00	76	1012.9
22	28.8	0.0	東	6.5	0.00	77	1012.8
23	28.7	0.0	東	5.9	0.00	76	1012.5
24	28.6	0.0	東	6.7	0.00	76	1012.0
日最大	30.8	0.5		7.4		79	1012.9
日最小	28.0	0.0		4.8		66	1010.4
日平均	29.2			5.8		74	1011.9
日合計		0.5			9.78		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	東	6.7	0.00	79	1011.6
2	28.4	0.0	東	6.3	0.00	79	1011.1
3	28.5	0.0	東	7.1	0.00	73	1011.0
4	28.5	0.0	東	6.2	0.00	75	1011.0
5	28.4	0.0	東	6.1	0.00	75	1011.1
6	28.4	0.0	東	7.0	0.00	76	1011.3
7	28.9	0.0	東	6.2	0.25	72	1011.6
8	29.4	0.0	東	5.7	0.85	70	1012.2
9	29.4	0.0	東	6.5	1.00	69	1012.2
10	29.8	0.0	東	5.8	1.00	68	1012.0
11	30.1	0.0	東	5.9	1.00	65	1011.6
12	30.3	0.0	東	5.6	1.00	67	1010.8
13	30.5	0.0	東	5.5	1.00	67	1010.5
14	30.7	0.0	東	6.1	1.00	63	1010.4
15	30.8	0.0	東	5.5	1.00	65	1010.1
16	30.4	0.0	東	6.1	1.00	66	1010.2
17	29.6	0.0	東	6.4	0.37	70	1010.7
18	29.1	0.0	東	7.3	0.00	72	1011.0
19	29.0	0.0	東	6.8	0.00	72	1011.3
20	28.9	0.0	東	6.5	0.00	75	1011.6
21	28.9	0.0	東	6.7	0.00	75	1011.9
22	27.6	0.0	東	8.2	0.00	79	1012.2
23	27.4	0.5	東南東	7.9	0.00	81	1012.2
24	28.3	0.0	東南東	6.5	0.00	77	1011.6
日最大	30.8	0.5		8.2		81	1012.2
日最小	27.4	0.0		5.5		63	1010.1
日平均	29.1			6.4		72	1011.3
日合計		0.5			9.47		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東	6.8	0.00	77	1011.0
2	28.3	0.0	東南東	6.2	0.00	77	1010.7
3	28.0	0.0	東南東	5.2	0.00	78	1010.4
4	28.2	0.0	東南東	6.5	0.00	76	1010.7
5	28.3	0.0	東南東	7.0	0.00	76	1011.6
6	28.4	0.0	南東	8.4	0.00	75	1011.9
7	26.6	0.0	南南西	5.8	0.02	75	1012.6
8	25.7	0.0	南東	8.8	0.02	76	1012.9
9	27.3	0.0	東南東	7.2	0.43	76	1012.8
10	27.3	0.0	東南東	5.9	1.00	78	1013.1
11	27.8	0.0	東南東	5.3	1.00	68	1012.5
12	28.0	0.0	東	4.3	1.00	66	1011.7
13	28.5	0.0	東	3.6	1.00	62	1011.3
14	28.8	0.0	東	4.4	1.00	63	1011.0
15	28.9	0.0	東	5.0	1.00	70	1010.7
16	28.7	0.0	東	4.7	1.00	73	1011.0
17	28.4	0.0	東	4.6	0.57	77	1011.4
18	28.1	0.0	東	5.5	0.00	80	1011.6
19	28.2	0.0	東	5.7	0.00	79	1011.7
20	28.7	0.0	東	5.3	0.00	74	1012.2
21	28.7	0.0	東	5.7	0.00	74	1012.2
22	28.5	0.0	東	4.8	0.00	76	1012.2
23	28.5	0.0	東	4.1	0.00	76	1012.5
24	28.4	0.0	東	5.0	0.00	76	1011.9
日最大	28.9	0.0		8.8		80	1013.1
日最小	25.7	0.0		3.6		62	1010.4
日平均	28.1			5.7		74	1011.7
日合計		0.0			8.04		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	東南東	4.9	0.00	75	1011.6
2	28.4	0.0	東南東	4.5	0.00	75	1011.0
3	28.4	0.0	東南東	4.5	0.00	75	1010.8
4	28.2	0.0	東南東	4.0	0.00	75	1011.3
5	28.2	0.0	東南東	2.8	0.00	76	1011.1
6	28.2	0.0	東	2.7	0.00	75	1011.1
7	28.5	0.0	東	4.6	0.12	75	1011.0
8	28.9	0.0	東	4.4	1.00	73	1011.4
9	29.0	0.0	東	4.3	1.00	71	1011.4
10	29.6	0.0	東	4.3	1.00	69	1011.1
11	30.4	0.0	東	3.9	1.00	65	1011.0
12	30.3	0.0	東	3.6	1.00	65	1010.8
13	30.4	0.0	東	2.7	1.00	66	1010.4
14	31.6	0.0	東	2.5	1.00	61	1010.1
15	30.6	0.0	東	3.2	1.00	63	1009.8
16	29.8	0.0	東	2.9	0.82	64	1010.1
17	29.6	0.0	東	1.8	0.00	66	1010.4
18	29.1	0.0	東	2.2	0.00	68	1010.7
19	29.0	0.0	東	2.7	0.00	66	1011.0
20	28.7	0.0	東	2.5	0.00	69	1011.3
21	28.4	0.0	東北東	3.3	0.00	71	1011.6
22	28.3	0.0	北東	4.7	0.00	74	1011.3
23	28.2	0.0	東北東	6.1	0.00	74	1010.7
24	28.2	0.0	東北東	6.3	0.00	70	1009.9
日最大	31.6	0.0		6.3		76	1011.6
日最小	28.2	0.0		1.8		61	1009.8
日平均	29.1			3.7		70	1010.9
日合計		0.0			8.94		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	東北東	6.9	0.00	76	1009.6
2	27.9	0.0	東	5.9	0.00	75	1009.3
3	27.8	0.0	東	4.8	0.00	75	1009.2
4	27.8	0.0	東	5.2	0.00	73	1009.6
5	27.8	0.0	東	4.9	0.00	71	1009.8
6	27.8	0.0	東	5.2	0.00	70	1010.2
7	28.5	0.0	東	4.3	0.40	66	1010.5
8	28.9	0.0	東	4.2	1.00	65	1010.4
9	29.1	0.0	東	4.8	1.00	62	1010.4
10	29.2	0.0	東	4.2	1.00	64	1009.9
11	29.4	0.0	東	4.9	1.00	64	1009.8
12	30.0	0.0	東	4.3	1.00	57	1009.2
13	31.0	0.0	東南東	2.5	1.00	58	1008.6
14	32.6	0.0	南南東	1.0	1.00	56	1008.0
15	32.2	0.0	南南東	0.8	1.00	54	1008.0
16	31.8	0.0	西	1.5	1.00	57	1007.8
17	30.9	0.0	西	0.2	1.00	59	1008.3
18	29.1	0.0	西	1.0	0.03	67	1008.4
19	28.6	0.0	東	2.5	0.00	69	1008.6
20	28.5	0.0	東	1.7	0.00	68	1008.9
21	28.4	0.0	東	2.3	0.00	70	1009.5
22	28.4	0.0	東	2.9	0.00	70	1009.5
23	28.3	0.0	東	2.8	0.00	73	1009.3
24	28.2	0.0	東	2.0	0.00	74	1009.0
日最大	32.6	0.0		6.9		76	1010.5
日最小	27.8	0.0		0.2		54	1007.8
日平均	29.2			3.4		66	1009.2
日合計		0.0			10.43		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	東	2.3	0.00	77	1008.3
2	27.9	0.0	東南東	2.0	0.00	76	1007.7
3	27.8	0.0	南南東	1.4	0.00	77	1007.5
4	25.8	3.0	西南西	1.8	0.00	81	1007.1
5	26.9	0.0	西北西	1.2	0.00	76	1007.1
6	27.4	0.0	南西	1.1	0.00	78	1007.4
7	29.0	0.0	西南西	2.3	0.40	70	1008.1
8	30.5	0.0	南西	1.2	1.00	63	1009.2
9	30.3	0.5	南南東	0.6	1.00	60	1009.3
10	31.3	0.0	南東	1.6	1.00	60	1009.3
11	30.9	0.0	南東	1.8	1.00	63	1009.2
12	31.6	0.0	南東	2.4	1.00	61	1008.3
13	31.8	0.0	南東	1.3	1.00	60	1007.8
14	31.5	0.0	南南西	1.2	1.00	59	1007.4
15	31.1	0.0	南東	1.6	1.00	65	1007.2
16	31.2	0.0	南東	1.6	1.00	62	1007.4
17	31.3	0.0	南東	1.6	1.00	59	1007.7
18	29.0	0.0	南東	2.0	0.08	68	1008.3
19	28.7	0.0	南東	1.9	0.00	70	1008.4
20	28.6	0.0	南	2.4	0.00	69	1009.5
21	28.7	0.0	南東	2.7	0.00	70	1010.1
22	28.6	0.0	南東	2.7	0.00	69	1009.9
23	28.4	0.0	南東	2.0	0.00	70	1009.8
24	28.3	0.0	南南東	2.0	0.00	69	1009.2
日最大	31.8	3.0		2.7		81	1010.1
日最小	25.8	0.0		0.6		59	1007.1
日平均	29.4			1.8		68	1008.4
日合計		3.5			10.48		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	南	2.1	0.00	71	1008.7
2	28.0	0.0	南	1.9	0.00	72	1008.4
3	28.0	0.0	南	1.8	0.00	72	1008.1
4	27.9	0.0	南南東	1.9	0.00	71	1008.3
5	27.9	0.0	南南東	1.7	0.00	72	1008.6
6	27.8	0.0	南東	2.0	0.00	72	1008.9
7	28.5	0.0	南東	2.1	0.00	69	1009.5
8	29.8	0.0	南東	1.6	0.93	63	1010.2
9	30.4	0.0	南東	1.9	1.00	62	1010.5
10	31.4	0.0	南東	1.8	1.00	58	1010.4
11	31.8	0.0	南東	1.5	1.00	55	1010.1
12	32.3	0.0	南東	0.9	1.00	57	1009.8
13	32.5	0.0	東南東	0.8	1.00	54	1009.0
14	31.5	0.0	西	1.2	1.00	58	1008.9
15	31.2	0.0	西	1.4	1.00	58	1008.6
16	32.0	0.0	西北西	1.3	1.00	56	1008.6
17	29.4	0.0	西北西	1.8	0.78	62	1008.9
18	29.5	0.0	北北東	0.7	0.00	62	1009.3
19	29.3	0.0	北北西	0.1	0.00	62	1009.8
20	29.4	0.0	北	1.1	0.00	63	1010.2
21	29.2	0.0	北北西	1.2	0.00	64	1010.7
22	29.0	0.0	北	1.2	0.00	65	1010.7
23	28.8	0.0	北	1.4	0.00	67	1010.5
24	28.6	0.0	北東	1.6	0.00	68	1010.1
日最大	32.5	0.0		2.1		72	1010.7
日最小	27.8	0.0		0.1		54	1008.1
日平均	29.7			1.5		64	1009.5
日合計		0.0			9.71		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	北北東	1.9	0.00	69	1009.5
2	28.5	0.0	北北東	2.1	0.00	68	1009.2
3	28.3	0.0	北北東	2.3	0.00	70	1009.2
4	27.2	0.0	北北東	4.0	0.00	77	1009.2
5	28.0	0.0	北北東	2.1	0.00	75	1009.2
6	28.0	0.0	北北東	3.5	0.00	77	1009.3
7	28.5	0.0	北北東	3.5	0.13	73	1009.9
8	26.1	0.0	東北東	5.0	0.00	85	1010.4
9	27.4	0.0	北東	3.5	0.30	74	1010.4
10	30.6	0.0	東	1.2	1.00	61	1010.4
11	28.6	0.0	北東	3.7	1.00	72	1010.4
12	31.2	0.0	東	1.5	1.00	62	1009.5
13	29.6	0.0	北東	2.2	1.00	70	1009.3
14	29.3	0.0	北北東	2.6	1.00	69	1009.0
15	29.1	0.0	北北東	3.2	1.00	70	1008.9
16	29.2	0.0	北	3.9	0.58	69	1009.2
17	28.5	0.0	東北東	4.5	0.00	70	1009.2
18	28.6	0.0	北北東	4.2	0.00	72	1009.8
19	28.4	0.0	北東	3.8	0.00	74	1010.4
20	28.5	0.0	東北東	3.7	0.00	75	1010.8
21	28.5	0.0	北東	5.0	0.00	74	1011.3
22	28.5	0.0	東北東	4.3	0.00	75	1011.0
23	28.4	0.0	東南東	3.7	0.00	76	1009.8
24	28.3	0.0	東南東	2.3	0.00	76	1009.8
日最大	31.2	0.0		5.0		85	1011.3
日最小	26.1	0.0		1.2		61	1008.9
日平均	28.6			3.2		72	1009.8
日合計		0.0			7.01		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東	2.0	0.00	76	1009.3
2	28.2	0.0	東	2.7	0.00	77	1009.2
3	28.2	0.0	東	2.7	0.00	75	1008.7
4	28.2	0.0	東	3.3	0.00	73	1008.6
5	28.1	0.0	東	3.8	0.00	75	1009.2
6	28.3	0.0	東	3.9	0.00	75	1009.8
7	29.0	0.0	東	3.5	0.40	68	1010.2
8	29.3	0.0	東	3.5	1.00	69	1011.0
9	29.7	0.0	東	3.7	1.00	68	1011.1
10	30.0	0.0	東	3.8	1.00	66	1011.3
11	30.1	0.0	東	4.0	1.00	68	1011.0
12	31.5	0.0	東	3.3	1.00	59	1010.7
13	31.7	0.0	東	3.8	1.00	58	1010.1
14	31.8	0.0	東	3.5	1.00	57	1009.6
15	30.2	0.0	東北東	4.0	1.00	68	1009.5
16	29.9	0.0	東北東	4.2	1.00	69	1009.5
17	30.0	0.0	東北東	3.2	0.83	68	1009.8
18	29.1	0.0	東北東	4.5	0.00	73	1010.1
19	29.0	0.0	東	4.8	0.00	73	1010.7
20	29.2	0.0	東北東	4.8	0.00	71	1011.9
21	29.1	0.0	東北東	4.8	0.00	70	1012.3
22	29.0	0.0	東北東	5.6	0.00	72	1012.5
23	27.3	0.0	東北東	5.9	0.00	80	1012.5
24	28.5	0.5	北東	4.8	0.00	77	1011.6
日最大	31.8	0.5		5.9		80	1012.5
日最小	27.3	0.0		2.0		57	1008.6
日平均	29.3			3.9		70	1010.4
日合計		0.5			10.23		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	北北東	4.5	0.00	76	1011.1
2	28.6	0.0	北北東	5.0	0.00	73	1010.7
3	28.4	0.0	北東	5.6	0.00	77	1010.4
4	28.4	0.0	北北東	5.7	0.00	76	1010.1
5	28.5	0.0	北北東	7.0	0.00	75	1010.4
6	28.6	0.0	北東	8.2	0.00	75	1010.7
7	28.7	0.0	東北東	8.3	0.50	74	1011.0
8	29.0	0.0	東北東	8.8	0.87	73	1011.6
9	28.9	0.0	東北東	8.0	1.00	74	1011.9
10	28.8	0.0	北東	7.3	1.00	74	1011.7
11	29.8	0.0	東北東	6.4	1.00	71	1011.6
12	30.3	0.5	東北東	6.7	0.85	67	1010.8
13	30.0	0.0	東北東	6.5	1.00	66	1010.4
14	29.9	0.0	東北東	4.4	1.00	70	1009.8
15	29.2	0.0	北東	5.9	1.00	70	1009.5
16	29.1	0.0	北東	4.9	1.00	71	1009.5
17	29.3	0.0	北東	4.7	0.80	72	1009.3
18	29.0	0.0	北東	5.6	0.00	74	1009.8
19	29.1	0.0	北東	5.4	0.00	71	1010.5
20	29.0	0.0	北東	5.3	0.00	75	1010.7
21	28.9	0.0	北東	5.1	0.00	74	1010.8
22	28.8	0.0	北北東	5.8	0.00	74	1010.4
23	28.8	0.0	北北東	5.8	0.00	74	1009.9
24	28.8	0.0	北北東	7.4	0.00	74	1009.3
日最大	30.3	0.5		8.8		77	1011.9
日最小	28.4	0.0		4.4		66	1009.3
日平均	29.0			6.2		73	1010.5
日合計		0.5			10.02		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	北北東	6.5	0.00	74	1009.2
2	28.5	0.0	北	6.5	0.00	76	1008.6
3	28.5	0.0	北	6.3	0.00	77	1008.4
4	28.5	0.0	北北東	7.6	0.00	75	1008.3
5	28.5	0.0	北	7.3	0.00	75	1008.6
6	28.6	0.0	北	7.7	0.00	74	1008.9
7	29.1	0.0	北	7.2	0.22	72	1009.2
8	29.8	0.0	北	7.4	1.00	70	1009.5
9	29.9	0.0	北	7.0	1.00	65	1009.2
10	30.3	0.0	北	6.8	1.00	66	1008.9
11	30.7	0.0	北	7.2	1.00	64	1008.3
12	30.8	0.0	北	7.4	1.00	64	1007.4
13	32.3	0.0	北北西	7.2	1.00	61	1006.5
14	31.8	0.0	北北西	7.5	1.00	61	1005.7
15	31.4	0.0	北北西	7.9	1.00	65	1005.3
16	31.0	0.0	北北西	7.9	1.00	66	1005.3
17	30.3	0.0	北	8.8	0.68	69	1005.6
18	29.5	0.0	北北西	8.0	0.08	74	1005.6
19	29.1	0.0	北	9.0	0.00	76	1006.2
20	29.0	0.0	北	9.1	0.00	76	1006.5
21	29.1	0.0	北	9.6	0.00	77	1006.3
22	29.0	0.0	北	9.1	0.00	77	1006.3
23	28.9	0.0	北	8.9	0.00	77	1005.7
24	28.6	0.0	北	8.8	0.00	80	1005.3
日最大	32.3	0.0		9.6		80	1009.5
日最小	28.5	0.0		6.3		61	1005.3
日平均	29.7			7.8		71	1007.3
日合計		0.0			9.98		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	北北東	8.7	0.00	83	1004.8
2	28.6	0.0	北	8.4	0.00	76	1004.1
3	28.6	0.0	北	7.2	0.00	77	1003.8
4	28.6	0.0	北	8.1	0.00	75	1003.5
5	28.3	0.0	北	8.1	0.00	80	1003.5
6	28.4	0.0	北	7.6	0.00	79	1003.6
7	29.1	0.0	北	8.5	0.20	72	1003.9
8	29.7	0.0	北	7.7	1.00	70	1004.4
9	30.0	0.0	北	8.2	1.00	69	1004.4
10	31.0	0.0	北北西	8.2	1.00	65	1004.1
11	30.0	0.0	北	8.3	1.00	66	1003.5
12	31.0	0.0	北北西	6.6	1.00	69	1002.7
13	31.1	0.0	北	8.6	1.00	62	1002.0
14	31.4	0.0	北北西	8.7	1.00	59	1001.5
15	31.1	0.0	北北西	8.9	1.00	64	1000.9
16	30.5	0.0	北北西	9.7	1.00	65	1001.1
17	27.2	0.0	北北西	10.2	0.43	83	1001.7
18	28.8	0.0	北北西	9.0	0.00	73	1002.0
19	27.0	2.0	北北西	6.5	0.00	88	1002.0
20	28.3	0.0	北	8.1	0.00	80	1002.3
21	28.6	0.0	北北西	9.1	0.00	76	1002.6
22	28.5	0.0	北北西	6.7	0.00	75	1002.1
23	28.3	0.0	北北西	6.1	0.00	78	1002.0
24	28.1	0.0	北北西	7.9	0.00	81	1001.4
日最大	31.4	2.0		10.2		88	1004.8
日最小	27.0	0.0		6.1		59	1000.9
日平均	29.2			8.1		74	1002.8
日合計		2.0			9.63		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	北西	10.1	0.00	77	1001.2
2	28.2	0.0	西北西	8.4	0.00	79	1001.1
3	28.4	0.0	北西	9.7	0.00	76	1000.8
4	28.5	0.0	西北西	9.3	0.00	77	1000.9
5	28.5	0.0	西北西	10.7	0.00	74	1001.4
6	28.6	0.0	西北西	9.6	0.00	76	1002.3
7	28.2	0.0	北西	10.6	0.23	78	1002.9
8	28.7	0.0	北西	10.0	1.00	71	1003.5
9	28.9	0.0	北西	9.7	1.00	71	1003.5
10	29.0	0.0	西北西	8.7	1.00	70	1003.8
11	29.2	0.0	西北西	10.3	1.00	69	1003.9
12	29.3	0.0	西北西	10.9	1.00	71	1003.5
13	29.3	0.0	西北西	9.1	1.00	71	1003.2
14	29.2	0.0	西北西	8.5	1.00	74	1002.7
15	29.2	0.0	西北西	8.9	1.00	72	1002.7
16	29.4	0.0	北西	8.0	1.00	73	1003.2
17	29.8	0.0	北北西	8.0	0.60	72	1003.6
18	29.2	0.0	北西	7.3	0.00	72	1004.2
19	29.1	0.0	北北西	6.8	0.00	70	1004.7
20	29.1	0.0	北西	6.1	0.00	69	1005.6
21	28.9	0.0	西北西	5.6	0.00	71	1006.0
22	29.0	0.0	西北西	5.8	0.00	71	1006.2
23	28.8	0.0	西	4.7	0.00	76	1006.2
24	28.6	0.0	西	5.6	0.00	75	1005.9
日最大	29.8	0.0		10.9		79	1006.2
日最小	28.2	0.0		4.7		69	1000.8
日平均	28.9			8.4		73	1003.5
日合計		0.0			9.83		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	西	5.9	0.00	77	1005.7
2	28.5	0.0	西	6.5	0.00	75	1005.6
3	28.5	0.0	西	5.8	0.00	77	1005.7
4	28.6	0.0	西	4.1	0.00	74	1006.2
5	28.4	0.0	北西	3.7	0.00	75	1006.8
6	28.6	0.0	西北西	4.4	0.00	75	1007.2
7	28.7	0.0	西北西	3.5	0.02	77	1007.7
8	29.2	0.0	北西	4.2	0.47	70	1008.4
9	29.3	0.0	北西	3.8	1.00	70	1008.9
10	30.3	0.0	北西	3.0	1.00	66	1008.7
11	30.1	0.0	西北西	2.4	1.00	67	1008.3
12	30.0	0.0	西北西	2.6	1.00	70	1008.0
13	30.4	0.0	北西	2.5	1.00	67	1007.5
14	32.7	0.0	北北西	3.5	1.00	60	1007.4
15	32.0	0.0	北北西	3.5	1.00	58	1007.1
16	33.7	0.0	北北西	2.5	1.00	54	1007.4
17	32.2	0.0	北北西	2.6	0.95	57	1007.7
18	30.2	0.0	北	1.9	0.00	63	1008.3
19	29.4	0.0	北北西	1.9	0.00	69	1008.9
20	29.2	0.0	北北東	1.9	0.00	68	1009.8
21	29.0	0.0	北東	0.3	0.00	72	1010.2
22	28.9	0.0	北東	2.3	0.00	72	1010.4
23	28.7	0.0	東北東	2.3	0.00	73	1010.1
24	28.6	0.0	北東	1.9	0.00	75	1009.8
日最大	33.7	0.0		6.5		77	1010.4
日最小	28.4	0.0		0.3		54	1005.6
日平均	29.7			3.2		69	1008.0
日合計		0.0			9.44		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	東	2.0	0.00	72	1009.6
2	28.2	0.0	南東	0.5	0.00	73	1009.2
3	28.2	0.0	東北東	1.7	0.00	73	1009.0
4	28.1	0.0	北北東	2.5	0.00	74	1009.2
5	28.0	0.0	北北東	2.2	0.00	77	1009.6
6	28.0	0.0	北北東	2.7	0.00	77	1010.2
7	28.4	0.0	北北東	3.1	0.20	74	1010.5
8	29.0	0.0	東北東	3.2	1.00	70	1011.1
9	28.9	0.0	東北東	3.3	1.00	70	1011.4
10	29.9	0.0	東北東	3.5	1.00	69	1011.7
11	30.6	0.0	東	2.5	1.00	66	1011.3
12	31.5	0.0	東	2.7	1.00	61	1010.7
13	30.5	0.0	東北東	2.7	1.00	65	1010.4
14	29.7	0.0	北東	2.5	1.00	71	1009.8
15	29.1	0.0	東北東	2.7	1.00	69	1009.3
16	30.7	0.0	東北東	3.0	1.00	66	1009.5
17	29.3	0.0	東北東	3.8	0.43	71	1009.8
18	29.1	0.0	東北東	4.1	0.02	73	1010.2
19	29.1	0.0	東北東	4.2	0.00	72	1010.7
20	29.0	0.0	東	4.9	0.00	71	1011.3
21	28.9	0.0	東	5.2	0.00	74	1011.6
22	28.7	0.0	東	5.7	0.00	74	1011.3
23	28.7	0.0	東	4.9	0.00	75	1011.1
24	28.6	0.0	東	3.8	0.00	76	1010.7
日最大	31.5	0.0		5.7		77	1011.7
日最小	28.0	0.0		0.5		61	1009.0
日平均	29.1			3.2		71	1010.4
日合計		0.0			9.65		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東	3.8	0.00	72	1010.2
2	28.6	0.0	東	3.9	0.00	77	1010.1
3	28.2	0.0	東南東	4.1	0.00	79	1009.8
4	28.3	0.0	東	2.8	0.00	77	1009.9
5	28.2	0.0	東	2.2	0.00	79	1010.1
6	28.1	0.0	南東	2.3	0.00	80	1010.7
7	28.7	0.0	東	2.1	0.03	77	1011.0
8	29.4	0.0	東南東	2.3	0.75	73	1011.3
9	30.5	0.0	東南東	2.6	1.00	69	1011.6
10	27.8	0.0	東北東	3.0	0.70	72	1011.4
11	30.3	0.0	東南東	4.6	1.00	68	1011.1
12	31.1	0.0	東南東	5.1	1.00	66	1010.5
13	29.9	0.0	東	3.9	1.00	72	1010.1
14	31.2	0.0	東南東	4.2	1.00	62	1009.8
15	30.8	0.0	東南東	4.7	1.00	65	1009.8
16	30.0	0.0	東南東	5.0	1.00	66	1009.8
17	30.0	0.0	東南東	4.1	0.95	70	1010.2
18	28.7	0.0	東南東	3.7	0.00	79	1010.7
19	28.7	0.0	東南東	4.4	0.00	75	1011.3
20	28.7	0.0	東南東	3.2	0.00	76	1012.0
21	28.9	0.0	東南東	4.8	0.00	75	1012.0
22	28.8	0.0	東南東	5.4	0.00	74	1012.2
23	28.7	0.0	東南東	5.1	0.00	76	1011.9
24	28.8	0.0	東南東	5.0	0.00	72	1011.4
日最大	31.2	0.0		5.4		80	1012.2
日最小	27.8	0.0		2.1		62	1009.8
日平均	29.2			3.8		73	1010.8
日合計		0.0			9.43		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東南東	6.4	0.00	71	1011.0
2	28.6	0.0	東南東	4.9	0.00	71	1010.8
3	28.4	0.0	東南東	4.1	0.00	74	1010.4
4	28.2	0.0	東南東	4.9	0.00	75	1010.4
5	28.4	0.0	東	5.0	0.00	72	1010.4
6	28.3	0.0	東	5.3	0.00	75	1010.7
7	29.1	0.0	東南東	6.0	0.38	65	1011.0
8	29.1	0.0	東	5.4	1.00	71	1011.3
9	29.5	0.0	東南東	5.7	1.00	64	1011.7
10	29.5	0.0	東	5.3	1.00	67	1011.6
11	29.8	0.0	東南東	5.1	1.00	63	1011.1
12	30.0	0.0	東南東	4.6	1.00	62	1010.7
13	30.2	0.0	東南東	5.5	1.00	59	1010.2
14	30.1	0.0	東南東	6.0	1.00	60	1009.9
15	30.2	0.0	東	4.9	1.00	60	1009.6
16	30.0	0.0	東	4.5	1.00	66	1009.9
17	29.7	0.0	東	5.5	0.67	67	1010.1
18	28.7	0.0	東	4.6	0.00	73	1010.4
19	28.8	0.0	東	6.6	0.00	71	1011.0
20	28.7	0.0	東	5.2	0.00	74	1011.6
21	28.7	0.0	東	6.8	0.00	74	1011.9
22	28.8	0.0	東	6.4	0.00	73	1011.9
23	28.7	0.0	東	6.5	0.00	75	1011.7
24	28.7	0.0	東	6.4	0.00	73	1011.6
日最大	30.2	0.0		6.8		75	1011.9
日最小	28.2	0.0		4.1		59	1009.6
日平均	29.1			5.5		69	1010.9
日合計		0.0			10.05		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東	6.6	0.00	75	1011.0
2	28.3	0.0	東	7.8	0.00	77	1010.7
3	28.3	0.0	東	6.9	0.00	77	1010.5
4	28.4	0.0	東	6.2	0.00	72	1010.7
5	28.4	0.0	東	6.0	0.00	73	1011.0
6	28.4	0.0	東	5.8	0.00	73	1011.4
7	29.0	0.0	東	6.4	0.30	70	1011.6
8	29.2	0.0	東	7.2	1.00	70	1011.9
9	29.5	0.0	東	6.2	1.00	71	1011.9
10	29.4	0.0	東	6.2	1.00	71	1011.9
11	30.0	0.0	東	7.4	1.00	66	1011.6
12	30.1	0.0	東	7.0	1.00	66	1010.7
13	30.2	0.0	東	5.8	1.00	65	1010.4
14	30.2	0.0	東	6.1	1.00	65	1009.9
15	30.0	0.0	東	7.6	1.00	63	1009.6
16	29.7	0.0	東	6.2	0.83	69	1009.8
17	29.4	0.0	東	7.0	0.40	68	1010.4
18	29.1	0.0	東	6.5	0.00	71	1010.7
19	29.0	0.0	東	7.1	0.00	72	1011.3
20	28.9	0.0	東	7.1	0.00	73	1011.9
21	28.7	0.0	東	8.8	0.00	73	1012.2
22	28.7	0.0	東	7.3	0.00	75	1011.9
23	***	***	***	***	***	***	***
24	***	***	***	***	***	***	***
日最大	30.2	0.0		8.8		77	1012.2
日最小	28.3	0.0		5.8		63	1009.6
日平均	29.2			6.8		71	1011.0
日合計		0.0			9.53		

無受信***

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成22年9月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	東	7.2	0.00	77	1011.0
2	***	***	***	***	***	***	***
3	28.2	0.0	東	5.8	0.00	76	1010.4
4	27.9	0.0	東	5.1	0.00	79	1010.1
5	28.3	0.0	東	6.5	0.00	75	1010.4
6	28.3	0.0	東	7.2	0.00	72	1010.7
7	28.7	0.0	東	6.4	0.35	73	1011.3
8	29.1	0.0	東	7.3	1.00	69	1011.4
9	29.4	0.0	東	7.6	1.00	67	1011.4
10	29.9	0.0	東	7.4	1.00	63	1011.3
11	30.3	0.0	東	7.4	1.00	64	1010.8
12	30.4	0.0	東	7.1	1.00	66	1010.2
13	30.6	0.0	東	6.1	1.00	64	1009.5
14	30.6	0.0	東	7.5	1.00	65	1009.2
15	30.5	0.0	東	7.1	1.00	66	1008.9
16	30.1	0.0	東	8.6	1.00	66	1009.2
17	29.5	0.0	東	8.0	0.77	72	1009.2
18	29.1	0.0	東	8.4	0.00	73	1009.8
19	29.0	0.0	東	7.8	0.00	74	1010.5
20	29.0	0.0	東	8.8	0.00	74	1011.0
21	28.9	0.0	東	9.3	0.00	73	1011.1
22	28.7	0.0	東	8.9	0.00	75	1011.1
23	28.3	0.0	東	6.9	0.00	79	1011.0
24	28.7	0.0	東	8.0	0.00	75	1010.5
日最大	30.6	0.0		9.3		79	1011.4
日最小	27.9	0.0		5.1		63	1008.9
日平均	29.2			7.4		71	1010.4
日合計		0.0			10.12		

無受信***

既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5 (2001.6.5)	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17 (2008.2.17)	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22 (1993.3.22)	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24 (2002.11.24)	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26 (1998.11.26)	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2 (2005.9.2)	55.2

本データは、S63(1988).9.25~H22(2010).6.30の約22年の期間を対象としています。