

元年 月

処理 コントロール	測定地点コード									水 系 名		利根川水系						採水機関名							
	水 河 支 渠 系 川 川			測 定 地 点 事務所 番号			年 月			河 川 名		遼東瀕川上流						分析担当機関名							
1 2 3 4 5 D X X		6 7 8 9		10 11		12 13 14 15		16 17 18 19		地 点 名														枚目 / 枚数 77 78 79 80	
				06		01		01																	
カ ラ ム		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0			
測 定 地 点 名		0 0 0		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		葉鹿橋		葉鹿橋		葉鹿橋		葉鹿橋		葉鹿橋		葉鹿橋			
測 定 地 点 番 号		0 0 1		01		01		01		01		03		03		03		03		03		03			
採 水 年 月		0 0 2		01		01		01		01		01		01		01		01		01		01			
採 水 日 時		0 0 3		240550		241150		241750		242340		240600		241200		241800		250000		250000		250000			
計 画 日		0 0 4		01		01		01		01		01		01		01		01		01		01			
採 水 位 置		A 0 1		02		02		02		02		02		02		02		02		02		02			
天 候		A 0 2		02		01		01		01		02		01		01		01		01		01			
採 水 日 時		A 0 3		240550		241150		241750		242340		240600		241200		241800		250000		250000		250000			
一 水 位 m		A 0 4		-479		-421		-420		-418		094		094		092		092		092		092			
流 量 m³/s		A 0 5						6.13						5.98											
全 水 深 m		A 0 6		080		080		080		080		060		060		065		065		065		065			
採 水 水 深 m		A 0 7		016		016		016		016		012		012		013		013		013		013			
気 温 °C		A 0 8		20		25		32		40		38		135		56		09		09		09			
水 温 °C		A 0 9		50		90		65		35		50		114		80		64		64		64			
干 潮 時 刻 時分		A 1 A																							
満 潮 時 刻 時分		A 1 B																							
外 観		A 1 1		A00		A00		A00		A00		B11		B11		B11		B11		B11		B11			
臭 気 (冷 時)		A 1 2		000		000		000		000		000		000		000		000		000		000			
透 視 度 度		A 1 3				300K		300K						300S		300K									
透 明 度 m		A 1 4																							
水 色		A 1 5																							
PH		B 0 1		728		735		744		744		736		750		755		744		744		744			
DO mg/l		B 0 2		982		1020		1120		838		747		1030		981		1030		1030		1030			
BOD mg/l		B 0 3		157		104		103		060		226		217		209		233		233		233			
COD mg/l		B 0 4		240		250		270		260															

注) 1. 太枠欄は、別紙記入要領に従って、必ず記入する。

元年 / 月

〔備考〕

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

元年 1 月

注) 1. 太枠欄は、別紙記入要領に従って、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

元年 / 月

処理 コントロール		測定地点コード										水系名		採水機関名									
		河川					支川					河川名		分析担当機関名									
1 2 3 4 5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	年 月		地 点 名		枚目/枚数							
D X X 0 2												6 7 8 9 0		調査担当機関名		77 78 79 80							
デ ー タ ー 識 別	測定地点名	0 0 0 中 橋										渡良瀬大橋		渡良瀬大橋		渡良瀬大橋		渡良瀬大橋		渡良瀬大橋		渡良瀬大橋	
	測定地点番号	0 0 1 04										05		05		05		05		07		07	
	採水年月	0 0 2 64										64		64		64		64		64		64	
	採水日時	0 0 3 240955										241450		241215		241800		250000		240600		241132	
富 米 養 化 関 連 項 目	計 画 日	0 0 4 64										64		64		64		64		64		64	
	アンモニウム態窒素	mg/l	E 0 1 0.44										1.18								0.55		
	亜硝酸態窒素	mg/l	E 0 2 0.058										0.149								0.068		
	硝酸態窒素	mg/l	E 0 3 2.23										2.29								4.02		
	有機態窒素	mg/l	E 0 4 0.93										1.07								1.28		
	溶解性有機態窒素	mg/l	E 0 5																				
	粒子性総窒素	mg/l	E 0 7																				
	総 窒 素	mg/l	E 0 8 366										469								592		
	オルトリン酸態リン	mg/l	E 0 9 0.118										0.142								0.140		
	溶解性オルトリン酸態リン	mg/l	E 1 0																				
	溶解性総リン	mg/l	E 1 1																				
	粒子性総リン	mg/l	E 1 2																				
	総 リ ン	mg/l	E 1 3																				
	無機態炭素	mg/l	E 1 4																				
	T O C	mg/l	E 1 5																				
	総 炭 素	mg/l	E 1 6																				
	T O D	mg/l	E 1 7																				
	溶解性 C O D	mg/l	E 1 9																				
	溶解性 T O C	mg/l	E 2 0																				
	地 質 環 境 そ の 他 項 目	シ リ カ	mg/l	E 2 3																			
クロロフィル a		µg/l	E 2 4																				
クロロフィル b		µg/l	E 2 5																				
クロロフィル c		µg/l	E 2 6																				
クロロフィル(蛍光法)		µg/l	E 2 7																				
フェオフィチン		µg/l	E 2 8																				
ケルダール窒素		mg/l	E 3 0																				
植物プランクトン		cell/ml	E 3 2																				
濁 度		度	F 0 2																				
導 電 率		µs/cm	F 0 3 198										244								324		
酸化還元電位		V	F 0 4																				
蒸発残留物		mg/l	F 0 5																				
強熱残留物		mg/l	F 0 7																				
総 硬 度		mg/l	F 0 9 69.00																				
pH4.8 アルカリ度		mg/l	F 1 3																				
pH8.4 酸 度		mg/l	F 1 8																				
硫酸イオン	mg/l	F 2 2 75.50										74.00								103.00			
塩化物イオン	mg/l	F 2 3 175.0										25.00								23.00			
鉄	mg/l	F 2 8																					
マンガン	mg/l	F 2 9																					
ニッケル	mg/l	F 3 1																					
陰イオン界面活性剤	mg/l	F 3 4 0.07										0.05								0.04			
〔備 考〕																							

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

元年 / 月

注) 1. 太枠欄は、別紙記入要領に従って、必ず記入する。

元年 7 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

元年 / 月

処 理		測 定 地 点 コー ド										水 系 名		採 水 機 関 名								
コントロール		水 系	河 川	支 川	測 定 地 点	年 月					河 川 名	分析担当機関名										
D X X		系	川	川	事務所 番号						地 点 名	枚目/枚数										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	77 78 79 80	
		0 0 0 秋山川末流										秋山川末流										
		0 0 1 09										09										
		0 0 2 8/20										8/20										
		0 0 3 24/7/45										24/7/40										
		0 0 4 8/20/24										8/20/24										
一 般 項 目	採 水 位 置	A 0 1 0/										0/										
	天 候	A 0 2 0/										0/										
	採 水 日 時	A 0 3 24/7/45										24/7/40										
	水 位 m	A 0 4 023										022										
	流 量 m³/s	A 0 5 072																				
	全 水 深 m	A 0 6 031										037										
	採 水 水 深 m	A 0 7 006										006										
	気 温 °C	A 0 8 70										46										
	水 温 °C	A 0 9 98										82										
	干 潮 時 刻 時分	A 1 A																				
	満 潮 時 刻 時分	A 1 B																				
	外 観	A 1 1 A00										A00										
	臭 気 (冷 時)	A 1 2 000										000										
	透 視 度 度	A 1 3 200																				
	透 明 度 m	A 1 4																				
水 色	A 1 5																					
生 活 環 境 項 目	PH	B 0 1 752										746										
	DO mg/l	B 0 2 931										909										
	BOD mg/l	B 0 3 415										412										
	COD mg/l	B 0 4 846										850										
	SS mg/l	B 0 5 86										66										
	大腸菌群数 MPN/100	B 0 6																				
	n-ヘキサン抽出物質 mg/l	B 0 7																				
	総 窒 素 mg/l	B 0 8																				
	総 リ ン mg/l	B 0 9																				
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム mg/l	C 0 1																			
シ ア ン mg/l		C 0 2																				
有 機 リ ン mg/l		C 0 3																				
鉛 mg/l		C 0 4																				
ク ロ ム (6 価) mg/l		C 0 5																				
ヒ 素 mg/l		C 0 6																				
総 水 銀 mg/l		C 0 7																				
アルキル水銀 mg/l		C 0 8																				
PCB mg/l		C 0 9																				
排 水 基 準 項 目	フ ェ ノ ール 類 mg/l	D 0 1																				
	銅 mg/l	D 0 2																				
	亜 鉛 mg/l	D 0 3																				
	溶 解 性 鉄 mg/l	D 0 4																				
	溶 解 性 マ ン ガ ン mg/l	D 0 5																				
	ク ロ ム mg/l	D 0 6																				
	フ ッ 素 mg/l	D 0 7																				
	総 窒 素 mg/l	D 0 8																				
	総 リ ン mg/l	D 0 9																				

注) 1. 太枠欄は、別紙記入要領に従って、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表（Ⅱ）

元年 / 月

処理		測定地点コード															水系名		採水機関名		校目/枚数	
コントロール		測定地点															河川名		分析担当機関名			
		事務所番号															河川名		分析担当機関名			
1 2 3 4 5		6 7 8 9 10 11 12 13 14 15															16 17 18 19		校目/枚数			
D X X 0 2		0 6															6 4 0 1		調査担当機関名		77 78 79 80	
データ識別	測定地点名	秋山川末流															秋山川末流					
	測定地点番号	09															09					
	採水年月	6401															6401					
	採水日時	24/1745															24/2340					
富栄養化関連項目	計画日	0 0 4															0 0 4					
	アンモニウム態窒素	mg/l E 0 1																				
	亜硝酸態窒素	mg/l E 0 2																				
	硝酸態窒素	mg/l E 0 3																				
	有機態窒素	mg/l E 0 4																				
	溶解性有機態窒素	mg/l E 0 5																				
	粒子性総窒素	mg/l E 0 7																				
	総窒素	mg/l E 0 8																				
	オルトリン酸態リン	mg/l E 0 9																				
	溶解性オルトリン酸態リン	mg/l E 1 0																				
	溶解性総リン	mg/l E 1 1																				
	粒子性総リン	mg/l E 1 2																				
	総リン	mg/l E 1 3																				
	無機態炭素	mg/l E 1 4																				
	T O C	mg/l E 1 5																				
	総炭素	mg/l E 1 6																				
	T O D	mg/l E 1 7																				
	溶解性 C O D	mg/l E 1 9																				
	溶解性 T O C	mg/l E 2 0																				
	地質環境その他項目	シリカ	mg/l E 2 3																			
クロロフィル a		μg/l E 2 4																				
クロロフィル b		μg/l E 2 5																				
クロロフィル c		μg/l E 2 6																				
クロロフィル(蛍光法)		μg/l E 2 7																				
フェオフィチン		μg/l E 2 8																				
ケルダール窒素		mg/l E 3 0																				
植物プランクトン		cell/ml E 3 2																				
濁度		度 F 0 2																				
導電率		μs/cm F 0 3																				
酸化還元電位		V F 0 4																				
蒸発残留物		mg/l F 0 5																				
強熱残留物		mg/l F 0 7																				
総硬度		mg/l F 0 9																				
pH4.8 アルカリ度		mg/l F 1 3																				
pH8.4 酸度		mg/l F 1 8																				
硫酸イオン	mg/l F 2 2																					
塩化物イオン	mg/l F 2 3																					
鉄	mg/l F 2 8																					
マンガン	mg/l F 2 9																					
ニッケル	mg/l F 3 1																					
陰イオン界面活性剤	mg/l F 3 4																					
〔備考〕																						

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

元年 二月

注) 1. 太枠欄は、別紙記入要領に従って、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

元年 2月

処 理 コントロール		測 定 地 点 コー ド													年 月		水 系 名		採 水 機 関 名		枚 目 / 枚 数 77 78 79 80	
		水 系	河 川	支 川	測 定 地 点	河 川 名	分 析 担 当 機 関 名															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	利根川水系			
D X X																			調査担当機関名			
一 般 項 目		測 定 地 点 名		0 0 0 旗川末流 旗川末流 矢場川水門 矢場川水門 秋山川末流 秋山川末流																		
		測 定 地 点 番 号		0 0 1 07 07 08 08 09 09																		
		採 水 年 月		0 0 2 0102 0102 0102 0102 0102 0102																		
		採 水 日 時		0 0 3 211020 211505 211029 211520 211001 211450																		
		計 画 日		0 0 4 010221 010221 010221 010221 010221 010221																		
		採 水 位 置		A 0 1 01 01 01 01 01 01																		
		天 候		A 0 2 02 03 02 03 02 03																		
		採 水 日 時		A 0 3 211020 211505 211029 211520 211001 211450																		
		水 位 m		A 0 4 -020 -020 053 054 022 024																		
		流 量 m³/s		A 0 5 062 152 076																		
		全 水 深 m		A 0 6 055 055 030 038 035 036																		
		採 水 水 深 m		A 0 7 011 011 006 008 007 007																		
		気 温 °C		A 0 8 130 95 128 105 120 95																		
		水 温 °C		A 0 9 102 107 95 98 100 120																		
		目		干 潮 時 刻		A 1 A																
満 潮 時 刻				A 1 B																		
外 観				A 1 1 R10 R10 F11 F11 R11 R10																		
臭 気 (冷 時)				A 1 2 000 000 000 000 000 000																		
透 視 度				A 1 3 3000 3000 3000 3000 3000 3000																		
生 活 環 境 項 目		透 明 度 m		A 1 4																		
		水 色		A 1 5																		
		PH		B 0 1 740 758 712 712 759 749																		
		DO		B 0 2 959 1060 582 618 1060 851																		
		BOD		B 0 3 364 400 704 329 285 317																		
健 康 項 目		COD		B 0 4 800 600 840 910 720 600																		
		SS		B 0 5 158 212 686 686 70 84																		
		大 腸 菌 群 数		B 0 6 28E4 79E3 49E4																		
		n-ヘキサン抽出物質		B 0 7																		
		総 窒 素		B 0 8 322 450 878																		
排 水 基 準 項 目		総 リ ン		B 0 9 0348 0522 1040																		
		カ ド ミ ウ ム		C 0 1 0000 0000 0000																		
		シ ア ン		C 0 2 0000 0000 0000																		
		有 機 リ ン		C 0 3																		
		鉛		C 0 4 0000 0000 0000																		
目		ク ロ ム (6 価)		C 0 5 0000 0000 0000																		
		ヒ 素		C 0 6 0001 0004 0000																		
		総 水 銀		C 0 7 00000 00000 00000																		
		ア ル キ ル 水 銀		C 0 8																		
		PCB		C 0 9																		
目		フ ェ ノ ール 類		D 0 1																		
		銅		D 0 2 0003 0000																		
		亜 鉛		D 0 3 0000																		
		溶 解 性 鉄		D 0 4																		
		溶 解 性 マ ン ガ ン		D 0 5																		
目		ク ロ ム		D 0 6 0000																		
		フ ッ 素		D 0 7																		
		総 窒 素		D 0 8																		
		総 リ ン		D 0 9																		

注) 1. 太枠欄は、別紙記入要領に従って、必ず記入する。

元年 月

〔備考〕

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

/ 年 3 月

処理 コントロール	測定地点コード										水系名										採水機関名																								
	水河支					県					測定地点					年 月					河川名					分析担当機関名																			
	系川川					コード					事務所 番号										地名																								
1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11	12 13 14 15	16 17 18 19																						枚目/枚数																			
D X X			0 6	6 4 0 3																						77 78 79 80																			
カ					ラ					ム																																			
測定地点名					0 0 0 赤岩用水取水口					赤岩用水取水口					薬鹿橋					薬鹿橋					中 橋					中 橋					渡良瀬大橋					渡良瀬大橋					
測定地点番号					0 0 1 01					01					03					03					04					04					05					05					
採水年月					0 0 2 0103					0103					0103					0103					0103					0103					0103					0103					
採水日時					0 0 3 141000					141500					141000					141500					141000					141500					140955					141440					
計画日					0 0 4 010314					010314					010314					010314					010314					010314					010314					010314					
一般項目	採水位置					A 0 1 02					02					02					02					01					01					01					01				
	天候					A 0 2 01					01					01					01					01					01					01					01				
	採水日時					A 0 3 141000					141500					141000					141500					141000					141500					140955					141440				
	一流位					m A 0 4 -431					-434					098					098					-025					-024					116					114				
	流量					m³/s A 0 5					536					536					582					672					672					903					903				
	全水深					m A 0 6 065					067					080					100					070					080					050					050				
	採水水深					m A 0 7 013					013					016					020					014					016					010					010				
	気温					℃ A 0 8 156					158					208					178					184					180					152					185				
	水温					℃ A 0 9 105					130					115					151					120					158					121					150				
	干潮時刻					時分 A 1 A																																							
	満潮時刻					時分 A 1 B																																							
	外観					A 1 1 R10					R10					A00					A00					A00					A00					R10					R10				
	臭気(冷時)					A 1 2 000					000					000					000					000					000					000					000				
	透視度					度 A 1 3 300<					300<					300<					300<					300<					300<					300<					300<				
	透明度					m A 1 4																																							
水色					A 1 5																																								
生活環境項目	PH					B 0 1 726					843					799					878					805					858					736					735				
	DO					mg/l B 0 2 1190					1070					1190					1200					769					1010					882					856				
	BOD					mg/l B 0 3 075					261					318					220					233					458					321					179				
	COD					mg/l B 0 4 200					260					430					560					550					560					680					680				
	SS					mg/l B 0 5 50					46					38					42					60					32					118					182				
	大腸菌群数					MPN/100 B 0 6					11E3										24E3										24E3										28E4				
	n-ヘキサン抽出物質					mg/l B 0 7																																							
	総窒素					mg/l B 0 8					086										270										256										170				
	総リン					mg/l B 0 9					0053										0279										0241										0299				
健康項目	カドミウム					mg/l C 0 1					0000										0000										0000										0000				
	シアン					mg/l C 0 2					0000										0000										0000										0000				
	有機リン					mg/l C 0 3																																							
	鉛					mg/l C 0 4					0000										0000										0000										0000				
	クロム(6価)					mg/l C 0 5					0000										0000										0000										0000				
	ヒ素					mg/l C 0 6					0002										0002										0002										0003				
	総水銀					mg/l C 0 7					00000										00000										00000										00000				
	アルキル水銀					mg/l C 0 8																																							
	PCB					mg/l C 0 9																																							
排水基準項目	フェノール類					mg/l D 0 1					0000										0000										0000										0000				
	銅					mg/l D 0 2					0000										0002										0001										0001				
	亜鉛					mg/l D 0 3					0002										0007										0005										0001				
	溶解性鉄					mg/l D 0 4					002										003										003										011				
	溶解性マンガン					mg/l D 0 5					0000										0000										0000										0010				
	クロム					mg/l D 0 6					0000										0000										0000										0000				
	フッ素					mg/l D 0 7					014										013										013										012				
	総窒素					mg/l D 0 8																																							
	総リン					mg/l D 0 9																																							

注) 1. 太枠欄は、別紙記入要領に従って、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／年 3 月

処理 コントロール		測定地点コード										年 月		水系名		採水機関名		枚目/枚数 77 78 79 80	
		水 系		河 川		支 川		測 定 地 点		河 川 名				分析担当機関名					
D X X 0 2		7 8		9 10 11		12 13		14 15		16 17 18 19		地 点 名							
						0.6						利根川水系		渡良瀬川上流					
デ ー タ ー 識 別	測定地点名	0 0 0		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		葉鹿橋		葉鹿橋中		中		橋		渡良瀬大橋			
	測定地点番号	0 0 1		01		01		03		03		04		04		05			
	採水年月	0 0 2		01/03		01/03		01/03		01/03		01/03		01/03		01/03			
	採水日時	0 0 3		14/0000		14/1500		14/0000		14/1500		14/0000		14/1500		14/0955			
	計画日	0 0 4		01/03/14		01/03/14		01/03/14		01/03/14		01/03/14		01/03/14		01/03/14			
富 米 養 化 関 連 項 目	アンモニウム態窒素	mg/l	E 0 1			0.06				0.47				0.50		0.87			
	亜硝酸態窒素	mg/l	E 0 2			0.011				0.047				0.054		0.057			
	硝酸態窒素	mg/l	E 0 3			12.1				1.74				2.11		2.17			
	有機態窒素	mg/l	E 0 4			0.37				1.04				0.72		0.90			
	溶解性有機態窒素	mg/l	E 0 5																
	粒子性総窒素	mg/l	E 0 7																
	総 窒 素	mg/l	E 0 8			1.65				3.30				3.38		4.00			
	オルトリン酸態リン	mg/l	E 0 9			0.013				0.185				0.164		0.152			
	溶解性オルトリン酸態リン	mg/l	E 1 0																
	溶解性総リン	mg/l	E 1 1																
	粒子性総リン	mg/l	E 1 2																
	総 リ ン	mg/l	E 1 3																
	無機態炭素	mg/l	E 1 4																
	T O C	mg/l	E 1 5																
	総 炭 素	mg/l	E 1 6																
	T O D	mg/l	E 1 7																
	溶解性 C O D	mg/l	E 1 9																
	溶解性 T O C	mg/l	E 2 0																
	シ リ カ	mg/l	E 2 3																
	クロロフィル a	μg/l	E 2 4																
クロロフィル b	μg/l	E 2 5																	
クロロフィル c	μg/l	E 2 6																	
クロロフィル(蛍光法)	μg/l	E 2 7																	
フェオフィチン	μg/l	E 2 8																	
ケルダール窒素	mg/l	E 3 0																	
植物プランクトン	cell/ml	E 3 2																	
地 質 環 境 そ の 他 項 目	濁 度	度	F 0 2																
	導 電 率	μs/cm	F 0 3			156				210				238		258			
	酸化還元電位	V	F 0 4																
	蒸発残留物	mg/l	F 0 5																
	強熱残留物	mg/l	F 0 7																
	総 硬 度	mg/l	F 0 9							57.00				50.00					
	pH4.8 アルカリ度	mg/l	F 1 3																
	pH8.4 酸 度	mg/l	F 1 8																
	硫酸イオン	mg/l	F 2 2			41.30				58.00				78.80		82.00			
	塩化物イオン	mg/l	F 2 3			8.50				10.00				9.50		23.00			
	鉄	mg/l	F 2 8																
	マンガン	mg/l	F 2 9																
	ニッケル	mg/l	F 3 1																
	陰イオン界面活性剤	mg/l	F 3 4			0.10				0.13				0.18		0.12			
	〔備 考〕																		

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

／年 月

処理 コントロール		測定地点コード										年月		水系名		採水機関名		枚目/枚数																											
		水 系	河 川	支 川	県 道	測定地点 事務所 番号	河 川 名	地 点 名	河 川 名	分析担当機関名																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	調査担当機関名	77	78	79	80																						
D	X	X									06				64	03																													
カ		ラ		ム																																									
測定地点名		000 旗川末流 旗川末流 矢場川水門 矢場川水門 秋山川末流 秋山川末流																																											
測定地点番号		001 07 07 08 08 09 09																																											
採水年月		002 0103 0103 0103 0103 0103 0103																																											
採水日時		003 141015 141510 140950 141505 141005 141440																																											
計画日		004 010314 010314 010314 010314 010314 010314																																											
一般項目	採水位置	A01 01 01 01 01 01 01																																											
	天候	A02 01 01 01 01 01 01																																											
	採水日時	A03 141015 141510 140950 141505 141005 141440																																											
	水位 m	A04 -018 -017 062 062 032 032																																											
	流量 m³/s	A05 090 159 161																																											
	全水深 m	A06 060 060 065 063 047 050																																											
	採水水深 m	A07 012 012 013 013 009 010																																											
	気温 °C	A08 165 175 174 181 161 177																																											
	水温 °C	A09 142 152 123 149 158 192																																											
	干潮時刻 時分	A1A																																											
	満潮時刻 時分	A1B																																											
	外観	A11 F21 F20 F11 F11 A00 A00																																											
	臭気 (冷時)	A12 000 000 000 000 000 000																																											
	透視度 度	A13 500 1950 830 850 300< 300<																																											
	透明度 m	A14																																											
水色	A15																																												
生活環境項目	PH	B01 744 797 716 720 768 806																																											
	DO mg/l	B02 1060 877 528 570 830 1130																																											
	BOD mg/l	B03 190 428 303 260 383 290																																											
	COD mg/l	B04 1140 670 108 112 600 660																																											
	SS mg/l	B05 2360 516 628 865 104 108																																											
	大腸菌群数 MPN/100	B06 49E4 11E5 70E5																																											
	n-ヘキサン抽出物質 mg/l	B07																																											
	総窒素 mg/l	B08 212 370 384																																											
	総リン mg/l	B09 0306 0492 0722																																											
健康項目	カドミウム mg/l	C01 0000 0000 0000																																											
	シアン mg/l	C02 0000 0000 0000																																											
	有機リン mg/l	C03																																											
	鉛 mg/l	C04 0000 0000 0000																																											
	クロム (6価) mg/l	C05 0000 0000 0000																																											
	ヒ素 mg/l	C06 0002 0003 0000																																											
	総水銀 mg/l	C07 00000 00000 00000																																											
	アルキル水銀 mg/l	C08																																											
	PCB mg/l	C09																																											
排水基準項目	フェノール類 mg/l	D01 0000 0000 0000																																											
	銅 mg/l	D02 0000 0000 0001																																											
	亜鉛 mg/l	D03 0000 0002 0002																																											
	溶解性鉄 mg/l	D04 019 010 004																																											
	溶解性マンガン mg/l	D05 0010 0180 0000																																											
	クロム mg/l	D06 0000 0000 0000																																											
	フッ素 mg/l	D07 011 012 010																																											
	総窒素 mg/l	D08																																											
	総リン mg/l	D09																																											

注) 1. 太枠欄は、別紙記入要領に従って、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 ム 月

処 理 コントロール		測 定 地 点 コー ド															年 月		水 系 名		採 水 機 関 名		枚目/枚数 77 78 79 80											
		水 系	河 川	支 川	県 道	測 定 地 点 事務所 番 号	河 川 名	地 点 名	利根川水系	渡良瀬川上流	分析担当機関名																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
D	X	X	0	2																														
カ ラ ム																																		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9																																		
デ ー タ ー 識 別	測 定 地 点 名		0 0 0		旗 川 末 流					旗 川 末 流					矢 場 川 水 門					矢 場 川 水 門					秋 山 川 末 流					秋 山 川 末 流				
	測 定 地 点 番 号		0 0 1		07					07					08					08					09					09				
	採 水 年 月		0 0 2		0103					0103					0103					0103					0103					0103				
	採 水 日 時		0 0 3		141015					141510					140950					141505					141005					141440				
	計 画 日		0 0 4		010314					010314					010314					010314					010314					010314				
富 米 養 化 関 連 項 目	アンモニウム態窒素		mg/l		E 0 1		0.59					3.05					0.50																	
	亜硝酸態窒素		mg/l		E 0 2		0.041					0.084					0.062																	
	硝酸態窒素		mg/l		E 0 3		1.68					1.35					3.63																	
	有機態窒素		mg/l		E 0 4		0.80					1.27					0.80																	
	溶解性有機態窒素		mg/l		E 0 5																													
	粒子性総窒素		mg/l		E 0 7																													
	総 窒 素		mg/l		E 0 8		3.11					5.75					4.99																	
	オルトリン酸態リン		mg/l		E 0 9		0.148					0.236					0.612																	
	溶解性オルトリン酸態リン		mg/l		E 1 0																													
	溶 解 性 総 リ ン		mg/l		E 1 1																													
	粒 子 性 総 リ ン		mg/l		E 1 2																													
	総 リ ン		mg/l		E 1 3																													
	無 機 態 炭 素		mg/l		E 1 4																													
	T O C		mg/l		E 1 5																													
	総 炭 素		mg/l		E 1 6																													
	T O D		mg/l		E 1 7																													
	溶 解 性 C O D		mg/l		E 1 9																													
	溶 解 性 T O C		mg/l		E 2 0																													
	シ リ カ		mg/l		E 2 3																													
	クロロフィル a		µg/l		E 2 4																													
クロロフィル b		µg/l		E 2 5																														
クロロフィル c		µg/l		E 2 6																														
クロロフィル(蛍光法)		µg/l		E 2 7																														
フェオフィチン		µg/l		E 2 8																														
ケルダール窒素		mg/l		E 3 0																														
植物プランクトン		cell/ml		E 3 2																														
地 質 環 境 そ の 他 項 目	濁 度		度		F 0 2																													
	導 電 率		µs/cm		F 0 3		274					390					422																	
	酸 化 還 元 電 位		V		F 0 4																													
	蒸 発 残 留 物		mg/l		F 0 5																													
	強 熱 残 留 物		mg/l		F 0 7																													
	総 硬 度		mg/l		F 0 9																													
	pH4.8 アルカリ度		mg/l		F 1 3																													
	pH8.4 酸 度		mg/l		F 1 8																													
	硫 酸 イ オ ン		mg/l		F 2 2		8480					13600					16200																	
	塩 化 物 イ オ ン		mg/l		F 2 3		3100					2950					2950																	
	鉄		mg/l		F 2 8																													
	マ ン ガ ン		mg/l		F 2 9																													
	ニ ッ ケ ル		mg/l		F 3 1																													
陰イオン界面活性剤		mg/l		F 3 4		0.25					0.30					0.19																		

〔備 考〕

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

/ 年 4 月

処理 コントロール		測定地点コード										年 月		水系名		採水機関名		枚目/枚数			
		水 系	河 川	支 川	県 コード	測定地点		河 川 名	地 点 名	分析担当機関名											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
D X X		06										6404		調査担当機関名				77 78 79 80			
データ 識別		測定地点名		000		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		葉鹿橋		葉鹿橋中		橋中		橋中		渡良瀬大橋		渡良瀬大橋	
		測定地点番号		001		01		01		03		03		04		04		05		05	
		採水年月		002		6404		6404		6404		6404		6404		6404		6404		6404	
		採水日時		003		250950		251500		251025		251455		250950		251420		250950		251440	
		計画日		004		640425		640425		640425		640425		640425		640425		640425		640425	
一般 項目	採水位置		A01		02		02		02		02		03		03		02		02		
	天候		A02		01		01		01		01		01		01		01		01		
	採水日時		A03		250950		251500		251025		251455		250950		251420		250950		251440		
	水位		A04		-3.93		-3.95		1.38		1.34		0.29		0.28		2.88		2.95		
	流量		A05				31.29		38.80				4.162						62.77		
	全水深		A06		0.70		0.70		0.60		0.60		0.70		0.70		0.50		0.50		
	採水水深		A07		0.14		0.14		0.12		0.12		0.14		0.14		0.10		0.10		
	気温		A08		15.1		15.4		15.0		17.0		15.0		16.0		16.2		17.5		
	水温		A09		11.6		12.3		13.2		14.8		12.8		16.0		13.0		16.0		
	干潮時刻		A1A																		
	満潮時刻		A1B																		
	外観		A11		R10		R10		R11		R11		R11		R11		F21		F21		
	臭気(冷時)		A12		000		000		000		000		000		000		000		000		
	透視度		A13		30.0		30.0		30.0		30.0		30.0		30.0		22.0		23.00		
	透明度		A14																		
水色		A15																			
生活 環境 項目	PH		B01		7.18		7.32		7.40		7.54		7.42		7.73		7.30		7.33		
	DO		B02		11.07		11.03		10.96		10.74		11.28		11.86		10.01		9.84		
	BOD		B03		1.25		1.04		1.56		1.85		1.90		2.40		3.28		8.41		
	COD		B04		2.17		1.60		2.88		3.94		3.09		4.09		5.24		9.92		
	SS		B05		63		54		108		102		148		163		650		55.5		
	大腸菌群数		B06				2.2E3				4.9E3				2.9E3				2.4E4		
	n-ヘキサン抽出物質		B07																		
	総窒素		B08				1.66				1.70				1.66				2.37		
	総リン		B09				0.029				0.115				0.160				0.204		
健康 項目	カドミウム		C01				0.000				0.000				0.000				0.000		
	シアン		C02				0.000				0.000				0.000				0.000		
	有機リン		C03																		
	鉛		C04				0.000				0.000				0.000				0.000		
	クロム(6価)		C05				0.000				0.000				0.000				0.000		
	ヒ素		C06				0.002				0.002				0.002				0.002		
	総水銀		C07				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000		
	アルキル水銀		C08																		
	PCB		C09																		
排水 基準 項目	フェノール類		D01																		
	銅		D02				0.002				0.002				0.002				0.002		
	亜鉛		D03				0.000				0.004				0.003				0.002		
	溶解性鉄		D04																		
	溶解性マンガン		D05																		
	クロム		D06				0.000				0.000				0.000				0.000		
	フッ素		D07																		
	総窒素		D08																		
	総リン		D09																		

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

／ 年 4 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 4 月

処理 コントロール		測定地点コード										年 月		水系名		採水機関名		枚目/枚数 77 78 79 80				
		水 系	河 川	支 川	県 道	測定地点 事務所 番号	河 川 名	地 点 名	分析担当機関名													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
D	X	X	0	2											06							
		カ ラ ム																				
デ ー タ ー 識 別	測定地点名		0 0 0		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		葉 鹿 橋		葉 鹿 橋		中 橋		中 橋		渡良瀬大橋		渡良瀬大橋			
	測定地点番号		0 0 1		01		01		03		03		04		04		05		05			
	採 水 年 月		0 0 2		6404		6404		6404		6404		6404		6404		6404		6404			
	採 水 日 時		0 0 3		250950		251500		251025		251455		250950		251420		250950		251440			
	計 画 日		0 0 4		640425		640425		640425		640425		640425		640425		640425		640425			
富 栄 養 化 関 連 項 目	アンモニウム態窒素 mg/l		E 0 1		0.03		0.03		0.19		0.19		0.10		0.10		0.14		0.14			
	亜硝酸態窒素 mg/l		E 0 2		0.008		0.008		0.034		0.034		0.025		0.025		0.025		0.025			
	硝酸態窒素 mg/l		E 0 3		0.95		0.95		1.20		1.20		1.17		1.17		1.58		1.58			
	有機態窒素 mg/l		E 0 4		0.25		0.25		0.62		0.62		0.44		0.44		0.72		0.72			
	溶解性有機態窒素 mg/l		E 0 5																			
	粒子性総窒素 mg/l		E 0 7																			
	総 窒 素 mg/l		E 0 8		1.24		1.24		2.04		2.04		1.74		1.74		2.47		2.47			
	オルトリン酸態リン mg/l		E 0 9		0.030		0.030		0.100		0.100		0.039		0.039		0.043		0.043			
	溶解性オルトリン酸態リン mg/l		E 1 0																			
	溶解性総リン mg/l		E 1 1																			
	粒子性総リン mg/l		E 1 2																			
	総 リ ン mg/l		E 1 3																			
	無機態炭素 mg/l		E 1 4																			
	T O C mg/l		E 1 5																			
	総 炭 素 mg/l		E 1 6																			
	T O D mg/l		E 1 7																			
	溶解性 C O D mg/l		E 1 9																			
	溶解性 T O C mg/l		E 2 0																			
シ リ カ mg/l		E 2 3																				
クロロフィル a μg/l		E 2 4																				
クロロフィル b μg/l		E 2 5																				
クロロフィル c μg/l		E 2 6																				
クロロフィル(蛍光法) μg/l		E 2 7																				
フェオフィチン μg/l		E 2 8																				
ケルダール窒素 mg/l		E 3 0																				
植物プランクトン cell/ml		E 3 2																				
地 質 環 境 そ の 他 項 目	濁 度 度		F 0 2																			
	導 電 率 μs/cm		F 0 3		121		121		141		141		130		130		152		152			
	酸化還元電位 V		F 0 4																			
	蒸発残留物 mg/l		F 0 5																			
	強熱残留物 mg/l		F 0 7																			
	総 硬 度 mg/l		F 0 9																			
	pH4.8 アルカリ度 mg/l		F 1 3																			
	pH8.4 酸 度 mg/l		F 1 8																			
	硫酸イオン mg/l		F 2 2																			
	塩化物イオン mg/l		F 2 3																			
	鉄 mg/l		F 2 8																			
	マンガン mg/l		F 2 9																			
ニッケル mg/l		F 3 1																				
陰イオン界面活性剤 mg/l		F 3 4																				
〔備 考〕																						

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

／ 年 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

／ 年 月

処理 コントロール		測定地点コード										年 月		水系名		採水機関名		校目/枚数 77 78 79 80		
		水 系	河 川	支 川	県 コード	測定地点 事務所 番号	河 川 名	地 点 名	分析担当機関名	関東技術事務所										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	調査担当機関名	
D	X	X									0	6			6	4	0	5		
カ ラ ム																				
デ ー タ ー 識 別	測定地点名		0 0 0		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		葉 鹿 橋		葉 鹿 橋		中 橋		中 橋		渡良瀬大橋		渡良瀬大橋	
	測定地点番号		0 0 1		01		01		03		03		04		04		05		05	
	採水年月		0 0 2		6405		6405		6405		6405		6405		6405		6405		6405	
	採水日時		0 0 3		301000		301500		300950		301530		301030		301450		301020		301500	
	計画日		0 0 4		640530		640530		640530		640530		640530		640530		640530		640530	
	採水位置		A 0 1		02		02		02		02		01		01		02		02	
	天 候		A 0 2		01		01		01		01		01		01		01		01	
	採水日時		A 0 3		301000		301500		300950		301530		301030		301450		301020		301500	
	水 位		m A 0 4		-4/2		-4/0		125		128		013		016		310		301	
	流 量		m³/s A 0 5				26.49		24.03						29.28				48.62	
	全 水 深		m A 0 6		0.80		0.80		0.90		0.90		0.60		0.55		0.48		0.45	
	採 水 深		m A 0 7		0.16		0.16		0.18		0.18		0.12		0.11		0.10		0.09	
	気 温		℃ A 0 8		18.0		21.5		21.8		22.7		20.5		20.1		20.1		19.5	
	水 温		℃ A 0 9		15.5		17.0		17.1		19.6		17.0		19.8		17.5		17.9	
	干 潮 時刻		時分 A 1 A																	
満 潮 時刻		時分 A 1 B																		
外 観		A 1 1		R10		R10		R11		R11		R11		R11		U11		F10		
臭 気 (冷時)		A 1 2		000		000		000		000		000		000		000		000		
透 視 度		度 A 1 3		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		14.00		
透 明 度		m A 1 4																		
水 色		A 1 5																		
生 活 環 境 項 目																				
PH		B 0 1		7.43		7.39		7.39		7.56		7.50		7.57		7.29		7.32		
DO		mg/l B 0 2		10.34		9.95		9.77		9.14		10.14		9.36		9.57		9.19		
BOD		mg/l B 0 3		1.34		1.28		1.50		1.90		1.46		1.83		1.97		1.62		
COD		mg/l B 0 4		2.59		2.29		2.68		3.44		2.80		3.33		3.44		3.50		
SS		mg/l B 0 5		87		77		96		105		122		104		216		649		
大腸菌群数		MPN/100 B 0 6				14E4				24E4				24E4				17E4		
n-ヘキサン抽出物質		mg/l B 0 7																		
総 窒 素		mg/l B 0 8				1.31				2.43				1.57				1.41		
総 リ ン		mg/l B 0 9				0.031				0.090				0.107				0.141		
健 康 項 目																				
カドミウム		mg/l C 0 1				0.000				0.000				0.000				0.000		
シアン		mg/l C 0 2				0.000				0.000				0.000				0.000		
有機リン		mg/l C 0 3																		
鉛		mg/l C 0 4				0.000				0.000				0.000				0.000		
クロム (6価)		mg/l C 0 5				0.000				0.000				0.000				0.000		
ヒ素		mg/l C 0 6				0.002				0.001				0.002				0.002		
総 水 銀		mg/l C 0 7				0.0001				0.0000				0.0000				0.0000		
アルキル水銀		mg/l C 0 8																		
PCB		mg/l C 0 9																		
排 水 基 準 項 目																				
フェノール類		mg/l D 0 1				0.000				0.000				0.000				0.000		
銅		mg/l D 0 2				0.001				0.000				0.000				0.000		
亜鉛		mg/l D 0 3				0.000				0.002				0.004				0.003		
溶解性鉄		mg/l D 0 4				0.00				0.00				0.00				0.00		
溶解性マンガン		mg/l D 0 5				0.000				0.000				0.000				0.000		
クロム		mg/l D 0 6				0.000				0.000				0.000				0.000		
フッ素		mg/l D 0 7				0.23				0.22				0.21				0.19		
総 窒 素		mg/l D 0 8																		
総 リ ン		mg/l D 0 9																		

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 5 月

処 理 コントロール		測 定 地 点 コ ー ド										年 月		水 系 名		採 水 機 関 名		枚目/枚数 77 78 79 80									
		水 系	河 川	支 川	測 定 地 点 事務所 番号	河 川 名	地 点 名	分析担当機関名																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
D	X	X	0	2							0	6			6	4	0	5									
カ ラ ム																											
デ ー タ ー 識 別	測 定 地 点 名		0 0 0		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		葉 鹿 橋		葉 鹿 橋		中 橋		中 橋		渡良瀬大橋		渡良瀬大橋								
	測 定 地 点 番 号		0 0 1		01		01		03		03		04		04		05		05								
	採 水 年 月		0 0 2		6405		6405		6405		6405		6405		6405		6405		6405								
	採 水 日 時		0 0 3		30/1000		30/1500		30/0950		30/1530		30/1030		30/1450		30/1020		30/1500								
	計 画 日		0 0 4		640530		640530		640530		640530		640530		640530		640530		640530								
富 米 養 化 関 連 項 目	アンモニウム態窒素		mg/l		E 0 1		000		009		002		010														
	亜硝酸態窒素		mg/l		E 0 2		0009		0023		0021		0031														
	硝酸態窒素		mg/l		E 0 3		116		183		153		180														
	有機態窒素		mg/l		E 0 4		025		042		044		008														
	溶解性有機態窒素		mg/l		E 0 5																						
	粒子性総窒素		mg/l		E 0 7																						
	総 窒 素		mg/l		E 0 8		142		236		201		201														
	オルトリン酸態リン		mg/l		E 0 9		0000		0020		0030		0020														
	溶解性オルトリン酸態リン		mg/l		E 1 0																						
	溶解性総リン		mg/l		E 1 1																						
	粒子性総リン		mg/l		E 1 2																						
	総 リ ン		mg/l		E 1 3																						
	無機態炭素		mg/l		E 1 4																						
	T O C		mg/l		E 1 5																						
	総 炭 素		mg/l		E 1 6																						
	T O D		mg/l		E 1 7																						
	溶解性 C O D		mg/l		E 1 9																						
	溶解性 T O C		mg/l		E 2 0																						
	シ リ カ		mg/l		E 2 3																						
	クロロフィル a		μg/l		E 2 4																						
クロロフィル b		μg/l		E 2 5																							
クロロフィル c		μg/l		E 2 6																							
クロロフィル(蛍光法)		μg/l		E 2 7																							
フェオフィチン		μg/l		E 2 8																							
ケルダール窒素		mg/l		E 3 0																							
植物プランクトン		cell/ml		E 3 2																							
地 質 環 境 そ の 他 項 目	濁 度		度		F 0 2																						
	導 電 率		μs/cm		F 0 3		119		130		142		158														
	酸化還元電位		V		F 0 4																						
	蒸 発 残 留 物		mg/l		F 0 5																						
	強 熱 残 留 物		mg/l		F 0 7																						
	総 硬 度		mg/l		F 0 9				41.00		46.00																
	pH4.8 アルカリ度		mg/l		F 1 3																						
	pH8.4 酸 度		mg/l		F 1 8																						
	硫 酸 イ オ ン		mg/l		F 2 2		39.20		38.30		51.30		42.50														
	塩 化 物 イ オ ン		mg/l		F 2 3		8.21		7.18		7.18		10.30														
	鉄		mg/l		F 2 8																						
	マ ン ガ ン		mg/l		F 2 9																						
	ニ ッ ケ ル		mg/l		F 3 1																						
	陰イオン界面活性剤		mg/l		F 3 4		0.01		0.04		0.03		0.03														

〔備 考〕

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

/ 年 5 月

処理 コントロール		測定地点コード										年 月		水系名		採水機関名						
		水 系	河 川	支 川	県 コード	測定地点 事務所	番号	河 川 名	地 点 名	分析担当機関名	枚目/枚数											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
D	X	X									06		64	05					利根川水系	渡良瀬川上流	関東技術事務所	77 78 79 80
		カ ラ ム																				
デ ー タ ー 識 別	測定地点名		000		旗川末流		旗川末流		矢場川水門		矢場川水門		秋山川末流		秋山川末流							
	測定地点番号		001		07		07		08		08		09		09							
	採水年月		002		6405		6405		6405		6405		6405		6405							
	採水日時		003		300945		301532		300950		301505		301005		301440							
	計画日		004		640530		640530		640530		640530		640530		640530							
	採水位置		A01		02		02		01		01		01		01							
	天候		A02		01		01		01		02		01		02							
	採水日時		A03		300945		301532		300950		301505		301005		301440							
	水 位		m A04		034		032		095		096		060		060							
	流 量		m³/s A05		8.68						4.86		5.48									
	全 水 深		m A06		0.50		0.52		0.90		0.90		0.80		0.79							
	採 水 深		m A07		0.10		0.10		0.18		0.18		0.16		0.16							
	気 温		℃ A08		19.0		19.6		20.2		18.0		20.6		19.2							
	水 温		℃ A09		17.2		19.1		20.3		21.1		18.0		20.5							
	一 般 項 目	干 潮 時刻		時分 A1A																		
満 潮 時刻		時分 A1B																				
外 観		A11		F10		F11		Z10		Z10		U10		U10								
臭 気 (冷時)		A12		000		000		000		000		000		000								
透 視 度		度 A13		13.20		10.50		25.50		25.50		30.0<		30.0<								
透 明 度		m A14																				
水 色		A15																				
PH		B01		7.34		7.39		7.00		7.11		7.74		7.73								
DO		mg/l B02		9.37		8.63		4.41		5.70		9.57		9.08								
BOD		mg/l B03		0.83		1.19		5.47		4.89		1.10		1.95								
COD		mg/l B04		2.63		2.91		8.33		8.87		2.95		3.75								
SS		mg/l B05		47.5		72.9		24.7		23.4		26.9		22.7								
大腸菌群数		MPN/100 B06				22E4				17E5				17E4								
n-ヘキサン抽出物質		mg/l B07																				
総 窒 素		mg/l B08				1.86				1.79				2.24								
総 リ ン		mg/l B09				0.118				0.325				0.200								
健 康 項 目	カドミウム		mg/l C01				0.000				0.000				0.000							
	シ ア ン		mg/l C02				0.000				0.000				0.000							
	有 機 リ ン		mg/l C03																			
	鉛		mg/l C04				0.000				0.000				0.000							
	クロム (6価)		mg/l C05				0.000				0.000				0.000							
	ヒ 素		mg/l C06				0.001				0.002				0.000							
	総 水 銀		mg/l C07				0.0000				0.0000				0.0000							
	アルキル水銀		mg/l C08																			
	PCB		mg/l C09																			
排 水 基 準 項 目	フェノール類		mg/l D01				0.000				0.000				0.000							
	銅		mg/l D02				0.000				0.001				0.000							
	亜 鉛		mg/l D03				0.003				0.003				0.003							
	溶解性鉄		mg/l D04				0.08				0.01				0.00							
	溶解性マンガン		mg/l D05				0.010				0.040				0.000							
	ク ロ ム		mg/l D06				0.000				0.000				0.000							
	フ ッ 素		mg/l D07				0.18				0.21				0.18							
	総 窒 素		mg/l D08																			
	総 リ ン		mg/l D09																			

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

1 年 6 月

処理		測定地点コード										水 系 名		採 水 機 関 名	
コントロール		水 河 支 渠 系 川 川		測定地点		年 月		河 川 名		分析担当機関名		採 水 機 関 名			
D X X		系 川 川		事務所 番号				渡良瀬川上流		関東技術事務所		採 水 機 関 名			
				06		6406						枚目/枚数			
												77 78 79 80			
デ ー タ ー 識 別	測定地点名	000	旗川末流	旗川末流	矢場川水門	矢場川水門	秋山川末流	秋山川末流							
	測定地点番号	001	07	07	08	08	09	09							
	採水年月	002	6406	6406	6406	6406	6406	6406							
	採水日時	003	271040	271520	270940	271505	271000	271440							
	計画日	004	640627	640627	640627	640627	640627	640627							
	採水位置	A01	02	02	02	02	01	01							
	天候	A02	02	02	02	02	02	02							
	採水日時	A03	271040	271520	270940	271505	271000	271440							
	水 位 m	A04	032	041	146	154	066	068							
	流 量 m³/s	A05	864			1066		775							
	全 水 深 m	A06	060	070	070	070	065	070							
	採 水 深 m	A07	012	014	014	014	013	014							
	気 温 °C	A08	225	204	230	210	230	215							
	水 温 °C	A09	190	190	220	210	180	182							
	一 般 項 目	干 潮 時刻 時分	A1A												
満 潮 時刻 時分		A1B													
外 観		A11	U10	U11	F10	F10	U10	U10							
臭 気 (冷 時)		A12	000	000	000	000	000	000							
透 視 度 度		A13	300<	300<	220	210	300<	300<							
透 明 度 m		A14													
水 色		A15													
生 活 環 境 項 目		PH	B01	727	720	685	687	769	770						
		DO mg/l	B02	893	843	431	513	918	875						
		BOD mg/l	B03	090	161	383	322	163	191						
		COD mg/l	B04	288	377	751	751	347	379						
		SS mg/l	B05	164	315	299	286	104	262						
		大腸菌群数 MPN/100	B06		79E4		22E5		14E5						
		n-ヘキサン抽出物質 mg/l	B07												
		総 窒 素 mg/l	B08		277		590		382						
	総 リ ン mg/l	B09		0257		0103		0123							
	健 康 項 目	カドミウム mg/l	C01		0000		0000		0000						
		シ ア ン mg/l	C02		0000		0000		0000						
		有機リン mg/l	C03												
		鉛 mg/l	C04		0000		0000		0000						
		クロム (6価) mg/l	C05		0000		0000		0000						
		ヒ 素 mg/l	C06		0001		0002		0000						
総 水 銀 mg/l		C07		00001		00001		00000							
アルキル水銀 mg/l		C08													
PCB mg/l		C09													
排 水 基 準 項 目		フェノール類 mg/l	D01												
		銅 mg/l	D02				0001								
		亜 鉛 mg/l	D03				0000								
		溶解性鉄 mg/l	D04												
		溶解性マンガン mg/l	D05												
		クロム mg/l	D06				0000								
	フ ッ 素 mg/l	D07													
	総 窒 素 mg/l	D08													
	総 リ ン mg/l	D09													

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 6 月

処 理		測 定 地 点 コ ー ド										年 月		水 系 名		採 水 機 関 名																																													
コントロール		測 定 地 点										河 川 名		分析担当機関名																																															
		事務所 番号										地 点 名		関 東 技 術 事 務 所																																															
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19														枚目/枚数																																															
D X X 0 2		0 6										6 4 0 6		77 78 79 80																																															
		調査担当機関名																																																											
デ ー タ ー 識 別	測 定 地 点 名	0 0 0 旗 川 末 流										0 0 0 旗 川 末 流										0 0 0 矢 場 川 水 門										0 0 0 矢 場 川 水 門										0 0 0 秋 山 川 末 流										0 0 0 秋 山 川 末 流									
	測 定 地 点 番 号	0 0 1 07										0 0 1 07										0 0 1 08										0 0 1 08										0 0 1 09										0 0 1 09									
	採 水 年 月	0 0 2 6406										0 0 2 6406										0 0 2 6406										0 0 2 6406										0 0 2 6406										0 0 2 6406									
	採 水 日 時	0 0 3 271040										0 0 3 271520										0 0 3 270940										0 0 3 271505										0 0 3 271000										0 0 3 271440									
	計 画 日	0 0 4 640627										0 0 4 640627										0 0 4 640627										0 0 4 640627										0 0 4 640627										0 0 4 640627									
	アンモニウム態窒素 mg/l	E 0 1										042										123										027																													
	亜硝酸態窒素 mg/l	E 0 2										0033										0086										0036																													
	硝酸態窒素 mg/l	E 0 3										165										187										263																													
	有機態窒素 mg/l	E 0 4										039										076										038																													
	溶解性有機態窒素 mg/l	E 0 5																																																											
	粒子性総窒素 mg/l	E 0 7																																																											
	総 窒 素 mg/l	E 0 8										249										395										332																													
	オルトリン酸態リン mg/l	E 0 9										0028										0089										0103																													
	溶解性オルトリン酸態リン mg/l	E 1 0																																																											
	溶解性総リン mg/l	E 1 1																																																											
	粒子性総リン mg/l	E 1 2																																																											
	総 リ ン mg/l	E 1 3																																																											
	無 機 態 炭 素 mg/l	E 1 4																																																											
	TOC mg/l	E 1 5																																																											
	総 炭 素 mg/l	E 1 6																																																											
TOD mg/l	E 1 7																																																												
溶解性COD mg/l	E 1 9																																																												
溶解性TOC mg/l	E 2 0																																																												
シ リ カ mg/l	E 2 3																																																												
クロロフィル a µg/l	E 2 4																																																												
クロロフィル b µg/l	E 2 5																																																												
クロロフィル c µg/l	E 2 6																																																												
クロロフィル(蛍光法) µg/l	E 2 7																																																												
フェオフィチン µg/l	E 2 8																																																												
ケルダール窒素 mg/l	E 3 0																																																												
植物プランクトン cell/ml	E 3 2																																																												
濁 度 度	F 0 2																																																												
導 電 率 µs/cm	F 0 3										176										261										246																														
酸化還元電位 V	F 0 4																																																												
蒸 発 残 留 物 mg/l	F 0 5																																																												
強 熱 残 留 物 mg/l	F 0 7																																																												
総 硬 度 mg/l	F 0 9																																																												
pH4.8 アルカリ度 mg/l	F 1 3																																																												
pH8.4 酸 度 mg/l	F 1 8																																																												
硫酸イオン mg/l	F 2 2																																																												
塩化物イオン mg/l	F 2 3																																																												
鉄 mg/l	F 2 8																																																												
マンガン mg/l	F 2 9																																																												
ニ ッ ケ ル mg/l	F 3 1																																																												
陰イオン界面活性剤 mg/l	F 3 4																																																												

〔備 考〕

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

1 年 7 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 7 月

処理		測定地点コード										水系名		採水機関名	
コントロール		測定地点										河川名		分析担当機関名	
		事務所 番号										河川名		分析担当機関名	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		地点名		校目/枚数											
D X X 0 2		06		64 07		調査担当機関名									
測定地点名	0 0 0	赤岩用水取水口	赤岩用水取水口	葉鹿橋	葉鹿橋	中橋	中橋	渡良瀬大橋	渡良瀬大橋						
測定地点番号	0 0 1	01	01	03	03	04	04	05	05						
採水年月	0 0 2	6407	6407	6407	6407	6407	6407	6407	6407						
採水日時	0 0 3	250955	251450	250930	251520	251010	251430	251000	251450						
計画日	0 0 4	640725	640725	640725	640725	640725	640725	640725	640725						
アンモニウム態窒素	mg/l E 0 1		001		008		044		019						
亜硝酸態窒素	mg/l E 0 2		0008		0027		0020		0046						
硝酸態窒素	mg/l E 0 3		109		164		119		140						
有機態窒素	mg/l E 0 4		022		033		029		030						
溶解性有機態窒素	mg/l E 0 5														
粒子性総窒素	mg/l E 0 7														
総窒素	mg/l E 0 8		133		208		194		194						
オルトリン酸態リン	mg/l E 0 9		0003		0054		0040		0060						
溶解性オルトリン酸態リン	mg/l E 1 0														
溶解性総リン	mg/l E 1 1														
粒子性総リン	mg/l E 1 2														
総リン	mg/l E 1 3														
無機態炭素	mg/l E 1 4														
TOC	mg/l E 1 5														
総炭素	mg/l E 1 6														
TOD	mg/l E 1 7														
溶解性COD	mg/l E 1 9														
溶解性TOC	mg/l E 2 0														
シリカ	mg/l E 2 3														
クロロフィル a	μg/l E 2 4														
クロロフィル b	μg/l E 2 5														
クロロフィル c	μg/l E 2 6														
クロロフィル(蛍光法)	μg/l E 2 7														
フェオフィチン	μg/l E 2 8														
ケルダール窒素	mg/l E 3 0														
植物プランクトン	cell/ml E 3 2														
濁度	度 F 0 2														
導電率	μs/cm F 0 3		118		143		149		198						
酸化還元電位	V F 0 4														
蒸発残留物	mg/l F 0 5														
強熱残留物	mg/l F 0 7														
総硬度	mg/l F 0 9				440		460								
pH4.8 アルカリ度	mg/l F 1 3														
pH8.4 酸度	mg/l F 1 8														
硫酸イオン	mg/l F 2 2		355		388		495		580						
塩化物イオン	mg/l F 2 3		647		647		746		124						
鉄	mg/l F 2 8														
マンガン	mg/l F 2 9														
ニッケル	mg/l F 3 1														
陰イオン界面活性剤	mg/l F 3 4		001		003		002		002						

〔備考〕

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 7 月

処理		測定地点コード										水系名		採水機関名	
コントロール		測定地点										河川名		分析担当機関名	
		事務所番号										渡良瀬川上流		関東技術事務所	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		年		月		地 点 名		調査担当機関名		校目／枚数					
D X X 0 2		0 6		6 4 0 7						77 78 79 80					
データ識別	測定地点名	0 0 0 旗川末流 旗川末流 矢場川水門 矢場川水門 秋山川末流 秋山川末流													
	測定地点番号	0 0 1 07 07 08 08 09 09													
採水	採水年月	0 0 2 6407 6407 6407 6407 6407 6407													
	採水日時	0 0 3 251020 251520 251010 251515 250945 251445													
計画	計画日	0 0 4 640725 640725 640725 640725 640725 640725													
	アンモニウム態窒素 mg/l E 0 1	019 031 008													
富栄養化	亜硝酸態窒素 mg/l E 0 2	0032 0055 0030													
	硝酸態窒素 mg/l E 0 3	153 117 263													
関連項目	有機態窒素 mg/l E 0 4	037 064 040													
	溶解性有機態窒素 mg/l E 0 5														
項目	粒子性総窒素 mg/l E 0 7														
	総窒素 mg/l E 0 8	212 218 314													
項目	オルトリン酸態リン mg/l E 0 9	0050 0041 0194													
	溶解性オルトリン酸態リン mg/l E 1 0														
項目	溶解性総リン mg/l E 1 1														
	粒子性総リン mg/l E 1 2														
項目	総リン mg/l E 1 3														
	無機態炭素 mg/l E 1 4														
項目	T O C mg/l E 1 5														
	総炭素 mg/l E 1 6														
項目	T O D mg/l E 1 7														
	溶解性 C O D mg/l E 1 9														
項目	溶解性 T O C mg/l E 2 0														
	シリカ mg/l E 2 3														
項目	クロロフィル a μg/l E 2 4														
	クロロフィル b μg/l E 2 5														
項目	クロロフィル c μg/l E 2 6														
	クロロフィル(蛍光法) μg/l E 2 7														
項目	フェオフィチン μg/l E 2 8														
	ケルダール窒素 mg/l E 3 0														
項目	植物プランクトン cell/ml E 3 2														
	濁度 度 F 0 2														
項目	導電率 μs/cm F 0 3	308 317 192													
	酸化還元電位 V F 0 4														
項目	蒸発残留物 mg/l F 0 5														
	強熱残留物 mg/l F 0 7														
項目	総硬度 mg/l F 0 9														
	pH4.8 アルカリ度 mg/l F 1 3														
項目	pH8.4 酸度 mg/l F 1 8														
	硫酸イオン mg/l F 2 2	287 113 875													
項目	塩化物イオン mg/l F 2 3	104 184 124													
	鉄 mg/l F 2 8														
項目	マンガン mg/l F 2 9														
	ニッケル mg/l F 3 1														
項目	陰イオン界面活性剤 mg/l F 3 4	0.04 0.04 0.04													

〔備考〕

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

/ 年 8 月

処 理		測 定 地 点 コ ー ド										水 系 名		採 水 機 関 名	
コントロール		測 定 地 点										河 川 名		分析担当機関名	
		事務所 番号										地 点 名		枚目/枚数	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		0 6 6 4 0 8												77 78 79 80	
一 般 項 目	測 定 地 点 名	0 0 0 赤岩用水取水口 赤岩用水取水口 葉 鹿 橋 葉 鹿 橋 中 橋 中 橋 渡良瀬大橋 渡良瀬大橋													
	測 定 地 点 番 号	0 0 1 01 01 03 03 04 04 05 05													
	採 水 年 月	0 0 2 6408 6408 6408 6408 6408 6408 6408 6408													
	採 水 日 時	0 0 3 220950 221450 220940 221505 221005 221430 221000 221520													
	計 画 日	0 0 4 640822 640822 640822 640822 640822 640822 640822 640822													
	採 水 位 置	A 0 1 02 02 02 02 03 03 02 02													
	天 候	A 0 2 01 01 01 01 01 01 01 01													
	採 水 日 時	A 0 3 220950 221450 220940 221505 221005 221430 221000 221520													
	水 位 m	A 0 4 -414 -413 103 107 -016 -016 314 313													
	流 量 m³/s	A 0 5 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801													
	全 水 深 m	A 0 6 060 060 100 100 070 070 043 045													
	採 水 水 深 m	A 0 7 012 012 020 020 014 014 009 009													
	気 温 °C	A 0 8 280 310 308 320 301 327 300 340													
	水 温 °C	A 0 9 230 235 230 265 238 280 240 270													
	生 活 環 境 項 目	干 潮 時 刻 時分	A 1 A												
満 潮 時 刻 時分		A 1 B													
外 観		A 1 1 A00 A00 U10 U10 A00 A00 R10 R11													
臭 気 (冷 時)		A 1 2 000 000 000 000 000 000 000 000													
透 視 度 度		A 1 3 300< 300< 300< 300< 300< 300< 300< 300<													
透 明 度 m		A 1 4													
水 色		A 1 5													
PH		B 0 1 771 779 772 815 768 827 722 732													
DO mg/l		B 0 2 897 877 956 876 943 945 760 909													
BOD mg/l		B 0 3 080 078 085 120 102 121 127 143													
COD mg/l		B 0 4 130 150 190 280 230 250 300 320													
SS mg/l		B 0 5 29 29 25 26 21 23 80 109													
大腸菌群数 MPN/100		B 0 6 23E3 46E3 79E3 49E4													
n-ヘキササン抽出物質 mg/l		B 0 7													
総 窒 素 mg/l		B 0 8 182 221 210 315													
総 リ ン mg/l	B 0 9 0024 0127 0091 0132														
健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム mg/l	C 0 1 0000 0000 0000 0000													
	シ ア ン mg/l	C 0 2 000 000 000 000													
	有 機 リ ン mg/l	C 0 3													
	鉛 mg/l	C 0 4 000 000 000 000													
	ク ロ ム (6価) mg/l	C 0 5 000 000 000 000													
	ヒ 素 mg/l	C 0 6 0002 0002 0002 0002													
	総 水 銀 mg/l	C 0 7 00000 00000 00000 00000													
	アルキル水銀 mg/l	C 0 8													
	PCB mg/l	C 0 9													
	排 水 基 準 項 目	フ ェ ノ ー ル 類 mg/l	D 0 1												
		銅 mg/l	D 0 2 0000 0001 0000 0000												
		亜 鉛 mg/l	D 0 3 0003 0001 0001 0000												
		溶 解 性 鉄 mg/l	D 0 4												
		溶 解 性 マ ン ガ ン mg/l	D 0 5												
		ク ロ ム mg/l	D 0 6 000 000 000 000												
フ ッ 素 mg/l		D 0 7													
総 窒 素 mg/l		D 0 8													
総 リ ン mg/l		D 0 9													

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 8 月

処理		測定地点コード										水系名		採水機関名	
コントロール		水河		支川		測定地点		年 月		河川名		分析担当機関名			
		系 川		川		事務所 番号				地 点 名		校目/枚数			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19												77 78 79 80			
D X X 0 2						0 6		6 4 0 8		調査担当機関名					
カ ラ ム		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0			
測定地点名		0 0 0		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		葉鹿橋		葉鹿橋		中 橋			
測定地点番号		0 0 1		01		01		03		03		04			
採水年月		0 0 2		6408		6408		6408		6408		6408			
採水日時		0 0 3		220950		221450		220940		221505		221005			
計画日		0 0 4		640822		640822		640822		640822		640822			
アンモニウム態窒素 mg/l		E 0 1				002				020		008			
亜硝酸態窒素 mg/l		E 0 2				0008				0044		0027			
硝酸態窒素 mg/l		E 0 3				094				145		133			
有機態窒素 mg/l		E 0 4				022				048		037			
溶解性有機態窒素 mg/l		E 0 5													
粒子性総窒素 mg/l		E 0 7													
総 窒 素 mg/l		E 0 8				119				217		181			
オルトリン酸態リン mg/l		E 0 9				0004				0086		0066			
溶解性オルトリン酸態リン mg/l		E 1 0													
溶解性総リン mg/l		E 1 1													
粒子性総リン mg/l		E 1 2													
総 リ ン mg/l		E 1 3													
無機態炭素 mg/l		E 1 4													
T O C mg/l		E 1 5													
総 炭 素 mg/l		E 1 6													
T O D mg/l		E 1 7													
溶解性 C O D mg/l		E 1 9													
溶解性 T O C mg/l		E 2 0													
シ リ カ mg/l		E 2 3													
クロロフィル a µg/l		E 2 4													
クロロフィル b µg/l		E 2 5													
クロロフィル c µg/l		E 2 6													
クロロフィル(蛍光法) µg/l		E 2 7													
フェオフィチン µg/l		E 2 8													
ケルダール窒素 mg/l		E 3 0													
植物プランクトン cell/ml		E 3 2													
濁 度 度		F 0 2													
導 電 率 µs/cm		F 0 3				116				156		155			
酸化還元電位 V		F 0 4										222			
蒸発残留物 mg/l		F 0 5													
強熱残留物 mg/l		F 0 7													
総 硬 度 mg/l		F 0 9													
pH4.8 アルカリ度 mg/l		F 1 3													
pH8.4 酸 度 mg/l		F 1 8													
硫酸イオン mg/l		F 2 2													
塩化物イオン mg/l		F 2 3													
鉄 mg/l		F 2 8													
マンガン mg/l		F 2 9													
ニ ッ ケ ル mg/l		F 3 1													
陰イオン界面活性剤 mg/l		F 3 4													
[備 考]															

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

/ 年 8 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 8 月

処 理 コントロール		測 定 地 点 コー ド										年 月		水 系 名		採 水 機 関 名		枚目／枚数 77 78 79 80																
		水 系	河 川	支 川	県 道 コ ー ド	測 定 地 点 事務所 番 号	河 川 名	地 点 名	分 析 担 当 機 関 名	関 東 技 術 事 務 所																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
D	X	X	0	2							0	6			6	4	0	8																
調査担当機関名																																		
カ ラ ム																																		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9																																		
デ ー タ ー 識 別	測 定 地 点 名		0 0 0		旗 川 末 流					旗 川 末 流					矢 場 川 水 門					矢 場 川 水 門					秋 山 川 末 流					秋 山 川 末 流				
	測 定 地 点 番 号		0 0 1		07					07					08					08					09					09				
	採 水 年 月		0 0 2		6408					6408					6408					6408					6408					6408				
	採 水 日 時		0 0 3		22/025					22/450					22/0935					22/512					22/011					22/440				
	計 画 日		0 0 4		640822					640822					640822					640822					640822					640822				
	アンモニウム態窒素		mg/l		E 0 1		019					022					015																	
	亜硝酸態窒素		mg/l		E 0 2		0032					0053					0053																	
	硝酸態窒素		mg/l		E 0 3		125					126					504																	
	有機態窒素		mg/l		E 0 4		043					064					059																	
	溶解性有機態窒素		mg/l		E 0 5																													
粒子性総窒素		mg/l		E 0 7																														
総 窒 素		mg/l		E 0 8		190					217					583																		
富 米 養 化 関 連 項 目	オルトリン酸態リン		mg/l		E 0 9		0044					0055					0618																	
	溶解性オルトリン酸態リン		mg/l		E 1 0																													
	溶 解 性 総 リ ン		mg/l		E 1 1																													
	粒 子 性 総 リ ン		mg/l		E 1 2																													
	総 リ ン		mg/l		E 1 3																													
	無 機 態 炭 素		mg/l		E 1 4																													
	T O C		mg/l		E 1 5																													
	総 炭 素		mg/l		E 1 6																													
	T O D		mg/l		E 1 7																													
	溶 解 性 C O D		mg/l		E 1 9																													
溶 解 性 T O C		mg/l		E 2 0																														
シ リ カ		mg/l		E 2 3																														
クロロフィル a		μg/l		E 2 4																														
クロロフィル b		μg/l		E 2 5																														
クロロフィル c		μg/l		E 2 6																														
クロロフィル(蛍光法)		μg/l		E 2 7																														
フェオフィチン		μg/l		E 2 8																														
ケルダール窒素		mg/l		E 3 0																														
植物プランクトン		cell/ml		E 3 2																														
地 質 環 境 そ の 他 項 目	濁 度		度		F 0 2																													
	導 電 率		μs/cm		F 0 3		230					314					465																	
	酸 化 還 元 電 位		V		F 0 4																													
	蒸 発 残 留 物		mg/l		F 0 5																													
	強 熱 残 留 物		mg/l		F 0 7																													
	総 硬 度		mg/l		F 0 9																													
	pH4.8 アルカリ度		mg/l		F 1 3																													
	pH8.4 酸 度		mg/l		F 1 8																													
	硫 酸 イ オ ン		mg/l		F 2 2																													
	塩 化 物 イ オ ン		mg/l		F 2 3																													
鉄		mg/l		F 2 8																														
マ ン ガ ン		mg/l		F 2 9																														
ニ ッ ケ ル		mg/l		F 3 1																														
陰イオン界面活性剤		mg/l		F 3 4																														
〔 備 考 〕																																		

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

／ 年 9 月

処理 コントロール		測定地点コード										水 系 名		採 水 機 関 名						
D X X		測定地点 事務所 番号										河 川 名		分析担当機関名						
		06 6409										利根川水系 渡良瀬川上流		関東技術事務所						
												地 点 名		枚目/枚数						
														77 78 79 80						
デ ー タ ー 識 別	測定地点名	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	赤岩用水取水口	赤岩用水取水口	赤岩用水取水口	赤岩用水取水口	葉鹿橋	葉鹿橋	葉鹿橋	葉鹿橋	
	測定地点番号	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	01	01	01	01	03	03	03	03	
	採水年月	0	0	2	6	4	0	9	6	4	0	9	9	9	9	9	9	9	9	
	採水日時	0	0	3	1	9	0	6	0	0	0	00	19	11	55	19	11	50	19	17
	計画日	0	0	4	6	4	0	9	1	9	6	4	0	9	1	9	6	4	0	
	採水位置	A	0	1	0	2	0	2	0	2	0	02	02	02	02	02	02	02	02	
	天候	A	0	2	0	2	0	3	0	3	0	02	03	03	03	02	03	03	03	
	採水日時	A	0	3	1	9	0	6	0	0	0	00	19	11	55	19	11	50	19	17
	水位 m	A	0	4	-	3	9	8	-	3	9	8	-	3	9	6	-	3	9	
	流量 m³/s	A	0	5								28	69			25	89			
	全水深 m	A	0	6	1	0	6	1	0	5	1	05	10	5	10	08	08	08	08	
	採水水深 m	A	0	7	0	2	1	0	2	1	0	21	02	1	02	01	06	01	06	
	気温 °C	A	0	8	2	3	5	2	4	7	2	30	19	0	23	23	24	23	18	
	水温 °C	A	0	9	1	9	6	2	1	4	1	95	19	0	19	19	22	21	19	
	干潮時刻 時分	A	1	A																
満潮時刻 時分	A	1	B																	
外観	A	1	1	R	1	0	R	1	0	R	1	0	R	1	0	R	1	0		
臭気 (冷時)	A	1	2	0	0	0	0	0	0	0	00	00	00	00	00	00	00	00		
透視度	A	1	3	3	0	0	<	3	0	0	<	3	0	0	<	3	0	0		
透明度 m	A	1	4																	
水色	A	1	5																	
生 活 環 境 項 目	PH	B	0	1	7	5	0	7	5	2	7	4	2	7	3	2	7	3	1	
	DO mg/l	B	0	2	9	4	8	9	4	0	9	2	1	9	1	5	8	7	0	
	BOD mg/l	B	0	3	0	3	4	0	4	3	0	5	8	0	6	5	0	5	9	
	COD mg/l	B	0	4	1	5	0	1	5	0	1	5	0	1	8	0	1	6	0	
	SS mg/l	B	0	5	5	7	5	5	5	1	6	0	3	3	2	8	5	8		
	大腸菌群数 MPN/100	B	0	6							4	9	E	4			1	3		
	n-ヘキサン抽出物質 mg/l	B	0	7																
総窒素 mg/l	B	0	8							1	6	2				2	2			
総リン mg/l	B	0	9							0	0	2	9			0	0			
健 康 項 目	カドミウム mg/l	C	0	1						0	0	0	0			0	0	0		
	シアン mg/l	C	0	2						0	0	0	0			0	0	0		
	有機リン mg/l	C	0	3						0	0	0			0	0	0			
	鉛 mg/l	C	0	4						0	0	0	0			0	0	0		
	クロム (6価) mg/l	C	0	5						0	0	0	0			0	0	0		
	ヒ素 mg/l	C	0	6						0	0	0	2			0	0	1		
	総水銀 mg/l	C	0	7						0	0	0	0	0			0	0		
	アルキル水銀 mg/l	C	0	8																
	PCB mg/l	C	0	9						0	0	0	0	0			0	0		
排 水 基 準 項 目	フェノール類 mg/l	D	0	1						0	0	0	0			0	0	0		
	銅 mg/l	D	0	2						0	0	0	1			0	0	0		
	亜鉛 mg/l	D	0	3						0	0	0	0			0	0	1		
	溶解性鉄 mg/l	D	0	4						0	0	4			0	1	0			
	溶解性マンガン mg/l	D	0	5						0	0	0	0			0	0	0		
	クロム mg/l	D	0	6						0	0	0	0			0	0	0		
	フッ素 mg/l	D	0	7						0	1	4			0	1	5			
	総窒素 mg/l	D	0	8																
	総リン mg/l	D	0	9																

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 9 月

処理		測定地点コード										水系名		採水機関名	
コントロール		水河支				測定地点		年 月		河川名		分析担当機関名			
		系	川	川	コード	事務所	番号			渡良瀬川上流		関東技術事務所			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		地点名		校目/枚数								77 78 79 80			
D X X 0 2		06				6409		調査担当機関名							
カ ラ ム		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9			
測定地点名		0 0 0 赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		赤岩用水取水口		葉鹿橋		葉鹿橋			
測定地点番号		0 0 1 01		01		01		01		03		03			
採水年月		0 0 2 6409		6409		6409		6409		6409		6409			
採水日時		0 0 3 190600		191155		191755		192358		190550		191150			
計画日		0 0 4 640919		640919		640919		640919		640919		640919			
アンモニウム態窒素		mg/l E 0 1		002						013					
亜硝酸態窒素		mg/l E 0 2		0007						0024					
硝酸態窒素		mg/l E 0 3		137						148					
有機態窒素		mg/l E 0 4		025						032					
溶解性有機態窒素		mg/l E 0 5													
粒子性総窒素		mg/l E 0 7													
総窒素		mg/l E 0 8		165						195					
オルトリン酸態リン		mg/l E 0 9		0016						0057					
溶解性オルトリン酸態リン		mg/l E 1 0													
溶解性総リン		mg/l E 1 1													
粒子性総リン		mg/l E 1 2													
総リン		mg/l E 1 3													
無機態炭素		mg/l E 1 4													
T O C		mg/l E 1 5													
総炭素		mg/l E 1 6													
T O D		mg/l E 1 7													
溶解性 C O D		mg/l E 1 9													
溶解性 T O C		mg/l E 2 0													
シリカ		mg/l E 2 3													
クロロフィル a		μg/l E 2 4													
クロロフィル b		μg/l E 2 5													
クロロフィル c		μg/l E 2 6													
クロロフィル(蛍光法)		μg/l E 2 7													
フェオフィチン		μg/l E 2 8													
ケルダール窒素		mg/l E 3 0													
植物プランクトン		cell/ml E 3 2													
濁度		度 F 0 2													
導電率		μs/cm F 0 3		114						125					
酸化還元電位		V F 0 4													
蒸発残留物		mg/l F 0 5													
強熱残留物		mg/l F 0 7													
総硬度		mg/l F 0 9								420					
pH4.8 アルカリ度		mg/l F 1 3													
pH8.4 酸度		mg/l F 1 8													
硫酸イオン		mg/l F 2 2		273						323					
塩化物イオン		mg/l F 2 3		296						746					
鉄		mg/l F 2 8													
マンガン		mg/l F 2 9													
ニッケル		mg/l F 3 1													
陰イオン界面活性剤		mg/l F 3 4		002						003					
〔備考〕															

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

/ 年 9 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 9 月

処 理		測 定 地 点 コ ー ド										水 系 名		採 水 機 関 名	
コントロール		水 河		支 川		県 コー ド		測 定 地 点		年 月		河 川 名		分析担当機関名	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		系 川		川		事 務 所 番 号		地 点 名		調査担当機関名		枚目/枚数			
D X X 0 2						0 6		6 4 0 9				77 78 79 80			
カ ラ ム		1 2 3		4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0			
テ		測 定 地 点 名		0 0 0 中		橋 中		橋 渡良瀬大橋		橋 渡良瀬大橋		橋 渡良瀬大橋			
ー		測 定 地 点 番 号		0 0 1 04		04		05		05		05			
タ		採 水 年 月		0 0 2 6409		6409		6409		6409		6409			
ー		採 水 日 時		0 0 3 190950		191445		190545		191215		191800			
識		計 画 日		0 0 4 640919		640919		640919		640919		640919			
別		アンモニウム態窒素 mg/l E 0 1				007		012				026			
		亜硝酸態窒素 mg/l E 0 2				0027		0037				0024			
		硝酸態窒素 mg/l E 0 3				156		122				143			
		有機態窒素 mg/l E 0 4				026		032				035			
		溶解性有機態窒素 mg/l E 0 5													
		粒子性総窒素 mg/l E 0 7													
		総 窒 素 mg/l E 0 8				192		170				206			
富		オルトリン酸態リン mg/l E 0 9				0056		0050				0045			
栄		溶解性オルトリン酸態リン mg/l E 1 0													
養		溶 解 性 総 リ ン mg/l E 1 1													
化		粒 子 性 総 リ ン mg/l E 1 2													
関		総 リ ン mg/l E 1 3													
連		無 機 態 炭 素 mg/l E 1 4													
項		T O C mg/l E 1 5													
目		総 炭 素 mg/l E 1 6													
		T O D mg/l E 1 7													
		溶 解 性 C O D mg/l E 1 9													
		溶 解 性 T O C mg/l E 2 0													
		シ リ カ mg/l E 2 3													
		クロロフィル a µg/l E 2 4													
		クロロフィル b µg/l E 2 5													
		クロロフィル c µg/l E 2 6													
		クロロフィル(蛍光法) µg/l E 2 7													
		フェオフィチン µg/l E 2 8													
		ケルダール窒素 mg/l E 3 0													
		植物プランクトン cell/ml E 3 2													
地		濁 度 度 F 0 2													
質		導 電 率 µs/cm F 0 3				134		166				192			
環		酸 化 還 元 電 位 V F 0 4													
境		蒸 発 残 留 物 mg/l F 0 5													
そ		強 熱 残 留 物 mg/l F 0 7													
の		総 硬 度 mg/l F 0 9				460									
他		pH4.8 アルカリ度 mg/l F 1 3													
項		pH8.4 酸 度 mg/l F 1 8													
目		硫 酸 イ オ ン mg/l F 2 2				385		485				428			
		塩 化 物 イ オ ン mg/l F 2 3				7.96		890				134			
		鉄 mg/l F 2 8													
		マ ン ガ ン mg/l F 2 9													
		ニ ッ ケ ル mg/l F 3 1													
		陰イオン界面活性剤 mg/l F 3 4				003		002				002			
[備 考]															

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

/ 年 9 月

処理		測定地点コード										水系名		採水機関名	
コントロール		水河支		県		測定地点		年 月		河川名		分析担当機関名			
		系	川	川	コード	事務所	番号			利根川水系		関東技術事務所			
										渡良瀬川上流					
										地点名		枚目/枚数			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19												77 78 79 80			
D X X				06		6409				調査担当機関名					
データ識別	測定地点名	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	測定地点番号	0	0	1	0	7	0	7	0	8	0	8	0		
	採水年月	0	0	2	6	4	0	9	0	6	4	0	9		
	採水日時	0	0	3	1	9	1	8	3	0	2	0	0		
	計画日	0	0	4	6	4	0	9	1	9	6	4	0		
	採水位置	A	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0		
	天候	A	0	2	0	2	0	3	0	2	0	5	0		
	採水日時	A	0	3	1	9	1	8	3	0	2	0	0		
	水位 m	A	0	4	0	0	8	0	1	5	0	9	0		
	流量 m³/s	A	0	5											
	全水深 m	A	0	6	0	6	5	0	6	1	0	8	5		
	採水水深 m	A	0	7	0	1	3	0	1	2	0	1	7		
	気温 °C	A	0	8	2	1	6	1	8	7	2	4	5		
	水温 °C	A	0	9	2	1	3	2	0	3	2	3	6		
	一般項目	干潮時刻 時分	A	1	A										
満潮時刻 時分		A	1	B											
外観		A	1	1	R	1	1	U	1	1	E	1	0		
臭気 (冷時)		A	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
透視度 度		A	1	3	3	0	0	<			3	0	0		
透明度 m		A	1	4											
水色		A	1	5											
PH		B	0	1	7	4	9	7	4	3	7	2	1		
DO mg/l		B	0	2	7	9	4	7	6	6	4	7	6		
BOD mg/l		B	0	3	0	8	8	2	4	0	1	8	5		
COD mg/l		B	0	4	2	1	0	2	1	0	4	1	0		
SS mg/l		B	0	5	1	4	9	2	3	3	1	8	5		
大腸菌群数 MPN/100		B	0	6							7	9	E		
n-ヘキサン抽出物質 mg/l		B	0	7											
総窒素 mg/l		B	0	8							3	8	4		
総リン mg/l	B	0	9							0	2	1			
健康項目	カドミウム mg/l	C	0	1						0	0	0	0		
	シアン mg/l	C	0	2						0	0	0	0		
	有機リン mg/l	C	0	3						0	0	0	0		
	鉛 mg/l	C	0	4						0	0	0	0		
	クロム (6価) mg/l	C	0	5						0	0	0	0		
	ヒ素 mg/l	C	0	6						0	0	0	2		
	総水銀 mg/l	C	0	7						0	0	0	0		
	アルキル水銀 mg/l	C	0	8											
	PCB mg/l	C	0	9						0	0	0	0		
排水基準項目	フェノール類 mg/l	D	0	1						0	0	0	1		
	銅 mg/l	D	0	2						0	0	0	1		
	亜鉛 mg/l	D	0	3						0	0	0	0		
	溶解性鉄 mg/l	D	0	4						0	0	6			
	溶解性マンガン mg/l	D	0	5						0	0	0			
	クロム mg/l	D	0	6						0	0	0			
	フッ素 mg/l	D	0	7						0	1	8			
	総窒素 mg/l	D	0	8											
	総リン mg/l	D	0	9											

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

年 月

〔備考〕

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (I)

1 年 9 月

処理		測定地点コード										水系名		採水機関名	
コントロール		水	河	支	県	測定地点		年 月		河川名		分析担当機関名			
		系	川	川	道	事務所	番号			渡良瀬川上流		関東技術事務所			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19												枚目/枚数			
D X X				06		6409						77 78 79 80			
データ識別	測定地点名	0 0 0		秋山川末流		秋山川末流									
	測定地点番号	0 0 1		09		09									
	採水年月	0 0 2		6409		6409									
	採水日時	0 0 3		191745		192340									
	計画日	0 0 4		640919		640919									
	採水位置	A 0 1		01		01									
	天候	A 0 2		02		02									
	採水日時	A 0 3		191745		192340									
	水位 m	A 0 4		050		058									
	流量 m³/s	A 0 5		4.27											
	全水深 m	A 0 6		045		049									
	採水水深 m	A 0 7		009		010									
	気温 °C	A 0 8		226		199									
	水温 °C	A 0 9		213		198									
	一般項目	干潮時刻 時分	A 1 A												
満潮時刻 時分		A 1 B													
外観		A 1 1		A00		A00									
臭気 (冷時)		A 1 2		000		000									
透視度 度		A 1 3		300<											
透明度 m		A 1 4													
水色		A 1 5													
生活環境項目		PH	B 0 1		776		761								
		DO mg/l	B 0 2		8.13		761								
		BOD mg/l	B 0 3		102		139								
		COD mg/l	B 0 4		350		380								
		SS mg/l	B 0 5		230		237								
		大腸菌群数 MPN/100	B 0 6												
		n-ヘキサン抽出物質 mg/l	B 0 7												
		総窒素 mg/l	B 0 8												
	総リン mg/l	B 0 9													
	健康項目	カドミウム mg/l	C 0 1												
		シアン mg/l	C 0 2												
		有機リン mg/l	C 0 3												
		鉛 mg/l	C 0 4												
		クロム (6価) mg/l	C 0 5												
		ヒ素 mg/l	C 0 6												
総水銀 mg/l		C 0 7													
アルキル水銀 mg/l		C 0 8													
PCB mg/l		C 0 9													
排水基準項目		フェノール類 mg/l	D 0 1												
		銅 mg/l	D 0 2												
		亜鉛 mg/l	D 0 3												
		溶解性鉄 mg/l	D 0 4												
		溶解性マンガン mg/l	D 0 5												
		クロム mg/l	D 0 6												
	フッ素 mg/l	D 0 7													
	総窒素 mg/l	D 0 8													
	総リン mg/l	D 0 9													

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

1 年 9 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

1 年 10 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 10 月

処 理		測定地点コード																			水 系 名		採 水 機 関 名	
コントロール		測定地点 年 月																			河 川 名		分析担当機関名	
		事務所 番号																			地 点 名		枚目/枚数	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		D X X 0 2		0 6		6 4 1 0		調査担当機関名						77 78 79 80										
デ ー タ ー 識 別	測定地点名	0	0	0	赤岩用水取水口	赤岩用水取水口	葉 鹿 橋	葉 鹿 橋	中 橋	中 橋	橋	渡良瀬大橋	渡良瀬大橋											
	測定地点番号	0	0	1	01	01	03	03	04	04	05	05												
	採 水 年 月	0	0	2	6410	6410	6410	6410	6410	6410	6410	6410												
	採 水 日 時	0	0	3	171000	171450	170945	171520	171025	171440	171010	171440												
	計 画 日	0	0	4	641017	641017	641017	641017	641017	641017	641017	641017												
	アンモニウム態窒素 mg/l	E	0	1		002		011		010		019												
	亜硝酸態窒素 mg/l	E	0	2		0006		0020		0022		0034												
	硝酸態窒素 mg/l	E	0	3		116		144		133		133												
	有機態窒素 mg/l	E	0	4		016		037		031		025												
	溶解性有機態窒素 mg/l	E	0	5																				
富 栄 養 化 関 連 項 目	粒子性総窒素 mg/l	E	0	7																				
	総 窒 素 mg/l	E	0	8		135		194		176		180												
	オルトリン酸態リン mg/l	E	0	9		0010		0056		0053		0049												
	溶解性オルトリン酸態リン mg/l	E	1	0																				
	溶解性総リン mg/l	E	1	1																				
	粒子性総リン mg/l	E	1	2																				
	総 リ ン mg/l	E	1	3																				
	無機態炭素 mg/l	E	1	4																				
	T O C mg/l	E	1	5																				
	総 炭 素 mg/l	E	1	6																				
地 質 環 境 そ の 他 項 目	T O D mg/l	E	1	7																				
	溶解性 C O D mg/l	E	1	9																				
	溶解性 T O C mg/l	E	2	0																				
	シ リ カ mg/l	E	2	3																				
	クロロフィル a µg/l	E	2	4																				
	クロロフィル b µg/l	E	2	5																				
	クロロフィル c µg/l	E	2	6																				
	クロロフィル(蛍光法) µg/l	E	2	7																				
	フェオフィチン µg/l	E	2	8																				
	ケルダール窒素 mg/l	E	3	0																				
地 質 環 境 そ の 他 項 目	植物プランクトン cell/ml	E	3	2																				
	濁 度 度	F	0	2																				
	導 電 率 µs/cm	F	0	3		113		139		145		166												
	酸化還元電位 V	F	0	4																				
	蒸 発 残 留 物 mg/l	F	0	5																				
	強 熱 残 留 物 mg/l	F	0	7																				
	総 硬 度 mg/l	F	0	9																				
	pH4.8 アルカリ度 mg/l	F	1	3																				
	pH8.4 酸 度 mg/l	F	1	8																				
	硫 酸 イ オ ン mg/l	F	2	2																				
地 質 環 境 そ の 他 項 目	塩 化 物 イ オ ン mg/l	F	2	3																				
	鉄 mg/l	F	2	8																				
	マ ン ガ ン mg/l	F	2	9																				
	ニ ッ ケ ル mg/l	F	3	1																				
	陰イオン界面活性剤 mg/l	F	3	4																				
	[備 考]																							

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

/ 年 10 月

処 理 コントロール		測 定 地 点 コー ド																			水 系 名		採 水 機 関 名		枚目/枚数 77 78 79 80	
		測 定 地 点 年 月																			河 川 名		分 析 担 当 機 関 名			
D X X 0 2		0 6 6410																			利根川水系		渡良瀬川上流		関東技術事務所	
																					地 点 名					
デ ー タ ー 識 別	測 定 地 点 名	0 0 0 旗川末流 旗川末流 矢場川水門 矢場川水門 秋山川末流 秋山川末流																								
	測 定 地 点 番 号	0 0 1 07 07 08 08 09 09																								
	採 水 年 月	0 0 2 6410 6410 6410 6410 6410 6410																								
	採 水 日 時	0 0 3 171040 171530 171015 171500 170950 171430																								
	計 画 日	0 0 4 641017 641017 641017 641017 641017 641017																								
	アンモニウム態窒素 mg/l	E 0 1 011 059 008																								
	亜硝酸態窒素 mg/l	E 0 2 0014 0106 0016																								
	硝酸態窒素 mg/l	E 0 3 166 180 274																								
	有機態窒素 mg/l	E 0 4 023 089 034																								
	溶解性有機態窒素 mg/l	E 0 5																								
富 栄 養 化 関 連 項 目	粒子性総窒素 mg/l	E 0 7																								
	総 窒 素 mg/l	E 0 8 201 339 318																								
	オルトリン酸態リン mg/l	E 0 9 0045 0081 0190																								
	溶解性オルトリン酸態リン mg/l	E 1 0																								
	溶解性総リン mg/l	E 1 1																								
	粒子性総リン mg/l	E 1 2																								
	総 リ ン mg/l	E 1 3																								
	無機態炭素 mg/l	E 1 4																								
	T O C mg/l	E 1 5																								
	総 炭 素 mg/l	E 1 6																								
地 質 環 境 そ の 他 項 目	T O D mg/l	E 1 7																								
	溶解性 C O D mg/l	E 1 9																								
	溶解性 T O C mg/l	E 2 0																								
	シ リ カ mg/l	E 2 3																								
	クロロフィル a µg/l	E 2 4																								
	クロロフィル b µg/l	E 2 5																								
	クロロフィル c µg/l	E 2 6																								
	クロロフィル(蛍光法) µg/l	E 2 7																								
	フェオフィチン µg/l	E 2 8																								
	ケルダール窒素 mg/l	E 3 0																								
地 質 環 境 そ の 他 項 目	植物プランクトン cell/ml	E 3 2																								
	濁 度 度	F 0 2																								
	導 電 率 µs/cm	F 0 3 166 408 285																								
	酸化還元電位 V	F 0 4																								
	蒸発残留物 mg/l	F 0 5																								
	強熱残留物 mg/l	F 0 7																								
	総 硬 度 mg/l	F 0 9																								
	pH4.8 アルカリ度 mg/l	F 1 3																								
	pH8.4 酸 度 mg/l	F 1 8																								
	硫酸イオン mg/l	F 2 2																								
地 質 環 境 そ の 他 項 目	塩化物イオン mg/l	F 2 3																								
	鉄 mg/l	F 2 8																								
	マンガン mg/l	F 2 9																								
	ニッケル mg/l	F 3 1																								
	陰イオン界面活性剤 mg/l	F 3 4																								
〔備 考〕																										

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

/ 年 / 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

年 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 ／ 月

処理		測定地点コード										水系名		採水機関名	
コントロール		水	河	支	県	測定地点		年		月		河	川	名	分析担当機関名
		系	川	川	道	事務所	番号					地名		枚目／枚数	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19														77 78 79 80	
D X X 0 2				06		6411									
デ ー タ ー 識 別	測定地点名	0 0 0		旗川末流		旗川末流		矢場川水門		矢場川水門		秋山川末流		秋山川末流	
	測定地点番号	0 0 1		07		07		08		08		09		09	
採 水 日 時	採水年月	0 0 2		6411		6411		6411		6411		6411		6411	
	採水日時	0 0 3		211050		211500		210950		211435		211005		211505	
計 画 日	計画日	0 0 4		641121		641121		641121		641121		641121		641121	
ア ン モ ニ ウ ム 態 窒 素	mg/l E 0 1			024				110				117			
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l E 0 2			0025				0167				0043			
硝 酸 態 窒 素	mg/l E 0 3			150				187				484			
有 機 態 窒 素	mg/l E 0 4			059				112				077			
溶 解 性 有 機 態 窒 素	mg/l E 0 5														
粒 子 性 総 窒 素	mg/l E 0 7														
総 窒 素	mg/l E 0 8			236				426				682			
オ ル ト リ ン 酸 態 リ ン	mg/l E 0 9			0108				0340				0660			
溶 解 性 総 リ ン	mg/l E 1 1														
粒 子 性 総 リ ン	mg/l E 1 2														
総 リ ン	mg/l E 1 3														
無 機 態 炭 素	mg/l E 1 4														
T O C	mg/l E 1 5														
総 炭 素	mg/l E 1 6														
T O D	mg/l E 1 7														
溶 解 性 C O D	mg/l E 1 9														
溶 解 性 T O C	mg/l E 2 0														
シ リ カ	mg/l E 2 3														
ク ロ ロ フ ィ ル a	μg/l E 2 4														
ク ロ ロ フ ィ ル b	μg/l E 2 5														
ク ロ ロ フ ィ ル c	μg/l E 2 6														
ク ロ ロ フ ィ ル (蛍光法)	μg/l E 2 7														
フ ェ オ フ ィ チ ン	μg/l E 2 8														
ケ ル ダ ー ル 窒 素	mg/l E 3 0														
植 物 プ ラ ン ク ト ン	cell/ml E 3 2														
濁 度	度 F 0 2														
導 電 率	μs/cm F 0 3			223				531				455			
酸 化 還 元 電 位	V F 0 4														
蒸 発 残 留 物	mg/l F 0 5														
強 熱 残 留 物	mg/l F 0 7														
総 硬 度	mg/l F 0 9														
pH4.8 アルカリ度	mg/l F 1 3														
pH8.4 酸度	mg/l F 1 8														
硫 酸 イ オ ン	mg/l F 2 2			568				237				143			
塩 化 物 イ オ ン	mg/l F 2 3			11.4				348				26.5			
鉄	mg/l F 2 8														
マ ン ガ ン	mg/l F 2 9														
ニ ッ ケ ル	mg/l F 3 1														
陰イオン界面活性剤	mg/l F 3 4			0.03				0.17				0.08			
〔備考〕															

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

1 年 12 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表 (Ⅱ)

／ 年 / 2月

処 理 コントロール		測 定 地 点 コー ド										水 系 名		採 水 機 関 名											
		水 河 支 渠 系 川 川					測 定 地 点					年 月		河 川 名		分 析 担 当 機 関 名									
1 2 3 4 5 D X X 0 2		6 7 8 9 10 11 12 13 14 15					16 17 18 19		地 点 名		枚目/枚数														
		0 6					6 4 / 2		調 査 担 当 機 関 名		77 78 79 80														
デ ー タ ー 識 別	測 定 地 点 名	0 0 0 赤岩用水取水口										赤岩用水取水口		葉 鹿 橋		葉 鹿 橋 中		橋 中		橋 中		渡良瀬大橋		渡良瀬大橋	
	測 定 地 点 番 号	0 0 1 01										01		03		03		04		04		05		05	
	採 水 年 月	0 0 2 64/2										64/2		64/2		64/2		64/2		64/2		64/2		64/2	
	採 水 日 時	0 0 3 120955										121500		120955		121530		121040		121445		120940		121440	
	計 画 日	0 0 4 64/2/2										64/2/2		64/2/2		64/2/2		64/2/2		64/2/2		64/2/2		64/2/2	
	アンモニウム態窒素 mg/l	E 0 1										006				088				018				100	
	亜硝酸態窒素 mg/l	E 0 2										0007				0067				0037				0081	
	硝酸態窒素 mg/l	E 0 3										080				147				146				160	
	有機態窒素 mg/l	E 0 4										018				045				045				068	
	溶解性有機態窒素 mg/l	E 0 5																							
富 米 養 化 関 連 項 目	粒子性総窒素 mg/l	E 0 7																							
	総 窒 素 mg/l	E 0 8										105				287				213				336	
	オルトリン酸態リン mg/l	E 0 9										0017				0218				0070				0142	
	溶解性オルトリン酸態リン mg/l	E 1 0																							
	溶解性総リン mg/l	E 1 1																							
	粒子性総リン mg/l	E 1 2																							
	総 リ ン mg/l	E 1 3																							
	無機態炭素 mg/l	E 1 4																							
	T O C mg/l	E 1 5																							
	総 炭 素 mg/l	E 1 6																							
地 質 環 境 そ の 他 項 目	T O D mg/l	E 1 7																							
	溶解性 C O D mg/l	E 1 9																							
	溶 解 性 T O C mg/l	E 2 0																							
	シ リ カ mg/l	E 2 3																							
	クロロフィル a µg/l	E 2 4																							
	クロロフィル b µg/l	E 2 5																							
	クロロフィル c µg/l	E 2 6																							
	クロロフィル(蛍光法) µg/l	E 2 7																							
	フェオフィチン µg/l	E 2 8																							
	ケルダール窒素 mg/l	E 3 0																							
地 質 環 境 そ の 他 項 目	植物プランクトン cell/ml	E 3 2																							
	濁 度 度	F 0 2																							
	導 電 率 µs/cm	F 0 3										153				217				192				288	
	酸化還元電位 V	F 0 4																							
	蒸 発 残 留 物 mg/l	F 0 5																							
	強 熱 残 留 物 mg/l	F 0 7																							
	総 硬 度 mg/l	F 0 9																							
	pH4.8 アルカリ度 mg/l	F 1 3																							
	pH8.4 酸 度 mg/l	F 1 8																							
	硫 酸 イ オ ン mg/l	F 2 2																							
地 質 環 境 そ の 他 項 目	塩 化 物 イ オ ン mg/l	F 2 3																							
	鉄 mg/l	F 2 8																							
	マ ン ガ ン mg/l	F 2 9																							
	ニ ッ ケ ル mg/l	F 3 1																							
	陰イオン界面活性剤 mg/l	F 3 4																							
〔 備 考 〕																									

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。

/ 年 / 2 月

注) 1. 太枠で示す 処理コントロール欄及びデータ識別欄 は、必ず記入する。

公共用水域水質測定結果表（Ⅱ）

／ 年 / 2 月

処 理 コントロール		測 定 地 点 コー ド										年 月		水 系 名		採 水 機 関 名	
		水 河 系		支 川		測 定 地 点		河 川 名		分析担当機関名							
D X X 0 2		0 6		6 4		1 2		調 査 担 当 機 関 名		利根川水系		渡良瀬川上流		関東技術事務所			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		0 6		6 4		1 2		調 査 担 当 機 関 名		利根川水系		渡良瀬川上流		関東技術事務所			
カ ラ ム		1 2 3		4 5 6 7 8 9		1 2 3 4 5 6 7 8 9		2 1 2 3 4 5 6 7 8 9		3 1 2 3 4 5 6 7 8 9		4 1 2 3 4 5 6 7 8 9		5 1 2 3 4 5 6 7 8 9			
デ ー タ ー 識 別	測 定 地 点 名	0 0 0		旗 川 末 流		旗 川 末 流		矢 場 川 水 門		矢 場 川 水 門		秋 山 川 末 流		秋 山 川 末 流			
	測 定 地 点 番 号	0 0 1		0 7		0 7		0 8		0 8		0 9		0 9			
	採 水 年 月	0 0 2		6 4		1 2		6 4		1 2		6 4		1 2			
	採 水 日 時	0 0 3		1 2		1 0		1 2		1 5		1 2		1 0			
計 画 日	0 0 4	6 4		1 2		1 2		6 4		1 2		1 2		6 4			
	0 0 4	6 4		1 2		1 2		6 4		1 2		1 2		6 4			
ア	ンモニウム態窒素 mg/l	E 0 1		0 5 6		2 1 0		0 0 4									
	亜硝酸態窒素 mg/l	E 0 2		0 0 1 8		0 0 7 5		0 0 2 2									
硝	酸 態 窒 素 mg/l	E 0 3		1 5 6		1 6 7		4 8 2									
	有 機 態 窒 素 mg/l	E 0 4		0 5 3		0 7 8		0 6 6									
溶	解 性 有 機 態 窒 素 mg/l	E 0 5															
	粒 子 性 総 窒 素 mg/l	E 0 7															
総	窒 素 mg/l	E 0 8		2 6 7		4 6 3		5 5 4									
	オルトリン酸態リン mg/l	E 0 9		0 1 0 3		0 1 8 0		0 9 3 3									
溶	解 性 オ ル ト リ ン 酸 態 リ ン mg/l	E 1 0															
	溶 解 性 総 リ ン mg/l	E 1 1															
粒	子 性 総 リ ン mg/l	E 1 2															
	総 リ ン mg/l	E 1 3															
無	機 態 炭 素 mg/l	E 1 4															
	T O C mg/l	E 1 5															
総	炭 素 mg/l	E 1 6															
	T O D mg/l	E 1 7															
溶	解 性 C O D mg/l	E 1 9															
	溶 解 性 T O C mg/l	E 2 0															
シ	リ カ mg/l	E 2 3															
	クロロフィル a μg/l	E 2 4															
クロ	ロ フ ィ ル b μg/l	E 2 5															
	クロロフィル c μg/l	E 2 6															
クロ	ロ フ ィ ル (蛍 光 法) μg/l	E 2 7															
	フ ェ オ フ ィ チ ン μg/l	E 2 8															
ケ	ル ダ ー ル 窒 素 mg/l	E 3 0															
	植物プランクトン cell/ml	E 3 2															
濁	度 度	F 0 2															
	導 電 率 μs/cm	F 0 3		2 7 7		4 1 4		4 3 3									
酸	化 還 元 電 位 V	F 0 4															
	蒸 発 残 留 物 mg/l	F 0 5															
強	熱 残 留 物 mg/l	F 0 7															
	総 硬 度 mg/l	F 0 9															
pH	4.8 アルカリ度 mg/l	F 1 3															
	pH 8.4 酸 度 mg/l	F 1 8															
硫	酸 イ オ ン mg/l	F 2 2															
	塩 化 物 イ オ ン mg/l	F 2 3															
鉄	mg/l	F 2 8															
	マ ン ガ ン mg/l	F 2 9															
ニ	ッ ケ ル mg/l	F 3 1															
	陰イオン界面活性剤 mg/l	F 3 4															
[備 考]																	

注) 1. 太枠で示す処理コントロール欄及びデーター識別欄は、必ず記入する。