


保管中のモニタリング測定位置

モニタリングの分析・測定項目と頻度

環境質	分析・測定項目		地点数	分析・測定頻度
水質・ 地下水位	一時保管施設の外側の沖積粘性土層の上の地下水	水質分析 A	3 地点（鉛直遮水工 B の外側 3 ヶ所：水-1,3,5）	年 2 回
		水質分析 B		年 2 回
		地下水位		連続測定
	一時保管施設の内側の沖積粘性土層の上の地下水	水質分析 A	3 地点（鉛直遮水工 B の内側 3 ヶ所：水-2,4,6）	年 2 回
		水質分析 B		年 2 回
		地下水位		連続測定
	沖積粘性土層の下の地下水	水質分析 A	1 地点（一時保管施設下流：水-7）	年 2 回
		水質分析 B		年 2 回
		地下水位		連続測定
	排水路を流れる水	水質分析 A	1 地点（排水路出口：排-1）	年 2 回
		水質分析 B		年 2 回
生物等	PCB・ダイオキシン類含有量等	生物	鶴見川本川	年 1 回
		生息箇所の底質		
発生ガス	ガス組成、温度		5 地点（G-1～5）	年 2 回

モニタリングの分析・測定項目の内容

環境質	分析・測定項目		内容	分析・測定方法
水質・ 地下水位	一時保管施設の外側の沖積粘性土層の上の地下水	水質分析 A	水温、pH、電気伝導度、塩化物イオン、SS（以上 5 項目）	関連法令に規定する方法による
		水質分析 B	PCB、ダイオキシン類、n-ヘキサン抽出物質（油分）、砒素、総水銀、鉛（以上 6 項目）	関連法令に規定する方法による
		地下水位	連続測定	自記水位計による
	一時保管施設の内側の沖積粘性土層の上の地下水	水質分析 A	一時保管施設の外側の地下水と同じ 5 項目	関連法令に規定する方法による
		水質分析 B	一時保管施設の外側の地下水と同じ 6 項目	関連法令に規定する方法による
		地下水位	連続測定	自記水位計による
	沖積粘性土層の下の地下水	水質分析 A	一時保管施設の外側の地下水と同じ 5 項目	関連法令に規定する方法による
		水質分析 B	一時保管施設の外側の地下水と同じ 6 項目	関連法令に規定する方法による
		地下水位	連続測定	自記水位計による
	排水路を流れる水	水質分析 A	一時保管施設の外側の地下水と同じ 5 項目	関連法令に規定する方法による
		水質分析 B	一時保管施設の外側の地下水と同じ 6 項目	関連法令に規定する方法による
生物等	PCB・ダイオキシン類含有量等	生物	テナガエビの PCB およびダイオキシン類含有量	ダイオキシン類に係る水生生物調査暫定マニュアルによる
		生息箇所の底質	PCB およびダイオキシン類含有量、土質試験（粒度分布、含水比、有機物含有量）	底質調査法による
発生ガス	ガス組成、温度		孔内温度、メタン、二酸化炭素、硫化水素、アンモニア、酸素、窒素、揮発性有機化合物、塩化水素、ふっ化水素、ベンゼン	ガス検知器および室内分析による






環境質	記号	調査項目の内容	地点数
水 質	▲	地下水水質、地下水水位	水-1, 水-3, 水-5, 水-7 (4地点)
	▼	地下水水質、地下水水位	水-2, 水-4, 水-6 (3地点)
	★	排水路を流れる水の水質	排-1 (1地点)
生物等	■	生物のPCB、ダイオキシン類、底質	鶴見川本川 (底質)
発生ガス	●	メタン、硫化水素、酸素、二酸化炭素、温度	G-1～5 (5地点)

※-1 一時保管土 A：PCB10mg/kg以上またはダイオキシン類1,000pg-TEQ/g以上
※-2 一時保管土 B：PCB10mg/kg未満かつダイオキシン類1,000pg-TEQ/g未満

モニタリング調査地点位置図

モニタリングの水質分析結果 《水質分析A:水温》																	
項目 測定日		水温（℃）															
		一時保管施設外側				一時保管施設内側				下層地下水		仮置箇所		排水路			
		水－1		水－3	水－5	水－2		水－4	水－6	水－7		仮－1	仮－2	排－1			
		クロス チェック値	クロス チェック値			クロス チェック値	クロス チェック値			クロス チェック値	クロス チェック値						
事前測定値		H13.1.28													13.0	13.0	
施工前		H13.4.25	13.0		13.5	13.0	13.0		13.5	13.0	13.0				15.2		
施工中	鉛直 遮水壁B	H13.5.24	16.3		14.0	16.8	15.5		13.4	17.5	17.0				19.0		
		H13.7.11	17.6		15.9	17.6	17.8		15.5		17.7		18.4	19.8	26.6		
		H13.7.31	16.7		16.5	17.6	18.1		17.6	19.1	17.3		19.6	19.5	26.9		
		H13.8.31	23.1	23.1	25.0	26.5	24.8	24.8	24.0	25.8	22.9	22.9	27.4	28.3	25.1	25.1	
	一時保管 土の受入	H13.9.28	20.1		20.8	20.0	20.4		21.9	20.0	18.4		20.2	20.5	18.8		
		H13.10.22	19.5	19.5	19.0	18.8	20.3	20.3	19.8	18.7	15.5	15.5	18.7	20.9	17.5	17.5	
		H13.11.30	19.4		17.8	15.6	20.2		19.9	19.7	18.6		13.9	16.8	13.2		
		H13.12.21	12.2		16.6	12.0	13.8		14.0	13.0	13.8			9.8	9.2		
		H14.1.21	12.4	12.4	13.3	11.5	8.6	8.6	12.3	9.4	11.6	11.6			7.8	7.8	
		H14.2.22	18.6		19.8	16.5	20.2		18.0	19.1	19.2				9.5		
		H14.3.15	21.2		20.3	18.5	20.6		18.3	19.0	19.8				13.8		
		H14.4.22	16.2		16.2	16.2	16.3		16.5	16.7	15.9				15.8		
		H14.5.30	22.0		25.6	25.4	23.8		25.2	21.9	20.1				19.5		
		一時保管土 A及びB保管中	H14.6.24	21.5		19.0	20.4	20.0		17.8	20.6	18.0				18.7	
			H14.8.20	24.0		23.4	25.5	24.1		22.7	25.8	18.6				23.8	
H15.2.23	15.6			15.2	11.5	14.4		15.5	15.5	11.5				8.9			
H15.8.29	23.8			23.6	23.4	23.5		24.2	23.4	23.1				24.0			
H16.2.6	11.5			12.5	11.5	12.0		9.2	12.0	9.4				6.3			
H16.8.23	18.4			16.2	18.0	19.6		19.9	19.6	15.0				21.5			
H17.2.7	18.0			17.3	16.7	16.9		15.8	16.3	16.3				7.3			
H17.8.19	22.4			23.1	23.5	23.2		23.8	23.6	23.6				25.3			
H18.2.6	14.0			12.7	11.5	14.4		11.8	13.4	13.2				3.6			
H18.8.24	21.0			19.7	20.7	18.7		18.0	19.4	19.5				22.5			
H19.2.18	14.8			16.4	14.9	14.4		15.8	15.9	13.1				9.5			
H19.8.30	18.3			16.5	17.4	17.8		17.0	17.0	16.1				22.8			
H20.2.1	13.1			13.4	12.9	13.2		13.3	13.0	13.6				6.0			
H20.8.4	19.0			16.9	18.0	19.3		17.3	11.9	17.4				25.0			
H21.2.6	16.0			14.4	12.7	13.7		13.7	12.9	14.1				13.2			
H21.8.27	18.6			15.3	17.4	17.0		17.5	14.6	15.0				21.1			
H22.2.7	15.4			14.9	13.4	14.4		13.3	14.5	15.2				9.2			
H22.8.16	23.3			21.5	20.7	20.7		20.9	22.4	22.5				22.9			
H23.2.7	18.3		16.4	16.9	16.7		16.3	17.6	16.3				8.0				
H23.8.22	16.7		16.3	16.9	16.1		15.8	16.4	16.0				22.8				
H24.2.6	18.2		16.3	17.5	16.6		16.2	16.9	16.1				4.8				
一時保管土A 処理中	H24.8.19	16.5		16.5	16.8	16.2		16.1	16.3	15.8				21.9			
	H25.2.4	18.0		16.9	16.1	17.0		17.0	16.1	16.1				9.5			
	H25.8.12	13.7		13.8	15.6	14.6		14.6	13.6	13.1				22.7			
一時保管土A 処理後	H26.2.10	15.8		15.8	14.6	14.8		14.4	13.4	13.1				6.8			
	H26.8.16	15.5		14.7	16.1	15.4		17.3	16.1	14.3				22.0			
	H27.2.9	13.4		15.0	13.9	14.2		12.1	14.2	13.5				6.9			
	H27.8.10	14.7		13.6	14.0	14.1		17.1	14.4	12.8				22.0			
	H28.2.1	15.1		15.3	14.9	15.3		13.3	14.2	14.4				9.0			
定量下限値		—															




排水路の測定日に関する備考を、後述の”モニタリングの水質分析結果 《水質分析A：SS（浮遊物質量）》”の表の下に記載した。



モニタリングの水質分析結果 《水質分析A:pH》																
項目 測定日時		pH（－）														
		一時保管施設外側				一時保管施設内側				下層地下水		仮置箇所		排水路		
		水－1		水－3	水－5	水－2		水－4	水－6	水－7		仮－1	仮－2	排－1		
クロス チェック値	クロス チェック値	クロス チェック値	クロス チェック値			クロス チェック値	クロス チェック値									
事前測定値		H13.1.28													7.5	8.2
			7.3	7.4	7.1	8.1	7.2	7.3	7.3	10.1	8.0	8.2			8.0	8.0
施工前		H13.4.25	7.0		7.1	8.3	7.1		7.3	10.1	8.4				7.2	
施工中	鉛直 遮水壁B	H13.5.24	7.2		7.1	8.1	7.3		7.3	8.8	8.1				7.4	
		H13.7.11	7.1		7.1	8.5	7.2		7.3		8.3		8.0	6.8	8.2	
		H13.7.31	7.2		7.3	7.8	7.3		7.6	7.6	8.2		7.6	7.2	7.9	
		H13.8.31	7.4	6.7	7.5	7.9	7.5	7.0	7.7	7.8	8.1	8.1	7.3	7.4	7.7	7.0
		H13.9.28	8.0		7.6	8.2	8.1		7.8	8.3	8.4		7.6	7.6	8.2	
	一時保管 土の受入	H13.10.22	7.8	7.5	7.7	8.3	7.6	7.1	7.9	8.7	8.5	8.4	7.4	7.4	7.9	7.1
		H13.11.30	7.4		7.8	8.1	7.2		7.6	8.8	8.5		7.5	7.7	8.0	
		H13.12.21	7.3		7.3	8.1	7.3		7.6	8.5	8.3			7.5	8.2	
		H14.1.21	7.9	7.4	7.7	8.2	7.7	7.3	7.9	7.8	8.5	8.3			7.9	8.2
		H14.2.22	7.3		7.6	8.0	7.1		7.6	8.0	8.4				7.7	
		H14.3.15	7.6		7.7	7.7	7.5		7.8	8.3	8.5				7.3	
		H14.4.22	7.3		7.8	8.1	7.7		7.7	8.2	8.5				8.1	
		H14.5.30	7.5		7.8	8.5	7.5		8.0	8.1	8.8				8.2	
		H14.6.24	7.1		7.6	8.0	7.6		7.7	7.9	8.5				8.3	
一時保管土 A及びB保管中	H14.8.20	7.5		8.0	8.1	7.3		8.0	7.7	8.3				8.1		
	H15.2.23	7.5		7.8	8.4	7.3		8.0	8.3	8.3				8.1		
	H15.8.29	7.3		7.8	7.7	7.2		7.7	8.0	8.4				7.7		
	H16.2.6	7.1		7.7	7.9	7.1		7.6	8.2	8.4				8.1		
	H16.8.23	7.6		7.7	8.0	7.6		7.8	8.2	8.4				7.3		
	H17.2.7	7.4		7.6	9.1	7.4		7.7	8.4	8.5				8.1		
	H17.8.19	7.3		7.4	8.4	7.1		7.5	8.2	8.3				7.8		
	H18.2.6	7.6		7.8	10.2	7.4		8.0	8.3	8.5				7.6		
	H18.8.24	7.0		7.1	10.1	7.3		7.7	8.1	8.6				7.4		
	H19.2.18	7.6		7.7	10.5	7.2		7.7	8.8	8.6				8.1		
	H19.8.30	7.2		7.3	9.2	7.1		7.4	8.0	8.1				7.8		
	H20.2.1	7.2		7.2	8.0	7.1		7.6	8.2	8.4				8.4		
	H20.8.4	7.2		7.4	9.9	7.3		7.5	7.9	8.1				7.3		
	H21.2.6	7.4		7.7	9.8	7.3		7.8	7.8	8.1				7.4		
	H21.8.27	7.2		7.4	8.5	7.1		7.7	8.0	8.5				7.8		
	H22.2.7	7.9		7.5	8.9	7.6		7.4	8.2	8.5				8.4		
	H22.8.16	7.6		7.5	9.5	7.4		7.7	8.1	8.4				7.7		
	H23.2.7	7.4		7.4	10.3	7.4		7.6	8.3	8.5				8.4		
	H23.8.22	7.7		7.7	7.8	7.5		7.6	8.3	8.4				7.6		
H24.2.6	7.7		7.6	9.7	7.6		7.6	8.4	8.6				8.4			
一時保管土A 処理中	H24.8.19	7.3		7.5	9.5	7.4		7.5	7.8	8.4				7.4		
	H25.2.4	7.3		7.4	10.2	7.3		7.5	7.8	8.5				8.2		
	H25.8.12	7.6		7.9	9.0	7.5		7.6	7.7	8.5				7.5		
一時保管土A 処理後	H26.2.10	7.4		7.2	9.3	7.3		7.4	8.1	8.5				8.3		
	H26.8.16	7.3		7.3	7.4	7.3		7.5	7.7	8.4				7.6		
	H27.2.9	7.4		7.7	8.0	7.4		7.6	8.3	8.5				8.1		
	H27.8.10	7.2		7.0	8.1	7.1		7.3	8.3	8.1				7.4		
	H28.2.1	7.4		7.5	7.7	7.3		7.5	8.4	8.4				8.4		
定量下限値		0.1														




注）pH： 地下水基準はないが、参考として排水基準値（5.8～8.6）を超えるものを**赤字**として表示した。

排水路の測定日に関する備考を、後述の”モニタリングの水質分析結果 《水質分析A：SS（浮遊物質質量）》”の表の下に記載した。




モニタリングの水質分析結果《水質分析A:電気伝導率》																
項目 測定日時		電気伝導率 (mS/m)														
		一時保管施設外側				一時保管施設内側				下層地下水		仮置箇所		排水路		
		水－1		水－3	水－5	水－2		水－4	水－6	水－7		仮－1	仮－2	排－1		
	クロス チェック値		クロス チェック値				クロス チェック値				クロス チェック値				クロス チェック値	
事前測定値		H13.1.28													33.2	31.7
			122.0	120.0	89.9	85.2	170.0	173.0	82.6	37.6	66.7	64.1			65.0	69.0
施工前		H13.4.25	138.0		104.0	72.3	162.0		112.0	45.8	58.3				28.0	
施工中	鉛直 遮水壁B	H13.5.24	124.0		91.4	70.9	142.0		101.0	52.6	53.1				65.9	
		H13.7.11	141.0		98.2	67.1	132.0		123.0	－	56.1		56.1	97.8	73.0	
		H13.7.31	147.0		87.6	99.2	126.0		117.0	90.3	58.2		54.1	78.9	44.5	
		H13.8.31	126.0	127.0	114.0	81.2	107.0	121.0	150.0	56.0	57.7	57.0	51.9	184.0	69.1	70.0
		H13.9.28	120.0		92.8	81.6	92.0		144.0	71.2	54.1		55.2	113.0	86.9	
	一時保管 土の受入	H13.10.22	132.0	127.0	98.1	79.6	103.0	70.0	136.0	79.7	54.0	54.0	50.4	118.0	49.6	50.0
		H13.11.30	130.0		91.0	80.9	120.0		140.0	95.0	53.1		51.8	133.0	77.8	
		H13.12.21	133.0		105.0	94.9	126.0		139.0	96.7	53.1			128.0	67.2	
		H14.1.21	130.0	137.0	101.0	84.0	111.0	128.0	126.0	150.0	52.6	54.0			61.2	64.0
		H14.2.22	134.0		101.0	87.1	132.0		145.0	137.0	52.5				67.8	
		H14.3.15	131.0		97.9	104.0	135.0		145.0	133.0	52.7				16.5	
		H14.4.22	146.0		106.0	85.9	113.0		147.0	84.9	54.2				63.1	
		H14.5.30	138.0		104.0	91.7	131.0		145.0	125.0	54.8				65.3	
		一時保管土 A及びB保管中	H14.6.24	126.0		106.0	85.8	109.0		147.0	74.5	50.9				60.7
	H14.8.20		131.0		122.0	77.9	101.0		137.0	37.3	51.8				67.6	
	H15.2.23		135.0		114.0	79.3	92.1		137.0	38.6	53.9				67.3	
	H15.8.29		104.0		80.3	72.7	75.8		119.0	49.8	53.5				47.6	
H16.2.6	99.8			84.9	67.2	66.6		120.0	59.0	54.8				23.4		
H16.8.23	99.7			86.8	71.5	73.8		118.0	63.8	54.0				15.9		
H17.2.7	99.3			78.1	50.5	75.5		118.0	67.3	53.5				77.7		
H17.8.19	103.0			95.2	36.5	79.1		116.0	71.4	54.8				61.0		
H18.2.6	105.0			84.2	28.1	82.9		117.0	71.7	54.4				56.9		
H18.8.24	95.2			82.7	37.9	92.4		112.6	79.4	57.1				72.9		
H19.2.18	84.1			29.4	13.9	49.2		89.2	51.9	47.1				44.2		
H19.8.30	92.3			83.1	26.3	80.1		111.0	68.2	57.0				72.4		
H20.2.1	86.0			84.5	33.8	78.8		108.0	63.5	54.2				80.5		
H20.8.4	102.0			89.9	28.6	96.7		123.0	71.6	68.8				77.2		
H21.2.6	99.7			87.1	25.0	91.5		127.0	65.1	66.3				89.7		
H21.8.27	86.2			71.8	40.2	75.1		114.0	61.0	58.6				84.2		
H22.2.7	84.3			86.4	32.1	79.0		115.0	67.6	58.2				88.4		
H22.8.16	79.8			76.8	30.0	73.7		110.0	66.0	58.1				78.4		
H23.2.7	83.1			78.9	32.4	77.5		115.0	68.3	60.6				90.5		
H23.8.22	79.6			68.8	26.9	75.7		113.0	68.7	60.6				84.3		
H24.2.6	75.0		80.5	23.1	67.9		103.0	65.5	55.1				71.8			
一時保管土A 処理中	H24.8.19	76.1		76.8	28.9	55.6		109.0	59.0	60.1				57.4		
	H25.2.4	74.2		76.5	26.3	61.1		107.0	49.1	60.1				76.0		
	H25.8.12	77.2		77.8	28.9	58.5		111.0	55.8	63.9				75.7		
一時保管土A 処理後	H26.2.10	75.2		80.7	27.5	57.1		112.0	56.1	62.5				71.1		
	H26.8.16	73.0		78.5	46.2	54.0		104.0	34.6	64.4				53.3		
	H27.2.9	73.0		86.9	40.2	56.1		105.0	37.2	63.2				67.2		
	H27.8.10	71.9		86.4	38.3	57.5		102.0	36.6	62.8				74.5		
	H28.2.1	70.4		94.3	41.6	54.2		101.0	35.6	62.6				64.3		
定量下限値		0.1														

排水路の測定日に関する備考を、後述の”モニタリングの水質分析結果 《水質分析A：SS（浮遊物質質量）》”の表の下に記載した。



モニタリングの水質分析結果《水質分析A:塩化物イオン》																
項目 測定日時		塩化物イオン (mg/L)														
		一時保管施設外側				一時保管施設内側				下層地下水		仮置箇所		排水路		
		水－1		水－3	水－5	水－2		水－4	水－6	水－7		仮－1	仮－2	排－1		
	クロス チェック値	クロス チェック値					クロス チェック値			クロス チェック値				クロス チェック値		
事前測定値		H13.1.28													13.0	12.6
			61.0	63.0	26.0	42.0	69.0	71.8	23.0	31.0	71.0	67.8			35.0	36.5
施工前		H13.4.25	67.0		25.0	46.0	56.0		67.0	42.0	11.0			12.0		
施工中	鉛直 遮水壁B	H13.5.24	69.0		26.0	40.0	56.0		39.0	41.0	9.0			21.0		
		H13.7.11	67.0		27.0	35.0	26.0		117.0		7.0		36.9	70.1	46.0	
		H13.7.31	67.1		40.4	48.2	17.9		86.7	35.2	8.4		35.8	67.5	17.9	
		H13.8.31	48.2		34.8	28.8	23.9		31.2	35.6	7.6		34.4	68.1	19.1	
		H13.9.28	44.5		31.7	29.8	16.9		39.3	60.9	6.6		35.1	70.0	33.0	
	一時保管土 の受入	H13.10.22	39.9		23.2	33.4	17.0		27.5	18.8	6.5		33.4	67.0	16.3	
		H13.11.30	39.1		26.9	39.3	24.9		38.5	24.5	6.4		34.5	66.1	32.7	
		H13.12.21	40.2		30.8	37.9	26.8		36.1	28.3	5.9			66.1	26.3	
		H14.1.21	41.5		36.2	39.5	32.3		27.1	41.6	7.2				31.8	
		H14.2.22	41.5		34.5	40.4	28.0		64.1	49.3	6.3				35.0	
		H14.3.15	40.6		32.8	52.8	27.5		70.3	48.5	5.9				7.1	
		H14.4.22	42.4		24.7	35.4	38.6		90.2	27.5	5.8				27.6	
		H14.5.30	30.3		26.1	25.1	31.0		66.6	23.6	5.0				23.3	
		H14.6.24	34.5		22.4	25.4	30.4		87.0	13.6	2.6				16.8	
		H14.8.20	28.7		17.3	21.5	39.4		70.4	7.0	4.9				18.5	
		H15.2.23	27.1		19.2	17.6	37.3		64.0	10.6	4.8				23.9	
		H15.8.29	18.4		15.3	23.0	22.6		63.7	23.7	4.8				11.5	
		H16.2.6	12.1		16.1	20.3	24.8		46.3	32.8	4.8				7.8	
		H16.8.23	15.5		20.7	30.1	32.7		50.2	45.9	6.1				8.3	
		H17.2.7	16.5		10.2	16.6	31.7		55.7	51.9	5.7				36.6	
		H17.8.19	15.3		11.9	10.0	30.5		46.1	51.7	5.5				21.9	
		H18.2.6	13.6		4.5	11.3	35.8		48.9	49.5	5.4				24.7	
		H18.8.24	20.0		9.9	12.0	42.0		47.0	60.0	6.7				25.0	
H19.2.18	17.0		3.0	6.9	35.0		43.0	53.0	6.9				19.0			
H19.8.30	13.9		16.9	10.4	32.9		46.0	49.0	8.4				8.3			
H20.2.1	12.7		14.3	5.6	34.0		44.8	43.7	8.5				8.5			
H20.8.4	34.0		9.0	11.0	33.0		47.0	42.0	10.0				5.8			
H21.2.6	24.0		5.0	11.0	24.0		49.0	35.0	10.0				9.0			
H21.8.27	21.0		8.4	10.0	23.0		52.0	40.0	9.6				7.0			
H22.2.7	17.0		13.0	9.9	27.0		48.0	49.0	9.9				8.2			
H22.8.16	17.5		11.4	11.0	23.0		53.3	51.1	10.7				4.7			
H23.2.7	14.0		11.8	10.6	21.4		52.4	51.9	11.0				7.1			
H23.8.22	11.9		6.7	0.5	20.8		55.4	56.4	11.6				6.2			
H24.2.6	9.2		15.2	11.0	17.5		56.8	59.3	11.2				6.3			
一時保管土A 処理中	H24.8.19	12.2		12.5	11.0	12.3		51.7	40.9	12.9				4.1		
	H25.2.4	13.3		9.1	15.4	13.6		53.7	29.0	14.3				6.2		
	H25.8.12	13.6		14.0	12.3	11.6		54.9	35.3	16.6				7.2		
一時保管土A 処理後	H26.2.10	15.0		14.5	9.7	11.4		53.3	36.3	17.3				8.2		
	H26.8.16	12.9		14.8	7.9	10.7		52.3	26.3	19.4				5.2		
	H27.2.9	10.7		21.6	12.2	11.5		58.3	20.5	18.5				5.5		
	H27.8.10	11.7		33.0	16.9	12.8		69.9	23.0	19.8				6.7		
	H28.2.1	12.3		25.1	6.2	13.4		82.8	17.6	21.0				7.6		
定量下限値		0.1														

排水路の測定日に関する備考を、後述の”モニタリングの水質分析結果 《水質分析A：SS（浮遊物質量）》”の表の下に記載した。




モニタリングの水質分析結果 《水質分析A:SS(浮遊物質量)》														
項目 測定日時		SS (浮遊物質量) (mg/L) ※1												
		一時保管施設外側			一時保管施設内側			下層地下水		仮置箇所		排水路		
		水-1 クロス チェック値	水-3	水-5	水-2 クロス チェック値	水-4	水-6	水-7 クロス チェック値	仮-1	仮-2	排-1 クロス チェック値			
事前測定値	H13.1.28											37	50	
施工前	H13.4.25	75	62	1700	670	920	590	810	1100	1600	240	13	11	
鉛直 遮水壁B 施工中 一時保管 土の受入	H13.5.24	180		3400	6000	3200		1700	1500	660		36		
	H13.7.11	28		5200	1300	6200		460	500	160		76		
	H13.7.31	77		1800	130	1200		770		270		11		
	H13.7.31	27		590	650	1200		47	3400	210		30		
	H13.8.31	17		4	2	6		4	5	7		26		
	H13.9.28	38		16	<1	1		2	1	5		20		
	H13.10.22	32		4	<1	4		7	1	2		47		
	H13.11.30	25		8	3	5		7	<1	2		130		
	H13.12.21	27		48	2	150		7	2	2		9		
	H14.1.21	27		7	6	7		10	<1	2		20		
	H14.2.22	25		14	<1	10		5	2	<1		12		
	H14.3.15	23		13	7	6		4	3	<1		41		
	H14.4.22	170		3	8	16		13	28	1		3		
	H14.5.30	23		8	1	18		10	<1	<1		6		
	H14.6.24	23		4	<1	19		10	2	<1		4		
	H14.8.20	20		3	2	6		10	1	1		42		
	H15.2.23	23		8	<1	13		11	7	<1		22		
	H15.8.29	6		5	3	5		10	3	<1		49		
	H16.2.6	13		9	8	10		14	3	<1		18		
	H16.8.23	20		21	2	13		11	2	2		2		
一時保管土 A及びB保管中	H17.2.7	15		7	2	17		11	1	<1		6		
	H17.8.19	15		13	7	25		14	1	<1		4		
	H18.2.6	24		1	1	28		7	2	1		2		
	H18.8.24	28		11	6	140		41	37	<1		2		
	H19.2.18	26		1	<1	160		16	15	1		3		
	H19.8.30	25		17	3	13		20	1	1		4		
	H20.2.1	19		21	<1	30		13	2	<1		1		
	H20.8.4	21		6	3	26		39	1	<1		3		
	H21.2.6	17		<1	1	1		<1	1	<1		2		
	H21.8.27	25		7	2	29		15	<1	<1		1		
	H22.2.7	23		15	2	32		11	2	<1		1		
	H22.8.16	23		11	3	19		19	2	1		2		
	H23.2.7	22		8	<1	28		12	2	<1		<1		
	H23.8.22	24		21	<1	50		20	<1	<1		1		
一時保管土A 処理中	H24.2.6	20		14	<1	25		20	1	<1		2		
	H24.8.19	21		9	1	12		13	4	1		2		
	H25.2.4	20		<1	1	17		9	4	<1		4		
一時保管土A 処理後	H25.8.12	22		14	5	19		16	3	<1		5		
	H26.2.10	22		13	3	18		15	4	1		1		
	H26.8.16	28		11	1	17		12	3	1		5		
	H27.2.9	18		<1	<1	17		14	<1	<1		<1		
	H27.8.10	21		11	<1	15		8	1	1		4		
定量下限値		19		2	4	19		8	1	1		<1		
		1												

※1 SS:大量の地下水(75L程度)を汲み上げるため、急激な水位下降を起こし、土粒子が地下水内へ混入する現象があった。
このため、平成13年8月から時間(4日～8日間)をかけ、徐々に採水することに変更した。

以下の備考は、水質分析Aの項目、共通の備考。

- 備考1) : 排-1の事前測定値について：上段はH13. 3. 26 (降水時)、下段はH13. 2. 28 (無降水時) の測定結果を示している。
- 備考2) : H14. 1. 21の測定項目のうち、排-1についてはH14. 1. 11
- 備考4) : H14. 6. 24の測定項目のうち、排-1についてはH14. 6. 28
- 備考6) : H16. 2. 6の測定項目のうち、排-1についてはH16. 2. 5
- 備考8) : H17. 8. 19の測定項目のうち、排-1についてはH17. 8. 18
- 備考10) : H19. 2. 18の測定項目のうち、排-1についてはH19. 2. 21
- 備考12) : H20. 2. 1の測定項目のうち、排-1についてはH20. 2. 5
- 備考14) : H21. 2. 6の測定項目のうち、排-1についてはH21. 2. 10
- 備考16) : H23. 2. 7の測定項目のうち、排-1についてはH23. 2. 10
- 備考18) : H24. 2. 6の測定項目のうち、排-1についてはH24. 2. 9
- 備考3) : H14. 4. 22の測定項目のうち、排-1についてはH14. 4. 24
- 備考5) : H15. 8. 29の測定項目のうち、排-1についてはH15. 8. 28
- 備考7) : H16. 8. 23の測定項目のうち、排-1についてはH16. 8. 21
- 備考9) : H18. 8. 24の測定項目のうち、排-1についてはH18. 8. 28
- 備考11) : H19. 8. 30の測定項目のうち、排-1についてはH19. 9. 2
- 備考13) : H20. 8. 4の測定項目のうち、排-1についてはH20. 8. 8
- 備考15) : H22. 8. 16の測定項目のうち、排-1についてはH22. 8. 19
- 備考17) : H23. 8. 22の測定項目のうち、排-1についてはH23. 8. 25
- 備考19) : H24. 8. 19の測定項目のうち、排-1についてはH24. 8. 20



モニタリングの水質分析結果 《水質分析B：PCB》

項目 測定日時			PCB (mg/L)（参考値※ ¹ ：環境基準;検出されないこと，排水基準:0.003)															
			一時保管施設外側				一時保管施設内側				下層地下水		仮置箇所		排水路			
			水－1		水－3	水－5	水－2		水－4	水－6	水－7		追－1	追－2	排－1			
			クロス チェック値				クロス チェック値				クロス チェック値				クロス チェック値			
事前測定値			H13.1.28														不検出	不検出
					不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
施工前	鉛直 遮水壁B	H13.5.24			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H13.8.27			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
施工中	一時保管 土の受入	H13.10.22			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		H14.1.21			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H14.4.22			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
一時保管土 A及びB保管中		H14.6.24			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H14.8.20			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H15.2.23			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H15.8.29			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H16.2.6			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H16.8.23			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H17.2.7			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H17.8.19			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H18.2.6			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H18.8.24			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H19.2.18			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H19.8.30			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H20.2.1			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H20.8.4			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H21.2.6			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H21.8.27			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H22.2.7			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H22.8.16			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H23.2.7			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H23.8.22			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
H24.2.6			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出		
一時保管土A 処理中		H24.8.20			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H25.2.5			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H25.8.13			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
一時保管土A 処理後		H26.2.11			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H26.8.17			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H27.2.10			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H27.8.10			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出				不検出		
		H28.2.1			不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
定量下限値			0.0005															
モニタリング確認値			事前計測データと比較し、著しい変化がないこと									検出されないこと		事前計測データと比較し、著しい変化がないこと				


※1 PCB, 砒素, 総水銀, 鉛:「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年 環境庁告示第10号)」及び「排水基準を定める総理府令(昭和46年 総理府令第35号)」による。

排水路の測定日に関する備考を、後述の”モニタリングの水質分析結果 《水質分析B：ダイオキシン類（コプラナーPCBを含む）》”の排水路の表の下に記載した。


モニタリングの水質分析結果 《水質分析B：砒素》

項目 測定日時			砒素 (mg/L)（参考値 ^{※1} ：環境基準:0.01, 排水基準:0.1)														
			一時保管施設外側				一時保管施設内側				下層地下水		仮置箇所		排水路		
			水－1		水－3	水－5	水－2		水－4	水－6	水－7		追－1	追－2	排－1		
			クロス チェック値	クロス チェック値			クロス チェック値	クロス チェック値									
事前測定値			H13.1.28				不検出	不検出									
施工前	鉛直 遮水壁B	H13.5.24	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	0.005	0.014	0.008			不検出	不検出	
		H13.8.27	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	不検出	不検出	0.002	
施工中	一時保管 土の受入	H13.10.22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	0.002	0.002	0.002	不検出	不検出	不検出	
		H14.1.21	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	0.002			不検出	不検出	
		H14.4.22	不検出	0.002	不検出	0.002	不検出	不検出	0.002	0.004	0.002	0.002			0.002	不検出	
一時保管土 A及びB保管中		H14.6.24	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	0.004	0.002	不検出	不検出			不検出	0.002	
		H14.8.20	不検出		不検出	0.001	不検出		0.001	0.001	0.001				0.003		
		H15.2.23	不検出		不検出	0.002	不検出		0.002	0.002	0.002				0.002		
		H15.8.29	不検出		不検出	0.002	不検出		0.002	0.002	0.001				0.001		
		H16.2.6	不検出		不検出	不検出	不検出		0.003	0.002	0.001				0.001		
		H16.8.23	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	0.003	0.002				0.001		
		H17.2.7	不検出		不検出	不検出	不検出		0.000	0.000	不検出				0.000		
		H17.8.19	0.001		不検出	0.001	不検出		0.003	0.002	0.001				0.001		
		H18.2.6	不検出		不検出	0.003	不検出		0.002	0.002	不検出				0.001		
		H18.8.24	不検出		不検出	0.001	不検出		0.002	0.001	0.002				0.001		
		H19.2.18	0.001		不検出	0.004	不検出		0.003	0.003	不検出				0.001		
		H19.8.30	0.001	0.001	不検出	0.002	不検出	不検出	0.002	0.003	0.001	0.001			不検出	不検出	
		H20.2.1	不検出	不検出	0.001	0.001	不検出	不検出	0.002	0.002	不検出	0.001			不検出	不検出	
		H20.8.4	0.001	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	0.002	0.002	不検出	0.001			不検出	不検出	
		H21.2.6	0.001	0.001	不検出	0.003	不検出	不検出	0.003	0.003	0.001	0.001			不検出	不検出	
		H21.8.27	0.001	0.001	不検出	0.002	不検出	不検出	0.003	0.002	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H22.2.7	0.001	不検出	0.001	0.003	不検出	不検出	0.002	0.001	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H22.8.16	0.001	0.001	不検出	0.002	不検出	不検出	0.003	0.002	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H23.2.7	0.002	0.002	不検出	0.003	不検出	不検出	0.003	0.002	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H23.8.22	0.002	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	0.002	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H24.2	0.001	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	0.002	不検出	不検出			不検出	不検出	
一時保管土A 処理中		H24.8.20	0.001	0.001	不検出	0.002	不検出	不検出	0.001	0.003	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H25.2.5	0.001	0.001	不検出	0.002	不検出	不検出	0.003	0.002	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H25.8.13	0.001	0.001	不検出	0.002	不検出	不検出	0.003	0.002	不検出	不検出			不検出	不検出	
一時保管土A 処理後		H26.2.11	0.001	0.001	不検出	0.001	不検出	不検出	0.003	0.001	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H26.8.17	0.001	0.001	不検出	0.001	不検出	不検出	0.003	0.002	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H27.2.10	0.001	0.001	不検出	0.001	不検出	不検出	0.001	0.002	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H27.8.10	0.002		不検出	0.001	不検出		0.002	0.002	不検出				不検出		
		H28.2.1	不検出		不検出	0.001	不検出		0.002	0.003	不検出				不検出		
定量下限値			0.001 (又は、0.002)														
モニタリング確認値			事前計測データと比較し、著しい変化がないこと								事前計測データと比較し、異常な上昇がないこと		事前計測データと比較し、著しい変化がないこと				


水質分析 B (P C B) : 一時保管施設外側




水質分析 B (P C B) : 一時保管施設内側




水質分析 B (PCB) : 下層地下水・仮置箇所・排水路




水質分析B（砒素）：一時保管施設外側



水質分析 B（砒素）：一時保管施設内側



水質分析 B（砒素）：下層地下水・仮置箇所・排水路



モニタリングの水質分析結果 《水質分析B:総水銀》

項目 測定日時			総水銀（mg/L）（参考値※1：環境基準:0.0005、排水基準:0.005）													
			一時保管施設外側				一時保管施設内側				下層地下水		仮置箇所		排水路	
			水－1		水－3	水－5	水－2		水－4	水－6	水－7		仮－1	仮－2	排－1	
			クロス チェック値				クロス チェック値				クロス チェック値				クロス チェック値	
事前測定値		H13.1.28													不検出	不検出
			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
施工前	鉛直	H13.5.24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
	遮水壁B	H13.8.27	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
施工中	一時保管土の受入	H13.10.22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		H14.1.21	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H14.4.22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
一時保管土 A及びB保管中		H14.6.24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H14.8.20	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H15.2.23	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H15.8.29	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H16.2.6	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H16.8.23	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H17.2.7	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H17.8.19	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H18.2.6	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H18.8.24	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H19.2.18	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H19.8.30	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H20.2.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H20.8.4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H21.2.6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H21.8.27	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H22.2.7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H22.8.16	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H23.2.7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H23.8.22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
	H24.2.6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	
一時保管土A 処理中		H24.8.20	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H25.2.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H25.8.13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
一時保管土A 処理後		H26.2.11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H26.8.17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H27.2.10	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H27.8.10	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H28.2.1	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
定量下限値			0.0005													
モニタリング確認値			事前計測データと比較し、著しい変化がないこと								0.0005 未 満 で あること		事前計測データと比較し、 著しい変化がないこと			

※1 PCB、砒素、総水銀、鉛:「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年 環境庁告示第10号)」及び「排水基準を定める総理府令(昭和46年 総理府令第35号)」による。

排水路の測定日に関する備考を、後述の” モニタリングの水質分析結果 《水質分析B：ダイオキシン類（コプラナーPCBを含む）》” の排水路の表の下に記載した。

モニタリングの水質分析結果 《水質分析B:鉛》

測定日時 / 項目			鉛 (mg/L) (参考値 ^{※1} : 環境基準:0.01, 排水基準:0.1)													
			一時保管施設外側				一時保管施設内側				下層地下水		仮置箇所		排水路	
			水-1		水-3	水-5	水-2		水-4	水-6	水-7		仮-1	仮-2	排-1	
				クロス チェック値				クロス チェック値				クロス チェック値				クロス チェック値
事前測定値		H13.1.28													不検出	不検出
			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.019			不検出	不検出
施工前	鉛直 遮水壁B	H13.5.24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	0.01			不検出	0.01
		H13.8.27	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
施工中	一時保管土の受入	H13.10.22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		H14.1.21	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H14.4.22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
一時保管土A及びB保管中		H14.6.24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H14.8.20	不検出		不検出	0.001	0.002		不検出	不検出	0.003				0.008	
		H15.2.23	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	0.001				0.002	
		H15.8.29	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	0.001				0.004	
		H16.2.6	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	0.002				0.003	
		H16.8.23	0.002		0.001	0.001	0.002		0.001	不検出	0.001				0.002	
		H17.2.7	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	0.002				不検出	
		H17.8.19	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	0.001				不検出	
		H18.2.6	不検出		不検出	0.002	不検出		不検出	不検出	0.001				不検出	
		H18.8.24	0.002		0.002	0.001	0.003		0.003	0.002	0.001				0.001	
		H19.2.18	不検出		不検出	不検出	0.002		不検出	0.002	0.001				不検出	
		H19.8.30	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出			0.004	不検出
		H20.2.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H20.8.4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	0.001			0.002	不検出
		H21.2.6	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	0.001	0.001			0.001	0.003
		H21.8.27	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	0.002	0.002			0.004	0.003
		H22.2.7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001			0.001	0.001
		H22.8.16	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.001			不検出	0.001
H23.2.7	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出			0.002	0.002		
H23.8.22	不検出	0.001	不検出	不検出	0.002	0.002	不検出	不検出	0.002	0.001			0.003	0.002		
H24.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	0.001	不検出			0.002	0.002		
一時保管土A 処理中		H24.8.20	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001			不検出	不検出	
		H25.2.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001		0.002	0.001	
		H25.8.13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		0.003	0.003	
一時保管土A 処理後		H26.2.11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出	
		H26.8.17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	0.001	0.001			0.004	0.004
		H27.2.10	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H27.8.10	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				0.002	
		H28.2.1	不検出		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
定量下限値		0.001														
モニタリング確認値		事前計測データと比較し、著しい変化がないこと									事前計測データと比較し、 上昇がないこと		事前計測データと比較し、 著しい変化がないこと			

※1 PCB、砒素、総水銀、鉛:「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年 環境庁告示第10号)」及び「排水基準を定める総理府令(昭和46年 総理府令第35号)」による。

Figure 1 is a line chart comparing water quality data for 28 sampling points. The x-axis lists the sampling points from H13.1.28 to H28.2.1. The y-axis represents a numerical scale from 0 to 100. The chart includes five data series: 水-1 (black circles), 水-1(クロソエチェック) (black triangles), 水-3 (red circles), 水-5 (blue circles), and 環境基準 (green dashed line). The 環境基準 line is constant at approximately 85. Most data points for 水-1, 水-1(クロソエチェック), 水-3, and 水-5 are clustered near the bottom of the scale, indicating low values.

Legend: 水-2 (black circle), 水-2(クロステック) (black triangle), 水-4 (red circle), 水-6 (blue circle), 環境基準 (green line)

Sample ID	水-2 (mg/L)	水-2(クロステック) (mg/L)	水-4 (mg/L)	水-6 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
H13.1.28	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H13.5.24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H13.8.27	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H13.10.22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H14.1.21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H14.4.22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H14.6.24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H14.8.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H15.2.23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H15.8.29	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H16.2.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H16.8.23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H17.2.7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H17.8.19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H18.2.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H18.8.24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H19.2.18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H19.8.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H20.2.1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H20.8.4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H21.2.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H21.8.27	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H22.2.7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H22.8.16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H23.2.7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H23.8.22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H24.2.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H24.8.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H25.2.5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H25.8.13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H26.2.11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H26.8.17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H27.2.10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H27.8.10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
H28.2.1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005

Sample ID	水-7 (mg/L)	追-1 (mg/L)	排-1 (mg/L)	水-7(クロスチェック) (mg/L)	追-2 (mg/L)	排-1(クロスチェック) (mg/L)
H13.1.28	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H13.5.24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H13.8.27	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H13.10.22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H14.1.21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H14.4.22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H14.6.24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H14.8.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H15.2.23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H15.8.29	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H16.2.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H16.8.23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H17.2.7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H17.8.19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H18.2.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H18.8.24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H19.2.18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H19.8.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H20.2.1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H20.8.4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H21.2.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H21.8.27	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H22.2.7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H22.8.16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H23.2.7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H23.8.22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H24.2.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H24.8.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H25.2.5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H25.8.13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H26.2.11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H26.8.17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H27.2.10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H27.8.10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H28.2.1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

鉛(mg/L)

● 水-1 ▲ 水-1(クロスチェック) ● 水-3 ● 水-5 環境基準

Sampling Point	水-1 (mg/L)	水-1(クロスチェック) (mg/L)	水-3 (mg/L)	水-5 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
H13.1.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H13.5.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H13.8.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H13.10.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H14.1.21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H14.4.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H14.6.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H14.8.20	0.001	0.000	0.000	0.000	0.010
H15.2.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H15.8.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H16.2.6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H16.8.23	0.002	0.002	0.000	0.000	0.010
H17.2.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H17.8.19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H18.2.6	0.000	0.002	0.000	0.000	0.010
H18.8.24	0.000	0.002	0.000	0.000	0.010
H19.2.18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H19.8.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H20.2.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H20.8.4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H21.2.6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H21.8.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H22.2.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H22.8.16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H23.2.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H23.8.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H24.2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H24.8.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H25.2.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H25.8.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H26.2.11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H26.8.17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H27.2.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H27.8.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H28.2.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010

Figure 1 is a line graph showing the concentration of lead (鉛) in mg/L for various water samples. The y-axis ranges from 0.00 to 0.05 mg/L. The x-axis lists 28 sample locations. Five data series are plotted: 水-2 (black circles), 水-2(クロスチェック) (black triangles), 水-4 (red circles), 水-6 (blue circles), and 環境基準 (green circles). The 環境基準 is a constant horizontal line at 0.01 mg/L. All other samples are at or below 0.005 mg/L.

Sample Location	水-2 (mg/L)	水-2(クロスチェック) (mg/L)	水-4 (mg/L)	水-6 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
H13.1.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H13.5.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H13.8.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H13.10.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H14.1.21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H14.4.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H14.6.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H14.8.20	0.002	0.000	0.000	0.000	0.010
H15.2.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H15.8.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H16.2.6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H16.8.23	0.001	0.000	0.001	0.000	0.010
H17.2.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H17.8.19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H18.2.6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H18.8.24	0.000	0.000	0.003	0.000	0.010
H19.2.18	0.000	0.000	0.001	0.000	0.010
H19.8.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H20.2.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H20.8.4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H21.2.6	0.000	0.001	0.000	0.000	0.010
H21.8.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H22.2.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H22.8.16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H23.2.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H23.8.22	0.002	0.000	0.000	0.000	0.010
H24.2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H24.8.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H25.2.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H25.8.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H26.2.11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H26.8.17	0.000	0.000	0.001	0.000	0.010
H27.2.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H27.8.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
H28.2.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010




Figure 1 is a line graph showing the concentration of lead (鉛) in mg/L for various water samples. The y-axis represents the concentration in mg/L, ranging from 0.00 to 0.05. The x-axis lists 28 samples from H13.1.28 to H28.2.1. A horizontal green bar at 0.01 mg/L indicates the '環境基準' (Environmental Standard). The legend identifies six data series: 水-7 (black line with circles), 水-7(クロステック) (black triangle), 追-2 (blue line with circles), 追-1 (red line with circles), 排-1 (green line with circles), and 排-1(クロステック) (green triangle). Most samples are at or below 0.01 mg/L, with a notable peak for 水-7 at H13.5.24 reaching approximately 0.01 mg/L.

Sample	水-7	水-7(クロステック)	追-2	追-1	排-1	排-1(クロステック)
H13.1.28	0.00	0.019	0.00	0.00	0.00	0.00
H13.5.24	0.010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H13.8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H13.10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H14.1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H14.4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H14.6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H14.8.20	0.003	0.00	0.00	0.00	0.008	0.00
H15.2.23	0.002	0.00	0.00	0.00	0.002	0.00
H15.8.29	0.001	0.00	0.00	0.00	0.003	0.00
H16.2.6	0.002	0.00	0.00	0.00	0.002	0.00
H16.8.23	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H17.2.7	0.002	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H17.8.19	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H18.2.6	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H18.8.24	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H19.2.18	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H19.8.30	0.002	0.00	0.00	0.00	0.004	0.00
H20.2.1	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H20.8.4	0.001	0.00	0.00	0.00	0.002	0.00
H21.2.6	0.001	0.00	0.00	0.00	0.002	0.00
H21.8.27	0.002	0.00	0.00	0.00	0.004	0.00
H22.2.7	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H22.8.16	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H23.2.7	0.002	0.00	0.00	0.00	0.002	0.00
H23.8.22	0.002	0.00	0.00	0.00	0.003	0.00
H24.2.6	0.001	0.00	0.00	0.00	0.002	0.00
H24.8.20	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H25.2.5	0.001	0.00	0.00	0.00	0.002	0.00
H25.8.13	0.001	0.00	0.00	0.00	0.003	0.00
H26.2.11	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H26.8.17	0.002	0.00	0.00	0.00	0.004	0.00
H27.2.10	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
H27.8.10	0.002	0.00	0.00	0.00	0.002	0.00
H28.2.1	0.001	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00

モニタリングの水質分析結果 《水質分析B:n-ヘキサン抽出物》															
項目 測定日時		n-ヘキサン抽出物質（mg/L）（参考値※1：排水基準；5）													
		一時保管施設外側				一時保管施設内側				下層地下水		仮置箇所		排水路	
		水-1				水-2				水-7					
		クロス チェック 値	水-3	水-5		クロス チェック 値	水-4	水-6		クロス チェック 値		仮-1	仮-2	排-1	クロス チェック 値
事前測定値	H13.1.28													不検出	不検出
		不検出	不検出	不検出	1	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
施工前	鉛直	H13.5.24	不検出	不検出	不検出	不検出	3	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
	遮水壁B	H13.8.27	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
施工中	一時保管 土の受入	H13.10.22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		H14.1.21	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H14.4.22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	1
一時保管土 A及びB保管中		H14.6.24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
		H14.8.20	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H15.2.23	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H15.8.29	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H16.2.6	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H16.8.23	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H17.2.7	1												
		H17.8.19	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H18.2.6	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H18.8.24	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H19.2.18	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H19.8.30	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H20.2.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H20.8.4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H21.2.6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	1	不検出	不検出			不検出	不検出
		H21.8.27	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出			不検出	不検出
		H22.2.7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H22.8.16	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H23.2.7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H23.8.22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H24.2.6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
一時保管土A 処理中		H24.8.20	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H25.2.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H25.8.13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
一時保管土A 処理後		H26.2.11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H26.8.17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出
		H27.2.10	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出			不検出	不検出
		H27.8.10	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
		H28.2.1	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出				不検出	
定量下限値		1													
モニタリング確認値		事前計測データと比較し、著しい変化がないこと							5未満である こと		事前計測データと比較し、 著しい変化がないこと				

※1 n-ヘキサン抽出物質：「排水基準を定める総理府令（昭和46年 総理府令第35号）」による。

排水路の測定日に関する備考を、後述の”モニタリングの水質分析結果 《水質分析B：ダイオキシン類（コプラナーPCBを含む）》”の排水路の表の下に記載した。



モニタリングの水質分析結果 《ダイオキシン類(コプラナー-PCB含む)》

項目 測定日時			ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)												ダイオキシン類(pg-TEQ/L)												ダイオキシン類(pg-TEQ/L)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			一時保管施設外側												一時保管施設内側												下層地下水						仮置箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			水－1						水－3			水－5			水－2						水－4			水－6			水－7						追－1			追－2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			ろ過	SS	合計	クロスチェック値									ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計							ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計							ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ろ過	SS	合計				ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計							ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計							ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計													ろ過	SS	合計	ろ過	SS	合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
事前測定値			H13.1.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

項目 測定日時			排水路					
			排-1					
			ろ過	SS	合計	クロスチェック値		
						ろ過	SS	合計
事前測定値		H13.1.28	0.0046	2	2.0	2.3		
			1.2			1.3		
施工中	鉛直 遮水壁B	H13.5.24	0.0055	3.1	3.11	0.13	3.1	3.23
		H13.8.27	0.16	0.96	1.12	0.19	0.69	0.88
	一時保管 土の受入	H13.10.22	0.073	1.6	1.67	0.42	1.4	1.82
		H14.1.21	0.037	0.45	0.49	0.11	0.46	0.57
		H14.4.22	0.033	0.24	0.27	0.15	0.27	0.42
一時保管土 A及びB保管中		H14.6.24	0.038	0.29	0.33	0.34	0.26	0.6
		H14.8.20	0.0045	1.2	1.20			
		H15.2.23	0.0028	0.59	0.59			
		H15.8.29	0.0092	1.0	1.01			
		H16.2.6	0.032	1.3	1.332			
		H16.8.23	0.0046	0.52	0.5246			
		H17.2.7	0.027	0.2	0.227			
		H17.8.19	0.0031	0.14	0.1431			
		H18.2.6	0.03	0.19	0.22			
		H18.8.24	0.0028	0.028	0.03			
		H19.2.18	0.054	0.32	0.37			
		H19.8.30	0.0013	0.003	0.0043	0.0011	0.0025	0.0036
		H20.2.1	0.00071	0.00072	0.00143	0.00074	0.00073	0.00147
		H20.8.4	0.00052	0.0054	0.00592	0.00040	0.0064	0.00680
		H21.2.6	0.0012	0.0047	0.0059	0.00031	0.018	0.01831
		H21.8.27	0.00046	0.01000	0.01046	0.00045	0.01	0.01045
		H22.2.7	0.00022	0.00720	0.00742	0.00026	0.0064	0.00666
		H22.8.16	0.00039	0.00130	0.00169	0.00063	0.0013	0.00193
		H23.2.7	0.00017	0.00120	0.00137	0.0002	0.0014	0.00160
		H23.8.22	0.00038	0.00024	0.00062	0.00031	0.0002	0.00051
H24.2.6	0.00013	0.00110	0.00123	0.0005	0.00076	0.00126		
一時保管土A 処理中		H24.8.20	0.013	0.010	0.023	0.013	0.01	0.023
		H25.2.5	0.0022	0.0052	0.0074	0.0023	0.006	0.0083
		H25.8.13	0.0031	0.0044	0.0075	0.0030	0.0048	0.0078
一時保管土A 処理後		H26.2.11	0.00081	0.0014	0.0022	0.00083	0.0014	0.00223
		H26.8.17	0.00094	0.0054	0.0063	0.00081	0.0063	0.00711
		H27.2.10	0.00056	0.00017	0.0007	0.00051	0.00016	0.00067
		H27.8.10	0.00043	0.00031	0.0007			
		H28.2.1	0.00057	0.00014	0.0007			
事前計測データと比較し、著しい変化がないこと								

「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準について（平成11年 環境庁告示 第68号）」：水質の環境基準1pg-TEQ/L


「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令（平成12年 総理府・厚生省令第2号）」：排水基準10pg-TEQ/L



ダイオキシン類について、平成13年8月から時間（4日～8日間）をかけ、徐々に採水することに変更した。

以下の備考は、水質分析Bの項目、共通の備考。

備考1)：排-1の事前測定値について：上段はH13.3.26（降水時），下段はH13.2.28（無降水時）の測定結果を示している。
備考2)：H14.1.21の測定項目のうち、排-1についてはH14.1.11
備考4)：H14.6.24の測定項目のうち、排-1についてはH14.6.28
備考6)：H16.2.6の測定項目のうち、排-1についてはH16.2.5
備考8)：H17.8.19の測定項目のうち、排-1についてはH17.8.18
備考10)：H19.2.18の測定項目のうち、排-1についてはH19.2.21
備考12)：H20.2.1の測定項目のうち、排-1についてはH20.2.5
備考14)：H21.2.6の測定項目のうち、排-1についてはH21.2.10
備考16)：H23.2.7の測定項目のうち、排-1についてはH23.2.10
備考18)：H24.2.6の測定項目のうち、排-1についてはH24.2.9
備考20)：H26.2.11の測定項目のうち、排-1についてはH26.2.10

備考3)：H14.4.22の測定項目のうち、排-1についてはH14.4.24
備考5)：H15.8.29の測定項目のうち、排-1についてはH15.8.28
備考7)：H16.8.23の測定項目のうち、排-1についてはH16.8.21
備考9)：H18.8.24の測定項目のうち、排-1についてはH18.8.28
備考11)：H19.8.30の測定項目のうち、排-1についてはH19.9.2
備考13)：H20.8.4の測定項目のうち、排-1についてはH20.8.8
備考15)：H22.8.16の測定項目のうち、排-1についてはH22.8.19
備考17)：H24.8.19の測定項目のうち、排-1についてはH23.8.25
備考19)：H25.2.5の測定項目のうち、排-1についてはH25.2.4





水位経時変化図 (日平均値毎)

ガス測定結果(工事着手前)						
項目	単位	測定日：H12.9.18（工事着手前）			測定下限値	参考値
		H12-12	H12-13	H12-14		
孔内温度	℃	29	27	28.5	－	－
メタン	vol%	8	不検出	79.4	－	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	ごく微量検出	ごく微量検出	0.5	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素	ppm	0	0	0	－	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素	vol%	14.1	20.7	0.7	－	18 ^{※-2}
窒素	vol%	76.3	77.3	17.6	－	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	1	1	ごく微量検出	0.25	－

ガス測定結果(一時保管土A及びB保管中)								
項目	単位	測定日：H14.7.26（工事完了後）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	29.6	31.2	31.8	29.5	28.8	－	－
メタン ^{※-a}	vol%	5	1.2	不検出	不検出	0.3	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素 ^{※-b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	1	3	不検出	不検出	2	1	－
酸素 ^{※-a}	vol%	17.5	20	20.7	20.9	19	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※-a}	vol%	76.8	77.9	78.4	78.5	79.6	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	8	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A及びB保管中)								
項目	単位	測定日：H14.9.26（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	24.7	22.9	26.5	24.3	24.7	－	－
メタン ^{※-a}	vol%	27.8	不検出	1.6	0.1	不検出	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素 ^{※-b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	7	1	不検出	不検出	1	1	－
酸素 ^{※-a}	vol%	4.1	21.1	13.4	19.8	21.1	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※-a}	vol%	67.8	78.6	84.2	79.6	78.3	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	12	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A及びB保管中)								
項目	単位	測定日：H15.2.12（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	7.1	8.6	6.7	7.5	6.4	－	－
メタン ^{※-a}	vol%	21.6	17.1	1	0.4	不検出	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素 ^{※-b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	2	1	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※-a}	vol%	3.5	9.2	20.3	17.9	21.2	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※-a}	vol%	74.8	73.1	78.3	80.9	78.7	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	7	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A及びB保管中)								
項目	単位 G	測定日：H15.7.29（保管中）					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	23	22.5	23	23	22.7	－	－
メタン ^{※-a}	vol%	22.5	11.4	22.6	不検出	0.3	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素 ^{※-b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	3	不検出	2	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※-a}	vol%	8.1	11.5	13.1	21.1	18.5	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※-a}	vol%	69.2	77	63.9	78.7	81.1	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A及びB保管中)								
項目	単位 G	測定日：H16.2.5（保管中）					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	11.2	11.3	11.8	10	11.5	－	－
メタン ^{※-a}	vol%	30.2	1.4	0.6	不検出	0.3	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素 ^{※-b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※-a}	vol%	1.5	19.7	20.4	21	16.4	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※-a}	vol%	68	78.7	78.5	78.2	82.8	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位	測定日：H16.7.30（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	27.4	28.4	28	28.6	25.8	－	－
メタン ^{※a}	vol%	9.8	6.4	不検出	不検出	不検出	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	0.4	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	13.3	16.1	20.3	21.3	18.4	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※a}	vol%	72	72.6	74.6	74.8	77	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位	測定日：H17.2.2（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	10	10.7	5.9	11	10.5	－	－
メタン ^{※a}	vol%	3.9	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	0.4	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	17.5	20.9	21	21.1	20.3	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※a}	vol%	76	76.9	75.3	76.6	76.7	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位	測定日：H17.7.29（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	27	27.8	24.5	28.8	29	－	－
メタン ^{※a}	vol%	15.6	0.6	0.8	不検出	不検出	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	不検出	0.25	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	11.3	17	20.2	21.1	21.1	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※a}	vol%	72.5	81.8	78.6	78.6	78.5	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位 G	測定日：H18.2.6（保管中）					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	9	6	5.7	8.7	4.6	－	－
メタン ^{※a}	vol%	10.2	0.6	不検出	不検出	不検出	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	0.25	0.25	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	9.7	17	21.1	19.6	21.2	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※a}	vol%	79.6	82.1	78.7	80.2	78.7	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位 G	測定日：H18.7.28（保管中）					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	25.8	25.5	26.6	26	23.5	－	－
メタン ^{※a}	vol%	22	5.5	0.3	2	0.4	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	0.25	1.1	不検出	不検出	0.25	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	10	15	21	14	18	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※a}	vol%	68	79	79	85	82	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位 G	測定日：H19.2.28（保管中）					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	10.4	10.7	11	11.4	11.8	－	－
メタン ^{※a}	vol%	7.8	0.69	不検出	0.19	不検出	0.1	1.5 ^{※-1}
二酸化炭素	vol%	0.3	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※-1}
硫化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※-2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	10	15	21	14	18	0.1	18 ^{※-2}
窒素 ^{※a}	vol%	78	79	79	83	80	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位	測定日：H19.8.29（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	22.5	21.6	27.4	25.6	24.5	－	－
メタン※ ^a	vol%	41.4	27.1	不検出	0.2	1	0.1	1.5※ ⁻¹
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	不検出	不検出	1.3	0.25	1.5※ ⁻¹
硫化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10※ ⁻²
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素※ ^a	vol%	7.1	7.1	20.8	20.1	14.6	0.1	18※ ⁻²
窒素※ ^a	vol%	51.5	65	78.7	79.4	83.4	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位	測定日：H20.2.1（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	17	17	16.8	16.7	16.4	－	－
メタン※ ^a	vol%	52.9	3.7	不検出	0.2	0.2	0.1	1.5※ ⁻¹
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5※ ⁻¹
硫化水素※ ^b	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10※ ⁻²
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素※ ^a	vol%	3.7	18.7	20.8	20.7	20.7	0.1	18※ ⁻²
窒素※ ^a	vol%	43.6	76.9	78.8	78.6	78	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位	測定日：H20.8.5（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	21.5	24.5	31.5	24.5	21.5	－	－
メタン※ ^a	vol%	67	31	不検出	不検出	不検出	0.1	1.5※ ⁻¹
二酸化炭素	vol%	不検出	1.5	不検出	不検出	不検出	0.25	1.5※ ⁻¹
硫化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10※ ⁻²
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素※ ^a	vol%	4	2.7	20	13	18	0.1	18※ ⁻²
窒素※ ^a	vol%	29	64	75	85	80	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位 G	測定日：H21.2.9（保管中）					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内温度	℃	9.3	8.5	8.6	7.9	8.4	－	－
メタン※ ^a	vol%	50	13	不検出	0.3	1.8	0.1	1.5※ ⁻¹
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	不検出	1	0.5	0.25	1.5※ ⁻¹
硫化水素※ ^b	ppm	不検出	3	不検出	不検出	不検出	0.1	10※ ⁻²
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素※ ^a	vol%	1.2	11	21	10	12	0.1	18※ ⁻²
窒素※ ^a	vol%	46	70	77	83	84	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位 G	測定日：H21.8.28（保管中）					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	mmhPa	0	0	0	0	0	－	－
孔内温度	℃	29.2	25.9	24.3	27.5	28.2	－	－
メタン※ ^a	vol%	70	58.3	14.4	1	0.9	0.1	1.5※ ⁻¹
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	0.7	不検出	1.5	0.25	1.5※ ⁻¹
硫化水素※ ^b	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10※ ⁻²
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素※ ^a	vol%	1.5	2.1	5.6	13.5	11.2	0.1	18※ ⁻²
窒素※ ^a	vol%	27.2	38.6	77.8	83.8	84.9	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位 G	測定日：H22.2.9（保管中）					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	mmhPa	0	0	0	0	0	－	－
孔内温度	℃	10.5	11	10.9	9.8	10.1	－	－
メタン※ ^a	vol%	66.7	40.6	11.2	不検出	1.5	0.1	1.5※ ⁻¹
二酸化炭素	vol%	不検出	0.3	0.9	不検出	1.4	0.25	1.5※ ⁻¹
硫化水素※ ^b	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10※ ⁻²
アンモニア	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素※ ^a	vol%	0.9	2	6.6	6.1	9.2	0.1	18※ ⁻²
窒素※ ^a	vol%	31.1	55.8	80.2	91.9	87.7	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位	測定日：H22.8.24（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	22.3	20.9	20.8	20.8	22	－	－
メタン ^{※a}	vol%	67.2	46.3	15.4	4.7	21.4	0.1	1.5 ^{※1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	0.8	不検出	0.3	0.25	1.5 ^{※1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※2}
アンモニア	ppm	3	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	1.7	1.4	11.5	3.6	1.4	0.1	18 ^{※2}
窒素 ^{※a}	vol%	30.9	51.9	72.2	91.5	76.8	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位	測定日：H23.2.16（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	13.8	23	7.2	12.9	13.4	－	－
メタン ^{※a}	vol%	64.4	36.5	不検出	12.8	8	0.1	1.5 ^{※1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	1	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	10 ^{※2}
アンモニア	ppm	2	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	0.7	1.4	15.1	1.7	2.5	0.1	18 ^{※2}
窒素 ^{※a}	vol%	34.8	62	83.8	85.3	89.3	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位	測定日：H23.8.29（保管中）					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	29.7	21.5	－	21.2	20.2	－	－
メタン ^{※a}	vol%	47.5	44.7	－	21.7	25.5	0.1	1.5 ^{※1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	10 ^{※2}
アンモニア	ppm	1	1	－	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	3.2	1.3	－	1.8	3.4	0.1	18 ^{※2}
窒素 ^{※a}	vol%	49.0	53.9	－	76.3	71.0	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A及びB保管中）								
項目	単位 G	測定日：H24.2.16					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	6	7.2	－	5.7	7.1	－	－
メタン ^{※a}	vol%	17.3	36.6	－	10.1	10.4	0.1	1.5 ^{※1}
二酸化炭素	vol%	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	10 ^{※2}
アンモニア	ppm	不検出	1	－	不検出	1	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	7.6	1	－	1.8	1.5	0.1	18 ^{※2}
窒素 ^{※a}	vol%	74.7	61.9	－	88	87.8	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A処理中）								
項目	単位 G	測定日：H24.8.21					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	29.2	28.6	－	26.4	27.3	－	－
メタン ^{※a}	vol%	17.1	21.7	－	不検出	不検出	0.1	1.5 ^{※1}
二酸化炭素	vol%	0.25	不検出	－	不検出	0.9	0.25	1.5 ^{※1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.1	10 ^{※2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	10.7	8	－	21.5	21.6	0.1	18 ^{※2}
窒素 ^{※a}	vol%	68.7	67.8	－	75.3	74.7	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果（一時保管土A処理中）								
項目	単位 G	測定日：H25.2.5					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	11.6	12	－	11.4	11.6	－	－
メタン ^{※a}	vol%	5.0	30.6	－	8.6	13.8	0.1	1.5 ^{※1}
二酸化炭素	vol%	0.6	不検出	－	不検出	不検出	0.25	1.5 ^{※1}
硫化水素 ^{※b}	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.1	10 ^{※2}
アンモニア	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
酸素 ^{※a}	vol%	13.8	2.4	－	8.6	1.9	0.1	18 ^{※2}
窒素 ^{※a}	vol%	78.1	66.6	－	80.2	82.1	0.1	－
揮発性有機化合物 （トリクロエチレン）	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A処理中)								
項目	単位	測定日：H25.8.14					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	27.5	24.9	-	25.5	19.5	－	－
メタン※-a	vol%	23.0	3.5	－	不検出	0.6	0.1	1.5※-1
二酸化炭素	vol%	0.25	1.0	－	不検出	0.5	0.25	1.5※-1
硫化水素※-b	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.1	10※-2
アンモニア	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
酸素※-a	vol%	7.1	7.4		20.9	16.9	0.1	18※-2
窒素※-a	vol%	68.3	85.3	－	76.0	79.6	0.1	－
揮発性有機化合物 (トリクロロエチレン)	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A処理後)								
項目	単位	測定日：H26.2.11					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	3.9	3.4	－	1.4	-1.7	－	－
メタン※-a	vol%	13.0	7.7	－	0.3	1.3	0.1	1.5※-1
二酸化炭素	vol%	0.6	1.0	－	不検出	不検出	0.25	1.5※-1
硫化水素※-b	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.1	10※-2
アンモニア	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
酸素※-a	vol%	6.8	7.0		15.4	8.6	0.1	18※-2
窒素※-a	vol%	79.3	84.2	－	83.3	89.2	0.1	－
揮発性有機化合物 (トリクロロエチレン)	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A処理後)								
項目	単位	測定日：H26.8.18					測定下限値	参考値
		G－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	22.1	27.7	－	23.9	23.4	－	－
メタン※-a	vol%	29.8	0.5	－	不検出	不検出	0.1	1.5※-1
二酸化炭素	vol%	0.6	2.3	－	不検出	1.4	0.25	1.5※-1
硫化水素※-b	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.1	10※-2
アンモニア	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
酸素※-a	vol%	2.2	3.8		20.9	13.8	0.1	18※-2
窒素※-a	vol%	66.5	91.8	－	75.9	83.0	0.1	－
揮発性有機化合物 (トリクロロエチレン)	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A処理後)								
項目	単位 G	測定日：H27.2.10					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	11.4	10.6	－	7.5	5.9	－	－
メタン※-a	vol%	25.3	35	－	11.1	8.8	0.1	1.5※-1
二酸化炭素	vol%	0.5	不検出	－	不検出	0.25	0.25	1.5※-1
硫化水素※-b	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.1	10※-2
アンモニア	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
酸素※-a	vol%	1.9	1.2		2.7	1.7	0.1	18※-2
窒素※-a	vol%	71.9	63	－	85.3	88.6	0.1	－
揮発性有機化合物 (トリクロロエチレン)	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A処理後)								
項目	単位 G	測定日：H27.8.12					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	32.9	30.2	－	27.3	27.0	－	－
メタン※-a	vol%	26.0	1.9	－	不検出	0.2	0.1	1.5※-1
二酸化炭素	vol%	0.7	0.3	－	不検出	0.5	0.25	1.5※-1
硫化水素※-b	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.1	10※-2
アンモニア	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
酸素※-a	vol%	3.7	13.8	－	19.2	19.1	0.1	18※-2
窒素※-a	vol%	68.6	80.0	－	77.5	76.0	0.1	－
揮発性有機化合物 (トリクロロエチレン)	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.25	－
塩化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	1	－
ふっ化水素	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－
ベンゼン	ppm	不検出	不検出	－	不検出	不検出	0.5	－

ガス測定結果(一時保管土A処理後)								
項目	単位 G	測定日：H28.2.2					測定下限値	参考値
		－1	G－2	G－3	G－4	G－5		
孔内ガス圧	kPa	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	－	－
孔内温度	℃	8.7	11.3	－	12.7	15.9	－	－
メタン※-a	vol%	19.6	13.2	－	0.7	0.6	0.1	1.5※-1
二酸化炭素	vol%	1.0	0.8	－	0.25	0.25未満	0.25	1.5※-1
硫化水素※-b	ppm	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	0.1	10※-2
アンモニア	ppm	1未満	1未満	－	1未満	1未満	1	－
酸素※-a	vol%	2.2	2.4	－	12.7	14.9	0.1	18※-2
窒素※-a	vol%	75.6	81.6	－	84.8	81.9	0.1	－
揮発性有機化合物 (トリクロロエチレン)	ppm	0.25未満	0.25未満	－	0.25未満	0.25未満	0.25	－
塩化水素	ppm	1未満	1未満	－	1未満	1未満	1	－
ふっ化水素	ppm	0.5未満	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満	0.5	－
ベンゼン	ppm	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	0.5	－

※-1):労働安全衛生規則(昭和47年 労働省令第32号) ※-b):ガス検知器による。
※-2):酸素欠乏症等防止規則(昭和61年 労働省令第8号) ※:無印は検知管による。
※-a):室内分析結果による。

生物(テナガエビ)調査結果経年変化

測定項目	単位	一時保管土A及びB保管中			一時保管土A及びB保管中			一時保管土A及びB保管中			一時保管土A及びB保管中			一時保管土A及びB保管中		
		H15.7.22			H16.8.4			H17.7.19			H18.7.25			H19.8.30		
		大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓
ポリ塩化ビフェニール	mg/kg	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.1 ^{※-A}	0.07	<0.01	<0.01	試料不足のため分析不能	<0.01	<0.01	0.02
ダイオキシン類	pg-TEQ/g	0.68			1.1			試料不足のため分析不能			0.23			試料不足のため分析不能		

測定項目	単位	一時保管土A及びB保管中			一時保管土A及びB保管中			一時保管土A及びB保管中			一時保管土A及びB保管中			一時保管土A処理中		
		H20.7.23, H20.7.31, H20.8.23, H20.8.29			H21.9.16～H21.9.20			H22.8.17～H22.10.1			H23.8.22～H23.11.17			H24.8.14～H24.8.16、18～20、 22～23、31		
		大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓
ポリ塩化ビフェニール	mg/kg	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.05	<0.01	0.01	0.06	<0.01	<0.01	0.02
ダイオキシン類	pg-TEQ/g	0.40(旧 ^{※1} 0.32)			0.31			1.1			0.69			0.51		

測定項目	単位	一時保管土A処理中			一時保管土A処理後			一時保管土A処理後		
		H25.5.23～H25.5.24 H25.8.7～H25.8.8			H26.8.7～H26.8.8 H26.8.14～H26.8.15			H27.6.3～H27.6.4 H27.8.13～H27.8.14		
		大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓	大型固体 筋肉部	小型固体 筋肉部	全固体の 内臓
ポリ塩化ビフェニール	mg/kg	<0.01	<0.01	0.08	<0.01	<0.01	0.12	<0.01	<0.01	0.03
ダイオキシン類	pg-TEQ/g	0.81			0.53			0.75		

※-A：試料が少量のため定量下限値を変更。

※1 環境省は、平成19年6月11日「ダイオキシン類対策特別措置法（ダイオキシン類特措法）施行規則」を同日付けで改正（毒性等価係数の見直し）、平成20年4月1日から施行した。そのため、改正後の毒性等価係数によるダイオキシン類を算出するとともに、改正前の毒性等価係数によるダイオキシン類を「旧」として参考までに表示した。

底質調査結果経年変化

測定項目	単位	鶴見川本川												
		一時保管土A及びB保管中									一時保管土A処理中		一時保管土A処理後	
		H15.7.22	H16.8.4	H17.7.19	H18.8.25	H19.8.30	H20. 8. 29	H21. 8. 29	H22. 8. 20	H23. 8. 26	H24. 8. 13	H25. 8. 12	H26. 8. 7	H27. 8. 12
ポリ塩化ビフェニール	mg/kg	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
粒度分布(平均粒径(50%D))	mm	0.76	0.60	0.52	3.30	2.65	0.075	0.83	0.2078	0.2940	0.1340	2.5	3.3	0.3
含水比	%	24.3	24.5	24.0	22.1	40.7	69.1	67.1	36.9	39.3	28.8	35.4	18.3	28.9
有機物含有量	%	0.6	1.1	1.0	0.4	5.6	1.83	3.5	1.7	2.5	1.5	3.0	1.0	2.1
ダイオキシン類	pg-TEQ/g	0.65	0.75	1.5	0.61	1.5	9.7 (旧※ 11.0)	1.3	1.7	2.4	1.1	0.82	0.38	0.84

※環境省は、平成19年6月11日「ダイオキシン類対策特別措置法（ダイオキシン類特措法）施行規則」を同日付けで改正（毒性等価係数の見直し）、平成20年4月1日から施行した。そのため、改正後の毒性等価係数によるダイオキシン類を算出するとともに、改正前の毒性等価係数によるダイオキシン類を「旧」として参考までに表示した。