

参考資料 4-11 仕上げに関する資料

※以下に各部、各室の参考仕上を示す。室名は代表的なもののみを記載する。

区分	部位	仕 上 げ
外部	屋根	アスファルト防水のうえ保護コンクリート
	外壁	タイル（45二丁以上）
	窓	アルミニウム製
	玄関扉	ステンレス製（自動）
	その他出入口	鋼製
	備考	※「みなとみらい21新港地区街並み景観ガイドライン」の記載に留意する ※計画に応じて一部壁面、屋上緑化
A 事務室、 会議室等	床	二重床（フリーアクセスフロア）のうえタイルカーペット
	幅木	ビニル幅木
	壁	せっこうボードのうえ塗装 又は 吸音穴あきケイカル板のうえ塗装グラスウール裏込め（一部会議室）
	天井	ロックウール化粧吸音板
	備考	
B-1 上級室 （部長室相 当）	床	二重床（フリーアクセスフロア）のうえタイルカーペット
	幅木	木製幅木
	壁	せっこうボードのうえ織物クロス張り
	天井	ロックウール化粧吸音板、木製廻り縁
	備考	
B-2 上級室 （次長室相 当）	床	二重床（フリーアクセスフロア）のうえタイルカーペット
	幅木	木製幅木
	壁	せっこうボードのうえ壁紙
	天井	ロックウール化粧吸音板
	備考	
C OA事務機械 室、壁面に 吸音を要す る室	床	二重床（フリーアクセスフロア）のうえタイルカーペット
	幅木	ビニル幅木
	壁	吸音穴あきケイカル板のうえ塗装グラスウール裏込め
	天井	ロックウール化粧吸音板
	備考	
D エントランスホール、 エントランスホールに 近接するEV ホール等	床	花崗岩 又は タイル
	幅木	花崗岩 又は タイル
	壁	花崗岩 又は タイル 又は 木製壁材（国産材）
	天井	金属成形板 又は 木製天井材（国産材）
	備考	※コスト及び安全性を勘案しつつ内装の木質化を図る

※以下に各部、各室の参考仕上を示す。室名は代表的なもののみを記載する。

区 分	部 位	仕 上 げ
E 階段室	床	タイルカーペット、ビニル床シート（避難階段）
	幅木	ビニル幅木
	壁	せっこうボードのうえ塗装
	天井	ロックウール化粧吸音板、軽量骨材仕上塗装（段裏）
	備考	※鋼製階段の部分：鋼製のうえ塗装
F E Vホール 共用廊下	床	タイルカーペット、ビニル床シート（バックヤード）
	幅木	ビニル幅木 又は
	壁	せっこうボードのうえ塗装
	天井	ロックウール化粧吸音板
	備考	
G 便所、 湯沸室等	床	ビニル床シート、花崗岩本磨き（汚垂石）
	幅木	ビニル幅木 又は タイル
	壁	ケイカル板のうえ塗装 又は タイル
	天井	ケイカル板のうえ塗装 又は ロックウール化粧吸音板
	備考	
H ごみ置場	床	ビニル床シート
	幅木	ビニル幅木 又は 周囲仕上に倣う（湯沸室等の一角の場合）
	壁	ケイカル板のうえ塗装 又は 周囲仕上に倣う（湯沸室等の一角の場合）
	天井	化粧せっこうボード 又は ケイカル板のうえ塗装
	備考	
I シャワー・ 脱衣室	床	フローリング
	幅木	木製幅木
	壁	ケイカル板のうえ塗装
	天井	ケイカル板のうえ塗装
	備考	
J-1 更衣室、休 養室・ロッ カー室	床	タイルカーペット 又は ビニル床シート
	幅木	ビニル幅木
	壁	せっこうボードのうえ塗装 又は 壁紙
	天井	化粧せっこうボード
	備考	
J-2 休養室、仮 眠室	床	フローリングのうえ《一部置き畳またはベット（別途）》
	幅木	木製幅木
	壁	せっこうボードのうえ塗装 又は 壁紙
	天井	化粧せっこうボード
	備考	
J-3 休養室、仮 眠室（和 室）	床	畳、一部フローリング、一部ビニル床シート
	幅木	（畳寄せ）、一部木製幅木
	壁	せっこうボードのうえ塗装 又は 壁紙
	天井	化粧せっこうボード（木目）
	備考	※参考：建築工事標準詳細図（平成28年度版）

※以下に各部、各室の参考仕上を示す。室名は代表的なもののみを記載する。

区 分	部 位	仕 上 げ
K 食堂、 売店、 喫煙室	床	フローリング、ビニル床シート（喫煙室）
	幅木	木製幅木、ビニル幅木（喫煙室）
	壁	せっこうボードのうえ塗装 又は 壁紙 又は 木製壁材（国産材）
	天井	ロックウール化粧吸音板 又は ケイカル板のうえのうえ塗装（喫煙室）
	備考	※コスト及び安全性を勘案しつつ内装の木質化を図る
L 厨房	床	合成樹脂塗床 又は タイル
	幅木	合成樹脂塗床塗り上げ 又は タイル
	壁	ケイカル板のうえ塗装 又は タイル
	天井	ケイカル板のうえ塗装
	備考	※厨房の仕様に応じて選定する
M 庁舎管理室 等	床	二重床（フリーアクセスフロア）のうえタイルカーペット
	幅木	ビニル幅木
	壁	せっこうボードのうえ塗装
	天井	ロックウール化粧吸音板
	備考	
N 倉庫 書庫	床	コンクリート直均しのうえ合成樹脂塗材 又は ビニル床シート
	幅木	合成樹脂塗材塗り上げ 又は ビニル幅木
	壁	壁材素地
	天井	直天井 又は 化粧せっこうボード
	備考	
O 消音が必要 な設備室	床	コンクリート直均しのうえ合成樹脂塗材
	幅木	合成樹脂塗材塗り上げ 又は ビニル幅木
	壁	グラスウールのうえガラスクロス張り
	天井	グラスウールのうえガラスクロス張り
	備考	※壁面下部はコンクリート打放し 又は せっこうボードのうえ塗装
P 官用車庫 駐車場	床	コンクリート直均しのうえ合成樹脂塗材（防滑）
	幅木	合成樹脂塗材塗り上げ 又は 鋼製のうえ塗装
	壁	壁材素地 又は 壁材のうえ塗装
	天井	直天井
	備考	※駐車場の配置・構造形式に応じて適切に選定する
Q 実験室	床	耐薬品性ビニル床タイル 又は 耐薬品性ビニル床シート 又は 合成樹脂塗材
	幅木	ビニル幅木、ビニル床シート立ち上げ 又は 合成樹脂塗材塗り上げ
	壁	ケイカル板のうえ塗装
	天井	ロックウール化粧吸音板
	備考	※室の内容別に適切に選定する

※以下に各部、各室の参考仕上を示す。室名は代表的なもののみを記載する。

区 分	部 位	仕 上 げ
S EPS・PS・DS	床	コンクリート直均しのうえ防塵塗装
	幅木	ビニル幅木 又は 壁材素地
	壁	壁材素地
	天井	直天井
	備考	
T ごみ保管庫	床	コンクリート直均しのうえ合成樹脂塗材
	幅木	合成樹脂塗材塗り上げ
	壁	壁材素地
	天井	直天井
	備考	