

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（4月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
			地下水1	地下水2	地下水3					
現地観測項目	1 年月日	平成30年月日	4月11日	4月11日	4月11日	—	—	4月11日	4月11日	4月11日
	2 採水時刻	時分	8:50	9:50	10:37	—	—	11:00	11:30	12:10
	3 採水位置		集水枡	集水枡	集水枡	—	—	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	曇	曇	—	—	曇	曇	曇
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.93	-20.84	-19.10
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	直接採水	直接採水	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	12.3	14.7	15.1	—	—	14.3	12.8	11.8
	10 水温	℃	11.0	10.5	9.3	—	—	11.2	12.8	11.4
	11 外観（1）		淡黄色透	濃黄色濁	濃黄褐濁	—	—	濃黒色濁	濃黒色濁	濃黄色濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	特に無し	ゴミ浮遊物多し	—	—	濁り多し	濁り多し	濁り多し
	14 臭気（冷時）		弱金気臭	強腐敗臭	強腐敗臭	—	—	弱腐敗臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	100以上	15.0	43.0	—	—	1.0	6.0	6.0
生活環境項目	16 pH		6.7	7.7	8.3	—	—	7.9	6.2	6.0
	17 BOD	mg/L	0.5	19	99	—	—	10	1.2	1.5
	18 COD（Mn法）	mg/L	3.6	19	19	—	—	22	20	7.6
	19 SS	mg/L	11	32	6	—	—	920	440	230
	20 SS(SSS)	mg/L	1	18	4	—	—	660	390	160
	21 大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	100未満	—	100未満	—	—	—	100未満	100未満
健康項目	22 カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0004	0.0003未満	0.0003未満
	23 全シアン	mg/L	0.01未満	—	0.01未満	—	—	—	0.01未満	0.01未満
	24 鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	0.036	0.083	0.007
	25 六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	26 ヒ素	mg/L	0.002	0.18	0.054	—	—	0.48	0.014	0.005
	27 総水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	28 アルキル水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.0003未満	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	30 ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	31 四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	37 1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	38 チウラム	mg/L	0.0006未満	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	39 シマジン（CAT）	mg/L	0.0003未満	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	40 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	0.0003未満	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	41 ベンゼン	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	42 セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001	—	—	0.006	0.004	0.001
	43 トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	0.005未満
	47 フッ素	mg/L	0.33	—	2.0	—	—	—	0.02未満	0.02
	48 ホウ素	mg/L	0.03	0.02	0.02未満	—	—	0.02	0.02未満	0.02未満
	49 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.06	0.02未満	0.03	—	—	9.8	69	0.14
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	0.000027	—	0.00016	—	—	—	—	0.30
その他の項目	51 有機リン化合物	mg/L	0.1未満	—	0.1未満	—	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	52 フェノール類	mg/L	0.005未満	—	1.0	—	—	—	0.005未満	0.005未満
	53 銅	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	0.069	0.021	0.010
	54 亜鉛	mg/L	0.002	0.004	0.007	—	—	0.12	0.033	0.012
	55 溶解性鉄	mg/L	10	0.88	0.11	—	—	0.02	2.8	1.4
	56 溶解性マンガン	mg/L	0.78	0.42	0.02	—	—	0.15	0.18	0.09
	57 クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	0.020	0.005未満	0.005未満
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱油類含有量）	mg/L	0.5未満	—	0.5未満	—	—	—	—	0.5未満
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油類含有量）	mg/L	0.5未満	—	0.5未満	—	—	—	—	0.5未満
	60 アンモニア ※2	mg/L	0.70	0.02	11	—	—	10	69	0.14
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	1.6	0.01未満	28	—	—	2.1	0.05	0.02
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.002未満	0.004	—	—	0.11	0.006	0.002未満
	63 硝酸態窒素	mg/L	0.06	0.02未満	0.03	—	—	9.7	69	0.14
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.0	1.5	33	—	—	24	90	0.82
	65 全リン	mg/L	0.004	0.20	0.085	—	—	1.5	0.25	0.20
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	67 塩素イオン	mg/L	9.3	3.0	24	—	—	14	67	3.5

備考1：表中の一は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果 (5月)

項目			A土捨て場 集水桝	B土捨て場 集水桝	C土捨て場 集水桝	A土捨て場 地下水	B土捨て場 地下水	C土捨て場 地下水1	C土捨て場 地下水2	C土捨て場 地下水3	
現地 観測 項目	1	年月日	平成30年月日	5月16日	5月16日	5月16日	—	—	5月16日	5月16日	5月16日
	2	採水時刻	時分	8:40	9:20	10:30	—	—	10:45	11:25	13:03
	3	採水位置		集水桝	集水桝	集水桝	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	晴	晴	—	—	晴	晴	晴
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.87	-19.72	-17.62
	6	流量	m³/sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	直接採水	0.20	直接採水	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	20.8	23.9	23.3	—	—	26.5	25.5	27.1
	10	水温	℃	12.0	14.2	14.0	—	—	14.2	14.0	11.8
	11	外観（1）		無色透明	淡黄色透	淡黄白濁	—	—	濃黒褐濁	無色透明	淡黄白濁
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		特に無し	特に無し	特に無し	—	—	濁り多し	特に無し	濁り多し
	14	臭気（冷時）		弱金気臭	中腐敗臭	強腐敗臭	—	—	弱腐敗臭	無臭	無臭
	15	透視度	cm	100以上	100以上	43.0	—	—	8.0	100以上	8.0
生活 環境 項目	16	pH		6.7	7.3	8.7	—	—	7.2	5.8	6.4
	17	BOD	mg/L	0.6	1.7	55	—	—	1.2	0.8	1.5
	18	COD（Mn法）	mg/L	4.5	9.9	19	—	—	15	4.0	5.9
	19	SS	mg/L	25	12	3	—	—	230	29	160
	20	SS（SSS）	mg/L	1未満	10	1	—	—	170	21	120
	21	大腸菌群数（計数法）	個/cm³	—	100未満	—	—	—	100未満	—	—
健康 項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	36	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン（CAT）	mg/L	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	—
	47	フッ素	mg/L	—	1.9	—	—	—	1.1	—	—
	48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
その 他の 項目	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	0.19	—	—
	51	有機リン化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—
	52	フェノール類	mg/L	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	—
	53	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—
	59	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	64	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.4	1.7	28	—	—	15	100	0.94
	65	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—
	67	塩素イオン	mg/L	9.5	6.7	30	—	—	22	65	3.7

備考1: 表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2: ※1ダイオキシン類は毒性等量 (pg-TEQ/L) の値を示す。

備考3: ※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、

アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4: 表中の1~15、21、50は計量対象外 (ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付)

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（6月）

項 目			A土捨場 集水桝	B土捨場 集水桝	C土捨場 集水桝	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場 地下水1	C土捨場 地下水2	C土捨場 地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成30年月日	6月6日	6月6日	6月6日	—	—	6月6日	6月6日	6月6日
	2	採水時刻	時分	8:45	9:25	10:15	—	—	10:25	11:00	11:35
	3	採水位置		集水桝	集水桝	集水桝	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		雨	雨	雨	—	—	雨	雨	雨
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.90	-21.12	-18.65
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	直接採水	直接採水	0.30	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	17.3	16.0	15.2	—	—	15.0	15.0	15.2
	10	水温	℃	11.8	13.8	16.0	—	—	12.4	13.2	11.4
	11	外観（1）		無色透明	淡黄褐濁	淡黄白濁	—	—	濃褐色濁	濃褐色濁	淡褐色濁
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	—	—	濁り多し	濁り多し	ゴミ浮遊物多し
	14	臭気（冷時）		弱金気臭	強腐敗臭	弱腐敗臭	—	—	弱腐敗臭	無臭	弱腐敗臭
	15	透視度	cm	100以上	25.0	28.0	—	—	8.0	4.0	7.0
生活環境項目	16	pH		6.8	7.4	7.8	—	—	7.1	6.3	6.5
	17	BOD	mg/L	0.5	9.7	3.5	—	—	13	1.4	3.0
	18	COD（Mn法）	mg/L	4.2	19	18	—	—	19	20	6.7
	19	SS	mg/L	27	32	8	—	—	190	650	220
	20	SS(SSS)	mg/L	2	28	2	—	—	170	560	180
	21	大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
健康項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロベン（DD）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	0.00060	—	—	—	—	—	—
その他の項目	51	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	64	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.5	5.9	13	—	—	23	72	1.0
	65	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	67	塩素イオン	mg/L	9.2	5.7	12	—	—	20	66	4.2

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（7月）

項 目			A土捨場 集水桝	B土捨場 集水桝	C土捨場 集水桝	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	地下水1	地下水2	地下水3
現 地 観 測 項 目	1	年月日	平成30年月日	7月4日	7月4日	7月4日	—	7月4日	7月4日	7月4日
	2	採水時刻	時分	8:55	9:45	10:40	—	9:25	10:50	11:27
	3	採水位置		集水桝	集水桝	集水桝	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		曇	曇	曇	—	曇	曇	曇
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	-22.69	-10.92	-21.65
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	直接採水	0.10	0.30	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	19.5	19.4	20.2	—	19.6	20.0	21.0
	10	水温	℃	11.2	18.0	19.5	—	14.5	13.0	15.0
	11	外観（1）		無色透明	濃黄褐濁	濃黄緑濁	—	無灰茶濁	濃灰茶濁	濃黒色濁
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		濁り多し	ゴミ浮遊物多し	濁り多し	—	ゴミ浮遊物多し	濁り多し	濁り多し
	14	臭気（冷時）		弱金気臭	強腐敗臭	無臭	—	無臭	無臭	弱生臭臭
	15	透視度	cm	100以上	33.0	10.0	—	—	6.0	1未満
生 活 環 境 項 目	16	pH		6.7	7.6	8.0	—	9.2	7.0	6.8
	17	BOD	mg/L	0.4	5.1	3.4	—	—	2.8	3.5
	18	COD（Mn法）	mg/L	4.4	17	16	—	—	19	21
	19	SS	mg/L	28	20	10	—	—	240	5400
	20	SS(SSS)	mg/L	2	17	2	—	—	180	5000
	21	大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—
健 康 項 目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	47	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	49	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—
	51	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	52	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	53	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	54	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	56	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	57	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	59	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	61	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	63	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	64	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	4.5	4.4	—	—	11	80
	65	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	66	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	67	塩素イオン	mg/L	9.2	2.1	3.9	—	—	9.0	70

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（8月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
	1 年月日	平成30年月日	8月1日	8月1日	8月1日	—	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日
現 地 観 測 項 目	2 採水時刻	時分	8:40	9:15	10:30	—	9:30	10:45	11:00	11:35
	3 採水位置		集水枅	集水枅	集水枅	—	観測井	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	晴	晴	—	晴	晴	晴	晴
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	-22.71	-10.89	-20.44	-17.82
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	直接採水	0.40	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	24.8	27.0	26.1	—	27.0	28.2	29.3	28.6
	10 水温	℃	12.0	21.6	21.0	—	—	17.0	14.0	11.5
	11 外観（1）		無色透明	濃黄白濁	無色透明	—	無灰茶濁	淡褐色濁	淡褐色濁	淡灰茶濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	—	—	特に無し	特に無し	濁り多し
	14 臭気（冷時）		弱金臭	強腐敗臭	中腐敗臭	—	—	弱腐敗臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	100以上	23.0	100以上	—	—	9.0	29.0	1未満
生 活 環 境 項 目	16 pH		6.8	7.5	7.7	—	9.5	6.7	6.2	6.5
	17 BOD	mg/L	0.3	2.2	0.7	—	—	3.1	0.5	2.8
	18 COD（Mn法）	mg/L	4.6	14	8.6	—	—	13	4.9	5.3
	19 SS	mg/L	28	25	1	—	—	35	32	1100
	20 SS（SSS）	mg/L	5	16	1	—	—	24	26	770
	21 大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
健 康 項 目	22 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	0.0026	—	—	—
	23 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24 鉛	mg/L	—	—	—	—	5.7	—	—	—
	25 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	0.055	—	—	—
	27 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37 1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39 シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42 セレン	mg/L	—	—	—	—	0.016	—	—	—
	43 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	0.26	—	—	—
	49 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	51 有機りん化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	0.36	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	1.4	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	0.26	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.2	2.0	6.2	—	—	20	68	1.6
	65 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	67 塩素イオン	mg/L	9.1	5.6	9.2	—	6.1	22	60	3.6

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4＋亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（9月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
	1 年月日	平成30年月日	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日	—	地下水1 9月13日	地下水2 9月13日	地下水3 9月13日
現地 観測 項目	2 採水時刻	時分	8:50	9:30	10:20	8:30	—	10:35	11:05	11:40
	3 採水位置		集水枅	集水枅	集水枅	観測井	—	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	晴	晴	晴	—	晴	晴	晴
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	-21.66	—	-10.61	-19.70	-17.04
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	0.20	直接採水	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	15.8	19.0	17.7	16.7	—	18.0	18.2	17.8
	10 水温	℃	11.8	14.5	14.0	—	—	15.7	13.3	11.7
	11 外観（1）		無色透明	無色透明	淡黄色透	淡褐色濁	—	淡灰黒濁	無色透明	濃茶褐濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	—	—	特に無し	特に無し	濁り多し
	14 臭気（冷時）		弱金気臭	中腐敗臭	中腐敗臭	—	—	弱腐敗臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	100以上	100以上	100以上	—	—	18.0	100以上	2.0
生活 環境 項目	16 pH		6.8	7.4	9.1	7.7	—	6.8	5.9	6.4
	17 BOD	mg/L	0.3	3.7	86	—	—	1.7	0.4	4.2
	18 COD（Mn法）	mg/L	3.3	9.5	19	—	—	8.0	4.9	14
	19 SS	mg/L	15	4	2	—	—	60	16	890
	20 SS（SSS）	mg/L	2	3	2	—	—	50	11	730
	21 大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
健康 項目	22 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	31 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	37 1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	38 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39 シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41 ベンゼン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	42 セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
	47 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	51 有機りん化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	1.8	0.85	32	—	—	7.7	98	1.9
	65 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	67 塩素イオン	mg/L	9.4	5.8	42	—	—	12	67	3.6

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（10月）

項 目			A土捨て場 集水樹	B土捨て場 集水樹	C土捨て場 集水樹	A土捨て場 地下水	B土捨て場 地下水	C土捨て場		
	1 年月日	平成30年月日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	—	10月10日	10月10日	10月10日
現地 観測 項目	2 採水時刻	時分	9:05	9:50	11:10	8:37	—	11:00	10:35	12:00
	3 採水位置		集水枒	集水枒	集水枒	観測井	—	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	晴	曇	晴	—	曇	曇	曇
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	-21.26	—	-10.88	-20.00	-19.40
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	0.30	0.40	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	11.3	17.0	18.0	17.0	—	18.0	17.0	17.6
	10 水温	℃	12.0	14.7	15.0	13.0	—	15.0	13.0	11.5
	11 外観（1）		無色透明	濃黄白濁	濃黄色透	濃茶褐濁	—	濃黒褐濁	濃黒褐濁	濃茶褐濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	濁り多し	—	濁り多し	ゴミ浮遊物多し	濁り多し
	14 臭気（冷時）		弱金気臭	強腐敗臭	強腐敗臭	無臭	—	弱腐敗臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	100以上	28.0	41.0	—	—	2.0	20.0	1.5
生活 環境 項目	16 pH		6.7	7.2	9.0	6.9	—	6.8	5.9	6.4
	17 BOD	mg/L	0.4	18	130	—	—	8.7	0.3	1.5
	18 COD（Mn法）	mg/L	4.9	18	53	—	—	61	7.6	21
	19 SS	mg/L	35	1未満	2	—	—	600	64	1900
	20 SS（SSS）	mg/L	1未満	1未満	1未満	—	—	520	47	1200
	21 大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
健康 項目	22 カドミウム	mg/L	—	—	—	0.0007	—	—	—	—
	23 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24 鉛	mg/L	—	—	—	24	—	—	—	—
	25 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 ヒ素	mg/L	—	—	—	0.025	—	—	—	—
	27 総水銀	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
	28 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37 1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39 シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42 セレン	mg/L	—	—	—	0.008	—	—	—	—
	43 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48 ホウ素	mg/L	—	—	—	0.04	—	—	—	—
	49 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	51 有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	0.21	—	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	0.88	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	0.38	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	0.060	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	0.5未満	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	0.5未満	—	—
	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.6	1.7	39	4.6	—	14	72	1.8
	65 全リン	mg/L	—	—	—	0.33	—	—	—	—
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	67 塩素イオン	mg/L	9.8	6.7	42	—	—	19	63	3.7

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（11月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
	1 年月日	平成30年月日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	地下水1	地下水2	地下水3
現 地 観 測 項 目	2 採水時刻	時分	8:35	9:15	10:05	8:20	9:00	10:15	10:35	11:00
	3 採水位置		集水枅	集水枅	集水枅	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	-21.76	-22.80	-10.96	-21.38	-18.37
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	0.16	直接採水	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	7.0	7.2	7.8	6.2	9.0	6.0	8.8	8.8
	10 水温	℃	11.2	6.0	5.5	10.0	—	11.2	12.0	10.7
	11 外観（1）		無色透明	淡黄白透	淡黄色透	—	—	濃黒褐濁	濃黒褐濁	濃茶褐濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	—	—	特に無し	濁り多し	濁り多し
	14 臭気（冷時）		弱金臭	強腐敗臭	弱腐敗臭	—	—	弱腐敗臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	100以上	62.0	74.0	—	—	1.5	4.5	4.0
生 活 環 境 項 目	16 pH		6.8	7.3	7.7	8.2	—	6.8	6.3	6.6
	17 BOD	mg/L	0.2	8.2	3.6	—	—	5.7	0.6	3.1
	18 COD（Mn法）	mg/L	7.4	41	21	—	—	43	23	17
	19 SS	mg/L	29	4	2	—	—	500	230	820
	20 SS（SSS）	mg/L	1	1未満	1未満	—	—	460	210	620
健 康 項 目	21 大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
	22 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	31 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	37 1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	38 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39 シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	42 セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	51 有機りん化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	1.7	3.3	4.9	—	23	67	1.4
	65 全リン	mg/L	—	—	—	0.59	—	—	—	—
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	67 塩素イオン	mg/L	9.8	8.0	6.7	3.6	—	19	67	4.0

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（12月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
	1 年月日	平成30年月日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	地下水1	地下水2	地下水3
現 地 観 測 項 目	2 採水時刻	時分	8:50	9:35	10:35	8:25	9:25	10:45	11:15	12:05
	3 採水位置		集水枒	集水枒	集水枒	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	-21.97	-22.80	-11.78	-21.89	-19.00
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	0.20	0.50	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	10.3	10.1	8.8	9.8	10.0	7.9	11.0	9.0
	10 水温	℃	11.2	8.0	6.8	—	—	10.2	11.0	10.8
	11 外観（1）		無色透明	濃茶褐濁	淡黄白濁	—	—	濃灰黒濁	濃黒褐濁	濃灰褐濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	—	濁り多し	濁り多し	濁り多し
	14 臭気（冷時）		弱金臭臭	強腐敗臭	弱腐敗臭	—	—	弱腐敗臭	—	無臭
	15 透視度	cm	100以上	24.0	39.0	—	—	2.0	5.0	2.0
生 活 環 境 項 目	16 pH		6.8	7.0	7.9	8.3	8.5	7.2	7.1	6.6
	17 BOD	mg/L	0.3	8.7	3.6	—	—	—	—	1.2
	18 COD（Mn法）	mg/L	4.9	88	14	—	—	—	—	5.7
	19 SS	mg/L	27	6	4	—	—	—	—	390
	20 SS（SSS）	mg/L	1未満	3	1未満	—	—	—	—	260
	21 大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	100未満	100	100未満	—	—	—	—	100未満
健 康 項 目	22 カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0015	0.0020	0.0003未満
	23 全シアン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—	0.01未満
	24 鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001	—	—	0.16	18	0.007
	25 六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	0.006	0.005未満	0.005未満
	26 ヒ素	mg/L	0.003	0.040	0.063	—	—	1.7	0.60	0.003
	27 総水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	28 アルキル水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	—	—	0.0003未満
	30 ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	31 四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	37 1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	38 チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	—	—	—	—	0.0006未満
	39 シマジン（CAT）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	—	—	0.0003未満
	40 テオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	—	—	0.0003未満
	41 ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	42 セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	0.021	0.052	0.001未満
	43 トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.0002未満
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	—	—	0.005未満
	47 フッ素	mg/L	0.32	1.3	1.1	—	—	—	—	0.04
	48 ホウ素	mg/L	0.04	0.05	0.02未満	—	—	0.05	0.02	0.02未満
	49 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.03	0.02	0.02未満	—	—	—	—	0.11
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	0	0.00082	0.00014	—	—	—	—	0.27
そ の 他 の 項 目	51 有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—	0.002未満
	63 硝酸態窒素	mg/L	0.03	0.02	0.02未満	—	—	—	—	0.11
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.3	2.6	6.1	—	—	—	—	0.61
	65 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	67 塩素イオン	mg/L	10	15	7.9	—	—	—	—	4.4

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、

アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（1月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
	1 年月日	平成31年月日	1月9日	1月9日	1月9日	1月9日	1月9日	地下水1 1月9日	地下水2 1月9日	地下水3 1月9日
現地 観測 項目	2 採水時刻	時分	8:50	9:45	10:40	8:35	—	11:10	12:10	12:40
	3 採水位置		集水枒	集水枒	集水枒	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井
	4 天候		雪	雪	雪	雪	—	雪	雪	晴
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	-21.79	—	-11.90	-21.88	-19.64
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	直接採水	直接採水	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	-5.0	-5.0	-8.0	-5.0	—	-7.0	-4.0	-7.0
	10 水温	℃	9.8	0.0	0.0	—	—	8.0	—	9.0
	11 外観（1）		無色透明	濃黒色濁	淡黄褐濁	—	—	淡茶褐濁	濃黒褐濁	濃茶褐濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	濁り多し	特に無し	—	—	特に無し	特に無し	濁り多し
	14 臭気（冷時）		弱金気臭	強腐敗臭	弱腐敗臭	—	—	弱腐敗臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	100以上	2.0	31.0	—	—	3.0	1.0	3.0
生活 環境 項目	16 pH		6.7	6.9	7.6	—	—	7.1	7.2	6.5
	17 BOD	mg/L	0.4	54	5.3	—	—	2.2	3.5	1.0
	18 COD（Mn法）	mg/L	5.1	180	18	—	—	39	49	8.4
	19 SS	mg/L	37	690	1	—	—	4600	2900	460
	20 SS（SSS）	mg/L	5	260	1	—	—	4500	2600	330
	21 大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	—	—	—	—	—	100未満	—	—
健康 項目	22 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—
	24 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—
	30 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	31 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	37 1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	38 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	0.0006未満	—	—
	39 シマジン（GAT）	mg/L	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—
	40 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—
	41 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	42 セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	—
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	—
	47 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	1.3	—	—
	48 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	17	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	51 有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	0.003	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	17	—	—
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.3	9.1	3.4	—	—	23	81	0.93
	65 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	67 塩素イオン	mg/L	9.3	6.0	9.6	—	—	9.6	65	3.8

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、

アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（2月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
	1 年月日	平成31年月日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	地下水1 2月6日	地下水2 2月6日	地下水3 2月6日
現 地 観 測 項 目	2 採水時刻	時分	—	—	9:35	—	—	9:50	10:15	11:05
	3 採水位置		—	—	集水樹	—	—	観測井	観測井	観測井
	4 天候		—	—	曇	—	—	曇	曇	曇
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.92	-23.19	-20.03
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	—	—	直接採水	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	—	—	-1.0	—	—	-2.0	0.2	1.5
	10 水温	℃	—	—	0.0	—	—	10.0	7.0	9.8
	11 外観（1）		—	—	濃黄褐濁	—	—	濃黒褐濁	濃黒褐濁	濃黄白濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		—	—	特に無し	—	—	濁り多し	濁り多し	特に無し
	14 臭気（冷時）		—	—	無臭	—	—	無臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	—	—	16.0	—	—	1.0	1未満	11.0
生 活 環 境 項 目	16 pH		—	—	7.8	—	—	7.3	6.9	6.6
	17 BOD	mg/L	—	—	7.2	—	—	3.6	4.7	0.8
	18 COD（Mn法）	mg/L	—	—	34	—	—	110	470	3.7
	19 SS	mg/L	—	—	37	—	—	1000	6000	94
	20 SS（SSS）	mg/L	—	—	3	—	—	700	5600	59
	21 大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
健 康 項 目	22 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—
	24 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37 1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39 シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42 セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	51 有機りん化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	—	—	4.4	—	—	11	90	0.33
	65 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	67 塩素イオン	mg/L	—	—	7.2	—	—	7.9	62	3.5

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4＋亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

H30品木ダム水質調査 土捨場調査結果（3月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
	1 年月日	平成31年月日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	地下水1 3月6日	地下水2 3月6日	地下水3 3月6日
現 地 観 測 項 目	2 採水時刻	時分	8:40	9:15	10:15	—	—	10:25	10:55	11:20
	3 採水位置		集水枅	集水枅	集水枅	—	—	観測井	観測井	観測井
	4 天候		曇	晴	晴	—	—	晴	晴	晴
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.82	-22.26	-19.76
	6 流量	m³/sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	直接採水	0.30	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	3.5	4.8	6.5	—	—	6.5	9.0	10.0
	10 水温	℃	10.7	1.0	0.8	—	—	8.3	—	11.0
	11 外観（1）		無色透明	濃黒褐濁	淡黄色透	—	—	濃黒褐濁	—	濃黄白濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	濁り多し	ゴミ浮遊物多し	—	—	濁り多し	—	特に無し
	14 臭気（冷時）		中金気臭	強腐敗臭	弱腐敗臭	—	—	無臭	—	無臭
	15 透視度	cm	100以上	12.0	59.0	—	—	2.5	—	15.0
生 活 環 境 項 目	16 pH		6.7	7.1	7.7	—	—	6.8	8.0	6.6
	17 BOD	mg/L	0.4	9.4	2.4	—	—	2.3	—	0.8
	18 COD（Mn法）	mg/L	5.4	45	9.3	—	—	52	330	5.4
	19 SS	mg/L	50	100	6	—	—	300	—	97
	20 SS（SSS）	mg/L	13	65	5	—	—	220	—	60
	21 大腸菌群数（計数法）	個/cm³	—	—	—	—	—	—	—	—
健 康 項 目	22 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37 1,3-ジクロロプロペン（DD）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39 シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42 セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	51 有機りん化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	2.7	5.6	—	—	11	—	0.65
	65 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	67 塩素イオン	mg/L	8.8	2.7	4.2	—	—	7.4	66	3.6

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、

アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）