

# 平成14年度道路環境センサステータ一覧表

下表は、平成14年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。  
 騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を( )付きで表示した。  
 表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。  
 「-」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況  
 : 非超過  
 × : 超過  
 ( ) : 環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外  
 環境基準：昼間70dB 夜間65dB  
 要請限度：昼間75dB 夜間70dB  
 (6~11欄)

車線数は、併設道路を含む。(12欄)  
 環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、  
 : 指定有り  
 空白：指定無し とした。(13~14欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄)  
 環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23~27欄)  
 遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(22欄)  
 密粒As : 密粒アスファルト  
 排水性As : 排水性アスファルト  
 その他As : その他のアスファルト  
 コンクリト : コンクリート  
 その他 : その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31~32欄)  
 両側 : 両側に建物がある  
 測定側 : 測定側のみに建物がある  
 反対側 : 測定点の反対側のみに建物がある  
 無 : 両側とも建物がない  
 不明 : 不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり  
 1 : 平成14年度実測  
 5 : 前年度データを補完

事務所 コード	路線名	地点名	No.			環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車 線 数	測定地点 の 指定状況		測定位置 情報		区 間 延 長 (km)	環 境 基 準 の 類 型 指 定 延 長 (km)	評 価 延 長 (km)	沿 道 状 況	道路条件			環境対策設置延長(km) [片側換算]					遮 音 壁 高 さ (m)	併設道路		沿道建物		測定データ			
			都道府 県支庁 指定市 コード	調 査 単 位 区 間 番 号	区 間 内 番 号	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間 Leq	夜 間 Leq		環 境 基 準 類 型	騒 音 規 制 区 域	測 定 点 側 の 車 道 中 央 と の 距 離 (m)	測 定 側					測 定 点 側 の 車 道 中 央 と の 距 離 (m)	道 路 幅 員 (m)	道 路 形 態	舗 装 種 別	環 境 施 設 帯	遮 音 壁	高 架 裏 面 吸 音 板	低 騒 音 舗 装		新 型 遮 音 壁	併 設 道 路 の 有 無	道 路 形 態	測 定 点 背 後 反 射 物 の 有 無	沿 道 建 物 の 状 況	調 査 種 別 番 号	実 測 調 査 年 度	
																																					( )
12	一般国道141号	長野県小諸市相生町2丁目78-3	20000	1102	1					70	66	2			3.0	4.2	4.2	4.2	2	平地部	11.2	平面	密粒As								-	無	-	無	無	5	2001
12	一般国道18号	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉664	20000	1002	1					67	69	2			8.3	4	4	4	2	平地部	22.1	平面	排水性As				8			-	無	-	無	無	1	2002	
12	一般国道18号	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1278-1	20000	1002	2					69	71	2			7.8	1.8	1.8	1.8	2	平地部	19.9	平面	排水性As				3.6			-	無	-	無	無	5	2000	
12	一般国道18号	長野県北佐久郡軽井沢町大字追分1126-4	20000	1003	1	×	×			72	73	2			4.2	2.5	2.5	2.5	2	山地部	14.5	平面	排水性As				5			-	無	-	無	無	5	2000	
12	一般国道18号	長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字滑橋882-1	20000	1003	2	×	×	×	×	77	78	2			2.9	0.6	0.6	0.6	2	山地部	19.9	平面	密粒As							-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県小諸市大字平原1173-1	20000	1004	1	(×)	(×)	( )	(×)	73	74	2			3.7	3.8	1.4	1.4	2	平地部	15.2	平面	密粒As							-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口617-1	20000	1004	2	( )	(×)	( )	( )	66	67	2			6.8	4.2	2.1	2.1	2	平地部	15.1	平面	排水性As				8.4			-	無	-	無	無	1	2002	
12	一般国道18号	長野県小諸市大字平原字四ツ谷原967-1	20000	1005	1		×			69	68	2			5.5	0.4	0.3	0.3	2	その他市街部	19.5	平面	排水性As				0.8			-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県小諸市柏木字四ツ谷196-1	20000	1005	2	×	×			72	73	2			6.8	0.2	0.2	0.2	2	平地部	11.5	平面	排水性As				0.4			-	無	-	無	無	5	1999	
12	一般国道18号	長野県小諸市大字加増181-1	20000	1006	1		×			70	71	2			4.7	1.4	1.4	1.4	2	平地部	13.1	平面	排水性As				2.8			-	無	-	無	無	5	1999	
12	一般国道18号	長野県小諸市大字加増124-1	20000	1006	2		×			70	71	2			6.5	3	2.4	2.4	2	平地部	16.9	平面	排水性As				6			-	無	-	無	無	5	1999	
12	一般国道18号	長野県小諸市大字諸字鳥居辺298-1	20000	1006	3	(×)	(×)	( )	(×)	73	73	2			5.6	0.4	0.2	0.2	2	平地部	13.8	平面	密粒As							-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県小諸市大字滋野字牧家乙2304-1	20000	1007	1	×	×			73	73	2			4.6	4.5	3.4	3.4	2	その他市街部	13.2	平面	排水性As				9			-	無	-	無	無	5	1999	
12	一般国道18号	長野県小諸市大字加沢1179-4	20000	1007	2	×	×			73	73	2			3.7	1.5	1.5	1.5	2	その他市街部	13.2	平面	排水性As				3			-	無	-	無	無	5	1999	
12	一般国道18号	長野県小諸市大字丙字岩上514-1	20000	1007	3	×	×			72	70	2			4.0	1.6	1.1	1.1	2	その他市街部	12.4	平面	密粒As							-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県上田市大字国分1000-1	20000	1009	1		×			70	68	2			3.9	2.1	0.5	0.5	2	DID	11.0	平面	排水性As				4.2			-	無	-	無	無	1	2002	
12	一般国道18号	長野県上田市大字岩下字岩谷堂175-1	20000	1009	2	(×)	(×)	( )	( )	71	68	2			3.8	0.9	0.3	0.3	2	その他市街部	12.1	平面	密粒As							-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県上田市大字常入19-4	20000	1010	1					65	65	2			6.2	2.2	2.2	2.2	2	DID	16.0	平面	排水性As				4.4			-	無	-	無	無	1	2002	
12	一般国道18号	長野県上田市中央東11-6	20000	1011	1		×			70	68	2			5.5	0.3	0.3	0.3	2	DID	15.2	平面	排水性As				0.6			-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県上田市上田字亀田2172-1	20000	1011	2		×			69	67	2			5.6	0.4	0.4	0.4	2	DID	15.6	平面	排水性As				0.8			-	無	-	無	反対側	5	2000	
12	一般国道18号	長野県上田市常盤城2-9-22	20000	1012	1					64	64	2			5.5	2.2	2	2	2	DID	14.6	平面	排水性As				4.4			-	無	-	無	無	1	2002	
12	一般国道18号	長野県上田市秋和467-1	20000	1012	2	×	×			75	71	2			2.8	1	1	1	2	DID	13.1	平面	排水性As				2			-	無	-	無	無	5	1999	
12	一般国道18号	長野県埴科郡坂城町大字南条字会地18-1	20000	1013	1	×	×			74	72	2			2.8	4	2.4	2.4	2	その他市街部	9.0	平面	排水性As				8			-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県埴科郡戸倉町大字磯部字七塚784-1	20000	1014	1	×	×			73	74	2			2.6	2.1	2.1	2.1	2	DID	9.3	平面	排水性As				4.2			-	無	-	無	無	5	1999	
12	一般国道18号	長野県埴科郡坂城町中之条819	20000	1014	2	×	×			73	74	2			3.0	1.7	1.4	1.4	2	DID	12.7	平面	排水性As				3.4			-	無	-	無	無	5	1999	
12	一般国道18号	長野県埴科郡坂城町大字坂城字中川原10043-1	20000	1014	3	×	×			74	74	2			5.8	2.6	0.5	0.5	2	その他市街部	12.8	平面	密粒As							-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県更埴市桜堂253-1	20000	1015	1	×	×			73	72	2			3.8	5.4	5.4	5.4	2	平地部	10.6	平面	排水性As				10.8			-	無	-	無	無	5	2000	
12	一般国道18号	長野県更埴市栗佐1537-3	20000	1016	1	×	×			72	71	2			3.2	1.1	1.1	1.1	2	DID	11.9	平面	排水性As				2.2			-	無	-	無	無	5	2000	
12	一般国道18号	長野県更埴市大字屋代2317-1	20000	1016	2		×			67	67	4			7.6	1.1	1.05	1.05	2	その他市街部	48.3	平面	排水性As				2.2			-	無	-	無	無	1	2002	
12	一般国道18号	長野県長野市稲里町田牧字内堤1300-1	20000	1018	1	×	×			74	72	4			8.7	5.6	1.85	1.85	2	平地部	28.0	平面	コンクリト							-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道18号	長野県長野市青木島町大塚393-1	20000	1020	1	( )	(×)	( )	( )	68	66	4			8.6	0.5	0.05	0.05	2	平地部	40.0	平面	排水性As				1			-	無	-	無	無	5	1998	
12	一般国道18号	長野県長野市川合新田3635-1	20000	1021	1	×	×	×	×	77	75	4			8.7	1.6	1.1	1.1	2	DID	31.9	平面	密粒As							-	無	-	無	無	5	1999	
12	一般国道18号	長野県長野市真島町真島1098-3	20000	1021	2	×	×			73	71	4			8.5	0.4	0.4	0.4	2	その他市街部	31.9	平面	排水性As				0.8			-	無	-	無	無	5	1999	



# 平成14年度道路環境センサステータ一覧表

下表は、平成14年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。  
 騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を( )付きで表示した。  
 表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。  
 「-」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況  
 : 非超過  
 × : 超過  
 ( ) : 環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外  
 環境基準：昼間70dB 夜間65dB  
 要請限度：昼間75dB 夜間70dB  
 (6~11欄)

車線数は、併設道路を含む。(12欄)  
 環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、指定有り  
 空白：指定無し とした。(13~14欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄)  
 環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23~27欄)  
 遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(22欄)  
 密粒As : 密粒アスファルト  
 排水性As : 排水性アスファルト  
 その他As : その他のアスファルト  
 コンクリート : コンクリート  
 その他 : その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31~32欄)  
 両側 : 両側に建物がある  
 測定側 : 測定側のみ建物がある  
 反対側 : 測定側の反対側のみ建物がある  
 無 : 両側とも建物がない  
 不明 : 不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり  
 1 : 平成14年度実測  
 5 : 前年度データを補完

事務所 コード	路線名	地点名	No.		環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車 線 数	測定地点 の 指定状況		測定位置 情報		区 間 延 長 (km)	環 境 基 準 の 類 型 指 定 延 長 (km)	評 価 延 長 (km)	沿 道 状 況	道路条件			環境対策設置延長(km) [片側換算]					遮 音 壁 高 さ (m)	併設道路		沿道建物		測定データ			
			都道府 県支庁 指定市 コード	調 査 単 位 区 間 番 号	区 間 内 番 号	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間 Leq		夜 間 Leq	環 境 基 準 類 型	騒 音 規 制 区 域	測 定 点 側 の 車 道 中 央 と の 距 離 (m)					測 定 側	反 対 側	道 路 敷 幅 (m)	道 路 形 態	舗 装 種 別	環 境 施 設 帯	遮 音 壁	高 架 裏 面 吸 音 板		低 騒 音 舗 装	新 型 遮 音 壁	併 設 道 路 の 有 無	道 路 形 態	測 定 点 背 後 反 射 物 の 有 無	沿 道 建 物 の 状 況	調 査 種 別 番 号	実 測 調 査 年 度
12	一般国道20号	長野県諏訪郡富士見町大字富士見字入田3523	20000	1070	1	( )	( × )	( )	( )	69	69	2			12.7	8.4	0.8	0.8	山地部	19.5	平面	密粒As							-	無	-	無	無	5	2001	
12	一般国道20号	長野県諏訪郡富士見町大字富士見1237-1	20000	1071	1	( × )	( × )	( )	( × )	73	74	2			3.8	3.5	1.3	1.3	山地部	10.4	平面	排水性As				7		-	無	-	無	反対側	1	2002		
12	一般国道20号	長野県茅野市大字金沢字菅田2524-1	20000	1072	1	( × )	( × )	( )	( × )	74	74	2			3.8	7.2	1.5	1.5	平地部	9.6	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001		
12	一般国道20号	長野県茅野市宮川4485-1	20000	1073	1		×			70	70	2			5.4	0.9	0.9	0.9	DID	15.4	平面	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002		
12	一般国道20号	長野県諏訪市大字四賀161-1	20000	1074	1	×	×			73	70	2			2.4	4.5	4.5	4.5	その他市街部	8.1	平面	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002		
12	一般国道20号	長野県諏訪市諏訪1-457-1	20000	1075	1					67	65	2			5.0	5.9	5.9	5.9	DID	11.3	平面	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002		
12	一般国道20号	長野県諏訪郡下諏訪町字大道下6365-1	20000	1075	2		×			70	69	2			4.5	1	1	1	DID	12.9	平面	排水性As						-	無	-	無	無	5	2001		
12	一般国道20号	長野県岡谷市長地3398-1	20000	1076	1	×	×		×	72	75	2			3.3	3.1	2.95	2.95	DID	9.3	平面	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002		
12	一般国道20号	長野県岡谷市今井1241-2	20000	1076	2	×	×		×	74	74	2			2.6	1.6	1.3	1.3	DID	8.6	平面	排水性As				3.2		-	無	-	無	無	1	2002		
12	一般国道20号	長野県茅野市宮川字下河原3833-1	20000	11074	1					67	65	2			6.7	1.2	1.1	1.1	その他市街部	24.5	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	1998		
12	一般国道20号	長野県諏訪市飯島7725	20000	11075	1	×	×			74	69	2			4.2	2	1.85	1.85	平地部	9.4	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	1998		