

河川敷で伐採した樹木を無料で配布します！

利根川上流河川事務所では、流水の阻害や施設管理の支障となっている樹木を伐採しています。伐採した樹木は焼却処分やリサイクル施設へ持ち込んでいますが、処分に要する費用の縮減等を目的として、提供を希望される方に無料で伐採した樹木を配布します。

1. 配布予定の樹木

樹種：ムク、ヤナギ、クワなど

大きさ：長さ（最大）2m、直径10cm～60cm

（配布場所での車両への積込や小割などは希望者の方に実施して頂きます。

ご自分で小割し、必要分だけお持ち頂いても結構です。）

2. 配布までのながれ

- ① 「伐採木無料提供申込書」をFAX、E-mail、持込にて応募
- ② 国交省から受付確認を希望者の方にお知らせし、受付完了
- ③ 申込書に記載した希望日時に配布場所にて樹木を配布



3. 申し込み期間

平成24年1月25日（水）～2月7日（火）

（持込の場合は平日のみ受付）

4. 配布日（配布時間：10時から15時）

八斗島出張所：平成24年2月29日（水）、3月1日（木）、2日（金）

川俣出張所：平成24年3月1日（木）、2日（金）、3日（土）

藤岡出張所：平成24年2月16日（木）、17日（金）、18日（土）

古河出張所：平成24年2月23日（木）、24日（金）、25日（土）

渡良瀬遊水池出張所：平成24年2月16日（木）、17日（金）、18日（土）

5. 配布場所（詳しくは、アクセスマップをご覧ください。）

八斗島出張所：群馬県伊勢崎市八斗島町乙913（八斗島出張所駐車場）

川俣出張所：道の駅羽生（河川防災ステーション内）埼玉県羽生市大字上新郷付近

藤岡出張所：渡良瀬遊水池（谷中湖）親水多目的ゾーン駐車場

古河出張所：茨城県古河市中田地先（国道4号線利根川橋左岸高水敷）

渡良瀬遊水池出張所：渡良瀬遊水池（谷中湖）親水多目的ゾーン駐車場

6. 申し込み・問合せ先

出張所	アドレス	FAX	TEL	所在
八斗島出張所	tonejo-yattajima@ktr.mlit.go.jp	0270-32-0536	0270-32-0168	群馬県伊勢崎市八斗島町乙913
川俣出張所	tonejo-kawamata@ktr.mlit.go.jp	048-563-1993	048-563-1992	埼玉県羽生市本川俣840
藤岡出張所	tonejo-fujioka@ktr.mlit.go.jp	0282-62-5932	0282-62-2142	栃木県栃木市藤岡町藤岡
古河出張所	tonejo-koga@ktr.mlit.go.jp	0280-22-1287	0280-22-0487	茨城県古河市桜町4-8
渡良瀬遊水池出張所	tonejo-watarase@ktr.mlit.go.jp	0280-62-3154	0280-62-2420	埼玉県加須市柏戸字宮354

7. 注意事項

- ① 樹木の運搬・積込時のケガや事故については当方では責任を負いかねます。
- ② 提供後の利用目的、希望数量によってはご希望に添えない場合があります。
- ③ 提供する樹木は薬剤処理等をしておりません。害虫等が発生する可能性があります。
- ④ 樹木提供後はいかなる理由においても、提供を受けた方が責任を持って処理してください。
- ⑤ お問合せ及び申込書の持込は平日の 9:00～16:00 のみ受け付けています。
- ⑥ 配布場所には積込用・小割用重機等の用意はありません。

8. 参考

伐採木を薪として利用する際は、林野庁が当面の放射性セシウムの濃度の指標値を下記のとおり設定していますので参考にしてください。

薪と木炭では放射性セシウムの検査方法が異なります。今回は、木炭の放射性セシウム測定を実施していないため、木炭の用途目的の方に配布することは出来ないのをご了承下さい。

- ・薪 40 ベクレル/kg

林野庁報道記者発表資料より

- ・[調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について](#)
- ・[調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値設定に関する Q&A について](#)
- ・[「調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定について](#)

なお、伐採箇所における樹木の放射性セシウムの測定結果は下表のとおりです。

出張所	伐採箇所	放射性セシウム 測定結果	使用用途		
			木炭	薪	ガーデニング 木工細工など
八斗島出張所	利根川 (A)	41 ベクレル/kg	×	×	指標値なし
川俣出張所	利根川 (B)	24 ベクレル/kg	×	○	指標値なし
	利根川 (C)	67 ベクレル/kg	×	×	指標値なし
藤岡出張所	渡良瀬川・思川(A)	45 ベクレル/kg	×	×	指標値なし
古河出張所	利根川 (D)	12 ベクレル/kg	×	○	指標値なし
	利根川 (E)	9 ベクレル/kg	×	○	指標値なし
	利根川 (F)	107 ベクレル/kg	×	×	指標値なし
	渡良瀬川・思川(B)	55 ベクレル/kg	×	×	指標値なし
渡良瀬遊水池 出張所	渡良瀬川 (A)	31 ベクレル/kg	×	○	指標値なし
	渡良瀬川 (B)	96 ベクレル/kg	×	×	指標値なし

注意) 今回の放射性セシウムの測定結果は、薪の検査方法によるため、木炭の指標値と比較することは出来ません。

9. アクセスマップ

■群馬県伊勢崎市八斗島町乙 913（八斗島出張所駐車場）



■道の駅羽生（河川防災ステーション内）



国道122号から羽生道の駅に入り
ゲートを開けて正面が配布場所です。

■古河市中田地先（国道4号線利根川橋左岸高水敷）



※堤防沿いの古河市道から坂路を降りた先の
国道4号線利根川橋の川寄りが配布場所です。

■ 渡良瀬遊水池（谷中湖）親水多目的ゾーン駐車場



伐採木無料提供申込書

利根川上流河川事務所 八斗島出張所 あて ← 申込出張所を○で囲んで下さい。
川俣出張所 あて
藤岡出張所 あて
古河出張所 あて
渡良瀬遊水池出張所 あて

住所	
ふりがな	
氏名	
連絡先	

1. 利用目的(○で囲んで下さい。)

① 薪ストーブ ② ガーデニング ③ 木工細工 ④ その他()

2. 希望数量

例)トラック1台分等

3. 来所(運搬)手段(○で囲んで下さい。)

① 乗用車 ② 軽トラック ③ 2tトラック ④ その他()

4. 来所希望日時(日時を記載して下さい。)

平成24年 月 日 時 分