平成１８年度道路環境センサスデータ一覧表

下表は、平成１８年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を（　）付きで表示した。
表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
「－」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
○　：非超過
×　：超過
（　）：環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
環境基準：昼間70dB　夜間65dB
要請限度：昼間75dB　夜間70dB
（7～10欄）

車線数は、併設道路を含む。（13欄）
環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
○　：指定有り
空白：指定無し　とした。（14～15欄）

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を２で除した。［区間換算］（18欄）
評価延長は、環境基準類型指定または騒音規制区域指定がある延長を上下車線別に求め、その合計を２で除した。［区間換算］（19欄）
環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。［沿道換算］（24～29欄、31～36欄）
遮音壁高さ（30欄）は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「－」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり（23欄）
密粒As　：密粒アスファルト
排水性As：排水性アスファルト
その他As：その他のアスファルト
ｺﾝｸﾘｰﾄ　：コンクリート
その他　：その他

沿道建物の状況は以下のとおり（39～40欄）
両側　：両側に建物がある
測定側：測定側のみ建物がある
反対側：測定点の反対側のみ建物がある
無　　：両側とも建物がない
不明　：不明

調査種別番号（41欄）は以下のとおり
１：平成18年度実測
５：前年度データを補完

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
事務所コード	路線名	地点名	Ｎｏ．			環境基準超過・非超過		要請限度超過・非超過		騒音レベル(dB)		車線数	測定地点の指定状況		測定位置情報	区間延長	環境基準の類型指定延長	評価延長(km)	沿道状況	道路条件			環境対策設置延長(km) 現況　H18調査時　[沿道換算]						遮音壁高さ(m)	評価対象地域内環境対策設置延長(km) 現況　H18調査時　[沿道換算]						併設道路		沿道建物		測定データ	
10	一般国道１号	神奈川県藤沢市城南3-2	14000	1001	1	○	○	○	○	61	59	4	○	○	19.4	0.7	0.70	0.70	DID	34.7	平面	排水性As	0	1.2	0	1.4	0	0	2	0	1.2	0	1.4	0	0	無	－	無	両側	5	2002
10	一般国道１号	神奈川県藤沢市白旗1-4	14000	1001	2	○	○	○	○	55	52	4	○	○	17.4	1.1	1.10	1.10	DID	41.8	盛土	排水性As	0	2.1	0	2.2	0	0	3	0	2.1	0	2.2	0	0	無	－	無	反対側	1	2006
10	一般国道1号	神奈川県藤沢市城南5-5-26	14000	1001	3	×	×	○	○	71	68	4	○	○	7.6	1.9	1.90	1.90	DID	36.0	平面	排水性As	0	0	0	3.8	0	0	-	0	0	0	3.8	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県藤沢市藤沢4-14	14000	1001	4	○	○	○	○	57	55	4	○	○	13.9	0.4	0.40	0.40	DID	42.0	盛土	密粒As	0	0.8	0	0	0	0	-	0	0.8	0	0	0	0	無	－	無	反対側	5	2002
10	一般国道1号	横浜市鶴見区下末吉1-226-3	14100	1001	1	×	×	○	○	71	68	5	○	○	5.8	3.0	3.00	3.00	DID	22.5	平面	排水性As	0	0	0	6	0	0	-	0	0	0	6	0	0	無	－	無	反対側	5	2004
10	一般国道１号	横浜市神奈川区子安台1-7-10	14100	1001	2	×	×	○	○	71	68	6	○	○	6.3	4.4	4.40	4.40	DID	22.3	平面	密粒As	0	0	0	8.8	0	0	-	0	0	0	8.8	0	0	無	－	無	両側	5	2002
10	一般国道１号	川崎市幸区紺屋町54	14130	1001	1	×	×	○	×	74	71	6	○	○	6.1	2.8	2.80	2.80	DID	21.9	平面	排水性As	0	0	0	5.6	0	0	-	0	0	0	5.6	0	0	無	－	無	反対側	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県茅ヶ崎市代官町5-11	14000	1002	1	×	×	○	×	73	71	2	○	○	4.3	2.8	2.80	2.80	DID	12.6	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	両側	1	2006
10	一般国道1号	神奈川県茅ヶ崎市本村1-2-11	14000	1002	2	○	×	○	○	69	69	2	○	○	7.1	1.8	1.80	1.80	DID	12.8	平面	排水性As	0	0	0	3.6	0	0	-	0	0	0	3.6	0	0	無	－	無	両側	5	2004
10	一般国道1号	横浜市神奈川区三ッ沢下町6-8-13	14100	1002	1	×	×	○	○	71	69	4	○	○	8.5	4.5	4.50	4.50	DID	22.3	平面	排水性As	0	0	0	9	0	0	-	0	0	0	9	0	0	無	－	無	両側	5	2004
10	一般国道1号	神奈川県茅ヶ崎市下町屋2-7	14000	1003	1	○	×	○	○	70	68	2	○	○	5.2	2.3	2.30	2.30	DID	11.6	平面	排水性As	0	0	0	4.6	0	0	-	0	0	0	4.6	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県茅ヶ崎市中島333	14000	1004	1	×	×	○	×	74	73	2	○	○	4.1	1.5	1.50	1.50	DID	11.4	平面	排水性As	0	0	0	3	0	0	-	0	0	0	3	0	0	無	－	有	無	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県茅ヶ崎市榎木町4-1	14000	1004	2	○	○	○	○	68	64	4	○	○	9.9	0.3	0.30	0.30	DID	30.5	平面	排水性As	0	0	0	0.6	0	0	-	0	0	0	0.6	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県平塚市立野町36-1	14000	1005	1	○	○	○	○	66	60	4	○	○	9.9	3.1	3.10	3.10	DID	29.7	平面	排水性As	0	0	0	6.2	0	0	-	0	0	0	6.2	0	0	無	－	無	反対側	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県中郡大磯町高麗2-10	14000	1005	2	○	○	○	○	62	57	2	○	○	8.3	1.8	1.80	1.80	DID	16.6	平面	排水性As	0	0	0	3.6	0	0	-	0	0	0	3.6	0	0	無	－	無	反対側	1	2006
10	一般国道１号	神奈川県中郡大磯町東小磯261	14000	1006	1	○	○	○	○	64	60	2	○	○	8.7	0.4	0.40	0.40	DID	25.8	切土	排水性As	0	0	0	0.8	0	0	-	0	0	0	0.8	0	0	無	－	無	両側	1	2006
10	一般国道１号	神奈川県中郡大磯町西小磯264	14000	1006	2	○	○	○	○	66	63	2	○	○	4.8	1.9	1.90	1.90	DID	12.7	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2003
10	一般国道1号	神奈川県中郡大磯町国府新宿320-2	14000	1006	3	○	×	○	○	68	67	2	○	○	4.7	3.4	3.40	3.40	DID	12.7	平面	排水性As	0	0	0	6.8	0	0	-	0	0	0	6.8	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県小田原市羽根尾3	14000	1007	1	○	×	○	○	68	67	2	○	○	4.8	4.2	4.20	4.20	DID	14.3	平面	排水性As	0	0	0	8.4	0	0	-	0	0	0	8.4	0	0	無	－	無	両側	1	2006
10	一般国道1号	神奈川県中郡二宮町山西327	14000	1007	2	○	×	○	○	70	70	2	○	○	4.6	0.9	0.90	0.90	DID	12.6	平面	排水性As	0	0	0	1.8	0	0	-	0	0	0	1.8	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１号	横浜市戸塚区戸塚町3620	14100	1007	1	×	×	○	×	71	71	4	○	○	10.5	0.7	0.70	0.70	DID	23.7	切土	排水性As	0	0.7	0	1.4	0	0	-	0	0.7	0	1.4	0	0	無	－	有	両側	1	2006
10	一般国道１号	横浜市戸塚区戸塚町3663	14100	1007	2	○	○	○	○	56	56	4	○	○	14.8	0.8	0.80	0.80	DID	28.6	盛土	排水性As	0	0.8	0	1.6	0	0	2.7	0	0.8	0	1.6	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道１号	横浜市戸塚区矢部町1023	14100	1007	3	○	○	○	○	58	53	4	○	○	22.5	1.3	1.30	1.30	DID	83.6	盛土	排水性As	0	1	0	2.6	0	0	2	0	1	0	2.6	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道１号	神奈川県小田原市浜町1-10-26	14000	1008	1	○	○	○	○	67	65	4	○	○	6.8	1.2	1.20	1.20	DID	20.1	平面	排水性As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県小田原市酒匂4-13-20	14000	1008	2	○	○	○	○	68	65	2	○	○	9.5	3.8	3.80	3.80	DID	20.7	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１号	横浜市戸塚区原宿町5-27-10	14100	1008	1	×	×	○	×	71	71	4	○	○	8.6	1.2	1.20	1.20	DID	29.5	平面	排水性As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	反対側	1	2006
10	一般国道1号	横浜市戸塚区原宿町615-12	14100	1008	2	×	×	×	×	76	76	4	○	○	5.4	1.7	1.70	1.70	DID	17.9	平面	排水性As	0	0.1	0	2.4	0	0	-	0	0.1	0	2.4	0	0	無	－	無	無	5	2003
10	一般国道1号	横浜市戸塚区戸塚町1982-4	14100	1008	3	×	×	○	×	71	72	4	○	○	7.6	1.0	1.00	1.00	DID	32.2	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	両側	1	2006
10	一般国道１号	神奈川県小田原市本町1-13-10	14000	1009	1	×	×	○	○	71	69	4	○	○	6.0	1.2	1.20	1.20	市街部	19.6	平面	排水性As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	両側	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県小田原市板橋432	14000	1010	1	○	○	○	○	69	65	2	○	○	4.9	0.7	0.70	0.70	DID	12.7	切土	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	1	2006
10	一般国道１号	神奈川県小田原市板橋191	14000	1010	2	○	×	○	○	69	66	2	○	○	4.4	0.8	0.80	0.80	DID	11.9	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	反対側	1	2006
10	一般国道1号	神奈川県小田原市城山4-24-8	14000	1010	3	○	○	○	○	66	63	2	○	○	5.0	0.7	0.70	0.70	DID	12.0	平面	排水性As	0	0	0	1.4	0	0	-	0	0	0	1.4	0	0	無	－	無	反対側	5	2004
10	一般国道１号	神奈川県小田原市入生田92	14000	1011	1	×	×	○	○	71	66	3	○	○	3.5	1.7	1.70	1.70	DID	11.9	平面	排水性As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	無	1	2006
10	一般国道１号	横浜市神奈川区西神奈川1-9-12	14100	11002	1	×	×	○	○	71	69	5	○	○	8.3	1.4	1.40	1.40	DID	27.0	平面	排水性As	0	0	0	2.8	0	0	-	0	0	0	2.8	0	0	無	－	無	両側	1	2006
10	一般国道１号	横浜市神奈川区金港町6-3	14100	11003	1	×	×	○	×	74	72	10	○	○	14.1	1.5	1.50	1.50	DID	50.3	平面	密粒As	0	0	0	3	0	0	-	0	0	0	3	0	0	有	－	無	両側	5	2002
10	一般国道１号	横浜市西区中央1-21	14100	11004	1	○	×	○	○	70	69	4	○	○	6.7	1.2	1.20	1.20	DID	22.0	平面	密粒As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	両側	5	2001
10	一般国道１号(西湘バイパス)	神奈川県中郡大磯町大磯1706	14000	11006	1	○	○	○	○	68	62	6	○	○	16.6	1.5	1.50	1.50	DID	29.3	高架	密粒As	0	1.2	0	0	0	0	2	0	1.2	0	0	0	0	有	平面	無	無	5	2004
10	一般国道１号(西湘バイパス)	神奈川県中郡大磯町西小磯92-12	14000	11006	2	×	×	○	○	72	70	4	○	○	15.8	4.6	4.60	4.60	DID	34.8	切土	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１号小田原箱根道路)	神奈川県小田原市風祭132	14000	11013	1	○	×	○	○	69	69	4	○	○	9.5	1.4	1.40	1.40	DID	27.8	平面	排水性As	0	0.1	0	2.8	0	0	-	0	0.1	0	2.8	0	0	有	平面	無	反対側	5	2005
10	一般国道１号小田原箱根道路)	神奈川県足柄上郡箱根町湯本61	14000	11013	2	○	○	○	○	60	59	2	○	○	14.0	0.4	0.40	0.40	DID	40.0	掘割	排水性As	0	0.1	0	0.8	0	0	2	0	0.1	0	0.8	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道１号	横浜市戸塚区東俣野47-1	14100	31008	1	×	×	○	×	74	72	5	○	○	6.0	0.4	0.40	0.40	DID	36.1	掘割	排水性As	0	0	0	0.8	0	0	-	0	0	0	0.8	0	0	無	－	無	測定側	1	2006
10	一般国道1号	横浜市戸塚区東俣野84	14100	31008	2	○	○	○	○	60	57	4	○	○	15.6	0.4	0.40	0.40	DID	34.8	掘割	排水性As	0	0	0	0.8	0	0	-	0	0	0	0.8	0	0	無	－	無	無	1	2006
10	一般国道１号	神奈川県中郡二宮町二宮356	14000	41006	1	○	○	○	○	65	63	2	○	○	7.6	0.3	0.30	0.30	DID	16.3	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	有	両側	1	2006
10	一般国道15号	横浜市鶴見区生麦4-11-25	14100	1011	1	○	×	○	○	69	67	4	○	○	7.0	1.9	1.90	1.90	DID	22.2	平面	排水性As	0	0	0	3.8	0	0	-	0	0	0	3.8	0	0	無	－	無	無	5	2004

平成１８年度道路環境センサスデータ一覧表

下表は、平成１８年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を（　）付きで表示した。
表示順位は、都府県支方指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
「－」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
○　：非超過
×　：超過
（　）：環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
環境基準：昼間70dB　夜間65dB
要請限度：昼間75dB　夜間70dB
（7～10欄）

車線数は、併設道路を含む。（13欄）
環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
○　：指定有り
空白：指定無し　とした。（14～15欄）

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を２で除した。［区間換算］（18欄）
評価延長は、環境基準類型指定または騒音規制区域指定がある延長を上下車線別に求め、その合計を２で除した。［区間換算］（19欄）
環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。［沿道換算］（24～29欄、31～36欄）
遮音壁高さ（30欄）は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「－」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり（23欄）
密粒As　：密粒アスファルト
排水性As：排水性アスファルト
その他As：その他のアスファルト
ｺﾝｸﾘｰﾄ　：コンクリート
その他　：その他

沿道建物の状況は以下のとおり（39～40欄）
両側　：両側に建物がある
測定側：測定側のみ建物がある
反対側：測定点の反対側のみ建物がある
無　　：両側とも建物がない
不明　：不明

調査種別番号（41欄）は以下のとおり
１：平成18年度実測
５：前年度データを補完

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
事務所コード	路線名	地点名	Ｎｏ．			環境基準超過・非超過		要請限度超過・非超過		騒音レベル(dB)		車線数	測定地点の指定状況		測定位置情報	区間延長	環境基準の類型指定延長	評価延長(km)	沿道状況	道路条件			環境対策設置延長(km) 現況　H18調査時　[沿道換算]						遮音壁高さ(m)	評価対象地域内環境対策設置延長(km) 現況　H18調査時　[沿道換算]						併設道路		沿道建物		測定データ	
10	一般国道15号	横浜市鶴見区鶴見中央4-42-9	14100	1011	2	×	×	○	○	73	70	6	○	○	12.6	1.3	1.30	1.30	DID	49.4	平面	排水性As	0	0	0	2.6	0	0	-	0	0	0	2.6	0	0	無	－	無	測定側	5	2003
10	一般国道15号	川崎市川崎区榎町9-4	14130	1011	1	○	×	○	○	69	68	6	○	○	12.8	0.9	0.90	0.90	DID	50.1	平面	密粒As	0	0	0	1.8	0	0	-	0	0	0	1.8	0	0	無	－	有	両側	5	2003
10	一般国道15号	川崎市川崎区旭町1-2-4	14130	1011	2	○	○	○	○	64	62	8	○	○	16.8	0.2	0.20	0.20	DID	51.2	高架	密粒As	0	0.2	0	0	0	0	2	0	0.2	0	0	0	0	有	平面	無	測定側	5	2004
10	一般国道15号	横浜市神奈川区神奈川2-14-1	14100	1012	1	×	×	○	×	73	71	6	○	○	10.0	1.1	1.10	1.10	DID	48.0	平面	排水性As	0	0	0	2.2	0	0	-	0	0	0	2.2	0	0	有	－	無	両側	5	2004
10	一般国道15号	横浜市神奈川区子安通3-350	14100	1012	2	○	×	○	○	70	69	4	○	○	9.2	2.3	2.30	2.30	DID	26.4	平面	排水性As	0	0	0	4.6	0	0	-	0	0	0	4.6	0	0	無	－	有	無	5	2004
10	一般国道15号	横浜市神奈川区浦島町3-15	14100	1012	3	○	×	○	○	68	66	5	○	○	13.9	1.4	1.40	1.40	DID	38.9	平面	排水性As	0	0	0	2.8	0	0	-	0	0	0	2.8	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道15号	川崎市川崎区元木1-1-16	14130	1012	1	○	×	○	○	69	67	6	○	○	16.6	0.7	0.70	0.70	DID	49.8	平面	排水性As	0	0	0	1.4	0	0	-	0	0	0	1.4	0	0	無	－	無	両側	1	2006
10	一般国道15号	川崎市川崎区池田2-5-5	14130	1012	2	○	×	○	○	68	66	5	○	○	10.7	0.8	0.80	0.80	DID	49.8	平面	排水性As	0	0	0	1.6	0	0	-	0	0	0	1.6	0	0	無	－	無	反対側	5	2005
10	一般国道１6号	東京都町田市鶴間1654	13000	1001	1	○	×	○	○	68	68	5	○	○	10.8	0.7	0.70	0.70	市街部	27.2	平面	排水性As	0	0	0	1.4	0	0	-	0	0	0	1.4	0	0	無	－	無	無	1	2006
10	一般国道16号	東京都町田市鶴間1621-1	13000	1001	2	○	×	○	○	70	69	8	○	○	19.0	0.5	0.50	0.50	市街部	47.3	平面	排水性As	0	0	0	1	0	0	-	0	0	0	1	0	0	有	高架	無	無	5	2004
10	一般国道１6号	神奈川県横須賀市三春町4-5	14000	1021	1	○	○	○	○	64	58	4	○	○	9.5	2.1	2.10	2.10	DID	24.4	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道16号	神奈川県横須賀市走水2-14-4	14000	1021	2	○	○	○	○	68	62	2	○	○	4.2	2.0	2.00	2.00	DID	11.2	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１6号	神奈川県横須賀市馬堀海岸2-27	14000	1021	3	○	○	○	○	64	58	4	○	○	9.5	0.9	0.90	0.90	DID	24.4	平面	排水性As	0	0	0	1.8	0	0	-	0	0	0	1.8	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道１6号	横浜市金沢区谷津町13	14100	1021	1	○	○	○	○	67	65	2	○	○	5.5	4.7	4.70	4.70	DID	14.6	平面	排水性As	0	0	0	8.8	0	0	-	0	0	0	8.8	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道１6号	横浜市金沢区泥亀2-9-1	14100	1021	2	○	○	○	○	68	65	4	○	○	7.4	2.1	2.10	2.10	DID	21.5	平面	排水性As	0	0	0	4.1	0	0	-	0	0	0	4.1	0	0	無	－	無	反対側	5	2003
10	一般国道16号	横浜市金沢区富岡東1-52	14100	1021	3	×	×	○	×	73	71	4	○	○	4.9	0.4	0.40	0.40	DID	14.6	平面	排水性As	0	0	0	0.8	0	0	-	0	0	0	0.8	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１6号	神奈川県横須賀市小川町9	14000	1022	1	○	○	○	○	65	63	4	○	○	7.1	5.0	5.00	5.00	DID	22.2	平面	排水性As	0	0	0	9	0	0	-	0	0	0	9	0	0	無	－	無	反対側	5	2003
10	一般国道１6号	神奈川県横須賀市追浜2-2-64	14000	1023	1	×	×	○	×	75	72	4	○	○	6.3	1.4	1.40	1.40	DID	18.2	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	両側	1	2006
10	一般国道１6号	神奈川県横須賀市船越町5-34	14000	1023	2	○	×	○	○	69	67	4	○	○	6.0	0.6	0.65	0.65	DID	17.5	平面	排水性As	0	0	0	1.2	0	0	-	0	0	0	1.2	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道１6号	横浜市磯子区中浜町15-10	14100	1023	1	×	×	×	×	76	74	5	○	○	6.3	0.3	0.30	0.30	DID	22.7	平面	排水性As	0	0	0	0.6	0	0	-	0	0	0	0.6	0	0	無	－	有	測定側	5	2002
10	一般国道16号	横浜市磯子区磯子2-14	14100	1023	2	×	×	○	○	72	70	4	○	○	6.7	4.7	4.70	4.70	DID	19.6	平面	排水性As	0	0	0	7.2	0	0	-	0	0	0	7.2	0	0	無	－	無	測定側	5	2004
10	一般国道１6号	横浜市中区曙町3-34	14100	1024	1	○	×	○	○	68	66	4	○	○	8.6	1.2	1.20	1.20	DID	25.0	平面	排水性As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	反対側	5	2004
10	一般国道16号	横浜市中区羽衣町3-61	14100	1024	2	○	○	○	○	67	64	5	○	○	9.4	0.8	0.80	0.80	DID	25.0	平面	排水性As	0	0	0	1.6	0	0	-	0	0	0	1.6	0	0	無	－	無	両側	5	2005
10	一般国道１6号	横浜市中区尾上町6-81	14100	1025	1	×	×	○	○	72	69	4	○	○	8.7	0.5	0.50	0.50	DID	25.4	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	有	両側	5	2002
10	一般国道１6号	横浜市中区桜木町4-14-1	14100	1026	1	×	×	○	×	75	73	6	○	○	9.4	1.4	1.40	1.40	DID	28.2	平面	密粒As	0	0	0	2.6	0	0	-	0	0	0	2.6	0	0	無	－	無	両側	5	2002
10	一般国道１6号	横浜市保土ケ谷区和田1-3-21	14100	1027	1	×	×	○	○	73	70	4	○	○	7.0	0.3	0.30	0.30	DID	21.6	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	両側	1	2006
10	一般国道16号	横浜市保土ケ谷区天王町1-12-9	14100	1027	2	×	×	○	×	74	71	4	○	○	7.3	1.7	1.70	1.70	DID	22.6	平面	排水性As	0	0	0	3.4	0	0	-	0	0	0	3.4	0	0	無	－	無	両側	5	2004
10	一般国道１6号	横浜市保土ケ谷区西谷町1086	14100	1028	1	×	×	○	×	73	73	2	○	○	4.1	1.7	1.70	1.70	DID	11.5	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	有	無	5	2004
10	一般国道１6号	横浜市保土ケ谷区釜台町8-3	14100	1028	2	×	×	○	○	73	70	4	○	○	7.4	2.0	2.00	2.00	DID	22.1	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	両側	1	2006
10	一般国道16号	横浜市旭区白根町2-4-9	14100	1028	3	○	×	○	○	69	68	2	○	○	14.6	1.2	1.20	1.20	DID	11.5	平面	排水性As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道16号	横浜市旭区上川井町359-1	14100	1029	1	○	○	○	○	69	64	2	○	○	4.7	5.3	5.30	5.30	DID	11.3	平面	排水性As	0	0	0	10.6	0	0	-	0	0	0	10.6	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１6号	横浜市旭区桐ヶ作1446	14100	11028	1	○	○	○	○	60	60	6	○	○	20.7	0.8	0.80	0.80	DID	60.8	掘割	密粒As	0	1.6	0	1.6	0	0	2	0	1.6	0	1.6	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道１6号	横浜市旭区本宿町105	14100	11028	2	○	○	○	○	62	60	6	○	○	12.7	1.0	1.00	1.00	DID	35.9	高架	排水性As	0	1.8	0	2	0	0	2	0	1.8	0	2	0	0	無	－	無	反対側	5	2005
10	一般国道１6号	横浜市保土ヶ谷区今井町534-2	14100	11028	3	○	○	○	○	62	60	6	○	○	20.7	1.0	1.00	1.00	DID	35.9	掘割	密粒As	0	1	0	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	無	－	無	反対側	5	2002
10	一般国道１6号	横浜市保土ヶ谷新桜ヶ丘1-64-6	14100	11028	4	○	○	○	○	61	60	6	○	○	15.0	1.0	1.00	1.00	DID	58.0	掘割	排水性As	0	0.4	0	2	0	0	3	0	0.4	0	2	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道１6号	横浜市旭区四季美台92	14100	11029	1	○	○	○	○	60	59	6	○	○	26.9	2.6	2.60	2.60	DID	62.5	掘割	排水性As	0	5.2	0	5.2	0	0	3	0	5.2	0	5.2	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道１6号	横浜市旭区下川井町2280	14100	11030	1	×	×	○	×	71	71	6	○	○	12.0	1.8	1.80	1.80	DID	36.4	掘割	排水性As	0	1.6	0	3.6	0	0	-	0	1.6	0	3.6	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道１6号	横浜市緑区長津田町5308	14100	11031	1	×	×	○	×	72	71	9	○	○	11.7	2.1	2.10	2.10	市街部	38.3	平面	排水性As	0	0	0	4.2	0	0	-	0	0	0	4.2	0	0	有	高架	無	無	5	2004
10	一般国道１6号	横浜市金沢区六浦1-21-13	14100	31021	1	○	×	○	○	70	67	4	○	○	7.3	1.1	1.10	1.10	DID	21.9	平面	排水性As	0	0	0	2.2	0	0	-	0	0	0	2.2	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道１6号	横浜市磯子区中原2-2-5	14100	71022	1	×	×	○	○	72	68	4	○	○	5.7	1.3	1.30	1.30	DID	18.9	平面	排水性As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道246号	川崎市高津区溝口1096-16	14130	1031	1	×	×	×	×	78	79	4	○	○	6.7	0.5	0.50	0.50	DID	21.9	平面	排水性As	0	0	0	1	0	0	-	0	0	0	1	0	0	無	－	無	反対側	5	2005
10	一般国道246号	川崎市高津区溝口5-24-5	14130	1031	2	○	×	○	○	70	69	8	○	○	14.7	0.4	0.40	0.40	DID	38.2	高架	排水性As	0	0.6	0	0.8	0	0	2	0	0.6	0	0.8	0	0	有	平面	無	無	5	2005
10	一般国道246号	川崎市高津区下作延745-11	14130	1032	1	×	×	○	×	74	75	4	○	○	7.0	1.8	1.80	1.80	DID	22.0	平面	排水性As	0	0.8	0	3.6	0	0	-	0	0.8	0	3.6	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	川崎市高津区下作延173-7	14130	1032	2	○	○	○	○	61	60	4	○	○	11.2	1.4	1.40	1.40	DID	22.5	高架	排水性As	0	2.6	0	2.8	0	0	1	0	2.6	0	2.8	0	0	無	－	無	無	5	2004

平成１８年度道路環境センサスデータ一覧表

下表は、平成１８年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を（　）付きで表示した。
表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
「－」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
○　：非超過
×　：超過
（　）：環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
環境基準：昼間70dB　夜間65dB
要請限度：昼間75dB　夜間70dB
（7～10欄）

車線数は、併設道路を含む。（13欄）
環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
○　：指定有り
空白：指定無し　とした。（14～15欄）

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を２で除した。［区間換算］（18欄）
評価延長は、環境基準類型指定または騒音規制区域指定がある延長を上下車線別に求め、その合計を２で除した。［区間換算］（19欄）
環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。［沿道換算］（24～29欄、31～36欄）
遮音壁高さ（30欄）は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「－」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり（23欄）
密粒As　：密粒アスファルト
排水性As：排水性アスファルト
その他As：その他のアスファルト
ｺﾝｸﾘｰﾄ　：コンクリート
その他　：その他

沿道建物の状況は以下のとおり（39～40欄）
両側　：両側に建物がある
測定側：測定側のみ建物がある
反対側：測定点の反対側のみ建物がある
無　　：両側とも建物がない
不明　：不明

調査種別番号（41欄）は以下のとおり
１：平成18年度実測
５：前年度データを補完

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
事務所コード	路線名	地点名	Ｎｏ．			環境基準超過・非超過		要請限度超過・非超過		騒音レベル(dB)		車線数	測定地点の指定状況		測定位置情報	区間延長	環境基準の類型指定延長	評価延長(km)	沿道状況	道路条件			環境対策設置延長(km) 現況　H18調査時　[沿道換算]						遮音壁高さ(m)	評価対象地域内環境対策設置延長(km) 現況　H18調査時　[沿道換算]						併設道路		沿道建物		測定データ	
10	一般国道246号	東京都町田市鶴間1013	13000	1041	1	○	×	○	○	70	70	4	○	○	9.5	0.8	0.80	0.80	DID	35.0	平面	排水性As	0	0.4	0	1.6	0	0	-	0	0.4	0	1.6	0	0	無	－	無	反対側	5	2002
10	一般国道246号	東京都町田市鶴間1743-21	13000	1041	2	○	×	○	○	68	66	4	○	○	16.5	0.2	0.20	0.20	DID	42.6	高架	排水性As	0	0.4	0	0.4	0	0	2	0	0.4	0	0.4	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道246号	横浜市青葉区荏田町348-1	14100	1051	1	×	×	○	×	71	72	4	○	○	5.2	1.4	1.40	1.40	市街部	21.3	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	1	2006
10	一般国道246号	横浜市青葉区荏田町486-8	14100	1052	1	×	×	○	×	75	77	4	○	○	5.7	0.6	0.60	0.60	DID	18.3	平面	密粒As	0	0	0	1.2	0	0	-	0	0	0	1.2	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	横浜市青葉区市ヶ尾町1175-1	14100	1052	2	○	×	○	○	69	67	6	○	○	16.2	0.6	0.60	0.60	DID	42.5	高架	密粒As	0	1.2	0	0	0	0	2	0	1.2	0	0	0	0	有	平面	無	測定側	5	2005
10	一般国道246号	横浜市青葉区市ヶ尾町1161	14100	1052	3	×	×	×	×	77	77	4	○	○	5.3	1.4	1.40	1.40	DID	18.8	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道246号	横浜市緑区長津田町1281	14100	1053	1	×	×	○	×	71	73	4	○	○	8.6	4.0	4.00	4.00	DID	20.3	平面	排水性As	0	0.2	0	8	0	0	-	0	0.2	0	8	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	横浜市青葉区しらとり台1-32	14100	1053	2	○	○	○	○	63	63	4	○	○	14.3	0.6	0.60	0.60	DID	31.7	盛土	排水性As	0	0	0	1.2	0	0	-	0	0	0	1.2	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	横浜市青葉区市ヶ尾町29-1	14100	1053	3	○	○	○	○	70	65	4	○	○	16.8	0.8	0.80	0.80	DID	42.5	高架	密粒As	0	1.4	0	0.4	0	0	2	0	1.4	0	0.4	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道246号	横浜市青葉区しらとり台21-9	14100	1053	4	○	○	○	○	61	59	4	○	○	24.8	0.4	0.40	0.40	DID	49.0	切土	排水性As	0	0	0	0.8	0	0	-	0	0	0	0.8	0	0	無	－	無	無	5	2003
10	一般国道246号	神奈川県大和市深見西7-2	14000	1091	1	○	×	○	○	69	68	4	○	○	17.9	1.9	1.90	1.90	DID	50.3	平面	排水性As	0	2	0	3.8	0	0	2	0	2	0	3.8	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道246号	神奈川県大和市上草柳6-20	14000	1091	2	○	○	○	○	67	63	4	○	○	14.1	1.2	1.20	1.20	DID	37.9	掘割	排水性As	0	1.8	0	2.4	0	0	2	0	1.8	0	2.4	0	0	無	－	無	測定側	1	2006
10	一般国道246号	神奈川県大和市上草柳578-5	14000	1091	3	○	×	○	○	70	67	6	○	○	13.6	0.3	0.30	0.30	DID	36.2	高架	排水性As	0	0	0	0.6	0	0	-	0	0	0	0.6	0	0	有	平面	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県座間市東原2-14	14000	1092	1	×	×	○	○	71	70	4	○	○	6.7	1.1	1.10	1.10	DID	23.1	平面	排水性As	0	0	0	2.2	0	0	-	0	0	0	2.2	0	0	無	－	無	無	1	2006
10	一般国道246号	神奈川県座間市栗原中央5-8-20	14000	1092	2	○	○	○	○	56	56	4	○	○	11.7	0.7	0.70	0.70	DID	25.2	高架	排水性As	0	0	0	1.4	0	0	-	0	0	0	1.4	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県海老名市下今泉528	14000	1092	3	○	○	○	○	67	65	4	○	○	16.5	1.3	1.30	1.30	DID	45.4	高架	排水性As	0	1.6	0	2.6	0	0	2	0	1.6	0	2.6	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県座間市西栗原2-7-8	14000	1092	4	×	×	○	×	72	72	4	○	○	6.8	2.1	2.10	2.10	DID	21.7	平面	排水性As	0	1.5	0	4.2	0	0	1.5	0	1.5	0	4.2	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道246号	神奈川県海老名市下今泉1231-5	14000	1093	1	×	×	○	×	73	72	4	○	○	9.5	0.8	0.80	0.80	市街部	38.1	平面	排水性As	0	0	0	1.6	0	0	-	0	0	0	1.6	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県厚木市金田484-1	14000	1093	2	×	×	○	○	71	67	8	○	○	16.2	0.5	0.50	0.50	市街部	39.4	高架	排水性As	0	0.4	0	1	0	0	2	0	0.4	0	1	0	0	有	平面	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県厚木市妻田東3-39-8	14000	1094	1	○	○	○	○	66	63	8	○	○	12.3	0.7	0.70	0.70	DID	35.8	高架	密粒As	0	0	0	0.4	0.4	0	2	0	0	0	0.4	0.4	0	有	平面	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県厚木市妻田西1-9-28	14000	1094	2	×	×	×	×	78	78	6	○	○	8.1	1.3	1.30	1.30	DID	27.6	平面	排水性As	0	0	0	2.2	0	0	-	0	0	0	2.2	0	0	無	－	無	反対側	1	2006
10	一般国道246号	神奈川県厚木市栄町1-7-11	14000	1095	1	×	×	○	×	73	75	6	○	○	9.0	1.7	1.70	1.70	DID	30.1	平面	排水性As	0	0	0	3.4	0	0	-	0	0	0	3.4	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県厚木市船子1044-4	14000	1096	1	○	○	○	○	66	64	4	○	○	9.1	1.3	1.30	1.30	DID	27.7	平面	排水性As	0	0.4	0	2.6	0	0	-	0	0.4	0	2.6	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道246号	神奈川県伊勢原市高森6-1591	14000	1097	1	○	×	○	○	70	70	2	○	○	5.2	2.9	2.90	2.90	DID	14.2	平面	排水性As	0	0	0	5.8	0	0	-	0	0	0	5.8	0	0	無	－	無	無	1	2006
10	一般国道246号	神奈川県厚木市愛甲910-1	14000	1097	2	×	×	○	×	71	74	2	○	○	5.7	1.1	1.10	1.10	DID	16.9	平面	排水性As	0	0	0	2.2	0	0	-	0	0	0	2.2	0	0	無	－	無	測定側	5	2003
10	一般国道246号	神奈川県伊勢原市田中66	14000	1097	3	○	×	○	○	68	69	2	○	○	4.0	1.1	1.10	1.10	DID	14.6	平面	排水性As	0	0	0	2.2	0	0	-	0	0	0	2.2	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県伊勢原市神戸590-1	14000	1098	1	×	×	○	×	71	73	2	○	○	4.9	1.2	1.20	1.20	DID	15.1	平面	排水性As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道246号	神奈川県伊勢原市板戸528	14000	1098	2	○	×	○	○	67	67	2	○	○	7.4	1.2	1.20	1.20	DID	19.4	平面	排水性As	0	0	0	2.4	0	0	-	0	0	0	2.4	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道246号	神奈川県秦野市平沢524	14000	1099	1	×	×	○	×	71	74	2	○	○	4.9	2.3	2.30	2.30	山地部	17.4	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2003
10	一般国道246号	神奈川県伊勢原市大住台1-12-1	14000	1099	2	×	×	○	×	73	75	2	○	○	6.1	0.5	0.50	0.50	山地部	16.5	平面	排水性As	0	0	0	1	0	0	-	0	0	0	1	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県秦野市名古木1469	14000	1099	3	○	×	○	×	70	72	2	○	○	6.7	4.7	4.70	4.70	山地部	15.7	平面	排水性As	0	0	0	9.4	0	0	-	0	0	0	9.4	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道246号	神奈川県秦野市並木町2-30	14000	1100	1	×	×	○	×	72	73	2	○	○	5.4	4.9	4.90	4.90	DID	15.1	平面	排水性As	0	0	0	8.6	0	0	-	0	0	0	8.6	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県足柄上郡松田町惣領	14000	1100	2	×	×	○	×	72	72	2	○	○	4.0	2.4	2.40	2.40	DID	14.3	平面	排水性As	0	0	0	2.8	0	0	-	0	0	0	2.8	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県足柄上郡松田町惣領1548	14000	1101	1	○	○	○	○	56	55	2	○	○	8.1	2.2	2.20	2.20	DID	19.3	盛土	密粒As	0	1.5	0	0	0	0	1	0	1.5	0	0	0	0	無	－	無	測定側	1	2006
10	一般国道246号	神奈川県足柄上郡山北町向原1820-1	14000	1102	1	×	×	×	×	78	80	2	○	○	2.5	1.9	1.90	1.90	山地部	10.6	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	1	2006
10	一般国道246号	神奈川県足柄上郡山北町向原1706-1	14000	1102	2	○	×	○	○	70	70	2	○	○	6.3	0.6	0.60	0.60	山地部	11.8	平面	排水性As	0	0	0	1.2	0	0	-	0	0	0	1.2	0	0	無	－	無	無	1	2006
10	一般国道246号	神奈川県足柄上郡山北町山北1239-5	14000	1103	1	×	×	○	×	73	75	2	○	○	4.7	2.2	2.20	2.20	市街部	15.2	平面	排水性As	0	0	0	4	0	0	-	0	0	0	4	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県足柄上郡山北町向原	14000	1103	2	○	○	○	○	62	64	2	○	○	12.7	0.8	0.80	0.80	市街部	30.0	盛土	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道246号	神奈川県足柄上郡山北町川西1105	14000	1104	1	×	×	×	×	78	80	4	○	○	5.1	2.4	2.40	2.40	山地部	16.7	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2003
10	一般国道246号	神奈川県足柄上郡山北町川西1630	14000	1104	2	×	×	×	×	76	78	4	○	○	5.1	0.7	0.70	0.70	山地部	16.7	平面	排水性As	0	0	0	1.4	0	0	-	0	0	0	1.4	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道246号	川崎市宮前区有馬1-24-3	14130	31032	1	×	×	×	×	76	74	4	○	○	6.6	2.7	2.70	2.70	DID	21.3	平面	排水性As	0	0.4	0	5.4	0	0	-	0	0.4	0	5.4	0	0	無	－	無	反対側	5	2004
10	一般国道246号	東京都町田市鶴間1857	13000	31041	1	○	×	○	○	66	66	4	○	○	16.6	0.2	0.20	0.20	市街部	41.9	高架	排水性As	0	0.4	0	0.4	0	0	2	0	0.4	0	0.4	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道246号	東京都町田市つくし野4-4250	13000	31042	1	×	×	○	×	75	75	4	○	○	6.0	0.1	0.10	0.10	市街部	21.9	平面	排水性As	0	0	0	0.2	0	0	-	0	0	0	0.2	0	0	無	－	無	無	5	2005
10	一般国道246号	横浜市瀬谷区五貫目町2	14100	31052	1	○	○	○	○	68	65	4	○	○	15.5	0.5	0.50	0.50	市街部	50.0	高架	排水性As	0	0.8	0	1	0	0	2	0	0.8	0	1	0	0	無	－	無	反対側	5	2002

平成１８年度道路環境センサスデータ一覧表

下表は、平成１８年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を（　）付きで表示した。
表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
「－」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
○　：非超過
×　：超過
（　）：環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
環境基準：昼間70dB　夜間65dB
要請限度：昼間75dB　夜間70dB
（7～10欄）

車線数は、併設道路を含む。（13欄）
環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
○　：指定有り
空白：指定無し　とした。（14～15欄）

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を２で除した。［区間換算］（18欄）
評価延長は、環境基準類型指定または騒音規制区域指定がある延長を上下車線別に求め、その合計を２で除した。［区間換算］（19欄）
環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。［沿道換算］（24～29欄、31～36欄）
遮音壁高さ（30欄）は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「－」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり（23欄）
密粒As　：密粒アスファルト
排水性As：排水性アスファルト
その他As：その他のアスファルト
ｺﾝｸﾘｰﾄ　：コンクリート
その他　：その他

沿道建物の状況は以下のとおり（39～40欄）
両側　：両側に建物がある
測定側：測定側のみ建物がある
反対側：測定点の反対側のみ建物がある
無　　：両側とも建物がない
不明　：不明

調査種別番号（41欄）は以下のとおり
１：平成18年度実測
５：前年度データを補完

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
事務所コード	路線名	地点名	Ｎｏ．			環境基準超過・非超過		要請限度超過・非超過		騒音レベル(dB)		車線数	測定地点の指定状況		測定位置情報	区間延長	環境基準の類型指定延長	評価延長(km)	沿道状況	道路条件			環境対策設置延長(km) 現況　H18調査時　[沿道換算]						遮音壁高さ(m)	評価対象地域内環境対策設置延長(km) 現況　H18調査時　[沿道換算]						併設道路		沿道建物		測定データ	
10	一般国道246号	横浜市瀬谷区目黒町1-1	14100	31052	2	×	×	×	×	77	77	4	○	○	6.4	0.2	0.20	0.20	市街部	21.6	平面	排水性As	0	0	0	0.4	0	0	-	0	0	0	0.4	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道246号	横浜市緑区長津田町4387	14100	31053	1	×	×	○	×	74	74	4	○	○	6.5	0.6	0.60	0.60	平地部	18.1	平面	排水性As	0	0	0	1.2	0	0	-	0	0	0	1.2	0	0	無	－	無	測定側	5	2005
10	一般国道246号	横浜市緑区長津田町5803	14100	31053	2	○	×	○	○	68	67	6	○	○	16.0	0.4	0.40	0.40	平地部	41.8	高架	密粒As	0	0.4	0	0.8	0	0	2	0	0.4	0	0.8	0	0	有	平面	無	無	5	2005
10	一般国道357号	横浜市磯子区中原町1-1	14100	1062	1	×	×	○	○	71	68	4	○	○	7.0	3.0	3.00	3.00	平地部	56.0	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2002
10	一般国道357号	横浜市金沢区富岡町2-1-26	14100	1063	1	×	×	○	○	72	70	4	○	○	17.3	5.1	5.10	5.10	DID	50.1	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	有	－	無	無	5	2004
10	一般国道409号	川崎市川崎区中瀬3-2-13	14130	1055	1	○	×	○	○	70	66	4	○	○	8.5	3.2	3.20	3.20	DID	24.3	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	無	無	5	2004
10	一般国道409号	川崎市川崎区殿町1-17-1	14130	1056	1	×	×	○	○	71	69	4	○	○	8.2	4.9	1.20	1.20	DID	25.1	平面	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	無	－	有	無	5	2004