

正誤表

入札説明書（共通事項）【総合評価落札方式（標準型）】において、以下朱書き部分に訂正がありますので、お知らせします。

訂 正 後	訂 正 前
<p>4. 指名されるために必要な要件</p> <p>(1) 入札参加者に要求される資格 <略></p> <p>(2) 参加表明書に関する要件 <略></p> <p>2) 配置予定技術者に対する要件</p> <p>■管理（主任）技術者 管理（主任）技術者については以下の<u>ア）からエ）</u>に示す条件を満たす者であることとする。 なお、申請書に記載する管理（主任）技術者の氏名に旧氏（旧姓）を利用する場合、旧氏及び戸籍上の氏名が記載された次のいずれかの証明書を添付すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公的な証明書 ・ 証明書（任意書式（会社の代表者の確認を得たもの）） <p style="text-align: center;"><略></p> <p>■照査技術者 照査技術者の配置の有無については、入札説明書（個別）による。照査技術者を配置する場合については以下の<u>オ）からキ）</u>に示す条件を満たす者であることとする。 なお、申請書に記載する照査技術者の氏名に旧氏（旧姓）を利用する場合、旧氏及び戸籍上の氏名が記載された次のいずれかの証明書を添付すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公的な証明書 ・ 証明書（任意書式（会社の代表者の確認を得たもの）） <p style="text-align: center;"><以下略></p>	<p>4. 指名されるために必要な要件</p> <p>(1) 入札参加者に要求される資格 <略></p> <p>(2) 参加表明書に関する要件 <略></p> <p>2) 配置予定技術者に対する要件</p> <p>■管理（主任）技術者 管理（主任）技術者については以下の<u>ア）からエ）</u>に示す条件を満たす者であることとする。 <略></p> <p>■照査技術者 照査技術者の配置の有無については、入札説明書（個別）による。照査技術者を配置する場合については以下の<u>オ）からキ）</u>に示す条件を満たす者であることとする。 <以下略></p>