

平成13年度道路環境センサスデータ一覧表

下表は、平成13年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を（ ）付きで表示した。
表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
「 - 」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
○：非超過
×：超過
()：環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
環境基準：昼間70dB 夜間65dB
要請限度：昼間75dB 夜間70dB
(5～10欄)

車線数は、併設道路を含む。(11欄)
環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
○：指定有り
空白：指定無し とした。(12～13欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(16欄)
評価延長とは、環境基準の類型指定地域または騒音規制区域を通過する延長を示す。上下車線別に計上し2で除した値としている。
環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23～27欄)
遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(22欄)
密粒As：密粒アスファルト
排水性As：排水性アスファルト
その他As：その他のアスファルト
コンクリート：コンクリート
その他：その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31～32欄)
両側：両側に建物がある
測定側：測定側のみ建物がある
反対側：測定点の反対側のみ建物がある
無：両側とも建物がない
不明：不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり
1：平成13年度実測
5：前年度データを補完

事務所 コード	路線名	地点名	No.		環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車 線 数	測定地点 の 指定状況		測定位置 情報		区 間 延 長 (km)	環境 基準 の 類型指 定延長 (km)	騒音規制 区域延 長 (km)	評 価 延 長 (km)	沿 道 状 況	道路条件			環境対策設置延長(km) [片側換算]					遮音 壁 高さ (m)	併設道路		沿道建物		測定データ	
			調査 単位 区間 番号	区間 番号	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間 Leq	夜間 Leq		環境 基準 類型	騒音 規制 区域	測定点側 の車道 中央との 距離 (m)	道路 敷幅 (m)						道路 形態	舗装 種別	環境 施設 帯	遮音 壁	高架 裏面 吸音 板	低 騒音 舗装	新型 遮音 壁	併設 道路 の有無		道路 形態	測定点 背後 反射物 の有無	沿道 建物の 状況	調査 種別 番号	実測 調査 年度	
06	一般国道6号	千葉県松戸市仙元後1600	1001	1	×	×	○	×	75	76	4	○	○	5.8	1.0	1.00	1.00	1.00	D1D	37.5	平面	排水性As	.0	.1	.0	2.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道6号	千葉県松戸市小山	1001	2	○	○	○	○	58	57	6	○	○	20.7	0.4	0.20	0.20	0.20	D1D	33.0	高架	排水性As	.0	.4	.0	.8	.0	1.5	有	盛土	無	無	5	1999	
06	一般国道6号	千葉県松戸市小金きよヶ丘3丁目10	1002	1	×	×	×	×	77	78	4	○	○	5.7	1.1	1.10	1.10	1.10	D1D	14.1	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道6号	千葉県松戸市上本郷	1002	2	×	×	×	×	76	76	4	○	○	6.1	7.8	7.80	7.80	7.80	D1D	19.0	平面	排水性As	.0	.0	.0	15.6	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道6号	千葉県松戸市根木内102	1002	3	○	○	○	○	60	60	4	○	○	19.4	0.2	0.20	0.20	0.20	D1D	18.7	盛土	排水性As	.0	.0	.0	.4	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道6号	千葉県松戸市根木内26	1002	4	×	×	○	○	71	70	4	○	○	12.7	0.3	0.30	0.30	0.30	D1D	18.4	切土	排水性As	.0	.0	.0	.6	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道6号	千葉県柏市末広町6	1003	1	○	×	○	×	70	71	4	○	○	8.5	2.8	2.80	2.80	2.80	D1D	28.0	平面	排水性As	.0	.0	.0	5.6	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道6号	千葉県柏市あけぼの2丁目3	1003	2	○	×	○	○	70	69	8	○	○	13.3	0.2	0.20	0.20	0.20	D1D	34.1	高架	密粒As	.0	.4	.0	.0	.0	2.0	有	平面	無	無	5	2000	
06	一般国道6号	千葉県我孫子市我孫子368-10	1004	1	×	×	×	×	76	76	4	○	○	6.9	4.0	3.75	3.75	3.75	D1D	19.6	平面	密粒As	.0	1.1	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道6号	千葉県我孫子市柴崎956	1004	2	×	×	×	×	76	76	4	○	○	6.7	2.7	1.40	1.40	1.40	D1D	23.8	平面	排水性As	.0	.2	.0	5.3	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道6号	千葉県我孫子市青山	1004	3	○	○	○	○	66	63	4	○	○	13.5	0.7	0.35	0.35	0.35	その他市街部	27.5	平面	排水性As	.0	.6	.0	1.2	.0	6.0	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県野田市市中里891-1	1010	1	(×)	(×)	(×)	(×)	77	76	4			10.8	5.1	0.00	0.85	0.85	平地部	29.1	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉県野田市中里317	1010	2	○	○	○	○	65	61	7	○	○	26.9	0.6	0.35	0.60	0.60	平地部	62.2	高架	排水性As	.0	.8	.0	1.2	.0	1.0	有	平面	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉県野田市中里891	1010	3	(○)	(×)	(○)	(○)	70	68	4			10.8	1.7	0.70	0.70	0.70	平地部	29.1	平面	排水性As	.0	.6	.0	3.4	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉県野田市中根306-1	1011	1	×	×	×	×	78	78	4	○	○	6.7	8.0	1.80	2.65	2.65	D1D	22.1	平面	密粒As	.0	.4	.0	4.8	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉県柏市正連寺391	1012	1	×	×	×	×	78	79	4	○	○	6.4	2.3	1.00	2.10	2.10	その他市街部	20.8	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県柏市十余二248	1012	2	×	×	○	×	72	72	4	○	○	9.6	3.5	3.50	3.50	3.50	D1D	30.8	平面	排水性As	.0	.0	.0	7.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県柏市弥生町	1013	1	×	×	×	×	79	78	4	○	○	6.4	4.5	4.05	4.05	4.05	D1D	21.1	平面	排水性As	.0	.2	.0	8.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県柏市柏	1013	2	○	○	○	○	58	58	4	○	○	25.7	0.1	0.10	0.10	0.10	D1D	47.3	盛土	排水性As	.0	.0	.0	.2	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県印旛郡白井町根76	1014	1	×	×	×	×	77	78	4	○	○	6.4	4.8	1.00	1.00	1.00	平地部	20.9	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉県印旛郡白井町折立	1014	2	(×)	(×)	(○)	(×)	73	73	4			6.1	1.9	0.30	0.30	0.30	平地部	21.0	平面	排水性As	.0	.0	.0	3.8	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉県八千代市村上273	1015	1	×	×	○	×	74	74	4	○	○	6.7	7.1	2.00	2.00	2.00	D1D	21.2	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県船橋市小室町3223	1015	2	○	○	○	○	67	65	4	○	○	15.0	2.4	1.80	1.80	1.80	D1D	39.9	平面	排水性As	.0	.3	.0	4.8	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉県八千代市下市場 1 丁目	1015	3	○	×	○	○	67	66	6	○	○	12.6	0.4	0.40	0.40	0.40	D1D	28.4	高架	排水性As	.0	.6	.0	.8	.0	1.0	有	平面	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県八千代市米本	1015	4	○	○	○	○	59	57	4	○	○	25.8	1.4	0.90	0.90	0.90	D1D	28.4	切土	排水性As	.0	.6	.0	2.8	.0	3.0	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉県市原市八幡北町2丁目1-8	1016	1	×	×	○	×	74	72	4	○	○	16.5	2.0	1.40	2.00	2.00	D1D	36.1	平面	密粒As	.0	.0	.0	.7	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉県市原市五井海岸	1017	1	(×)	(×)	×	×	80	78	4		○	7.8	3.7	1.75	3.50	3.50	その他市街部	26.7	平面	密粒As	.0	.0	.0	1.4	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉県市原市五井南海岸	1018	1	(×)	(×)	×	×	76	74	4		○	9.4	6.3	1.85	6.30	6.30	D1D	50.6	平面	密粒As	.0	.1	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉県市原市姉ヶ崎海岸	1019	1	×	×	○	○	74	70	4	○	○	9.6	8.0	4.05	7.90	7.90	D1D	50.6	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉県袖ヶ浦市今井 3 丁目	1019	2	○	○	○	○	62	58	4	○	○	21.7	0.2	0.20	0.20	0.20	D1D	51.6	盛土	排水性As	.0	.4	.0	.4	.0	3.0	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉県袖ヶ浦市奈良輪	1019	3	○	○	○	○	54	51	4	○	○	32.9	0.2	0.20	0.20	0.20	D1D	61.2	盛土	排水性As	.0	.4	.0	.4	.0	3.0	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県袖ヶ浦市福玉台 3 丁目	1020	1	×	×	×	×	76	73	4	○	○	7.0	3.0	2.25	2.25	2.25	D1D	23.0	平面	排水性As	.0	.8	.0	4.8	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉県木更津市高柳1丁目	1021	1	×	×	○	○	71	68	4	○	○	12.1	2.3	2.10	2.10	2.10	D1D	33.4	平面	密粒As	.0	.4	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県木更津市長須賀	1021	2	○	○	○	○	61	57	4	○	○	11.1	2.5	2.50	2.50	2.50	D1D	31.9	高架	密粒As	.0	4.2	.0	.8	.0	2.0	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県木更津市太田1	1021	3	○	×	○	○	70	66	4	○	○	12.5	1.3	1.30	1.30	1.30	D1D	31.0	平面	排水性As	.0	.6	.0	2.6	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県木更津市太田3	1021	4	○	○	○	○	66	59	6	○	○	14.2	0.6	0.60	0.60	0.60	D1D	37.3	高架	排水性As	.0	.8	.0	1.2	.0	2.0	有	平面	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉県木更津市畑沢	1022	1	(×)	(○)	○	○	71	65	4		○	8.8	5.8	3.65	5.80	5.80	平地部	46.7	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉県富津市新井727	1023	1	○	○	○	○	70	65	2	○	○	2.8	5.9																				

平成13年度道路環境センサスデータ一覧表

下表は、平成13年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を（ ）付きで表示した。
表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
「 - 」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
○：非超過
×：超過
（ ）：環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
環境基準：昼間70dB 夜間65dB
要請限度：昼間75dB 夜間70dB
（5～10欄）

車線数は、併設道路を含む。（11欄）
環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
○：指定有り
空白：指定無し とした。（12～13欄）

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。（16欄）
評価延長とは、環境基準の類型指定地域または騒音規制区域を通過する延長を示す。上下車線別に計上し2で除した値としている。
環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。（23～27欄）
遮音壁高さ（28欄）は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「 - 」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり（22欄）
密粒As：密粒アスファルト
排水性As：排水性アスファルト
その他As：その他のアスファルト
コンクリート：コンクリート
その他：その他

沿道建物の状況は以下のとおり（31～32欄）
両側：両側に建物がある
測定側：測定側のみ建物がある
反対側：測定点の反対側のみ建物がある
無：両側とも建物がない
不明：不明

調査種別番号（33欄）は以下のとおり
1：平成13年度実測
5：前年度データを補完

事務所 コード	路線名	地点名	No.		環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車線 数	測定地点の 指定状況		測定位置 情報		区間 延長 (km)	環境 基準の 類型指定 延長 (km)	騒音規制区域 延長 (km)	評価 延長 (km)	沿道 状況	道路条件			環境対策設置延長(km) [片側換算]					遮音壁 高さ (m)	併設道路		沿道建物		測定データ	
			調査 単位 区間 番号	区間 内 番号	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間 Leq	夜間 Leq		環境 基準 類型	騒音 規制 区域	測定点側 の車道 中央との 距離 (m)	道路 敷幅 (m)						道路 形態	舗装 種別	環境 施設 帯	遮音壁	高架 裏面 吸音 板	低 騒音 舗装	新型 遮音壁	併設 道路 の有無		道路 形態	測定点 背後 反射物の 有無	沿道 建物の 状況	調査 種別 番号	実測 調査 年度	
06	一般国道51号	千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉1丁目11	1025	1	×	×	○	×	72	71	2	○	○	9.2	1.2	0.50	0.50	0.50	その他市街部 その他市街部	38.7	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道51号	千葉県印旛郡酒々井町伊篠	1026	1	(×)	(×)	(×)	(×)	76	76	2			4.7	4.0	1.35	1.35	1.35	その他市街部	12.3	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道51号	千葉県印旛郡酒々井町中央台3丁目3	1026	2	○	×	○	○	68	66	2	○	○	23.6	1.5	1.45	1.45	1.45	DiD	52.5	切土	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道51号	千葉県成田市飯仲飛地161	1026	3	○	×	○	○	70	68	4	○	○	7.1	1.0	1.00	1.00	1.00	DiD	25.3	平面	排水性As	.0	.0	.0	2.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道51号	千葉県成田市花崎町750	1027	1	○	×	○	○	68	67	4	○	○	9.1	1.2	1.20	1.20	1.20	DiD	27.5	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道51号	千葉県成田市並木町1975	1027	2	○	×	○	○	70	68	4	○	○	6.5	2.7	2.70	2.70	2.70	DiD	22.6	平面	排水性As	.0	.0	.0	5.4	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道51号	千葉県香取郡大栄町吉岡字来光台1114-3	1028	1	(×)	(×)	(○)	(×)	74	72	2			5.8	14.4	2.60	2.70	2.70	その他市街部 その他市街部	14.5	平面	排水性As	.0	.0	.0	3.6	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道51号	千葉県佐原市玉造3丁目2	1029	1	×	×	○	×	72	72	4	○	○	12.0	3.7	1.55	1.55	1.55	その他市街部 その他市街部	29.4	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道51号	千葉県佐原市佐原水	1030	1	○	○	○	○	58	56	4	○	○	19.5	1.6	1.25	1.25	1.25	その他市街部	49.2	高架	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道126号	千葉県東金市小野	1037	1	(×)	(×)	(○)	(×)	75	72	4			7.3	2.7	0.65	0.65	0.65	平地部	27.0	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道127号	千葉県館山市市川名	1041	1	(○)	(○)	(○)	(○)	53	49	2			13.2	7.6	0.30	0.30	0.30	平地部	44.1	盛土	密粒As	.0	.3	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道127号	千葉県君津市小山野	1046	1	(×)	(×)	(×)	(×)	76	71	2			4.4	6.0	0.20	0.20	0.20	その他市街部 その他市街部	9.3	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道127号	千葉県君津市郡	1046	2	×	×	○	○	73	67	4	○	○	7.8	0.7	0.70	0.70	0.70	その他市街部 その他市街部	29.1	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道127号	千葉県君津市外箕輪	1047	1	×	×	○	○	73	70	4	○	○	6.6	4.1	3.40	3.40	3.40	その他市街部 その他市街部	35.0	平面	密粒As	.0	.6	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道127号	千葉県木更津市桜井	1048	1	×	×	×	×	76	73	4	○	○	7.6	2.8	2.80	2.80	2.80	その他市街部 その他市街部	35.3	平面	密粒As	.0	.2	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道127号	千葉県木更津市桜井新町	1048	2	×	×	○	○	74	68	4	○	○	6.8	0.3	0.30	0.30	0.30	その他市街部 その他市街部	26.2	平面	排水性As	.0	.0	.0	.6	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
07	一般国道298号	千葉県松戸市小山413	1078	1	○	○	○	○	57	52	4	○	○	25.1	0.9	0.60	0.60	0.60	DiD	76.5	高架	密粒As	.0	1.8	.0	.0	.0	2.0	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道357号	千葉県習志野市秋津5	1086	1	○	○	○	○	61	59	10	○	○	18.6	1.7	1.70	1.70	1.70	DiD	79.0	平面	密粒As	.0	.7	.0	.0	.0	3.0	有	高架	無	無	5	1999	
06	一般国道357号	千葉県習志野市秋津4	1086	2	○	○	○	○	61	58	10	○	○	11.6	1.7	1.20	1.20	1.20	DiD	82.2	平面	排水性As	.0	2.6	.0	2.5	.0	3.0	有	高架	無	無	5	1999	
06	一般国道357号	千葉県船橋市若松2丁目	1086	3	○	○	○	○	64	63	12	○	○	14.4	0.8	0.80	0.80	0.80	DiD	104.0	平面	排水性As	.0	1.6	.0	.8	.0	3.0	有	高架	無	無	5	1997	
06	一般国道357号	千葉県船橋市浜町2丁目	1087	1	×	×	○	○	71	69	10	○	○	16.5	0.5	0.50	0.50	0.50	DiD	50.7	平面	密粒As	.0	1.0	.0	.0	.0	4.0	有	高架	無	反対側	5	1999	
06	一般国道357号	千葉県船橋市日の出1丁目	1087	2	○	○	○	○	65	64	10	○	○	18.2	0.7	0.70	0.70	0.70	DiD	50.2	平面	密粒As	.0	1.4	.0	.0	.0	4.5	有	高架	無	無	1	2001	
06	一般国道357号	千葉県船橋市栄町1丁目	1087	3	(×)	(×)	×	×	80	80	10		○	7.3	1.8	0.50	1.70	1.70	その他市街部 その他市街部 その他市街部	49.5	平面	密粒As	.0	.1	.0	.0	.0	-	有	高架	有	測定側	5	1999	
06	一般国道357号	千葉県市川市高谷	1088	1	×	×	○	×	73	74	12	○	○	17.8	2.4	0.95	1.05	1.05	その他市街部 その他市街部	106.0	平面	密粒As	.0	.0	.0	.3	.0	-	有	高架	無	無	5	1999	
06	一般国道357号	千葉県市川市本行徳	1088	2	(×)	(×)	○	×	75	75	12		○	14.4	1.6	0.35	1.45	1.45	DiD	104.0	平面	排水性As	.0	.0	.0	.7	.0	-	有	高架	無	無	1	2001	
06	一般国道357号	千葉県市川市塩浜3丁目	1089	1	×	×	×	×	76	75	10	○	○	11.2	2.2	1.10	1.30	1.30	DiD	102.0	平面	密粒As	.0	.1	.0	1.8	.0	-	有	平面	無	無	5	1999	
06	一般国道357号	千葉県浦安市海楽2丁目	1089	2	○	○	○	○	58	56	10	○	○	27.2	0.9	0.55	0.90	0.90	DiD	100.0	高架	排水性As	.0	1.0	.0	1.8	.0	2.0	有	高架	無	無	5	1999	
06	一般国道357号	千葉県浦安市富岡4丁目	1089	3	○	○	○	○	58	56	10	○	○	31.2	3.3	3.30	3.30	3.30	DiD	100.6	平面	排水性As	.0	6.1	.0	6.5	.0	4.5	有	平面	無	無	1	2001	
06	一般国道14号	千葉市花見川区幕張町1丁目7681	11001	1	○	×	○	○	68	66	5	○	○	8.5	3.5	3.50	3.50	3.50	DiD	50.0	平面	排水性As	.0	.6	.0	6.2	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道14号	千葉市中央区登戸4丁目117	11002	1	×	×	○	○	72	70	4	○	○	8.4	4.2	4.20	4.20	4.20	DiD	52.3	平面	排水性As	.0	.0	.0	8.4	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道14号	千葉市花見川区横見川町3丁目173	11002	2	○	○	○	○	55	52	10	○	○	19.1	1.2	1.20	1.20	1.20	DiD	105.6	平面	排水性As	.0	2.4	.0	2.4	.0	3.0	有	平面	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉市花見川区宇都谷町	1004	1	×	×	○	×	75	77	4	○	○	6.0	1.4	1.40	1.40	1.40	その他市街部	20.6	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉市花見川区横戸町1169	1004	2	×	×	○	×	73	72	4	○	○	6.1	3.2	3.20	3.20	3.20	DiD	20.7	平面	排水性As	.0	.0	.0	6.4	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉市稲毛区園生町388-1	1005	1	×	×	×	×	76	75	4	○	○	8.1	1.2	1.20	1.20	1.20	DiD	23.7	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道16号	千葉市稲毛区あやめ台	1005	2	○	○	○	○	59	59	4	○	○	15.0	0.7	0.70	0.70	0.70	DiD	26.8	平面	排水性As	.0	1.3	.0	.8	.0	3.0	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道16号	千葉市稲毛区園生町449	1005	3	×	×	○	×	73	73	4	○	○	7.8	1.5	1.50	1.50	1.50	DiD	23.6	平面	排水性As	.0	.0	.0										

平成13年度道路環境センサスデータ一覧表

下表は、平成13年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。

騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を（ ）付きで表示した。

表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。

「 - 」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
○：非超過
×：超過
()：環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
環境基準：昼間70dB 夜間65dB
要請限度：昼間75dB 夜間70dB
(5～10欄)

車線数は、併設道路を含む。(11欄)
環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
○：指定有り
空白：指定無し とした。(12～13欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(16欄)
評価延長とは、環境基準の類型指定地域または騒音規制区域を通過する延長を示す。上下車線別に計上し2で除した値としている。
環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23～27欄)
遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(22欄)
密粒As：密粒アスファルト
排水性As：排水性アスファルト
その他As：その他のアスファルト
コンクリート：コンクリート
その他：その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31～32欄)
両側：両側に建物がある
測定側：測定側のみ建物がある
反対側：測定点の反対側のみ建物がある
無：両側とも建物がない
不明：不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり
1：平成13年度実測
5：前年度データを補完

事務所 コード	路線名	地点名	No.		環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車 線 数	測定地点 の指定状況		測定位置 情報		区 間 延 長 (km)	環境 基準 の 類型指 定延長 (km)	騒音規 制区域 延長 (km)	評 価 延 長 (km)	沿 道 状 況	道路条件			環境対策設置延長(km) [片側換算]					遮音 壁 高さ (m)	併設道路		沿道建物		測定データ	
			調査 単位 区間 番号	区間 内 番号	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間 Leq	夜間 Leq		環境 基準 類型	騒音 規制 区域	測定点側 の車道 中央との 距離 (m)	道路 敷幅 (m)						道路 形態	舗装 種別	環境 施設 帯	遮 音 壁	高架 裏面 吸音 板	低 騒音 舗装	新型 遮音 壁	併設 道路 の有無		道 路 形 態	測定点 背後 反射物 の有無	沿道 建物の 状況	調査 種別 番号	実測 調査 年度	
06	一般国道16号	千葉市中央区村田町590	11011	2	○	×	○	○	67	66	4	○	○	12.5	2.6	2.60	2.60	2.60	DiD	35.2	平面	排水性As	.0	1.4	.0	4.6	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉市若葉区東寺山町30	12006	1	×	×	○	○	72	70	8	○	○	6.7	4.2	4.20	4.20	4.20	その他市街部	62.5	平面	排水性As	.0	2.3	.0	8.2	.0	-	有	堀割	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉市中央区都町1254-27	12007	1	×	×	○	○	71	69	8	○	○	8.1	1.2	1.20	1.20	1.20	DiD	54.2	平面	排水性As	.0	.9	.0	2.4	.0	-	有	堀割	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉市中央区星久喜町1158-18	12008	1	×	×	○	×	73	72	8	○	○	7.2	1.9	1.90	1.90	1.90	DiD	56.2	平面	排水性As	.0	.2	.0	3.8	.0	-	有	堀割	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉市中央区松が丘	12009	1	○	○	○	○	58	56	8	○	○	9.9	2.7	2.70	2.70	2.70	DiD	55.9	平面	排水性As	.0	3.2	.0	5.4	.0	6.8	有	堀割	無	無	1	2001	
06	一般国道16号	千葉市中央区千葉港	41002	1	○	×	○	○	70	70	6	○	○	7.7	2.0	2.00	2.00	2.00	DiD	49.9	平面	排水性As	.0	.0	.0	2.4	.0	-	無	-	無	無	1	2001	
06	一般国道51号	千葉市中央区都町1丁目2	1012	1	×	×	○	○	73	70	2	○	○	2.7	1.6	1.60	1.60	1.60	DiD	9.0	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道51号	千葉市中央区都町1丁目30	1012	2	×	×	○	○	71	67	2	○	○	2.6	0.9	0.90	0.90	0.90	DiD	9.9	平面	排水性As	.0	.0	.0	1.8	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道51号	千葉市若葉区桜木町361	1013	1	×	×	○	×	73	72	2	○	○	2.9	2.2	2.20	2.20	2.20	DiD	9.0	平面	排水性As	.0	.0	.0	4.2	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道51号	千葉市若葉区若松町2126	1014	1	×	×	○	○	73	70	4	○	○	8.1	2.8	2.20	2.20	2.20	DiD	35.7	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道51号(北千葉BP)	千葉市若葉区桜木町545(北千葉BP)	11013	1	×	×	○	○	72	69	4	○	○	8.5	1.7	1.70	1.70	1.70	その他市街部 その他市街部	30.9	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	2000	
06	一般国道126号	千葉市若葉区加曽利町315	11017	1	×	×	○	×	74	72	2	○	○	3.0	1.8	1.80	1.80	1.80	その他市街部 その他市街部	9.3	平面	密粒As	.0	.0	.0	.0	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道126号	千葉市中央区本町1丁目5	11017	2	×	×	○	○	71	70	5	○	○	9.4	0.3	0.30	0.30	0.30	DiD	36.9	平面	排水性As	.0	.0	.0	.6	.0	-	無	-	無	両側	5	2000	
06	一般国道126号	千葉市若葉区加曽利町170	11017	3	×	×	○	×	74	72	2	○	○	3.0	3.4	3.40	3.40	3.40	その他市街部	10.7	平面	排水性As	.0	.0	.0	6.8	.0	-	無	-	無	無	5	1999	
06	一般国道357号	千葉市美浜区若葉2丁目1	1018	1	○	○	○	○	62	60	10	○	○	17.7	2.3	2.30	2.30	2.30	DiD	91.5	平面	密粒As	.0	3.8	.0	1.5	.0	3.0	有	高架	無	無	5	2000	
06	一般国道357号	千葉市美浜区浜田1丁目3	1018	2	○	○	○	○	56	53	14	○	○	25.8	0.4	0.40	0.40	0.40	DiD	84.1	高架	密粒As	.0	.8	.0	.0	.0	5.0	有	高架	無	無	5	1999	
06	一般国道357号	千葉市美浜区浜田1丁目1	31018	1	○	○	○	○	58	54	14	○	○	26.9	1.1	1.10	1.10	1.10	その他市街部	90.1	高架	密粒As	.0	2.2	.0	.4	.0	4.0	有	高架	無	無	5	1999	