東京外かく環状道路(関越~東名)

環境モニタリング調査(大気質、粉じん等)の結果について(お知らせ)

中央 JCT・東八道路 IC(仮称)周辺 大気質、粉じん等調査

春季(令和6年3月~令和6年5月)に実施した大気質、粉じん等調査の結果についてお知らせします。

◆調査期間

春季


大気質 :令和6年4月6日(土)~4月12日(金)(7日間)

令和6年4月8日(月)~4月14日(日)(7日間) 令和6年4月12日(金)~4月18日(木)(7日間) 令和6年4月19日(金)~4月25日(木)(7日間)

令和6年5月18日(土)~5月24日(金)(7日間)

粉じん等: 令和6年4月1日(月)~5月1日(水)(1ヶ月間)

◆調査位置図



◆問い合せ

担当窓口:国土交通省関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 計画課

電話番号:0120-34-1491(外環専用フリーダイヤル 平日9:15~18:00)

◆調査結果

- ○建設機械の稼働に係る大気質【二酸化窒素(NO₂)、浮遊粒子状物質(SPM)】
- •二酸化窒素(NO2)については、いずれも環境基準を下回る結果となっています。
- ・浮遊粒子状物質(SPM)については、1日平均値、1時間値ともにいずれも環境基準を下回る結果となっています。

		А			E			
調査日	NO ₂ (ppm)	SPM(mg/m ³)		調査日	NO ₂ (ppm)	SPM(mg/m ³)		
	1 日 平均値	1 日 平均値	1 時間値の 最大値		1日 平均値	1 日 平均値	1 時間値の 最大値	
5月18日	0.008	0.021	0.030	4月8日	0.019	0.014	0.026	
5月19日	0.009	0.025	0.038	4月9日	0.007	0.008	0.020	
5月20日	0.008	0.012	0.023	4月10日	0.009	0.011	0.015	
5月21日	0.011	0.020	0.026	4月11日	0.016	0.014	0.022	
5月22日	0.007	0.019	0.028	4月12日	0.015	0.015	0.024	
5月23日	0.008	0.020	0.023	4月13日	0.011	0.017	0.023	
5月24日	0.009	0.025	0.032	4月14日	0.010	0.017	0.025	
期間内平均	0.009	0.020	_	期間内平均	0.012	0.014	_	

[※] 調査地点 G、H、I、Kの周辺では、3月~5月は工事が行われなかったため、調査を実施していません。

○工事用車両の運行に係る大気質【二酸化窒素(NO₂)、浮遊粒子状物質(SPM)】

- •二酸化窒素(NO₂)については、いずれも環境基準を下回る結果となっています。
- ・浮遊粒子状物質(SPM)については、1日平均値、1時間値ともにいずれも環境基準を下回る結果となっています。

	D			調査日	F				J		
調査日	NO ₂ SPM(mg/m³)		NO ₂ (ppm)		SPM(r	mg/m³)	調査日	NO ₂ (ppm)	SPM(mg/m ³)		
	1日 平均値	1日 平均値	1 時間値 の最大値		1日 平均値	1日 平均値	1 時間値 の最大値		1日 平均値	1日 平均値	1 時間値 の最大値
4月6日	0.011	0.019	0.026	4月12日	0.017	0.015	0.020	4月19日	0.007	0.045	0.091
4月7日	0.011	0.016	0.021	4月13日	0.013	0.015	0.020	4月20日	0.013	0.039	0.047
4月8日	0.018	0.014	0.021	4月14日	0.012	0.017	0.021	4月21日	0.009	0.032	0.041
4月9日	0.006	0.008	0.020	4月15日	0.013	0.017	0.023	4月22日	0.014	0.025	0.035
4月10日	0.009	0.013	0.018	4月16日	0.007	0.015	0.019	4月23日	0.013	0.019	0.024
4月11日	0.015	0.016	0.019	4月17日	0.010	0.014	0.018	4月24日	0.011	0.011	0.016
4月12日	0.015	0.018	0.022	4月18日	0.014	0.059	0.091	4月25日	0.011	0.013	0.019
期間内平均	0.012	0.015	_	期間内平均	0.012	0.022	_	期間内平均	0.011	0.026	_

○工事用車両の運行に係る粉じん等

・粉じん等(降下ばいじん量)については、いずれも参考値を下回る結果となっています。

	調査時期	D	F	J
降下ばいじん量(t/km²/月)	春季	2.5	3.6	3.8

[※] 建設機械の稼働に係る粉じん等の調査地点 B、C の周辺では、3 月~5 月は工事が行われなかったため、調査を実施していません。

参考

◆環境基準

二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

(「二酸化窒素に係る環境基準について」(環境庁告示))

浮遊粒子状物質: 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg/m3以下であること。

(「大気の汚染に係る環境基準について」(環境庁告示))

※環境基準との評価は、『道路環境影響評価の技術手法』に基づいて、1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、低い方から数えて 98%目(若しくは高い方から数えて 2%目)にあたる値を環境基準と比較することにより行います。

◆参考値

降下ばいじん量:20t/km²/月以下

※降下ばいじん量に環境基準はありません。環境を保全する上での降下ばいじん量は、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域の指標*を参考とした20t/km²/月が目安と考えられます。(「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」より引用)なお、計測されるばいじん量は建設機械以外から発生するものも含まれるため、環境影響評価では、上記基準を達成するよう、建設機械の稼働の寄与分を10t/km²/月以下とするよう評価を行っています。

*「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」(平成2年7月3日、環大自第84号)