

観測所番号
30101

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名				山	方	水系名	久慈川		河川名	久慈川		流量観測所名		平成元年(1989年)									
項		目		月日	単位		番号	1.11	1.11	2.7	2.7	2.7	2.8	3.7	3.7	4.26	4.26	5.9	5.9	6.6	6.6	7.4	7.4
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	雪	雪	雪	雪	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	採水時刻	時分	A03	7:15	13:39	7:50	16:00	22:00	4:00	7:45	15:20	7:52	14:25	7:32	15:00	7:25	14:00	7:50	16:05				
	水位	m	A04	-0.64	-0.65	-0.67	-0.67	-0.67	-0.68	-0.23	-0.24	-0.39	-0.39	-0.49	-0.51	-0.53	-0.52	-0.38	-0.40				
	流量	m³/sec	A05	7.52		5.30				39.54			25.03		17.42		14.22		25.31				
	全水深	m	A06	1.19	1.18	1.25	1.25	1.24	1.25	1.57	1.56	1.60	1.60	1.50	1.48	1.40	1.41	1.51	1.49				
	採水水深	m	A07	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.31	0.31	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.30	0.30				
	気温	℃	A08	3.6	13.6	4.6	12.3	0.5	-1.1	2.7	6.3	14.4	16.2	15.2	21.6	22.5	26.3	21.9	20.4				
	水温	℃	A09	6.0	8.5	2.3	6.7	4.5	3.8	5.8	8.4	12.0	11.7	13.6	16.4	19.8	20.4	17.7	18.0				
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡茶色透	淡茶色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	pH		B01	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.2	7.0	7.2	7.0	7.5	7.4	7.2	7.4	7.6	7.5				
	DO	mg/l	B02	11.4	12.6	12.7	12.3	12.0	11.4	11.1	10.9	11.3	8.8	9.6	9.4	9.0	9.1	9.7	8.6				
	BOD	mg/l	B03	1.2	1.3	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	0.5	1.0	0.8	1.4	1.4	0.8	1.0	0.6	0.5				
	COD	mg/l	B04	1.8	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	2.8	2.3	2.7	1.0	2.9	2.9	1.6	1.6	2.6	2.0				
	SS	mg/l	B05	1	ND	3	2	2	2	15	6	5	1	6	4	4	1	3	2				
	大腸菌群数		B06	5.4×10³		3.3×10³				3.5×10³		1.7×10³		1.3×10³		2.3×10³		3.3×10³					
	総窒素	mg/l	B08	1.26						1.59				1.33				0.99					
	総リン	mg/l	B09	0.022						0.038				0.046				0.041					
健康項目	カドミウム	mg/l	C01	ND					ND				ND					ND					
	シアン	mg/l	C02	ND					ND					ND				ND					
	有機リン	mg/l	C03	ND																			
	鉛	mg/l	C04	ND						ND				ND				ND					
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND						ND				ND				ND					
	ヒ素	mg/l	C06	ND						ND				ND				ND					
	総水銀	mg/l	C07	ND						ND				ND				ND					
	アルキル水銀	mg/l	C08																				
	PCB	mg/l	C09	ND																			

観測所番号
30101

水 質 年 表 (そ の 1)

平成元年 (1989年)

観測所名		山	方	水系名	久慈川	河川名	久慈川	流量観測所名											平成元年 (1989年)			
項		目		月日	8.16	8.16	8.16	8.17	9.19	9.19	10.3	10.3	11.7	11.7	12.5	12.5	.	.	.	.		
		単位		番号	8.16	8.16	8.16	8.17	9.19	9.19	10.3	10.3	11.7	11.7	12.5	12.5	.	.	.	.		
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	天候		A02	晴	晴	曇	晴	曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴						
	採水時刻	時分	A03	7:42	14:20	22:00	4:00	7:38	16:55	7:40	15:35	7:45	15:55	8:00	14:00							
	水位	m	A04	-0.44	-0.45	-0.47	-0.49	-0.28	-0.27	-0.43	-0.44	-0.52	-0.52	-0.66	-0.66							
	流量	m³/sec	A05	19.53				38.29		23.13		17.48		11.67								
	全水深	m	A06	1.40	1.39	1.37	1.35	1.67	1.68	1.72	1.71	1.61	1.61	1.62	1.62							
	採水水深	m	A07	0.28	0.28	0.27	0.27	0.33	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32							
	気温	℃	A08	26.9	26.3	23.5	20.7	23.6	21.9	19.2	18.3	14.5	18.0	9.0	10.8							
	水温	℃	A09	23.1	32.5	23.5	20.7	21.9	21.0	16.2	17.2	14.0	14.9	6.7	9.5							
	干潮時刻	時分	A1A																			
	満潮時刻	時分	A1B																			
	外観		A1I	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	無色透明	無色透明	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透							
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<							
	透明度	m	A14																			
水色		A15																				
生活環境項目	pH		B01	7.3	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.7	7.5	7.4	7.7							
	DO	mg/l	B02	9.2	8.3	7.4	7.5	9.2	8.7	10.1	9.3	10.2	10.3	11.6	12.0							
	BOD	mg/l	B03	0.6	0.5	0.4	1.0	0.6	0.9	0.7	0.4	0.6	0.3	0.8	0.9							
	COD	mg/l	B04	1.2	1.4	1.5	1.3	1.5	1.8	1.4	1.2	1.3	1.3	1.0	1.6							
	SS	mg/l	B05	2	2	2	2	6	4	4	3	1	1	3	3							
	大腸菌群数		B06	7.9×10²				7.9×10²		7.9×10²		7.9×10²		1.3×10³								
	総窒素	mg/l	B08					1.08				1.00										
	総リン	mg/l	B09					0.040				0.016										
	健康項目	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND									
シアン		mg/l	C02					ND				ND										
有機リン		mg/l	C03					ND														
鉛		mg/l	C04					ND				ND										
クロム(6価)		mg/l	C05					ND				ND										
ヒ素		mg/l	C06					ND				ND										
総水銀		mg/l	C07					ND				ND										
アルキル水銀		mg/l	C08																			
PCB		mg/l	C09					ND														

観測所番号

30101

水 質 年 表 (そ の 2)

平成元年 (1989年)

観測所番号	30102
-------	-------

水 質 年 表 (そ の 1)

平成元年 (1989年)

[illegible]

観測所番号

30102

水 質 年 表 (そ の 2)

平成元年 (1989年)

観測所番号
30105

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30103

水 質 年 表 (その1)

平成元年 (1989年)

観測所名		東 橋	水系名	久慈川	河川名	山田川	流量観測所名		平成元年 (1989年)											
項 目		月日	単位	番号	1.11	2.7	3.7	4.26	5.9	6.6	7.4	8.16	9.19	10.3	11.7	12.5	.	.	.	.
一般項目	採 水 位 置			A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天 候			A02	晴	晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	雨	晴				
	採 水 時 刻	時分		A03	11:40	12:40	12:45	12:30	12:04	11:50	14:30	12:07	16:00	14:10	13:50	11:45				
	水 位	m		A04	-0.30	-0.32	0.01	-0.12	-0.16	-0.14	-0.14	-0.04	-0.10	-0.17	-0.22	-0.18				
	流 量	m³/sec		A05	0.56	0.46	4.71	2.43	1.88	2.04	2.37	3.20	1.80	1.33	0.98	1.85				
	全 水 深	m		A06	0.30	0.32	0.73	0.54	0.51	0.55	0.54	0.50	0.44	0.34	0.37	0.50				
	採 水 水 深	m		A07	0.06	0.06	0.15	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.07	0.07	0.10				
	気 温	℃		A08	12.7	13.1	7.6	14.5	20.4	26.0	22.2	31.8	23.7	19.9	17.9	15.9				
	水 温	℃		A09	9.0	8.7	8.4	15.0	16.8	21.5	20.0	23.5	23.6	18.1	15.9	9.0				
	干 潮 時 刻	時分		A1A																
	満 潮 時 刻	時分		A1B																
	外 観			A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡茶色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透				
	臭 気 (冷 時)			A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	透 視 度	cm		A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<				
	透 明 度	m		A14																
水 色			A15																	
生活環境項目	p H			B01	7.3	7.8	7.0	7.1	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.4	7.7	7.4				
	D O	mg/l		B02	11.5	12.7	10.5	10.6	9.4	8.5	9.3	8.4	8.8	9.5	10.9	12.0				
	B O D	mg/l		B03	1.2	0.7	1.0	1.4	1.5	1.3	0.7	1.0	0.8	0.5	0.9	0.8				
	C O D	mg/l		B04	3.1	2.4	4.1	4.3	4.6	4.6	3.7	4.5	2.5	2.1	2.3	2.6				
	S S	mg/l		B05	5	5	29	15	18	24	9	12	5	3	3	10				
	大 腸 菌 群 数			B06	7.9×10¹	7.0×10¹	3.5×10²	7.9×10²	1.3×10³	4.9×10³	4.9×10³	3.3×10³	7.9×10²	2.3×10³	4.9×10²	2.3×10²				
	総 窒 素	mg/l		B08	1.49		1.71		1.42		1.18		1.38		1.13					
	総 リ ン	mg/l		B09	0.078		0.077		0.096		0.090		0.061		0.047					
	健康項目	カ ド ミ ウ ム	mg/l		C01	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
シ ア ン		mg/l		C02	ND		ND		ND		ND		ND		ND					
有 機 リ ン		mg/l		C03	ND								ND							
鉛		mg/l		C04	ND		ND		ND		ND		ND		ND					
ク ロ ム (6 価)		mg/l		C05	ND		ND		ND		ND		ND		ND					
ヒ 素		mg/l		C06	ND		ND		ND		ND		ND		ND					
総 水 銀		mg/l		C07	ND		ND		ND		ND		ND		ND					
ア ル キ ル 水 銀		mg/l		C08																
P C B		mg/l		C09	ND								ND							

観測所番号	30103
-------	-------

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30104

水 質 年 表 (その1)

平成元年 (1990年)

観測所名				新落合橋	水系名	久慈川	河川名	里川	流量観測所名	平成元年 (1990年)															
項 目				月日	単位	番号	1.11	2.7	3.7	4.26	5.9	6.6	7.4	8.16	9.19	10.3	11.7	12.5	.	.	.	.			
一般項目	採 水 位 置				A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	天 候				A02	晴	晴	雨	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	雨	晴							
	採 水 時 刻			時分	A03	11:10	12:30	12:10	11:50	11:10	11:20	13:45	11:20	15:10	12:20	13:00	11:15								
	水 位			m	A04	0.72	0.70	0.86	0.77	0.70	0.68	0.78	1.00	0.92	0.90	0.83	0.78								
	流 量			m³/sec	A05	2.29	2.76	7.09	4.21	2.67	2.08	5.08	8.50	7.83	8.90	6.09	4.68								
	全 水 深			m	A06	0.70	0.72	0.94	0.91	0.81	0.77	0.98	1.22	1.17	1.17	1.02	0.79								
	採 水 水 深			m	A07	0.14	0.14	0.19	0.18	0.16	0.15	0.20	0.24	0.23	0.23	0.20	0.16								
	気 温			℃	A08	11.0	11.5	7.2	14.4	19.5	26.1	23.6	31.4	23.9	17.4	18.3	11.0								
	水 温			℃	A09	9.0	8.5	8.5	14.3	17.0	21.3	20.8	23.2	22.6	16.5	15.0	8.9								
	干 潮 時 刻			時分	A1A																				
	満 潮 時 刻			時分	A1B																				
	外 観				A11	淡白色透	淡白色透	淡茶色透	淡茶色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透							
	臭 気 (冷 時)				A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	透 視 度			cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<							
	透 明 度			m	A14																				
水 色				A15																					
生活環境項目	P H				B01	7.3	7.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.4	7.3								
	D O			mg/l	B02	11.9	12.6	10.7	10.7	8.5	8.6	8.9	10.1	8.5	9.4	10.0	11.9								
	B O D			mg/l	B03	1.3	0.9	0.5	1.6	2.1	1.8	1.0	0.4	1.3	0.4	0.7	0.7								
	C O D			mg/l	B04	1.9	2.0	3.7	3.7	5.3	5.4	3.7	2.7	4.0	2.3	2.0	1.8								
	S S			mg/l	B05	6	5	22	17	19	13	14	14	28	13	5	5								
	大腸菌群数				B06	4.9×10²	7.0×10²	2.3×10³	2.3×10³	7.9×10³	7.9×10⁴	2.3×10⁴	2.3×10³	2.3×10³	4.9×10³	3.3×10³	4.9×10²								
	総窒素			mg/l	B08	0.86		1.50		1.62		1.08		1.01		0.92									
	総リン			mg/l	B09	0.019		0.067		0.170		0.100		0.101		0.035									
	健康項目	カドミウム			mg/l	C01	ND		ND		ND		ND		ND		ND								
シアン			mg/l	C02	ND		ND		ND		ND		ND		ND										
有機リン			mg/l	C03	ND								ND												
鉛			mg/l	C04	ND		ND		ND		ND		ND		ND										
クロム (6価)			mg/l	C05	ND		ND		ND		ND		ND		ND										
ヒ素			mg/l	C06	ND		ND		ND		ND		ND		ND										
総水銀			mg/l	C07	ND		ND		ND		ND		ND		ND										
アルキル水銀			mg/l	C08																					
P C B			mg/l	C09	ND								ND												

७३

観測所番号
30201

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		新那珂橋		水系名		那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成元年 (1989年)									
項目		月日		単位		番号		1.11	1.11	2.7	2.7	2.7	2.8	3.7	3.7	4.26	4.26	5.9	5.9	6.6	6.6	7.4	7.4
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候		A02	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨
	採水時刻	時分	A03	8:27	14:50	8:28	16:55	22:00	4:00	8:13	15:03	8:25	15:41	8:15	14:30	7:56	13:57	10:45	16:15				
	水位	m	A04	1.09	1.08	1.03	1.03	1.03	1.03	1.23	1.21	1.31	1.29	1.18	1.21	1.16	1.14	1.40	1.29				
	流量	m³/sec	A05	27.55		18.57				35.14		43.27		32.33		32.94		58.15					
	全水深	m	A06	0.88	0.87	0.75	0.76	0.75	0.75	0.85	0.83	0.91	0.89	0.83	0.86	1.02	1.00	1.21	1.10				
	採水水深	m	A07	0.18	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.20	0.20	0.24	0.22				
	気温	℃	A08	1.8	15.3	6.3	12.2	-1.7	-2.3	2.5	6.8	12.0	15.9	16.4	21.2	21.9	27.4	22.5	21.5				
	水温	℃	A09	7.3	11.6	5.4	10.0	6.8	5.2	5.8	7.8	12.3	14.2	13.9	19.0	19.3	21.9	19.8	18.2				
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	pH		B01	7.4	7.5	7.9	8.7	7.9	7.8	7.3	7.6	7.2	7.6	7.3	7.2	7.4	7.8	7.7	7.8				
	DO	mg/l	B02	11.7	12.9	13.2	13.0	11.6	11.6	11.5	11.7	11.8	11.1	8.9	10.3	10.0	10.4	10.3	9.3				
	BOD	mg/l	B03	1.1	1.2	0.7	0.5	0.9	0.9	0.5	0.6	1.4	0.8	1.2	1.0	1.0	1.1	0.5	0.5				
	COD	mg/l	B04	0.9	1.1	1.0	0.9	1.5	1.0	1.9	2.1	1.5	1.7	2.1	2.4	1.8	1.7	1.7	1.7				
	SS	mg/l	B05	3	1	4	2	4	4	6	5	4	6	3	3	5	5	5	5				
	大腸菌群数		B06	4.9×10²		4.9×10²				7.9×10²		9.4×10²		3.3×10³		4.9×10³		4.9×10³					
	総窒素	mg/l	B08	1.66						1.53				1.59				1.34					
	総リン	mg/l	B09	0.038						0.037				0.030				0.099					
	健康項目	カドミウム	mg/l	C01	ND						ND				ND								
シアン		mg/l	C02	ND						ND				ND									
有機リン		mg/l	C03	ND																			
鉛		mg/l	C04	ND						ND				ND									
クロム(6価)		mg/l	C05	ND						ND				ND									
ヒ素		mg/l	C06	ND						ND				ND									
総水銀		mg/l	C07	ND						ND				ND									
アルキル水銀		mg/l	C08																				
PCB		mg/l	C09	ND																			

No

観測所番号

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		新那珂橋		水系名		那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成元年(1989年)									
項目		月日		単位		番号		8.16	8.16	8.16	8.17	9.19	9.19	10.3	10.3	11.7	11.7	12.5	12.5	.	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天候		A02	晴	晴	晴	曇	小雨	雨	晴	曇	雨	曇	晴	晴								
	採水時刻	時分	A03	8:50	15:00	22:15	4:15	11:44	17:30	9:05	15:30	10:30	15:30	8:40	14:20								
	水位	m	A04	1.37	1.33	1.31	1.45	1.55	1.62	1.48	1.44	1.30	1.29	1.20	1.19								
	流量	m ³ /sec	A05	54.05				94.16		84.37		43.14		30.08									
	全水深	m	A06	1.15	1.11	1.09	1.23	1.20	1.27	2.03	1.99	1.70	1.69	0.79	0.78								
	採水水深	m	A07	0.23	0.22	0.22	0.25	0.24	0.25	0.41	0.40	1.02	1.01	0.16	0.16								
	気温	℃	A08	29.9	30.7	24.6	22.1	20.9	20.5	20.0	17.9	16.0	17.0	9.2	12.4								
	水温	℃	A09	21.6	26.8	22.8	20.9	18.7	19.1	17.2	16.5	15.5	16.1	9.6	13.4								
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透							
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<							
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	P H		B01	7.5	7.8	7.1	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.7	7.9	7.6	7.7								
	D O	mg/l	B02	9.9	9.2	7.3	8.1	9.9	8.9	10.5	10.4	10.1	10.4	11.6	12.1								
	B O D	mg/l	B03	0.3	0.9	0.3	0.9	0.8	0.7	0.5	0.3	0.6	1.1	0.4	1.2								
	C O D	mg/l	B04	1.0	1.6	1.2	2.5	1.0	1.3	0.8	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1								
	S S	mg/l	B05	2	7	2	11	4	6	4	3	1	2	2	1								
	大腸菌群数		B06	3.3×10 ³				7.9×10 ²		2.3×10 ³		1.4×10 ³		1.1×10 ²									
	総窒素	mg/l	B08					1.30				1.76											
	総リン	mg/l	B09					0.024				0.026											
	健康項目	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND										
シアン		mg/l	C02					ND				ND											
有機リン		mg/l	C03					ND															
鉛		mg/l	C04					ND				ND											
クロム(6価)		mg/l	C05					ND				ND											
ヒ素		mg/l	C06					ND				ND											
総水銀		mg/l	C07					ND				ND											
アルキル水銀		mg/l	C08																				
P C B		mg/l	C09					ND															

観測所番号	30202
-------	-------

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名				川	堀	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名		平成元年(1989年)										
項目		月日		単位		番号	1.11	1.11	2.7	2.7	3.7	3.7	4.26	4.26	5.9	5.9	6.6	6.6	7.4	7.4	8.16	8.16
一般項目	採水位	位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候			A02	晴	晴	晴	晴	雪	雨	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	採水時刻	時分		A03	10:10	15:45	10:33	17:50	10:57	16:00	10:35	16:20	10:20	15:30	10:08	14:50	12:40	17:00	11:00	16:05		
	水位	m		A04	1.24	1.24	1.17	1.17	1.34	1.32	1.36	1.33	1.23	1.22	1.17	1.18	1.56	1.51	1.45	1.40		
	流量	m³/sec		A05	30.64		22.93		51.96		59.47		53.52		45.06		96.41		79.43			
	全水深	m		A06	5.10	5.10	3.25	3.25	3.20	3.18	3.40	3.37	4.48	4.47	4.52	4.53	4.30	4.25	4.40	4.35		
	採水水深	m		A07	1.02	1.02	0.65	0.65	0.64	0.64	0.68	0.67	0.90	0.89	0.90	0.91	0.86	0.85	0.88	0.87		
	気温	℃		A08	12.4	10.1	8.8	8.3	3.2	5.7	17.4	15.1	21.0	25.6	24.7	27.8	21.6	20.0	32.0	26.9		
	水温	℃		A09	9.3	10.0	6.3	7.6	7.1	8.0	14.6	13.9	15.5	18.9	20.5	22.4	18.9	18.4	25.9	25.3		
	干潮時刻	時分		A1A																		
	満潮時刻	時分		A1B																		
	外観			A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
	臭気(冷時)			A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	透視度	cm		A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	透明度	m		A14																		
水色			A15																			
生活環境項目	pH			B01	7.4	7.6	7.8	8.1	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.5	8.2		
	DO	mg/l		B02	11.8	12.2	13.2	13.3	11.0	11.5	11.4	11.0	9.4	10.4	9.5	11.3	9.5	9.3	10.2	10.3		
	BOD	mg/l		B03	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	1.1	0.3	0.4	0.6	0.5		
	COD	mg/l		B04	1.3	1.2	1.1	1.3	1.7	1.6	2.0	1.9	2.4	2.2	2.4	2.7	1.8	2.0	1.5	1.6		
	SS	mg/l		B05	1	1	2	3	7	2	7	6	5	2	2	2	5	7	1	2		
	大腸菌群数			B06	1.1×10²		1.7×10²		5.4×10²		7.9×10²		2.3×10³		3.3×10³		2.3×10³		3.3×10³			
	総窒素	mg/l		B08	1.62				1.63				1.41				1.48					
	総リン	mg/l		B09	0.032				0.040				0.039				0.041					
	健康項目	カドミウム	mg/l		C01	ND				ND				ND				ND				
シアン		mg/l		C02	ND				ND				ND				ND					
有機リン		mg/l		C03																		
鉛		mg/l		C04	ND				ND				ND				ND					
クロム(6価)		mg/l		C05	ND				ND				ND				ND					
ヒ素		mg/l		C06	ND				ND				ND				ND					
総水銀		mg/l		C07	ND				ND				ND				ND					
アルキル水銀		mg/l		C08																		
PCB		mg/l		C09																		

観測所番号
30202

水 質 年 表 (そ の 1)

平成元年 (1989年)

[illegible]

観測所番号
30202

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号	30203
-------	-------

水 質 年 表 (そ の 1)

平成元年 (1989年)

[illegible]

63

観測所番号
30203

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30205

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名				下国井		水系名		那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成元年 (1989年)																					
項目				月日		1.11		1.11		2.7		2.7		2.7		2.8		3.7		3.7		4.26		4.26		5.9		5.9		6.6		6.6		7.4		7.4	
単位				番号		1.11		1.11		2.7		2.7		2.7		2.8		3.7		3.7		4.26		4.26		5.9		5.9		6.6		6.6		7.4		7.4	
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		
	採水時刻	時分	A03	8:00	14:00	8:00	14:05	22:00	4:00	8:15	14:37	7:50	15:15	7:40	13:30	8:15	14:28	8:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15	14:15		
	水位	m	A04	0.45	0.43	0.28	0.18	-0.16	-0.01	0.48	0.61	0.74	0.29	0.65	0.10	0.37	-0.04	0.74	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58		
	流量	m³/sec	A05	32.04		31.07				82.03		85.52		69.20		42.42		120.46																			
	全水深	m	A06	2.00	1.98	1.85	1.75	1.41	1.56	2.13	2.26	2.26	1.81	2.31	1.76	1.83	1.42	2.33	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17		
	採水水深	m	A07	0.40	0.40	0.37	0.35	0.28	0.31	0.43	0.45	1.55	0.36	0.46	0.35	0.37	0.28	0.47	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43		
	気温	℃	A08	4.0	13.9	7.4	13.8	-0.4	-2.0	2.9	7.8	12.2	14.0	15.3	22.1	22.4	24.5	19.4	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0		
	水温	℃	A09	7.4	9.3	5.1	8.9	6.6	6.3	7.2	8.8	13.8	14.1	15.1	17.8	21.5	21.4	18.7	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2		
	干潮時刻	時分	A1A			10:44	10:44	23:21	11:22	9:51	9:51	0:00	13:03	12:42	12:42	11:52	11:52	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00		
	満潮時刻	時分	A1B			5:38	16:23	16:23	6:00	4:27	15:41	5:32	20:29	4:57	4:57	4:10	19:25	3:22	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29	18:29		
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
	透明度	m	A14																																		
水色		A15																																			
生活環境項目	pH		B01	7.2	7.4	7.8	7.9	7.7	7.7	7.3	7.4	7.1	7.2	7.4	7.6	7.5	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		
	DO	mg/l	B02	10.9	12.2	12.3	12.8	13.9	11.8	11.8	11.0	10.0	10.4	9.0	9.4	8.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		
	BOD	mg/l	B03	1.0	1.7	0.9	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	0.8	1.3	1.0	0.8	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
	COD	mg/l	B04	1.2	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	2.7	2.5	2.5	2.1	3.4	2.7	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1		
	SS	mg/l	B05	3	1	4	4	6	5	13	10	13	8	13	9	4	6	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	大腸菌群数		B06	4.9×10¹		1.1×10²				7.9×10¹		7.9×10²		4.9×10³		7.9×10²		3.3×10³																			
	総窒素	mg/l	B08	1.54						1.83				1.70				1.43																			
	総リン	mg/l	B09	0.021						0.050				0.058				0.054																			
	健康項目	カドミウム	mg/l	C01	ND						ND			ND				ND																			
シアン		mg/l	C02	ND						ND			ND				ND																				
有機リン		mg/l	C03	ND																																	
鉛		mg/l	C04	ND																																	
クロム(6価)		mg/l	C05	ND																																	
ヒ素		mg/l	C06	ND																																	
総水銀		mg/l	C07	ND																																	
アルキル水銀		mg/l	C08																																		
PCB		mg/l	C09	ND																																	

観測所番号
30205

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

69

観測所番号
30207

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		勝田橋		水系名		那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成元年(1989年)										
項目		月日		単位		番号		1.11	1.11	2.7	2.7	2.7	2.8	3.7	3.7	4.26	4.26	5.9	5.9	6.6	6.6	7.4	7.4	
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
	採水時刻	時分	A03	9:45	15:40	10:00	15:10	22:52	4:48	10:10	15:48	10:10	16:07	9:43	15:30	10:15	15:40	10:21	15:56					
	水位	m	A04	-0.40	-0.42	-0.76	-0.23	-1.57	-0.40	-0.79	-0.07	-0.86	-0.92	-0.90	-0.89	-1.30	-0.67	-1.30	-0.33					
	流量	m³/sec	A05																					
	全水深	m	A06	3.25	3.23	2.50	3.03	1.69	2.86	3.40	4.12	2.75	2.69	6.00	6.01	2.40	3.03	3.60	4.57					
	採水水深	m	A07	0.65	0.65	0.50	0.61	0.34	0.57	0.68	0.82	0.55	0.54	1.20	1.20	0.48	0.61	0.72	0.91					
	気温	℃	A08	11.8	12.8	9.4	12.8	0.1	-1.5	4.6	5.6	16.9	14.9	20.3	22.8	27.6	24.3	21.4	20.5					
	水温	℃	A09	8.5	9.4	6.2	9.1	6.5	6.0	8.8	8.8	14.1	14.9	15.9	17.0	22.9	22.1	18.4	19.5					
	干潮時刻	時分	A1A			10:44	10:44	23:21	11:22	9:51	9:51	0:00	13:03	12:42	12:42	11:52	11:52	11:00	11:00					
	満潮時刻	時分	A1B			5:38	16:23	16:23	6:00	15:41	15:41	5:32	20:29	4:57	4:57	4:10	19:25	3:22	18:29					
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透				
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<					
	透明度	m	A14																					
水色		A15																						
生活環境項目	pH		B01	7.5	7.5	7.9	7.9	8.1	7.9	7.0	7.2	7.1	7.1	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4					
	DO	mg/l	B02	10.1	11.0	12.3	12.2	11.6	11.4	10.0	9.8	9.6	9.4	9.5	9.3	8.1	8.0	8.8	8.7					
	BOD	mg/l	B03	1.2	1.0	0.8	1.0	1.1	0.7	0.7	0.9	0.9	1.3	1.2	0.9	1.2	1.1	1.1	0.7					
	COD	mg/l	B04	2.5	2.1	1.8	2.1	2.1	2.0	3.0	2.9	2.7	3.3	3.1	2.8	2.5	2.7	2.9	2.1					
	SS	mg/l	B05	2	1	4	4	9	5	9	8	13	22	8	6	12	5	15	4					
	大腸菌群数		B06	2.3×10²		2.8×10²				9.2×10²		7.0×10²		1.7×10⁴		3.3×10³		7.9×10³						
	総窒素	mg/l	B08	2.15						1.93				1.67				1.74						
	総リン	mg/l	B09	0.082						0.049				0.062				0.068						
	健康項目	カドミウム	mg/l	C01	ND						ND				ND								ND	
シアン		mg/l	C02	ND						ND				ND								ND		
有機リン		mg/l	C03	ND																				
鉛		mg/l	C04	ND						ND				ND								ND		
クロム(6価)		mg/l	C05	ND						ND				ND								ND		
ヒ素		mg/l	C06	ND						ND				ND								ND		
総水銀		mg/l	C07	ND						ND				ND								ND		
アルキル水銀		mg/l	C08																					
PCB		mg/l	C09	ND																				

20

観測所番号	30207
-------	-------

水 質 年 表 (そ の 1)

平成元年 (1989年)

観測所名				勝田橋		水系名		那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成元年(1989年)																									
項目				月日																																					
				単位		番号		8.16		8.16		8.16		8.17		9.19		9.19		10.3		10.3		11.7		11.7		12.5		12.5		.		.		.		.			
一般項目	採水位置					A01		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心											
	天候					A02		晴		晴		曇		晴		雨		曇		曇		曇		曇		雨		晴		晴											
	採水時刻			時分		A03		13:00		17:27		23:30		5:35		11:17		16:45		10:05		15:25		9:40		15:56		9:34		16:21											
	水位			m		A04		-0.55		0.07		-0.32		0.02		-0.46		0.25		-0.45		-0.09		-0.33		-0.35		-0.18		-0.40											
	流量			m³/sec		A05																																			
	全水深			m		A06		3.85		4.47		4.08		4.42		3.75		4.46		3.76		4.12		3.80		3.78		2.85		2.63											
	採水水深			m		A07		0.77		0.89		0.82		0.88		0.75		0.89		0.75		0.82		0.76		0.76		0.57		0.53											
	気温			℃		A08		30.2		26.2		25.6		23.3		22.6		23.8		20.9		19.8		17.7		18.5		8.7		11.5											
	水温			℃		A09		25.4		25.5		24.6		24.2		22.3		22.9		17.8		17.6		15.8		15.6		8.9		12.4											
	干潮時刻			時分		A1A		9:50		21:50		21:50		10:24		11:59		11:59		10:53		10:53		3:43		16:57		2:02		14:42											
	満潮時刻			時分		A1B		16:57		16:57		16:57		3:14		6:38		17:39		5:13		16:40		11:49		11:49		9:24		9:24											
	外観					A1I		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透		淡白色透									
	臭気(冷時)					A12		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭									
	透視度			cm		A13		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<		30.0<									
	透明度			m		A14																																			
水色					A15																																				
生活環境項目	pH					B01		7.4		7.3		7.5		7.4		7.3		7.4		7.3		7.1		7.3		7.3		7.6		7.6											
	DO			mg/l		B02		8.1		7.9		8.4		8.5		8.9		8.6		9.5		8.8		9.7		9.6		11.5		11.1											
	BOD			mg/l		B03		0.9		0.7		0.7		0.5		0.9		1.3		0.6		0.7		0.6		0.9		1.3		1.7											
	COD			mg/l		B04		1.8		1.8		1.8		2.0		1.1		1.5		1.2		0.7		1.4		1.5		1.5		0.8											
	SS			mg/l		B05		8		6		5		9		3		6		4		5		2		2		3		2											
	大腸菌群数					B06		7.9×10²								1.3×10³				4.9×10²				2.3×10³				2.3×10³													
	総窒素			mg/l		B08										1.39								1.86																	
	総リン			mg/l		B09										0.040								0.039																	
	健康項目	カドミウム			mg/l		C01										ND								ND																
シアン			mg/l		C02										ND								ND																		
有機リン			mg/l		C03										ND																										
鉛			mg/l		C04										ND								ND																		
クロム(6価)			mg/l		C05										ND								ND																		
ヒ素			mg/l		C06										ND								ND																		
総水銀			mg/l		C07										ND								ND																		
アルキル水銀			mg/l		C08																																				
PCB			mg/l		C09										ND																										

観測所番号

30207

水 質 年 表 (そ の 2)

平成元年 (1989年)

観測所番号
30209

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		海 門 橋		水系名		那 珂 川		河 川 名		那 珂 川		流量観測所名		平成元年 (1989年)									
項 目		月日 単位 番号		1.11	2.7	3.7	4.26	5.9	6.6	7.4	8.16	9.19	10.3	11.7	12.5	.	.	.	.				
一 般 項 目	採 水 位 置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	天 候		A02	晴	晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	雨	晴							
	採 水 時 刻	時分	A03	10:30	10:43	11:10	11:05	10:57	11:15	11:30	14:00	12:27	10:55	10:31	10:39								
	水 位	m	A04	-0.64	-0.88		-1.34	-1.36	-1.62	-1.48	-0.30	-0.56	-0.69	-0.39	-0.35								
	流 量	m³/sec	A05																				
	全 水 深	m	A06	3.75	5.30	4.30	3.50	4.10	5.36	5.50	4.15	6.65	7.35	6.80	6.40								
	採 水 水 深	m	A07	0.75	1.06	0.86	0.70	0.82	1.07	1.10	0.83	1.33	1.47	1.36	1.28								
	気 温	℃	A08	10.3	10.9	5.7	15.3	19.3	27.3	21.7	27.6	21.6	19.6	19.4	11.9								
	水 温	℃	A09	10.6	9.1	10.0	15.3	16.8	20.6	17.9	27.4	22.3	19.3	16.1	12.1								
	干 潮 時 刻	時分	A1A		10:44	9:51	13:03	12:42	11:52	11:00	9:50	11:59	10:53	3:43	2:02								
	満 潮 時 刻	時分	A1B		5:38	15:41	5:32	4:57	4:10	3:22	16:57	6:38	5:13	11:49	9:24								
	外 観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡褐色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透							
	臭 気 (冷 時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	透 視 度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	27.3	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
	透 明 度	m	A14																				
水 色		A15																					
生 活 環 境 項 目	P H		B01	8.0	8.1	7.9	7.6	7.6	7.8	7.7	8.4	7.5	7.8	7.7	8.0								
	D O	mg/l	B02	9.4	10.8	9.3	9.5	9.3	7.5	8.2	8.2	8.2	8.0	9.1	9.6								
	B O D	mg/l	B03	1.8	1.6	1.2	1.3	1.2	1.8	0.8	1.8	0.7	0.7	1.3	0.9								
	C O D	mg/l	B04	2.6	3.6	2.8	4.0	4.1	4.3	2.4	6.3	3.5	2.7	3.0	2.1								
	S S	mg/l	B05	8	9	15	16	14	16	8	16	6	12	3	14								
	大 腸 菌 群 数		B06	7.9×10¹	4.6×10¹	1.1×10²	4.9×10²	7.9×10³	3.3×10⁴	4.9×10³	1.3×10⁴	1.3×10³	2.3×10³	1.4×10³	3.3×10²								
	総 窒 素	mg/l	B08	2.25		1.33		1.85		1.47		1.40		1.77									
	総 リ ン	mg/l	B09	0.046		0.057		0.078		0.066		0.050		0.049									
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム	mg/l	C01	ND						ND												
シ ア ン		mg/l	C02	ND						ND													
有 機 リ ン		mg/l	C03																				
鉛		mg/l	C04	ND						ND													
ク ロ ム (6 価)		mg/l	C05	ND						ND													
ヒ 素		mg/l	C06	ND						ND													
総 水 銀		mg/l	C07	ND						ND													
ア ル キ ル 水 銀		mg/l	C08																				
P C B		mg/l	C09																				

観測所番号

30209

水 質 年 表 (そ の 2)

平成元年 (1989年)

観測所番号
30204

水 質 年 表 (その1)

観測所名		上合橋	水系名	那珂川	河川名	藤井川	流量観測所名	平成元年 (1990年)										
項 目		月日	単位	番号	1.11	2.7	3.7	4.26	5.9	6.6	7.4	8.16	9.19	10.3	11.7	12.5		
一般項目	採水位置			A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候			A02	晴	晴	雨	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴		
	採水時刻	時分		A03	7:05	7:05	7:00	6:10	6:28	6:35	6:38	7:08	6:50	6:45	6:36	6:31		
	水位	m		A04	0.69	0.50	0.88	0.94	0.72	0.68	0.88	0.78	0.76	0.67	0.62	0.56		
	流量	m ³ /sec		A05	0.49	0.55	3.97	5.12	2.29	1.49	4.04	3.58	2.89	1.91	1.55	1.02		
	全水深	m		A06	0.26	0.32	0.71	0.68	0.53	0.45	0.70	0.60	0.60	0.55	0.50	0.41		
	採水水深	m		A07	0.05	0.06	0.14	0.14	0.11	0.09	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.08		
	気温	℃		A08	2.4	-1.0	4.4	7.3	12.6	21.8	17.9	23.9	21.2	14.6	13.5	7.3		
	水温	℃		A09	6.4	3.6	9.2	10.8	12.9	18.6	17.1	22.5	21.7	15.6	13.8	7.8		
	干潮時刻	時分		A1A														
	満潮時刻	時分		A1B														
	外観			A11	淡白色透	無色透明	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透		
	臭気(冷時)			A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	透視度	cm		A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
	透明度	m		A14														
	水色			A15														
生活環境項目	pH			B01	7.7	7.6	7.1	7.4	7.6	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1	7.3	7.2		
	DO	mg/l		B02	15.4	13.7	10.8	10.4	9.2	8.4	9.2	8.6	8.3	8.9	9.6	10.7		
	BOD	mg/l		B03	1.1	0.8	0.2	1.0	1.2	0.8	0.2	0.8	0.8	0.3	0.2	0.6		
	COD	mg/l		B04	1.3	1.1	1.9	2.5	2.6	2.9	2.3	1.6	1.5	1.3	1.0	0.8		
	SS	mg/l		B05	1	2	5	11	11	3	7	5	5	4	3	6		
	大腸菌群数			B06	7.9×10 ¹	5.4×10 ²	2.4×10 ²	7.9×10 ²	1.3×10 ³	2.3×10 ⁴	7.9×10 ³	2.3×10 ³	4.9×10 ²	7.9×10 ²	7.9×10 ²	1.1×10 ³		
	総窒素	mg/l		B08	3.91		2.47		2.44		1.85		2.35		3.27			
	総リン	mg/l		B09	0.010		0.018		0.064		0.032		0.031		0.014			
	カドミウム	mg/l		C01	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
健康項目	シアン	mg/l		C02	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
	有機リン	mg/l		C03	ND								ND					
	鉛	mg/l		C04	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
	クロム(6価)	mg/l		C05	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
	ヒ素	mg/l		C06	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
	総水銀	mg/l		C07	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
	アルキル水銀	mg/l		C08														
	PCB	mg/l		C09	ND								ND					

観測所番号
30204

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30206

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		搦手橋		水系名		那珂川		河川名		桜川		流量観測所名		平成元年(1989年)									
項目		月日		単位		番号		1.11	1.11	2.7	2.7	2.7	2.8	3.7	3.7	4.26	4.26	5.9	5.9	6.6	6.6	7.4	7.4
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	採水時刻	時分	A03	9:30	14:55	9:27	14:45	22:33	4:33	9:30	15:12	9:30	14:35	9:13	14:30	9:45	15:15	9:50	15:01				
	採水位置	m	A04	0.55	0.59	0.55	0.55	0.58	0.58	0.70	0.72	0.68	0.53	0.49	0.51	0.61	0.47	0.50	0.69				
	流量	m³/sec	A05	1.02		1.23				1.75		2.54		0.34		2.02		0.52					
	全水深	m	A06	0.70	0.74	0.56	0.56	0.59	0.59	0.80	0.82	0.78	0.63	0.60	0.62	0.72	0.58	0.60	0.79				
	採水水深	m	A07	0.14	0.15	0.11	0.11	0.12	0.12	0.16	0.16	0.18	0.13	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.16				
	気温	℃	A08	9.1	15.1	7.9	12.2	0.8	-1.2	4.2	5.4	17.8	18.3	20.5	22.6	27.7	26.9	20.5	22.7				
	水温	℃	A09	8.7	12.2	7.6	11.4	7.4	7.3	8.1	9.4	14.9	14.7	17.6	19.2	21.8	23.4	19.5	18.8				
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	臭気(冷時)		A12	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0	21.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	P H		B01	7.2	7.1	7.5	7.6	7.5	7.5	7.2	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1				
	D O	mg/l	B02	4.7	4.5	5.6	5.4	3.7	4.0	6.7	6.3	7.8	8.0	5.3	4.0	5.2	3.8	5.3	5.7				
	B O D	mg/l	B03	11.2	14.9	8.8	10.3	15.0	11.2	6.3	11.9	4.3	3.9	8.8	8.7	7.7	8.6	5.4	4.6				
	C O D	mg/l	B04	7.7	9.0	8.2	9.1	10.6	9.6	8.0	10.0	5.5	4.8	6.8	8.2	7.0	8.6	6.0	6.0				
	S S	mg/l	B05	7	12	10	9	13	9	22	34	11	8	10	11	7	5	9	8				
	大腸菌群数		B06	2.3×10³		2.3×10³				1.3×10⁴		7.9×10³		1.7×10⁴		1.3×10⁵		4.9×10⁴					
	総窒素	mg/l	B08	6.44						6.16				4.28				3.25					
	総リン	mg/l	B09	0.357						0.186				0.304				0.211					
	カドミウム	mg/l	C01	ND						ND				ND						ND			
シアン	mg/l	C02	ND						ND				ND						ND				
有機リン	mg/l	C03	ND																				
鉛	mg/l	C04	ND						ND				ND						ND				
クロム(6価)	mg/l	C05	ND						ND				ND						ND				
ヒ素	mg/l	C06	ND						ND				ND						ND				
総水銀	mg/l	C07	ND						ND				ND						ND				
アルキル水銀	mg/l	C08																					
P C B	mg/l	C09	ND																				

観測所番号

水 質 年 表 (そ の 2)

平成元年 (1989年)

観測所番号
30208

水 質 年 表 (そ の 1)

平成元年 (1989年)

観測所名		瀬沼橋	水系名	那珂川	河川名	瀬沼川	流量観測所名											
項 目		単位	月日 番号	1.11	2.7	3.7	4.26	5.9	6.6	7.4	8.16	9.19	10.3	11.7	12.5			
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	天候		A02	晴	晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	雨	晴			
	採水時刻	時分	A03	10:15	10:25	10:30	10:35	10:34	10:45	11:03	13:34	11:55	10:45	10:07	9:56			
	水位	m	A04	0.64	0.40	0.41	0.39	0.37	0.18	0.25	0.77	0.68	0.70	0.75	0.82			
	流量	m ³ /sec	A05															
	全水深	m	A06	2.20	2.10	2.10	2.28	2.10	2.04	1.80	2.18	2.28	2.00	2.30	2.40			
	採水水深	m	A07	0.44	0.42	0.42	0.46	0.42	0.41	0.36	0.44	0.46	0.40	0.46	0.48			
	気温	℃	A08	9.6	10.0	4.4	13.0	20.5	28.1	20.5	29.7	21.8	19.5	18.6	9.0			
	水温	℃	A09	12.1	11.3	9.9	15.7	16.7	22.3	18.3	28.6	23.0	19.4	16.6	12.1			
	干潮時刻	時分	A1A		10:44	9:51	13:03	12:42	11:52	11:00	9:50	11:59	10:53	3:43	2:02			
	満潮時刻	時分	A1B		5:38	15:41	5:32	4:57	4:10	3:22	16:57	6:38	5:13	11:49	9:24			
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡褐色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透			
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	29.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<			
	透明度	m	A14															
	水色		A15															
生活環境項目	pH		B01	7.4	8.1	7.7	8.4	8.0	8.4	7.9	8.3	7.9	7.9	7.9	8.1			
	DO	mg/l	B02	9.3	10.2	8.6	9.0	8.9	8.8	8.1	9.2	7.0	8.5	9.6	8.9			
	BOD	mg/l	B03	0.7	0.8	1.8	2.6	2.2	4.8	2.8	1.2	0.7	0.8	1.1	1.3			
	COD	mg/l	B04	1.9	2.2	5.9	6.8	5.6	7.7	6.1	6.4	2.3	3.4	3.6	3.0			
	SS	mg/l	B05	12	7	23	25	20	22	35	14	12	18	6	10			
	大腸菌群数		B06	7.9×10 ¹	3.3×10 ¹	5.4×10 ²	1.7×10 ²	7.9×10 ²	7.9×10 ³	2.3×10 ³	4.9×10 ²	2.3×10 ³	3.3×10 ³	3.3×10 ³	1.7×10 ²			
	総窒素	mg/l	B08	1.57		2.61		1.81		1.57		1.18		1.72				
	総リン	mg/l	B09	0.037		0.074		0.073		0.097		0.056		0.028				
	カドミウム	mg/l	C01	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	シアン	mg/l	C02	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
健康項目	有機リン	mg/l	C03	ND								ND						
	鉛	mg/l	C04	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	ヒ素	mg/l	C06	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	総水銀	mg/l	C07	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	アルキル水銀	mg/l	C08															
	PCB	mg/l	C09	ND								ND						

観測所番号	30208
-------	-------

水 質 年 表 (そ の 2)

平成元年 (1989年)

観測所名		潤沼橋		水系名		那珂川		河川名		潤沼川		流量観測所名		平成元年(1989年)																									
項目		単位		月日		1.11		2.7		3.7		4.26		5.9		6.6		7.4		8.16		9.19		10.3		11.7		12.5		.		.		.		.			
排水基準項目	フェノール類	mg/l	D01	ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND			
	銅	mg/l	D02	0.003				0.004				0.005				0.004				0.004				0.004				0.004				0.004				0.004			
	亜鉛	mg/l	D03	ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND			
	溶解性鉄	mg/l	D04	0.04				0.13				0.03				0.04				0.01				0.01				0.03				0.03				0.03			
	溶解性マンガン	mg/l	D05	0.02				0.04				0.02				0.01				0.01				0.02				0.02				0.02				0.02			
	クロム	mg/l	D06	ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND			
	フッ素	mg/l	D07	0.12				0.23				0.35				1.96				1.01				1.01				1.06				1.06				1.06			
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	mg/l	E01	0.12				0.52				0.32				0.51				0.30				0.30				0.32				0.32				0.32			
	亜硝酸態窒素	mg/l	E02	0.050				0.042				0.041				0.053				0.022				0.022				0.031				0.031				0.031			
	硝酸態窒素	mg/l	E03	0.99				1.78				0.10				0.56				0.44				0.44				1.25				1.25				1.25			
	有機態窒素	mg/l	E04	0.40				0.42				1.52				0.61				0.54				0.54				0.29				0.29				0.29			
	総窒素	mg/l	E08																																				
	総リン	mg/l	E13																																				
	ケルダール窒素	mg/l	E30	0.52				0.94				1.84				1.12				0.84				0.84				0.61				0.61				0.61			
地の質他環境項目	濁度	度	F02																																				
	導電率	μs/cm	F03	19200				11700				11800				7750				20700				20700				3780				3780				3780			
	総硬度	mg/l	F09																																				
	塩化物イオン	mg/l	F23	16500				3820				3770				2290.00				4710.00				4710.00				962.00				962.00				962.00			
その他項目	陰イオン界面活性剤	mg/l	F34	0.03				0.04				0.07				0.02				0.02				0.01				0.01				0.01				0.01			