

観測所番号	30101
-------	-------

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		山	方	水系名	久慈川	河川名	久慈川	流量観測所名		平成2年(1990年)									
項目		単位	番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.4	9.4	10.16	10.16	11.6	11.6	12.11	12.11				
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇				
	採水時刻	時分	A03	7:20	15:50	22:30	4:05	7:35	16:25	7:40	15:15	7:40	16:40	8:00	15:30				
	水位	m	A04	-0.80	-0.80	-0.80	-0.80	-0.72	-0.72	-0.48	-0.49	-0.19	-0.24	-0.52	-0.53				
	流量	m ³ /sec	A05	5.28				10.12		26.40		60.07		22.15					
	全水深	m	A06	1.53	1.53	1.53	1.53	1.45	1.45	1.65	1.64	2.10	2.05	1.80	1.79				
	採水水深	m	A07	0.31	0.31	0.31	0.31	0.29	0.29	0.33	0.33	0.42	0.41	0.36	0.36				
	気温	℃	A08	28.1	31.0	24.0	23.0	30.2	31.5	17.3	23.0	10.4	17.5	17.1	14.6				
	水温	℃	A09	26.5	30.0	27.0	25.3	24.2	28.1	17.5	19.5	10.6	14.7	18.0	9.7				
	干潮時刻	時分	A1A																
	満潮時刻	時分	A1B																
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	無色透明	無色透明	淡白色透	淡白色透	淡茶褐色濁	淡茶褐色濁	淡白色透	淡白色透				
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	26.5	29.0	30.0<	30.0<			
	透明度	m	A14																
水色		A15																	
生活環境項目	pH		B01	7.5	8.2	7.4	7.2	7.7	8.3	7.4	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6				
	DO	mg/l	B02	7.2	7.3	5.4	5.5	8.2	8.8	8.7	8.4	9.8	10.2	11.5	11.3				
	BOD	mg/l	B03	0.9	0.8	1.1	1.0	0.6	1.3	0.9	0.9	1.1	0.7	0.7	0.6				
	COD	mg/l	B04	1.8	2.0	1.7	1.6	1.5	1.9	1.7	2.3	3.2	2.4	2.0	1.2				
	SS	mg/l	B05	2	2	2	2	1	1	2	3	25	18	2	2				
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	1.3×10 ²				4.9×10 ²		7.9×10 ²		2.3×10 ⁴		4.9×10 ²					
	総窒素	mg/l	B08					1.05				1.31							
	総リン	mg/l	B09					0.027				0.037							
	健康項目	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND						
シアン		mg/l	C02					ND				ND							

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		富岡橋		水系名		久慈川		河川名		久慈川		流量観測所名		平成2年(1990年)									
項目		月日		単位		番号		1.10	2.8	3.1	4.26	5.9	6.5	7.3	8.8	9.4	10.16	11.6	12.11	.	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天候		A02	雨	晴	曇	雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	採水時刻	時分	A03	9:46	8:52	9:30	11:20	11:30	9:10	8:45	8:30	8:45	9:16	10:30	9:20								
	水位	m	A04	-2.01	-2.00	-1.72	-1.57	-1.10	-2.16	-2.20	-2.36	-2.02	-1.76	-1.41	-0.84								
	流量	m³/sec	A05	9.20	9.12	22.44	42.14	94.29	5.54	4.12	1.51	9.49	25.33	52.06	20.42								
	全水深	m	A06	0.45	0.40	0.68	0.90	1.35	0.92	0.40	0.30	0.48	0.72	1.02	0.70								
	採水水深	m	A07	0.09	0.08	0.14	0.18	0.27	0.08	0.08	0.06	0.10	0.14	0.20	0.14								
	気温	℃	A08	5.4	4.2	9.2	14.5	26.5	21.3	25.2	30.4	29.8	22.5	21.5	10.3								
	水温	℃	A09	4.2	4.0	6.7	12.5	18.3	20.6	22.3	25.5	25.7	18.6	16.0	19.0								
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡茶色濁	淡白色透	淡白色透	淡白色透	無色透明	淡白色透	淡白色濁	淡白色透								
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	5.9	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	28.5	30.0<								
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	pH		B01	7.3	7.3	7.1	7.0	7.4	7.2	7.4	7.1	7.4	7.4	7.6	7.4								
	DO	mg/l	B02	12.7	12.7	11.7	10.2	8.7	8.0	8.6	7.5	7.8	9.0	10.1	10.5								
	BOD	mg/l	B03	0.9	1.0	0.7	0.6	2.0	0.8	0.6	0.8	0.8	0.9	0.4	0.3								
	COD	mg/l	B04	1.4	2.0	2.2	1.9	11.7	3.8	2.2	1.4	2.0	2.6	2.2	1.3								
	SS	mg/l	B05	2	2	5	7	131	3	3	2	14	3	30	2								
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	4.9×10¹	1.3×10¹	7.9×10¹	7.9×10²	4.9×10³	3.3×10²	3.3×10³	3.3×10²	7.9×10²	4.										

No.

観測所番号
30102

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

No _____

観測所番号
30103

水 質 年 表 (その1)

観測所名		東 橋	水系名	久慈川	河川名	山田川	流量観測所名	平成2年(1990年)										
項 目		単位	月日 番号	1.10	2.8	3.1	4.26	5.9	6.5	7.3	8.8	9.4	10.16	11.6	12.11	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	天 候		A02	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
	採水時刻	時分	A03	12:23	11:27	11:45	14:55	17:10	12:00	14:10	12:30	12:25	13:20	15:40	13:45			
	水 位	m	A04	-0.32	-0.29	-0.16	0.04	0.25	-0.20	-0.27	-0.38	-0.29	-0.20	0.20	-0.19			
	流 量	m ³ /sec	A05	0.50	0.84	2.09	4.10	9.51	1.58	0.76	0.43	0.73	1.48	6.73	1.20			
	全 水 深	m	A06	0.30	0.38	0.48	0.70	0.95	0.46	0.38	0.25	0.42	0.50	0.82	0.39			
	採水水深	m	A07	0.06	0.08	0.10	0.14	0.19	0.09	0.08	0.05	0.08	0.10	0.16	0.08			
	気 温	℃	A08	7.6	12.9	12.5	17.3	22.3	24.5	24.3	31.5	35.3	26.0	19.0	15.1			
	水 温	℃	A09	4.8	7.1	9.2	14.4	19.8	22.5	23.0	30.1	29.0	19.7	17.3	11.2			
	干 潮 時刻	時分	A1A															
	満 潮 時刻	時分	A1B															
	外 観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色濁	淡茶色濁	淡白色濁	淡白色透	淡白色透	無色透明	淡白色透	淡茶色透	淡白色透			
	臭 気 (冷 時)		A12	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭			
	透 視 度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	21.5	8.5	17.4	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<			
	透 明 度	m	A14															
	水 色		A15															
生活環境項目	P H		B01	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4			
	D O	mg/l	B02	13.8	11.9	9.4	10.2	8.6	8.1	8.5	10.1	9.7	9.0	9.7	11.3			
	B O D	mg/l	B03	1.2	1.2	1.2	0.8	1.4	1.6	0.8	1.3	1.5	1.5	0.8	0.8			
	C O D	mg/l	B04	3.0	3.1	3.4	4.2	6.4	6.0	3.3	4.6	3.0	3.0	3.6	2.0			
	S S	mg/l	B05	3	7	6	28	41	36	10	11	5	3	25	4			
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	2.3×10 ¹	3.3×10 ²	7.9×10 ²	1.3×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ³	3.3×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ²	4.9×10 ²	7.9×10 ²	4.9×10 ²			
	総窒素	mg/l	B08	1.03		1.84		1.35		0.79		0.71		1.36				
	総リ ン	mg/l	B09	0.084		0.053		0.261		0.195		0.094		0.058				
	カドミウム	mg/l	C01	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
健康項目	シ ア ン	mg/l	C02	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	有機リン	mg/l	C03	ND								ND						
	鉛	mg/l	C04	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	ヒ 素	mg/l	C06	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	総水銀	mg/l	C07	ND		ND		ND		ND		ND		ND				
	アルキル水銀	mg/l	C08															
	P C B	mg/l	C09	ND								ND						

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

No. _____

観測所番号
30104

水 質 年 表 (そ の 1)

平成2年(1990年)

観測所名		新落合橋		水系名		久慈川		河川名		里川		流量観測所名		平成2年(1990年)									
項目		月日		単位		番号		1.10	2.8	3.1	4.26	5.9	6.5	7.3	8.8	9.4	10.16	11.6	12.11	.	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天候		A02	雨	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇					
	採水時刻	時分	A03	11:50	10:58	11:05	14:10	16:15	11:30	11:15	11:50	12:00	12:50	14:55	13:00								
	水位	m	A04	0.70	0.71	0.79	0.90	1.00	0.75	0.60	0.68	0.69	0.82	1.12	0.98								
	流量	m ³ /sec	A05	3.76	3.22	4.96	8.80	11.96	4.53	1.05	0.70	1.54	5.36	16.20	10.40								
	全水深	m	A06	0.60	0.53	0.91	1.25	1.23	0.98	0.73	1.00	0.71	0.90	1.11	0.95								
	採水水深	m	A07	0.12	0.11	0.18	0.25	0.25	0.20	0.15	0.20	0.14	0.18	0.22	0.19								
	気温	℃	A08	6.8	7.9	12.8	17.4	22.3	23.5	24.5	31.1	35.0	22.9	19.5	14.5								
	水温	℃	A09	5.2	6.2	9.2	14.4	21.3	20.6	22.9	30.1	28.8	20.3	16.3	10.8								
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	淡白色濁	茶褐色濁	淡白色濁								
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	25.5	30.0<	4.3	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	pH		B01	7.3	7.4	7.2	7.0	7.4	7.5	7.3	8.0	7.6	7.4	7.6	7.4								
	DO	mg/ℓ	B02	12.3	12.2	11.7	10.0	8.2	8.3	7.9	11.8	9.6	8.9	9.5	10.6								
	BOD	mg/ℓ	B03	0.6	1.0	1.6	0.8	1.8	1.7	1.7	2.1	1.6	1.0	1.0	0.3								
	COD	mg/ℓ	B04	2.1	2.7	5.3	3.3	8.8	6.6	4.4	4.8	2.5	2.7	3.5	1.6								
	SS	mg/ℓ	B05	10	12	39	14	84	18	10	7	3	6	22	7								
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	1.3×10 ³	3.3×10 ²	3.3×10 ³	7.9×10 ²	7.9×10 ³	3.3×10 ³	7.9×10 ³	4.9×10 ²	3.3×10 ³	2.3×10 ³	1.3×10 ⁴	7.9×10 ²								
	総窒素	mg/ℓ	B08	0.80		1.51		1.75		0.98		0.88		1.24									
	総リン	mg/ℓ	B09	0.072		0.092		0.340		0.157		0.098		0.070									
	カドミウム	mg/ℓ	C01	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
健康項目	シアン	mg/ℓ	C02	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	有機リン	mg/ℓ	C03	ND								ND											
	鉛	mg/ℓ	C04	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	クロム(6価)	mg/ℓ	C05	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	ヒ素	mg/ℓ	C06	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	総水銀	mg/ℓ	C07	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	アルキル水銀	mg/ℓ	C08																				
	P C B	mg/ℓ	C09	ND									ND										

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号	30105
-------	-------

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		橋	水系名	久慈川	河川名	久慈川	流量観測所名													平成2年(1990年)			
項目		単位	番号	1.10	1.10	2.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.1	4.26	4.26	5.9	5.9	6.5	6.5	7.3	7.3				
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天候		A02	曇	雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇				
	採水時刻	時分	A03	11:00	14:40	9:55	13:58	22:47	5:00	10:13	14:42	13:20	17:20	14:10	19:05	10:40	15:05	10:05	16:30				
	水位	m	A04	0.91	1.11	0.80	0.87	0.79	0.90	1.10	1.08	1.41	1.46	2.10	1.65	0.76	0.90	0.68	0.75				
	流量	m³/sec	A05	10.70		15.95				33.76		58.90		124.85		14.37		10.92					
	全水深	m	A06	1.74	1.94	2.13	2.20	2.12	2.23	1.78	1.76	2.20	2.25	2.65	2.20	2.00	2.14	1.75	1.82				
	採水水深	m	A07	0.35	0.39	0.43	0.44	0.42	0.45	0.36	0.35	0.44	0.45	0.53	0.44	0.40	0.43	0.35	0.36				
	気温	℃	A08	5.2	8.7	11.1	9.1	4.5	3.2	11.0	12.5	16.7	16.1	24.6	17.6	22.5	22.1	25.0	24.1				
	水温	℃	A09	10.8	5.3	7.1	8.4	4.9	3.9	7.3	8.6	13.1	14.2	19.7	17.2	21.3	22.3	22.4	23.1				
	干潮時刻	時分	A1A							12:34	12:34	10:42	10:42	9:51	21:48	8:18	19:56	5:34	16:24				
	満潮時刻	時分	A1B							6:02	6:02	3:41	17:40	16:42	16:42	15:23	15:23	13:16	13:16				
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡茶色濁	淡茶色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁				
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	8.8	9.5	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<				
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	pH		B01	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.3	7.6				
	DO	mg/l	B02	12.3	12.4	12.3	12.1	11.8	11.4	11.8	11.6	10.0	9.9	8.7	8.4	8.1	8.2	8.5	8.5				
	BOD	mg/l	B03	0.6	1.2	1.0	1.2	1.4	1.1	1.3	1.0	0.6	0.6	1.4	1.8	1.3	1.3	1.2	1.0				
	COD	mg/l	B04	1.6	1.8	2.6	3.0	3.1	2.9	2.9	2.4	2.8	2.5	9.9	8.6	4.8	4.5	3.0	2.9				
	SS	mg/l	B05	3	3	5	19	12	15	11	9	9	14	92	71	13	10	5	7				
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	7.9×10¹		3.3×10²				1.3×10³		7.9×10²		1.3×10³		4.9×10³		7.9×10³					
	総窒素	mg/l	B08	0.74						1.													

観測所番号
30105

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30201

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		新那珂橋		水系名		那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名								平成2年(1990年)	
項目		月日																			
		単位 番号		1.10		1.10		2.8		2.8		2.8		2.9		3.1		3.1		4.26	
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候		A02	小雨	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	採水時刻	時分	A03	8:45	15:30	9:00	14:53	22:00	4:00	8:15	14:30	9:08	15:40	8:40	14:45	9:20	15:00	7:30	14:00		
	水位	m	A04	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.08	1.28	1.27	1.41	1.44	1.48	1.41	1.08	1.12	1.05	1.10		
	流量	m ³ /sec	A05	25.72		25.84				49.31		84.62		89.98		17.36		18.86			
	全水深	m	A06	0.85	0.85	1.60	1.60	1.60	1.60	2.40	2.39	2.35	2.38	2.10	2.03	0.70	0.74	0.80	0.85		
	採水水深	m	A07	0.17	0.17	0.32	0.32	0.32	0.32	0.48	0.48	0.47	0.48	0.42	0.41	0.14	0.15	0.16	0.17		
	水温	℃	A08	2.1	8.1	7.8	10.3	2.5	1.5	9.1	10.3	12.8	21.6	23.0	27.4	20.6	22.0	22.6	23.7		
	水温	℃	A09	5.7	7.9	9.2	10.8	7.7	6.7	8.4	9.2	11.9	14.8	18.0	19.9	18.6	20.7	19.6	21.7		
	干潮時刻	時分	A1A																		
	満潮時刻	時分	A1B																		
	外観		A11	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	透明度	m	A14																		
水色		A15																			
生活環境項目	pH		B01	7.5	8.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.5	7.7	7.6	8.1	7.6	7.9		
	DO	mg/l	B02	12.0	12.6	12.6	12.3	10.6	10.8	11.9	11.7	10.4	10.3	9.8	10.0	8.7	8.3	9.1	8.7		
	BOD	mg/l	B03	0.5	0.9	0.6	0.7	0.9	0.5	0.9	0.8	0.5	0.6	1.3	0.9	0.8	0.8	0.4	0.8		
	COD	mg/l	B04	1.0	1.1	1.6	1.7	2.0	1.6	1.9	1.9	2.1	1.9	3.2	3.1	2.8	3.0	1.4	2.2		
	SS	mg/l	B05	3	2	7	5	7	6	4	4	8	7	14	13	3	6	1	2		
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	7.9×1																	

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30201

水 質 年 表 (そ の 1)

平成2年(1990年)

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号	30202
-------	-------

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名				川	堀	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名		平成2年(1990年)											
項目				月日			1.10	1.10	2.8	2.8	3.1	3.1	4.26	4.26	5.9	5.9	6.5	6.5	7.3	7.3	8.8	8.8	
				単位	番号			1.10	1.10	2.8	2.8	3.1	3.1	4.26	4.26	5.9	5.9	6.5	6.5	7.3	7.3	8.8	8.8
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	天候		A02	曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	
	採水時刻	時分	A03	10:35	16:20	11:30	15:30	10:45	15:10	11:28	16:25	10:30	15:40	11:07	15:45	10:06	14:55	10:50	17:10				
	水深	m	A04	1.10	1.10	1.15	1.15	1.44	1.41	1.62	1.70	1.89	1.74	0.95	1.04	1.00	0.98	0.86	0.84				
	流量	m³/sec	A05	32.26		30.87		68.47		103.66		146.18		28.92		32.13		23.32					
	全水深	m	A06	3.11	3.11	4.80	4.80	4.20	4.17	5.14	5.22	4.83	4.68	3.80	3.89	4.45	4.43	2.99	2.97				
	採水水深	m	A07	0.62	0.62	0.96	0.96	0.84	0.83	1.03	1.04	0.97	0.94	0.76	0.78	0.89	0.89	0.60	0.59				
	気温	℃	A08	2.4	7.6	10.2	9.1	11.6	10.8	15.5	20.3	23.9	27.0	22.2	21.8	23.3	22.0	31.8	29.1				
	水温	℃	A09	5.2	6.3	8.5	8.6	9.5	9.0	12.7	14.2	18.5	19.7	21.3	21.4	20.8	21.6	28.0	28.5				
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透			
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<			
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	pH		B01	7.5	7.8	7.6	8.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	8.3				
	DO	mg/l	B02	12.1	13.0	12.4	13.1	11.3	11.4	10.1	10.2	8.8	8.9	7.7	8.2	8.7	8.6	7.4	5.8				
	BOD	mg/l	B03	0.7	0.9	0.9	0.9	1.2	1.1	0.6	0.6	1.4	1.4	0.8	0.9	0.9	0.4	0.6	1.0				
	COD	mg/l	B04	1.2	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.7	4.9	3.6	2.6	2.6	2.3	1.6	1.5	2.0				
	SS	mg/l	B05	2	2	3	3	3	4	7	6	37	24	4	3	6	2	3	4				
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	3.3×10²		1.7×10²		4.9×10²		1.7×10²		4.9×10³		7.9×10³		3.3×10³		3.3×10²					
	総窒素	mg/l	B08	1.37				1.68				1.74				1.84							
	総リン	mg/l	B09	0.021				0.039				0.227				0.046							
	カドミウム	mg/l	C01	ND				ND				ND				ND							
健康項目	シアン	mg/l	C02	ND				ND			ND				ND								
	有機リン	mg/l	C03																				
	鉛	mg/l	C04	ND				ND				ND				ND							
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND				ND				ND				ND							
	ヒ素	mg/l	C06	ND				ND				ND				ND							
	総水銀	mg/l	C07	ND				ND				ND				ND							
	アルキル水銀	mg/l	C08																				
	PCB	mg/l	C09																				

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

水 質 年 表 (そ の 1)

水 質 年 表 (そ の 1)

水 質 年 表 (そ の 2)

No. _____

観測所番号
30203

水 質 年 表 (その1)

観測所名		野	口	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名												平成2年(1990年)			
項 目		月日	単位	番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.4	9.4	10.16	10.16	11.6	11.6	12.11	12.11	.	.	.	.			
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇							
	採水時刻	時分	A03	12:40	17:55	22:55	5:09	12:15	16:15	12:45	17:00	13:55	17:00	13:10	16:45								
	水位	m	A04	-1.65	-1.66	-1.69	-1.70	-1.46	-1.48	-1.12	-1.14	-0.85	-0.88	-1.25	-1.25								
	流量	m ³ /sec	A05	26.49				45.36		105.19		152.59		81.47									
	全水深	m	A06	0.97	0.96	0.93	0.92	1.11	1.09	1.73	1.71	1.75	1.72	1.58	1.58								
	採水水深	m	A07	0.19	0.19	0.19	0.18	0.22	0.22	0.35	0.34	0.35	0.34	0.32	0.32								
	気温	℃	A08	33.4	28.4	25.5	24.2	33.0	29.9	24.2	18.8	21.8	18.5	13.1	13.4								
	水温	℃	A09	28.2	28.6	26.7	24.2	29.8	26.6	19.5	19.3	17.4	15.8	11.4	12.6								
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁							
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	P H		B01	8.1	8.3	7.7	7.3	7.2	7.8	7.8	7.6	8.1	7.8	7.4	7.4								
	D O	mg/l	B02	8.9	6.0	5.0	5.0	7.6	8.5	9.4	8.8	11.5	9.9	10.8	9.8								
	B O D	mg/l	B03	1.2	1.1	0.8	0.9	0.8	1.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4								
	C O D	mg/l	B04	2.5	2.5	2.1	1.2	0.7	1.8	1.6	1.4	1.4	2.8	0.8	0.8								
	S S	mg/l	B05	15	7	8	5	ND	3	5	4	2	4	2	3								
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	3.3×10 ²				3.3×10 ²		4.9×10 ²		4.9×10 ³		3.3×10 ²									
	総窒素	mg/l	B08					0.78				0.95											
	総リン	mg/l	B09					0.026				0.027											
	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND											
健康項目	シアン	mg/l	C02					ND				ND											
	有機リン	mg/l	C03					ND															
	鉛	mg/l	C04					ND				ND											
	クロム(6価)	mg/l	C05					ND				ND											
	ヒ素	mg/l	C06					ND				ND											
	総水銀	mg/l	C07					ND				ND											
	アルキル水銀	mg/l	C08																				
	P C B	mg/l	C09					ND															

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

No. _____

観測所番号
30204

水 質 年 表 (その1)

観測所名		上合橋		水系名		那珂川		河川名		藤井川		流量観測所名		平成2年(1990年)									
項目		月日		単位		番号		1.10	2.8	3.1	4.26	5.9	6.5	7.3	8.8	9.4	10.16	11.6	12.11	.	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天候		A02	曇	晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	採水時刻	時分	A03	6:50	7:20	7:00	7:00	7:12	7:10	7:02	6:40	6:36	6:43	6:50	7:25								
	水位	m	A04	0.37	0.38	0.79	0.97	0.77	0.67	0.64	0.65	0.48	0.63	0.98	0.61								
	流量	m ³ /sec	A05	0.67	1.20	4.98	7.14	0.72	0.95	0.80	0.40	0.67	2.78	8.34	2.50								
	全水深	m	A06	0.65	0.76	0.95	0.74	0.60	0.51	0.49	0.52	0.36	0.60	0.90	0.55								
	採水水深	m	A07	0.13	0.15	0.19	0.15	0.12	0.10	0.10	0.10	0.07	0.12	0.18	0.11								
	気温	℃	A08	1.5	3.4	5.2	11.1	21.0	19.8	24.2	26.8	26.0	17.4	10.8	5.9								
	水温	℃	A09	5.1	4.5	8.0	11.4	16.2	18.4	21.2	24.8	23.7	17.2	13.8	8.7								
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透								
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	pH		B01	7.3	7.4	7.1	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3								
	DO	mg/l	B02	11.4	12.1	11.5	10.9	10.1	7.9	7.8	6.6	7.6	9.3	9.6	10.7								
	BOD	mg/l	B03	0.8	1.1	0.9	0.6	1.0	1.2	0.5	1.3	1.2	0.6	0.8	1.4								
	COD	mg/l	B04	1.4	2.7	2.5	1.9	2.6	4.1	1.5	2.6	1.6	1.7	2.9	2.0								
	SS	mg/l	B05	16	31	23	8	17	18	3	2	3	4	12	8								
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	8.0×10 ⁰	1.3×10 ²	2.3×10 ³	1.1×10 ³	3.3×10 ²	2.3×10 ³	2.3×10 ³	7.9×10 ²	1.3×10 ³	7.9×10 ²	3.3×10 ³	7.9×10 ²								
	総窒素	mg/l	B08	3.56		2.30		2.26		2.75		2.88		1.65									
	総リン	mg/l	B09	0.024		0.048		0.113		0.032		0.024		0.037									
	カドミウム	mg/l	C01	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
健康項目	シアン	mg/l	C02	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	有機リン	mg/l	C03	ND								ND											
	鉛	mg/l	C04	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	ヒ素	mg/l	C06	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	総水銀	mg/l	C07	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	アルキル水銀	mg/l	C08																				
	PCB	mg/l	C09	ND								ND											

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		下国井	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名		平成2年(1990年)											
項目		月日	単位	番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.4	9.4	10.16	10.16	11.6	11.6	12.11	12.11	.	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天候		A02	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴				
	採水時刻	時分	A03	7:40	14:40	22:00	4:00	8:54	14:20	8:05	14:45	9:30	14:30	8:55	14:30					
	水位	m	A04	0.46	0.20	0.36	0.71	0.03	0.48	0.62	0.85	1.24	1.20	0.50	0.59					
	流量	m³/sec	A05	42.16				50.12		127.91		202.45		86.06						
	全水深	m	A06	2.06	1.80	1.96	2.31	1.45	1.90	2.60	2.83	3.07	3.03	2.30	2.39					
	採水水深	m	A07	0.41	0.36	0.39	0.46	0.29	0.38	0.52	0.57	0.61	0.61	0.46	0.48					
	気温	℃	A08	30.0	29.6	26.3	24.8	28.4	30.9	21.2	21.9	15.9	20.8	7.0	13.7					
	水温	℃	A09	25.9	29.1	28.3	26.1	25.1	28.5	18.8	20.0	14.7	16.3	8.4	11.0					
	干潮時刻	時分	A1A	11:11	11:11	23:17	11:42	9:43	9:43	8:22	20:52	11:42	11:42	4:18	18:37					
	満潮時刻	時分	A1B	4:15	17:54	17:54	4:59	2:47	16:21	2:17	14:37	7:03	16:53	11:00	11:00					
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透				
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<					
	透明度	m	A14																	
水色		A15																		
生活環境項目	pH		B01	7.5	8.2	7.9	7.6	7.7	8.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5					
	DO	mg/l	B02	7.3	9.0	7.4	5.9	8.8	9.1	9.0	9.6	10.2	10.0	10.6	10.6					
	BOD	mg/l	B03	0.6	1.0	0.8	0.9	1.0	1.3	0.5	0.7	0.8	1.2	0.5	1.2					
	COD	mg/l	B04	1.4	1.8	2.2	2.2	1.5	1.6	1.6	1.5	2.5	2.6	0.8	1.4					
	SS	mg/l	B05	2	3	5	7	3	2	4	3	16	8	8	3					
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	1.3×10²				2.3×10²		1.7×10³		7.9×10³		7.9×10²						
	総窒素	mg/l	B08					0.76				1.16								
	総リン	mg/l	B09					0.020				0.037								
	健康項目	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND							
シアン		mg/l	C02					ND				ND								
有機リン		mg/l	C03					ND												
鉛		mg/l	C04					ND				ND								
クロム(6価)		mg/l	C05					ND				ND								
ヒ素		mg/l	C06					ND				ND								
総水銀		mg/l	C07					ND				ND								
アルキル水銀		mg/l	C08																	
PCB		mg/l	C09					ND												

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

水 質 年 表 (そ の 1)

[illegible]

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		勝田橋		水系名		那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成2年(1990年)																							
項目		単位		番号		8.8		8.8		8.8		8.9		9.4		9.4		10.16		10.16		11.6		11.6		12.11		12.11									
一般項目	採水位	置候	A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候		A02	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	
	採水時刻	時分	A03	9:45	15:40	22:40	4:55	11:12	15:33	10:10	16:20	11:10	16:30	10:10	16:25																						
	水位	m	A04	-0.97	-0.15	-0.64	0.10	-0.95	0.95	-0.68	-0.16	-0.29	0.11	-0.12	-0.62																						
	流量	m³/sec	A05																																		
	全水深	m	A06	2.02	2.84	2.35	3.09	4.70	5.70	2.80	3.32	2.85	3.25	2.80	2.30																						
	採水水深	m	A07	0.40	0.57	0.47	0.62	0.94	1.14	0.56	0.66	0.57	0.65	0.56	0.46																						
	気温	℃	A08	33.1	29.1	25.6	25.7	32.0	30.4	21.8	21.5	22.2	20.2	8.6	12.2																						
	水温	℃	A09	28.6	28.8	27.9	27.4	27.5	28.3	19.0	18.2	16.0	15.0	10.9	10.8																						
	干潮時刻	時分	A1A	11:11	11:11	23:17	11:42	9:43	9:43	8:22	20:52	11:42	11:42	4:18	18:37																						
	満潮時刻	時分	A1B	4:15	17:54	17:54	4:59	16:21	16:21	14:37	14:37	7:03	16:53	11:00	11:00																						
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<																						
	透明度	m	A14																																		
水色		A15																																			
生活環境項目	pH		B01	7.7	8.4	8.4	8.3	7.9	8.0	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5																						
	D O	mg/l	B02	8.7	12.2	10.6	9.0	7.2	8.9</																												

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

No. _____

観測所番号
30208

水 質 年 表 (その1)

観測所名		酒沼橋	水系名	那珂川	河川名	酒沼川	流量観測所名	平成2年(1990年)												
項 目		月日	単位	番号	1.10	2.8	3.1	4.26	5.9	6.5	7.3	8.8	9.4	10.16	11.6	12.11	.	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天候		A02	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	採水時刻	時分	A03	10:45	13:52	11:43	13:28	11:17	10:33	10:25	10:17	11:52	10:40	11:38	10:30					
	水位	m	A04	0.79	0.74	0.14	0.50	0.24	0.35	0.48	0.48	0.39	0.56	0.87	0.86					
	流量	m ³ /sec	A05																	
	全水深	m	A06	2.33	3.15	1.85	2.20	2.40	2.22	1.90	1.60	3.06	2.20	2.90	2.60					
	採水水深	m	A07	0.47	0.63	0.37	0.44	0.48	0.44	0.38	0.32	0.61	0.44	0.58	0.32					
	気温	℃	A08	3.8	8.7	9.9	16.0	21.1	20.8	22.2	29.1	31.9	21.1	21.2	12.4					
	水温	℃	A09	8.3	8.4	9.0	15.7	19.2	21.7	22.0	26.7	27.8	20.4	16.3	12.2					
	干潮時刻	時分	A1A			12:34	10:46	9:50	8:16	6:58	11:11	9:43	20:52	11:42	4:18					
	満潮時刻	時分	A1B			6:02	3:48	16:40	15:25	15:14	4:15	16:21	14:37	7:03	11:00					
	外観		A11	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁				
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<				
	透明度	m	A14																	
	水色		A15																	
生活環境項目	P H		B01	8.0	7.9	7.7	8.8	8.5	8.4	8.1	8.2	8.4	7.7	7.9	7.9					
	D O	mg/l	B02	9.9	10.6	8.2	11.2	10.5	7.3	7.3	6.0	7.3	7.6	8.6	9.1					
	B O D	mg/l	B03	1.9	1.1	1.7	3.2	3.8	3.6	1.9	2.7	3.0	1.7	2.4	1.0					
	C O D	mg/l	B04	2.4	3.2	4.4	5.9	6.0	6.5	4.9	3.0	5.9	3.3	5.4	2.6					
	S S	mg/l	B05	4	8	16	30	30	23	15	8	34	24	18	7					
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	4.9×10 ¹	1.3×10 ¹	2.3×10 ³	1.7×10 ³	4.9×10 ³	1.3×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ²	2.3×10 ²	4.9×10 ³	7.9×10 ³	4.9×10 ³					
	総窒素	mg/l	B08	1.39		2.06		2.29		2.11		1.30		1.82						
	総リン	mg/l	B09	0.068		0.067		0.098		0.064		0.088		0.080						
健康項目	カドミウム	mg/l	C01	ND		ND		ND		ND		ND		ND						
	シアン	mg/l	C02	ND		ND		ND		ND		ND		ND						
	有機リン	mg/l	C03	ND								ND								
	鉛	mg/l	C04	ND		ND		ND		ND		ND		ND						
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND		ND		ND		ND		ND		ND						
	ヒ素	mg/l	C06	ND		ND		ND		ND		ND		ND						
	総水銀	mg/l	C07	ND		ND		ND		ND		ND		ND						
	アルキル水銀	mg/l	C08																	
目	P C B	mg/l	C09	ND								ND								

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		海門橋		水系名		那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成2年(1990年)											
項目		月日		単位		番号		1.10	2.8	3.1	4.26	5.9	6.5	7.3	8.8	9.4	10.16	11.6	12.11	.	.	.	.		
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	天候		A02	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	採水時刻	時分	A03	11:10	14:25	12:08	13:47	11:40	10:48	10:45	10:34	12:18	11:00	12:10	10:50										
	水位	m	A04	-0.36	-0.34	-0.46	-0.58	-1.17	-1.58	-0.70	-1.21	-0.70	-0.70	-0.41	-0.20										
	流量	m ³ /sec	A05																						
	全水深	m	A06	5.60	6.10	4.00	3.80	4.20	4.53	4.15	3.27	5.74	4.80	5.10	4.30										
	採水水深	m	A07	1.12	1.22	0.80	0.76	0.84	0.91	0.83	0.65	1.15	0.96	1.02	0.86										
	気温	℃	A08	6.0	9.0	12.4	15.5	21.9	21.4	21.8	28.6	31.4	21.5	20.0	15.7										
	水温	℃	A09	7.9	8.0	10.6	15.6	18.8	20.4	21.3	26.6	26.1	19.9	16.9	11.9										
	干潮時刻	時分	A1A			12:34	10:46	9:50	8:16	6:58	11:11	9:43	20:52	11:42	4:18										
	満潮時刻	時分	A1B			6:02	3:48	16:40	15:25	15:14	4:15	16:21	14:37	7:03	11:00										
	外観		A11	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透									
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<										
	透明度	m	A14																						
水色		A15																							
生活環境項目	pH		B01	7.9	8.1	7.7	8.5	7.6	8.0	8.0	8.2	8.1	7.7	7.6	7.5										
	DO	mg/l	B02	10.5	9.3	10.0	10.8	8.9	7.3	6.6	6.9	7.7	8.0	9.6	10.0										
	BOD	mg/l	B03	1.3	0.9	1.0	1.1	1.4	2.7	1.1	2.4	1.7	0.9	1.0	1.2										
	COD	mg/l	B04	3.2	2.9	3.2	3.0	4.4	4.8	3.1	2.7	2.2	2.3	2.9	2.7										
	SS	mg/l	B05	8	8	15	12	14	11	12	4	7	10	7	5										
	大腸菌群数	MPN/100ml	B06	3.3×10 ¹	4.9×10 ²	1.3×10 ³	3.3×10 ²	1.7×10 ³	2.3×10 ³	2.3×10 ³	2.3×10 ²	2.3×10 ³	1.3×10 ³	2.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴										
	総窒素	mg/l	B08	1.80		1.80		2.32		2.61		1.46		1.30											
	総リン	mg/l	B09	0.052		0.057		0.080		0.086		0.084		0.047											
健康項目	カドミウム	mg/l	C01	ND						ND															
	シアン	mg/l	C02	ND						ND															
	有機リン	mg/l	C03																						
	鉛	mg/l	C04	ND						ND															
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND						ND															
	ヒ素	mg/l	C06	ND						ND															
	総水銀	mg/l	C07	ND						ND															
	アルキル水銀	mg/l	C08																						
	PCB	mg/l	C09																						

