

No. _____

観測所番号
30101

水 質 年 表 (その1)

観測所名				山	方	水系名	久慈川		河川名	久慈川	流量観測所名		平成3年(1991年)								
項		目	単位	番号	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.7	3.5	3.5	4.26	4.26	5.8	5.8	6.4	6.4	7.9	7.9	
一般項目	採	水	位	置	A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	天		候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	
	採	水	時	刻	時分	A03	7:50	14:40	7:55	15:00	22:00	4:00	7:48	14:52	7:50	15:00	7:17	15:11	7:30	13:50	
	水		位	m	A04	-0.69	-0.70	-0.76	-0.77	-0.76	-0.75	-0.72	-0.71	-0.67	-0.68	-0.81	-0.84	-0.72	-0.77	-0.56	-0.57
	流		量	m³/sec	A05	11.00		7.67				11.60		12.86		5.70		14.33		22.37	
	全	水	深	m	A06	1.62	1.61	1.37	1.36	1.37	1.38	1.08	1.09	1.74	1.73	1.61	1.58	1.72	1.67	1.84	1.83
	採	水	水	深	m	A07	0.32	0.32	0.27	0.27	0.27	0.28	0.22	0.22	0.35	0.35	0.32	0.32	0.34	0.33	0.37
	気		温	℃	A08	-0.1	7.7	-0.5	10.5	2.0	-0.5	3.8	17.8	18.6	23.7	16.7	22.5	21.4	25.9	26.6	24.8
	水		温	℃	A09	1.3	5.0	0.5	5.5	3.7	3.2	5.4	9.9	14.4	15.7	14.9	17.2	20.4	22.4	22.0	25.3
	干	潮	時	刻	時分	A1A															
	満	潮	時	刻	時分	A1B															
	外		観		A11	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
	臭	気	(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透	視	度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透	明	度	m	A14																
水		色		A15																	
生活環境項目	P	H		B01	7.4	8.2	7.4	7.9	7.7	7.6	7.6	7.9	7.7	7.8	7.2	7.6	7.4	7.2	7.5	7.3	
	D	O	mg/l	B02	12.9	13.8	13.2	14.4	12.0	12.4	12.7	12.8	9.9	9.8	8.9	8.6	7.6	6.3	8.0	7.8	
	B	O	D	mg/l	B03	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	0.7	0.6	0.8	0.5	0.4
	C	O	D	mg/l	B04	1.7	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	1.8	1.3	2.3	2.6	3.1	2.4	2.3	2.5	1.8	1.2
	S	S	mg/l	B05	3	1	1	1	2	1	2	1	4	3	2	2	5	3	4	3	
	大腸菌	群数		B06	1.7×10²		3.3×10²				2.3×10²		3.3×10³		2.3×10²		7.9×10²		7.9×10²		
総	窒	素	mg/l	B08	0.95						0.83				1.18				0.95		
総	リ	ン	mg/l	B09	0.018						0.018				0.027				0.018		
健康項目	カ	ド	ミ	ウ	ム	mg/l	C01	ND			ND				ND				ND		
	シ		ア		ン	mg/l	C02	ND			ND				ND				ND		
	有	機	リ		ン	mg/l	C03	ND													
			鉛			mg/l	C04	ND				ND				ND				ND	
	ク	ロ	ム	(6価)	mg/l	C05	ND					ND				ND				ND	
	ヒ			素	mg/l	C06	ND					ND				ND				ND	
	総	水		銀	mg/l	C07	ND					ND				ND				ND	
	ア	ル	キ	ル	水銀	mg/l	C08														
	P	C	B		mg/l	C09	ND														
	トリ	ク	ロ	ロ	エチレン	mg/l	C10	ND				ND				ND				ND	
	テ	ラ	ク	ロ	ロ	エチレン	mg/l	C11	ND			ND				ND				ND	

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

No. _____

観測所番号
30101

水 質 年 表 (その1)

観測所名		山 方	水系名	久慈川	河川名	久慈川	流量観測所名	平成3年(1991年)										
項 目		単位	番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.25	9.25	10.24	10.24	11.6	11.6	12.3	12.3	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水			
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	採水時刻	時分	A03	7:10	18:00	22:00	4:00	8:25	17:45	7:25	14:00	7:30	14:40	6:55	13:30			
	水位	m	A04	0.01	-0.13	-0.22	-0.25	0.13	0.08	-0.24	-0.23	-0.64	-0.65	-0.40	-0.41			
	流量	m ³ /sec	A05	83.84				52.01		40.40		25.91		21.01				
	全水深	m	A06	2.21	2.07	1.98	1.95	1.51	1.46	1.29	1.30	1.64	1.63	1.57	1.56			
	採水水深	m	A07	0.44	0.41	0.48	0.39	0.30	0.25	0.26	0.26	0.33	0.33	0.31	0.31			
	気温	℃	A08	25.0	24.7	22.5	20.5	22.9	19.5	11.6	21.9	7.5	13.2	3.9	14.3			
	水温	℃	A09	19.7	22.5	22.0	21.2	18.3	18.0	13.5	16.9	10.0	13.9	6.6	10.2			
	干潮時刻	時分	A1A															
	満潮時刻	時分	A1B															
	外観		A11	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁			
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度	cm	A13	10.7	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<			
	透明度	m	A14															
	水色		A15															
生活環境項目	pH		B01	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	6.9	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5			
	DO	mg/l	B02	8.2	8.5	8.4	7.9	10.0	8.5	10.2	10.6	10.5	9.9	10.6	11.4			
	BOD	mg/l	B03	1.1	1.0	1.0	0.8	0.4	0.5	0.8	0.9	0.4	0.4	0.7	0.8			
	COD	mg/l	B04	9.1	4.9	3.3	3.8	2.5	3.5	1.4	1.5	1.0	0.8	1.3	1.3			
	SS	mg/l	B05	116	63	25	13	14	20	3	1	2	2	4	1			
	大腸菌群数		B06	7.9×10 ³				7.9×10 ²		4.9×10 ²		4.9×10 ²		3.3×10 ²				
	総窒素	mg/l	B08					1.45				1.07						
	総リン	mg/l	B09					0.032				0.021						
	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND						
	シアン	mg/l	C02					ND				ND						
健康項目	有機リン	mg/l	C03					ND										
	鉛	mg/l	C04					ND				ND						
	クロム(6価)	mg/l	C05					ND				ND						
	ヒ素	mg/l	C06					ND				ND						
	総水銀	mg/l	C07					ND				ND						
	アルキル水銀	mg/l	C08															
	PCB	mg/l	C09					ND										
	トリクロロエチレン	mg/l	C10					ND				ND						
	テトラクロロエチレン	mg/l	C11					ND				ND						

観測所番号
30102

水 質 年 表 (そ の 1)

平成3年(1991年)

観測所名		富岡橋		水系名		久慈川		河川名		久慈川		流量観測所名		平成3年(1991年)									
項目		単位		番号		1.8	2.6	2.5	4.26	5.8	6.4	7.9	8.8	9.25	10.24	11.6	12.3	.	.	.	.		
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	天候		A02	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	採水時刻	時分	A03	9:20	9:10	8:58	9:30	8:25	8:50	8:45	10:00	10:55	9:00	8:50	8:15								
	水位	m	A04	-2.04	-2.09	-2.04	-1.98	-2.35	-2.16	-1.92	-1.24	-1.10	-1.48	-1.56	-1.58								
	流量	m³/sec	A05	12.29	9.56	12.54	16.99	1.60	6.86	18.41	91.64	59.79	37.01	23.92	21.04								
	全水深	m	A06	0.63	0.50	0.52	0.61	0.32	0.44	0.74	1.30	1.30	1.29	0.73	0.63								
	採水水深	m	A07	0.13	0.10	0.10	0.12	0.06	0.09	0.15	0.26	0.26	0.26	0.15	0.13								
	気温	℃	A08	6.9	2.8	8.1	22.6	21.4	21.5	26.3	27.5	25.7	14.8	7.8	8.3								
	水温	℃	A09	3.0	3.3	6.4	17.8	17.7	20.6	24.0	21.5	19.5	14.9	13.3	7.7								
	干潮時刻	時分	A1A																				
	満潮時刻	時分	A1B																				
	外観		A11	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁	赤白色濁							
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	12.7	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	P H		B01	7.5	7.5	7.6	7.7	6.8	7.2	7.3	7.3	7.2	7.0	7.5	7.4								
	D O	mg/l	B02	13.4	14.0	13.0	10.7	10.3	8.3	9.5	8.8	9.1	9.6	10.6	11.0								
	B O D	mg/l	B03	0.3	0.6	0.3	1.2	0.5	1.0	0.4	0.8	0.4	0.6	0.4	0.6								
	C O D	mg/l	B04	1.1	1.6	1.4	2.0	1.9	2.6	1.5	6.1	2.6	1.1	1.0	1.0								
	S S	mg/l	B05	1	1	1	6	3	4	3	47	18	3	2	5								
	大腸菌群数		B06	3.3×10²	1.7×10²	4.9×10²	3.3×10³	4.9×10²	3.3×10²	3.3×10²	4.9×10³	7.9×10²	7.9×10²	7.9×10²	1.3×10²								
	総窒素	mg/l	B08	0.80		0.84		1.45		1.03		1.68		1.09									
	総リン																						

観測所番号
30102

平成3年(1991年)

[illegible]

観測所番号
30103

水 質 年 表 (そ の 2)

平成3年(1991年)

[illegible]

水 質 年 表 (そ の 1)

[illegible]

No. _____

観測所番号
30105

水 質 年 表 (その 1)

観測所名		橋	水系名	久慈川	河川名	久慈川	流量観測所名	平成3年(1991年)											
項 目		単位	月日 番号	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.7	3.5	3.5	4.26	4.26	5.8	5.8	6.4	6.4	7.9	7.9
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候		A02	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴
	採水時刻	時分	A03	11:00	16:00	10:45	16:15	22:50	4:45	10:28	16:10	10:55	16:00	10:10	16:15	10:20	15:20	10:15	15:00
	水位	m	A04	1.06	1.02	0.86	0.82	0.80	0.83	0.88	0.89	0.87	0.98	0.69	0.66	0.96	0.92	0.99	1.14
	流量	m ³ /sec	A05	17.25		13.56				21.72		18.76		5.73		27.88		31.67	
	全水深	m	A06	2.20	2.16	1.40	1.36	1.34	1.37	1.04	1.05	1.87	1.98	1.80	1.87	1.74	1.70	1.72	1.87
	採水水深	m	A07	0.44	0.43	0.28	0.27	0.27	0.27	0.21	0.21	0.37	0.40	0.38	0.37	0.35	0.34	0.34	0.37
	気温	℃	A08	11.6	6.0	10.2	9.6	4.7	-2.2	16.7	13.4	21.6	20.0	25.0	21.2	22.0	20.5	23.3	23.2
	水温	℃	A09	5.0	4.0	7.1	6.6	3.2	4.7	8.3	10.6	19.4	18.3	18.1	19.8	21.6	20.6	25.7	25.8
	干潮時刻	時分	A1A	2:06	15:57	1:16	14:53	14:53	1:28	12:40	12:40	8:31	20:27	5:11	16:54	14:00	14:00	7:58	19:47
	満潮時刻	時分	A1B	8:41	8:41	7:34	7:34	21:13	8:00	5:57	18:59	14:46	14:46	9:28	9:28	6:40	21:20	16:00	16:00
	外観		A11	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m	A14																
	水色		A15																
生活環境項目	pH		B01	7.4	7.4	7.8	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.1	7.5	7.2	7.3	7.0	7.3	7.4	7.4
	DO	mg/l	B02	13.2	13.5	13.7	14.3	13.2	12.3	12.2	12.3	12.0	10.6	9.2	9.1	7.4	8.7	8.2	8.7
	BOD	mg/l	B03	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.9	1.3	1.2	1.6	1.9	1.6	1.5	0.9	1.0
	COD	mg/l	B04	1.3	1.3	2.0	1.8	2.0	1.8	2.1	1.7	2.9	2.5	4.8	5.7	4.9	5.1	2.1	2.9
	SS	mg/l	B05	2	1	1	1	3	1	3	2	8	8	6	10	16	13	7	12
	大腸菌群数		B06	2.9×10 ²		1.7×10 ²				3.3×10 ²		3.3×10 ⁴		4.9×10 ³		1.3×10 ³		4.9×10 ²	
健康項目	総窒素	mg/l	B08	0.73						0.87				1.76				0.94	
	総リン	mg/l	B09	0.036						0.027				0.050				0.046	
	カドミウム	mg/l	C01	ND						ND				ND				ND	
	シアン	mg/l	C02	ND						ND				ND				ND	
	有機リン	mg/l	C03	ND															
	鉛	mg/l	C04	ND						ND				ND				ND	
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND						ND				ND				ND	
	ヒ素	mg/l	C06	ND						ND				ND				ND	
	総水銀	mg/l	C07	ND						ND				ND				ND	
	アルキル水銀	mg/l	C08																
	PCB	mg/l	C09	ND															
健康項目	トリクロロエチレン	mg/l	C10	ND						ND				ND				ND	
	テトラクロロエチレン	mg/l	C11	ND						ND				ND				ND	

No. _____

観測所番号
30105

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		種 橋	水系名	久慈川	河川名	久慈川	流量観測所名	平成3年(1991年)									
項 目		単位	月日 番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.25	9.25	10.24	10.24	11.6	11.6	12.3	12.3	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	採水時刻	時分	A03	15:00	18:45	23:00	4:50	11:40	18:20	10:25	15:15	11:15	15:50	9:40	15:10		
	水位	m	A04	1.88	1.80	1.76	1.69	1.64	1.70	1.35	1.48	1.12	1.29	1.13	1.26		
	流量	m ³ /sec	A05	91.97				87.45		67.80		39.36		42.01			
	全水深	m	A06	1.58	1.50	1.46	1.39	2.57	2.62	2.27	2.40	2.23	2.40	1.00	1.13		
	採水水深	m	A07	0.32	0.30	0.29	0.28	0.51	0.56	0.45	0.48	0.45	0.48	0.20	0.23		
	気温	℃	A08	29.4	22.5	21.6	19.1	21.6	20.5	18.3	16.6	15.8	14.0	11.1	12.9		
	水温	℃	A09	23.2	22.8	21.9	21.4	19.6	19.2	15.6	16.7	12.0	12.4	10.7	10.5		
	干潮時刻	時分	A1A	8:42	20:56	20:56	9:28	10:32	10:32	10:03	10:03	8:44	8:44	7:17	20:23		
	満潮時刻	時分	A1B	16:16	16:16	16:16	1:56	4:32	16:22	4:36	15:33	14:17	14:17	12:51	12:51		
	外観		A11	緑色濁	赤褐色	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁		
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	透視度	cm	A13	28.3	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
	透明度	m	A14														
	水色		A15														
生活環境項目	pH		B01	7.4	7.4	7.4	8.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.6	7.5	7.4	7.5		
	DO	mg/l	B02	8.2	7.5	7.6	7.8	8.8	8.5	9.6	10.4	10.4	10.5	11.3	10.1		
	BOD	mg/l	B03	1.0	0.8	1.3	0.9	0.4	0.6	0.8	0.9	0.5	0.5	1.0	0.6		
	COD	mg/l	B04	7.2	5.4	6.0	4.9	3.7	3.4	1.9	2.0	1.4	1.3	1.7	0.5		
	SS	mg/l	B05	55	40	37	32	24	19	5	6	6	4	6	7		
	大腸菌群数		B06	3.3×10 ³				1.7×10 ³		4.9×10 ²		2.3×10 ²		7.9×10 ²			
	総窒素	mg/l	B08					2.35				1.27					
	総リン	mg/l	B09					0.049				0.024					
健康項目	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND					
	シアン	mg/l	C02					ND				ND					
	有機リン	mg/l	C03					ND									
	鉛	mg/l	C04					ND				ND					
	クロム(6価)	mg/l	C05					ND				ND					
	ヒ素	mg/l	C06					ND				ND					
	総水銀	mg/l	C07					ND				ND					
	アルキル水銀	mg/l	C08														
	PCB	mg/l	C09					ND									
	トリクロロエチレン	mg/l	C10					ND				ND					
	テトラクロロエチレン	mg/l	C11					ND				ND					

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

No. _____

観測所番号
30201

水 質 年 表 (その 1)

観測所名		新那珂橋	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名												平成3年(1991年)	
項 目		単位	月日 番号	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.7	3.5	3.5	4.26	4.26	5.8	5.8	6.4	6.4	7.9	7.9	
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	
	採水時刻	時分	A03	9:50	10:10	8:35	15:15	22:30	5:00	7:40	14:05	8:20	14:20	8:10	14:50	9:10	15:00	7:50	13:50	
	水位	m	A04	1.23	1.21	1.10	1.11	1.09	1.11	1.11	1.11	1.09	1.04	0.93	0.96	1.20	1.19	1.10	1.09	
	流量	m³/sec	A05	23.17		23.28				22.30		19.84		11.34		30.35		25.65		
	全水深	m	A06	1.72	1.70	1.75	1.76	1.74	1.76	0.73	0.73	1.51	1.46	1.30	1.32	0.79	0.78	0.69	0.68	
	採水水深	m	A07	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.15	0.15	0.30	0.29	0.26	0.27	0.16	0.16	0.14	0.14	
	気温	℃	A08	11.0	8.6	5.0	9.6	3.9	4.5	2.5	17.1	23.4	25.3	17.9	21.0	24.5	22.9	26.5	31.7	
	水温	℃	A09	6.7	6.3	5.5	9.0	6.2	3.8	0.9	13.0	16.4	20.7	15.8	17.5	18.5	20.8	22.5	25.8	
	干潮時刻	時分	A1A																	
	満潮時刻	時分	A1B																	
	外観		A11	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	透明度	m	A14																	
	水色		A15																	
生活環境項目	P H		B01	7.5	8.6	7.6	8.0	7.7	7.7	7.5	7.9	7.7	7.9	7.4	8.4	7.4	8.1	7.6	8.4	
	D O	mg/l	B02	12.8	12.1	14.0	13.9	10.8	11.2	11.6	12.6	10.6	9.5	11.4	10.8	9.2	9.3	9.6	9.1	
	B O D	mg/l	B03	0.6	0.4	0.7	0.9	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0	1.3	0.9	0.8	0.8	0.9	0.4	0.6	
	C O D	mg/l	B04	0.6	1.0	1.5	1.7	1.4	1.8	1.6	1.9	2.0	2.7	2.4	2.1	2.9	3.2	1.3	1.6	
	S S	mg/l	B05	ND	1	2	4	3	4	3	5	7	8	2	1	13	10	3	4	
	大腸菌群数		B06	2.3×10¹		2.3×10²				1.1×10²		4.9×10³		4.9×10²		3.3×10²		7.9×10²		
	総窒素	mg/l	B08	0.98						1.00				1.48				1.39		
	総リン	mg/l	B09	0.020						0.022				0.018				0.027		
	カドミウム	mg/l	C01	ND						ND				ND				ND		
	シアン	mg/l	C02	ND						ND				ND				ND		
健康項目	有機リン	mg/l	C03	ND																
	鉛	mg/l	C04	ND						ND				ND				ND		
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND						ND				ND				ND		
	ヒ素	mg/l	C06	ND						ND				ND				ND		
	総水銀	mg/l	C07	ND						ND				ND				ND		
	アルキル水銀	mg/l	C08																	
	P C B	mg/l	C09	ND																
	トリクロロエチレン	mg/l	C10	ND						ND				ND				ND		
	テトラクロロエチレン	mg/l	C11	ND						ND				ND				ND		

No. _____

観測所番号
30201

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		新那珂橋	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名	平成3年(1991年)									
項 目		単位	月日 番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.25	9.25	10.24	10.24	11.6	11.6	12.3	12.3	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候		A02	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴		
	採水時刻	時分	A03	7:30	16:00	22:00	4:00	8:00	15:30	8:10	14:40	8:16	14:30	7:41	14:16		
	水位	m	A04	1.87	1.70	1.66	1.60	1.56	1.53	1.50	1.49	1.32	1.31	1.18	1.17		
	流量	m ³ /sec	A05	152.01				98.12		94.92		83.59		39.29			
	全水深	m	A06	1.46	1.29	1.25	1.19	1.20	1.17	1.15	1.14	1.86	1.85	1.80	1.79		
	採水水深	m	A07	0.29	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.37	0.37	0.36	0.36		
	気温	℃	A08	27.5	28.8	22.3	20.1	19.2	22.8	13.7	20.5	5.3	13.5	5.4	14.4		
	水温	℃	A09	22.0	22.2	21.5	19.6	17.6	19.7	16.0	16.9	10.5	14.3	10.4	12.7		
	干潮時刻	時分	A1A														
	満潮時刻	時分	A1B														
	外観		A11	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁		
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	透視度	cm	A13	24.0	27.0	27.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
	透明度	m	A14														
	水色		A15														
生活環境項目	P H		B01	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.7	7.8	8.2	7.6	7.6		
	D O	mg/l	B02	9.4	8.3	7.9	8.3	9.6	9.4	10.3	10.3	11.4	11.4	10.4	10.8		
	B O D	mg/l	B03	0.8	0.8	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.7	1.4		
	C O D	mg/l	B04	3.3	3.5	3.0	2.0	1.4	1.9	1.2	0.8	1.0	1.5	1.1	2.3		
	S S	mg/l	B05	17	9	6	6	8	5	3	2	2	3	6	19		
	大腸菌群数		B06	7.9×10 ³				3.3×10 ³		1.3×10 ²		4.9×10 ²		2.3×10 ²			
	総窒素	mg/l	B08					1.51				1.33					
	総リン	mg/l	B09					0.025				0.023					
	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND					
	シアン	mg/l	C02					ND				ND					
健康項目	有機リン	mg/l	C03					ND									
	鉛	mg/l	C04					ND				ND					
	クロム(6価)	mg/l	C05					ND				ND					
	ヒ素	mg/l	C06					ND				ND					
	総水銀	mg/l	C07					ND				ND					
	アルキル水銀	mg/l	C08														
	P C B	mg/l	C09					ND									
	トリクロロエチレン	mg/l	C10					ND				ND					
	テトラクロロエチレン	mg/l	C11					ND				ND					

水 質 年 表 (そ の 2)

観測所名		新那珂橋		水系名		那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成3年(1991年)																									
項目		単位		月日		番号		8.8		8.8		8.8		8.9		9.25		9.25		10.24		10.24		11.6		11.6		12.3		12.3		.		.		.		.	
排水基準項目	フェノール類	mg/l	D01														ND																						
	銅	mg/l	D02														ND																						
	亜鉛	mg/l	D03														ND																						
	溶解性鉄	mg/l	D04														0.02																						
	溶解性マンガン	mg/l	D05														ND																						
	クロム	mg/l	D06														ND																						
	フッ素	mg/l	D07														0.04																						
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	mg/l	E01														0.07																						
	亜硝酸態窒素	mg/l	E02														0.005																						
	硝酸態窒素	mg/l	E03														1.36																						
	有機態窒素	mg/l	E04														0.17																						
	総窒素	mg/l	E08																																				
	総リン	mg/l	E13																																				
	ケルダール窒素	mg/l	E30														0.24																						
地の質他環境項目	濁度	度	F02														2.2																						
	導電率	μs/cm	F03														132																						
	総硬度	mg/l	F09														44.1																						
	塩化物イオン	mg/l	F23														7																						

No. _____

観測所番号
30202

水 質 年 表 (その1)

観測所名				川	堀	水系名	那珂川		河川名	那珂川	流量観測所名		平成3年(1991年)							
項目		単位	番号	1.8	1.8	2.6	2.6	3.5	3.5	4.26	4.26	5.8	5.8	6.4	6.4	7.9	7.9	8.8	8.8	
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雨	
	採水時刻	時分	A03	13:30	17:00	10:48	16:10	9:45	15:05	10:20	15:00	10:10	15:40	10:55	15:45	9:55	15:00	10:07	15:20	
	水位	m	A04	1.31	1.29	1.20	1.18	1.19	1.18	1.12	1.14	1.01	1.00	1.30	1.29	1.20	1.18	2.33	2.00	
	流量	m ³ /sec	A05	44.77		37.61		36.17		28.21		23.16		44.16		36.80		190.79		
	全水深	m	A06	4.52	4.50	3.83	3.81	3.80	3.79	3.60	3.62	3.70	3.69	4.35	4.34	4.00	3.98	1.82	1.49	
	採水水深	m	A07	0.90	0.90	0.77	0.76	0.76	0.76	0.72	0.72	0.74	0.74	0.87	0.87	0.80	0.80	0.36	0.30	
	気温	℃	A08	11.7	8.1	7.0	7.5	9.8	17.6	22.2	22.6	20.7	21.0	24.4	23.1	27.8	26.9	26.5	27.5	
	水温	℃	A09	5.9	6.2	6.5	6.0	8.9	10.7	17.0	18.5	17.6	17.9	20.8	22.6	23.5	25.3	22.4	23.2	
	干潮時刻	時分	A1A																	
	満潮時刻	時分	A1B																	
	外観		A11	非透明	非透明	無色透明	無色透明	非透明	非透明	非透明	非透明	非透明	非透明	非透明	非透明	非透明	非透明	非透明	非透明	
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	26.0	24.0	
	透明度	m	A14																	
水色		A15																		
生活環境項目	pH		B01	8.2	8.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	8.3	7.8	8.1	7.9	8.4	7.5	7.4	
	DO	mg/l	B02	14.2	13.5	13.9	13.6	12.5	12.2	9.9	10.2	10.6	11.2	9.3	9.3	9.1	10.5	7.3	7.7	
	BOD	mg/l	B03	0.4	0.5	0.8	0.7	1.2	1.4	1.0	0.9	0.8	0.5	1.8	1.8	0.4	0.5	0.5	0.4	
	COD	mg/l	B04	0.9	1.2	2.2	2.0	2.1	1.6	2.6	2.4	2.5	1.9	2.6	2.5	1.6	1.6	4.6	3.6	
	SS	mg/l	B05	ND	1	5	2	2	2	12	4	5	2	4	4	6	11	15	34	
	大腸菌群数		B06	2.3×10 ²		7.9×10 ²		2.3×10 ²		1.7×10 ³		7.9×10 ²		4.9×10 ²		4.9×10 ²		3.3×10 ³		
健康項目	総窒素	mg/l	B08	1.01				0.82				1.31				1.22				
	総リン	mg/l	B09	0.018				0.020				0.024				0.023				
	カドミウム	mg/l	C01	ND				ND				ND				ND				
	シアン	mg/l	C02	ND				ND				ND				ND				
	有機リン	mg/l	C03																	
	鉛	mg/l	C04	ND				ND				ND				ND				
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND				ND				ND				ND				
	ヒ素	mg/l	C06	ND				ND				ND				ND				
	総水銀	mg/l	C07	ND				ND				ND				ND				
	アルキル水銀	mg/l	C08																	
	PCB	mg/l	C09																	
トリクロロエチレン	mg/l	C10	ND				ND				ND				ND					
テトラクロロエチレン	mg/l	C11	ND				ND				ND				ND					

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所名		川	堀	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名				平成3年(1991年)								
項目		単位	月日	番号	9.25	9.25	10.24	10.24	11.6	11.6	12.3	12.3	.	.	.	.	.	.	.	
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	天候		A02	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴									
	採水時刻	時分	A03	9:50	16:30	10:53	15:46	10:30	15:55	9:07	15:21									
	水位	m	A04	1.34	1.31	2.00	1.98	1.66	1.65	1.45	1.45									
	流量	m³/sec	A05	183.75		127.45		89.16		64.10										
	全水深	m	A06	4.00	3.97	5.50	5.48	5.19	5.18	4.70	4.70									
	採水水深	m	A07	0.80	0.79	1.10	1.10	1.04	1.04	0.94	0.94									
	気温	℃	A08	22.3	22.4	19.0	17.2	9.5	12.6	6.0	11.6									
	水温	℃	A09	19.0	19.7	16.5	15.9	11.7	12.6	9.8	11.2									
	干潮時刻	時分	A1A																	
	満潮時刻	時分	A1B																	
	外観		A11	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度								
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
	透明度	m	A14																	
水色		A15																		
生活環境項目	pH		B01	7.4	7.4	7.6	7.6	7.8	8.3	7.6	7.6									
	DO	mg/l	B02	9.4	9.0	12.0	10.5	11.3	12.1	10.6	11.2									
	BOD	mg/l	B03	0.3	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6	0.7	0.8									
	COD	mg/l	B04	1.5	2.3	0.8	0.9	0.7	0.9	0.9	1.1									
	SS	mg/l	B05	9	5	2	2	2	2	6	5									
	大腸菌群数		B06	2-3×10²		3.3×10²		2.3×10²		3.3×10²										
	総窒素	mg/l	B08	1.55				1.38												
	総リン	mg/l	B09	0.032				0.016												
	健康項目	カドミウム	mg/l	C01	ND				ND											
シアン		mg/l	C02	ND				ND												
有機リン		mg/l	C03																	
鉛		mg/l	C04	ND				ND												
クロム(6価)		mg/l	C05	ND				ND												
ヒ素		mg/l	C06	ND				ND												
総水銀		mg/l	C07	ND				ND												
アルキル水銀		mg/l	C08																	
PCB		mg/l	C09																	
トリクロロエチレン		mg/l	C10	ND				ND												
テトラクロロエチレン		mg/l	C11	ND				ND												

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30203

水 質 年 表 (その1)

観測所名				野	口	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名	平成3年(1991年)										
項		目		単位	番号	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.7	3.5	3.5	4.26	4.26	5.8	5.8	6.4	6.4	7.9	7.9
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇
	採水時刻	時分	A03	15:03	17:45	12:30	16:50	23:20	5:55	11:50	15:55	11:30	17:30	11:37	16:20	12:35	16:23	11:30	15:40		
	水位	m	A04	-1.48	-1.49	-1.62	-1.61	-1.61	-1.62	-1.61	-1.61	-1.66	-1.60	-1.71	-1.72	-1.40	-1.40	-1.48	-1.50		
	流量	m ³ /sec	A05	50.50		39.48				39.06		32.28		26.73		58.44		53.72			
	全水深	m	A06	1.13	1.12	0.94	0.95	0.95	0.94	1.15	1.15	1.04	0.98	0.94	0.93	1.32	1.32	1.20	1.18		
	採水水深	m	A07	0.23	0.22	0.19	0.19	0.19	0.19	0.23	0.23	0.21	0.20	0.19	0.19	0.26	0.26	0.24	0.24		
	気温	℃	A08	9.5	5.4	10.0	6.2	6.0	-1.5	14.5	15.3	27.1	19.8	22.5	21.6	25.5	22.0	32.3	26.5		
	水温	℃	A09	7.1	8.8	8.0	5.0	4.8	5.0	10.9	10.3	18.1	16.4	17.6	17.5	21.7	21.9	26.3	23.8		
	干潮時刻	時分	A1A																		
	満潮時刻	時分	A1B																		
	外観		A11	茶色濁	茶色濁	黒色濁	黒色濁	黒色濁	黒色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m	A14																		
水色		A15																			
生活環境項目	P H		B01	8.4	7.5	7.8	7.6	7.8	7.4	7.9	8.0	7.7	7.7	8.2	8.3	7.8	7.8	8.1	7.7		
	D O	mg/l	B02	13.7	11.1	14.3	12.8	12.0	11.1	12.7	12.6	10.2	9.6	10.7	10.5	8.8	8.7	9.1	8.4		
	B O D	mg/l	B03	0.5	0.3	0.7	0.6	0.6	0.6	1.2	0.9	1.2	1.0	0.8	0.6	1.5	1.2	0.6	0.7		
	C O D	mg/l	B04	0.8	0.7	1.6	1.2	1.2	1.4	2.0	1.7	2.4	2.0	2.4	2.1	3.1	2.8	1.4	1.9		
	S S	mg/l	B05	ND	ND	1	1	2	2	2	1	5	3	3	2	9	8	4	11		
	大腸菌群数		B06	3.3×10 ¹		2.2×10 ²				2.3×10 ²		1.7×10 ³		4.9×10 ³		3.3×10 ²		4.9×10 ²			
健康項目	総窒素	mg/l	B08	0.88						0.81				1.22				1.20			
	総リン	mg/l	B09	0.022						0.024				0.018				0.027			
	カドミウム	mg/l	C01	ND						ND				ND				ND			
	シアン	mg/l	C02	ND						ND				ND				ND			
	有機リン	mg/l	C03	ND																	
	鉛	mg/l	C04	ND						ND				ND				ND			
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND						ND				ND				ND			
	ヒ素	mg/l	C06	ND						ND				ND				ND			
	総水銀	mg/l	C07	ND						ND				ND				ND			
	アルキル水銀	mg/l	C08																		
	P C B	mg/l	C09	ND																	
トリクロロエチレン	mg/l	C10	ND						ND				ND				ND				
テトラクロロエチレン	mg/l	C11	ND						ND				ND				ND				

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30203

水 質 年 表 (その1)

観測所名		野 口	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名	平成3年(1991年)										
項 目		単位	月日 番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.25	9.25	10.24	10.24	11.6	11.6	12.3	12.3	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	天候		A02	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
	採水時刻	時分	A03	12:00	17:40	23:00	6:15	13:00	17:30	12:45	16:40	12:50	16:40	11:30	16:14			
	水深	m	A04	-0.42	-0.60	-0.72	-0.85	-0.45	-0.47	-1.03	-1.02	-1.36	-1.31	-1.33	-1.34			
	流量	m³/sec	A05	236.15				220.54		140.34		91.02		73.35				
	全水深	m	A06	2.31	2.13	2.01	1.88	1.53	1.51	1.65	1.66	1.53	1.58	2.00	1.99			
	採水水深	m	A07	0.46	0.42	0.40	0.38	0.31	0.30	0.33	0.33	0.31	0.32	0.40	0.40			
	気温	℃	A08	32.4	24.4	21.0	19.5	24.9	19.5	21.0	15.9	14.9	12.4	13.4	10.2			
	水温	℃	A09	24.0	22.3	22.0	23.0	20.4	19.5	15.5	15.9	15.2	13.3	12.4	10.7			
	干潮時刻	時分	A1A															
	満潮時刻	時分	A1B															
	外観		A11	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁	赤褐色濁			
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度	cm	A13	28.0	29.0	29.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<			
	透明度	m	A14															
	水色		A15															
生活環境項目	P H		B01	7.4	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7	7.6			
	D O	mg/l	B02	8.9	7.4	7.1	6.7	9.7	9.1	10.3	9.3	11.6	10.1	11.4	10.9			
	B O D	mg/l	B03	0.8	1.0	2.1	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9	0.6			
	C O D	mg/l	B04	3.1	4.1	10.4	3.1	1.7	2.3	1.0	1.0	0.8	0.7	1.3	1.0			
	S S	mg/l	B05	39	42	57	11	10	13	2	3	3	2	5	4			
	大腸菌群数		B06	7.9×10³				4.9×10²		7.9×10²		3.3×10²		3.3×10²				
健康項目	総窒素	mg/l	B08					1.53				1.43						
	総リン	mg/l	B09					0.032				0.014						
	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND						
	シアン	mg/l	C02					ND				ND						
	有機リン	mg/l	C03					ND										
	鉛	mg/l	C04					ND				ND						
	クロム(6価)	mg/l	C05					ND				ND						
	ヒ素	mg/l	C06					ND				ND						
	総水銀	mg/l	C07					ND				ND						
	アルキル水銀	mg/l	C08															
	P C B	mg/l	C09					ND										
健康項目	トリクロロエチレン	mg/l	C10					ND				ND						
	テトラクロロエチレン	mg/l	C11					ND				ND						

水 質 年 表 (そ の 2)

水 質 年 表 (そ の 1)

観測所番号
30205

水 質 年 表 (その1)

観測所名		下国井	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名	平成3年(1991年)												
項 目		単位	月日	番号	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.7	3.5	3.5	4.26	4.26	5.8	5.8	6.4	6.4	7.9	7.9
一般項目	採水位置			A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候			A02	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴
	採水時刻	時分		A03	9:00	14:30	8:35	14:30	22:00	4:00	7:50	15:05	8:40	14:40	9:00	15:20	8:05	15:05	8:20	14:00
	水位	m		A04	0.69	0.29	0.54	-0.05	0.30	0.21	0.39	-0.08	-0.06	0.41	0.05	-0.15	0.48	0.10	0.50	0.43
	流量	m³/sec		A05	51.59		45.24				46.65		42.46		30.13		51.85		59.52	
	全水深	m		A06	2.35	1.95	2.05	1.46	1.81	1.72	2.00	1.53	1.59	2.06	1.83	1.63	2.02	1.64	1.77	1.70
	採水水深	m		A07	0.47	0.39	0.41	0.29	0.36	0.34	0.40	0.31	0.32	0.41	0.37	0.32	0.40	0.33	0.35	0.34
	気温	℃		A08	0.1	7.9	2.4	10.2	2.3	-1.9	4.5	10.5	18.7	22.0	18.9	21.6	19.9	21.4	26.4	24.2
	水温	℃		A09	3.4	6.2	2.2	6.7	6.3	5.0	6.1	14.6	15.5	18.4	15.0	18.1	19.2	20.9	23.4	25.0
	干潮時刻	時分		A1A	2:06	15:57	14:53	14:53	14:53	1:28	12:40	12:40	8:31	20:27	5:11	16:54	14:00	14:00	7:58	7:58
	満潮時刻	時分		A1B	8:41	8:41	7:34	7:34	21:13	8:00	5:57	18:59	2:00	14:46	9:28	9:28	6:40	21:20	16:00	16:00
	外観			A11	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	白色	白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	臭気(冷時)			A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	cm		A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m		A14																
	水色			A15																
生活環境項目	P H			B01	7.6	8.2	7.5	7.9	7.8	7.7	7.6	7.9	7.6	7.9	7.6	8.4	7.4	7.8	7.5	7.6
	D O	mg/l		B02	12.0	13.5	12.2	14.2	12.7	11.6	11.2	12.6	7.4	10.5	9.3	10.8	7.8	8.9	8.7	8.7
	B O D	mg/l		B03	0.5	0.5	1.1	1.2	1.3	1.4	1.2	1.2	0.8	1.1	0.7	0.8	0.8	1.4	1.2	1.0
	C O D	mg/l		B04	1.7	1.7	2.4	2.4	2.6	2.8	1.9	2.3	1.9	2.3	2.1	2.4	2.3	3.7	2.4	2.2
	S S	mg/l		B05	3	1	3	2	2	2	3	3	8	5	2	3	5	9	8	3
	大腸菌群数			B06	7.9×10^2		7.9×10^2				2.3×10^2		1.3×10^3		4.9×10^2		2.3×10^2		3.3×10^2	
健康項目	総窒素	mg/l		B08	1.30						0.94				1.45				1.25	
	総リン	mg/l		B09	0.020						0.022				0.018				0.020	
	カドミウム	mg/l		C01	ND						ND				ND				ND	
	シアン	mg/l		C02	ND						ND				ND				ND	
	有機リン	mg/l		C03	ND															
	鉛	mg/l		C04	ND						ND				ND				ND	
	クロム(6価)	mg/l		C05	ND						ND				ND				ND	
	ヒ素	mg/l		C06	ND						ND				ND				ND	
	総水銀	mg/l		C07	ND						ND				ND				ND	
	アルキル水銀	mg/l		C08																
	P C B	mg/l		C09	ND															
健康項目	トリクロロエチレン	mg/l		C10	ND						ND				ND				ND	
	テトラクロロエチレン	mg/l		C11	ND						ND				ND				ND	

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30205

水 質 年 表 (その1)

観測所名		下国井	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名	平成3年(1991年)									
項 目		単位	月日 番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.25	9.25	10.24	10.24	11.6	11.6	12.3	12.3	.	.
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇		
	採水時刻	時分	A03	7:25	14:00	22:00	4:00	8:00	14:30	9:40	16:10	9:05	14:10	8:00	14:35		
	水位	m	A04	2.28	2.65	2.36	1.32	0.50	0.32	0.00	0.06	0.63	0.79	1.50	1.75		
	流量	m ³ /sec	A05	225.00				194.62		158.36		99.68		77.95			
	全水深	m	A06	3.60	3.97	3.68	2.64	2.17	1.99	1.60	1.66	2.15	2.31	2.18	2.43		
	採水水深	m	A07	0.72	0.79	0.74	0.53	0.43	0.40	0.32	0.33	0.43	0.46	0.44	0.48		
	気温	℃	A08	23.9	25.3	23.7	22.4	18.2	23.0	15.8	16.2	9.3	14.2	7.0	12.0		
	水温	℃	A09	21.2	23.2	22.4	22.5	18.0	20.3	16.9	16.6	12.8	13.6	8.0	11.3		
	干潮時刻	時分	A1A	8:42	8:42	20:56	9:28	10:32	10:32	10:03	10:03	8:44	8:44	7:17	20:23		
	満潮時刻	時分	A1B	0:42	16:16	16:16	1:56	4:32	16:22	4:36	15:33	3:18	14:17	12:51	12:51		
	外観		A11	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁		
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	透視度	cm	A13	9.0	15.5	17.0	24.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
	透明度	m	A14														
	水色		A15														
生活環境項目	pH		B01	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.2	7.0	7.3	7.8	7.7	7.5	7.7		
	DO	mg/l	B02	8.3	9.7	11.3	8.0	7.7	9.0	10.0	10.1	10.3	11.2	10.3	11.0		
	BOD	mg/l	B03	1.7	1.0	0.9	0.7	0.9	0.7	0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7		
	COD	mg/l	B04	13.6	6.0	3.6	2.9	2.3	2.1	1.0	1.5	1.2	1.4	1.9	1.1		
	SS	mg/l	B05	113	49	31	24	17	10	5	4	8	6	6	6		
健康項目	大腸菌群数		B06	7.9×10 ³				1.3×10 ³		4.9×10 ²		3.3×10 ²		1.3×10 ²			
	総窒素	mg/l	B08					1.47				1.43					
	総リン	mg/l	B09					0.038				0.020					
	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND					
	シアン	mg/l	C02					ND				ND					
	有機リン	mg/l	C03					ND									
	鉛	mg/l	C04					ND				ND					
	クロム(6価)	mg/l	C05					ND				ND					
	ヒ素	mg/l	C06					ND				ND					
	総水銀	mg/l	C07					ND				ND					
	アルキル水銀	mg/l	C08														
健康項目	PCB	mg/l	C09					ND									
	トリクロロエチレン	mg/l	C10					ND				ND					
	テトラクロロエチレン	mg/l	C11					ND				ND					

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

観測所番号
30206

水 質 年 表 (その1)

観測所名				掘手橋	水系名	那珂川	河川名	桜川	流量観測所名	平成3年(1991年)										
項 目		単位	月日 番号	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.7	3.5	3.5	4.26	4.26	5.8	5.8	6.4	6.4	7.9	7.9	
一 般 項 目	採 水 位 置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天 候		A02	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
	採 水 時 刻	時分	A03	10:20	15:45	10:00	15:30	22:30	4:30	7:05	16:00	10:05	15:30	10:10	16:00	9:50	16:00	9:20	14:40	14:40
	水 位	m	A04	0.00	0.18	0.21	0.20	0.21	0.19	0.10	0.09	-0.20	-0.20	-0.22	-0.22	0.14	0.06	-0.02	-0.03	-0.03
	流 量	m ³ /sec	A05	1.61		2.78				1.25		0.24		0.79		3.47		1.49		
	全 水 深	m	A06	0.79	0.97	0.93	0.92	0.93	0.91	0.65	0.64	0.46	0.46	0.50	0.50	0.78	0.70	0.50	0.49	0.49
	採 水 水 深	m	A07	0.16	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.13	0.13	0.09	0.09	0.10	0.10	0.16	0.14	0.10	0.10	0.10
	気 温	℃	A08	5.2	9.2	8.2	10.1	1.5	-1.1	11.8	14.8	21.4	19.9	22.3	22.2	19.7	20.4	28.1	23.8	23.8
	水 温	℃	A09	5.8	8.9	6.5	9.3	6.2	5.4	9.2	12.6	18.2	20.0	19.3	18.9	20.3	20.2	17.5	24.1	24.1
	干 潮 時 刻	時分	A1A																	
	満 潮 時 刻	時分	A1B																	
	外 観		A11	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁	茶白色濁
	臭 気 (冷 時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	弱下水臭	弱下水臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭	下水臭
	透 視 度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	28.0	25.0	30.0<	30.0<	28.0	28.0
	透 明 度	m	A14																	
水 色		A15																		
生 活 環 境 項 目	P H		B01	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2
	D O	mg/l	B02	7.0	8.5	10.9	9.8	8.3	8.3	5.7	6.3	2.5	2.1	3.1	2.8	3.9	6.0	5.7	5.6	5.6
	B O D	mg/l	B03	7.8	8.9	4.9	7.6	7.8	6.8	8.0	11.4	8.9	10.7	8.2	9.8	8.6	7.4	4.7	3.9	3.9
	C O D	mg/l	B04	8.2	7.6	5.0	7.9	7.5	6.5	9.1	10.0	9.2	11.3	8.2	8.2	7.8	6.7	5.8	5.5	5.5
	S S	mg/l	B05	10	6	17	18	21	17	12	15	12	33	4	12	15	11	9	9	9
	大 腸 菌 群 数		B06	7.9×10 ⁴		1.3×10 ⁴				4.9×10 ⁵		7.9×10 ⁵		1.3×10 ⁵		1.3×10 ⁴		4.9×10 ³		
健 康 項 目	総 窒 素	mg/l	B08	6.25						6.88				4.09				4.45		
	総 リ ン	mg/l	B09	0.380						0.337				0.371				0.268		
	カ ド ミ ウ ム	mg/l	C01	ND						ND				ND				ND		
	シ ア ン	mg/l	C02	ND						ND				ND				ND		
	有 機 リ ン	mg/l	C03	ND																
	鉛	mg/l	C04	ND						ND				ND				ND		
	ク ロ ム (6 価)	mg/l	C05	ND						ND				ND				ND		
	ヒ 素	mg/l	C06	ND						ND				ND				ND		
	総 水 銀	mg/l	C07	ND						ND				ND				ND		
	ア ル キ ル 水 銀	mg/l	C08																ND	
	P C B	mg/l	C09	ND																
トリクロロエチレン	mg/l	C10	ND						ND				ND					ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	C11	ND						ND				ND					ND		

観測所番号
30206

水 質 年 表 (そ の 2)

[illegible]

No. _____

観測所番号
30206

水 質 年 表 (その1)

観測所名		橋	手	橋	水系名	那珂川	河川名	桜川	流量観測所名	平成3年(1991年)									
項 目		単位	月日	番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.25	9.25	10.24	10.24	11.6	11.6	12.3	12.3	.	.	.
一般項目	採水位置		A01	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水			
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
	採水時刻	時分	A03	8:30	14:45	22:50	4:50	9:40	15:30	10:45	16:45	10:44	15:20	9:00	15:10				
	水位	m	A04	0.23	-0.02	-0.21	-0.21	0.33	0.32	0.40	0.35	0.27	0.28	0.23	0.25				
	流量	m ³ /sec	A05	2.99				4.00		5.11		3.08		3.31					
	全水深	m	A06	0.83	0.58	0.39	0.39	0.67	0.66	0.90	0.85	0.75	0.76	0.82	0.84				
	採水水深	m	A07	0.17	0.12	0.08	0.08	0.13	0.13	0.18	0.17	0.15	0.15	0.16	0.17				
	気温	℃	A08	25.8	27.0	22.7	20.8	24.3	23.0	19.5	15.6	16.4	14.5	11.0	12.8				
	水温	℃	A09	22.3	27.1	23.5	24.3	19.1	20.3	18.0	17.2	14.1	14.9	11.3	12.0				
	干潮時刻	時分	A1A																
	満潮時刻	時分	A1B																
	外観		A11	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁			
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	無臭	無臭	弱下水臭	弱下水臭	無臭	無臭				
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<				
	透明度	m	A14																
	水色		A15																
生活環境項目	P H		B01	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.6	7.4	7.3	7.2				
	D O	mg/l	B02	6.5	6.6	4.2	4.9	7.8	7.3	8.7	7.6	9.0	8.9	8.6	8.6				
	B O D	mg/l	B03	5.8	4.5	8.4	4.8	4.8	4.5	2.4	3.9	3.9	5.4	5.3	11.3				
	C O D	mg/l	B04	9.5	7.7	9.9	8.2	6.1	5.2	4.0	4.9	4.5	4.7	2.9	7.0				
	S S	mg/l	B05	46	8	6	30	19	18	9	11	16	12	12	7				
	大腸菌群数		B06	2.3×10 ⁴				2.3×10 ⁴		7.9×10 ³		1.3×10 ⁴		2.3×10 ³					
健康項目	総窒素	mg/l	B08					5.22				3.97							
	総リン	mg/l	B09					0.175				0.101							
	カドミウム	mg/l	C01					ND				ND							
	シアン	mg/l	C02					ND				ND							
	有機リン	mg/l	C03					ND											
	鉛	mg/l	C04					ND				ND							
	クロム(6価)	mg/l	C05					ND				ND							
	ヒ素	mg/l	C06					ND				ND							
	総水銀	mg/l	C07					ND				ND							
	アルキル水銀	mg/l	C08																
	P C B	mg/l	C09					ND											
健康項目	トリクロロエチレン	mg/l	C10					ND				ND							
	テトラクロロエチレン	mg/l	C11					ND				ND							

観測所番号
30207

水 質 年 表 (その1)

観測所名		勝田橋	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名												平成3年(1991年)	
項 目		単位	月日	番号	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.7	3.5	3.5	4.26	4.26	5.8	5.8	6.4	6.4	7.9	7.9
一般項目	採水位置			A01	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水	流水
	天候			A02	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴
	採水時刻	時分		A03	10:45	16:20	10:35	16:00	22:50	4:45	9:35	16:20	10:15	16:15	10:30	16:30	10:20	16:20	10:00	15:05
	水位	m		A04	-0.09	-0.68	-0.43	-0.93	-0.54	-0.44	-0.66	-0.70	-0.80	-0.36	-0.55	-0.98	0.50	-0.78	-1.05	-0.10
	流量	m³/sec		A05																
	全水深	m		A06	2.40	1.81	2.40	1.90	2.29	2.39	2.20	2.16	4.00	4.44	4.25	3.82	5.30	4.02	3.75	4.60
	採水水深	m		A07	0.48	0.36	0.48	0.38	0.46	0.48	0.44	0.43	0.80	0.89	0.85	0.76	1.60	0.80	0.75	0.92
	気温	℃		A08	5.8	7.6	11.1	10.9	0.7	-2.0	9.2	15.0	22.0	20.0	22.2	21.7	18.1	20.5	28.3	22.3
	水温	℃		A09	6.3	6.5	5.2	7.4	5.7	4.3	8.8	10.8	16.5	18.7	18.2	17.7	20.6	20.6	25.1	26.2
	干潮時刻	時分		A1A	15:57	15:57	14:53	14:53	14:53	12:28	12:40	12:40	8:31	20:27	5:11	16:54	14:00	14:00	7:58	19:47
	満潮時刻	時分		A1B	8:41	22:05	7:34	21:13	21:13	8:00	5:57	18:59	14:46	14:46	9:28	9:28	6:40	21:20	16:00	16:00
	外観			A11	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	白色濁	白色濁	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
	臭気(冷時)			A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	cm		A13	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m		A14																
	水色			A15																
生活環境項目	pH			B01	7.7	7.7	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.6
	DO	mg/l		B02	12.7	11.8	12.1	11.6	12.0	12.2	11.8	12.0	8.3	8.6	8.8	9.2	7.5	8.4	7.6	7.7
	BOD	mg/l		B03	1.3	1.5	1.3	1.4	1.2	1.1	1.6	1.5	1.1	1.2	1.6	1.5	1.8	1.9	1.6	1.3
	COD	mg/l		B04	2.0	3.0	3.7	3.9	3.4	3.2	3.5	2.2	2.6	2.8	3.4	3.7	3.5	4.2	4.0	3.9
	SS	mg/l		B05	1	1	2	5	5	8	4	6	7	5	6	9	6	6	14	11
	大腸菌群数			B06	2.3×10²		3.3×10²				2.3×10³		1.7×10³		7.9×10³		1.3×10⁴		4.9×10⁴	
	総窒素	mg/l		B08	1.76						1.64				1.77				2.08	
	総リン	mg/l		B09	0.022						0.034				0.038				0.032	
	カドミウム	mg/l		C01	ND						ND				ND				ND	
	シアン	mg/l		C02	ND						ND				ND				ND	
健康項目	有機リン	mg/l		C03	ND														ND	
	鉛	mg/l		C04	ND						ND				ND				ND	
	クロム(6価)	mg/l		C05	ND						ND				ND				ND	
	ヒ素	mg/l		C06	ND						ND				ND				ND	
	総水銀	mg/l		C07	ND						ND				ND				ND	
	アルキル水銀	mg/l		C08																
	PCB	mg/l		C09	ND															
	トリクロロエチレン	mg/l		C10	ND						ND				ND				ND	
	テトラクロロエチレン	mg/l		C11	ND						ND				ND				ND	

観測所番号
30207

水 質 年 表 (その1)

観測所名		勝田橋	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名	平成3年(1991年)													
項目		月日	単位	番号	8.8	8.8	8.8	8.9	9.25	9.25	10.24	10.24	11.6	11.6	12.3	12.3	.	.	.	.	
一般項目	採水位置			A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	天候			A02	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇					
	採水時刻	時分		A03	9:15	15:10	23:05	5:20	10:00	16:00	11:25	17:00	11:08	16:00	9:36	15:40					
	水位	m		A04	0.25	0.16	0.10	-0.12	-0.55	0.03	0.48	1.01	-0.44	0.02	-0.20	-0.15					
	流量	m ³ /sec		A05																	
	全水深	m		A06	5.05	4.96	4.90	4.68	4.25	4.83	4.68	5.21	4.05	4.51	3.60	3.65					
	採水水深	m		A07	1.00	0.99	0.98	0.94	0.85	0.97	0.94	1.04	0.81	0.90	0.72	0.73					
	気温	℃		A08	27.4	27.5	22.2	21.8	23.7	22.0	15.3	15.0	13.7	14.0	7.9	13.0					
	水温	℃		A09	21.6	23.0	22.4	22.2	20.9	20.7	16.4	16.0	12.9	13.4	11.6	12.5					
	干潮時刻	時分		A1A	8:42	8:42	20:56	9:28	10:32	10:32	10:03	22:33	8:44	8:44	7:17	20:23					
	満潮時刻	時分		A1B	0:42	16:16	16:16	1:56	4:32	16:22	15:33	15:33	3:18	14:17	12:51	12:51					
	外観			A11	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁				
	臭気(冷時)			A12	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	透視度	cm		A13	8.0	11.0	20.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<				
	透明度	m		A14																	
水色			A15																		
生活環境項目	pH			B01	7.2	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2	7.3	7.2	7.8	7.6	7.7	7.6					
	DO	mg/l		B02	7.7	8.1	7.8	8.0	10.6	8.9	10.2	9.2	10.2	11.2	10.6	10.0					
	BOD	mg/l		B03	3.1	2.0	1.1	1.5	1.6	1.7	0.7	0.6	0.5	1.0	0.9	1.3					
	COD	mg/l		B04	10.0	5.0	3.4	5.8	3.1	4.1	1.4	1.0	1.1	1.7	1.8	2.1					
	SS	mg/l		B05	25/	3/	17	28	10	7	5	4	6	4	4	6					
	大腸菌群数			B06	1.3×10 ⁴				7.9×10 ³		4.9×10 ²		4.9×10 ²		4.9×10 ²						
健康項目	総窒素	mg/l		B08					1.92				1.62								
	総リン	mg/l		B09					0.032				0.021								
	カドミウム	mg/l		C01					ND				ND								
	シアン	mg/l		C02					ND				ND								
	有機リン	mg/l		C03					ND												
	鉛	mg/l		C04					ND				ND								
	クロム(6価)	mg/l		C05					ND				ND								
	ヒ素	mg/l		C06					ND				ND								
	総水銀	mg/l		C07					ND				ND								
	アルキル水銀	mg/l		C08																	
	PCB	mg/l		C09					ND												
トリクロロエチレン	mg/l		C10					ND				ND									
テトラクロロエチレン	mg/l		C11					ND				ND									

観測所番号
30208

水 質 年 表 (その1)

観測所名				酒沼橋	水系名	那珂川	河川名	酒沼川	流量観測所名											平成3年(1991年)			
項 目		単位	月日 番号	1.8	2.6	3.5	4.26	5.8	6.4	7.9	8.8	9.25	10.24	11.6	12.3								
一般項目	採水位置		A01	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	天候		A02	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇							
	採水時刻	時分	A03	11:15	10:55	9:50	11:15	11:10	10:45	10:30	9:31	10:30	11:50	11:44	9:54								
	水位	m	A04	0.90	0.55	0.42	0.42	0.55	0.65	0.39	0.53	0.60	0.70	0.77	0.85								
	流量	m ³ /sec	A05																				
	全水深	m	A06	2.60	2.20	2.10	2.10	2.23	2.33	2.07	2.20	2.28	2.38	2.25	2.53								
	採水水深	m	A07	0.52	0.44	0.42	0.42	0.45	0.47	0.41	0.44	0.46	0.48	0.45	0.51								
	気温	℃	A08	5.2	5.4	10.6	20.8	23.5	18.0	25.0	27.1	22.2	17.4	13.4	9.3								
	水温	℃	A09	9.6	8.0	11.2	17.0	19.6	19.1	26.1	24.8	21.5	17.5	14.4	11.8								
	干潮時刻	時分	A1A	15:57	14:53	12:40	8:31	5:11	14:00	7:58	8:42	10:32	10:03	8:44	7:17								
	満潮時刻	時分	A1B	8:41	7:34	5:57	14:46	9:28	6:40	16:00	0:42	4:32	15:33	14:17	12:51								
	外観		A11	茶色濁	茶色濁	茶色濁	白色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁	茶色濁							
	臭気(冷時)		A12	無臭	無臭	無臭	無臭	弱臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	透視度	cm	A13	30.0<	30.0<	30.0<	17.3	20.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
	透明度	m	A14																				
水色		A15																					
生活環境項目	P H		B01	8.1	7.8	8.0	8.4	8.4	7.6	8.1	8.0	7.1	7.2	7.7	7.5								
	D O	mg/l	B02	9.3	10.4	9.5	9.8	8.7	7.4	9.7	6.4	8.0	8.9	11.1	8.6								
	B O D	mg/l	B03	1.3	1.1	1.3	2.8	2.2	1.3	2.2	1.7	1.1	1.2	1.2	1.7								
	C O D	mg/l	B04	1.9	2.5	2.4	6.6	6.0	3.6	4.3	7.0	5.8	5.1	3.6	3.3								
	S S	mg/l	B05	6	10	6	25	20	7	24	24	20	18	10	14								
	大腸菌群数		B06	2.3×10 ³	2.9×10 ²	1.3×10 ³	2.3×10 ³	4.9×10 ²	2.9×10 ²	3.3×10 ⁴	3.3×10 ³	1.3×10 ³	2.3×10 ⁴	1.3×10 ³	1.3×10 ³	1.3×10 ³							
健康項目	総窒素	mg/l	B08	1.98		2.44		2.18		1.93		2.57		1.89									
	総リン	mg/l	B09	0.087		0.078		0.064		0.166		0.083		0.027									
	カドミウム	mg/l	C01	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	シアン	mg/l	C02	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	有機リン	mg/l	C03	ND								ND											
	鉛	mg/l	C04	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	クロム(6価)	mg/l	C05	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	ヒ素	mg/l	C06	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	総水銀	mg/l	C07	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	アルキル水銀	mg/l	C08									ND											
目	P C B	mg/l	C09	ND								ND											
	トリクロロエチレン	mg/l	C10	ND		ND		ND		ND		ND		ND									
	テトラクロロエチレン	mg/l	C11	ND		ND		ND		ND		ND		ND									

水 質 年 表 (そ の 2)

平成3年(1991年)

[illegible]