

表一 水質年表(その1-1)

観測所番号		表一 水質年表(その1-1)													
30101															
観測所名	山 方	水系名	久慈川	河川名	久慈川	久慈川	久慈川	流量観測所名	平成9年(1997年)						
番 号	項 目	単位	1/7	1/7	2/12	2/12	2/12	2/13	3/4	3/4	4/28	4/28	5/13	5/13	
一般項目	A1 採水位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A2 天候	-	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇	
	A3 採水時刻	時分	9:15	15:00	8:50	14:15	20:00	4:00	9:40	15:00	9:00	15:10	9:50	15:15	
	A4 水位	m	-0.58	-0.63	-0.80	-0.80	-0.89	-0.89	-0.82	-0.86	-0.89	-0.90	-0.89	-0.90	
	A5 流量	m ³ /sec	21.14		8.44				5.56		2.91		4.26		
	A6 全水深	m	0.82	0.77	0.58	0.58	0.49	0.49	0.56	0.52	0.49	0.48	0.49	0.48	
	A7 採水水深	m	0.16	0.15	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	A8 気温	℃	1.7	11.0	4.5	9.2	-1.6	-4.3	17.5	13.3	15.0	15.5	21.5	20.0	
	A9 水温	℃	5.9	6.5	4.8	5.7	2.4	2.2	5.6	7.5	12.5	14.2	17.2	18.1	
	A1A 干潮時刻	時分													
	A1B 満潮時刻	時分													
	A11 外観	-	無色透明	無色透明	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
	A12 臭気(冷時)	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13 透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
生活環境項目	B1 pH	-	7.3	7.2	7.6	7.5	7.2	7.1	7.7	7.6	7.8	7.9	7.4	7.9	
	B2 DO	mg/l	12	12	13	13	12	12	13	12	8.2	8.0	7.9	9.1	
	B3 BOD	mg/l	2.0	2.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.2	1.3	1.8	0.6	0.8	0.9	
	B4 COD	mg/l	2.9	1.8	1.9	1.6	1.0	0.9	1.8	1.9	2.6	2.7	3.3	3.4	
	B5 SS	mg/l	2	1	1	1	0	0	1	1	1	2	2	2	
	B6 大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+3		1.3E+2				7.9E+1		1.3E+3		7.9E+1		
	B8 総窒素	mg/l	1.32						0.80				1.14		
	B9 総リン	mg/l	0.022						0.014				0.026		
	C1 カドミウム	mg/l	0.000						0.000				0.000		
健康項目(1)	C2 全シアン	mg/l	0.00						0.00				0.00		
	C4 鉛	mg/l	0.000						0.000				0.000		
	C5 クロム(6価)	mg/l	0.00						0.00				0.00		
	C6 ヒ素	mg/l	0.000						0.000				0.000		
	C7 総水銀	mg/l	0.0000						0.0000				0.0000		
	C8 アルキル水銀	mg/l													
	C9 PCB	mg/l													
	C10 トリクロロエチレン	mg/l	0.000						0.000				0.000		
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000						0.0000				0.0000		
	D1 フェノール類	mg/l	0.000						0.000				0.000		
排水基準項目	D2 銅	mg/l	0.020						0.002				0.000		
	D3 亜鉛	mg/l	0.000						0.007				0.000		
	D4 溶解性鉄	mg/l	0.05						0.02				0.19		
	D5 溶解性マンガン	mg/l	0.02						0.00				0.00		
	D6 クロム	mg/l	0.00						0.00				0.00		
	D7 フッ素	mg/l	0.09						0.10				0.11		
	E1 アンモニウム態窒素	mg/l	0.18						0.25				0.02		
富栄養化関連項目	E2 亜硝酸態窒素	mg/l	0.013						0.025				0.001		
	E3 硝酸態窒素	mg/l	1.26						0.50				0.82		
	E4 有機態窒素	mg/l	0.15						0.00				0.30		
	E30 ケルダール窒素	mg/l	0.33						0.09				0.33		
	E9 オルトリン酸態リン	mg/l													
	E10 溶解性オルトリン酸態リン	mg/l													
	E11 溶解性総リン	mg/l													
	E5 溶解性有機態窒素	mg/l													
	E24 クロロフィル-a	μg/l													
	E28 フェオフィチン	μg/l													
地質の環境項目	E32 植物プランクトン(定量)	cell/ml													
	動物プランクトン(定性)	-													
	E15 有機態炭素	mg/l													
	E20 D-TOC	mg/l													
備考	E19 D-COD	mg/l													
	F2 濁度	度	1.9						1.3				0.8		
	F3 導電率	μs/cm	215						323				174		
	F9 総硬度	mg/l	41.3						41.1				41.5		
備考	F23 塩化物イオン	mg/l	6.8						6.2				7.96		
	F34 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03						0.06				0.02		
備考		(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口 (茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、酒沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋													

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口

(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、淵沼橋、山方、富岡橋、榊橋、東橋、新落合橋

観測所番号
30101

表一 水質年表(その1-2)

観測所名		山 方	水系名	久慈川		河川名		久慈川		流量観測所名		平成9年(1997年)			
一般項目	番号	項目	単位	6/27	6/27	7/16	7/16	8/12	8/12	8/12	8/13	9/2	9/2	10/7	10/7
	項目	単位	単位	6/27	6/27	7/16	7/16	8/12	8/12	8/12	8/13	9/2	9/2	10/7	10/7
一般項目	A1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	A3	採水時刻	時分	10:30	16:00	9:00	15:00	10:00	15:30	22:00	4:00	8:30	15:20	8:30	15:30
	A4	水位	m	-0.89	-0.80	-0.96	-0.93	-0.96	-0.97	-0.96	-0.97	-1.06	-1.06	-1.03	-1.03
	A5	流量	m ³ /sec	31.91		9.26		17.82				10.44		10.62	
	A6	全水深	m	1.38	1.47	0.88	0.91	0.89	0.88	0.89	0.88	0.76	0.76	0.82	0.82
	A7	採水水深	m	0.28	0.29	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.16	0.16
	A8	気温	℃	32.5	25.0	30.5	29.6	32.1	31.0	24.1	25.1	27.4	27.2	17.6	19.4
	A9	水温	℃	23.0	23.0	20.7	26.8	23.0	27.4	25.7	24.8	19.2	25.8	17.8	20.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観	—	淡白色透	淡白色透	無色透明	無色透明	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	B1	pH	—	7.6	7.6	7.4	8.0	7.6	7.4	7.3	7.3	7.8	7.3	8.0	7.5
	B2	DO	mg/l	8.6	7.8	8.5	8.3	6.6	6.5	6.5	6.7	7.9	5.6	8.4	6.9
	B3	BOD	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	1.0	1.2
	B4	COD	mg/l	2.0	3.2	0.7	1.4	1.5	0.8	1.3	0.8	1.6	1.1	2.4	1.4
	B5	SS	mg/l	2	6	0	2	3	1	3	1	0	0	0	0
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.4E+4		1.7E+3		1.7E+3				2.4E+4		4.6E+2	
	B8	総窒素	mg/l			1.28						0.89			
	B9	総リン	mg/l			0.108						0.034			
	C1	カドミウム	mg/l			0.000						0.000			
	C2	全シアン	mg/l			0.00						0.00			
	C4	鉛	mg/l			0.000						0.000			
健康項目	C5	クロム(6価)	mg/l			0.00						0.00			
	C6	ヒ素	mg/l			0.000						0.001			
	C7	総水銀	mg/l			0.0000						0.0000			
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l			0.0000									
	C10	トリクロロエチレン	mg/l			0.000						0.000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l			0.0000						0.0000			
	D1	フェノール類	mg/l			0.000						0.000			
	D2	銅	mg/l			0.001						0.000			
	D3	亜鉛	mg/l			0.002						0.000			
	D4	溶解性鉄	mg/l			0.05						0.01			
	D5	溶解性マンガン	mg/l			0.00						0.00			
	D6	クロム	mg/l			0.00						0.00			
富栄養化関連項目	D7	フッ素	mg/l			0.09						0.09			
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l			0.06						0.07			
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l			0.001						0.004			
	E3	硝酸態窒素	mg/l			1.16						0.72			
	E4	有機態窒素	mg/l			0.06						0.10			
	E30	ケルダール窒素	mg/l			0.11						0.18			
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E10	溶解性オルトリン酸態リン	mg/l												
	E11	溶解性総リン	mg/l												
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l												
	E24	クロロフィル-a	μg/l												
	E28	フェオフィチン	μg/l												
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml												
地質環境項目		動物プランクトン(定性)	—												
	E15	有機態炭素	mg/l												
	E20	D-TOC	mg/l												
	E19	D-COD	mg/l												
	F2	濁度	度			0.4						0.6			
	F3	導電率	μs/cm			209						140			
	F9	総硬度	mg/l			42.4						45.6			
	F23	塩化物イオン	mg/l			4.01						2.23			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.00						0.00			
備考		(栃木県)新那珂橋、川堀、野口 (茨城県)野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、酒沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋													

観測所番号
30101

表- 水質年表(その1-3)

観測所名		山 方	水系名	久慈川	河川名	久慈川	流量観測所名	平成9年(1997年)				75%値	不適合回数	不適合率(%)
一般項目	番号	項目	単位	4/7	4/7	12/16	12/16	測定回数	最大値	平均値	最小値			
一般項目	A1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心							
	A2	天候	—	晴	晴	晴	晴							
	A3	採水時刻	時分	9:05	15:15	9:15	3:15							
	A4	水位	m	-1.15	-1.14	-0.99	-1.00							
	A5	流量	m ³ /sec	5.55		13.67		12	31.91	11.80	2.91	13.67	—	—
	A6	全水深	m	0.65	0.66	0.85	0.84							
	A7	採水水深	m	0.13	0.13	0.17	0.17							
	A8	気温	℃	14.6	16.3	6.1	10.2							
	A9	水温	℃	16.9	14.8	9.1	9.2	28	27.4	15.4	2.2	23.0	—	—
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観	—	淡白色透	淡白色透	無色透明	無色透明							
	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭							
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<							
生活環境項目	B1	pH	—	7.6	7.8	6.2	6.8	28	8.0	7.5	6.2	7.7	1	4
	B2	DO	mg/l	8.3	12	11	11	28	13	9.3	5.6	7.9	6	21
	B3	BOD	mg/l	0.2	0.8	0.4	0.3	28	2.0	0.7	0.0	1.0	0	0
	B4	COD	mg/l	0.9	2.2	1.3	0.9	28	3.4	1.8	0.7	2.2	—	—
	B5	SS	mg/l	0	0	0	0	28	6	1	0	2	0	0
	B6	大腸菌群数	NPN/100ml	4.9E+1		1.3E+3		12	2.4E+4	4.7E+3	4.9E+1	1.7E+3	7	58
	B8	総窒素	mg/l	0.89				6	1.32	1.05	0.80	0.89	—	—
	B9	総リン	mg/l	0.034				6	0.108	0.040	0.014	0.026	—	—
	B11	カドミウム	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
健康項目(1)	C2	全シアン	mg/l	0.00				6	0.00	0.00	0.00			
	C4	鉛	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	C5	クロム(6価)	mg/l	0.00				6	0.00	0.00	0.00			
	C6	ヒ素	mg/l	0.000				6	0.001	0.000	0.000			
	C7	総水銀	mg/l	0.0000				6	0.0000	0.0000	0.0000			
	C8	アルキル水銀	mg/l					—	—	—	—			
	C9	PCB	mg/l	0.0000				2	0.0000	0.0000	0.0000			
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000				6	0.0000	0.0000	0.0000			
	D1	フェノール類	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	D2	銅	mg/l	0.001				6	0.020	0.004	0.000			
排水基準項目	D3	亜鉛	mg/l	0.007				6	0.007	0.003	0.000			
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.05				6	0.19	0.06	0.01			
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.00				6	0.02	0.00	0.00			
	D6	クロム	mg/l	0.00				6	0.00	0.00	0.00			
	D7	フッ素	mg/l	0.09				6	0.11	0.10	0.09			
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02				6	0.25	0.10	0.02			
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.005				6	0.025	0.008	0.001			
富栄養化関連項目	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.80				6	1.26	0.88	0.50			
	E4	有機態窒素	mg/l	0.06				6	0.30	0.11	0.00			
	E30	ケルダール窒素	mg/l	0.09				6	0.33	0.19	0.09			
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E10	溶解性オルトリン酸態リン	mg/l											
	E11	溶解性総リン	mg/l											
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l											
	E24	クロロフィル-a	μg/l											
	E28	フェオフィチン	μg/l											
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml											
地質の環境項目		動物プランクトン(定性)	—											
	E15	有機態炭素	mg/l											
	E20	D-TOC	mg/l											
	E19	D-COD	mg/l											
	F2	濁度	度	0.3				6	1.9	0.9	0.3			
	F3	導電率	μs/cm	118				6	323	197	118			
備考	F9	総硬度	mg/l	46.0				6	46.0	43.0	41.1			
	F23	塩化物イオン	mg/l	4.27				6	7.96	5.25	2.23			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01				6	0.06	0.02	0.00			

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口

(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、瀬沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋

観測所名		富岡橋	水系名	久慈川	河川名	久慈川	流量観測所名	平成9年(1997年)							
一般項目	番号	項目	単位	1/7	2/12	3/4	4/28	5/13	6/27	7/16	8/12	9/2	10/7	11/4	12/16
	番号	項目	単位	1/7	2/12	3/4	4/28	5/13	6/27	7/16	8/12	9/2	10/7	11/4	12/16
一般項目	A1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候	—	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴
	A3	採水時刻	時分	10:50	9:50	10:45	10:10	11:00	11:40	9:50	11:15	10:30	9:45	10:20	11:00
	A4	水位	m	-1.88	-2.20	-2.26	-2.42	-2.41	-1.82	-1.92	-2.03	-1.96	-2.00	-2.04	-1.96
	A5	流量	m ³ /sec	21.26	10.15	7.27	1.78	2.41	25.14	8.15	8.86	15.87	14.29	7.15	16.65
	A6	全水深	m	0.73	0.48	0.43	0.28	0.25	0.77	0.61	0.54	0.57	0.69	0.53	0.72
	A7	採水水深	m	0.15	0.10	0.09	0.06	0.05	0.15	0.12	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14
	A8	気温	℃	6.3	8.0	11.3	17.0	25.0	28.5	31.0	33.4	31.4	17.8	17.8	14.2
	A9	水温	℃	6.5	6.5	7.0	15.0	18.7	25.0	26.0	25.2	20.8	16.1	15.1	6.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観	—	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明
	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
生活環境項目	B1	pH	—	7.4	7.1	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4	7.2	7.6	7.4	7.7	6.9
	B2	DO	mg/l	13	13	13	9.0	7.0	9.6	8.0	8.4	9.1	8.7	11	12
	B3	BOD	mg/l	0.1	1.0	0.7	0.5	1.1	0.2	0.4	0.2	0.9	0.9	0.3	0.1
	B4	COD	mg/l	3.4	2.1	1.4	1.9	3.6	2.2	1.6	1.7	1.3	1.2	2.0	1.3
	B5	SS	mg/l	6	2	0	3	3	2	3	1	3	0	0	0
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+2	7.9E+2	3.3E+1	4.9E+3	2.2E+3	1.1E+3	4.9E+3	7.9E+3	3.3E+4	2.3E+3	1.3E+2	2.3E+2
	B8	総窒素	mg/l	1.49		0.84		1.08		1.36		0.91		0.89	
	B9	総リン	mg/l	0.040		0.030		0.034		0.073		0.049		0.015	
	B9	総リン	mg/l	0.040		0.030		0.034		0.073		0.049		0.015	
健康項目(1)	C1	カドミウム	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C2	全シアン	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	C4	鉛	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C5	クロム(6価)	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	C6	ヒ素	mg/l	0.001		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C7	総水銀	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	D2	銅	mg/l	0.023		0.004		0.000		0.002		0.002		0.002	
	D3	亜鉛	mg/l	0.107		0.010		0.000		0.003		0.000		0.000	
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.14		0.02		0.26		0.39		0.04		0.02	
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.04		0.00		0.03		0.00		0.00		0.00	
	D6	クロム	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	D7	フッ素	mg/l	0.10		0.08		0.10		0.08		0.09		0.07	
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3	硝酸態窒素	mg/l												
	E4	有機態窒素	mg/l												
	E30	ケルダール窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E10	溶解性ホトリン酸態リン	mg/l												
	E11	溶解性総リン	mg/l												
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l												
	E24	クロロフィル-a	μg/l												
	E28	フェオフィチン	μg/l												
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml												
		動物プランクトン(定性)	—												
	E15	有機態炭素	mg/l												
	E20	D-TOC	mg/l												
	E19	D-COD	mg/l												
地質環境の項目	F2	濁度	度												
	F3	導電率	μS/cm	137		156		193		157		155		141	
	F9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	4.9		6.1		7.88		4.89		2.84		5.41	
備考	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.07		0.02		0.02		0.00		0.00		0.01	

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口

(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、酒沼橋、山方、富岡橋、柳橋、東橋、新落合橋

観測所番号

30102

表一 水質年表(その1-2)

観測所名		富岡橋	水系名	久慈川	河川名	久慈川	流量観測所名			平成9年(1997年)			
一般項目	番号	項目	単位	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)			
	項目	単位											
一般項目	A1	採水位置	—										
	A2	天候	—										
	A3	採水時刻	時分										
	A4	水位	m										
	A5	流量	m ³ /sec	12	25.14	11.58	1.78	15.87					
	A6	全水深	m										
	A7	採水水深	m										
	A8	気温	°C										
	A9	水温	°C	12	26.0	15.7	6.5	20.8					
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観	—										
	A12	臭気(冷時)	—										
	A13	透視度	cm										
生活環境項目	B1	pH	—	12	7.7	7.4	6.9	7.5	0	0			
	B2	DO	mg/l	12	13	10	7.0	8.7	1	8			
	B3	BOD	mg/l	12	1.1	0.5	0.1	0.9	0	0			
	B4	COD	mg/l										
	B5	SS	mg/l	12	6	2	0	3	0	0			
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	3.3E+4	4.9E+3	3.3E+1	4.9E+3	7	58			
	B8	総窒素	mg/l										
	B9	総リン	mg/l										
	B10	総ケイ素	mg/l										
健康項目(1)	C1	カドミウム	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C2	全シアン	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	C4	鉛	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C5	クロム(6価)	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	C6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.000	0.000						
	C7	総水銀	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000						
	C8	アルキル水銀	mg/l										
	C9	PCB	mg/l										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000						
	C12	五クロロエチレン	mg/l										
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l										
	D2	銅	mg/l										
	D3	亜鉛	mg/l										
	D4	溶解性鉄	mg/l										
	D5	溶解性マンガン	mg/l										
	D6	クロム	mg/l										
	D7	フッ素	mg/l										
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l										
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E3	硝酸態窒素	mg/l										
	E4	有機態窒素	mg/l										
	E30	ケルダール窒素	mg/l										
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E10	溶解性ホトリン酸態リン	mg/l										
	E11	溶解性総リン	mg/l										
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l										
	E24	クロロフィル-a	μg/l										
	E28	フェオフィチン	μg/l										
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml										
		動物プランクトン(定性)	—										
	E15	有機態炭素	mg/l										
	E20	D-TOC	mg/l										
	E19	D-COD	mg/l										
地質の環境項目	F2	濁度	度										
	F3	導電率	μS/cm										
	F9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l										
備考	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l										

(栃木県)新那珂橋、川堀、野口

(茨城県)野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、酒沼橋、山方、富岡橋、柚橋、東橋、新落合橋

表一 水質年表(その1-1)

観測所番号		平成9年(1997年)													
30103															
観測所名	東 橋	水系名	久慈川	河川名	山田川	流量観測所名									
番号	項目	単位	1/7	2/12	3/4	4/28	5/13	6/27	7/16	8/12	9/2	10/7	11/4	12/16	
一般項目	A1 採水位置	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A2 天候	—	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	
	A3 採水時刻	時分	13:10	12:30	13:15	13:15	13:45	14:40	13:10	14:15	14:00	13:00	13:40	13:55	
	A4 水位	m	-0.28	-0.36	-0.48	-0.48	-0.46	-0.25	-0.28	-0.44	-0.42	-0.40	-0.54	-0.40	
	A5 流量	m ³ /sec	1.32	0.80	0.20	0.27	0.31	2.04	0.95	0.54	0.72	0.75	0.19	0.81	
	A6 全水深	m	0.41	0.35	0.22	0.14	0.17	0.36	0.30	0.14	0.18	0.23	0.12	0.25	
	A7 採水水深	m	0.08	0.07	0.04	0.03	0.03	0.07	0.06	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	
	A8 気温	℃	10.9	11.0	15.0	16.2	19.0	29.0	30.0	30.2	34.2	17.8	19.8	17.8	
	A9 水温	℃	7.4	8.0	9.0	15.3	18.2	28.0	26.2	28.7	29.6	17.2	18.0	9.2	
	A1A 干潮時刻	時分													
	A1B 満潮時刻	時分													
	A11 外観	—	淡白色透	淡白色透	淡白色透	白色濁	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	無色透明	淡白色透	
	A12 臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13 透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	19.3	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
生活環境項目	B1 pH	—	7.3	7.3	7.3	7.7	7.4	7.7	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.3	
	B2 DO	mg/l	13	12	13	9.0	8.8	8.9	8.2	8.8	9.1	8.3	11	12	
	B3 BOD	mg/l	0.4	4.2	0.9	1.9	0.7	1.0	0.6	2.1	0.7	1.7	1.0	1.8	
	B4 COD	mg/l	5.0	5.6	3.1	6.8	6.4	4.2	4.4	4.5	3.6	4.8	3.3	3.4	
	B5 SS	mg/l	8	7	5	28	16	9	10	11	7	2	7	3	
	B6 大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3	2.3E+3	3.3E+2	2.3E+3	4.6E+3	3.3E+3	3.3E+3	1.3E+5	7.9E+3	3.3E+3	3.3E+3	7.9E+2	
	B8 総窒素	mg/l	2.13		1.32		1.20		1.30		0.63		0.88		
	B9 総リン	mg/l	0.008		0.186		0.152		0.120		0.105		0.154		
	B10 総ケル	mg/l													
健康項目(1)	C1 カドミウム	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	C2 全シアン	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	C4 鉛	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	C5 クロム(6価)	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	C6 ヒ素	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	C7 総水銀	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		
	C8 アルキル水銀	mg/l													
	C9 PCB	mg/l							0.0000				0.0000		
	C10 トリクロロエチレン	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		
	C12 五クロロエチレン	mg/l													
排水基準項目	D1 フェノール類	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	D2 銅	mg/l	0.009		0.003		0.000		0.002		0.000		0.002		
	D3 亜鉛	mg/l	0.000		0.012		0.001		0.002		0.000		0.000		
	D4 溶解性鉄	mg/l	0.38		0.40		0.34		0.29		0.11		0.49		
	D5 溶解性マンガン	mg/l	0.07		0.11		0.11		0.00		0.00		0.05		
	D6 クロム	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	D7 フッ素	mg/l	0.00		0.06		0.18		0.12		0.11		0.10		
富栄養化関連項目	E1 アンモニウム態窒素	mg/l	0.24		0.33		0.07		0.06		0.02		0.10		
	E2 亜硝酸態窒素	mg/l	0.019		0.088		0.002		0.008		0.008		0.007		
	E3 硝酸態窒素	mg/l	1.41		0.34		0.59		0.85		0.33		0.49		
	E4 有機態窒素	mg/l	0.34		0.46		0.54		0.38		0.27		0.28		
	E30 ケルダール窒素	mg/l	0.58		0.79		0.62		0.41		0.28		0.04		
	E9 オルトリン酸態リン	mg/l													
	E10 溶解性オルトリン酸態リン	mg/l													
	E11 溶解性総リン	mg/l													
	E5 溶解性有機態窒素	mg/l													
	E24 クロロフィル- <i>a</i>	μg/l													
	E28 フェオフィチン	μg/l													
	E32 植物プランクトン(定量)	cell/ml													
	動物プランクトン(定性)	—													
	E15 有機態炭素	mg/l													
	E20 D-TOC	mg/l													
	E19 D-COD	mg/l													
地質の環境項目	F2 濁度	度													
	F3 導電率	μs/cm	194		240		199		149		172		224		
	F9 総硬度	mg/l													
	F23 塩化物イオン	mg/l	9.2		11.7		12.3		5.13		3.47		11.9		
備考	F34 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04		0.03		0.02		0.00		0.00		0.02		

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口
(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、潤沼橋、山方、富岡橋、柳橋、東橋、新落合橋

観測所番号
30103

表一 水質年表(その1-2)

観測所名		東 橋	水系名	久慈川	河川名	山田川	流量観測所名	平成9年(1997年)					
一般項目	番号	項目	単位	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)			
一般項目	A1	採水位置	—										
	A2	天候	—										
	A3	採水時刻	時分										
	A4	水位	m										
	A5	流量	m ³ /sec	12	2.04	0.74	0.19	0.81					
	A6	全水深	m										
	A7	採水水深	m										
	A8	気温	℃										
	A9	水温	℃	12	29.6	17.9	7.4	26.2					
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観	—										
	A12	臭気(冷時)	—										
	A13	透視度	cm										
生活環境項目	B1	pH	—	12	7.8	7.5	7.3	7.7	0	0			
	B2	DO	mg/l	12	13	10	8.2	8.8	0	0			
	B3	BOD	mg/l	12	4.2	1.4	0.4	1.8	2	17			
	B4	COD	mg/l										
	B5	SS	mg/l	12	28	9	2	10	1	8			
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.3E+5	1.4E+4	3.3E+2	4.6E+3	10	83			
	B8	総窒素	mg/l										
	B9	総リン	mg/l										
健康項目(1)	C1	カドミウム	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C2	全シアン	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	C4	鉛	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C5	クロム(6価)	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	C6	ヒ素	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C7	総水銀	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000						
	C8	アルキル水銀	mg/l										
	C9	PCB	mg/l	2	0.000	0.000	0.000						
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000						
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l										
	D2	銅	mg/l										
	D3	亜鉛	mg/l										
	D4	溶解性鉄	mg/l										
	D5	溶解性マンガン	mg/l										
	D6	クロム	mg/l										
	D7	フッ素	mg/l										
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l										
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E3	硝酸態窒素	mg/l										
	E4	有機態窒素	mg/l										
	E30	ケルダール窒素	mg/l										
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E10	溶解性オルトリン酸態リン	mg/l										
	E11	溶解性総リン	mg/l										
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l										
	E24	クロロフィル-a	μg/l										
	E28	フェオフィチン	μg/l										
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml										
		動物プランクトン(定性)	—										
	E15	有機態炭素	mg/l										
	E20	D-TOC	mg/l										
	E19	D-COD	mg/l										
地所質の環境の項目	F2	濁度	度										
	F3	導電率	μS/cm										
	F9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l										
備考	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l										

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口

(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、酒沼橋、山方、富岡橋、神橋、東橋、新落合橋

観測所番号
30104

表一 水質年表 (その1-2)

観測所名		新落合橋	水系名	久慈川	河川名	里	川	流量観測所名	平成9年(1997年)				
一般項目	番号	項目	単位	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)			
	番号	項目	単位	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)			
一般項目	A1	採水位置	—										
	A2	天候	—										
	A3	採水時刻	時分										
	A4	水位	m										
	A5	流量	m ³ /sec	12	4.64	2.42	0.63	3.06					
	A6	全水深	m										
	A7	採水水深	m										
	A8	気温	℃										
	A9	水温	℃	12	29.2	17.7	7.1	25.0					
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観	—										
	A12	臭気(冷時)	—										
	A13	透視度	cm										
生活環境項目	B1	pH	—	12	8.1	7.6	7.3	7.7	0	0			
	B2	DO	mg/l	12	15	11	7.6	9.1	0	0			
	B3	BOD	mg/l	12	2.7	1.0	0.2	1.1	0	0			
	B4	COD	mg/l										
	B5	SS	mg/l	12	20	9	1	14	0	0			
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	7.9E+4	1.1E+4	3.3E+2	7.9E+3	6	50			
	B8	総窒素	mg/l										
	B9	総リン	mg/l										
健康項目(1)	C1	カドミウム	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C2	全シアン	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	C4	鉛	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C5	クロム(6価)	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	C6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.000	0.000						
	C7	総水銀	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000						
	C8	アルキル水銀	mg/l										
	C9	PCB	mg/l	2	0.0000	0.0000	0.0000						
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000						
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l										
	D2	銅	mg/l										
	D3	亜鉛	mg/l										
	D4	溶解性鉄	mg/l										
	D5	溶解性マンガン	mg/l										
	D6	クロム	mg/l										
	D7	フッ素	mg/l										
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l										
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E3	硝酸態窒素	mg/l										
	E4	有機態窒素	mg/l										
	E30	ケルダール窒素	mg/l										
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E10	溶解性オルトリン酸態リン	mg/l										
	E11	溶解性総リン	mg/l										
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l										
	E24	クロロフィル-a	μg/l										
	E28	フェオフィチン	μg/l										
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml										
		動物プランクトン(定性)	—										
	E15	有機態炭素	mg/l										
	E20	D-TOC	mg/l										
	E19	D-COD	mg/l										
地質環境の項目	F2	濁度	度										
	F3	導電率	μs/cm										
	F9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l										
備考													

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口

(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、瀬沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋

観測所名		水系名	久慈川		河川名		久慈川	流量観測所名		平成9年(1997年)				
一般項目	番号	項目	単位	11/4	11/4	12/16	12/16	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)
	項目	単位	11/4	11/4	12/16	12/16								
一般項目	A1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心							
	A2	天候	—	晴	晴	晴	晴							
	A3	採水時刻	時分	12:00	16:15	12:20	16:20							
	A4	水位	m	0.70	1.12	0.85	1.18							
	A5	流量	m ³ /sec	7.62		21.47		12	33.16	15.96	2.82	18.63		
	A6	全水深	m	1.55	1.97	1.77	2.10							
	A7	採水水深	m	0.31	0.39	0.35	0.42							
	A8	気温	℃	20.0	15.2	18.0	9.8							
	A9	水温	℃	17.8	15.8	8.2	6.6	28	28.20	16.68	4.50	26.00		
	A1A	干潮時刻	時分	11:53	11:53	10:58	10:58							
	A1B	満潮時刻	時分	6:38	17:07	16:18	16:18							
	A11	外観	—	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁							
生活環境項目	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭							
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<							
	B1	pH	—	8.0	8.4	7.1	7.2	28	8.4	7.6	7.1	7.7	0	0
	B2	DO	mg/l	12	12	12	12	28	13	10	6.8	8.5	1	4
	B3	BOD	mg/l	1.0	1.4	0.3	0.3	28	2.1	1.1	0.3	1.6	1	4
	B4	COD	mg/l	2.6	3.3	1.3	1.4							
	B5	SS	mg/l	2	1	1	1	28	13	6	1	9	0	0
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+2		3.3E+2		12	1.7E+4	4.1E+3	3.3E+2	4.9E+3	8	67
	B8	総窒素	mg/l	0.91										
健康項目(1)	B9	総リン	mg/l	0.031										
	C1	カドミウム	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	C2	全シアン	mg/l	0.00				6	0.00	0.00	0.00			
	C4	鉛	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	C5	クロム(6価)	mg/l	0.00				6	0.00	0.00	0.00			
	C6	ヒ素	mg/l	0.000				6	0.001	0.000	0.000			
	C7	総水銀	mg/l	0.0000				6	0.0000	0.0000	0.0000			
	C8	アルキル水銀	mg/l											
	C9	PCB	mg/l	0.0000				2	0.0000	0.0000	0.0000			
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000				6	0.0000	0.0000	0.0000			
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	0.000										
	D2	銅	mg/l	0.002										
	D3	亜鉛	mg/l	0.007										
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.27										
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.00										
	D6	クロム	mg/l	0.00										
	D7	フッ素	mg/l	0.07										
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03										
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.007										
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.67										
	E4	有機態窒素	mg/l	0.20										
	E30	ケルダール窒素	mg/l	0.02										
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E10	溶解性ホトリ酸態リン	mg/l											
	E11	溶解性総リン	mg/l											
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l											
	E24	クロロフィル-a	μg/l											
	E28	フェオフィチン	μg/l											
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml											
		動物プランクトン(定性)	—											
	E15	有機態炭素	mg/l											
	E20	D-TOC	mg/l											
	E19	D-COD	mg/l											
地質環境の項目	F2	濁度	度	1.8										
	F3	導電率	μS/cm	130										
	F9	総硬度	mg/l	49.2										
	F23	塩化物イオン	mg/l	5.70										
備考	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01										

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口

(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、濁沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋

観測所番号

表一 水質年表(その1-2)

観測所名		宮本橋	水系名	久慈川	河川名	八溝川	流量観測所名	平成9年(1997年)			
一般項目	番号	項目	単位	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)	
	項目	単位									
一般項目	A1	採水位置	—								
	A2	天候	—								
	A3	採水時刻	時分								
	A4	水位	m								
	A5	流量	m ³ /sec	12	2.29	0.83	0.24	0.95			
	A6	全水深	m								
	A7	採水水深	m								
	A8	気温	°C								
	A9	水温	°C	12	18.8	9.8	1.8	12.8			
	A1A	干潮時刻	時分								
	A1B	満潮時刻	時分								
	A11	外観	—								
	A12	臭気(冷時)	—								
	A13	透視度	cm								
生活環境項目	B1	pH	—	12	8.0	7.7	7.5	7.8	0	0	
	B2	DO	mg/l	12	14	11	8.8	10	0	0	
	B3	BOD	mg/l	12	3.0	0.8	0.1	0.9	1	8	
	B4	COD	mg/l								
	B5	SS	mg/l	12	3	1	0	1	0	0	
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	3.3E+5	8.0E+4	1.4E+3	1.3E+5	12	100	
	B8	総窒素	mg/l								
	B9	総リン	mg/l								
	B10	総有機炭素	mg/l								
健康項目(1)	C1	カドミウム	mg/l	2	0.000	0.000	0.000				
	C2	全シアン	mg/l	2	0.00	0.00	0.00				
	C4	鉛	mg/l	2	0.000	0.000	0.000				
	C5	クロム(6価)	mg/l	2	0.00	0.00	0.00				
	C6	ヒ素	mg/l	2	0.001	0.001	0.000				
	C7	総水銀	mg/l	2	0.0000	0.0000	0.0000				
	C8	アルキル水銀	mg/l	2	0.0000	0.0000	0.0000				
	C9	PCB	mg/l	2	0.0000	0.0000	0.0000				
	C10	トリクロロエチレン	mg/l								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l								
	C12	五クロロベンゼン	mg/l								
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l								
	D2	銅	mg/l								
	D3	亜鉛	mg/l								
	D4	溶解性鉄	mg/l								
	D5	溶解性マンガン	mg/l								
	D6	クロム	mg/l								
	D7	フッ素	mg/l								
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l								
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l								
	E3	硝酸態窒素	mg/l								
	E4	有機態窒素	mg/l								
	E30	ケルダール窒素	mg/l								
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l								
	E10	溶解性ホトリン酸態リン	mg/l								
	E11	溶解性総リン	mg/l								
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l								
	E24	クロロフィル-a	μg/l								
	E28	フェオフィチン	μg/l								
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml								
		動物プランクトン(定性)	—								
	E15	有機態炭素	mg/l								
	E20	D-TOC	mg/l								
	E19	D-COD	mg/l								
地質の環境項目	F2	濁度	度								
	F3	導電率	μs/cm								
	F9	総硬度	mg/l								
	F23	塩化物イオン	mg/l								
備考	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l								

(栃木県)新那珂橋、川堀、野口

(茨城県)野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、渦沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋

観測所番号
30201

表一 水質年表(その1-3)

観測所名		新那珂橋	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名	平成9年(1997年)				75%値	不適合回数	不適合率(%)
一般項目	番号	項目	単位	11/4	11/4	12/16	12/16	測定回数	最大値	平均値	最小値			
一般項目	A1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心							
	A2	天候	—	晴	晴	晴	晴							
	A3	採水時刻	時分	8:54	14:10	0.31	13:55							
	A4	水位	m	0.98	0.98	1.12	1.12							
	A5	流量	m ³ /sec	25.15		34.26		12	53.00	28.19	4.84	36.55	—	—
	A6	全水深	m	0.89	0.89	0.88	0.88							
	A7	採水水深	m	0.18	0.18	0.2	0.18							
	A8	気温	℃	10.7	18.8	4.0	12.0							
	A9	水温	℃	11.3	16.2	0:00	9.8	28	25.5	14.8	3.9	21.1	—	—
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観	—	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁							
	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭							
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<							
生活環境項目	B1	pH	—	8.0	8.2	7.3	7.9	28	9.1	7.8	7.2	8.2	3	11
	B2	DO	mg/l	11	12	11	13	28	14	10.8	8.0	9.6	0	0
	B3	BOD	mg/l	0.5	0.7	0.8	0.5	28	2.3	1.1	0.2	1.4	2	7
	B4	COD	mg/l	1.9	1.1	1.4	1.5	28	3.5	2.2	1.1	2.6	—	—
	B5	SS	mg/l	0	0	1	1	28	8	2	0	2	0	0
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+3		1.3E+3		12	7.9E+4	9.1E+3	2.3E+2	3.3E+3	9	75
	B8	総窒素	mg/l	1.72				6	1.97	1.82	1.70	1.8	—	—
	B9	総リン	mg/l	0.060				6	0.105	0.061	0.044	0.054	—	—
	B9	総リン	mg/l	0.060				6	0.105	0.061	0.044	0.054	—	—
健康項目(1)	C1	カドミウム	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	C2	全シアン	mg/l	0.00				6	0.00	0.00	0.00			
	C4	鉛	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	C5	クロム(6価)	mg/l	0.00				6	0.00	0.00	0.00			
	C6	ヒ素	mg/l	0.001				6	0.002	0.001	0.000			
	C7	総水銀	mg/l	0.0000				6	0.0000	0.0000	0.0000			
	C8	アルキル水銀	mg/l					—	—	—	—			
	C9	PCB	mg/l	0.0000				2	0.0000	0.0000	0.0000			
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000				6	0.0000	0.0000	0.0000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000				6	0.0000	0.0000	0.0000			
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	0.000				6	0.000	0.000	0.000			
	D2	銅	mg/l	0.001				6	0.010	0.003	0.000			
	D3	亜鉛	mg/l	0.004				6	0.102	0.021	0.001			
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.03				6	0.27	0.08	0.00			
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.00				6	0.03	0.01	0.00			
	D6	クロム	mg/l	0.00				6	0.00	0.00	0.00			
	D7	フッ素	mg/l	0.05				6	0.18	0.06	0.00			
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04				6	0.36	0.12	0.02			
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.018				6	0.032	0.020	0.001			
	E3	硝酸態窒素	mg/l	1.56				6	1.71	1.49	1.13			
	E4	有機態窒素	mg/l	0.10				6	0.38	0.19	0.10			
	E30	ケルダール窒素	mg/l	0.13				6	0.54	0.30	0.13			
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E10	溶解性ホトリン酸態リン	mg/l											
	E11	溶解性総リン	mg/l											
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l											
	E24	クロロフィル-a	μg/l											
	E28	フェオフィチン	μg/l											
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml											
		動物プランクトン(定性)	—											
	E15	有機態炭素	mg/l											
	E20	D-TOC	mg/l											
	E19	D-COD	mg/l											
地質環境の項目	F2	濁度	度	1.0				6	2.1	1.4	0.9			
	F3	導電率	μs/cm	164				6	208	181	146			
	F9	総硬度	mg/l	62.2				6	65.0	58.8	54.4			
	F23	塩化物イオン	mg/l	11.1				6	15.6	12.1	6.13			
備考	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01				6	0.05	0.02	0.00			

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口

(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、洞沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋

表一 水質年表(その1-1)

		観測所番号		表一 水質年表(その1-1)												
		30202														
観測所名		川 堀	水系名	那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成9年(1997年)				
一般項目	番号	項目	単位	1/7	1/7	2/12	2/12	3/4	3/4	4/28	4/28	5/13	5/13	6/27	6/27	
	A1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A2	天候	—	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	
	A3	採水時刻	時分	12:25	16:20	10:25	14:40	11:03	15:24	10:40	14:17	9:50	14:58	10:15	15:00	
	A4	水位	m	1.24	1.22	1.05	1.05	1.02	1.03	0.78	0.78	0.96	0.96	1.48	1.48	
	A5	流量	m ³ /sec	36.05		24.77		20.08		7.90		17.37		67.02		
	A6	全水深	m	3.65	3.63	4.11	4.11	3.45	3.46	3.73	3.73	3.30	3.30	4.39	4.39	
	A7	採水水深	m	0.73	0.73	0.82	0.82	0.69	0.69	0.75	0.75	0.66	0.66	0.88	0.88	
	A8	気温	℃	4.5	4.0	7.5	7.8	8.7	10.0	15.0	16.0	20.0	20.0	33.0	30.5	
	A9	水温	℃	6.0	5.7	7.8	7.1	8.3	8.1	17.5	15.5	19.2	18.8	21.0	24.0	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観	—	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	無色透明	無色透明	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	
	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
生活環境項目	B1	pH	—	7.7	8.5	8.2	8.8	7.9	8.5	7.7	8.4	7.9	8.3	7.8	8.1	
	B2	DO	mg/l	13	14	14	14	14	15	9.5	12	8.9	10	11	11	
	B3	BOD	mg/l	1.4	0.8	1.7	2.1	1.3	1.6	0.9	1.3	0.5	1.5	0.9	0.5	
	B4	COD	mg/l	3.2	3.2	2.8	3.7	2.1	2.7	2.6	3.0	2.6	3.2	1.8	1.4	
	B5	SS	mg/l	7	9	14	24	3	7	3	2	5	3	6	5	
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	5.4E+3		4.9E+2		4.9E+1		3.3E+2		3.3E+2		1.7E+3		
	B8	総窒素	mg/l	1.79				1.52				1.22				
	B9	総リン	mg/l	0.038				0.042				0.048				
	B10	カドミウム	mg/l	0.000				0.000				0.000				
健康項目(1)	C2	全シアン	mg/l	0.00				0.00				0.00				
	C4	鉛	mg/l	0.000				0.000				0.000				
	C5	クロム(6価)	mg/l	0.00				0.00				0.00				
	C6	ヒ素	mg/l	0.002				0.000				0.000				
	C7	総水銀	mg/l	0.0000				0.0000				0.0000				
	C8	アルキル水銀	mg/l													
	C9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000				0.000				0.000				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000				0.0000				0.0000				
	排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	0.000				0.000				0.000			
		D2	銅	mg/l	0.013				0.007				0.000			
D3		亜鉛	mg/l	0.006				0.035				0.000				
D4		溶解性鉄	mg/l	0.06				0.02				0.47				
D5		溶解性マンガン	mg/l	0.00				0.00				0.00				
D6		クロム	mg/l	0.00				0.00				0.00				
D7		フッ素	mg/l	0.00				0.00				0.07				
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.30				0.03				0.03				
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.023				0.020				0.001				
	E3	硝酸態窒素	mg/l	1.36				0.86				0.98				
	E4	有機態窒素	mg/l	0.12				0.61				0.21				
	E30	ケルダール窒素	mg/l	0.42				0.64				0.26				
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E10	溶解性オルトリン酸態リン	mg/l													
	E11	溶解性総リン	mg/l													
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l													
	E24	クロロフィル-a	μg/l													
	E28	フェオフィチン	μg/l													
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml													
		動物プランクトン(定性)	—													
	E15	有機態炭素	mg/l													
	E20	D-TOC	mg/l													
E19	D-COD	mg/l														
地質の環境項目	F2	濁度	度													
	F3	導電率	μs/cm	176				203				182				
	F9	総硬度	mg/l	48.5				56.0				54.1				
	F23	塩化物イオン	mg/l	15.1				18.0				17.3				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05				0.02				0.02				
備考		(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口 (茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、酒沼橋、山方、富岡橋、櫛橋、東橋、新落合橋														

観測所番号

30202

表- 水質年表(その1-2)

観測所名		川 堀	水系名	那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名		平成9年(1997年)			
一般項目	番号	項目	単位	7/16	7/16	8/12	8/12	9/2	9/2	10/7	10/7	11/4	11/4	12/16	12/16
一般項目	A1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候	—	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	曇	晴	曇	晴	晴
	A3	採水時刻	時分	10:55	15:40	11:00	17:38	11:00	15:25	10:00	15:00	10:46	15:05	9:38	14:55
	A4	水位	m	1.32	1.32	1.48	1.46	1.35	1.34	1.37	1.37	1.12	1.12	1.27	1.27
	A5	流量	m ³ /sec	43.07		57.48		49.16		51.66		27.80		49.85	
	A6	全水深	m	4.12	4.12	4.36	4.34	3.85	3.84	3.90	3.90	3.99	3.99	3.50	3.50
	A7	採水水深	m	0.82	0.82	0.87	0.87	0.77	0.77	0.78	0.78	0.80	0.80	0.70	0.70
	A8	気温	℃	30.0	31.5	28.9	27.7	32.5	32.5	17.2	21.0	18.2	19.0	7.4	7.7
	A9	水温	℃	25.0	25.0	24.0	24.5	25.0	25.0	16.0	18.0	14.0	14.5	8.0	7.7
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観	—	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	無色透明	無色透明	淡白色透	淡白色透
	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
生活環境項目	B1	pH	—	7.7	8.2	7.7	7.7	8.0	7.8	7.9	8.4	8.0	8.4	7.5	7.6
	B2	DO	mg/l	9.5	9.7	9.2	9.5	9.8	9.9	10	12	12	12	12	12
	B3	BOD	mg/l	0.9	1.9	0.6	0.3	0.7	0.9	1.4	0.7	0.8	0.6	0.7	1.5
	B4	COD	mg/l	1.9	2.4	2.4	2.4	3.4	2.0	1.9	2.9	1.3	1.7	1.5	1.8
	B5	SS	mg/l	1	2	1	0	3	2	0	0	0	0	1	1
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+4		4.9E+4		4.9E+3		2.3E+3		2.2E+3		4.9E+2	
	B8	総窒素	mg/l	1.62				1.79				1.95			
	B9	総リン	mg/l	0.096				0.072				0.037			
	C1	カドミウム	mg/l	0.000				0.000				0.000			
健康項目(1)	C2	全シアン	mg/l	0.00				0.00				0.00			
	C4	鉛	mg/l	0.000				0.000				0.000			
	C5	クロム(6価)	mg/l	0.00				0.00				0.00			
	C6	ヒ素	mg/l	0.000				0.000				0.002			
	C7	総水銀	mg/l	0.0000				0.0000				0.0000			
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000				0.000				0.000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000				0.0000				0.0000			
	D1	フェノール類	mg/l	0.000				0.000				0.000			
	D2	銅	mg/l	0.002				0.000				0.003			
排水基準項目	D3	亜鉛	mg/l	0.003				0.001				0.000			
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.32				0.18				0.20			
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.00				0.00				0.00			
	D6	クロム	mg/l	0.00				0.00				0.00			
	D7	フッ素	mg/l	0.06				0.06				0.05			
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.09				0.08				0.02			
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.011				0.021				0.010			
富栄養化関連項目	E3	硝酸態窒素	mg/l	1.37				1.48				1.83			
	E4	有機態窒素	mg/l	0.15				0.21				0.09			
	E30	ケルダール窒素	mg/l	0.24				0.29				0.10			
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E10	溶解性ホトリン酸態リン	mg/l												
	E11	溶解性総リン	mg/l												
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l												
	E24	クロロフィル-a	μg/l												
	E28	フェオフィチン	μg/l												
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml												
地質環境の項目		動物プランクトン(定性)	—												
	E15	有機態炭素	mg/l												
	E20	D-TOC	mg/l												
	E19	D-COD	mg/l												
	F2	濁度	度												
	F3	導電率	μS/cm	165				171				155			
	F9	総硬度	mg/l	52.2				53.2				57.2			
F23	塩化物イオン	mg/l	11.8				6.72				12.2				
F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01				0.00				0.01				
備考		(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口 (茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、涸沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋													

観測所番号

30202

表一 水質年表(その1-3)

観測所名		川 堀	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名			平成9年(1997年)			
一般項目	番号	項目	単位	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)			
一般項目	A1	採水位置	—										
	A2	天候	—										
	A3	採水時刻	時分										
	A4	水位	m										
	A5	流量	m ³ /sec	12	67.02	37.68	7.90	49.85	—	—			
	A6	全水深	m										
	A7	採水水深	m										
	A8	気温	°C										
	A9	水温	°C	24	25.0	16.1	5.7	25.0	—	—			
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観	—										
	A12	臭気(冷時)	—										
	A13	透視度	cm										
生活環境項目	B1	pH	—	24	8.8	8.0	7.5	8.4	1	4			
	B2	DO	mg/l	24	15	11.4	8.9	9.5	0	0			
	B3	BOD	mg/l	24	2.1	1.1	0.3	1.6	1	4			
	B4	COD	mg/l	24	3.7	2.4	1.3	3.2	—	—			
	B5	SS	mg/l	24	24	4	0	7	0	0			
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	7.9E+4	1.2E+4	4.9E+1	4.9E+3	7	58			
	B8	総窒素	mg/l	6	1.95	1.65	1.22	1.62	—	—			
	B9	総リン	mg/l	6	0.096	0.056	0.037	0.042	—	—			
	B9	総リン	mg/l	6	0.096	0.056	0.037	0.042	—	—			
健康項目(1)	C1	カドミウム	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C2	全シアン	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	C4	鉛	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C5	クロム(6価)	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	C6	ヒ素	mg/l	6	0.002	0.001	0.000						
	C7	総水銀	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000						
	C8	アルキル水銀	mg/l	—	—	—	—						
	C9	PCB	mg/l	—	—	—	—						
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000						
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	6	0.000	0.000	0.000						
	D2	銅	mg/l	6	0.013	0.004	0.000						
	D3	亜鉛	mg/l	6	0.035	0.008	0.000						
	D4	溶解性鉄	mg/l	6	0.47	0.21	0.02						
	D5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	D6	クロム	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	D7	フッ素	mg/l	6	0.07	0.04	0.00						
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	6	0.30	0.09	0.02						
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	6	0.023	0.014	0.001						
	E3	硝酸態窒素	mg/l	6	1.83	1.31	0.86						
	E4	有機態窒素	mg/l	6	0.61	0.23	0.09						
	E30	ケルダール窒素	mg/l	6	0.64	0.33	0.10						
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E10	溶解性ホトリン酸態リン	mg/l										
	E11	溶解性総リン	mg/l										
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l										
	E24	クロロフィル-a	μg/l										
	E28	フェオフィチン	μg/l										
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml										
		動物プランクトン(定性)	—										
	E15	有機態炭素	mg/l										
	E20	D-TOC	mg/l										
	E19	D-COD	mg/l										
地質の環境項目	F2	濁度	度	—	—	—	—						
	F3	導電率	μs/cm	6	203	175	155						
	F9	総硬度	mg/l	6	57.2	53.5	48.5						
	F23	塩化物イオン	mg/l	6	18.0	13.5	6.72						
備考	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	6	0.05	0.02	0.00						
(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口 (茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、洞沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋													

観測所番号

30203

表一 水質年表 (その1-1)

観測所名		野口	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名	平成9年(1997年)							
一般項目	番号	項目	単位	1/7	1/7	2/12	2/12	2/12	2/13	3/4	3/4	4/28	4/28	5/13	5/13
	項目	単位	1/7	1/7	2/12	2/12	2/12	2/12	2/13	3/4	3/4	4/28	4/28	5/13	5/13
一般項目	A1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候	—	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴
	A3	採水時刻	時分	13:50	17:10	11:52	15:20	23:08	5:20	12:12	16:09	12:00	14:57	11:23	15:39
	A4	水位	m	-0.95	-0.98	-1.16	-1.17	-1.18	-1.18	-1.20	-1.20	-1.42	-1.42	-1.27	-1.27
	A5	流量	m ³ /sec	57.38		28.78				24.51		8.64		19.31	
	A6	全水深	m	1.02	0.99	0.77	0.76	0.75	0.75	0.76	0.76	0.59	0.59	0.79	0.79
	A7	採水水深	m	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12	0.16	0.16
	A8	気温	℃	7.2	8.0	9.0	7.8	1.2	-1.0	11.0	11.0	18.0	16.2	20.2	18.8
	A9	水温	℃	9.3	6.0	8.0	7.2	5.1	4.1	7.1	7.9	15.2	15.8	17.2	18.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観	—	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
生活環境項目	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	B1	pH	—	7.9	7.9	7.9	8.5	7.9	7.5	8.0	8.4	8.1	8.2	8.0	8.3
	B2	DO	mg/l	13	13	13	14	12	11	13	14	10	10	8.9	9.6
	B3	BOD	mg/l	0.6	0.8	1.2	1.4	1.4	1.0	1.4	1.0	0.9	0.7	1.1	0.9
	B4	COD	mg/l	3.2	2.9	2.8	3.1	2.4	2.8	2.4	1.9	2.4	2.4	2.9	2.6
	B5	SS	mg/l	5	5	5	4	4	3	2	3	3	2	5	3
	B6	大腸菌群数	NPN/100ml	3.3E+3		1.7E+3				7.9E+2		1.3E+3		7.0E+2	
	B8	総窒素	mg/l	1.71						1.48				1.25	
	B9	総リン	mg/l	0.038						0.032				0.047	
	C1	カドミウム	mg/l	0.000						0.000				0.000	
	C2	全シアン	mg/l	0.00						0.00				0.00	
	C4	鉛	mg/l	0.000						0.000				0.000	
健康項目(1)	C5	クロム(6価)	mg/l	0.00						0.00				0.00	
	C6	ヒ素	mg/l	0.000						0.000				0.000	
	C7	総水銀	mg/l	0.0000						0.0000				0.0000	
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000						0.000				0.000	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000						0.0000				0.0000	
	D1	フェノール類	mg/l	0.000						0.000				0.000	
	D2	銅	mg/l	0.015						0.002				0.000	
	D3	亜鉛	mg/l	0.000						0.008				0.000	
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.09						0.01				0.22	
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.00						0.00				0.00	
	D6	クロム	mg/l	0.00						0.00				0.00	
富栄養化関連項目	D7	フッ素	mg/l	0.00						0.07				0.07	
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.15						0.14				0.02	
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.022						0.016				0.001	
	E3	硝酸態窒素	mg/l	1.30						1.01				1.00	
	E4	有機態窒素	mg/l	0.31						0.19				0.23	
	E30	ケルダール窒素	mg/l	0.46						0.33				0.27	
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E10	溶解性ホトリン酸態リン	mg/l												
	E11	溶解性総リン	mg/l												
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l												
	E24	クロロフィル-a	μg/l												
	E28	フェオフィチン	μg/l												
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml												
地所質の環境項目		動物プランクトン(定性)	—												
	E15	有機態炭素	mg/l												
	E20	D-TOC	mg/l												
	E19	D-COD	mg/l												
	F2	濁度	度	3.6						2.0				2.8	
備考	F3	導電率	μs/cm	166						202				194	
	F9	総硬度	mg/l	47.9						56.1				47.9	
	F23	塩化物イオン	mg/l	13.2						17.8				16.2	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05						0.02				0.02	
備考			(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口 (茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、渦沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋												

観測所番号
30203

表- 水質年表(その1-2)

観測所名		野口	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名	平成9年(1997年)							
一般項目	番号	項目	単位	6/27	6/27	7/16	7/16	8/12	8/12	8/12	8/13	9/2	9/2	10/7	10/7
	項目	単位	単位	6/27	6/27	7/16	7/16	8/12	8/12	8/12	8/13	9/2	9/2	10/7	10/7
一般項目	A1	採水位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候	-	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇
	A3	採水時刻	時分	11:50	16:00	13:30	16:20	12:50	18:28	23:15	5:30	12:10	16:05	12:30	15:35
	A4	水位	m	-0.70	-0.71	-0.88	-0.88	-0.76	-0.78	-0.78	-0.80	-0.92	-0.92	-0.90	-0.91
	A5	流量	m ³ /sec	83.71		58.91		78.21				68.29		71.17	
	A6	全水深	m	1.34	1.33	1.12	1.12	1.64	1.62	1.62	1.60	1.51	1.51	1.97	1.96
	A7	採水水深	m	0.27	0.27	0.22	0.22	0.33	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.39	0.39
	A8	気温	℃	32.5	28.0	31.0	30.0	29.0	26.0	22.8	22.1	35.0	29.5	18.0	20.0
	A9	水温	℃	25.0	24.0	27.8	25.6	26.2	24.0	23.3	23.1	28.5	25.0	17.0	17.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観	-	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
生活環境項目	A12	臭気(冷時)	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	B1	pH	-	7.7	7.9	7.8	8.0	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9
	B2	DO	mg/l	8.4	9.6	9.1	9.6	9.4	9.1	8.3	8.0	8.7	10	11	10
	B3	BOD	mg/l	0.5	0.5	0.9	1.5	0.8	0.5	0.2	0.4	0.3	0.8	0.2	0.4
	B4	COD	mg/l	1.8	1.8	1.3	1.9	2.3	2.2	1.5	1.8	1.8	2.1	1.6	2.2
	B5	SS	mg/l	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3		3.3E+3		1.3E+5				3.3E+3		2.3E+3	
	B8	総窒素	mg/l			1.53						1.53			
	B9	総リン	mg/l			0.082						0.055			
	C1	カドミウム	mg/l			0.000						0.000			
	C2	全シアン	mg/l			0.00						0.00			
	C4	鉛	mg/l			0.000						0.000			
健康項目	C5	クロム(6価)	mg/l			0.00						0.00			
	C6	ヒ素	mg/l			0.000						0.001			
	C7	総水銀	mg/l			0.0000						0.0000			
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l			0.0000									
	C10	トリクロロエチレン	mg/l			0.000						0.000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l			0.0000						0.0000			
	D1	フェノール類	mg/l			0.000						0.000			
	D2	銅	mg/l			0.002						0.000			
	D3	亜鉛	mg/l			0.003						0.000			
	D4	溶解性鉄	mg/l			0.05						0.18			
	D5	溶解性マンガン	mg/l			0.00						0.00			
	D6	クロム	mg/l			0.00						0.00			
富栄養化関連項目	D7	フッ素	mg/l			0.06						0.06			
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l			0.08						0.02			
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l			0.006						0.008			
	E3	硝酸態窒素	mg/l			1.32						1.36			
	E4	有機態窒素	mg/l			0.12						0.14			
	E30	ケルダール窒素	mg/l			0.19						0.18			
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E10	溶解性ホリン酸態リン	mg/l												
	E11	溶解性総リン	mg/l												
	E5	溶解性有機態窒素	mg/l												
	E24	クロロフィル-a	μg/l												
	E28	フェオフィチン	μg/l												
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml												
地質その他環境項目		動物プランクトン(定性)	-												
	E15	有機態炭素	mg/l												
	E20	D-TOC	mg/l												
	E19	D-COD	mg/l												
	F2	濁度	度			1.1						1.4			
	F3	導電率	μs/cm			159						173			
備考	F9	総硬度	mg/l			51.8						54.8			
	F23	塩化物イオン	mg/l			10						6.63			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.00						0.00			

備考 (栃木県) 新那珂橋、川堀、野口
(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、潤沼橋、山方、富岡橋、榊橋、東橋、新落合橋

観測所番号

30203

表一 水質年表(その1-3)

観測所名		野 口	水系名	那珂川		河川名		那珂川		流量観測所名				平成9年(1997年)		
一般項目	番号	項 目	単位	11/4	11/4	12/16	12/16		測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)	
	A 1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心									
一般項目	A 2	天候	—	晴	曇	晴	晴									
	A 3	採水時刻	時分	12:10	15:50	11:30	15:40									
一般項目	A 4	水位	m	-1.16	-1.16	-1.03	-1.03									
	A 5	流量	m ³ /sec	34.88		54.66			12	83.71	49.04	8.64	68.29	—	—	
一般項目	A 6	全水深	m	1.29	1.29	1.46	1.46									
	A 7	採水水深	m	0.26	0.26	0.29	0.29									
一般項目	A 8	気温	℃	24.0	18.0	7.0	11.8									
	A 9	水温	℃	15.7	15.0	7.8	7.8		28	28.5	16.2	4.1	24.0	—	—	
一般項目	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
一般項目	A11	外観	—	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁									
	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭									
一般項目	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<									
生活環境項目	B 1	pH	—	8.5	8.7	7.5	7.6		28	8.7	8.0	7.5	8.0	1	4	
	B 2	DO	mg/l	12	13	12	12		28	14	10.8	8.0	9.4	0	0	
生活環境項目	B 3	BOD	mg/l	0.6	0.5	1.0	1.0		28	1.5	0.8	0.2	1.0	0	0	
	B 4	COD	mg/l	1.3	1.0	1.3	1.3		28	3.2	2.1	1.0	2.4	—	—	
生活環境項目	B 5	SS	mg/l	0	0	0	1		28	5	2	0	3	0	0	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+2		7.9E+2			12	1.3E+5	1.3E+4	3.3E+2	3.3E+3	8	67	
生活環境項目	B 8	総窒素	mg/l	1.78					6	1.78	1.55	1.25	1.53	—	—	
	B 9	総リン	mg/l	0.031					6	0.082	0.048	0.031	0.038	—	—	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000					6	0.000	0.000	0.000				
	C 2	全シアン	mg/l	0.00					6	0.00	0.00	0.00				
健康項目	C 4	鉛	mg/l	0.000					6	0.000	0.000	0.000				
	C 5	クロム(6価)	mg/l	0.00					6	0.00	0.00	0.00				
健康項目	C 6	ヒ素	mg/l	0.002					6	0.002	0.001	0.000				
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000					6	0.0000	0.0000	0.0000				
健康項目	C 8	アルキル水銀	mg/l						—	—	—	—				
	C 9	PCB	mg/l	0.0000					2	0.0000	0.0000	0.0000				
健康項目	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000					6	0.000	0.000	0.000				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000					6	0.0000	0.0000	0.0000				
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	0.000					6	0.000	0.000	0.000				
	D 2	銅	mg/l	0.005					6	0.015	0.004	0.000				
排水基準項目	D 3	亜鉛	mg/l	0.002					6	0.008	0.002	0.000				
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.17					6	0.22	0.12	0.01				
排水基準項目	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.00					6	0.00	0.00	0.00				
	D 6	クロム	mg/l	0.00					6	0.00	0.00	0.00				
排水基準項目	D 7	フッ素	mg/l	0.05					6	0.07	0.05	0.00				
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.01					6	0.15	0.07	0.01				
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.007					6	0.022	0.010	0.001				
富栄養化関連項目	E 3	硝酸態窒素	mg/l	1.65					6	1.65	1.27	1.00				
	E 4	有機態窒素	mg/l	0.11					6	0.31	0.18	0.11				
富栄養化関連項目	E30	ケルダール窒素	mg/l	0.11					6	0.46	0.26	0.11				
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
富栄養化関連項目	E10	溶解性ホトリン酸態リン	mg/l													
	E11	溶解性総リン	mg/l													
富栄養化関連項目	E 5	溶解性有機態窒素	mg/l													
	E24	クロロフィル-a	μg/l													
富栄養化関連項目	E28	フェオフィチン	μg/l													
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml													
富栄養化関連項目		動物プランクトン(定性)	—													
	E15	有機態炭素	mg/l													
富栄養化関連項目	E20	D-TOC	mg/l													
	E19	D-COD	mg/l													
地所質の環境項目	F 2	濁 度	度	0.4					6	3.6	1.9	0.4				
	F 3	導電率	μs/cm	142					6	202	173	142				
地所質の環境項目	F 9	総硬度	mg/l	55.4					6	56.1	52.3	47.9				
	F23	塩化物イオン	mg/l	12.0					6	17.8	12.6	6.63				
地所質の環境項目	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01					6	0.05	0.02	0.00				
備考		(栃木県)新那珂橋、川堀、野口 (茨城県)野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、洞沼橋、山方、富岡橋、柳橋、東橋、新落合橋														

観測所番号

30204

表一 水質年表(その1-1)

観測所名		上合橋	水系名	那珂川	河川名	藤井川	流量観測所名	平成9年(1997年)							
一般項目	番号	項目	単位	1/7	2/12	3/4	4/28	5/13	6/27	7/16	8/12	9/2	10/7	11/4	12/16
	A1	採水位置	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
一般項目	A2	天候	—	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴
	A3	採水時刻	時分	6:50	6:40	6:30	6:25	6:30	6:30	6:20	6:20	6:52	6:10	6:30	6:50
一般項目	A4	水位	m	2.00	1.74	1.70	1.79	1.77	2.01	1.90	1.87	1.85	1.73	1.63	1.74
	A5	流量	m ³ /sec	3.86	0.88	0.61	0.48	0.61	2.74	1.60	0.53	1.89	0.86	0.30	1.06
一般項目	A6	全水深	m	0.74	0.54	0.47	0.59	0.56	0.81	0.65	0.60	0.60	0.48	0.35	0.51
	A7	採水水深	m	0.15	0.11	0.09	0.12	0.11	0.16	0.13	0.12	0.12	0.10	0.07	0.10
一般項目	A8	気温	°C	-4.0	3.0	-2.8	10.6	14.6	24.4	26.1	27.6	23.0	12.1	8.2	-0.8
	A9	水温	°C	2.8	4.8	4.2	12.9	15.2	22.0	22.7	25.0	23.0	16.0	13.0	4.1
一般項目	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
一般項目	A11	外観	—	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透	淡白色透
	A12	臭気(冷時)	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
一般項目	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
生活環境項目	B1	pH	—	7.2	7.1	7.2	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.5
	B2	DO	mg/l	12	12	12	8.2	7.6	8.4	7.0	6.7	7.8	9.3	9.2	11
生活環境項目	B3	BOD	mg/l	0.3	2.3	1.1	0.8	1.9	0.9	0.6	0.4	0.2	1.2	0.6	0.7
	B4	COD	mg/l	2.3	3.4	1.6	3.1	4.9	2.6	2.0	2.8	2.2	2.2	1.3	1.2
生活環境項目	B5	SS	mg/l	10	4	6	6	18	3	8	1	5	1	1	1
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+3	1.3E+3	7.0E+2	7.9E+3	9.2E+4	7.9E+3	1.4E+5	1.7E+4	7.0E+3	3.3E+3	9.4E+2	3.3E+2
生活環境項目	B8	総窒素	mg/l	1.95	2.91	3.34	1.72	2.15	1.42	2.09	1.65	1.82	0.99	2.93	2.25
	B9	総リン	mg/l	0.030	0.024	0.034	0.118	0.101	0.047	0.082	0.033	0.046	0.027	0.034	0.012
健康項目	C1	カドミウム	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C2	全シアン	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
健康項目	C4	鉛	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C5	クロム(6価)	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
健康項目	C6	ヒ素	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C7	総水銀	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
健康項目	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l							0.0000				0.0000	
健康項目	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	D2	銅	mg/l	0.012		0.007		0.000		0.002		0.003		0.003	
排水基準項目	D3	亜鉛	mg/l	0.013		0.006		0.001		0.004		0.001		0.002	
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.14		0.08		0.58		0.25		0.13		0.63	
排水基準項目	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.04		0.03		0.10		0.00		0.00		0.00	
	D6	クロム	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
排水基準項目	D7	フッ素	mg/l	0.08		0.11		0.18		0.19		0.04		0.13	
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.15		0.13		0.17		0.07		0.03		0.03	
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.013		0.022		0.003		0.008		0.009		0.010	
富栄養化関連項目	E3	硝酸態窒素	mg/l	1.73		2.57		1.58		1.86		1.61		2.79	
	E4	有機態窒素	mg/l	0.13		0.72		0.40		0.15		0.17		0.10	
富栄養化関連項目	E30	ケルダール窒素	mg/l	0.28		0.85		0.59		0.23		0.21		0.14	
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
富栄養化関連項目	E10	溶解性オルトリン酸態リン	mg/l												
	E11	溶解性総リン	mg/l												
富栄養化関連項目	E5	溶解性有機態窒素	mg/l												
	E24	クロロフィル-a	μg/l												
富栄養化関連項目	E28	フェオフィチン	μg/l												
	E32	植物プランクトン(定量)	cell/ml												
富栄養化関連項目		動物プランクトン(定性)	—												
	E15	有機態炭素	mg/l												
富栄養化関連項目	E20	D-TOC	mg/l												
	E19	D-COD	mg/l												
地所質の環境項目	F2	濁度	度												
	F3	導電率	μs/cm	154		187		336		246		258		262	
地所質の環境項目	F9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	7.4		10.3		14.9		30.9		6.84		11.1	
地所質の環境項目	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.03		0.03		0.01		0.00		0.01	
備考		(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口 (茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、酒沼橋、山方、富岡橋、榎橋、東橋、新落合橋													

表一 水質年表(その1-2)

観測所番号														
30204														
観測所名	上合橋	水系名	那珂川	河川名	藤井川	流量観測所名	平成9年(1997年)							
番号	項目	単位	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)					
一般項目	A1 採水位置	—												
	A2 天候	—												
	A3 採水時刻	時分												
	A4 水位	m												
	A5 流量	m ³ /sec	12	3.86	1.29	0.30	1.60							
	A6 全水深	m												
	A7 採水水深	m												
	A8 気温	℃												
	A9 水温	℃	12	25.0	13.8	2.8	22.0							
	A1A 干潮時刻	時分												
	A1B 満潮時刻	時分												
	A11 外観	—												
	A12 臭気(冷時)	—												
	A13 透視度	cm												
生活環境項目	B1 pH	—	12	7.8	7.4	7.1	7.5	0	0					
	B2 DO	mg/l	12	12	9.2	6.7	7.8	2	17					
	B3 BOD	mg/l	12	2.3	0.9	0.2	1.1	1	8					
	B4 COD	mg/l												
	B5 SS	mg/l	12	18	5	1	6	0	0					
	B6 大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.4E+5	2.3E+4	3.3E+2	7.9E+3	9	75					
	B8 総窒素	mg/l												
	B9 総リン	mg/l												
健康項目(1)	C1 カドミウム	mg/l	6	0.000	0.000	0.000								
	C2 全シアン	mg/l	6	0.00	0.00	0.00								
	C4 鉛	mg/l	6	0.000	0.000	0.000								
	C5 クロム(6価)	mg/l	6	0.00	0.00	0.00								
	C6 ヒ素	mg/l	6	0.000	0.000	0.000								
	C7 総水銀	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000								
	C8 アルキル水銀	mg/l												
	C9 PCB	mg/l	2	0.000	0.000	0.000								
	C10 トリクロロエチレン	mg/l	6	0.000	0.000	0.000								
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000								
排水基準項目	D1 フェノール類	mg/l												
	D2 銅	mg/l												
	D3 亜鉛	mg/l												
	D4 溶解性鉄	mg/l												
	D5 溶解性マンガン	mg/l												
	D6 クロム	mg/l												
	D7 フッ素	mg/l												
富栄養化関連項目	E1 アンモニウム態窒素	mg/l												
	E2 亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3 硝酸態窒素	mg/l												
	E4 有機態窒素	mg/l												
	E30 ケルダール窒素	mg/l												
	E9 オルトリン酸態リン	mg/l												
	E10 溶解性ホトリン酸態リン	mg/l												
	E11 溶解性総リン	mg/l												
	E5 溶解性有機態窒素	mg/l												
	E24 クロロフィル- <i>a</i>	μg/l												
	E28 フェオフィチン	μg/l												
	E32 植物プランクトン(定量)	cell/ml												
	動物プランクトン(定性)	—												
	E15 有機態炭素	mg/l												
	E20 D-TOC	mg/l												
	E19 D-COD	mg/l												
地質環境項目	F2 濁度	度												
	F3 導電率	μs/cm												
	F9 総硬度	mg/l												
	F23 塩化物イオン	mg/l												
備考	F34 陰イオン界面活性剤	mg/l												

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口
(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、潤沼橋、山方、富岡橋、榊橋、東橋、新落合橋

表一 水質年表(その1-2)

観測所番号		平成9年(1997年)									
30208											
観測所名	濁 沼 橋	水系名	那珂川	河川名	濁沼川	流量観測所名					
番号	項 目	単位	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)		
一般項目	A 1 採水位置	—									
	A 2 天候	—									
	A 3 採水時刻	時分									
	A 4 水位	m									
	A 5 流量	m ³ /sec									
	A 6 全水深	m									
	A 7 採水水深	m									
	A 8 気温	°C									
	A 9 水温	°C	12	27.4	18.0	8.3	25.6				
	A1A 干潮時刻	時分									
	A1B 満潮時刻	時分									
	A11 外観	—									
	A12 臭気(冷時)	—									
生活環境項目	A13 透視度	cm									
	B 1 pH	—	12	8.4	7.6	7.1	7.8	0	0		
	B 2 DO	mg/l	12	10	7.6	5.4	6.4	0	0		
	B 3 BOD	mg/l	12	4.1	2.6	1.2	3.2	4	33		
	B 4 COD	mg/l									
	B 5 SS	mg/l	12	20	9	3	10	0	0		
	B 6 大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.4E+5	6.5E+4	1.1E+3	4.9E+4	5	42		
	B 8 総窒素	mg/l									
	B 9 総リン	mg/l									
健康項目(1)	C 1 カドミウム	mg/l	6	0.000	0.000	0.000					
	C 2 全シアン	mg/l	6	0.00	0.00	0.00					
	C 4 鉛	mg/l	6	0.000	0.000	0.000					
	C 5 クロム(6価)	mg/l	6	0.00	0.00	0.00					
	C 6 ヒ素	mg/l	6	0.001	0.000	0.000					
	C 7 総水銀	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000					
	C 8 アルキル水銀	mg/l									
	C 9 PCB	mg/l	2	0.000	0.000	0.000					
	C10 トリクロロエチレン	mg/l	6	0.000	0.000	0.000					
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l	6	0.0000	0.0000	0.0000					
排水基準項目	D 1 フェノール類	mg/l									
	D 2 銅	mg/l									
	D 3 亜鉛	mg/l									
	D 4 溶解性鉄	mg/l									
	D 5 溶解性マンガン	mg/l									
	D 6 クロム	mg/l									
	D 7 フッ素	mg/l									
富栄養化関連項目	E 1 アンモニウム態窒素	mg/l									
	E 2 亜硝酸態窒素	mg/l									
	E 3 硝酸態窒素	mg/l									
	E 4 有機態窒素	mg/l									
	E30 ケルダール窒素	mg/l									
	E 9 オルトリン酸態リン	mg/l									
	E10 溶解性ホリン酸態リン	mg/l									
	E11 溶解性総リン	mg/l									
	E 5 溶解性有機態窒素	mg/l									
	E24 クロロフィル- <i>a</i>	μg/l									
	E28 フェオフィチン	μg/l									
	E32 植物プランクトン(定量)	cell/ml									
	動物プランクトン(定性)	—									
	E15 有機態炭素	mg/l									
	E20 D-TOC	mg/l									
	E19 D-COD	mg/l									
地質の環境項目	F 2 濁 度	度									
	F 3 導電率	μs/cm									
	F 9 総硬度	mg/l									
	F23 塩化物イオン	mg/l									
備考	F34 陰イオン界面活性剤	mg/l									
	(栃木県)新那珂橋、川堀、野口 (茨城県)野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、濁沼橋、山方、富岡橋、樺橋、東橋、新落合橋										

表一 水質年表(その1-2)

観測所番号		平成9年(1997年)											
30209													
観測所名	海門橋	水系名	那珂川	河川名	那珂川	流量観測所名							
番号	項目	単位	測定回数	最大値	平均値	最小値	75%値	不適合回数	不適合率(%)				
一般項目	A1 採水位置	—											
	A2 天候	—											
	A3 採水時刻	時分											
	A4 水位	m											
	A5 流量	m ³ /sec											
	A6 全水深	m											
	A7 採水水深	m											
	A8 気温	℃											
	A9 水温	℃	12	27.0	17.5	7.8	25.0						
	A1A 干潮時刻	時分											
	A1B 満潮時刻	時分											
	A1I 外観	—											
	A12 臭気(冷時)	—											
	A13 透視度	cm											
生活環境項目	B1 pH	—	12	8.1	7.6	7.1	7.8	0	0				
	B2 DO	mg/l	12	11	8.7	6.4	7.4	4	33				
	B3 BOD	mg/l	12	3.0	1.5	0.2	2.2	4	33				
	B4 COD	mg/l											
	B5 SS	mg/l	12	17	7	1	9	0	0				
	B6 大腸菌群数	MPN/100ml	12	7.9E+4	1.5E+4	1.3E+2	1.1E+4	10	83				
	B8 総窒素	mg/l											
健康項目(1)	B9 総リン	mg/l											
	C1 カドミウム	mg/l	1	0.000	0.000	0.000							
	C2 全シアン	mg/l	1	0.00	0.00	0.00							
	C4 鉛	mg/l	1	0.000	0.000	0.000							
	C5 クロム(6価)	mg/l	1	0.00	0.00	0.00							
	C6 ヒ素	mg/l	1	0.001	0.001	0.001							
	C7 総水銀	mg/l	1	0.0000	0.0000	0.0000							
	C8 アルキル水銀	mg/l											
	C9 PCB	mg/l											
	C10 トリクロロエチレン	mg/l	1	0.000	0.000	0.000							
排水基準項目	C11 テトラクロロエチレン	mg/l	1	0.0000	0.0000	0.0000							
	D1 フェノール類	mg/l											
	D2 銅	mg/l											
	D3 亜鉛	mg/l											
	D4 溶解性鉄	mg/l											
	D5 溶解性マンガン	mg/l											
	D6 クロム	mg/l											
富栄養化関連項目	D7 フッ素	mg/l											
	E1 アンモニウム態窒素	mg/l											
	E2 亜硝酸態窒素	mg/l											
	E3 硝酸態窒素	mg/l											
	E4 有機態窒素	mg/l											
	E30 ケルダール窒素	mg/l											
	E9 オルトリン酸態リン	mg/l											
	E10 溶解性ホトリン酸態リン	mg/l											
	E11 溶解性総リン	mg/l											
	E5 溶解性有機態窒素	mg/l											
	E24 クロロフィル-a	μg/l											
	E28 フェオフィチン	μg/l											
	E32 植物プランクトン(定量)	cell/ml											
	動物プランクトン(定性)	—											
	E15 有機態炭素	mg/l											
地質の環境項目	E20 D-TOC	mg/l											
	E19 D-COD	mg/l											
	F2 濁度	度											
	F3 導電率	μs/cm											
	F9 総硬度	mg/l											
備考	F23 塩化物イオン	mg/l											
	F34 陰イオン界面活性剤	mg/l											

(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口

(茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、酒沼橋、山方、富岡橋、神橋、東橋、新落合橋

一
禁

[illegible]

表一
水質年表(その2-3)

[illegible]

表一 水質年表(その2-5)

観測所名		山方	富岡橋	東橋	落合	榊橋	宮本橋	新那珂	川堀	野口	上合橋	下国井	搦手橋	勝田橋	酒沼橋	海門橋
観測所番号		30101	30102	30103	30104	30105	-	30201	30202	30203	30204	30205	30206	30207	30208	30209
水系名		久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	那珂川	那珂川	那珂川	那珂川	那珂川	那珂川	那珂川	那珂川	那珂川
河川名		久慈川	久慈川	山田川	里川	久慈川	八海川	那珂川	那珂川	那珂川	藤井川	那珂川	桜川	那珂川	酒沼川	那珂川
流量観測所名		11/4		11/4	11/4	11/4		11/4		11/4	11/4	11/4		11/4		
番号	項目	単位														
健康項目2	C12 四塩化炭素	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C13 ジクロロメタン	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C14 1,2-ジクロロエチン	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C15 1,1,1-トリクロロエチン	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C16 1,1,2-トリクロロエチン	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C17 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C18 スス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C19 1,3-ジクロロプロパン	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C20 チウラム	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C21 シマジン	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C22 チオベンカルブ	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
	C23 ベンゼン	mg/l	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		
要監視項目	C24 セレン	mg/l	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000		0.000		
	G12 EPN	mg/l	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
水道関連項目																
水	ジオスミン	μg/l														
	2-MIB	μg/l														
	総トリハルメタン生成能	mg/l				0.019						0.016				
備考		(栃木県) 新那珂橋、川堀、野口 (茨城県) 野口、下国井、勝田橋、海門橋、上合橋、搦手橋、酒沼橋、山方、富岡橋、榊橋、東橋、新落合橋														