

令和6年7月24日  
国土交通省関東地方整備局  
宇都宮国道事務所

## 工事発注手続きについて

～「R6国道4号那須地区交通安全対策工事」の発注手続きを行います～

宇都宮国道事務所が発注する「R6国道4号那須地区交通安全対策工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しております。

今回発注する「R6国道4号那須地区交通安全対策工事」において、以下の不調・不落対策等を試行、採用します。

### 【不調・不落対策等】

1. 競争参加資格の緩和
2. 余裕期間制度（フレックス方式）
3. 施工箇所が点在する工事の積算

※詳細は次ページをご覧ください。

### <発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ 茨城県政記者クラブ

### <問い合わせ先>

関東地方整備局 宇都宮国道事務所

電話：028-638-2181（代表） メールアドレス：ktr-ukoku-kanri2@mlit.go.jp

副所長 町田（まちだ）（内線：205）

管理第二課長 西村（にしむら）（内線：441）

## 《工事概要》

- (1) 工事名 : R6国道4号那須地区交通安全対策工事
- (2) 工事場所 : 栃木県那須郡那須町豊原乙地先 外1箇所
- (3) 工期 : 全体工期 契約の翌日から令和7年6月20日まで
- (4) 入札方式 : 一般競争入札総合評価落札方式 (施工能力評価型II型 施工体制確認型)
- (5) 工事種別 : アスファルト舗装工事A+B等級
- (6) 工事内容(概要) : <那須町豊原乙地区>

舗装工 (舗装打換え)	約 2,720m <sup>2</sup>
舗装工 (切削オーバーレイ)	約 2,720m <sup>2</sup>
舗装工 (町道部)	約 300m <sup>2</sup>
排水構造物工	約 50m
区画線工	約 1,760m
構造物撤去工	1 式

### <那須町寺子丙地区>

道路土工	約 330m <sup>3</sup>
舗装工 (車道部)	約 220m <sup>2</sup>
舗装工 (歩道部)	約 150m <sup>2</sup>
舗装工 (切削オーバーレイ)	約 690m <sup>2</sup>
排水構造物工	約 820m
縁石工	約 5m
防護柵工	約 90m
標識工 (大型標識)	1 基
道路付属施設工 (道路照明移設)	2 基
区画線工	約 530m
構造物撤去工	1 式

## 《不調・不落対策等》

### 1. 競争参加資格の緩和

#### 1) 配置予定技術者の施工経験要件の緩和

配置予定技術者を「交通規制を行った工事」に限定せず、「交通規制を行った工事だけでなく可とする」として緩和します。

### 2. 余裕期間制度 (フレックス方式)


本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和7年6月20日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

### 3. 施工箇所が点在する工事の積算

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

本工事の地区は、那須町豊原乙地区、那須町寺子丙地区とし、詳細は下図のとおりです。



#### 《スケジュール》

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ○入札公告、入札説明書交付   | : 令和6年7月24日(水) |
| ○技術資料等提出期限      | : 令和6年8月2日(金)  |
| ○入札書・工事費内訳書提出期限 | : 令和6年8月30日(金) |
| ○開札日            | : 令和6年9月4日(水)  |