

河川名 (霞ヶ浦)

別添調査地点名 ()

調査地点		木原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目	月・日	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	晴	雨	晴	雨	晴
	採取時刻 (時:分)	17:00	9:10	15:50	8:15	14:55	7:25	14:15	6:30	16:25	8:26	16:05	8:00
	全水深 (m)	5.00	4.80	2.90	3.00	5.00	5.50	3.10	3.20	6.90	6.50	5.40	5.40
	採取水深 (m)	1.00	0.96	0.58	0.60	1.00	1.10	0.62	0.64	1.38	1.30	1.08	1.08
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)	13.0	15.5	15.0	14.0	13.5	12.0	15.0	10.0	13.0	11.5	11.0	10.5
	水温 (°C)	13.5	15.5	16.0	15.5	14.8	14.5	15.0	13.0	16.0	14.5	15.0	14.5
健康項目	色相	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	透視度 (cm)	16	22	13	12	29	30以上	27	27	30以上	30以上	26	30以上
	シアン (mg/l)												
健康項目	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
般項目	pH	7.33	7.42	7.40	7.53	9.80	7.54	7.59	7.60	9.45	7.48	7.50	7.50
	D O (mg/l)	9.77	9.76	10.45	9.95	9.90	9.46	10.07	9.73	9.81	10.53	10.00	9.82
	B O D (mg/l)	2.23	2.13	4.51	3.45	2.13	2.05	1.91	1.84	2.21	2.37	1.85	1.92
	C O D (mg/l)	4.27	4.51	6.91	7.09	2.75	4.24	4.40	4.38	4.62	4.66	4.20	4.59
	S S (mg/l)	14	16	24	19	9	11	14	11	7	12	13	14
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下
特殊項目	マンガン抽出量 (mg/l)												
	フェニール量 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
特殊項目	砒素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)	102.1		23.8		117.5		123.2		102.0		117.3	
	全窒素 (mg/l)	1.45		2.45		1.21		1.48		1.17		1.36	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.82		0.89		0.65		0.89		0.97		1.22	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.009		0.044		0.010		0.009		0.007		0.009	
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.35		1.23		0.05		0.19		0.09		0.07	
	全リン (mg/l)	0.077		0.141		0.052		0.059		0.054		0.050	
	トリリン酸 (mg/l)	0.026		0.003		0.00		0.00		0.00		0.00	
	全有機性炭素 (mg/l)	3.15		7.30		8.89		7.60		4.06		6.47	
	溶解性全有機性炭素 (mg/l)	1.62		2.37		3.40		3.90		3.74		3.22	
備考	全アルカリ度 (mg/l CaCO ₃)	10.90		10.69		11.53		11.32		12.58		13.00	
	外観、水位 その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)

調査年度 (平成27年度) 調査地区 (霞ヶ浦) 調査機関 (霞ヶ浦市環境衛生課)

分析担当機関名 ()

調査地点		木原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目		4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻 (時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
	色相												
	臭気												
	透視度 (cm)												
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
特殊項目	有機リン抽出物 (mg/l)												
	フッ素 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニウム性窒素 (mg/l)												
	全酸度 CaCO ₃ (mg/l)	261		281		221		201		221		241	
	全硬度 CaCO ₃ (mg/l)	22.3		48.1		76.9		83.1		65.9		74.7	
	硫酸付着 (mg/l)	36.1		16.2		40.2		40.7		25.2		28.1	
	クロロフィル a (μg/l)	8.8		37.6		87		50		4.8		4.2	
	クロロフィル b (μg/l)	1.2		40		24		1.1		2.1		2.1	
	クロロフィル c (μg/l)	5.5		5.1		2.0		0.8		0		3.2	
	備考												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)		分析担当機関名 ()											
測定項目	調査地点	掛馬沖		玉造沖		西洲沖		牛込沖		波崎		潮来	
	月・日	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	雨・晴	晴	雨・晴	晴	雨・晴	晴	雨・晴	晴	雨・晴	晴	雨・晴	晴
	採取時刻 (時:分)	16:40	9:25	15:35	7:45	14:30	6:50	17:15	8:50	15:05	7:10	14:00	6:20
	全水深 (m)	5.40	3.50	5.40	5.20	4.60	4.80	3.70	5.50	3.50	4.10	3.90	
	採取水深 (m)	1.08	0.70	1.08	1.04	0.92	0.96	0.74	1.10	0.70	0.80	0.78	
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)	12.1	15.0	12.8	12.0	15.0	11.0	12.0	13.0	14.0	11.0	13.5	9.0
	水温 (°C)	14.0	15.0	14.8	15.0	15.2	13.4	13.5	15.0	16.0	15.5	16.0	15.0
健康項目	色相	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	透視度 (cm)	15	19	24	19	28	24	22	28	26	28	13	28
	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	フロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
一般項目	pH	7.28	7.28	7.40	7.52	7.37	7.55	7.39	7.32	7.36	7.42	7.60	7.51
	D O (mg/l)	9.85	9.54	9.77	9.89	9.79	10.13	9.67	9.83	9.68	9.57	9.16	10.34
	B O D (mg/l)	2.54	2.31	2.44	3.11	2.34	1.87	1.81	1.72	1.06	2.57	2.83	2.15
	C O D (mg/l)	5.05	3.30	4.38	5.43	4.57	4.62	4.59	4.15	4.15	4.16	5.27	4.42
	S S (mg/l)	18	21	16	19	18	14	11	20	14	23	20	19
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	20MF	1000	20MF	20MF	20MF	20MF	20MF	20MF	2000	20MF	20MF	20MF
	α-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素素 (mg/l)												
その他の項目	塩素イオン (mg/l)	92.9		100.8		121.6		100.4		626.2		212.3	
	全窒素 (mg/l)	2.74		1.52		1.33		1.35		1.52		0.71	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.88		1.00		0.62		0.81		0.51		1.04	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.014		0.009		0.009		0.011		0.027		0.010	
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.44		0.15		0.23		0.50		0.09		0.21	
	全リン (mg/l)	0.040		0.081		0.054		0.065		0.063		0.044	
	オルトリン酸 (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.034		0.00	
	全有機性炭素 (mg/l)	7.87		3.62		3.74		6.53		6.02		3.69	
	溶解性全有機性炭素 (mg/l)	3.48		2.18		1.58		4.68		1.35		2.28	
	全アルカリ度 CaCO ₃ (mg/l)	9.85		11.32		12.58		11.32		15.72		14.88	
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

水 系 名 ()		試料採取地点名 関東地方建設局 霞ヶ浦工事科							
河 川 名 (霞ヶ浦)		分析担当機関名 ()							
調査地点		神宮橋		息 栖		荒 宿		多浪逆浦	
測定項目	月・日	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22	4.21	4.22
現 場 測 定 項 目	流 量 (m³/s)								
	採 取 位 置								
	天 候	雨・晴	晴	雨・晴	晴	雨・晴	晴	雨・晴	晴
	採取時刻(時:分)	15:45	17:45	14:47	6:50	15:15	7:10	14:30	6:37
	全 水 深 (m)	1.50	1.60	3.00	3.50	5.10	5.30	1.90	2.00
	採取水深 (m)	0.30	0.30	0.60	0.70	1.02	1.06	0.38	0.40
	干潮時刻(時分)								
	満潮時刻(時分)								
	気 温 (°C)	12.0	12.5	14.0	10.0	13.0	12.0	14.0	9.0
	水 温 (°C)	15.0	15.0	16.0	15.0	14.6	12.5	16.0	15.0
色 相	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	微淡黄	
臭 気	無	無	無	無	無	無	無	無	
透 視 度 (cm)	20	23	26	27	23	28	25	24	
健 康 項 目	シ ア ン (mg/l)								
	アルキル水銀 (mg/l)								
	有 機 燐 (mg/l)								
	カドミウム (mg/l)								
	鉛 (mg/l)								
	クロム(6価)(mg/l)								
	砒 素 (mg/l)								
	総 水 銀 (mg/l)								
一 般 項 目	pH	7.38	7.39	7.70	7.61	7.62	7.52	7.71	7.38
	D O (mg/l)	9.92	9.81	9.54	9.64	10.09	10.14	10.02	9.80
	B O D (mg/l)	2.43	1.81	2.98	2.22	2.73	1.61	2.49	2.35
	C O D (mg/l)	5.08	4.53	3.11	5.16	7.29	4.86	4.92	4.94
	S S (mg/l)	19	23	18	21	23	26	24	19
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	20以下	20以下	1000	20以下	20以下	20以下	20以下	2000
特 殊 項 目	α-ヘキサン抽出物 (mg/l)								
	フェノール類 (mg/l)								
	銅 (mg/l)								
	亜 鉛 (mg/l)								
	溶解性鉄 (mg/l)								
	溶解性マンガン (mg/l)								
	ク ロ ム (mg/l)								
	弗 素 (mg/l)								
特 殊 項 目 (その他)	塩素イオン (mg/l)	138.6		215.7		108.3		219.3	
	全 窒 素 (mg/l)	1.05		0.76		1.33		1.22	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.69		0.33		0.08		0.28	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.010		0.010		0.010		0.008	
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.06		0.29		0.16		0.16	
	全 リ ン (mg/l)	0.073		0.058		0.061		0.053	
	オルトリン酸 (mg/l)	0.003		0.00		0.003		0.007	
	全有機性炭素 (mg/l)	7.18		12.30		5.87		6.97	
	溶解性全有機性炭素 (mg/l)	4.73		9.08		4.18		3.31	
	全アルカリ度 CaCO ₃ (mg/l)	12.79		15.30		11.53		14.88	
備 考	外 観、水 位								
	その他								

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞 ヶ 浦)

分析担当機関名 ()

調査地点		神宮橋		息 栖		荒 宿		外浪逆浦									
測定項目	月・日	4・21	4・22	4・21	4・22	4・21	4・22	4・21	4・22	4・21	4・22						
現場測定項目	流 量 (m ³ /s)																
	採 取 位 置																
	天 候																
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全 水 深 (m)																
	採取水深 (m)																
	干潮時刻(時分)																
	満潮時刻(時分)																
	気 温 (°C)																
	水 温 (°C)																
色 相																	
臭 気																	
透 視 度 (cm)																	
健康項目	シ ア ン (mg/l)																
	アルキル水銀 (mg/l)																
	有 機 燐 (mg/l)																
	カドミウム (mg/l)																
	鉛 (mg/l)																
	クロム(6価)(mg/l)																
	砒 素 (mg/l)																
総 水 銀 (mg/l)																	
一般項目	pH																
	D O (mg/l)																
	B O D (mg/l)																
	C O D (mg/l)																
	S S (mg/l)																
大腸菌群数 (MPN/100ml)																	
特殊項目	ヘキサシン抽出物 (mg/l)																
	フェノール類 (mg/l)																
	銅 (mg/l)																
	亜 鉛 (mg/l)																
	溶解性鉄 (mg/l)																
	溶解性マンガン (mg/l)																
	ク ロ ム (mg/l)																
	弗 素 (mg/l)																
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)																
	全 窒 素 (mg/l)																
	アンモニア性窒素 (mg/l)																
	全酸度 CaCO ₃ (mg/l)	2.21		2.21		2.41		2.21									
	全硬度 CaCO ₃ (mg/l)	86.5		123.7		80.3		121.9									
	硫酸イオン (mg/l)	34.7		52.1		55.8		64.7									
	クロロフィル a (μg/l)	38.4		10.4		6.1		5.6									
	クロロフィル b (μg/l)	6.1		2.5		0.8		2.3									
クロロフィル c (μg/l)	2.4		6.1		0		0										
備考	外 観、水 位																
	その他																

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (麗 々 浦)

分岐箇所機関名 ()

調査地点		木原沖		高 崎		湖 心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目		月・日	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.30	5.30	5.30	5.30
現場測定項目	流 量 (m ³ /s)												
	採 取 位 置												
	天 候		雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲
	採取時刻(時:分)		9:15	16:05	8:15	15:20	7:32	14:30	7:05	14:00	8:45	15:15	9:05
	全 水 深 (m)		4.40	4.40	2.70	2.70	5.20	5.20	3.10	3.10	7.00	7.00	5.50
	採取水深 (m)		0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	0.60	1.40	1.40	1.10
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気 温 (°C)		20.0	22.0	19.5	21.0	19.0	22.0	19.0	21.0	22.0	22.0	22.0
	水 温 (°C)		19.5	20.7	20.5	21.5	20.0	20.7	20.0	20.5	21.0	21.0	21.0
健康項目	色 相												
	臭 気												
	透 視 度 (cm)		21	21	30	27	30以上	24	21	26	30以上	30以上	30以上
	シ ア ン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有 機 燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒 素 (mg/l)												
一般項目	総 水 銀 (mg/l)												
	pH		8.19	8.49	7.63	7.95	8.06	8.33	8.27	8.49	8.10	7.85	8.14
	D O (mg/l)		9.40	9.41	9.03	9.41	8.94	9.44	9.33	9.64	8.91	9.00	9.13
	B O D (mg/l)		2.00	2.55	4.18	4.80	2.66	2.70	2.54	2.46	2.58	2.56	1.89
	C O D (mg/l)		5.82	6.70	8.51	9.47	6.17	6.85	7.44	8.16	5.47	5.19	5.23
	S S (mg/l)		23	18	20	18	13	10	15	15	12	10	16
特殊項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)		43	31	20以下	76	20以下	20以下	23	23	20以下	20以下	148
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	砒 素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)		87.6		27.2		98.6		105.6		86.1		100.9
特殊項目(その他)	全 窒 素 (mg/l)		1.17		2.31		1.31		1.54		1.69		1.02
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.11		0.92		0.08		0.08		0.10		0.07
	亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.002以下		0.07		0.003以下		0.002以下		0.002以下		0.002以下
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.18		0.53		0.08		0.12		0.13		0.18
	全リン (mg/l)		0.052		0.066		0.068		0.056		0.044		0.048
	オルトリン酸 (mg/l)		0.01以下		0.013		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下
	全酸度 (CaCO ₃ (mg/l))		5.5		5.5		5.5		5.5		4.5		5.5
	全アルカリ度 (CaCO ₃ (mg/l))		34.0		30.0		33.5		38.5		36.0		38.0
	全硬度 (mg/l)		78.9		55.6		79.2		86.7		65.5		71.5
	外 観、水位												
備考	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)		分析担当機関名 ()											
調査地点		木 原		高 崎		湖 心		麻 生		武 井		釜 谷	
測定項目	月・日	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.30	5.30	5.30	5.30
現場測定項目	流 量 (m ³ /s)												
	採 取 位 置												
	天 候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全 水 深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干 潮 時 刻 (時分)												
	満 潮 時 刻 (時分)												
	気 温 (°C)												
	水 温 (°C)												
色 相													
臭 気													
透 視 度 (cm)													
健康項目	シ ア ン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有 機 燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒 素 (mg/l)												
総 水 銀 (mg/l)													
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
大腸菌群数 (MPN/100ml)													
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜 鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	ク ロ ム (mg/l)												
	弗 素 (mg/l)												
特殊項目	塩素イオン (mg/l)												
	全 窒 素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	T.O.C (mg/l)	7.5	4.9	5.0	5.5	7.0	5.8	6.5	4.2	4.4	5.1	4.9	4.0
	S.T.O.C (mg/l)	3.2	2.4	4.2	4.8	3.0	3.4	3.9	4.0	3.6	4.5	3.2	2.8
	I.C (mg/l)	6.3	6.5	6.3	6.1	6.2	8.2	7.8	7.1	7.0	7.8	9.4	7.8
	T.C (mg/l)	13.8	11.4	11.3	11.6	13.2	14.0	14.3	11.3	11.4	12.9	14.3	11.8
その他	硫酸イオン (mg/l)	28.5		14.0		32.4		31.2		30.1		29.5	
備考	外 観、水 位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (豊 後 川)		分県担当機関名 ()											
調査地点		掛馬		玉造		西の州		牛久		波崎		潮来	
測定項目	月・日	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.30	5.30	5.30	5.30
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
健康項目	色相												
	臭気												
	透視度 (cm)												
	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
一般項目	総水銀 (mg/l)												
	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
特殊項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
特殊項目	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	T.O.C (mg/l)	92	84	84	95	99	89	44	54	48	56	102	86
	S.T.O.C (mg/l)	30	27	35	39	29	28	30	29	35	26	47	43
	I.C (mg/l)	69	67	66	67	66	74	70	65	86	86	75	72
	T.C (mg/l)	16.1	15.1	150	162	165	153	11.4	11.9	134	142	17.7	158
	硫酸イオン (mg/l)	395		350		412		375		577		336	
	備考	外観、水位 その他											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (観ヶ浦)		分析担当機関名 ()							
調査地点		神宮		息柵		荒宿		外浪	
測定項目	月・日	5.30	5.30	5.30	5.30	5.31	5.31	5.30	5.30
現場測定項目	流量 (m³/s)								
	採取位置								
	天候	雲	雲小雨	雲	雲小雨	雲	雲	雲	雲小雨
	採取時刻(時:分)	8:15	14:50	7:23	14:05	7:55	14:45	7:15	13:55
	全水深 (m)	1.50	1.40	3.80	3.00	4.60	4.60	1.80	1.60
	採取水深 (m)	0.30	0.30	0.80	0.60	0.90	0.90	0.40	0.30
	干潮時刻(時分)								
	満潮時刻(時分)								
	気温 (°C)	21.5	21.5	21.5	22.5	19.0	22.0	21.0	23.0
	水温 (°C)	20.5	20.5	20.5	20.5	19.5	20.7	20.5	21.0
健康項目	色相								
	臭気								
	透視度 (cm)	21	25	25	20	25	22	23	23
	シアン (mg/l)								
一般項目	アルカリ水銀 (mg/l)								
	有機燐 (mg/l)								
	カドミウム (mg/l)								
	鉛 (mg/l)								
	クロム(6価) (mg/l)								
	砒素 (mg/l)								
	総水銀 (mg/l)								
特殊項目	pH	7.90	8.01	8.32	8.54	8.29	8.01	8.18	8.17
	D O (mg/l)	8.77	9.08	8.87	9.34	9.39	8.88	8.68	9.51
	B O D (mg/l)	2.67	2.78	3.41	3.43	2.46	3.29	4.50	4.24
	C O D (mg/l)	5.99	6.75	7.03	9.29	6.89	7.53	7.63	8.35
	S S (mg/l)	24	30	26	30	15	15	24	35
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	33	33	426	20以下	20以下	43	23	23
	n-ヘキササン抽出物 (mg/l)								
	フェノール類 (mg/l)								
	銅 (mg/l)								
	亜鉛 (mg/l)								
その他項目	溶解性鉄 (mg/l)								
	溶解性マンガン (mg/l)								
	クロム (mg/l)								
	弗素 (mg/l)								
	塩素イオン (mg/l)	143.4		177.6		105.5		143.4	
	全窒素 (mg/l)	1.73		1.71		1.54		1.50	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.10		0.15		0.12		0.14	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.002以下		0.002以下		0.002以下		0.002以下	
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.57		0.19		0.15		0.18	
	全リン (mg/l)	0.042		0.058		0.097		0.049	
備考	オルトリン酸 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	全酸度 (CaCO ₃ (mg/l))	8.0		6.0		6.0		8.0	
	全アルカリ度 (CaCO ₃ (mg/l))	42.5		43.0		35.5		45.0	
	全硬度 (mg/l)	91.9		109.0		84.1		101.9	
備考	外観、水位								
	その他								

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (野 川)		分岐地点 (野 川)									
調査地点		神 戸		倉 敷		荒 瀬		外 浪 瀬			
測定項目	月・日	5.30	5.30	5.30	5.30	5.31	5.31	5.30	5.30		
現 場 測 定 項 目	流 量 (m ³ /s)										
	採 取 位 置										
	天 候										
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全 水 深 (m)										
	採取水深 (m)										
	干 潮 時 刻 (時分)										
	満 潮 時 刻 (時分)										
	気 温 (°C)										
	水 温 (°C)										
	色 相										
	臭 気										
透 視 度 (cm)											
健 康 項 目	シ ェ ン (mg/l)										
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有 機 燐 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価)(mg/l)										
	砒 素 (mg/l)										
	総 水 銀 (mg/l)										
一 般 項 目	pH										
	D O (mg/l)										
	B O D (mg/l)										
	C O D (mg/l)										
	S S (mg/l)										
	大腸菌群数 (MPN/100ml)										
特 殊 項 目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜 鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	ク ロ ム (mg/l)										
	弗 素 (mg/l)										
特 殊 項 目 (その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全 窒 素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)										
	T.D.C (mg/l)	10.7	9.7	9.9	11.3	6.5	6.9	8.0	9.8		
	S.T.D.C (mg/l)	3.6	4.0	4.9	4.5	3.0	2.2	4.0	3.6		
	I.C (°/l)	9.9	8.0	8.7	9.2	7.0	7.2	9.0	7.9		
	T.C (°/l)	20.6	17.7	18.1	20.5	13.5	14.1	17.0	17.7		
	溶解性Fe (mg/l)	42.7		48.3		31.7		45.9			
備 考	外 観、水 位										
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

分拆担当機関名 (

河川名 (寛 平 河)		分析担当機関名 ()											
調査地点		木原		高崎		湖心		麻生		武井		釜谷	
測定項目	月・日	5.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.29	6.29	6.29	6.29
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻 (時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
色相													
臭気													
透視度 (cm)													
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
大腸菌群数 (MPN/100ml)													
特殊項目	α-ヒキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	銅 (mg/l)	36.7	13.2	35.1	36.6	26.1	25.6						
	T.O.C (mg/l)	6.0	7.8	7.9	6.1	5.2	5.5						
	S.T.O.C (mg/l)	4.0	6.0	4.3	4.8	4.1	4.5						
	I.C (mg/l)	8.0	8.9	8.1	8.1	8.4	8.2						
	T.C (mg/l)	14.0	16.7	16.0	14.2	13.6	13.7						
	7002AL a (mg/l)	132	703	182	11.0	72	5.4						
	b (mg/l)	1.8	6.8	24	1.9	0.6	2.1						
備考	外観、水色 (mg/l)	9.1	6.7	24	9.1	42	0						
その他													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (麗ヶ浦)		分析担当機関名 ()											
調査地点		掛馬沖		玉造沖		西の洲沖		牛込沖		波崎		潮来	
測定項目	月・日	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.29	6.29	6.29	6.29
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	晴	晴	晴	晴
	採取時刻(時:分)	10:10	15:15	8:35	14:25	7:40	13:55	9:30	14:55	10:15	15:35	7:30	13:30
	全水深 (m)	3.00	3.10	6.50	6.30	4.30	4.40	5.50	5.20	3.50	4.00	4.00	4.00
	採取水深 (m)	0.60	0.60	1.30	1.30	0.90	0.90	1.10	1.00	0.70	0.70	0.80	0.80
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	21.2	20.5	20.6	21.5	20.0	21.3	20.7	20.5	25.6	26.0	21.8	25.5
	水温 (°C)	21.0	21.8	21.3	21.8	20.6	21.8	21.5	21.2	22.8	23.0	22.2	22.5
色相													
臭気													
透視度 (cm)	8	15	26	27	23	32	20	24	32	28	22	23	
健康項目	シアン (mg/l)	0.01μF		0.01μF		0.01μF		0.01μF		0.01μF		0.01μF	
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
一般項目	pH	7.96	7.80	7.86	7.91	8.15	8.05	7.88	7.87	8.63	8.43	7.87	8.15
	D O (mg/l)	8.50	8.10	8.27	8.38	8.72	8.16	8.06	8.18	9.81	9.00	8.61	9.02
	B O D (mg/l)	3.06	4.00	2.25	2.65	2.28	2.20	2.97	2.37	2.62	2.38	2.68	3.01
	C O D (mg/l)	7.46	7.26	9.12	8.99	8.15	7.95	8.24	7.85	8.07	6.89	6.83	7.15
	S S (mg/l)	47	27	10	10	15	14	7	15	16	29	16	17
	大腸菌数 (MPN/100ml)	20μF	20μF	20μF	20μF	20μF	20μF	20μF	20μF	50	110	140	140
	ニッケル抽出物 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)	0.49		0.09		0.12		0.15		0.14		0.09	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05μF		0.05μF		0.05μF		0.05μF		0.05μF		0.05μF	
	クロム (mg/l)	0.02μF		0.02μF		0.02μF		0.02μF		0.02μF		0.02μF	
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)	60.07		72.50		99.43		88.24		366.37		76.53	
	全窒素 (mg/l)	2.20		2.13		1.43		1.64		1.55		1.62	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.26		0.08		0.08		0.08		0.08		0.07	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.01		0.002μF		0.002		0.002		0.002		0.003	
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.10		0.08		0.08		0.16		0.08		0.18	
	全リン (mg/l)	0.086		0.056		0.052		0.090		0.056		0.048	
	オルトリン酸 (mg/l)	0.01μF		0.019		0.01μF		0.012		0.01μF		0.01μF	
	全酸度 (CaCO ₃ (mg/l))	7.0		6.5		6.5		6.5		6.0		6.5	
	全アルカリ度 (CaCO ₃ (mg/l))	39.5		40.5		40.5		45.0		51.0		64.5	
	全硬度 (mg/l)	75.38		74.2		85.2		82.1		156.0		89.6	
備考	外観、水位												
	その他												
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。													

河川名 (龍ヶ洞)		分拆担当機関名 ()											
調査地点		掛馬		玉菰		西の洲		牛込		波崎		潮来	
測定項目	月・日	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.29	6.29	6.29	6.29
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
健康項目	色相												
	臭気												
	透視度 (cm)												
	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
一般項目	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	pH												
	D O (mg/l)												
特殊項目	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	α-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
特殊項目(その他)	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	硫酸イオン (mg/l)	32.5	33.3	36.2	35.0	62.2	37.6						
	T.O.C (mg/l)	7.5	7.1	6.6	6.8	6.0	8.4						
	S.T.O.C (mg/l)	5.0	5.1	5.5	5.1	4.5	4.8						
備考	I.C (mg/l)	8.0	8.3	8.5	8.2	10.4	8.8						
	T.C (mg/l)	15.5	15.4	15.1	15.0	16.4	12.2						
	700F/L (μg/l)	20.1	26.5	14.4	12.5	12.9	21.4						
	b (μg/l)	5.0	3.1	2.0	3.3	2.1	3.9						
	外観、水位 (m)	9.2	3.4	0.4	9.8	0	3.9						
その他													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)		分拆担当機関名 ()									
調査地点		神宮		息栖		荒宿		外浪			
測定項目	月・日	6.29	6.29	6.29	6.29	6.28	6.28	6.29	6.29		
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置										
	天候	晴	晴	晴	晴	小雨	小雨	晴	晴		
	採取時刻 (時:分)	8:15	14:00	9:45	15:15	8:20	14:15	7:55	13:45	:	:
	全水深 (m)	1.30	1.40	3.00	3.50	5.00	4.40	1.50	1.50		
	採取水深 (m)	0.26	0.26	0.60	0.60	1.00	0.90	0.30	0.30		
	干潮時刻 (時分)										
	満潮時刻 (時分)										
	気温 (°C)	23.7	25.8	25.5	25.8	20.5	21.5	23.5	26.0		
	水温 (°C)	22.8	22.8	22.8	24.0	21.4	21.5	22.4	22.5		
	色相										
	臭気										
健康項目	透視度 (cm)	21	21	27	27	27	28	23	23		
	シアン (mg/l)	0.01		0.01MF		0.01MF		0.01MF			
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機磷 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価) (mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
一般項目	総水銀 (mg/l)										
	pH	9.05	9.39	8.82	8.54	7.77	7.71	8.29	8.57		
	D O (mg/l)	9.13	10.47	9.89	9.62	8.89	8.50	8.77	9.66		
	B O D (mg/l)	5.08	4.60	3.11	2.55	3.00	2.74	2.44	2.35		
	C O D (mg/l)	8.32	8.83	7.11	7.54	6.62	6.68	6.66	7.34		
	S S (mg/l)	23	22	18	24	11	30	20	19		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	40	20MF	50	50	20MF	20MF	50	50		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)	0.15		0.14		0.09		0.12			
	溶解性マンガン (mg/l)	0.06		0.05MF		0.05MF		0.05MF			
	クロム (mg/l)	0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF			
特殊項目 (その他)	弗素 (mg/l)										
	塩素イオン (mg/l)	161.2		143.6		76.2		128.9			
	全窒素 (mg/l)	2.26		2.36		1.98		3.12			
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.06		0.06		0.11		0.06			
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.002MF		0.002MF		0.002MF		0.002MF			
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.26		0.16		0.08		0.42			
	全リン (mg/l)	0.093		0.046		0.115		0.079			
	オルトリン酸 (mg/l)	0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.019			
	全酸度 CaCO ₃ (mg/l)	0.84		5.0		6.5		6.0			
	全アルカリ度 CaCO ₃ (mg/l)	57.0		47.5		40.0		44.0			
全硬度 (mg/l)	101.3		103.0		75.8		96.3				
備考	外観、水位										
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)		分析担当機関名 ()									
調査地点		神宮		鳧栖		荒宿		外浪逆浦			
測定項目	月・日	6.29	6.29	6.29	6.29	6.28	6.28	6.29	6.29	.	.
現場測定項目	流量 (ml/s)										
	採取位置										
	天候										
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)										
	採取水深 (m)										
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)										
	水温 (°C)										
色相											
臭気											
透視度 (cm)											
健康項目	シアン (mg/l)										
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機燐 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価)(mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
総水銀 (mg/l)											
一般項目	pH										
	D O (mg/l)										
	B O D (mg/l)										
	C O D (mg/l)										
	S S (mg/l)										
	大腸菌数 (MPN/100ml)										
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
	弗素 (mg/l)										
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)										
	硫酸イオン (mg/l)	42.8		40.5		33.7		43.0			
	T.O.C (mg/l)	5.9		8.6		8.3		8.2			
	S.T.O.C (mg/l)	4.4		4.1		4.8		5.0			
	I.C (mg/l)	11.0		9.8		8.4		9.6			
	T.C (mg/l)	10.9		18.4		16.7		17.8			
	クロロフィル a (μg/l)	64.1		19.8		16.0		18.7			
	b (μg/l)	2.6		2.8		2.2		3.0			
備考	外観、水位 (μg/l)	1.6		7.7		1.7		4.1			
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (鹿 ヶ 浦)

分拆担当機関名 ()

調査地点	木原沖		高崎沖		湖 心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.27	7.27	7.27	7.27
測定項目	月・日											
現場測定項目	流 量 (m ³ /s)											
	採 取 位 置											
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雲	晴	雲	晴
	採取時刻(時:分)	9:35	15:14	8:42	14:30	7:45	13:48	7:10	13:20	9:35	14:50	9:20
	金 水 深 (m)	4.3	4.0	3.0	3.0	6.0	6.0	4.0	3.8	6.9	6.8	5.6
	採取水深 (m)	0.9	0.8	0.6	0.6	1.2	1.2	0.8	0.8	1.4	1.4	1.1
	下潮時刻(時分)											
	満潮時刻(時分)											
	気 温 (°C)	25.0	25.0	23.5	24.5	22.5	26.0	22.0	26.0	21.0	26.0	21.0
	水 温 (°C)	25.5	26.0	25.0	25.5	24.5	25.5	24.0	25.5	25.0	26.0	25.0
健康項目	色 相											
	臭 気											
	透 視 度 (cm)	29	27	23	19	32	36	31	33	32	26	32
	シ ア ノ (mg/l)											
	アルキル水銀 (mg/l)											
	有機燐 (mg/l)											
	カドミウム (mg/l)											
	鉛 (mg/l)											
	クロム(6価)(mg/l)											
	砒 素 (mg/l)											
一般項目	pH	9.01	9.28	9.20	9.53	8.03	8.70	8.47	8.97	8.90	8.74	8.69
	D O (mg/l)	9.19	10.46	8.87	11.09	8.09	9.11	9.05	9.51	7.95	8.80	7.89
	B O D (mg/l)	1.96	2.12	3.88	4.60	2.11	2.35	1.61	2.07	1.48	2.00	2.42
	C O D (mg/l)	7.88	8.08	11.72	14.12	6.82	7.90	7.18	7.42	7.62	6.22	5.60
	S S (mg/l)	32	34	46	43	23	22	32	27	8	7	9
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	20以下	20以下	210	100	20以下	20以下	20以下	100	20以下	20以下	20以下
	ヘキサリン抽出物 (mg/l)											
特殊項目	フェノール類 (mg/l)											
	銅 (mg/l)											
	亜 鉛 (mg/l)											
	溶解性鉄 (mg/l)											
	溶解性マンガン (mg/l)											
	クロム (mg/l)											
	砒 素 (mg/l)											
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)	690		24.0		91.0		90.1		77.6		89.6
	全 窒 素 (mg/l)	1.34		2.04		1.24		1.17		1.27		1.07
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.08		0.14		0.20		0.07		0.07		0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.016		0.022		0.010		0.008		0.009		0.008
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.08		0.13		0.06		0.04		0.09		0.07
	全リン (mg/l)	0.09		0.17		0.06		0.08		0.06		0.06
	オルトリン酸 (mg/l)	0.01		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.02		0.01
	全アルカリ度 (CaCO ₃ mg/l)	41.8		49.1		41.1		43.0		41.1		41.6
	全酸度 (CaCO ₃ mg/l)	0		1.6		4.8		3.6		2.0		3.0
	全硬度 (CaCO ₃ mg/l)	74.6		51.0		80.9		81.0		67.0		71.3
備考	外 観、水 位											
	その他											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)

分析担当機関名 ()

調査地点		木原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目	月・日	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.27	7.27	7.27	7.27
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
色相													
臭気													
透視度 (cm)													
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
銻水銀 (mg/l)													
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
特殊項目	ニヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	硫酸イオン (mg/l)	389	233	420	423	269	315						
	T.O.C (mg/l)	7.7	11.5	7.2	7.7	7.0	7.3						
	S.T.O.C (mg/l)	4.9	7.3	6.2	5.7	6.8	5.3						
	I.C (mg/l)	7.0	7.8	6.6	6.5	7.1	8.8						
	T.C (mg/l)	14.7	19.3	13.8	14.2	14.1	16.1						
	700nm 吸光度	2.34	6.34	1.33	13.9	14.1	17.9						
	600nm 吸光度	1.0	1.5	0.8	0.6	0	0.3						
備考	外観、水位 (m)	0	1.4	0	0	0	0						
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)		分析担当機関名 ()											
調査地点		掛馬沖		玉造沖		西の洲沖		牛込沖		波崎		潮来	
測定項目	月・日	7・28	7・28	7・28	7・28	7・28	7・28	7・28	7・28	7・27	7・27	7・27	7・27
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴
	採取時刻 (時:分)	9:50	15:25	8:18	14:12	7:28	13:35	9:18	15:00	8:15	13:15	7:20	13:15
	全水深 (m)	3.5	3.6	4.5	4.2	5.5	5.5	5.5	5.5	3.6	3.6	3.6	3.8
	採取水深 (m)	0.7	0.7	0.9	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)	25.5	25.0	25.0	24.5	22.0	25.5	25.0	24.5	23.0	23.5	25.0	25.0
	水温 (°C)	26.0	25.0	23.0	26.0	24.5	26.0	26.0	25.5	23.0	25.5	21.0	26.0
健康項目	色相												
	臭気											無	無
	透視度 (cm)	29	29	32	36	25	33	24	23	12	14	22	19
	シアン (mg/l)												
一般項目	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
特殊項目	総水銀 (mg/l)												
	pH	8.80	8.90	8.62	8.86	8.24	8.52	8.43	8.72	6.63	7.30	7.84	8.54
	D O (mg/l)	9.16	9.29	8.30	9.40	8.91	9.11	8.21	8.78	6.85	6.66	7.81	8.63
	B O D (mg/l)	2.12	2.27	2.63	2.50	2.18	1.91	2.10	1.44	1.39	1.01	1.90	3.14
	C O D (mg/l)	7.62	7.84	8.76	8.74	7.86	7.14	7.60	7.88	2.36	3.12	5.42	6.16
	S S (mg/l)	28	28	37	34	37	23	32	27	32	56	19	16
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	120	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	240	120	100	20以下
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
その他項目	フエノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)	82.1		67.8		86.7		78.9		12.1		326.0	
全窒素 (mg/l)	1.28		1.46		1.25		1.27		1.91		1.42		
アンモニア性窒素 (mg/l)	0.09		0.09		0.10		0.13		0.09		0.11		
亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.009		0.010		0.009		0.009		0.024		0.018		
硝酸性窒素 (mg/l)	0.06		0.06		0.07		0.03		1.11		0.40		
全リン (mg/l)	0.06		0.09		0.06		0.11		0.04		0.08		
オトリン酸 (mg/l)	0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.01以下		
全アルカリ度 (CaCO ₃) (mg/l)	40.9		44.6		41.6		40.6		24.0		43.9		
全酸度 (CaCO ₃) (mg/l)	3.6		4.0		4.4		4.6		8.9		7.1		
全硬度 (CaCO ₃) (mg/l)	79.1		72.9		80.3		78.1		46.0		155.8		
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (賀 川)		分標担当機関名 ()											
調査地点		掛馬沖		玉蓮沖		西の川沖		牛込沖		波崎		瀬田	
測定項目	月・日	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.27	7.27	7.27	7.27
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻 (時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
色相													
臭気													
透視度 (m)													
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
大腸菌群数 (MPN/100ml)													
特殊項目	αヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
弗素 (mg/l)													
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニウム窒素 (mg/l)												
	硫酸イオン (mg/l)	42.8	38.9	39.1	38.1	32.1	67.7						
	T.O.C (mg/l)	7.7	9.5	9.2	2.7	5.0	2.6						
	S.T.O.C (mg/l)	4.2	0.8	5.6	4.6	3.1	4.3						
	T.C (mg/l)	7.1	2.8	7.2	7.5	7.8	9.0						
	T.C (mg/l)	14.8	17.3	16.2	18.7	9.8	15.6						
	クロロフィル a (μg/l)	28.5	28.5	14.1	18.5	3.3	20.2						
	b (μg/l)	2.6	1.0	0	0.3	0.9	0.2						
備考	外観、水位 (m)	1.4	0	0	0	0	0.4						
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (豊 田 川)		分拆担当機関名 ()											
調査地点		神宮橋		鳥栖		荒宿		外浪平浦					
測定項目	月・日	7・27	7・27	7・27	7・27	7・28	7・28	7・27	7・27	.	.	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
色相													
臭気													
透視度 (cm)													
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
大腸菌群数 (MPN/100ml)													
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	硫酸根 (mg/l)	63.1		30.8		32.6		51.3					
	T.O.C (mg/l)	6.8		4.2		9.1		5.6					
	S.T.O.C (mg/l)	5.6		3.0		6.2		3.9					
	I.C (mg/l)	9.1		4.4		6.9		6.6					
	T.C (mg/l)	15.9		8.6		16.6		11.2					
	7DDアール a (μg/l)	49.3		11.6		18.4		26.2					
	b (μg/l)	24		2.1		0.6		1.8					
備考	外観、水色 (μg/l)	0		0		4.0		0					
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

水系名 ()		試料採取担当機関名 関東地方建設局 霞ヶ浦工事事務所											
河川名 (霞ヶ浦)		分析担当機関名 ()											
調査地点 月・日		木原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目		8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.29	8.29	8.29	8.29
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	晴曇	晴曇	晴曇	晴曇
	採取時刻(時:分)	9:37	14:55	8:35	14:12	9:00	14:33	7:15	13:20	9:40	14:45	9:20	14:30
	全水深(m)	4.3	4.0	3.0	3.0	6.0	6.0	4.0	3.8	6.9	6.8	5.6	5.5
	採取水深(m)	0.9	0.9	0.6	0.6	1.2	1.1	0.6	0.6	1.0	1.0	1.1	1.1
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温(℃)	26.5	29.5	27.5	26.5	26.0	29.5	24.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	水温(℃)	26.0	27.0	26.0	26.5	26.0	27.0	24.5	26.0	25.0	25.0	25.0	25.0
色相	淡緑色	淡緑色	緑色	緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	
臭気	無臭	無臭	微臭	微臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度(cm)	36	37	22	23	31	26	37	38	42	46	42	50	
健康項目	シアン(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	アルキル水銀(mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	有機磷(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	カドミウム(mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001		0.001以下		0.001以下	
	鉛(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	クロム(6価)(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	砒素(mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下	
	総水銀(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
般項目	pH	8.98	9.08	8.68	9.30	8.64	8.94	8.30	8.69	8.77	9.17	9.27	9.41
	D.O(mg/l)	10.51	12.25	10.37	12.77	10.18	10.99	8.95	10.13	9.24	9.06	7.58	7.66
	B.O.D(mg/l)	264	2.53	5.64	6.02	279	3.31	1.93	275	1.99	1.90	1.25	2.23
	C.O.D(mg/l)	704	8.58	13.88	16.48	796	8.22	5.82	6.64	7.88	6.60	7.92	5.99
	S.S(mg/l)	12	11	23	20	8	7	6	7	6	10	17	9
	大腸菌群数(NMP/100ml)	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)												
	フェノール類(mg/l)												
	銅(mg/l)												
	亜鉛(mg/l)												
	溶解性鉄(mg/l)												
	溶解性マンガン(mg/l)												
	クロム(mg/l)												
特殊項目(その他)	弗素(mg/l)												
	塩素イオン(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	アンモニア性窒素(mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 ()		試料採取担当機関名 関東地方建設局 霞ヶ浦工事事務所											
河川名 (霞ヶ浦)		分析担当機関名 ()											
調査地点		掛馬沖		玉造沖		西の洲沖		牛込沖		浪崎		潮来	
月・日		8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.29	8.29	8.29	8.29
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	晴曇	晴曇	晴曇	晴曇
	採取時刻(時:分)	9:52	15:05	8:15	13:58	7:35	13:35	9:20	14:45	8:25	13:40	7:20	13:00
	全水深(m)	3.5	3.6	4.5	4.2	5.5	5.5	5.5	5.5	3.6	3.6	3.6	3.8
	採取水深(m)	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	0.9	0.9	0.5	0.5
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	26.5	29.5	25.0	29.0	24.0	28.0	26.0	29.5	28.0	28.0	28.0	28.0
	水温 (°C)	26.0	27.5	25.5	26.5	25.0	26.0	26.0	27.0	25.0	25.0	26.0	25.0
色相	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	無色透明	無色透明	淡緑色	淡緑色
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (cm)	27	35	32	31	31	31	32	37	50	50	46	37	
健康項目	シアン (mg/L)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	アルキル水銀 (mg/L)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	有機磷 (mg/L)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	カドミウム (mg/L)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	鉛 (mg/L)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	クロム(6価) (mg/L)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	砒素 (mg/L)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下	
	総水銀 (mg/L)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
一般項目	pH	8.88	9.06	8.18	7.96	8.46	8.56	8.60	9.04	7.60	7.36	7.69	7.63
	D O (mg/L)	10.97	13.64	7.97	9.13	9.37	10.10	9.98	13.51	7.25	7.30	7.81	8.85
	B O D (mg/L)	2.40	3.74	2.97	2.47	2.01	1.90	2.51	3.10	1.22	2.03	1.99	2.34
	C O D (mg/L)	702	8.34	7.90	8.62	6.24	7.48	6.34	7.92	5.05	8.46	5.05	5.58
	S S (mg/L)	15	12	11	10	11	8	9	9	4	4	10	30
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	20以下	20以下	140	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	490	1300
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)												
	銅 (mg/L)												
	亜鉛 (mg/L)												
	溶解性鉄 (mg/L)												
	溶解性マンガン (mg/L)												
	クロム(6価) (mg/L)												
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	その他												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 ()		試料採取担当機関名 関東地方建設局 霞ヶ浦工事事務所									
河川名 (霞ヶ浦)		分析担当機関名 ()									
調査地点		神宮橋		鳥栖		荒宿		外浪浦			
測定項目	月・日	8.29	8.29	8.29	8.29	8.28	8.28	8.29	8.29	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置										
	天候	晴曇	晴曇	晴曇	晴曇	曇晴	曇晴	晴曇	晴曇		
	採取時刻(時:分)	9:00	14:15	8:00	13:25	7:53	13:48	7:40	13:10	:	:
	全水深(m)										
	採取水深(m)	0.4	0.4	0.8	0.8	1.0	1.0	0.7	0.7		
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温(°C)	28.0	28.0	28.0	28.0	24.5	28.5	28.0	28.0		
	水温(°C)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	26.5	26.0	25.0		
色相	淡緑色	淡緑色	無色透明	無色透明	淡緑色	淡緑色	無色透明	無色透明			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
透視度(cm)	24	28	50	48	21	33	46	34			
健康項目	シアン(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下			
	アルキル水銀(mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下			
	有機燐(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下			
	カドミウム(mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下			
	鉛(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下			
	クロム(6価)(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下			
	砒素(mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下			
	総水銀(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下			
一般項目	pH	7.92	8.26	7.56	7.43	8.05	8.74	7.63	7.75		
	D O (mg/l)	8.02	9.55	6.43	7.00	7.11	10.66	8.61	7.77		
	B O D (mg/l)	1.86	2.73	1.17	1.72	2.70	2.90	1.98	2.10		
	C O D (mg/l)	4.85	5.46	4.44	4.63	7.82	7.98	4.24	5.21		
	S S (mg/l)	15	6	15	11	10	13	8	14		
	大腸菌群数(MPN/100ml)	20以下	20以下	20以下	700	20以下	20以下	20以下	20以下		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)										
	フェノール類(mg/l)										
	銅(mg/l)										
	亜鉛(mg/l)										
	溶解性鉄(mg/l)										
	溶解性マンガン(mg/l)										
	クロム(mg/l)										
	弗素(mg/l)										
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/l)										
	全窒素(mg/l)										
	アンモニア性窒素(mg/l)										
備考	外観、水位										
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()

分析担当機関名 ()

調査地点		木原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目	月・日	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.29	9.29	9.29	9.29
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨曇	雨曇	雨曇	雨曇
	採取時刻(時:分)	9:40	14:30	8:50	14:00	8:00	13:30	7:25	13:10	9:20	15:20	9:05	15:00
	全水深 (m)	5.50	5.50	2.50	3.00	6.00	5.50	3.50	3.50	6.80	7.00	6.20	6.10
	採取水深 (m)	1.1	1.1	0.5	0.6	1.2	1.1	0.7	0.7	1.4	1.4	1.2	1.2
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	26.0	24.0	19.0	23.0	19.0	22.0	19.0	22.0	20.0	20.5	20	20.5
	水温 (°C)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	19.0	19.0	19.0	18.5
健康項目	色相	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)	30	31	20	18	38	35	34	34	31	34	32	39
	シアン (mg/l)												
一般項目	アルカリ水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
特殊項目	pH	8.35	8.54	9.15	9.16	8.49	8.73	8.69	8.80	7.94	8.08	8.66	8.45
	D O (mg/l)	9.69	11.19	10.37	13.41	9.30	11.78	9.28	10.72	8.01	8.46	8.96	8.43
	B O D (mg/l)	503	529	538	631	404	450	368	455	274	246	296	256
	C O D (mg/l)	865	818	1019	1188	739	802	678	674	561	667	643	654
	S S (mg/l)	16	16	10	12	15	8	15	13	9	8	6	5
	大腸菌数 (MPN/100ml)	6.8	2以下	2以下	2以下	6.8	11	6.8	6.8	14	20	2以下	21
特殊項目(その他)	α-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
特殊項目(その他)	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)	85.0		32.0		120.9		198.9		256.0		351.6	
	全窒素 (mg/l)	1.70		2.34		1.31		1.25		1.05		0.98	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.08		0.08		0.05以下		0.05		0.05		0.05	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.002		0.003		0.002以下		0.002以下		0.003		0.002以下	
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.04		0.07		0.03		0.02		0.04		0.02	
	全リン (mg/l)	0.06		0.06		0.08		0.04		0.06		0.04	
	不溶性リン酸 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	硫酸イオン (mg/l)	27.2		16.3		28.9		40.3		38.4		51.3	
	全硬度 (mg/l)	72.1		47.8		84.3		108.1		119.3		151.0	
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()		分析担当機関名 ()											
調査地点		本原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目	月・日	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.29	9.29	9.29	9.29
現場測定項目	流量 (m³/s)		-										
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
健康項目	色相												
	臭気												
	透視度 (cm)												
	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
一般項目	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	pH												
	D O (mg/l)												
特殊項目	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
特殊項目(その他)	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	全アルカリ度 (CaCO ₃ mg/l)	41.8	34.4	46.7	45.0	46.1	44.8						
	全酸度 (CaCO ₃ mg/l)	14.0	1.7	13.5	8.6	12.0	8.8						
	T-O-C (mg/l)	6.8	13.5	9.5	8.6	7.0	6.5						
S-T-O-C (mg/l)	6.7	11.9	7.7	8.1	5.4	5.5							
クロロフィル a (μg/l)	361	826	143	279	378	246							
b (μg/l)	26	0	0	24	24	0.2							
c (μg/l)	20	0	0	0	0	1.9							
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()		分析担当機関名 ()											
調査地点		掛馬沖		玉造沖		西の洲沖		牛込沖		波崎		潮来	
測定項目	月・日	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.29	9.29	9.29	9.29
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨曇	雨曇	雨曇	雨曇
	採取時刻(時:分)	10:00	14:50	8:25	13:50	7:45	13:25	9:20	14:20	8:10	14:00	7:10	13:15
	全水深 (m)	4.00	4.00	3.50	3.50	5.50	6.00	5.00	5.00	4.20	4.30	4.10	4.00
	採取水深 (m)	0.8	0.8	0.7	0.7	1.1	1.2	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	21.0	24.0	19.0	23.0	19.0	22.0	21.0	23.0	19.0	20.5	20.0	19.0
	水温 (°C)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	20.0	20.5	20.0	20.5
健康項目	色相	微緑色	微淡緑色	微緑色	微緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)	20	24	34	30	41	42	35	31	34	38	27	28
	シアン (mg/l)												
一般項目	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	pH	8.58	8.01	8.08	8.68	8.23	8.55	8.82	8.80	7.91	7.76	8.67	8.59
特殊項目	D O (mg/l)	10.88	10.59	8.44	9.99	5.98	11.34	6.29	11.81	7.32	7.36	7.39	9.13
	B O D (mg/l)	5.20	4.90	3.22	3.62	3.15	2.92	4.86	5.93	1.53	0.89	3.82	3.59
	C O D (mg/l)	1048	789	547	557	6.96	6.73	7.04	7.41	5.03	4.15	8.12	7.71
	S S (mg/l)	13	13	8	10	5	6	5	6	9	6	12	7
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	6.8	2以下	14	11	17	2	2以下	2以下	110	39	280	140
	n-ヘキササン抽出物 (mg/l)												
特殊項目(その他)	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)	65.5		80.9		116.1		101.2		99.4		202.2	
	全窒素 (mg/l)	240		208		109		152		0.81		1.31	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.14		0.07		0.05		0.05		0.08		0.07	
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.008		0.002以下		0.002以下		0.002以下		0.003		0.002以下	
備考	全リン (mg/l)	0.10		0.09		0.06		0.06		0.03		0.06	
	オルトリン酸 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	硫酸イオン (mg/l)	26.4		22.1		31.1		28.4		60.8		43.2	
	全硬度 (mg/l)	67.1		70.1		83.3		78.5		278.3		112.1	
	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()

採集担当機関名 ()

測定項目	調査地点 月・日	掛馬沖		玉造沖		西洲沖		牛込沖		波崎		潮来	
		9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.29	9.29	9.29	9.29
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
	色相												
	臭気												
	透視度 (cm)												
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機リン (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
特殊項目	ニヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニウム性窒素 (mg/l)												
	全アルカリ度 (CaCO ₃ mg/l)	380		41.8		44.8		43.3		48.4		44.2	
	全酸度 (CaCO ₃ mg/l)	9.7		10.5		12.0		7.8		14.0		8.8	
	T-O-C (mg/l)	9.1		9.3		7.4		9.5		4.7		8.0	
	S-T-O-C (mg/l)	5.7		4.0		7.1		5.1		3.3		5.9	
	クロロフィル a (μg/l)	49.1		33.4		22.1		19.7		6.2		13.1	
	b (μg/l)	1.6		2.0		3.3		0		0		3.6	
	c (μg/l)	3.1		0		0		0		0		0.2	
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

水質検査 (陸ヶ浦)

試料採取担当機関名: 関東地方建設局 陸ヶ浦工事事務所

河川名 ()

分析担当機関名 ()

調査地点		神宮橋		鬼栖		荒宿沖		外浪逆浦						
測定項目	月・日	9・29	9・29	9・29	9・29	9・28	9・28	9・29	9・29					
現場測定項目	流量 (m ³ /s)													
	採取位置													
	天候	雨曇	雨曇	雨曇	雨曇	晴	晴	雨曇	雨曇					
	採取時刻 (時:分)	8:45	14:35	7:50	13:40	8:10	13:40	7:35	13:25	:	:	:	:	:
	全水深 (m)	2.00	2.00	5.00	5.80	4.00	4.00	2.00	2.00					
	採取水深 (m)	0.4	0.4	1.0	1.2	0.8	0.8	0.4	0.4					
	干潮時刻 (時分)													
	満潮時刻 (時分)													
	気温 (°C)	18.0	18.5	19.0	20.0	22.0	22.0	19.0	19.5					
	水温 (°C)	20.0	21.0	20.0	21.0	19.0	22.0	20.0	21.0					
健康項目	色相	微茶緑色	微茶緑色	微茶緑色	微茶緑色	微茶緑色	微茶緑色	微茶緑色	微茶緑色					
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	透視度 (cm)	29	24	33	35	36	34	29	34					
	シアン (mg/l)													
一般項目	アルギル水銀 (mg/l)													
	有機磷 (mg/l)													
	カドミウム (mg/l)													
	鉛 (mg/l)													
	クロム(6価) (mg/l)													
	砒素 (mg/l)													
	総水銀 (mg/l)													
	pH	8.77	8.50	8.28	8.10	7.41	7.71	8.62	8.72					
特殊項目	D O (mg/l)	8.89	9.03	7.78	7.69	7.13	12.18	8.03	9.08					
	B O D (mg/l)	327	288	233	187	457	4.95	325	134					
	C O D (mg/l)	688	741	645	614	767	8.24	660	596					
	S S (mg/l)	14	8	11	6	7	8	6	13					
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	9.3	2.5X	17	14	14	11	27	17					
特殊項目 (その他)	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)													
	フェノール類 (mg/l)													
	銅 (mg/l)													
	亜鉛 (mg/l)													
	溶解性鉄 (mg/l)													
	溶解性マンガン (mg/l)													
	クロム (mg/l)													
	弗素 (mg/l)													
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)	416.2		353.5		141.4		266.2						
	全窒素 (mg/l)	1.14		0.78		1.73		0.58						
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05		0.07		0.08		0.06						
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.002X		0.002X		0.004		0.002X						
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.03		0.03		0.04		0.02						
	全リン (mg/l)	0.05		0.05		0.11		0.05						
	トリリン酸 (mg/l)	0.01X		0.01X		0.01X		0.01X						
	硫酸イオン (mg/l)	61.5		61.4		32.6		46.2						
備考	全硬度 (mg/l)	172.6		155.7		91.7		122.9						
	外観、水位													
	その他													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

水質検査票

試料採取担当機関名 関東地方建設局 河川工事

河川名 ()

分科担当機関名 ()

調査地点		神宮橋		息栖		荒宿沖		外浪逆浦					
測定項目	月・日	9・29	9・29	9・29	9・29	9・28	9・28	9・29	9・29				
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
色相													
臭気													
透視度 (cm)													
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
特殊項目	α-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
特殊項目 (その他)	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	全カルシウム (CaCO ₃ mg/l)	46.9		46.7		46.1		46.3					
	全炭素 (CaCO ₃ mg/l)	10.3		13.5		14.8		9.7					
	T-O-C (mg/l)	5.6		8.4		11.1		5.7					
	S-T-O-C (mg/l)	5.5		4.5		10.0		4.5					
	クロロフィル a (μg/l)	20.8		13.9		27.4		15.6					
	b (μg/l)	0		0.6		0.3		0.8					
	c (μg/l)	0.2		0		0		0.6					
	備考	外観、水位											
その他													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)

分析担当機関名 ()

調査地点		木原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目		月・日	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.27	10.27	10.27	10.27
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候		晴	雲	晴	雲	晴	雲	晴	雲	雲	雲	雲
	採取時刻 (時:分)		9:20	14:40	8:30	14:05	7:45	13:35	7:12	13:15	9:20	14:40	9:00
	全水深 (m)		4.0	4.0	2.6	2.6	5.5	5.5	3.0	3.0	6.5	6.5	6.0
	採取水深 (m)		0.8	0.8	0.5	0.5	1.1	1.1	0.6	0.6	1.3	1.3	1.2
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)		16.0	19.0	16.0	18.8	15.2	18.5	17.6	19.0	18.0	23.0	19.0
	水温 (°C)		17.5	18.0	17.5	18.0	17.2	18.0	17.0	18.3	18.0	18.5	18.5
健康項目	色相		淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色	微緑色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)		30	31	24	22	37	34	31	29	31	24	30
一般項目	pH		8.82	8.52	7.73	7.83	8.00	7.78	8.20	8.31	8.02	7.90	8.30
	D O (mg/l)		11.68	12.33	10.59	11.50	9.64	11.08	9.53	10.72	8.76	9.56	8.82
	B O D (mg/l)		3.53	3.85	4.74	5.82	2.60	2.42	2.47	2.88	2.42	1.80	2.48
	C O D (mg/l)		7.71	8.21	8.17	8.52	5.79	6.54	6.56	6.00	5.61	5.28	5.86
	S S (mg/l)		18	21	22	19	9	12	14	16	12	14	11
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		6.8	2	12	12	9.2	12	44	17	21XF	6.1	21XF
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
特殊項目 (その他)	弗素素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)		76.9		25.2		116.4		139.1		230.7		324.3
	全窒素 (mg/l)		1.98		2.26		1.31		1.29		1.38		1.40
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.08		0.07		0.10		0.08		0.07		0.14
	亜硝酸窒素 (mg/l)		0.002XF		0.010		0.002XF		0.002XF		0.002XF		0.002XF
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.03		0.17		0.05		0.03		0.05		0.02
	全リン (mg/l)		0.07		0.12		0.06		0.07		0.08		0.05
	オルトリン酸 (mg/l)		0.01		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01
	硫酸イオン (mg/l)		26.7		12.5		29.4		35.6		43.9		51.7
	全硬度 (mg/l)		71.7		53.3		80.1		93.3		115.9		142.1
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)

分析担当機関名 ()

調査地点		本原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目	月・日	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)												
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
色相													
臭気													
透視度 (cm)													
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
特殊項目	ニヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	全硬度 CaCO ₃ (mg/l)	42.8	45.8	46.3	48.8	47.3	49.8						
	全酸度 CaCO ₃ (mg/l)	8.6	16.1	13.1	12.4	13.7	11.6						
	T-O-C (mg/l)	10.6	12.5	6.9	7.1	7.2	7.2						
	S-T-O-C (mg/l)	8.5	11.0	6.3	6.5	6.9	6.6						
	700741.01 (mg/l)	51.5	128.6	25.0	36.4	22.3	27.7						
	b (mg/l)	4.6	1.6	2.1	5.4	1.2	3.0						
	C (mg/l)	4.9	0	3.2	5.2	3.7	3.1						
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞 戸 浦)		分拆担当機関名 (霞 戸 町)											
調査地点		掛馬沖		五造沖		西州沖		牧沖		波崎		潮目栗	
測定項目 月・日		10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.27	10.27	10.27	10.27
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
色相													
臭気													
透視度 (cm)													
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルギン酸 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
大腸菌群数 (MPN/100ml)													
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	全アルカリ度 CaCO_3 (mg/l)	43.9		46.3		47.1		45.6		49.7		51.8	
	全酸度 CaCO_3 (mg/l)	8.6		12.6		13.3		13.9		27.2		12.4	
	T-O-C (mg/l)	11.4		8.3		8.1		8.8		3.5		7.7	
	S-T-O-C (mg/l)	9.4		7.5		6.7		8.3		3.1		6.6	
	7007.110 (mg/l)	4.7		45.1		29.4		28.1		32		25.0	
	b (mg/l)	1.6		2.5		2.9		4.6		1.2		2.1	
	c (mg/l)	5.2		5.2		9.8		6.9		4.2		3.2	
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)

分所担当機関名 ()

調査地点		神倉橋	息極	荒宿沖	外浪地浦								
測定項目	月・日	10.28	10.27	10.27	10.27	10.26	10.26	10.27	10.27				
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候	雪	雪	雪	雪	晴	雪	雪	雪				
	採取時刻 (時:分)	8:40	14:15	7:40	13:20	8:00	13:45	7:30	13:10	:	:	:	:
	全水深 (m)	2.5	2.5	5.5	5.5	4.4	4.4	2.0	2.0				
	採取水深 (m)	0.5	0.5	1.1	1.1	0.9	0.9	0.4	0.4				
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)	19.5	23.0	18.5	23.0	15.2	18.5	18.5	23.0				
	水温 (°C)	18.0	18.5	17.5	18.5	17.0	18.0	18.0	18.5				
健康項目	色相	微黄緑	微黄緑	微黄緑	微黄緑	微黄緑	微黄緑	微黄緑	微黄緑				
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	透視度 (cm)	17	15	28	36	34	31	22	14				
	シアン (mg/l)												
一般項目	アルギル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
特殊項目	pH	8.31	7.77	7.65	7.56	7.85	7.71	7.58	7.59				
	D O (mg/l)	9.05	9.55	7.79	7.79	9.62	10.96	7.74	8.20				
	B O D (mg/l)	288	205	1.22	1.08	2.24	2.60	1.19	1.00				
	C O D (mg/l)	5.26	4.16	4.00	3.73	6.04	6.72	4.45	4.72				
	S S (mg/l)	5	7	9	7	9	11	8	10				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	13	220	7.8	9.3	2200	11	4.5	4.5				
特殊項目 (その他)	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)	386.3		881.4		115.6		824.8					
	全窒素 (mg/l)	1.41		1.48		1.64		1.50					
	アンモニウム態窒素 (mg/l)	0.05		0.0545		0.08		0.06					
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.002		0.010		0.00245		0.008					
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.03		0.38		0.02		0.40					
	全リン (mg/l)	0.07		0.04		0.07		0.04					
	カルシウム (mg/l)	0.02		0.02		0.01		0.02					
	硫酸イオン (mg/l)	59.8		118.6		28.8		116.6					
備考	全硬度 (mg/l)	170.0		320.5		82.5		34.3					
	外観、水位 その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)		分析担当機関名 ()									
調査地点		神宮橋	息栖	荒宿沖	外浪逆瀬						
測定項目 月・日		10-27 10-27	10-27 10-27	10-26 10-26	10-27 10-27						
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置										
	天候										
	採取時刻 (時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)										
	採取水深 (m)										
	干潮時刻 (時分)										
	満潮時刻 (時分)										
	気温 (°C)										
	水温 (°C)										
	色相										
	臭気										
透視度 (cm)											
健康項目	シアン (mg/l)										
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機燐 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価) (mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
	総水銀 (mg/l)										
一般項目	pH										
	D O (mg/l)										
	B O D (mg/l)										
	C O D (mg/l)										
	S S (mg/l)										
	大腸菌群数 (MPN/100ml)										
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
	弗素 (mg/l)										
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)										
	全アルカリ度 CaCO ₃ (mg/l)	50.8	51.6	45.8	52.3						
	全酸度 CaCO ₃ (mg/l)	12.8	22.9	12.8	22.0						
	T-O-C (mg/l)	7.2	6.5	7.0	6.8						
	S-T-O-C (mg/l)	5.6	4.8	6.8	4.4						
	加口ミロ (mg/l)	37.9	83	33.2	23.7						
	b (mg/l)	2.9	1.4	4.0	3.2						
	c (mg/l)	9.8	5.9	0.8	5.6						
備考	外観、水位										
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()		分析担当機関名 ()											
調査地点		木原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目 月・日		11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.30	11.30	11.30	11.30
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	採取時刻(時:分)	9:40	14:42	9:05	14:15	8:25	13:45	8:00	13:15	9:35	15:05	9:23	14:55
	全水深 (m)	4.0	4.3	3.0	3.0	6.0	6.0	3.5	3.5	7.0	7.0	6.0	6.0
	採取水深 (m)	0.8	0.9	0.6	0.6	1.2	1.2	0.7	0.7	1.4	1.4	1.2	1.2
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	10.0	12.5	9.5	12.0	9.0	12.0	9.0	12.5	8.0	11.0	7.5	11.0
	水温 (°C)	10.0	10.5	9.0	9.5	10.0	10.5	10.0	10.5	10.5	10.5	10.0	10.0
色相	微黄緑色	微黄緑色	淡緑色	淡緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	31	28	20	21	29	28	21	22	36	28	34	33	
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルミニウム (mg/l)												
	有機リン (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
一般項目	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	pH	8.43	8.30	7.95	7.85	8.10	8.22	8.57	8.75	8.00	8.10	8.05	8.15
	D O (mg/l)	11.21	11.46	13.20	10.21	11.09	10.91	11.57	9.75	10.59	10.78	10.48	11.47
	B O D (mg/l)	246	3.15	4.24	5.94	2.11	3.25	2.66	3.57	2.83	3.55	3.47	3.25
	C O D (mg/l)	9.22	7.92	10.62	10.42	9.54	10.06	8.25	10.75	6.97	6.91	8.98	8.54
特殊項目	S S (mg/l)	5	8	10	10	3	3	6	5	1	1	5	5
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2	2以下	16	9.1	2以下	2	5.6	22	2以下	4.5	2	2
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
特殊項目(その他)	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()		分析担当機関名 ()											
調査地点		掛馬沖		玉造沖		面州沖		牛込沖		波崎		潮来	
測定項目	月・日	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.30	11.30	11.30	11.30
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴時々曇	晴時々曇	晴時々曇	晴時々曇
	採取時刻 (時:分)	9:55	14:52	8:45	14:05	8:15	13:30	9:30	14:30	8:40	14:10	8:00	13:25
	全水深 (m)	3.5	3.5	6.0	6.0	5.5	5.6	6.0	6.0	4.0	4.0	3.6	3.6
	採取水深 (m)	0.7	0.7	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	0.8	0.8	0.7	0.7
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)	11.0	12.0	8.0	12.0	9.0	12.5	10.0	11.0	5.5	12.5	4.0	12.5
	水温 (°C)	9.5	10.5	9.5	10.5	10.0	10.5	10.0	10.5	10.0	10.5	9.5	10.0
色相	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	微茶褐色	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	31	28	22	24	25	26	30	33	50以上	50以上	21	23	
健康項目	シアン (mg/l)												
	アムギル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
一般項目	総水銀 (mg/l)												
	pH	8.20	8.00	8.80	8.92	8.10	8.25	8.15	8.00	7.50	7.40	8.00	8.10
	D O (mg/l)	9.93	10.35	12.26	11.86	11.58	11.33	10.85	10.39	9.96	9.74	9.97	11.17
	B O D (mg/l)	1.62	1.75	4.94	4.01	2.35	3.17	2.14	2.70	1.32	1.53	3.11	4.46
	C O D (mg/l)	7.91	8.34	13.11	12.55	11.38	10.30	9.54	8.86	4.85	3.53	12.42	11.06
	S S (mg/l)	9	6	6	10	6	6	8	5	2	2	2	3
特殊項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	21	49	4	3.7	2以下	2以下	6.1	2	4	31	110	32
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
特殊項目(その他)	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()		分所担当機関名 ()									
調査地点		神宮橋		息栖		荒宿		外浪逆浦			
測定項目	月・日	11.30	11.30	11.30	11.30	11.29	11.29	11.30	11.30		
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置										
	天候	晴時々曇	晴時々曇	晴時々曇	晴時々曇	晴	晴	晴時々曇	晴時々曇		
	採取時刻(時:分)	9:10	14:40	8:25	13:50	8:35	13:55	8:15	13:40	:	:
	全水深 (m)	1.5	1.5	4.5	4.5	4.5	5.0	1.6	1.6		
	採取水深 (m)	0.3	0.3	0.9	0.9	0.9	1.0	0.3	0.3		
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	5.5	12.0	4.5	13.0	8.0	12.0	4.0	13.0		
	水温 (°C)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.5	10.0	10.0		
色相	色	微濁	微濁	無色透明	無色透明	微濁	微濁	微濁	微濁		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透視度 (cm)		29	25	31	44	28	25	25	32		
健康項目	シアン (mg/l)										
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機磷 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価) (mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
	総水銀 (mg/l)										
一般項目	pH	7.95	7.75	7.45	7.50	8.23	8.45	8.10	8.05		
	D O (mg/l)	11.44	11.03	10.72	10.03	10.45	9.98	10.65	10.35		
	B O D (mg/l)	3.08	2.88	2.05	1.25	2.35	3.45	2.83	2.48		
	C O D (mg/l)	7.56	6.89	5.91	5.31	8.90	7.41	9.66	7.56		
	S S (mg/l)	6	7	7	5	8	5	6	7		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	4.5	7.0	6.8	10	2以下	2以下	20	540		
特殊項目	αヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
	弗素 (mg/l)										
特殊項目	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニウム性窒素 (mg/l)										
その他											
備考	外観、水位										
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()

分標担当機関名 ()

調査地点		木原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目	月・日	12.14	12.14	12.14	12.14	12.14	12.14	12.14	12.14	12.15	12.15	12.15	12.15
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻(時:分)	9:40	14:50	9:10	14:15	8:35	13:40	8:10	13:15	9:50	14:35	9:35	14:25
	全水深 (m)	6.5	6.5	2.5	2.5	6.0	6.0	3.5	3.5	7.0	7.0	6.0	6.0
	採取水深 (m)	1.3	1.3	0.5	0.5	1.2	1.2	0.7	0.7	1.4	1.4	1.2	1.1
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	1.2	5.2	1.2	4.8	1.2	5.5	0.1	5.5	5.5	10.5	6.0	10.5
	水温 (°C)	7.0	7.3	6.2	6.8	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.0	7.5	7.0
色	相	無色透明	無色透明	微茶緑色	微茶緑色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭	臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (cm)		18	18	16	15	22	18	11	14	15	15	16	16
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
一般項目	総水銀 (mg/l)												
	pH	7.36	7.28	7.28	7.26	7.32	7.29	7.13	7.30	7.49	7.45	7.14	7.34
	D O (mg/l)	9.43	11.60	11.20	12.72	11.16	11.15	11.18	12.27	12.02	12.31	11.92	11.64
	B O D (mg/l)	2.07	2.33	4.14	4.67	2.66	2.85	2.99	3.52	2.53	3.27	2.09	2.13
	C O D (mg/l)	6.75	7.94	10.11	9.54	9.45	8.80	9.00	9.51	8.14	7.43	8.18	7.43
	S S (mg/l)	10	12	16	19	9	6	8	10	7	3	9	5
特殊項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2	2以下	13	4	2以下	2以下	2以下	4	4.5	6.8	2	2
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
特殊項目(その他)	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()		分析担当機関名 ()											
調査地点		掛馬沖		玉造沖		西の州沖		牛込沖		波崎		潮来	
測定項目	月・日	12・14	12・14	12・14	12・14	12・14	12・14	12・14	12・14	12・15	12・15	12・15	12・15
現場測定項目	流量 (m/s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻(時:分)	9:50	15:00	8:55	14:00	8:25	13:30	9:30	14:40	8:50	13:45	8:15	13:20
	全水深 (m)	3.7	3.7	5.5	5.5	4.5	4.5	6.2	6.2	4.5	4.5	3.6	3.6
	採取水深 (m)	0.7	0.7	1.1	1.1	0.9	0.9	1.2	1.2	0.9	0.9	0.7	0.7
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	1.3	5.2	1.4	5.5	1.8	5.4	0.7	5.0	3.0	11.0	1.0	11.0
	水温 (°C)	7.0	7.2	7.2	7.0	7.8	7.6	7.0	7.0	6.5	7.0	6.0	6.5
色相	色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)	16	16	15	17	13	12	20	17	24	14	12	12
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
一般項目	総水銀 (mg/l)												
	pH	7.20	7.18	7.48	7.40	7.32	7.33	7.22	7.20	7.20	7.32	7.35	7.35
	D O (mg/l)	10.49	10.86	11.63	11.55	10.99	11.26	11.01	11.32	11.57	12.38	12.03	12.82
	B O D (mg/l)	2.07	2.05	3.30	3.56	3.04	3.18	2.48	2.82	1.56	3.80	2.77	2.93
	C O D (mg/l)	6.09	6.09	10.42	11.82	9.05	9.02	9.65	9.20	6.73	6.09	9.00	10.85
	S S (mg/l)	10	7	13	5	8	3	11	7	6	12	9	5
特殊項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2以下	2以下	2以下	45	2以下	45	11	2以下	2以下	2以下	2	2
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
特殊項目(その他)	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()

分析担当機関名 ()

調査地点

神宮橋

息栖

荒宿

外浪逆浦

測定項目

月・日

12.15

12.15

12.15

12.15

12.14

12.14

12.15

12.15

現

流量 (m³/s)

場

採取位置

天

候

探

採取時刻(時:分)

全

水深 (m)

探

採取水深 (m)

干

潮時刻(時分)

満

潮時刻(時分)

気

温 (°C)

水

温 (°C)

色

相

臭

気

透

視度 (cm)

健

シアン (mg/l)

康

アルキル水銀 (mg/l)

項

有機燐 (mg/l)

目

カドミウム (mg/l)

鉛 (mg/l)

クロム(6価)(mg/l)

砒

素 (mg/l)

総

水銀 (mg/l)

一

pH

般

D O (mg/l)

項

B O D (mg/l)

目

C O D (mg/l)

S

S (mg/l)

大

腸菌群数 (MPN/100ml)

特

n-ヘキサン抽出物 (mg/l)

殊

フェノール類 (mg/l)

項

銅 (mg/l)

目

亜鉛 (mg/l)

溶

解性鉄 (mg/l)

溶

解性マンガン (mg/l)

ク

ロム (mg/l)

弗

素 (mg/l)

特

塩素イオン (mg/l)

殊

全窒素 (mg/l)

項

アンモニア性窒素 (mg/l)

目

その

他

自

備

外観、水位

考

その他

記

載注意事項

1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)

分析担当機関名 ()

調査地点		本原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目		1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.19	1.19	1.19	1.19
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	採取時刻(時:分)	10:10	15:05	9:35	14:30	8:45	13:45	8:15	13:15	10:50	15:30	10:25	15:10
	全水深 (m)	5.4	5.4	2.6	2.6	5.8	5.3	3.6	3.6	7.2	7.5	5.8	6.0
	採取水深 (m)	1.1	1.1	0.5	0.5	1.1	1.0	0.7	0.7	1.4	1.4	1.2	1.2
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	5.5	8.5	5.0	9.5	5.0	8.5	3.5	9.0	10.5	10.0	8.5	10.5
	水温 (°C)	7.0	7.0	6.5	6.5	7.0	7.0	6.5	7.0	8.0	8.0	8.5	8.5
健康項目	色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)	41	40	34	35	37	33	33	27	44	45	43	41
	シアン (mg/l)	0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF	
一般項目	アルギル水素 (mg/l)	0.001MF		0.001MF		0.001MF		0.001MF		0.001MF		0.001MF	
	有機燐 (mg/l)	0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF	
	カドミウム (mg/l)	0.001MF		0.001MF		0.001MF		0.001MF		0.001MF		0.001MF	
	鉛 (mg/l)	0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF	
	クロム(6価) (mg/l)	0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF	
	砒素 (mg/l)	0.005MF		0.005MF		0.005MF		0.005MF		0.005MF		0.005MF	
	総水銀 (mg/l)	0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF	
特殊項目	pH	7.20	7.46	7.00	7.10	7.25	7.46	7.45	7.52	7.25	7.45	7.40	7.35
	D O (mg/l)	11.87	11.30	10.11	9.72	11.33	12.46	12.17	12.33	11.40	12.00	11.29	11.77
	B O D (mg/l)	2.41	1.95	3.18	3.15	2.22	1.81	2.86	2.43	2.20	2.20	2.05	2.48
	C O D (mg/l)	6.69	6.52	7.55	7.58	6.84	6.55	7.20	7.45	5.42	5.30	5.02	5.21
	S S (mg/l)	5	4	7	6	8	5	5	5	9	4	4	4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	18MF	1.8	47	70	61	6.8	14	2	11	4.5	11	11
特殊項目(その他)	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)	64		26.4		111.1		137.5		191.5		230.9	
	全窒素 (mg/l)	1.10		2.27		1.42		1.17		0.76		0.88	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.08		0.72		0.08		0.09		0.08		0.08	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.002		0.013		0.002MF		0.002MF		0.004		0.002	
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.06		0.70		0.02MF		0.02MF		0.11		0.03	
	全リン (mg/l)	0.03		0.05		0.04		0.04		0.02		0.02	
	オルトリニ酸 (mg/l)	0.01MF		0.01		0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF	
	硫酸イオン (mg/l)	29.6		16.0		30.4		39.6		29.2		36.8	
	全硬度 CaCO ₃ (mg/l)	80.9		49.1		86.9		96.8		100.5		94.1	
備考	全硬度 CaCO ₃ (mg/l)	50.1		35.5		41.4		44.2		40.8		41.4	
	外観、水位 その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ()

分析担当機関名 ()

調査地点		木原沖		高崎沖		湖心		麻生沖		武井沖		釜谷沖	
測定項目	月・日	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.19	1.19	1.19	1.19
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
色相													
臭気													
透視度 (cm)													
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
大腸菌群数 (MPN/100ml)													
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニウム性窒素 (mg/l)												
	全酸度 CaCO ₃ (mg/l)	16.0		16.4		11.1		11.7		12.6		11.9	
	全炭素 (mg/l)	16.8		15.3		16.3		17.1		15.6		16.1	
	IC (mg/l)	10.5		9.9		10.6		10.9		10.3		10.8	
	全有機性炭素 (mg/l)	6.3		5.4		5.7		6.2		5.3		5.3	
	クロロフィル a (μg/l)	9.4		47.6		14.4		12.7		17.2		6.6	
	b (μg/l)	1.4		10.7		2.4		2.1		2.3		1.3	
	c (μg/l)	0		8.1		0.5		0		2.5		0	
備考	外観、水位												
その他													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (豊 田 川)

分析担当機関名 ()

調査地点		海馬沖		五箇沖		西ノ井沖		片込沖		張崎		三朝来	
測定項目		1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.19	1.19	1.19	1.19
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)												
	水温 (°C)												
健康項目	色相												
	臭気												
	透視度 (cm)												
	シアン (mg/l)												
	アルミニウム (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
一般項目	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
特殊項目	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
特殊項目 (その項目)	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニウム塩素素 (mg/l)												
	全酸度 CaCO ₃ (mg/l)	13.2	12.8	12.8	12.8	27.5	16.6						
	全炭素 (mg/l)	14.7	18.3	15.3	16.1	19.0	18.8						
備考	IC (mg/l)	10.5	10.9	9.9	10.8	15.2	13.9						
	全有機性炭素 (mg/l)	4.2	7.4	5.4	5.3	3.8	4.9						
	クロロフィル a (μg/l)	14.1	14.9	21.3	17.2	1.2	1.9						
	b (μg/l)	2.1	4.5	10.4	3.6	0	3.6						
	c (μg/l)	3.5	4.4	0	0	0	0						
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)

分科担当機関名 ()

調査地点		神宮橋		息栖		荒宿中		外浪逆浦						
測定項目		1.19	1.19	1.19	1.19	1.17	1.17	1.19	1.19					
現場測定項目	流量 (m ³ /s)													
	採取位置													
	天候	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇					
	採取時刻(時:分)	10:00	14:50	9:00	13:45	9:00	13:55	8:40	13:30	:	:	:	:	:
	全水深 (m)	2.3	2.5	3.4	4.2	4.2	4.2	2.5	2.4					
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5					
	干潮時刻(時分)													
	満潮時刻(時分)													
	気温 (°C)	8.5	10.5	8.0	11.0	4.5	8.5	8.0	12.5					
	水温 (°C)	8.0	9.0	8.5	9.0	6.5	7.0	8.5	9.0					
健康項目	色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明					
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	透視度 (cm)	45	45	50以上	49	34	30	46	48					
	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下						
一般項目	アルキル水銀 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下						
	有機燐 (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下						
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下						
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下						
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下						
	砒素 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下						
	総水銀 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下						
特殊項目	pH	7.40	7.40	7.55	7.60	7.40	7.45	7.45	7.45					
	D O (mg/l)	11.25	11.37	10.04	10.14	11.95	11.99	10.12	11.16					
	B O D (mg/l)	1.68	1.97	1.16	1.35	1.56	1.45	1.48	1.66					
	C O D (mg/l)	5.27	5.23	4.30	4.32	6.93	6.28	4.79	5.17					
	S S (mg/l)	9	11	8	6	8	5	7	8					
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	49	34	17	49	18	21	22	13					
特殊項目(その他)	α-ヘキサン抽出物 (mg/l)													
	フェノール類 (mg/l)													
	銅 (mg/l)													
	亜鉛 (mg/l)													
	溶解性鉄 (mg/l)													
	溶解性マンガン (mg/l)													
	クロム (mg/l)													
	弗素 (mg/l)													
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)	574		3700		117.8		2320						
	全窒素 (mg/l)	1.38		1.42		1.08		1.40						
	アンモニウム塩素 (mg/l)	0.07		0.10		0.09		0.26						
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.007		0.021		0.002以下		0.015						
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.26		0.46		0.02以下		0.40						
	全リン (mg/l)	0.03		0.03		0.04		0.02						
	オルトリン酸 (mg/l)	0.01以下		0.02		0.01以下		0.01						
	硫酸イオン (mg/l)	92.0		521		31.2		328						
	全硬度 (mg/l)	236		1270		81.7		805						
	全アルカリ度 (mg/l)	50.1		59.0		42.3		56.3						
備考	外観、水位													
	その他													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞 川 南)

分拆担当機関名 ()

調査地点		神宮橋		見 廻		荒宿沖		外浪逆瀬					
測定項目		1.19	1.19	1.19	1.19	1.17	1.17	1.19	1.19	.	.	.	.
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天 候												
	採取時刻(時:分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全 水 深 (m)												
	採取水深 (m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気 温 (°C)												
	水 温 (°C)												
	色 相												
	臭 気												
	透 視 度 (cm)												
健康項目	シ ア ン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有 機 燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒 素 (mg/l)												
	総 水 銀 (mg/l)												
一般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フキノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜 鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	ク ロ ム (mg/l)												
	弗 素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全 窒 素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
	全 酸 度 CaCO ₃ (mg/l)	16.0		26.7		11.7		22.6					
	全 炭 素 (mg/l)	17.5		18.1		15.7		18.8					
	IC (mg/l)	12.9		14.6		10.7		14.6					
	全有機性炭素 (mg/l)	4.6		3.5		5.0		4.2					
	クロロフィル a (μg/l)	5.4		2.4		12.8		2.2					
	b (μg/l)	1.7		1.8		0.9		1.3					
	c (μg/l)	2.5		3.8		2.8		0					
備考	外 観、水 位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)		分拆担当機関名 ()											
調査地点		1 木原沖		2 高崎沖		3 湖心		4 麻生沖		5 武井沖		6 釜谷沖	
測定項目	月・日	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.15	2.15	2.15	2.15
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	曇晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻(時:分)	9:15	14:45	8:40	14:15	8:10	13:35	7:50	13:10	9:50	14:20	9:38	14:10
	全水深 (m)	4.5	4.5	2.5	2.5	5.5	5.5	3.0	3.0	6.8	6.8	4.7	4.7
	採取水深 (m)	0.9	0.9	0.5	0.5	1.1	1.1	0.6	0.6	1.4	1.4	0.9	0.9
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	4.0	7.0	3.0	7.5	2.5	9.0	2.5	9.0	5.5	10.5	5.5	11.0
	水温 (°C)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	5.0	6.5	7.5	6.5	7.5
色相	微淡緑色	微淡緑色	淡緑色	淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡褐色	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	45	47	34	34	50以上	50以上	38	39	50以上	50以上	50以上	50以上	
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
一般項目	pH	7.10	7.25	7.15	7.05	7.15	7.15	7.20	7.20	7.20	7.20	7.05	7.10
	D O (mg/l)	11.99	12.12	12.55	11.83	11.81	11.72	12.35	12.21	11.28	10.52	11.03	10.88
	B O D (mg/l)	2.33	2.61	4.33	3.85	2.33	2.08	2.51	2.36	1.45	1.69	0.89	1.81
	C O D (mg/l)	5.29	6.67	8.45	8.12	5.66	6.71	7.92	6.01	5.82	7.73	6.52	7.39
	S S (mg/l)	6	7	6	6	7	6	8	10	7	8	6	8
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.8以下	1.8以下	2	1.8以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	4.5	1.8以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)

分析担当機関名

調査地点		神宮橋		息栖		荒宿		外浪逆浦					
測定項目	月・日	2.15	2.15	2.15	2.15	2.14	2.14	2.15	2.15	.	.	.	.
現場測定項目	流量 (m ³ /s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	曇晴	曇晴	晴	晴				
	採取時刻 (時:分)	9:25	14:00	8:40	13:30	8:20	13:40	8:30	13:20	:	:	:	:
	全水深 (m)	1.7	1.7	2.5	2.5	3.0	3.0	1.9	1.9				
	採取水深 (m)	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4				
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)	5.5	11.0	4.5	11.0	3.0	8.5	5.0	11.0				
	水温 (°C)	7.0	7.5	7.0	8.0	4.5	4.5	3.0	8.0				
色相	微淡緑色	微淡緑色	無色透明	無色透明	微淡緑色	微淡緑色	無色透明	微淡緑色					
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
透視度 (cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	42	44	50以上	49					
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
般項目	pH	7.30	7.40	7.50	7.50	7.30	7.30	7.45	7.55				
	D O (mg/l)	10.64	11.85	11.68	10.19	12.14	12.11	10.92	11.88				
	B O D (mg/l)	1.47	2.29	1.56	1.38	2.01	2.47	1.39	1.57				
	C O D (mg/l)	6.17	6.87	6.52	5.74	7.67	7.41	6.15	6.20				
	S S (mg/l)	4	10	4	4	4	7	3	4				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.8以下	1.8以下	1.8	9.2	1.8以下	1.8以下	1.8	1.8以下				
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (霞ヶ浦)		分拆担当機関名											
調査地点		掛馬沖		玉造沖		西の州沖		牛込沖		茨崎		潮来	
測定項目	月・日	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	採取時刻(時:分)	9:55	14:50	8:45	13:50	8:15	13:25	9:30	14:30	8:55	13:40	8:15	13:05
	全水深 (m)	3.0	3.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0
	採取水深 (m)	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	8.0	6.0	6.0	7.5	3.0	8.5	7.5	6.5	6.0	12.0	6.5	11.5
	水温 (°C)	6.0	5.5	5.5	6.0	5.5	6.5	6.5	6.0	5.0	8.0	6.0	8.5
色相	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	無色	微淡緑色	微淡緑色	微淡緑色	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	29	26	28	26	34	36	31	35	50	43	32	36.5	
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルミニウム (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
一般項目	総水銀 (mg/l)												
	pH	7.55	7.55	7.65	7.70	7.45	7.45	7.40	7.40	7.70	7.65	7.55	7.60
	D O (mg/l)	11.85	12.22	12.43	12.88	11.95	12.38	12.10	12.09	10.54	10.39	11.91	11.70
	B O D (mg/l)	2.43	2.51	4.34	5.46	2.40	2.56	2.91	2.44	3.93	2.86	2.87	2.41
	C O D (mg/l)	4.12	5.76	7.33	8.10	6.27	5.76	8.85	6.51	4.22	4.22	4.59	4.12
	S S (mg/l)	13	9	9	10	7	8	9	9	5	9	11	9
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.8×10⁴	2.0	2.0	4.5	1.8×10⁴	1.8×10⁴	1.8×10⁴	1.8×10⁴	2.0	4.5	6.1	6.1
特殊項目	ニッケル抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	重鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 (賀 川 浦)

分析担当機関名 ()

調査地点		神宮橋		息栖		荒宿		外張逆浦					
測定項目	月・日	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8				
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置												
	天候	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇				
	採取時刻(時:分)	9:20	14:10	8:40	13:25	8:40	13:40	8:30	13:15	:	:	:	:
	全水深 (m)	2.0	1.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0				
	採取水深 (m)	0.4	0.3	0.8	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4				
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	6.0	13.0	6.5	11.5	5.5	8.0	6.5	11.5				
	水温 (°C)	5.0	7.5	6.0	7.5	6.0	6.0	6.0	8.5				
色相	無色	無色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	無色	無色					
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
透視度 (cm)	50	50	49	42	34	34	43	38					
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)													
一般項目	pH	7.65	7.55	7.65	7.65	7.55	7.55	7.60	7.60				
	D O (mg/l)	12.01	11.82	10.55	11.34	12.24	12.52	10.88	11.97				
	B O D (mg/l)	2.44	1.55	1.45	2.03	2.46	2.53	2.01	2.67				
	C O D (mg/l)	4.38	4.23	2.67	4.02	4.56	5.23	3.69	4.60				
	S S (mg/l)	7	6	5	5	10	10	7	12				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	4.5	4.5	4.5	9.3	1.8以下	1.8以下	7.8	3.7				
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
 2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。