

水 質 年 表 (その1)

観測所		水名	河川	河川名	観測所	観測所名	昭和53年(1978)												最大値	最小値	平均値
日	時	1/17	2/14	3/14	4/30	5/22	6/12	7/10	8/7	9/18	10/9	11/13	12/18								
観測	時刻	晴	曇	晴	曇		晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇								
水	深	11:54	11:30	17:15	11:50	12:45	10:15	12:18	12:25	12:54	11:46	14:20	12:41								
水	深	m	3.7	4.0	3.9	3.40	4.50	3.44	3.45	3.30	3.10	3.30	3.50	3.70							
水	深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
水	温	°C	6.3	4.0	8.8	17.7	20.8	25.8	31.1	34.2	26.5	19.3	11.9	8.3							
水	温	°C	5.2	3.8	8.3	17.8	20.5	23.2	30.3	31.7	24.6	15.4	12.4	7.9							
水	温	°C	50.7	50.5	48	13	18	18	23	17	25	17	21	29							
水	温	m	1.90	2.30	1.10	0.75	0.60	0.65	0.80	0.65	0.70	0.60	0.60	0.80							0.97
pH			7.4	7.4	7.2	9.2	7.8	8.2	8.9	9.9	8.7	8.8	9.2	9.0					9.7	7.2	8.5
DO	mg/L	9.2	11.8	11.6	13.7	9.7	10.3	9.2	11.1	9.4	11.0	11.8	12.3					13.9	7.2	10.9	
BOD	mg/L	1.2	1.6	2.6	8.6	2.7	3.6	2.9	7.1	8.5	3.1	2.6	3.0					8.6	1.6	3.6	
COD	mg/L	3.9	4.2	5.4	10.8	8.6	9.2	11.0	10.6	11.8	14.1	14.1	10.6					14.1	3.9	9.5	
SS	mg/L	3	2	8	15	19	16	15	22	25	22	19	17					25	2	16	
水	面	ADN-100	0.4x10	0.2x10	0.6x10	1.4x10	1.1x10	1.1x10	0	2.2x10	7.9x10	0.5x10	3.9x10					2.7x10	0	5.5x10	
水	面	mg/L	0.000						0.000												
水	面	mg/L	0.00						0.00												
水	面	mg/L	0.00						0.00												
水	面	mg/L	0.00						0.00												
水	面	mg/L	0.00						0.00												
水	面	mg/L	0.00						0.00												
水	面	mg/L	ND						ND												
水	面	mg/L	ND						ND												
水	面	mg/L	0.02	0.00	0.04	0.01	0.01	0.01	0.43	0.37	0.12	0.09	0.03	0.00							
水	面	mg/L	0.003	0.006	0.006	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00							
水	面	mg/L	0.14	0.07	0.10	0.11	0.41	0.24	0.40	0.16	0.03	0.08	0.08	0.02							
水	面	mg/L	0.008	0.002	0.006	0.010	0.023	0.005	0.006	0.002	0.003	0.000	0.021	0.015							
水	面	mg/L	0.073	0.000	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							

昭和二十一年

水質年表 (その2)

観測所名		観測項目	水名		採取地	河川名	調査所		流量観測所名		昭和二十一年(1946)												最大値	最小値	平均値
番号	項目	単位	1・17	2・14	3・14	4・30	5・22	6・12	7・10	8・7	9・18	10・9	11・13	12・18											
E1	硝酸素濃度	mg/l	0.46	0.51	0.49	0.32	0.23	0.04	0.00	0.04	0.13	0.02	0.29	0.39							0.32	0.00	0.24		
E2	硝酸素濃度	mg/l	0.35	0.52	0.61	1.36	0.91	0.97	0.97	1.71	1.38	1.46	1.73	1.06							1.71	0.35	1.04		
E3	硝酸素濃度	mg/l	0.93	1.11	1.21	1.20	1.59	1.28	1.33	1.91	1.44	1.56	1.62	1.27							1.91	0.93	1.44		
E10	硝酸素濃度	mg/l	0.005	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.023	0.012	0.003	0.010							0.033	0.001	0.007		
E13	硝酸素濃度	mg/l	0.028	0.003	0.027	0.060	0.164	0.152	0.247	0.034	0.161	0.180	0.060	0.045							0.161	0.003	0.065		
E14	硝酸素濃度	mg/l	11.6	9.7	9.4	7.5	10.0	10.3	9.8	10.5	11.9	11.9	11.8	10.0							11.9	9.5	10.7		
E15	T O C	mg/l	5.7	3.0	4.4	11.0	6.2	7.5	9.0	12.8	9.0	11.9	8.4	7.8							12.8	3.0	8.0		
E16	硝酸素濃度	mg/l	17.3	10.7	13.8	18.5	16.2	17.2	12.8	23.4	21.9	23.8	21.2	17.8							23.8	10.7	18.3		
E24	硝酸素濃度	mg/l	8.7	5.9	15.8	110.1	32.4	40.7	22.3	42.6	16.9	16.8	74.7	40.8							110.1	3.9	35.8		
E25	硝酸素濃度	mg/l	2.2	0.0	2.5	8.5	5.8	16.0	3.1	4.3	7.5	1.4	13.0	12.5											
E26	硝酸素濃度	mg/l	5.2	5.7	0.1	18.1	3.7	11.8	0.0	1.1	2.4	0.8	0.0	0.0											
F3	硝酸素濃度	mg/l	225	248	272	231	233	267	222	321	321	315	307	310							325	225	278		
F10	硝酸素濃度	mg/l	16.8	11.6	12.2	16.6	16.3	16.9	14.5	15.9	14.7	17.2	18.4	19.3											
F11	硝酸素濃度	mg/l	9.2	12.4	7.7	5.3	5.2	6.0	8.4	8.8	8.9	8.6	8.4	8.7											
F13	pH 1.8 カリ度	CaCO ₃	40.9	36.8	37.9	46.3	30.1	43.4	51.4	44.7	59.5	54.7	58.7	59.4											
F16	pH 9.0 カリ度	CaCO ₃				1.9				12.1			2.9	0.6											
F17	pH 9.0 酸度	CaCO ₃	10.7	4.8	5.5		5.2	4.4	2.0		4.7	3.8													
F22	硝酸素濃度	mg/l	60.6	59.0	47.0	42.4	46.0	49.7	30.7	29.2	30.7	31.2	31.5	28.9											
F23	硝酸素濃度	mg/l	32.8	40.2	42.1	35.2	37.5	46.0	47.0	61.1	51.0	51.4	44.8	45.2							61.1	32.8	44.6		
F24	硝酸素濃度	mg/l	23.7	24.3	24.4	22.9	22.0	27.6	36.0	40.3	36.1	37.7	31.2	31.2											
F25	硝酸素濃度	mg/l	4.5	5.8	4.3	4.6	4.5	4.8	3.8	4.4	6.4	6.3	5.6	5.4											
	色	目	無色	無色	無色	淡黄色	(淡)黄绿色	(淡)黄绿色	(淡)黄绿色	(淡)黄绿色	(淡)黄绿色	(淡)黄绿色	(淡)黄绿色	(淡)黄绿色											
	臭	目	無臭	無臭	(微)臭	(微)臭	(微)臭	(微)臭	(微)臭	(微)臭	(微)臭	(微)臭	(微)臭	(微)臭											
	透明度	cm	14	13	15	17	15	14	15	14	17	15	15	18											
	水色	目				緑灰色		緑灰色	緑灰色	緑灰色	緑灰色	緑灰色	緑灰色	緑灰色											
	底質	目				27	14	12	9	9	14	14	13	12											
	年間平均値	mg/l				0.009	0.009	0.035	0.013	0.013	0.044	0.028	0.026	0.023											

14. 11. 1957

水 質 年 表 (その 3)

[illegible]

水 質 年 表 (其の4)

[illegible]

1944-45

[illegible]

水质年表 (201)

水原沖		水名		利根川		河川名		霞ヶ浦		産量観測所名		昭和53年(1978)										最本値			最小値			平均値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
日	月	日	月	1/17	2/14	3/14	4/30	5/22	6/12	7/10	8/7	9/18	10/9	11/13	12/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

観測所番号

水 質 年 表 (その2)

観測所名	本原沖	水名	観測期	河川名	観測所	観測所名	昭和53年(1978)												最大値	最小値	平均値
							1・17	2・14	3・14	4・30	5・22	6・12	7・10	8・7	9・18	10・9	11・13	12・18			
E3	硝 酸 亜 塩 素	mg/l					0.18	0.34	0.30	0.20	0.07	0.06	0.01	0.04	0.02	0.02	0.00	0.09	0.54	0.00	0.13
E4	有 機 炭 素	mg/l					0.35	0.58	0.55	1.08	0.79	0.80	0.83	1.61	2.03	1.14	1.17	1.18	2.03	0.35	1.01
E8	硝 酸 塩 素	mg/l					0.78	1.18	0.98	1.40	1.03	1.03	1.06	1.75	2.11	1.23	1.25	1.28	2.11	0.78	1.26
E10	硝酸性 窒素	mg/l					0.000	0.002	0.003	0.000	0.001	0.014	0.005	0.013	0.016	0.023	0.005	0.005	0.023	0.000	0.007
E13	亜 鉄	mg/l					0.032	0.014	0.013	0.034	0.040	0.103	0.034	0.090	0.113	0.068	0.056	0.026	0.113	0.014	0.060
E14	無 機 炭 素	mg/l					11.0	7.9	9.3	7.3	9.3	10.6	9.3	10.3	10.5	11.7	11.5	11.3	11.7	7.5	10.0
E15	T 〇 C	mg/l					3.8	3.2	3.9	9.2	6.2	7.8	9.2	14.8	16.3	10.6	7.1	9.2	16.3	3.2	8.4
E16	総 炭 素	mg/l					14.8	11.1	13.2	16.7	15.5	18.4	18.5	25.1	26.8	22.3	18.6	20.5	26.8	11.1	18.4
E24	アモニウム	mg/l					12.7	6.0	23.2	59.0	31.2	36.0	23.0	34.8	44.9	17.5	58.2	45.4	59.0	6.0	32.6
E25	アモニウム	mg/l					2.6	0.0	5.5	5.7	5.5	17.1	0.0	4.1	7.1	3.4	13.4	17.9			
E26	アモニウム	mg/l					5.0	3.9	9.4	8.4	3.5	47.4	0.0	4.5	9.4	4.9	0.0	0.0			
F3	硝 酸 塩 素	mg/l								235	258	269	288	310	329	323	320	323	329	235	295
F10	カ ー ボ ン	mg/l																			
F11	イ ン ー ジ ン	mg/l																			
F13	pH 炭 酸 性	CaCO ₃					39.7	37.4	39.2	46.1	42.7	47.0	51.8	53.5	56.3	54.9	57.9	60.3			
F16	pH 炭 酸 性	CaCO ₃												10.8			2.9	2.3			
F17	pH 炭 酸 性	CaCO ₃					12.8	3.4	4.9	5.1	4.0	3.3	2.0		4.3	4.2					
F22	炭 酸 水 素	mg/l																			
F23	炭 酸 水 素	mg/l					38.7	39.0	43.0	39.5	44.2	47.7	45.8	61.6	54.4	54.9	52.5	51.9	61.6	39.0	49.4
F24	ト リ ー ン	mg/l																			
F25	カ ー ボ ン	mg/l																			
色	色						黄色	褐色	黒色	黄褐色	淡 緑 色	黄 色	黄 色	淡 緑 色	黄 色	黄 色	黄 色	黄 色	黄 色	黄 色	黄 色
臭	臭						無臭	無臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭	微臭
透明度	透明度						13	14	15	16	16	14	17	14	15	15	15	16			
濁度	濁度																				
全 固 形 質	全 固 形 質	mg/l								0.006	0.010	0.041	0.016	0.026	0.045	0.023	0.013	0.018			

三

2146

[illegible]

4. 102)

[illegible]

観測地点名

水 質 年 表 (その1)

観測地名		高崎沖	水名		観測所		河川名		観測所		観測所名		観測項目												統計値		
番号	項目	単位	1・17	2・14	3・14	4・30	5・22	6・12	7・10	8・7	9・18	10・9	11・13	12・18	・	・	・	・	・	・	・	最大値	最小値	平均値			
A2	大気塵	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
A3	採水時刻	時分	10:44	10:30	11:05	10:45	11:40	11:00	13:07	11:25	11:55	11:03	12:50	11:45	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
A6	全水深	m	4.0	4.2	4.7	3.80	3.50	3.10	3.45	3.60	2.90	3.20	3.20	3.50	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
A8	気温	℃	5.4	5.8	5.5	17.4	19.5	25.6	31.5	31.5	27.0	18.9	11.8	8.3	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
A9	水温	℃	5.7	5.7	8.4	17.4	19.0	24.4	31.1	30.1	25.6	17.9	12.6	7.8	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
A13	透視度	cm	24	22	18	8	19	19	23	16	17	7	18	25	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
A14	透明度	m	1.35	1.10	0.70	0.65	0.50	0.55	0.60	0.25	0.40	0.30	0.40	0.70	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
B1	pH		7.7	7.8	7.7	8.4	7.6	7.9	9.4	9.7	8.2	8.9	8.8	9.1	・	・	・	・	・	・	・	9.7	7.6	8.4			
B2	DO	mg/L	12.0	13.6	14.0	15.2	11.3	7.0	11.0	11.8	10.9	11.0	12.4	15.2	・	・	・	・	・	・	・	13.2	7.0	12.1			
B3	BOD	mg/L	2.7	2.6	5.1	6.1	4.0	6.6	6.2	14.2	11.8	7.2	4.7	4.3	・	・	・	・	・	・	・	14.2	2.6	6.3			
B4	COD	mg/L	6.1	5.8	7.6	8.9	7.7	9.3	12.9	28.9	31.1	22.2	13.2	13.3	・	・	・	・	・	・	・	31.1	5.8	13.9			
B5	SS	mg/L	7	7	23	16	18	16	14	28	49	50	30	18	・	・	・	・	・	・	・	50	7	22			
B6	大腸菌数	MPN/100ml	2.3x10	0.2x10	0.2x10	1.7x10	2.8x10	1.3x10	0.4x10	1.3x10	1.7x10	1.4x10	2.3x10	9.4x10	・	・	・	・	・	・	・	1.9x10 ⁴	0.2x10	1.5x10 ³			
C1	カドミウム	mg/L	0.000							0.000					・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
C2	鉛	mg/L	0.00							0.00					・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
C3	有機リン	mg/L	0.00							0.00					・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
C4	銅	mg/L	0.00							0.00					・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
C5	クロム(6価)	mg/L	0.00							0.00					・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
C6	ヒ素	mg/L	0.00							0.000					・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
C7	硬水度	mg/L	ND							ND					・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
C8	アモニア水素	mg/L													・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
C9	P C B	mg/L	ND							ND					・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
D4	溶解性鉄	mg/L	0.02	0.22	0.02	0.01	0.06	0.01	0.17	0.11	0.08	0.14	0.05	0.03	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
D5	溶解性マンガン	mg/L	0.000	0.012	0.008	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・			
E1	フッ素	mg/L	0.24	0.07	0.12	0.12	0.84	0.12	0.24	0.08	0.07	0.06	0.12	0.03	・	・	・	・	・	・	・	0.34	0.03	0.18			
E2	亜硝酸塩	mg/L	0.010	0.004	0.001	0.016	0.037	0.018	0.002	0.006	0.519	0.091	0.039	0.021	・	・	・	・	・	・	・	0.519	0.000	0.063			

12. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

高崎沖			水深		方位		測深		測深		測深		測深		測深		測深		測深		測深		測深	
測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深	測深
1.17	2.14	3.14	4.30	5.22	6.12	7.10	8.07	9.08	10.09	11.13	12.18													
5.2	3.7	3.3																						
5.2	3.7	3.3	17.7	19.0	24.4	31.1	30.1	25.6	17.9	12.6	7.8													
5.2	3.7	3.3																						
5.1	3.7	3.3	17.7	19.0	24.4	31.0	30.0	25.6	17.8	12.6	7.8													
5.1	3.7	3.3	17.6	19.0	24.4	31.0	29.9	25.6	17.2	12.5	7.8													
5.1	3.7	3.3																						
11.9	13.2	14.0																						
12.0	13.6	14.0	13.2	11.3	7.0	11.0	11.8	10.9	11.0	12.4	15.2													
12.0	13.4	13.5																						
12.0	13.2	13.5	2.5	5.7	3.2	11.4	6.0	4.4	11.1	11.0	14.0													
11.8	13.4	13.3	8.1	7.8	3.0	12.0	3.1	4.1	11.3	10.9	14.1													
11.5	13.4	12.6																						
12000	1500	3000	13000	14000	14000	11000	12000	76000	76000	1400	4500													
21000	1500	3000	10800	13000	8000	8500	3800	42000	56000	650	2200													
26000	6000	22000																						
				6000	9000	7000	7000	800	13000	22000	310	1900												
15000	3500	19000																						
15000	3000	12000																						
11000	2600	12000	750	5000	6700	5000	200	4000	600	130	1100													
7800	1700	8000																						
				270	3500	4100	4500	200	480	1600	100	130												
5500	900	2500	180	1900	900	4000		180	180	80	400													
2000	500	0	0	700	300	3000		20	30	60	130													
1050	450	0	0	160	90	2000		7	18	40	74													
500	300	0																						
270	200	0		10	5	500		6	0	20	82													
100	0				0																			

水 質 年 表 (795)

昭和53年(1978)

[illegible]

水質年表 (その1)

項目	単位	昭和53年(1978)													平均値		
		1・17	2・14	3・14	4・30	5・22	6・12	7・10	8・7	9・18	10・9	11・13	12・18	・	・	・	・
観測所		晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇				
観測時刻	時刻	10:31	10:17	10:45	10:30	11:15	10:45	12:54	11:10	11:40	10:45	12:25	11:24				
全水深	m	3.7	6.1	6.7	6.00	6.50	7.40	5.70	5.70	6.00	5.00	5.20	6.10				
水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
水温	℃	6.0	3.5	9.6	19.1	19.2	24.5	20.6	34.0	24.5	19.7	11.5	9.1				
水温	℃	3.4	3.9	8.3	17.7	19.2	23.2	30.5	30.0	22.3	18.4	13.0	8.2				
透明度	cm	46	41	18	21	26	21	32	20	19	13	23	30				
透明度	m	1.90	1.80	0.90	1.00	0.90	0.65	0.90	0.60	0.10	0.60	0.65	0.80				0.9
pH		7.6	7.6	7.5	7.9	7.8	8.0	9.0	9.2	7.6	8.6	8.8	9.1				
DO	mg/l	9.2	11.4	12.3	9.4	8.4	8.8	9.2	8.4	7.6	10.2	11.1	12.1				
BOD	mg/l	1.3	2.1	3.1	3.3	2.1	5.3	3.2	7.4	7.2	3.2	3.3	3.1				
COD	mg/l	5.6	5.0	3.3	7.0	9.7	8.6	11.0	17.4	22.6	14.8	14.2	13.5				
SS	mg/l	4	4	20	7	12	18	10	25	43	30	20	14				
大腸菌数	MPN/100ml	1.1x10 ⁴	2.2x10 ⁴	4.7x10 ⁴	1.7x10 ⁴	2.6x10 ⁴	2.1x10 ⁴	0.2x10 ⁴	0.4x10 ⁴	1.3x10 ⁴	1.4x10 ⁴	3.4x10 ⁴	2.5x10 ⁴				
カビ	mg/l	0.000							0.000								
フナ	mg/l	0.00							0.00								
有機窒素	mg/l	0.00							0.00								
鉛	mg/l	0.00							0.00								
クロム(6価)	mg/l	0.00							0.00								
鉄	mg/l	0.00							0.000								
砒素	mg/l	ND							ND								
マンガン	mg/l																
銅	mg/l	ND							ND								
亜鉛	mg/l																
セレン	mg/l																
モリブデン	mg/l																
ヒ素	mg/l																
水素酸素	mg/l	0.24	0.05	0.10	0.12	0.51	0.19	0.36	0.14	0.02	0.06	0.11	0.00				
亜硝酸素	mg/l	0.004	0.006	0.005	0.007	0.014	0.013	0.000	0.000	0.029	0.028	0.029	0.008				

観測項目

水 質 年 表 (第 2)

観測項目		五道河	水 質	河 川	観 測 所	観 測 所 名	観 測 日												最大値	最小値	平均値
番号	項目	単位	1・17	2・14	3・14	4・30	5・22	6・12	7・10	8・7	1・18	10・9	11・13	12・18							
E3	pH 酸性度	mg/l	0.00	0.32	0.13	0.07	0.05	0.00	0.01	0.03	0.11	0.09	0.14	0.02					0.32	0.00	0.08
E4	pH 酸性度	mg/l	0.45	0.63	0.48	0.71	0.80	0.86	1.01	2.99	2.76	1.93	1.61	1.20					2.99	0.45	1.27
E8	pH 酸性度	mg/l	0.69	1.01	0.72	0.91	1.37	1.06	1.38	3.14	3.34	1.91	1.84	1.23					3.34	0.69	1.55
E10	pH 酸性度	mg/l	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.006	0.004	0.042	0.026	0.036	0.018	0.013					0.042	0.000	0.018
E13	pH 酸性度	mg/l	0.030	0.009	0.060	0.039	0.062	0.128	0.035	0.161	0.288	0.171	0.173	0.060					0.288	0.009	0.097
E14	pH 酸性度	mg/l	10.5	9.7	9.6	8.0	10.2	11.2	9.7	9.7	10.3	12.2	12.5	11.2					12.5	9.7	10.2
E15	pH 酸性度	mg/l	4.1	2.8	4.0	7.1	6.6	7.9	10.1	15.1	19.6	11.9	10.5	7.8					19.6	2.8	8.9
E16	pH 酸性度	mg/l	14.6	10.5	13.6	15.1	16.2	19.1	19.8	24.8	29.9	23.9	23.0	19.0					29.9	10.5	19.2
E24	pH 酸性度	mg/l	10.1	10.4	23.6	32.4	24.0	38.3	29.0	30.9	16.5	44.0	89.5	68.0					89.5	10.1	42.5
E25	pH 酸性度	mg/l	0.0	1.4	3.2	2.8	2.5	32.6	1.2	5.0	4.9	6.5	14.2	19.8							
E26	pH 酸性度	mg/l	0.0	2.7	0.0	27.0	24.5	65.1	0.0	2.1	0.0	3.5	0.0	0.0							
F3	電 導 率	μS/cm				199	226	233	274	300	315	322	322	322					322	199	279
F10	カ ー ボ ン	mg/l																			
F11	ナ ト リ ウ ム	mg/l																			
F13	pH 酸性度	CaCO ₃ eq/l	41.2	38.4	38.4	41.0	42.4	43.4	52.4	52.5	54.4	53.1	57.5	59.9							
F16	pH 酸性度	CaCO ₃ eq/l							0.2	9.2				3.4							
F17	pH 酸性度	CaCO ₃ eq/l	12.4	5.4	3.9	6.0	7.2	5.7			15.2	5.0	2.2								
F22	塩 酸 度	mg/l																			
F23	塩 基 度	mg/l	39.4	37.9	40.0	33.5	28.1	43.4	42.3	54.9	56.6	54.3	53.1	52.4					56.6	28.5	44.8
F24	チ ャ ー ジ	mg/l																			
F25	カ ー ボ ン	mg/l																			
	色	目	無色	黄色	(10) 黄褐色	黄褐色	(10) 黄褐色	(10) 黄褐色	無色	淡緑色	黄褐色	(10) 黄褐色	淡黄色	淡緑色							
	臭	目	無臭	無臭	無臭	植物臭	植物臭	(10) 植物臭	無臭	臭	臭	臭	無臭	無臭							
	透明度	cm	13	14	15	17	16	16	14	14	15	16	18								
	水 質	目				緑色	黒緑色	緑色	緑色	緑茶色	淡緑色	黒緑色									
	水質汚濁指数	mg/l				0.006	0.017	0.044	0.010	0.050	0.023	0.050	0.020	0.026							

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

(224)

観測所名		湖心	水深		方位		河川名		貯水池		直量観測地名		観測項目										昭和53年(1978)		
番号	項目	単位	1.7	2.74	3.14	4.30	5.22	6.72	7.10	8.77	9.48	10.9	11.13	12.18	.	.	.	.	.	.	最大値	最小値	平均値		
A2	天候		曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇											
A3	昼水時刻	時分	12:30	2:00	2:10	4:40	10:45	10:05	11:26	10:30	11:03	10:13	11:50	10:50	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
A6	全水深	m	6.1	6.7	6.6	6.00	7.50	8.10	5.80	6.00	6.20	6.00	5.90	6.00											
A7	昼水水深	m	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5											
A8	水温	℃	4.0	4.2	4.1	19.8	19.1	13.0	31.0	34.0	24.2	21.1	17.0	10.5											
A9	水温	℃	3.3	3.6	2.5	16.6	18.9	23.1	29.2	30.3	22.8	18.2	13.1	8.5											
A13	透明度	m	3.6	3.0	2.4	4.5	3.4	1.8	5.0	2.8	2.9	1.5	3.3	3.1											
A14	透明度	m	1.70	1.90	1.30	1.20	1.35	0.80	1.77	1.10	0.80	0.80	0.80	0.80									1.19		
B1	pH		7.6	7.6	7.5	7.7	8.0	7.9	8.7	9.0	8.7	8.4	8.8	8.9							9.0	7.5	8.2		
B2	DO	mg/L	10.4	11.7	11.7	7.5	10.4	8.7	8.4	7.8	10.1	9.8	11.3	11.9							11.9	7.6	10.1		
B3	BOD	mg/L	2.2	2.0	1.9	2.1	2.3	2.6	1.2	4.1	2.3	2.2	3.0	3.2							4.1	1.2	2.4		
B4	COD	mg/L	5.1	6.3	4.7	2.0	6.4	9.3	8.9	11.4	14.0	11.2	14.2	12.8							14.2	4.5	9.1		
B5	SS	mg/L	8	1	12	4	10	14	5	13	18	19	14	12							19	1	11		
B6	大腸菌数	MPN/100ml	0.2x10	0	0	2.6x10	2.1x10	4.6x10	0.1x10	1.1x10	3.1x10	3.9x10	10.7x10	1.9x10							4.6x10	0	17x10		
C1	チロシン	mg/L	0.000							0.000															
C2	チロシン	mg/L	0.000							0.00															
C3	有機窒素	mg/L	0.00							0.00															
C4	窒素	mg/L	0.00							0.00															
C5	チロシン(6倍)	mg/L	0.000							0.00															
C6	チロシン	mg/L	0.000							0.000															
C7	総窒素	mg/L	ND							ND															
C8	チロシン(10倍)	mg/L																							

水 質 年 長 (403)

観測所名		湖 心 地 点	水 系 名	特 別 河 川	河 川 名	観 測 所 名	昭和33年(1958)															
項目	単位	月 日	1・17	2・14	3・14	4・30	5・22	6・12	7・10	8・7	9・18	10・9	11・13	12・18	・	・	・	・	・	・	・	・
溶 解 性 C O D	mg/l					5.1	5.2	6.2	7.0	7.6	9.0	7.2	9.9	8.2								
位 子 性 C O D	mg/l					1.5	1.6	3.0	1.2	3.6	4.2	3.9	3.4	4.1								
溶 解 性 有 機 炭 素	mg/l					0.57	0.28	0.51	0.34	0.76	0.25	0.68	0.82	0.67								
溶 解 性 総 窒 素	mg/l																					
位 子 性 有 機 炭 素	mg/l					0.12	0.25	0.46	0.16	0.50	0.61	0.47	0.50	0.40								
溶 解 性 総 リ ン	mg/l					0.008	0.009	0.018	0.026	0.043	0.041	0.036	0.040	0.025								
溶 解 性 T O C	mg/l					4.1	4.8	4.4	4.4	6.7	6.2	6.6	6.7	5.3								
位 子 性 T O C	mg/l					1.3	1.3	2.9	1.1	3.9	3.3	3.3	2.6	2.4								
COD (重クロム酸)	mg/l		67.3	12.82	2.27	20.4	13.0	22.8	18.2	23.2	28.9	24.1	26.9	23.4								
溶 解 性 COD (重クロム酸)	mg/l					15.6	10.5	12.3	14.2	15.2	17.3	17.2	14.3	16.6								
以	mg/l					0.08	0.05	0.22	0.10	0.19	0.31	0.50	0.19	0.14								
マ ン ガ ン	mg/l					0.01	0.03	0.06	0.05	0.08	0.06	0.08	0.09	0.09								
総 硬 度	mg/l					15.1	13.5	21.7	82.3	22.7	81.1	84.9	77.3	77.3								
総 シ リ カ	mg/l					9.5	7.5	10.3	4.7	4.3	1.8	2.7	0.6	0.6								
比 色 シ リ カ	mg/l		2.5	2.4	11.4	11.0	5.4	8.4	11.0	2.1	1.1	0.0	0.0	0.5								
酸化還元電位(ORP)	mV					-80	+80	+10	-80	-185	-130	-15	-70	-50								
フ ェ オ フ ィ チ ン						0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
663 mμ 吸収						0.019	0.015	0.037	0.012	0.019	0.023	0.017	0.056	0.048								
480 mμ 吸収						0.018	0.010	0.032	0.012	0.015	0.029	0.016	0.034	0.030								
430 mμ 吸収						0.035	0.035	0.079	0.020	0.039	0.077	0.043	0.109	0.098								
けい素法クロロフィン (直接測定)						19	18	19	5	8	7	8	18	40								

興 隆 縣 志

昭和53年(1978)

[illegible]

100

[illegible]

水 産 資 料 年 表 (その二)

站名	湖心(20m)	水深(m)	日期	1.	2.	3.	4.30	5.30	6.42	7.40	8.7	9.8	10.9	11.43	12.48	.	.	.	.	.	.	.	.
天	晴						晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
接水	時	時	分	:	:	:	9:40	10:45	10:05	11:26	10:30	11:03	10:13	11:50	10:50	:	:	:	:	:	:	:	:
水深	m						6.00	7.50	6.10	5.80	6.00	6.20	6.00	5.90	6.00								
水深	m						2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0								
氣	溫	℃					19.8	19.1	23.0	31.0	34.0	24.2	21.1	12.0	10.5								
水	溫	℃					16.6	19.0	23.0	29.2	29.5	22.0	18.0	13.0	8.7								
透	視	度	cm				39	33	17	505	30	29	15	18	26								
透	明	度	m				1.20	1.35	0.80	1.77	1.10	0.80	0.80	0.80	0.80								
pH							7.6	7.9	8.2	8.6	8.7	8.1	8.4	8.9	9.0								
DO	mg/L						8.8	10.4	7.5	8.6	5.5	2.0	10.0	11.5	11.3								
BOD	mg/L																						
COD	mg/L						6.8	7.0	8.7	8.6	9.7	13.2	11.7	14.0	12.6								
SS	mg/L						6	10	18	3	13	20	20	12	12								
大腸菌數	MPN/100ml																						
五分鐘	mg/L																						
五分鐘	mg/L																						
有機	mg/L																						
脂	mg/L																						
六分鐘	mg/L																						
水	mg/L																						
水	mg/L																						
P	mg/L																						
硝	mg/L																						
硝	mg/L																						
E1	mg/L						0.11	0.10	0.17	0.15	0.09	0.04	0.05	0.10	0.03								
E2	mg/L						0.005	0.002	0.004	0.002	0.000	0.007	0.002	0.003	0.002								

1994年11月

埼玉県

水 質 年 表 (その3)

観測所名		河川	本系名	別表	河川名		時分		流量観測所名		昭和52年(1978)											
番号	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	溶解性COD	mg/l				5.2	5.5	6.2	7.1	7.0	7.0	7.3	7.4	8.2								
	粒子性COD	mg/l				1.5	1.8	2.6	1.2	3.5	3.6	3.9	3.6	4.1								
	溶解性有機炭素	mg/l				0.35	0.38	0.63	0.63	0.77	0.88	0.62	0.69	0.64								
	溶解性総炭素	mg/l																				
	粒子性有機炭素	mg/l				0.73	0.22	0.49	0.16	0.50	0.48	0.04	0.47	0.40								
	溶解性総リン	mg/l				0.014	0.012	0.020	0.020	0.032	0.051	0.035	0.035	0.028								
	溶解性TOC	mg/l				4.7	5.0	4.4	4.4	6.3	6.8	6.0	5.7	5.2								
	粒子性TOC	mg/l				1.8	1.5	3.0	1.1	3.5	2.8	3.1	2.7	3.0								
	COD(重クロム酸)	mg/l				20.9	13.4	73.7	18.2	24.6	27.8	23.2	27.2	24.0								
	溶解性COD (重クロム酸)	mg/l				13.3	10.8	12.8	14.5	14.5	12.8	17.0	13.2	17.3								
	鉄	mg/l																				
	マンガン	mg/l																				
	塩素	mg/l																				
	総シリカ	mg/l																				
	比色シリカ	mg/l																				
	酸化還元電位(ORP)	mV																				
	フェオフィチン					0.0	0.0	32.8	0.0	4.1	0.4	0.0	0.0	0.0								
	663 mμ 吸収					0.021	0.027	0.027	0.009	0.029	0.037	0.017	0.058	0.050								
	480 mμ 吸収					0.021	0.016	0.027	0.018	0.027	0.030	0.016	0.034	0.032								
	430 mμ 吸収					0.021	0.057	0.048	0.033	0.058	0.075	0.043	0.111	0.106								
	付着法クロロフィル (直接測定)					14	20	18	6	8	6	7	23	42								

(451)

April 11, 1978

[illegible]

調査年度

水 質 年 表 (その2)

昭和53年(1978)

観測地点	湖 心 (km)	水 質 名	観 測 日	1.	2.	3.	4.30	5.22	6.12	7.10	8.7	9.18	10.9	11.13	12.18								
E3	湖 心	mg/l					0.04	0.10	0.03	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00								
E4	湖 心	mg/l					0.52	0.61	1.20	0.86	1.41	1.33	1.09	1.34	1.17								
E5	湖 心	mg/l					0.65	0.80	1.46	1.02	1.52	1.40	1.13	1.42	1.20								
E10	湖 心	mg/l					0.003	0.001	0.005	0.018	0.022	0.018	0.018	0.007	0.005								
E13	湖 心	mg/l					0.020	0.058	0.113	0.056	0.091	0.099	0.087	0.063	0.046								
E14	湖 心	mg/l					9.0	10.1	11.4	13.2	12.0	11.7	12.8	12.0	10.9								
E15	湖 心	mg/l					6.6	6.5	7.3	6.0	10.5	9.2	9.0	7.8	8.5								
E16	湖 心	mg/l					15.6	16.6	18.7	19.2	22.8	20.9	21.8	19.8	19.4								
E24	湖 心	mg/l					17.9	26.0	34.3	19.5	32.8	34.8	18.6	54.5	33.0								
E25	湖 心	mg/l					1.9	5.3	26.7	2.9	6.6	2.2	3.7	13.7	19.9								
E26	湖 心	mg/l					4.8	6.4	56.6	0.0	6.6	12.4	0.0	0.0	0.0								
F4	湖 心	mg/l					25.1	27.9	29.3	28.8	34.0	35.9	35.5	36.9	36.7								
F10	湖 心	mg/l																					
F11	湖 心	mg/l																					
F13	湖 心	mg/l																					
F16	湖 心	mg/l																					
F17	湖 心	mg/l																					
F22	湖 心	mg/l																					
F23	湖 心	mg/l					46.8	50.1	53.6	46.7	63.4	55.1	62.1	65.4	63.9								
F24	湖 心	mg/l																					
F25	湖 心	mg/l																					
色	湖 心	mg/l																					
臭	湖 心	mg/l																					
フェーカル色	湖 心	mg/l					14	16	14	15	13	16	14	15	17								
臭	湖 心	mg/l					緑灰色		緑色	緑灰色	緑茶色	緑色	淡緑色	緑黄色									
臭	湖 心	mg/l					6	8	14	4	6	16	12	11	14								
臭	湖 心	mg/l					0.006	0.009	0.048	0.020	0.022	0.018	0.026	0.029	0.015								

水 質 年 表 (その3)

昭和53年(1978)

[illegible]

観測項目

水 質 年 表 (201)

昭和52年(1978)

観測地名		西の瀬沖	水本名	河川名				観測所名				流量観測所名										最大値	最小値	平均値
番号	項目	単位	1・17	2・14	3・14	4・30	5・27	6・12	7・10	8・17	9・18	10・9	11・13	12・18										
A2	水 質																							
A3	水 質																							
A6	水 質		5.8	5.7	6.1	5.40	6.20	4.90	6.00	5.60	5.60	5.00	5.10	5.60										
A7	水 質		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5										
A8	水 質		4.5	5.5	9.5	18.9	21.5	26.0	30.1	31.5	25.1	18.4	12.0	9.8										
A9	水 質		5.1	3.7	8.0	16.9	19.0	22.9	28.9	30.5	22.5	18.3	13.0	8.9										
A13	水 質		4.8	5.4	2.4	3.0	2.8	1.9	50.0	1.5	3.0	2.1	3.5	2.6										
A14	水 質		2.00	2.30	1.00	1.15	1.30	0.60	1.82	0.90	0.20	1.22	0.80	0.30										
B1	pH		7.7	7.6	7.4	7.7	8.0	8.0	8.4	9.2	9.4	8.3	8.9	9.0								9.0	7.4	8.2
B2	DO	mg/l	10.4	12.2	10.8	9.1	10.2	8.5	8.2	8.2	9.6	9.7	11.4	11.9								12.2	8.7	10.0
B3	BOD	mg/l	1.6	2.6	1.9	2.0	1.7	2.6	2.6	4.1	2.2	1.8	2.1	2.9								4.5	1.6	2.4
B4	COD	mg/l	4.3	4.1	4.6	6.2	7.8	8.1	9.6	10.2	12.0	13.1	12.7	12.2								13.1	4.1	8.9
B5	SS	mg/l	5	1	9	5	10	24	5	13	13	15	13	13								24	1	10
B6	水 質	mg/100g	4.9x10	0	0	1.7x10 ²	1.7x10 ²	1.7x10 ²	0.4x10 ²	1.7x10 ²	1.5x10 ²	0.7x10 ²	4.2x10 ²	1.1x10 ²								1.7x10 ²	0	5.8x10
C1	水 質	mg/l	0.000																					
C2	水 質	mg/l	0.00																					
C3	水 質	mg/l	0.00																					
C4	水 質	mg/l	0.00																					
C5	水 質	mg/l	0.00																					
C6	水 質	mg/l	0.00																					
C7	水 質	mg/l	ND																					
C8	水 質	mg/l																						
C9	P	mg/l																						
D4	水 質	mg/l																						
D5	水 質	mg/l																						
E1	水 質	mg/l	0.23	0.06	0.10	0.10	0.20	0.18	0.27	0.07	0.06	0.07	0.08	0.02								0.37	0.02	0.13
E2	水 質	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.006	0.000	0.005	0.002	0.000	0.003	0.010	0.015	0.003								0.010	0.000	0.003

調査年度

水 質 年 表 (その2)

昭和53年(1978)

観測地点	西の湖沖	水質名	観測日	1・17	2・14	3・14	4・30	5・22	6・12	7・10	8・7	9・18	10・9	11・13	12・18	最大値	最小値	平均値
E3	湖内池登泰	mg/l	0.24	0.40	0.30	0.09	0.12	0.07	0.00	0.02	0.01	0.02	0.03	0.00		0.40	0.00	0.09
E4	有明池登泰	mg/l	0.42	0.34	0.50	0.50	0.98	0.89	0.63	1.53	1.33	1.23	1.22	1.09		1.53	0.42	0.90
E6	池登泰	mg/l	0.69	1.00	0.90	0.70	1.30	1.14	1.00	1.62	1.40	1.33	1.34	1.11		1.62	0.69	1.13
E10	高橋池登泰	mg/l	0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.007	0.013	0.007	0.012	0.005	0.003			0.013	0.000	0.005
E13	池登泰	mg/l	0.018	0.010	0.015	0.015	0.031	0.140	0.027	0.073	0.068	0.063	0.060	0.050		0.140	0.010	0.042
E14	無機態炭素	mg/l	11.3	7.4	8.9	9.4	8.0	10.7	10.3	11.8	11.5	12.7	11.9	12.0		12.7	7.4	10.5
E15	T O C	mg/l	3.7	2.8	4.4	7.6	5.4	7.6	7.9	9.5	9.8	10.1	8.4	8.5		10.1	2.8	7.1
E16	総炭素	mg/l	13.0	10.2	13.3	17.0	13.4	18.3	18.2	21.3	21.3	22.8	20.3	20.5		22.8	10.2	17.6
E24	クロロフィルa	μg/l	9.6	4.6	16.4	23.8	26.2	12.4	9.8	34.5	33.5	16.0	53.3	43.3		53.3	4.6	23.6
E25	クロロフィルb	μg/l	0.0	5.5	2.9	4.4	3.4	1.3	1.3	7.0	5.7	1.9	11.6	16.3				
E26	クロロフィルc	μg/l	0.0	0.0	3.0	3.0	9.8	17.2	0.0	5.0	1.6	0.0	0.0	0.0				
F3	母電率	μS/cm				252	286	293	320	323	351	348	362	375		375	250	323
F10	カルシウム	mg/l																
F11	マグネシウム	mg/l																
F14	pH 8.75ナカリ後	CaCO ₃ eq/l	41.8	39.8	36.9	43.4	41.5	44.5	51.2	51.5	56.9	56.3	58.7	62.0				
F16	pH 8.75ナカリ前	CaCO ₃ eq/l							1.0									
F17	pH 9.00酸期	CaCO ₃ eq/l	9.4	6.8	4.2	7.2	4.9	9.3	3.2		6.2	6.9	0.8	0.0				
F22	塩酸イオン	mg/l																
F23	電阻物イオン	mg/l	41.9	45.0	47.2	47.8	54.7	55.0	47.4	64.5	60.2	70.6	64.2	66.9		70.6	41.9	55.4
F24	トリウム	mg/l																
F25	カリウム	mg/l																
色	色		無色	無色	(微)黄褐色	淡黄色	(微)黄褐色	(微)黄褐色	淡緑色	淡緑色	(微)淡緑色	(微)淡緑色	(微)淡緑色	(微)淡緑色				
臭	臭		無臭	無臭	(微)臭	臭気	無臭	(微)臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
透明度	透明度		13	13	15	14	16	15	14	14	17	14	15	15				
水色	水色					緑色		緑色	緑色	緑色	緑色	緑色	淡緑色	緑茶色				
全固形物濃度	全固形物濃度	mg/l				0.012	0.016	0.056	0.009	0.025	0.015	0.013	0.013	0.015				

観測所番号

水 質 年 表 (その2)

観測所名		観測日	水名	河川名	観測所名	昭和53年(1978)												最大値	最小値	平均値
番号	項目	単位	1・7	2・24	3・14	4・30	5・22	6・12	7・10	8・7	9・18	10・9	11・13	12・18						
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.07	0.45	0.30	0.03	0.02	0.07	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00				0.45	0.00	0.08
E4	有機態窒素	mg/L	0.52	0.58	0.59	0.53	0.81	0.81	0.76	1.07	1.30	1.27	1.18	1.13				1.30	0.52	0.88
E8	総窒素	mg/L	0.84	1.09	1.03	0.67	0.96	1.06	1.21	1.14	1.36	1.35	1.28	1.15				1.36	0.67	1.10
E10	溶解性 オキソリン酸態リン	mg/L	0.000	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.006	0.002	0.013	0.043	0.008	0.002				0.043	0.000	0.007
E13	総リン	mg/L	0.027	0.008	0.032	0.027	0.034	0.023	0.039	0.038	0.038	0.080	0.060	0.026				0.080	0.008	0.046
E14	無機態炭素	mg/L	12.0	8.6	10.6	10.3	8.3	11.6	12.1	11.8	11.5	12.8	12.2	10.0				12.8	8.3	11.0
E15	T O C	mg/L	4.2	3.0	4.2	7.3	5.3	8.2	8.3	10.0	8.6	11.2	9.0	8.6				11.2	3.0	7.3
E16	総炭素	mg/L	16.2	11.6	14.8	17.6	13.6	19.8	20.5	21.8	20.1	24.0	21.2	18.6				24.0	11.6	18.3
E24	クロロフィルa	μg/L	8.7	9.1	11.2	22.3	24.2	16.6	12.8	14.0	16.4	15.6	52.4	32.4				52.4	8.7	19.6
E25	クロロフィルb	μg/L	0.0	0.0	2.2	4.2	3.4	10.9	0.0	4.9	3.4	1.0	12.5	13.9						
E26	クロロフィルc	μg/L	0.0	8.2	2.3	9.0	4.1	22.0	0.0	6.4	1.2	0.0	0.0	0.0						
F3	導電率	μS/cm	229	314	285	269	303	300	346	351	409	445	402	412				445	269	345
F10	カルシウム	mg/L	14.7	14.4	14.3															
F11	マグネシウム	mg/L	7.9	14.2	11.5															
F13	pH4.8アルカリ度	CaCO ₃ eq/L	45.8	45.0	32.8	42.9	41.5	43.0	53.8	30.3	56.9	63.4	61.2	66.2						
F16	pH9.2アルカリ度	CaCO ₃ eq/L											0.8	1.0						
F17	pH9.2酸度	CaCO ₃ eq/L	12.4	2.0	4.5	7.0	4.3	7.9	7.0	3.1	4.9	5.8								
F22	硫酸イオン	mg/L	63.6	63.7	39.6															
F23	塩化物イオン	mg/L	52.1	58.6	58.4	48.9	54.9	36.2	57.1	59.4	26.7	87.8	23.5	76.4				87.8	48.9	62.8
F24	ナトリウム	mg/L	32.8	34.1	39.2															
F25	カリウム	mg/L	5.3	4.3	4.6															
	色	相	無色	無色	無色	淡黄色	(濁) 淡黄色	(濁) 淡黄色	無色	(濁) 淡黄色	(濁) 淡黄色	(濁) 淡黄色	(濁) 淡黄色	(濁) 淡黄色						
	臭	気	無臭	無臭	無臭	植物臭	無臭	(濁) 植物臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	ツルルの水色		14	13	19	14	16	15	17	15	17	15	15	17						
	水	破				緑色		緑黄色	緑灰色	黒色	緑黄色	淡緑色	緑黄色							
	濁度	mg/L				8	9	15	5	5	12	9	15	9						
	全固形物濃度 (TSS mg/L)	mg/L				0.002	0.007	0.062	0.011	0.002	0.022	0.043	0.016	0.010						

100

水 質 年 表 (403)

昭和48年(1978)

[illegible]

水 質 年 表 (その4)

昭和53年(1978)

[illegible]

水 質 年 表 (第 5)

昭和 53 年 (1978)

観測所番号

水質年長 (その1)

観測所名	湖 名	項目	単位	観測期間												観測結果												統計値 (1998)		
				1.17	2.14	3.14	4.30	5.22	6.12	7.10	8.11	9.12	10.9	11.13	12.18	1.17	2.14	3.14	4.30	5.22	6.12	7.10	8.11	9.12	10.9	11.13	12.18	最大値	最小値	平均値
A2	大 湖	水 質	時	13:40	13:41	13:42	13:43	13:44	13:45	13:46	13:47	13:48	13:49	13:50	13:51															
A3	大 湖	水 質	時	13:40	13:41	13:42	13:43	13:44	13:45	13:46	13:47	13:48	13:49	13:50	13:51															
A6	大 湖	水 質	m	4.2	3.8	4.8	4.70	4.30	3.55	3.50	4.10	4.40	4.60	3.85	4.30															
A7	大 湖	水 質	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5															
A8	大 湖	水 質	C	7.5	5.0	10.5	21.5	19.9	25.9	29.5	30.5	25.3	22.0	17.8	10.5															
A9	大 湖	水 質	C	5.8	4.6	9.2	17.3	20.7	23.8	29.5	22.8	23.2	19.9	13.9	8.3															
A13	大 湖	水 質	cm	34	31	16	34	17	26	33	40	30	32	32	33															
A14	大 湖	水 質	m	1.50	0.90	0.60	0.95	0.90	0.60	0.90	0.90	0.45	0.50	0.80	1.05															
B1	大 湖	pH		7.7	7.6	7.5	7.9	8.3	7.9	8.1	9.1	8.1	8.0	9.2	9.0													9.2	7.5	8.2
B2	大 湖	DO	mg/l	9.8	11.7	11.0	8.7	8.8	8.2	9.5	10.3	8.2	8.6	11.1	12.0													12.0	7.5	9.6
B3	大 湖	BOD	mg/l	2.8	2.1	3.0	3.6	3.1	3.8	2.7	3.9	2.3	2.7	3.3	3.0													3.9	2.1	3.0
B4	大 湖	COD	mg/l	5.8	4.7	7.0	7.6	8.5	8.8	9.5	12.4	11.0	10.2	13.1	12.7													13.1	4.7	9.3
B5	大 湖	SS	mg/l	5	5	19	10	22	23	5	7	20	17	20	9													23	5	14
B6	大 湖	水 質	mg/100ml	1.6×10^3	1.1×10^3	7.9×10^2	4.7×10^2	1.1×10^3	2.4×10^3	7.0×10^2	1.8×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	3.3×10^2	7.8×10^2													1.1×10^4	4.9×10^2	2.8×10^3
C1	大 湖	水 質	mg/l	0.000							0.000																			
C2	大 湖	水 質	mg/l	0.00							0.00																			
C3	大 湖	水 質	mg/l	0.00							0.00																			
C4	大 湖	水 質	mg/l	0.00							0.00																			
C5	大 湖	水 質	mg/l	0.00							0.00																			
C6	大 湖	水 質	mg/l	0.00							0.000																			
C7	大 湖	水 質	mg/l	ND							ND																			
C8	大 湖	水 質	mg/l																											
C9	大 湖	水 質	mg/l	ND							ND																			
D1	大 湖	水 質	mg/l																											
D5	大 湖	水 質	mg/l																											
E1	大 湖	水 質	mg/l	0.22	0.09	0.10	0.13	1.12	0.21	0.22	0.06	1.06	0.05	0.09	0.02													0.22	0.02	0.12
E2	大 湖	水 質	mg/l	0.004	0.004	0.008	0.009	0.000	0.000	0.000	0.003	1.014	0.070	0.000	0.007													0.070	0.000	0.006

水 質 年 表 (第 3)

[illegible]

观测地点

水质年表 (1991)

观测站名 (1991)

站号	站名	井深/水深	井口/水面	水温					溶解氧					pH					最大值	最小值	平均值
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
A2	天	天	天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
A3	水深	水深	水深	13.50	13.55	14.00	14.25	12.35	11.41	13.00	9.21	14.05	11.07	10.10	11.15						
A6	水深	水深	水深	1.2	2.2	2.3	2.00	2.29	1.90	2.20	2.15	1.70	2.40	2.25	2.40						
A7	水深	水深	水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
A8	水深	水深	水深	1.4	1.6	1.4	20.0	20.2	26.6	28.5	30.6	25.4	20.0	12.6	10.5						
A9	水深	水深	水深	1.3	1.4	9.0	17.5	19.0	23.9	30.0	29.5	22.2	18.3	13.9	8.5						
A13	水深	水深	水深	25	25	27	24	25	29	20	26	27	18	32	27						0.74
A14	水深	水深	水深	1.00	1.20	0.90	0.70	0.60	0.60	0.80	0.65	0.45	0.50	0.75	0.75				8.9	7.4	5.1
B1	pH			7.4	7.7	7.5	7.9	8.0	7.9	8.2	8.9	8.4	8.0	8.8	8.3				12.3	7.4	9.8
B2	DO	mg/L		11.3	12.3	11.5	8.8	9.1	8.6	7.4	8.6	9.2	2.7	10.9	11.2				3.8	2.0	7.8
B3	BOD	mg/L		2.4	2.2	2.5	2.8	2.9	3.8	2.0	3.3	2.7	3.2	2.8	2.6				15.1	5.1	8.8
B4	COO	mg/L		5.3	5.1	5.6	7.1	7.8	7.7	10.3	9.7	9.9	9.3	13.0	13.1				39	4	16
B5	SS	mg/L		11	4	39	5	23	20	5	17	11	19	20	12				4.9x10 ³	2.2x10 ³	1.9x10 ³
B6	总磷	mg/100ml		2.2x10 ⁻³	2.4x10 ⁻³	3.3x10 ⁻³	4.1x10 ⁻³	3.2x10 ⁻³	1.4x10 ⁻³	2.7x10 ⁻³	4.7x10 ⁻³	2.3x10 ⁻³	1.7x10 ⁻³	9.4x10 ⁻³	1.7x10 ⁻³						
C1	氨氮	mg/L		0.000							0.000										
C2	亚硝酸盐	mg/L		0.00							0.00										
C3	硝酸盐	mg/L		0.00							0.00										
C4	总氮	mg/L		0.00							0.00										
C5	总磷	mg/L		0.00							0.00										
C6	总磷	mg/L		0.00							0.000										
C7	总磷	mg/L		ND							ND										
C8	总磷	mg/L																			
C9	总磷	mg/L		ND							ND										
D1	总磷	mg/L																			
D5	总磷	mg/L																			
E1	总磷	mg/L		0.28	0.02	0.17	0.15	0.17	0.20	0.17	0.05	0.05	0.06	0.03	0.00				0.28	0.00	0.12
E2	总磷	mg/L		0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.004				0.002	0.000	0.007

調査箇所

水 質 年 長 (その1)

昭和53年(1978)

観測所名	息 酒	水 名	科 目	河川名	観 測 所	流量観測所名														最小値	最大値	平均値
番号	項 目	単位	1・7	2・14	3・7	4・30	5・12	6・12	7・10	8・7	9・18	10・9	11・13	12・7								
A2	大 気																					
A3	採 水 時 刻	時 分	14:01	14:05	14:05	11:40	17:55	12:07	13:20	10:20	14:15	11:19	10:30	9:55	:	:	:	:	:	:	:	:
A6	全 水 深	m	3.0	3.7	4.3	2.20	3.20	7.30	2.35	4.05	7.00	2.50	2.30	3.35								
A7	目 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
A8	水 温	℃	6.9	4.2	10.3	19.8	20.8	26.0	28.5	30.6	25.4	21.5	12.5	11.0								
A9	水 温	℃	6.0	4.7	9.0	16.8	19.4	24.0	29.5	29.6	22.6	19.0	13.5	9.8								
A13	流 速	cm	76	14	14	34	19	38	37	34	37	30	35	23								
A14	透 明 度	m	110	0.50	0.05	0.90	0.55	0.75	0.90	0.80	0.60	0.60	0.75	0.60								0.74
B1	pH		7.9	7.6	7.6	7.9	8.0	7.9	8.2	9.0	8.4	8.2	8.5	8.3						9.0	7.6	8.1
B2	DO	mg/L	13.7	11.3	11.2	9.4	8.7	8.5	7.6	9.0	9.1	9.8	10.6	11.1						12.7	7.6	10.4
B3	BOD	mg/L	2.7	2.6	2.2	3.7	3.1	2.8	2.8	2.9	2.4	2.4	2.1	2.2						3.7	2.1	2.6
B4	COD	mg/L	5.4	5.4	7.1	7.2	8.8	6.9	9.7	10.1	9.3	8.5	10.7	10.1						10.7	5.4	8.3
B5	SS	mg/L	4	2	112	11	37	14	3	10	11	38	16	17						112	2	23
B6	大腸菌数	MPN/100ml	1.3×10^2	7.6×10^2	3.3×10^2	4.7×10^2	1.1×10^2	1.0×10^2	2.3×10^2	1.3×10^2	1.9×10^2	2.2×10^2	2.1×10^2	1.4×10^2						2.4×10^2	3.3×10^2	3.2×10^2
C1	カドミウム	mg/L	0.000							0.000												
C2	鉛	mg/L	0.00							0.00												
C3	有機リン	mg/L	0.00							0.00												
C4	銅	mg/L	0.00							0.00												
C5	クロム(6価)	mg/L	0.00							0.00												
C6	ヒ素	mg/L	0.00							0.000												
C7	総水銀	mg/L	ND							ND												
C8	メチル水銀	mg/L																				
C9	P・C・B	mg/L	ND							ND												
D4	硫酸性	mg/L																				
D5	硫酸性	mg/L																				
E1	カルシウム濃度	mg/L	0.24	0.11	0.15	0.15	0.18	0.14	0.14	0.06	0.06	0.04	0.06	0.03						0.24	0.03	0.11
E2	亜硝酸塩濃度	mg/L	0.006	0.004	0.005	0.007	0.010	0.000	0.001	0.000	0.012	0.011	0.002	0.005						0.012	0.000	0.006

観測地点

水質年表 (201)

観測地点	波 崎	水 質 年 表	項目	単位	観測日														平均値		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	最大値	最小値	平均値
A2	水	深	深	m	14.18	14.25	14.20	12.00	13.25	12.25	13.41	10.42	14.30	11.44	10.55	10.35					
A6	全	水	深	m	4.3	4.5	4.1	4.30	4.20	4.30	4.60	3.70	4.20	4.50	4.20	4.60					
A7	推	水	深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
A8	水	温	温	℃	18	18	18	19.8	21.0	23.9	29.3	20.1	24.0	22.3	13.9	11.5					
A9	水	温	温	℃	5.9	5.0	9.2	17.3	20.5	23.6	22.0	29.1	22.6	19.2	14.2	9.2					
A13	水	温	温	℃	26	18	15	37	14	40	28	34	34	35	28	27					
A14	水	温	温	℃	120	0.90	0.90	1.05	0.48	0.90	1.05	1.20	0.65	0.75	0.60	0.90					
B1	水	温	温	℃	8.0	7.7	7.8	7.7	7.9	8.0	9.9	9.0	8.9	8.4	8.0	8.4			9.0	7.7	8.1
B2	水	温	温	℃	13.3	13.4	11.4	9.3	8.9	9.1	5.6	9.3	10.0	9.5	8.8	11.7			13.4	5.6	10.0
B3	水	温	温	℃	3.5	2.9	2.9	3.0	2.7	3.6	3.6	2.1	2.6	2.3	1.8	1.2			3.6	1.2	2.7
B4	水	温	温	℃	5.6	5.2	7.2	5.8	9.0	6.8	9.2	9.0	9.3	8.8	13.2	11.3			13.2	5.2	8.4
B5	水	温	温	℃	8	1	279	10	34	11	10	6	17	9	22	9			279	1	35
B6	水	温	温	℃	4.7110	2.3110	1.3110	1.1110	1.4110	3.3110	2.3110	2.2110	3.3110	1.3110	2.4110	4.9110			1.3110	1.1110	2.3110
C1	水	温	温	℃	0.00																
C2	水	温	温	℃	0.00																
C3	水	温	温	℃	0.00																
C4	水	温	温	℃	0.00																
C5	水	温	温	℃	0.00																
C6	水	温	温	℃	0.00																
C7	水	温	温	℃	ND																
C8	水	温	温	℃																	
C9	水	温	温	℃																	
D4	水	温	温	℃																	
D5	水	温	温	℃																	
E1	水	温	温	℃	0.23	0.09	0.11	0.13	0.15	0.19	0.18	0.09	0.10	0.04	0.00	0.03			0.23	0.00	0.11
E2	水	温	温	℃	0.009	0.005	0.008	0.008	0.014	0.004	0.000	0.000	0.000	0.003	0.004	0.005			0.014	0.000	0.005

[illegible]

観測地点名

水質年表 (その1)

昭和53年(1978)

観測地名		観測橋		水系名		河川名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観測所名		観	
------	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	---	--

水、質、年、長 (その2)

[illegible]

水 質 年 表 (第 3)

観測所名		神宮橋	水系名	計測項目			河川名		観測場所		昭和55年(1978)											
番号	項目	単位	1・	2・	3・	4・SD	5・22	6・12	7・10	8・7	9・18	10・7	11・18	12・18								
	粒子性COD	mg/l				2.7	2.4	2.0	3.1	2.3	3.4	5.4	4.0	0.8								
	粒子性有機態窒素	mg/l				0.59	0.38	0.45	0.44	0.51	0.62	0.56	0.48	0.13								
	溶解性総リン	mg/l				0.023	0.018	0.046	0.033	0.030	0.030	0.040	0.015	0.018								
	溶解性TOC	mg/l				4.1	4.5	4.2	0.9	6.2	6.9	6.1	5.2	4.5								
	粒子性TOC	mg/l				2.2	2.3	2.3	2.7	3.0	3.6	3.3	2.2	0.6								
	酸化還元電位(ORP)	mV																				
	フェオマイチン					0.0	0.0	32.9	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0								
	663 mμ 吸収					0.043	0.027	0.017	0.033	0.018	0.019	0.023	0.026	0.008								
	480 mμ 吸収					0.043	0.018	0.021	0.039	0.019	0.018	0.021	0.018	0.006								
	430 mμ 吸収					0.076	0.060	0.043	0.072	0.040	0.049	0.057	0.056	0.018								
	日射法クロロフィル (直接測定)					31	23	27	16	12	11	10	11	9								

水 質 年 表 (その1)

調査地点		筆谷沖	水名		船名		河川名		調査船		調査員氏名		昭和53年(1978)												最大値	最小値	平均値
号	日	日	1.27	2.24	3.14	4.30	5.22	6.12	7.10	8.7	9.18	10.9	11.13	12.18	.	.	.	.	.	.	.						
A2	天候	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	.	.	.	.	.	.	.						
A3	採水時刻	時分	15:24	15:15	15:10	10:31	11:27	10:15	12:03	12:00	13:20	10:10	12:10	12:05	.	.	.	.	.	.	.						
A6	水深	m	6.4	6.5	6.3	6.40	6.10	6.20	6.20	6.20	6.00	6.20	6.30	6.00	.	.	.	.	.	.	.						
A7	水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.1	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.						
A8	水温	℃	6.4	6.7	10.2	19.2	18.9	24.8	28.3	31.0	28.0	16.3	13.5	10.3	.	.	.	.	.	.	.						
A9	水温	℃	5.9	6.5	8.6	16.9	19.2	23.8	28.0	29.5	23.1	14.5	14.2	8.6	.	.	.	.	.	.	.						
A13	透明度	m	50以上	50以上	36	30	31	39	50以上	50以上	32	20	45	50以上	.	.	.	.	.	.	.						
A14	透明度	m	3.00 ¹⁰	3.70	1.40	1.60	1.01	1.10	1.70	1.20	0.60	0.55	1.70	1.75	.	.	.	.	.	.	1.65						
B1	pH		7.7	7.6	7.4	7.9	8.0	7.8	8.6	9.3	9.2	8.4	8.3	7.9	.	.	.	.	9.3	7.4	8.2						
B2	DO	mg/l	11.0	11.7	11.0	10.2	8.9	8.7	9.3	10.6	9.7	9.5	11.1	10.1	.	.	.	.	11.7	8.7	10.2						
B3	BOD	mg/l	2.5	1.3	0.7	3.1	3.0	4.4	2.9	3.1	2.5	2.6	2.8	1.8	.	.	.	.	4.4	0.7	2.6						
B4	COD	mg/l	4.7	3.7	3.8	5.2	6.9	6.1	8.6	9.2	16.2	12.5	11.0	9.0	.	.	.	.	11.2	3.7	8.1						
B5	SS	mg/l	2	10	5	6	12	9	5	5	24	29	10	7	.	.	.	.	27	2	10						
B6	大腸菌数	MPN/100ml	2.2x10 ³	0	0.2x10 ³	1.7x10 ³	9.9x10 ³	4.9x10 ³	0.4x10 ³	3.3x10 ³	0.5x10 ³	3.9x10 ³	0.2x10 ³	1.1x10 ³	.	.	.	.	3.5x10 ³	0	3.3x10 ³						
C1	カドミウム	mg/l	0.00							0.000					.	.	.	.									
C2	鉛	mg/l	0.00							0.01					.	.	.	.									
C3	有機リン	mg/l	0.00							0.00					.	.	.	.									
C4	銅	mg/l	0.00							0.00					.	.	.	.									
C5	クロム(6価)	mg/l	0.00							0.01					.	.	.	.									
C6	ヒ素	mg/l	0.00							0.000					.	.	.	.									
C7	亜鉛	mg/l	ND							ND					.	.	.	.									
C8	マンガン	mg/l													.	.	.	.									
C9	PCB	mg/l	ND							ND					.	.	.	.									
D4	溶解性鉄	mg/l													.	.	.	.									
D5	溶解性マンガン	mg/l													.	.	.	.									
E1	硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.04	0.11	0.06	0.11	0.12	0.25	0.06	0.04	0.06	0.06	0.02	.	.	.	.	0.25	0.02	0.09						
E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.006	0.002	0.000	0.000	0.001	0.007	0.012	.	.	.	.	0.027	0.000	0.005						

3.0

観測地点名

水 質 年 表 (その1)

昭和53年(1978)

観測地点名	武井沖	水至石	利根川	河川名	霞ヶ浦	流量観測所名															最大値	最小値	平均値
観測項目	項目	単位	1/7	2/14	3/14	4/30	5/22	6/12	7/10	8/7	9/8	10/9	11/13	12/18									
A2	人 数		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇									
A3	圧 水 時 刻	時 分	15:30	15:30	15:30	10:15	10:50	10:37	11:18	12:20	13:31	9:40	12:45	12:30									
A6	全 水 深	m	7.1	7.5	7.2	7.30	7.30	7.30	7.45	6.80	7.30	7.40	6.50	7.10									
A7	圧 水 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
A8	気 温	℃	6.5	4.5	9.8	23.0	18.7	26.5	31.0	31.5	28.3	16.0	13.2	10.2									
A9	水 温	℃	6.0	4.5	8.1	12.3	18.3	24.2	29.5	30.8	23.2	14.0	14.0	8.6									
A13	透 視 度	cm	50以上	50<	50	50	35	44	50<	50<	31	18	34	50以上									
A14	透 明 度	m	3.00	2.40	1.70	2.40	1.00	1.10	1.60	1.10	0.48	0.50	0.50	1.40									
B1	pH		7.6	7.3	7.5	8.0	8.3	8.2	8.9	9.4	9.2	8.0	8.9	8.2							9.4	7.5	8.3
B2	DO	mg/L	10.1	11.4	11.5	10.4	9.1	9.8	8.2	10.9	10.2	8.9	10.7	10.8							11.5	8.2	10.2
B3	BOD	mg/L	2.2	1.2	2.0	2.5	3.2	4.9	2.4	2.8	4.2	2.4	3.6	2.8							4.9	1.2	2.8
B4	COD	mg/L	4.3	4.2	5.1	5.8	8.1	7.1	9.6	11.2	12.4	12.4	14.9	10.2							12.4	4.2	9.2
B5	SS	mg/L	11	7	5	5	11	10	5	6	30	28	29	8							30	4	12
B6	大 腸 菌 数	MPN/100ml	0	0.2×10 ³	0.2×10 ³	2.9×10 ²	1.4×10 ²	1.4×10 ²	0.4×10 ²	4.9×10 ¹	1.2×10 ³	4.5×10 ²	4.7×10 ²	2.9×10 ²							1.4×10 ³	0	2.8×10 ²
C1	カドミウム	mg/L	0.000																				
C2	シ ン ク	mg/L	0.00																				
C3	有 機 リ	mg/L	0.00																				
C4	鉛	mg/L	0.00																				
C5	クロム(6価)	mg/L	0.001																				
C6	ニッケル	mg/L	0.00																				
C7	総 水 銀	mg/L	ND																				
C8	メチル水銀	mg/L																					
C9	P C B	mg/L																					
D1	溶 解 性 鉄	mg/L	0.00	0.03	0.02																		
D3	溶 解 性 マンガン	mg/L	0.000	0.046	0.002																		
E1	アンモニア態窒素	mg/L	0.20	0.04	0.15	0.10	0.11	0.14	0.11	0.04	0.03	0.06	0.09	0.05							0.20	0.03	0.09
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	0.000	0.004	0.003	0.000	0.004	0.007	0.000	0.006	0.004	0.021	0.014							0.024	0.000	0.008

調査箇所

水 質 年 表 (今 の 2)

調査箇所		武井沖	水名	羽黒川	河川名	調査地	施設・調査所名	昭和 年 (19)												最大値	最小値	平均値
番号	項目	単位	1・17	2・14	3・10	4・30	5・27	6・12	7・10	8・7	9・18	10・9	11・13	12・18								
E3	鉛 鉛 質 量 率	mg/l	0.00	0.16	0.11	0.00	0.06	0.05	0.00	0.06	0.03	0.06	0.31	0.16						0.31	0.00	0.08
E4	有 機 質 量 率	mg/l	0.84	0.44	0.34	0.44	0.64	0.47	0.85	1.02	2.05	1.15	1.39	0.94						2.05	0.34	0.89
E8	総 質 量 率	mg/l	0.84	0.64	0.61	0.54	0.81	0.96	0.99	1.12	2.12	1.31	1.81	1.16						2.12	0.34	1.08
E10	溶 解 性 イオン性酸塩基	mg/l	0.000	0.002	0.004	0.001	0.000	0.002	0.006	0.010	0.005	0.025	0.010	0.015						0.025	0.000	0.007
E13	総 リ ン	mg/l	0.014	0.010	0.033	0.022	0.038	0.098	0.042	0.061	0.036	0.081	0.103	0.040						0.103	0.010	0.048
E14	無 機 質 量 率	mg/l	10.1	6.5	9.5	8.9	7.5	11.2	9.4	9.2	8.5	18.4	10.9	12.0						18.4	6.5	10.2
E15	T O C	mg/l	3.6	2.2	4.9	5.8	5.4	6.5	7.6	8.8	14.3	10.0	9.3	5.5						14.3	2.2	7.0
E16	色 度	mg/l	18.7	8.7	14.4	14.7	12.9	17.7	17.0	18.0	22.8	28.4	20.2	17.5						28.4	8.7	17.2
E24	クロロフィル a	µg/l	8.1	6.0	19.4	18.5	29.4	32.7	18.7	24.3	24.2	30.5	136.4	26.2						136.4	6.0	31.0
E25	クロロフィル b	µg/l	0.0	0.0	4.5	1.9	0.0	14.2	3.8	7.6	3.8	7.4	15.4	5.9								
E26	クロロフィル c	µg/l	0.0	0.0	0.0	5.8	9.1	17.8	0.0	12.2	0.0	7.7	0.0	3.0								
F3	明 電 率	µD/cm	186	217	275	193	229	229	260	284	290	296	269	328						328	186	255
F10	カ ナ シ ウ ム	mg/l	10.7	8.8	11.2																	
F11	マ グ ネ シ ウ ム	mg/l	7.3	8.5	8.9																	
F13	pH 炭 酸 カ リ 度	CaCO ₃ eq/l	56.7	55.2	54.3	47.2	39.6	45.5	50.4	49.9	58.9	52.0	52.8	58.8								
F16	pH 炭 酸 カ リ 度	CaCO ₃ eq/l								3.9	2.6											
F17	pH 炭 酸 カ リ 度	CaCO ₃ eq/l	8.6	6.2	4.0	4.2	6.3	5.1	1.0			6.7	1.0	5.0								
F22	硫酸イオン	mg/l	37.4	39.2	36.8																	
F23	塩化物イオン	mg/l	37.3	37.2	37.5	38.1	41.7	42.7	41.1	58.0	53.2	53.5	44.9	54.3						58.0	37.2	45.0
F24	ナトリウム	mg/l	28.6	11.8	28.4																	
F25	カリウム	mg/l	3.5	2.2	2.6																	
	色 調		無色	無色	無色	淡黄色	(微) 淡黄色	(微) 淡黄色	無色	無色	(微) 淡黄色	淡黄色	淡黄色	(微) 淡黄色								
	臭 気		無臭	無臭	無臭	植物臭	植物臭	(微) 植物臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	透明度 (cm)		14	14	14	17	16	16	13	13	14	17	20	14								
	浮遊物					緑灰色		緑黄色	淡緑色	緑色	茶色	黒褐色	灰緑色									
	底 質	mg/l				8	7	13	4	4	14	15	14	6								
	溶解性固形物	mg/l				0.013	0.016	0.038	0.015	0.020	0.005	0.028	0.038	0.016								

[illegible]

水 質 年 表 (その5)

[illegible]

1953 年 (1972)

[illegible]

水質年表 (その1)

調査所名		八筋川		水名	利根川	河川名	観測所名	観測期 (1978)												最大値	最小値	平均値
番号	項目	単位	1・11	2・14	3・14	4・20	5・22	6・12	7・10	8・07	9・18	10・09	11・13	12・18								
A1	水温	℃	12.24	12.22	12.10	12.05	13.40	13.12	14.06	9.30	10.06	9.20	9.30	9.46								
A2	全水素	mg	3.8	3.5	3.7	3.30	4.20	7.20	3.25	3.10	3.10	3.50	3.70	3.30								
A3	全水素	mg	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
A4	酸素	mg	6.0	3.6	10.0	19.5	23.0	26.5	29.0	31.3	26.0	19.2	11.8	10.5								
A5	水素	mg	3.8	3.0	10.3	14.7	20.5	24.5	31.0	30.5	27.5	16.3	13.0	8.7								
A6	塩素	mg	20	14	16	16	9	16	12	17	31	18	16	23								
A7	塩素	mg	0.35	0.40	0.70	0.30	0.45	0.45	0.40	0.40	0.75	0.70	0.50	0.80								
B1	pH		7.7	7.7	7.5	7.9	7.6	7.8	7.7	7.9	7.5	7.5	7.7	8.1						7.1	7.5	7.7
B2	DO	mg/L	10.5	11.0	9.4	10.6	5.6	7.1	6.8	7.1	6.1	7.3	6.4	11.3						11.3	5.6	8.3
B3	BOD	mg/L	0.5	3.1	2.3	8.4	3.5	4.1	4.3	4.0	2.2	2.5	2.5	3.4						8.4	2.2	3.7
B4	CO ₂	mg/L	6.9	6.5	6.3	18.2	10.7	11.6	12.4	13.7	7.3	9.7	12.0	9.7						13.7	6.3	10.0
B5	SS	mg/L	13	13	31	14	57	20	45	11	12	12	28	12						57	11	23
B6	大腸菌数	MPN/100ml	0.2x10 ³	3.3x10 ³	1.4x10 ³	3.3x10 ³	2.2x10 ³	1.3x10 ³	2.2x10 ³	1.4x10 ³	9.4x10 ³	1.7x10 ³	2.3x10 ³	4.9x10 ³						2.2x10 ³	0.2x10 ³	2.2x10 ³
C1	カビ	mg/L	0.000																			
C2	カビ	mg/L	0.00																			
C3	カビ	mg/L	0.00																			
C4	カビ	mg/L	0.00																			
C5	カビ	mg/L	0.00																			
C6	カビ	mg/L	0.00																			
C7	カビ	mg/L	ND																			
C8	カビ	mg/L																				
C9	カビ	mg/L																				
D1	カビ	mg/L																				
D2	カビ	mg/L																				
E1	カビ	mg/L	0.35	0.15	0.22	1.89	1.31	0.72	0.60	1.25	0.07	0.10	0.45	0.07						1.89	0.07	0.60
E2	カビ	mg/L	0.010	0.004	0.007	0.123	0.090	0.068	0.020	0.028	0.035	0.026	0.041	0.015						0.123	0.004	0.020

観測所名		八筋川		水系名		利根川		河川名		設置所		微量観測所名		昭和53年(1978)												最小値	最大値	平均値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
観測所番号	項目	単位	1/11	2/14	3/14	4/30	5/22	1/12	7/10	8/7	9/18	10/9	11/13	12/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

昭和54年1月～昭和54年3月

...

(20)

[illegible]

水 質 年 表 (その 2)

湖沼名	堤防沖	水素名	計測項目	河川名	霞ヶ浦	流量観測所名
E3	硝 酸 塩 窒 素	mg/l	0.32	0.28	0.12	
E4	有 機 窒 素	mg/l	0.64	0.88	0.98	
E6	総 窒 素	mg/l	1.00	1.18	1.16	
E10	溶解性 オキシゲン酸炭素	mg/l	0.020	0.008	0.010	
E13	総 リ ン	mg/l	0.060	0.045	0.048	
E14	無 機 質 炭 素	mg/l	16.1	17.6	11.8	
E15	T O C	mg/l	5.7	6.7	8.1	
E16	総 炭 素	mg/l	21.8	19.3	19.9	
E24	クロロフィル a	µg/l	12.6	45.6	64.8	
E25	クロロフィル b	µg/l	5.7	13.7	14.0	
E26	クロロフィル c	µg/L	2.0	0.0	0.0	
F3	導 電 率	µS/cm	310	326	337	
F10	カルシウム	mg/l	19.3	19.6	18.1	
F11	マグネシウム	mg/l	8.7	8.4	8.4	
F13	pH 4.8 アカカリ度	CaCO ₃ mg/l	57.1	58.2	60.11	
F16	pH 9.0 アカカリ度	CaCO ₃ mg/l				
F17	pH 9.0 酸 度	CaCO ₃ mg/l	5.7	6.5	4.3	
F22	硫酸イオン	mg/l	33.2	32.9	32.3	
F23	塩化物イオン	mg/l	42.7	52.8	55.5	
F24	ナトリウム	mg/l	32.6	34.6	35.1	
F25	カリウム	mg/l	5.3	8.5	5.6	
	色	(原) 淡黄色 (調) 淡黄緑色 (定) 淡黄緑色				
	臭	無臭	無臭	無臭		
	フエーカの赤色		17	16	17.5	
	茶 緑	緑茶色	緑灰色	緑茶色		
	濁 度	mg/l	6	14	19	
	オキシゲン酸炭素 + P-N-Fe	mg/l	0.022	0.010	0.015	

水 質 年 表 (その3)

[illegible]

水質年表 (その4)

観測地名	排水口	水深	流速	河川名	調査地	調査者	調査日	調査時間	調査結果	備考
A9	水	0 m	C							
		0.5	C	6.0	7.6	9.0				
		1.0	C							
		2.0	C	6.0	7.6	9.0				
		3.0	C	5.9	7.6	8.9				
		4.0	C							
B2	D.O.	0 m	mg/l							
		0.5	mg/l	11.4	12.4	12.2				
		1.0	mg/l							
		2.0	mg/l	11.2	12.0	12.2				
		3.0	mg/l	11.1	12.2	12.0				
		4.0	mg/l							
	水中照度	0 m	Lux	12000	30000	31000				
		0.1	Lux	10000	21000	20000				
		0.2	Lux							
		0.5	Lux	8000	12000	12000				
		0.1	Lux							
		0.4	Lux							
		0.5	Lux	7900	8500	8200				
		0.7	Lux							
		0.75	Lux	6100	5400	4200				
		1.0	Lux	4200	2500	2800				
		1.5	Lux	2100	1000	1200				
		2.0	Lux	1080	365	450				
		2.5	Lux							
		3.0	Lux	360	84	120				
		4.0	Lux		0					

(4 of 5)

昭和54年(1979)

[illegible]

1000

444

[illegible]

... ..

水 質 年 表 (その2)

昭和54年(1979) 第...号

[illegible]

水 質 年 表 (その 2)

[illegible]

水 質 年 表 (その1)

[illegible]

水 質 年 表 (その2)

昭和54年（1979）

観測地名	高崎沖	水名	利 害 司	河川名	荷重浦	産品観測地名
E3	始 終 濃 度	mg/l	0.47	0.27	0.01	
E4	自 由 濃 度	mg/l	0.97	0.91	1.12	
E8	総 窒 素	mg/l	1.44	1.19	1.17	
E10	硝酸性窒素 Nitrate Nitrogen	mg/l	0.025	0.010	0.022	
E13	硝 酸 根	mg/l	0.080	0.033	0.101	
E14	無機態炭素	mg/l	10.6	9.1	8.3	
E15	T O C	mg/l	7.1	6.3	5.4	
E16	有機態炭素	mg/l	17.7	15.6	16.7	
E21	フクロノリ酸	μg/l	41.0	34.9	103.1	
E25	フクロノリ酸	μg/l	13.4	9.9	11.0	
E26	フクロノリ酸	μg/l	8.5	0.0	0.0	
F3	導 電 率	μS/cm	228	244	256	
F10	カルシウム	mg/l	15.9	15.4	15.4	
F11	マグネシウム	mg/l	6.2	6.1	6.1	
F13	pH 18℃カリ度	CaCO ₃ mg/l	46.8	41.6	42.7	
F16	pH 25℃カリ度	CaCO ₃ mg/l				
F17	pH 9℃酸度	CaCO ₃ mg/l	1.4	7.2	1.8	
F22	塩 酸 イ ン	mg/l	29.7	33.9	34.6	
F23	取 仕 物 イ ン	mg/l	28.1	34.0	35.9	
F24	イ リ ウ ム	mg/l	22.2	25.0	25.4	
F25	カ リ ウ ム	mg/l	4.1	4.7	4.3	
	色 相		淡黄色	(低) 淡黄色	淡黄色	
	臭 気		無臭	無臭	無臭	
	透明度の水色		19	18	17	
	茶 緑 色		褐色	褐色	緑茶色	
	濁 度	mg/l	13	13	24	
	全可溶性固形物 Total Dissolved Solids	mg/l	0.033	0.040	0.023	

(2014)

--	--	--	--

[illegible]

観測番号

水 質 年 表 (第5)

観測所名		高崎神	本系名	計 器 目 録			河川名	霞ヶ浦	流量観測所名														
番号	項目	単位	単位	1.8	2.5	3.12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	温度	0 m	°C	13	12	23																	
		0.5	°C	13	13	24																	
		2.0	°C	13	14	24																	
		3.0	°C	13	13	22																	
		4.0	°C																				
		5.0	°C																				
	日 光 法 クロロフィル	0 m																					
		0.5		56	62	104																	
		2.0		55	60	96																	
		3.0		55	53	93																	
		4.5																					
		5.0																					
	底																						

昭和54年(1979)

規則 第五

水 質 年 表 (その 2)

54 11 19 19 19 19

[illegible]

[illegible]

1990年10月

水 質 年 表 (その 2)

昭和54年（1979）

[illegible]

水 質 年 表 (昭和3)

1959 年 (1959)

[illegible]

(३०५)

昭和五十年 (1979)

[illegible]

水 質 年 表 (その5)

1954年(1957年)

[illegible]

水 質 年 長 (その6)

湖名	湖心	水深	面积	河川名	记录所	记录日期
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37
38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58
59	60	61	62	63	64	65
66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86
87	88	89	90	91	92	93
94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107
108	109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120	121
122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135
136	137	138	139	140	141	142
143	144	145	146	147	148	149
150	151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162	163
164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177
178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191
192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205
206	207	208	209	210	211	212
213	214	215	216	217	218	219
220	221	222	223	224	225	226
227	228	229	230	231	232	233
234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247
248	249	250	251	252	253	254
255	256	257	258	259	260	261
262	263	264	265	266	267	268
269	270	271	272	273	274	275
276	277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288	289
290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303
304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317
318	319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330	331
332	333	334	335	336	337	338
339	340	341	342	343	344	345
346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359
360	361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372	373
374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387
388	389	390	391	392	393	394
395	396	397	398	399	400	401
402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415
416	417	418	419	420	421	422
423	424	425	426	427	428	429
430	431	432	433	434	435	436
437	438	439	440	441	442	443
444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457
458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471
472	473	474				

水 質 年 表 (201)

附錄 54-4 (1972)

[illegible]

[illegible]

昭和34年(1959)

[illegible]

水 質 年 表 (参 照)

調査項目名	湖心(50m)	水深	水温	河川名	調査地	調査員氏名
A1	天候	晴	晴			
A2	降水時間	時分	17:45	9:45	11:10	:
A6	全水深	m	6.10	6.00	5.90	
A7	底床水深	m	5.0	5.0	5.0	
A8	気温	℃	8.5	8.5	7.7	
A9	水温	℃	6.0	6.8	7.9	
A13	透明度	cm	55	22	22	
A14	透明度	m	1.10	0.95	0.80	
B1	pH		8.6	8.1	8.4	
B2	DO	mg/L	12.7	10.2	12.0	
B3	BOD	mg/L				
B4	COD	mg/L	10.6	11.5	11.9	
B5	SS	mg/L	6	11	14	
B6	大腸菌数	NBYN-100 ml				
C1	カドミウム	mg/L				
C2	鉛	mg/L				
C3	有機リン	mg/L				
C4	銅	mg/L				
C5	クロム(六価)	mg/L				
C6	砒素	mg/L				
C7	総水銀	mg/L				
C8	メチル水銀	mg/L				
C9	P-C-B	mg/L				
D4	溶解性鉄	mg/L				
D5	溶解性マンガン	mg/L				
E1	アンモニア態窒素	mg/L	0.04	0.02	0.04	
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.000	0.000	

水 質 年 長 (その2)

[illegible]

視調研

水 質 年 表 (その1)

[illegible]

昭和 54 年 (1979)

水 質 年 表 (その2)

[illegible]

1979年4月

[illegible]

Figure 1. Aerial photograph of the study area showing the location of the study site (indicated by a black dot) and the location of the study area (indicated by a black rectangle).

水 質 年 表 (その2)

昭和54年(1979)

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

水 質 年 表 (405)

昭和54年(1979)

観測地名		観測項目		観測日		観測時間		観測者		観測場所名		観測方法		観測結果		観測単位		観測回数		観測精度		観測備考		
番号	項目	単位	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1	20.1	21.1	22.1
	塩素性COD	mg/l	3.7	2.7	4.9																			
	塩素性有機酸素	mg/l	0.31	0.35	0.36																			
	溶解性総リン	mg/l	0.026	0.016	0.018																			
	溶解性TOC	mg/l	5.9	5.0	5.3																			
	塩素性POC	mg/l	2.7	1.6	4.0																			
	酸化還元電位(ORP)	mV	+160	+100	+110																			
	フッ素濃度		0.0	0.0	0.0																			
	663 mμ 吸収		0.038	0.031	0.039																			
	480 mμ 吸収		0.015	0.016	0.020																			
	430 mμ 吸収		0.022	0.062	0.160																			
	比色法クロロフィル (直接測定)		65	47	59																			

水 質 年 表 (第4)

昭和54年(1979)

[illegible]

水 質 年 表 (705)

昭和52年(1977)

[illegible]

水 質 年 表 (巻の1)

附錄 4 頁 (1 9 7 7)

[illegible]

水 質 年 表 (その 2)

[illegible]

1991

水 買 年 表 (その 1)

附錄 54 頁 (1.974)

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

水 質 年 表 (その2)

RII 54 4 (1978)

[illegible]

Page 100 of 100

昭和54年(1979)

[illegible]

水 質 年 表 (4の3)

昭和52年(1972)

[illegible]

$$\left(\frac{2}{\sqrt{2}} \mid \right)$$

图 54-1 (1979)

[illegible]

總批發所

水 質 年 表 (その 2)

民國54年(1965)

観測地名		波 高	水深	観測日	観測時間	観測者	観測方法	観測結果	備考
E3	順 風 速 度	mg/l	0.03	0.11	0.08				
E4	自 由 風 速 度	mg/l	0.77	0.60	0.85				
E8	風 速 度	mg/l	0.84	0.72	0.99				
E10	風 速 度	mg/l	0.003	0.015	0.010				
E13	風 速 度	mg/l	0.038	0.073	0.058				
E14	風 速 度	mg/l	17.2	15.7	16.0				
E15	T O C	mg/l	6.2	6.7	8.1				
E16	風 速 度	mg/l	23.4	22.4	24.1				
E24	風 速 度	mg/l	22.7	27.4	56.8				
E25	風 速 度	mg/l	7.8	17.0	13.5				
E26	風 速 度	mg/l	0.0	0.0	0.0				
F3	風 速 度	mg/l	8.44	8.79	8.99				
F10	風 速 度	mg/l							
F11	風 速 度	mg/l							
F13	pH 4.8 7.4 9.0 度	mg/l	77.6	72.9	76.9				
F16	pH 5.7 7.4 9.0 度	mg/l							
F17	pH 9.0 度	mg/l	2.2	6.8	3.9				
F22	風 速 度	mg/l							
F23	風 速 度	mg/l	22.9	17.2	21.7				
F24	風 速 度	mg/l							
F25	風 速 度	mg/l							
	色		(16)	(16)	(16)				
	臭		無臭	無臭	無臭				
	色		16	17	15				
	色		緑茶色	緑茶色	緑茶色				
	色								
	色		0.013	0.018	0.026				

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

水 質 年 表 (その1)

1979

[illegible]

水 質 年 表 (その4)

附註 54 頁 (1979)

[illegible]

銀田四郎

水 質 年 表 (その 1)

昭和54年(1979)

[illegible]

[Faint, illegible markings]

水 質 年 表 (考 査 1)

[illegible]

[illegible]

水 質 年 表 (その2)

[illegible]

10

(7の3)

昭和54年(1979)

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

水 質 年 表 (1944)

昭和54年(1979)

[illegible]

附註 54 句 (19 頁 4 行)

[illegible]

復制 3 份

附件 4 (10.5%)

[illegible]

水 質 年 長 (その1)

観測場所名		川名		水系名		河川番号		調査年度		調査月		調査日		調査時間		調査者		調査機関		調査結果	
番号	項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値	値
A2	水深	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
A3	流速	m/s	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
A6	水深	m	3.10	3.45	3.70	3.45	3.70	3.45	3.70	3.45	3.70	3.45	3.70	3.45	3.70	3.45	3.70	3.45	3.70	3.45	3.70
A7	水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
A8	水温	℃	4.4	8.9	8.0	8.9	8.0	8.9	8.0	8.9	8.0	8.9	8.0	8.9	8.0	8.9	8.0	8.9	8.0	8.9	8.0
A9	水温	℃	5.0	8.4	10.0	8.4	10.0	8.4	10.0	8.4	10.0	8.4	10.0	8.4	10.0	8.4	10.0	8.4	10.0	8.4	10.0
A13	透明度	cm	42	22	17	22	17	22	17	22	17	22	17	22	17	22	17	22	17	22	17
A14	透明度	m	1.20	0.75	0.55	0.75	0.55	0.75	0.55	0.75	0.55	0.75	0.55	0.75	0.55	0.75	0.55	0.75	0.55	0.75	0.55
B1	pH		8.4	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.8
B2	(X)	mg/L	14.0	8.8	9.5	8.8	9.5	8.8	9.5	8.8	9.5	8.8	9.5	8.8	9.5	8.8	9.5	8.8	9.5	8.8	9.5
B3	BOD	mg/L	4.3	3.2	4.5	3.2	4.5	3.2	4.5	3.2	4.5	3.2	4.5	3.2	4.5	3.2	4.5	3.2	4.5	3.2	4.5
B4	COD	mg/L	9.9	8.4	9.7	8.4	9.7	8.4	9.7	8.4	9.7	8.4	9.7	8.4	9.7	8.4	9.7	8.4	9.7	8.4	9.7
B5	SS	mg/L	71	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
B6	大腸菌数	MPN/100ml	2.2x10 ⁴	1.3x10 ²	9.9x10 ¹	1.3x10 ²	9.9x10 ¹	1.3x10 ²	9.9x10 ¹	1.3x10 ²	9.9x10 ¹	1.3x10 ²	9.9x10 ¹	1.3x10 ²	9.9x10 ¹	1.3x10 ²	9.9x10 ¹	1.3x10 ²	9.9x10 ¹	1.3x10 ²	9.9x10 ¹
C1	カサ	mg/L																			
C2	カサ	mg/L																			
C3	有機物	mg/L																			
C4	炭素	mg/L																			
C5	窒素 (6個)	mg/L																			
C6	塩素	mg/L																			
C7	酸素	mg/L																			
C8	酸素	mg/L																			
C9	P	mg/L																			
D4	溶解性	mg/L																			
D5	溶解性	mg/L																			
E1	カルシウム	mg/L	0.03	0.56	0.07	0.56	0.07	0.56	0.07	0.56	0.07	0.56	0.07	0.56	0.07	0.56	0.07	0.56	0.07	0.56	0.07
E2	硫酸根	mg/L	0.06	0.08	0.021	0.08	0.021	0.08	0.021	0.08	0.021	0.08	0.021	0.08	0.021	0.08	0.021	0.08	0.021	0.08	0.021

H_2 H_2 H_2 H_2 H_2

水 質 年 表 (其の2)

昭和54年(1979)

[illegible]