

水 質 年 表 (その1)

観測所名		水系名	利根川	河川名	霞ヶ浦	昭和55年(1980)												昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
A2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				晴	晴	小雨
A3	採水時刻	時分	10:55	10:20	11:35	11:10	9:20	1:00	10:00	11:00	11:29	10:56	11:28	10:00				10:20	10:40	10:45
A6	金水深	m	2.30	2.20	2.60	2.35	2.00	2.30	2.50	2.70	2.60	2.40	2.60	2.10				3.60	3.60	3.20
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.
A8	気温	°C	4.1	4.7	13.0	13.2	20.6	23.5	24.0	24.0	23.0	18.5	12.8	8.0				4.5	5.0	6.0
A9	水温	°C	5.1	5.4	6.5	14.5	18.1	20.0	22.0	22.0	25.0	19.0	11.8	8.5				4.1	3.8	5.5
A11	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色				淡黄色	淡黄色	淡黄色
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	22	22	24	23	2	2	28	20	15	22	15	25	33	15	23	37	25	44
A14	透明度	m	0.50	0.70	0.50	0.60	0.50	0.25	0.25	0.20	0.35	0.40	0.25	0.30	0.85	0.35	0.60	1.05	0.60	1.00
A15	水色		14	14	16	16	16	15	13	17	15	16	17	16	17	15	16	16	17	15
	にごりの有無																			
B1	pH		7.6	7.3	7.7	7.4	7.8	8.2	8.0	8.6	8.2	7.0	7.2	8.2	9.0	7.6	8.4	8.0	7.7	7.3
B2	D O	mg/l	10.7	15.5	16.1	17.2	16.9	16.2	16.2	17.7	16.9	11.0	16.5	11	12.2	7.4	11.1	12.2	11.1	10.7
B3	B O D	mg/l	3.3	2.5	2.2	1.7	1.1	1.5	1.5	1.4	1.3	2.1	2.0	2.5	3.1	2.3	3.1	3.6	2.6	1.7
B4	C O D	mg/l	2.0	2.4	2.2	1.3	1.2	1.7	1.6	1.8	1.8	1.6	1.5	2.1	2.5	2.1	10.0	6.7	6.7	5.8
B5	S S	mg/l	9	14	15	14	14	10	13	15	49	29	20	12	49	9	27	10	18	7
B6	大腸菌群数	MPN/100ml	0	0	12	11	1	112	32	12	2	33	2220	79	3320	0	53	17	13	5
C1	カドミウム	Cd	mg/l	0.000						0.000					0.000	0.000	0.000	0.000		
C2	シアン	CN	mg/l	0.00						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C3	有機リン	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C4	鉛	Pb	mg/l	0.00						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C5	クロム(六価)	Cr ⁶⁺	mg/l	0.00						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C6	ヒ素	As	mg/l	0.000						0.000					0.000	0.000	0.000	0.000		
C7	総水銀	T-Hg	mg/l	0.000						0.000					0.000	0.000	0.000	0.000		
C8	アルキル水銀	R-Hg	mg/l												0.000	0.000	0.000	0.000		
C9	P C B	PCB	mg/l	0.000						0.000					0.000	0.000	0.000	0.000		
D4	溶解性鉄	D-Fe	mg/l	0.05	0.03	0.28	0.07	0.62	0.03	0.00	0.27	0.17	0.10	0.25	0.07	0.02	0.08	0.07	0.32	0.02
D5	溶解性マンガン	D-Mn	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

水 質 年 表 (その3)

観測所名		水系名	利根川	河川名	霞ヶ浦	昭和55年(1980)												昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/4	2/4	3/4	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
F2	濁度	度				13	12	11	10	21	25	15	23	14	25	10	16	8	12	7
F3	導電率	100/cm ^{20℃}	271	327	306	322	327	328	326	247	272	257	228	257	327	222	284	272	287	286
F10	カルシウム	Ca mg/l	12.6	14.1	15.6	13.6	15.6	16.2	15.3	12.3	11.1	11.1	13.4	11.5	16.3	11.1	13.6	10.7	10.9	10.1
F11	マグネシウム	Mg mg/l	6.3	7.4	7.9	6.2	8.3	8.4	6.2	6.6	6.9	1.3	6.8	5.9	2.9	5.9	6.8	13.8	7.8	7.3
F13	pH4.8アルカリ度	4.8BX (CaCO ₃) mg/l	52.3	55.9	49.4	42.7	47.4	51.5	46.8	38.7	33.0	31.0	43.4	48.6	55.9	43.4	50.7	54.6	52.2	44.4
F16	pH9.0酸度	9.0AX (CaCO ₃) mg/l	10.8	8.0	8.7	4.0	10.1	6.4	1.0	0.0	1.4	0.6	5.0	2.4	10.8	0.0	4.1	6.5	5.6	8.0
F17	pH9.0アルカリ度	9.0AX (CaCO ₃) mg/l																		
F22	硫酸イオン	SO ₄ ²⁻ mg/l	32.4	37.9	39.4	32.1	35.2	32.5	34.0	27.3	27.0	16.9	27.7	21.8	39.4	16.7	29.9	24.8	26.8	22.5
F23	塩化物イオン	Cl ⁻ mg/l	41.6	42.2	47.7	49.2	46.4	47.1	45.1	35.7	42.0	40.0	26.0	30.5	52.2	26.0	41.2	39.7	45.7	47.4
F24	ナトリウム	Na mg/l	26.5	33.6	31.0	33.5	29.2	30.0	23	24.1	28.4	25.5	17.7	22.6	33.2	17.7	27.5	27.0	27.1	29.7
F25	カリウム	K mg/l	5.0	4.9	4.1	5.39	5.37	5.09	5.24	5.01	5.55	5.24	5.24	5.13	5.55	4.7	5.16	4.84	6.05	4.40
F28	鉄	Fe mg/l	0.47	0.29	0.45	0.25	0.35	0.25	0.26	0.37	1.79	1.48	1.16	0.37	1.77	0.25	0.61	0.28	0.77	0.38
F29	マンガン	Mn mg/l	0.02	0.02	0.03	0.03	0.14	0.16	0.04	0.04	0.14	0.07	0.10	0.15	0.14	0.02	0.06	0.03	0.03	0.02

水 質 年 表 (その4)

観測所名		水系名		利根川		河川名		霞ヶ浦		昭和55年 (1980)										昭和56年 (1981)		
番号	項目	単位	1/4	2/4	3/4	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4		
	水温	表面	℃	5.1	4.5	7.5	14.4	18.1	24.1	21.9	25.0	22.5	16.8	8.5				3.0	2.5	5.5		
		05m	℃	5.1	4.4	6.5	11.4	15.1	21.2	22.2	25.0	21.5	16.8	8.3				3.5	2.8	5.3		
		10m	℃	5.0	4.4	6.5	12.2	17.2	24.1	22.0	25.0	22.5	16.5	9.0				3.6	2.8	5.1		
		20m	℃	4.9	4.4	6.1	13.2	17.2	24.2	22.0	24.0	22.0	16.6	9.0				3.6	2.5	5.0		
		30m	℃	4.9	4.4	6.5	13.1	17.1	24.2	21.8	24.0	22.0	16.6	9.0				3.6	2.5	5.0		
		40m	℃																			
		50m	℃																			
		60m	℃																			
	底泥表面	℃	4.4	4.4	7.0	12.1	16.8	21.2	22.1	21.3	25.0	22.0	16.6	9.0				3.6	2.5	5.0		
	D0(DO計)	表面	mg/l				11.0	7.8	12.0	12.0	9.0	10.0	11.5	12.0				14.0	8.5	12.0		
		05m	mg/l	0.9	13.3	11.4	16.0	7.8	7.6	12.0	8.0	8.0	10.5	11.0				12.1	8.3	12.0		
		10m	mg/l					7.8	10.6	12.0	9.4	8.0	10.0	12.0				12.8	8.0	11.1		
		20m	mg/l				10.0	7.0	10.0	12.0	8.4	8.4	10.0	11.0				11.0	7.0	12.5		
		30m	mg/l	10.7	13.1	11.1	16.0	7.5	9.0	10.5	2.5	4.4	6.5	8.3				9.0	6.0	12.0		
		40m	mg/l																			
		50m	mg/l																			
		60m	mg/l																			
	底泥表面	mg/l	10.9	13.6	11.0	7.5	10.8	6.0	9.0	8.0	2.5	4.4	6.2	8.8				6.0	6.0	11.5		
	水中照度	水上	Lux	19000	30000	45000	25000	50000	20000	25000	24000	16000	11000	26000				5000	31000	20000		
		表面	Lux	16000			32000	40000	40000	17000	68000	87000	80000	120000				40000	20000	50000		
		05m	Lux	54000	95000	130000	110000	100000	100000	33000	10000	30000	210000	60000				200000	100000	200000		
		10m	Lux	18000	21000	18000	6000	40000	50000	7000	4000	8000	6000	10000				200000	100000	200000		
		20m	Lux	1500	10000	2000	5000	10000	20000	2000	1000	5000	5000	5000				100000	10000	80000		
		30m	Lux	0	1000	0	0	2000	6000	0	0	0	0	0				10000	2000	10000		
		40m	Lux																			
		50m	Lux																			
		60m	Lux																			
	ORP	底泥表面	mV	-10	-10	-40	-50	-10	-10	-100	-10	-40	-80	-40				+10	-10	+0		

水 質 年 表 (その1)

観測所名		水系名	利根川	河川名	霞ヶ浦	昭和55年(1980)													昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/4	2/4	3/4	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4	
A2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				晴	晴	晴	
A3	採水時刻	時:分	10:22	10:22	11:05	11:05	9:35	11:01	11:33	10:52	11:16	10:35	10:55	9:50				10:10	10:25	10:30	
A6	全水深	m	4.70	4.70	4.60	4.55	4.50	4.90	4.20	4.70	5.00	4.90	5.00	5.00				5.00	4.80	4.60	
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5	
A8	気温	℃	9.8	9.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0				4.3	6.0	5.9	
A9	水温	℃	5.2	4.4	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0				4.2	4.0	5.5	
A11	外観		透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				透明	透明	透明	
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				無臭	無臭	無臭	
A13	透明度	cm	29	29	23	23	32	31	29	24	21	24	21	20	32	20	25	30	41	50	
A14	透明度	m	0.60	0.70	0.70	0.10	0.70	0.80	0.70	0.10	0.80	0.10	0.40	0.40	0.10	0.40	0.15	0.75	1.10	1.60	
A15	水色		15	16	17	16	15	15	17	16	25	17	25	16	17	15	16	16	15	15	
	にじりの有無																				
B1	pH		7.5	7.9	8.4	8.4	7.9	8.2	8.1	7.1	8.1	7.9	8.2	8.5	8.2	7.6	8.4	8.0	7.8	7.7	
B2	DO	mg/l	1.2	1.3	1.0	1.4	1.3	1.2	1.4	1.7	1.1	1.4	1.1	1.4	1.7	1.7	10.6	11.8	11.0	10.8	
B3	BOD	mg/l	2.7	3.4	3.4	4.6	2.3	4.0	4.8	5.3	5.3	6.6	5.3	3.5	6.6	2.8	4.7	3.3	1.4	2.5	
B4	COD	mg/l	10.9	10.6	8.1	10.1	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	14.3	2.7	10.0	2.5	6.7	5.7	
B5	SS	mg/l	6	8	10	11	15	11	10	14	28	36	21	15	36	6	17	9	11	4	
B6	大腸菌群数	MPN/100ml	0	0	0	0	10	10	11	5	7	1.4x10 ⁴	17	70	1.4x10 ⁴	0	39	11	33	2	
C1	カドミウム Cd	mg/l	0.000							0.000					0.000	0.000	0.000	0.000			
C2	シアン CN	mg/l	0.00							0.00					0.10	0.10	0.10	0.00			
C3	有機リン	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C4	鉛 Pb	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.	0.	0.00			
C5	クロム(六価) Cr ^{VI}	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C6	ヒ素 As	mg/l	0.000							0.000					0.000	0.000	0.000	0.000			
C7	総水銀 T-Hg	mg/l	0.000							0.0000					0.0000	0.000	0.000	0.0000			
C8	アルキル水銀 R-Hg	mg/l																			
C9	PCB PCB	mg/l																			
D4	溶解性鉄 D-Fc	mg/l																			
D5	溶解性マンガン D-Mn	mg/l																			

水 質 年 表 (その2)

観測所名		水系名	利根川	河川名	群芳浦													昭和55年 (1980)				昭和56年 (1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4				
E1	アモニウム態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg / l	0.07	0.05	0.01	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.01	0.03	0.03	0.05	0.00				
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg / l	0.006	0.007	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.011	0.053	0.001	0.010	0.011	0.005	0.004				
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg / l	0.18	0.14	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.50	0.01	0.10	0.39	0.35	0.39				
E4	無機態窒素 I-N	mg / l	0.26	0.19	0.03	0.09	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.43	0.04	0.15	0.43	0.40	0.39				
E5	有機態窒素 ON	mg / l	0.21	0.20	0.11	0.21	0.12	0.12	0.09	0.06	0.04	0.06	0.07	0.22	1.36	0.07	0.09	0.78	0.65	0.50				
E6	溶解性総窒素 D-TN	mg / l																						
	粒子性有機態窒素 P-ON	mg / l																						
E8	総窒素 TN	mg / l	1.03	0.93	0.13	0.30	0.18	0.14	0.10	0.07	0.05	0.08	0.09	1.15	1.87	0.11	1.02	1.21	1.06	0.89				
E10	溶解性リン $\text{D-P}_2\text{O}_5$	mg / l	0.006	0.008	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.040	0.001	0.012	0.002	0.001	0.002				
	粒子性リン $\text{T(Al)P}_2\text{O}_5$	mg / l																						
E11	溶解性総リン D-TP	mg / l																						
E12	粒子性総リン P-TP	mg / l																						
E13	総リン TP	mg / l	0.73	0.837	0.03	0.12	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.13	0.01	0.13	0.03	0.054	0.034				
E14	無機態炭素 IC	mg / l	11.6	11.7	0.3	0.2	11.5	1.6	1.5	10.2	8.7	8.2	7.2	0.1	11.9	2.4	12.2	12.1	15.3	13.5				
E15	有機態炭素 TOC	mg / l			0.7	1.0	1.1	1.2	2.1	8.3	7.1	7.9	11.3	16.3	16.3	6.0	8.0	6.9	6.0	4.7				
E16	総炭素 TC	mg / l	11.6	12.8	11.5	11.3	12.6	12.8	3.6	18.5	15.8	16.1	20.5	26.6	28.2	18.6	19.1	19.0	21.3	18.2				
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg / l																						
E19	溶解性 C O D D-COD	mg / l																						
E18	粒子性 C O D P-COD	mg / l																						
E23	シリカ SiO_2	mg / l																						
E24	クロロフルa	$\mu\text{g} / \text{l}$	22.0	35.5	22.4	90.8	40.8	11.6	6.2	26.7	13.3	18.4	15.0	22.5	19.0	23.2	7.1	49.6	15.8	11.5				
E25	クロロフルb	$\mu\text{g} / \text{l}$	1.9	6.7	7.1	10.7	8.9	3.3	1.1	1.2	4.0	4.0	4.4	7.3	11.0	1.1	3.6	7.4	2.0	1.0				
E26	クロロフルc	$\mu\text{g} / \text{l}$		17.1	11.0	10.0	6.5	0.0	1.0	5.6	1.3	25.1	0.0	4.1	25.0	0.0	10.6	3.1	2.1	2.0				
E27	クロロフル(蛍光法)																							
E28	フオフチン	$\mu\text{g} / \text{l}$	5.3	4.5	18.2	20.2	8.4	8.1	7.1	11.6	12.8	0.0	14.6	16.0	21.2	0.0	10.1	6.2	2.7	1.4				
	663 μm 吸光度																							
	480 μm 吸光度																							
	430 μm 吸光度																							
	比色シリカ	mg / l																						

注：※印の項目は計算により求めた。

水 産 年 表 (その3)

[illegible]

水 質 年 表 (その 1)

観測所名		水系名	利根川	河川名	昭和55年(1980)												昭和56年(1981)			
番号	項目	単位	1/4	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
A2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				晴	晴	晴
A3	採水時刻	時:分	10:30	10:35	10:40	10:45	10:50	11:00	11:10	11:20	11:30	11:40	11:50	12:00				9:45	10:00	10:10
A6	全水深	m	5.25	5.40	5.50	5.70	5.80	5.90	6.00	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50				6.20	6.10	6.15
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5
A8	気温	℃	2.1	4.6	10.5	15.3	17.8	22.3	21.0	17.0	12.0	10.0	10.0	10.0				4.2	5.1	5.7
A9	水温	℃	2.0	3.5	8.3	12.5	14.0	20.0	19.5	17.5	12.5	10.5	10.5	10.5				3.5	4.3	5.0
A11	外観		透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				透明	透明	透明
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	35	2	21	24	50	21	31	32	25	37	21	20	38	21	28	28	30	30
A14	透明度	m	0.11	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.72	0.70	1.30	1.80
A15	水色		14	11	13	16	15	11	11	13	15	16	15	17	18	15	16	16	15	15
	にじりの有無																			
B1	pH		7.7	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.7	8.7
B2	D.O.	mg/l	10.7	12.1	12.6	12.3	12.1	7.6	8.0	10.3	12.5	12.7	12.1	12.8	12.7	12.5	10.9	11.7	11.0	10.9
B3	B.O.D.	mg/l	2.0	5.0	2.5	2.7	2.3	2.1	2.3	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.3	2.6	3.8	2.6	2.4
B4	C.O.D.	mg/l	9.1	9.4	10.8	10.6	7.3	7.0	8.9	10.1	11.1	11.2	10.8	11.5	11.0	10.4	9.0	2.5	7.0	5.6
B5	S.S.	mg/l	1	10	1	15	10	10	10	10	11	11	11	15	26	7	14	12	9	3
B6	大腸菌群数	MNF/100ml	5	0	16	22	5	11	11	17	10	10	10	19	33	0	20	5	49	8
C1	カドミウム	Cd	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C2	シアン	CN	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C3	有機リン	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C4	鉛	Pb	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C5	クロム(六価)	Cr ⁶⁺	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C6	ヒ素	As	0.000							0.000					0.000	0.000	0.000	0.000		
C7	総水銀	T-Hg	0.000							0.000					0.000	0.000	0.000	0.000		
C8	アルキル水銀	R-Hg	0.000							0.000					0.000	0.000	0.000	0.000		
C9	PCB	PCB	0.000							0.000					0.000	0.000	0.000	0.000		
D4	溶解性鉄	D・Fe	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
D5	溶解性マンガン	D・Mn	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		

水 質 年 表 (その2)

観測所名		中津川	水系名	利根川	河川名	観測点浦										昭和55年(1980)				昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4		
E1	アンモニア態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg/l	0.12	0.09	0.08	0.08	0.06	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.05	0.02	0.12	0.00	0.05	0.02	0.05	0.01		
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg/l	0.04	0.01	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00		
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg/l	0.17	0.23	0.25	0.19	0.20	0.01	0.39	0.01	0.02	0.04	0.04	0.05	0.23	0.01	0.07	0.18	0.36	0.44		
*	無機態窒素 I-N	mg/l	0.30	0.28	0.11	0.25	0.08	0.01	0.18	0.02	0.09	0.07	0.10	0.06	0.30	0.03	0.12	0.20	0.42	0.45		
	有機態窒素 ON	mg/l	0.12	0.10	0.01	0.04	0.03	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	1.17	0.03	0.00	0.80	0.63	0.45		
E5	溶解性有機態窒素 D-ON	mg/l																				
E6	粒子性有機態窒素 P-ON	mg/l																				
E8	総窒素 TN	mg/l	0.09	0.01	0.01	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.21	0.01	1.00	1.00	1.05	0.90		
E10	溶解性リン $\text{D-P}_2\text{O}_5$	mg/l	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.00	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00		
	粒子性リン P-TP	mg/l																				
E11	溶解性総リン D-TP	mg/l																				
E12	粒子性総リン P-TP	mg/l																				
E13	総リン TP	mg/l	0.08	0.01	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	0.01	0.01	0.00	0.05	0.04		
E14	無機態炭素 IC	mg/l	10.1	10.0	10.1	10.1	11.0	10.0	10.0	10.4	10.1	11.1	11.1	11.2	12.2	10.4	11.2	12.2	15.3	12.1		
E15	有機態炭素 TOC	mg/l	1.34	1.00	1.00	1.00	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.2	1.0	1.1	6.8	1.0	4.7		
E16	総炭素 TC	mg/l	11.1	11.0	11.1	11.1	12.1	11.1	11.1	11.5	11.2	12.2	12.2	12.3	14.4	11.4	12.3	19.0	16.3	16.8		
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg/l																				
*	粒子性有機態炭素 POC	mg/l																				
E19	溶解性 C O D D-COD	mg/l																				
*	粒子性 C O D P-COD	mg/l																				
E23	シリカ SiO_2	mg/l																				
E24	クロロフィル a	$\mu\text{g/l}$	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	124.2	35.8	26.1	46.3	22.6	12.2		
E25	クロロフィル b	$\mu\text{g/l}$	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	18.0	11.0	7.2	6.9	3.6	1.3		
E26	クロロフィル c	$\mu\text{g/l}$	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	44.5	11.1	11.1	2.3	5.2	4.7		
E27	クロロフィル(蛍光法)																					
E28	フコフィチン	$\mu\text{g/l}$	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	28.3	11.1	12.2	1.9	3.6	1.7		
	663 μm 吸光度																					
	480 μm 吸光度																					
	430 μm 吸光度																					
	比色シリカ	mg/l																				

注：※印の項目は計算により求めた

水 質 年 表 (その3)

[illegible]

水 質 年 表 (その1)

観測所名		水系名	利根川	河川名	昭和55年 (1980)													昭和56年 (1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
A2	天 候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇				晴	晴	小雨
A3	採水時刻	時:分	13:05	13:10	13:15	13:20	13:25	13:30	13:35	13:40	13:45	13:50	13:55	14:00				11:35	11:37	11:45
A6	全水深	m	2.60	2.60	2.60	2.45	2.40	2.30	2.20	2.10	2.00	1.90	1.80	1.70				3.60	3.60	3.40
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5
A8	気 温	°C	6.4	5.7	4.0	14.6	21.0	24.0	25.6	19.8	15.6	12.0	10.6	7.0				6.0	5.8	5.8
A9	水 温	°C	5.2	4.7	3.5	14.5	19.1	21.6	23.0	18.0	14.0	11.0	9.0	5.5				3.5	4.3	5.5
A11	外 観		澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り				澄み渡り	澄み渡り	澄み渡り
A12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	25	20	22	16	24	32	25	24	17	29	17	10	33	15	23	30	50 ^{1/2}	46
A14	透明度	m	0.30	0.20	0.25	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.20	0.40	0.20	0.10	0.80	0.40	0.59	0.80	1.00	1.15
A15	水 色		18	18	18	17	18	16	17	18	15	17	17	15	18	15	17	16	15	15
	にごりの有無																			
B1	pH		7.7	8.7	7.6	8.7	8.5	8.5	8.5	8.1	7.4	8.5	8.1	8.5	7.5	7.6	7.6	8.6	7.6	7.7
B2	D O	mg / l	10.6	12.2	14.1	12.7	15.0	15.0	15.0	14.0	13.0	14.0	12.9	12.4	16.2	6.3	11.3	11.7	8.7	10.7
B3	B O D	mg / l	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.0	4.5	2.9	3.8
B4	C O D	mg / l	9.6	8.6	7.2	14.7	11.1	14.2	11.7	14.7	13.1	12.1	12.7	14.0	14.1	6.8	14.4	8.4	6.0	6.3
B5	S S	mg / l	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	9	22	17	14	7
B6	大腸菌群数	MPN / 100ml	17	17	17	21	77	2750	77	23	47	1360	7180	1750	2750	21	2500	1.1×10 ²	3.3×10 ²	33
C1	カドミウム Cd	mg / l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C2	シ ア ン CN	mg / l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C3	有機リン	mg / l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C4	鉛 Pb	mg / l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C5	クロム(六価) Cr ^{VI}	mg / l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C6	ヒ 素 As	mg / l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C7	総水銀 T-Hg	mg / l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
C8	アルキル水銀 R-Hg	mg / l																		
C9	P C B PCB	mg / l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
D4	溶解性鉄 D・Fe	mg / l	0.05	0.10	0.04	0.02	0.01	0.11	0.02	0.15	0.15	0.01	0.1	0.1	0.15	0.01	0.05	0.06	0.13	0.01
D5	溶解性マンガン D・Mn	mg / l	0.01	0.01	0.01	0.11	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01

水 質 年 表 (その2)

観測所名	項目	単位	昭和55年 (1980)														昭和56年 (1981)			
			1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
E1	アモニウム態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E4	無機態窒素 I-N	mg/l	0.27	0.31	0.50	0.36	0.52	0.33	0.07	0.16	0.13	0.08	0.51	1.10	1.10	0.02	0.30	0.76	0.63	0.38
E5	有機態窒素 ON	mg/l	0.40	0.57	0.50	1.10	1.00	1.12	0.71	0.31	1.04	1.02	0.61	0.50	1.40	0.03	0.77	0.81	0.54	0.60
E6	溶解性有機態窒素 D-ON	mg/l	0.20	0.54	0.27	0.50	0.93	0.69	0.47	0.30	0.47	0.59	0.32	0.27	0.64	0.27	0.45	0.38	0.29	0.38
E7	溶解性総窒素 D-TN	mg/l	0.61	0.85	0.79	1.08	1.92	0.97	1.56	0.46	0.57	0.67	1.10	1.37	1.57	0.46	0.82	1.14	0.92	0.76
E8	粒子性有機態窒素 P-ON	mg/l	0.40	0.81	0.52	0.60	0.10	0.43	0.51	0.62	0.57	0.43	0.37	0.29	0.70	0.27	0.52	0.43	0.25	0.22
E9	総窒素 TN	mg/l	0.67	1.00	1.36	1.10	1.52	1.00	1.55	1.08	1.01	1.20	1.00	1.05	1.76	1.55	1.35	1.57	1.17	0.98
E10	溶解性無機リン $\text{D-P}_i\text{P}$	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	溶解性総リン D-TP	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E12	粒子性総リン P-TP	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E13	総リン TP	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E14	無機態炭素 IC	mg/l	2.0	8.6	2.0	2.1	2.1	1.2	0.6	10.0	1.1	8.7	1.2	1.7	11.6	6.9	2.2	9.6	14.5	12.1
E15	有機態炭素 TOC	mg/l	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E16	総炭素 TC	mg/l	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E19	溶解性C O D -D-COD	mg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E21	粒子性C O D P-COD	mg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E23	シリカ SiO_2	mg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E24	クロロフル a	μg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E25	クロロフル b	μg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E26	クロロフル c	μg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E27	クロロフル(蛍光法)	μg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E28	フオクチン	μg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	663 μm 吸光度		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	430 μm 吸光度		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	430 μm 吸光度		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	比色シリカ	mg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：※印の項目は計算により求めた。

水 質 年 表 (その3)

観測所名		水系名	利根川	河川名	昭和55年(1980)														昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4	
F2	濁 度	度				11	7	16	11	20	15	12	15	16	20	7	15	12	5	8	
F3	導電率	μS/cm	225	245	220	250	27	254	228	297	225	255	256	260	262	160	227	217	243	250	
F10	カルシウム Ca	mg/l	15.9	12.6	12.4	13	12.7	14.7	9.1	11.1	6.7	1.1	8.7	5.5	15.1	6.7	11.4	8.3	7.4	8.4	
F11	マグネシウム Mg	mg/l	3.6	3.1	3.1	3.4	3.4	3.8	1.7	6.0	3.2	2.3	1.4	2.6	7.4	4.3	5.8	11.2	6.7	6.4	
F13	pH4.8アルカリ度 4.8BX	(CaCO ₃) mg/l	48.7	48.2	48.7	48	48.6	48.7	48.1	48.3	48.2	48.1	48.4	48	52.2	35.6	44.8	46.8	46.0	42.1	
F16	pH9.0 酸度 9.0AX	(CaCO ₃) mg/l	7.1	4.6	3.7	1.2	3.4	1.1	0	2.6				4.1	8.7	0.0	5.0	3.1	6.4	5.8	
F17	pH9.0アルカリ度 9.0AX	(CaCO ₃) mg/l									7.8	2.1	2.0		5.7	2.0	4.1				
F22	硫酸イオン SO ₄ ²⁻	mg/l	24.6	34.6	35.1	38.2	20.7	24.1	22.1	22.3	13.4	18.3	12.7	20.5	34.5	14.2	24.7	17.3	23.0	26.4	
F23	塩化物イオン Cl ⁻	mg/l	51.0	52.1	30.2	39.2	10.4	30.7	32.1	32.3	20.4	21.7	21.6	17.5	32.6	12.5	31.0	29.6	33.9	36.0	
F24	ナトリウム Na	mg/l	21.2	22.1	22.4	22.5	13.4	10.1	26.2	20.7	12.6	20.1	15.3	12.6	26.3	12.8	21.2	20.5	22.4	25.4	
F25	カリウム K	mg/l	4.6	5.4	8.1	9.31	1.8	4.01	4.33	8.01	3.2	4.6	3.33	2.43	50.4	3.45	8.07	3.80	4.70	3.75	
F28	鉄 Fe	mg/l	0.23	0.30	0.43	0.30	0.02	0.35	0.01	0.15	0.84	0.61	0.01	0.01	0.35	0.27	0.36	0.38	0.31	0.25	
F29	マンガン Mn	mg/l		0.13	0.24	0.05	0.05	0.11	0.1	0.11	0.01	0.13	0.10	0.05	0.14	0.03	0.02	0.04	0.01	0.02	

水 質 年 表 (その4)

観測所名		水系名	利根川	河川名	碓氷川	昭和55年 (1980)												昭和56年 (1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	5/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
	水 温	表面	℃	5.0	5.0	5.5	14.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0				5.0	3.0	5.0
		05m	℃	5.0	5.0	5.5	14.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0				5.0	3.0	5.0
		10m	℃	5.0	5.0	5.5	14.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0				5.0	3.0	5.0
		20m	℃	5.0	5.0	5.5	14.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0				5.0	3.0	5.0
		30m	℃	5.0	5.0	5.5	14.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0				5.0	3.0	5.0
		40m	℃																	
		50m	℃																	
		60m	℃																	
	底泥表面	℃	5.0	5.0	5.5	14.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0				5.0	3.0	5.0
	DO(DO計)	表面	mg/l	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0				10.0	10.0	10.0
		05m	mg/l	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0				10.0	10.0	10.0
		10m	mg/l															10.0	10.0	10.0
		20m	mg/l															10.0	10.0	10.0
		30m	mg/l	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0				10.0	10.0	10.0
		40m	mg/l																	
		50m	mg/l																	
		60m	mg/l																	
	底泥表面	mg/l	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0				10.0	10.0	10.0
	水中照度	水上	Lux	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				5000	5000	5000
		表面	Lux	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				5000	5000	5000
		05m	Lux	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				5000	5000	5000
		10m	Lux	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				5000	5000	5000
		20m	Lux	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				5000	5000	5000
		30m	Lux	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				5000	5000	5000
		40m	Lux																	
		50m	Lux																	
		60m	Lux																	
	ORP	底泥表面	mV	10	-40	-50	-70	-100	-70	-100	-200	-100	-100	-200				-10	-10	-20

水 質 年 表 (その 1)

[illegible]

水 質 年 表 (その2)

観測所名	項目	水系名	利根川	河川名	観測所	昭和55年 (1980)												昭和56年 (1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
E1	アモニウム態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg / l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg / l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg / l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E4	無機態窒素 I-N	mg / l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E5	有機態窒素 ON	mg / l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E6	溶解性有機態窒素 D-ON	mg / l																		
E7	溶解性総窒素 D-TN	mg / l																		
E8	総窒素 TN	mg / l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E9	溶解性カリウムリン $\text{D-PO}_4\text{-P}$	mg / l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E10	酸加水分解性リン $\text{T(AH)PO}_4\text{-P}$	mg / l																		
E11	溶解性総リン D-TP	mg / l																		
E12	粒子性総リン P-TP	mg / l																		
E13	総リン TP	mg / l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E14	無機態炭素 IC	mg / l	2.2	1.1	10.2	10.1	7.7	10.5	4.5	9.8	7.7	11.1	10.0	7.3	12.1	7.3	10.3	16.1	16.5	12.1
E15	有機態炭素 TOC	mg / l	6.7	7.6	7.3	7.3	9.1	1.9	7.3	8.2	7.1	7.1	8.1	7.5	8.7	8.7	8.0	8.5	6.1	5.0
E16	総炭素 TC	mg / l	12.6	11.2	17.5	17.5	17.6	18.5	7.8	18.7	18.0	18.7	18.1	15.1	19.8	16.5	18.3	17.4	22.6	17.1
E17	溶解性有機態炭素 DOC	mg / l																		
E18	粒子性有機態炭素 POC	mg / l																		
E19	溶解性C O D D-COD	mg / l																		
E20	粒子性C O D P-COD	mg / l																		
E21	シリカ SiO_2	mg / l																		
E22	クロロフルa	μg / l	10.3	10.2	10.4	10.1	10.5	9.5	10.4	14.7	10.3	10.3	10.6	10.1	10.3	53.5	10.2	55.5	22.7	21.0
E23	クロロフルb	μg / l	10.3	11.7	9.8	10.3	10.1	9.9	8.4	7.1	0.5	8.2	8.1	10.8	10.5	0.5	7.6	5.7	3.2	1.8
E24	クロロフルc	μg / l	11.7	10.0	10.7	10.0	10.1	9.9	8.0	16.1	0.5	14.5	10.1	10.7	10.0	0.0	15.1	7.8	3.5	5.6
E25	クロロフル(蛍光法)																			
E26	フオクチン	μg / l	9.1	11.9	10.6	10.0	10.8	9.0	7.6	13.5	7.7	7.3	10.6	10.7	28.0	0.0	12.3	8.0	4.0	3.2
E27	663μm 吸光度																			
E28	480μm 吸光度																			
E29	430μm 吸光度																			
E30	比色シリカ	mg / l																		

注：※印の項目は計算により求めた。

水 質 年 表 (その3)

[illegible]

水 質 年 表 (その1)

観測所名		水系名	利根川	河川名	観ヶ浦													昭和55年(1980)				昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/4	2/4	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4				
A2	天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇				晴	晴	小雨				
A3	採水時刻	時:分	12:50	12:50	12:41	12:50	12:50	12:50	12:50	12:51	12:51	12:51	12:51	12:50				8:45	12:30	12:45				
A6	全水深	m	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10				6.20	6.20	6.20				
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5				
A8	気温	℃	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4				4.6	4.4	4.4				
A9	水温	℃	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4				3.0	3.9	4.5				
A11	外観		透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				透明	透明	透明				
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				無臭	無臭	無臭				
A13	透視度	cm	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	37	23	32	33	46	54.1				
A14	透明度	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	0.55	0.30	0.90	1.10	1.20				
A15	水色		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18	14	16	16	15	15				
	にぎりの有無																							
B1	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	7.1	7.0	8.3	8.2	7.9	7.9				
B2	D.O.	mg/l	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	13.3	7.2	10.9	12.0	12.3	10.6				
B3	B.O.D.	mg/l	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	5.9	3.0	4.2	3.6	2.0	1.9				
B4	C.O.D.	mg/l	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	5.8				
B5	S.S.	mg/l	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	2	14	11	10	5				
B6	大腸菌群数	MPN/100ml	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.2x10 ³	0	23	11	11	8				
C1	カドミウム	Cd mg/l	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
C2	シアン	CN mg/l	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
C3	有機リン	mg/l	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
C4	鉛	Pb mg/l	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
C5	クロム(六価)	Cr ⁶⁺ mg/l	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
C6	ヒ素	As mg/l	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
C7	総水銀	T-Hg mg/l	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
C8	アルキル水銀	R-Hg mg/l	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
C9	PCB	PCB mg/l	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
D4	溶解性鉄	D-Fe mg/l	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.21	0.00	0.04	0.00	0.13	0.01				
D5	溶解性マンガン	D-Mn mg/l	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01				

水 質 年 表 (その3)

観測所名		水系名	利根川	河川名	3ヶ浦	昭和55年(1980)												昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
F2	濁 度	度				11	8	12	9	17	1	3	7	10	17	6	10	10	7	5
F3	導電率	μS/cm, 20℃	237	247	254	327	348	355	357	321	348	301	313	307	347	301	325	281	307	298
F10	カルシウム	Ca mg/l	12.4	14.2	15.6	10.4	10.2	15.4	11.8	12.7	12.2	13.4	11.2	11.8	16.4	11.8	14.2	10.7	11.4	10.0
F11	マグネシウム	Mg mg/l	4.1	4.0	4.3	5.8	7.6	7.4	7.6	5.0	7.1	7.6	5.2	7.7	8.3	5.8	7.5	14.1	8.2	7.6
F13	pH4.8アルカリ度	4.8BX (CaCO ₃ eq) mg/l	60.2	61.0	61.4	60.7	67.4	51.8	50.7	62.7	54.7	44.7	51.5	54.6	60.6	42.7	53.1	54.4	51.8	44.7
F16	pH9.0 酸度	9.0AX (CaCO ₃ eq) mg/l	6.6	6.0	7.2	4.8	7.7	1.5	5.2	0.0	6.8		5.7	5.2	7.9	0.0	5.3	5.8	5.2	6.2
F17	pH9.0アルカリ度	9.0AX (CaCO ₃ eq) mg/l										1.0			1.0	1.0	1.0			
F22	硫酸イオン	SO ₄ mg/l	32.8	30.9	36.1	32.7	33.1	30.7	31.6	30.7	31.3	46.0	32.8	32.7	36.9	16.0	29.4	24.3	26.6	29.2
F23	塩化物イオン	Cl mg/l	53.6	57.0	48.0	41.7	32.4	55.0	51.3	44.0	50.4	59.2	51.6	52.4	57.0	42.0	52.5	46.0	50.6	48.2
F24	ナトリウム	Na mg/l	57.0	51.6	35.0	25.0	34.8	51.1	54.1	51.1	32.7	32.8	35.7	35.4	37.0	37.5	34.8	29.7	32.6	30.5
F25	カリウム	K mg/l	6.0	3.6	3.0	3.77	2.43	1.07	2.21	2.58	6.38	6.97	7.44	8.07	37.1	5.0	8.14	4.95	6.08	4.40
F28	鉄	Fe mg/l	0.15	0.22	0.20	0.13	0.12	0.21	0.13	0.14	0.27	0.17	0.23	0.27	1.14	0.12	0.28	0.20	0.21	0.12
F29	マンガン	Mn mg/l	0.12	0.09	0.14	0.16	0.04	0.19	0.16	0.09	0.10	0.07	0.11	0.05	0.11	0.04	0.02	0.04	0.03	0.01

水 質 年 表 (その4)

観測所名	湖 名	水系名	利根川	河川名	第4期												昭和55年 (1980)				昭和56年 (1981)		
番号	項 目		単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/14		
	水 温	表面	℃	3.2	3.3	3.0	14.2	15.1	22.8	22.3	24.0	24.6	19.1	12.0	3.3				3.8	3.4	5.0		
		05m	℃	1.0	1.1	1.5	14.0	12.0	22.0	22.0	1.5	4.5	12.7	12.0	2.1				4.0	1.0	4.5		
		10m	℃	1.0	1.0	1.5	14.9	12.9	22.5	22.5	4.5	24.5	15.5	12.5	2.6				4.0	2.0	4.5		
		20m	℃	1.0	1.0	1.2	12.1	11.1	22.5	22.6	31.0	25.1	19.5	12.0	2.5				4.0	4.3	4.5		
		30m	℃	1.0	1.0	1.5	12.1	11.0	22.3	22.3	21.2	20.0	11.5	12.1	2.6				4.0	3.8	4.5		
		40m	℃	1.3	1.0	1.0	12.3	11.2	22.3	22.3	21.0	24.5	11.5	12.1	4.5				3.8	3.5	4.5		
		50m	℃	1.5	1.0	1.0	12.3	11.1	22.2	22.2	22.0	25.0	11.0	12.1	4.5				3.8	3.0	4.5		
		60m	℃						22.2	22.2		25.0											
	底泥表面		℃	1.1	1.0	1.0	12.0	11.4	22.1	22.1	21.0	24.5	11.9	12.0	2.6				3.8	3.0	4.5		
	DO(DO計)	表面	mg / l				12.0	2.3	11.5	11.0	12.0	11.0	8.0	12.5	12.0				12.8	11.2	12.5		
		05m	mg / l	11.6	12.0	11.0	12.5	11.0	10.0	10.0	8.0	10.0	12.0	10.0					13.1	11.0	13.0		
		10m	mg / l				12.5	11.0	10.5	10.0	10.0	8.0	10.0	12.0	11.0				13.0	11.0	12.5		
		20m	mg / l				12.0	11.5	11.0	10.0	10.0	10.0	11.0	12.0	10.0				11.0	11.0	12.0		
		30m	mg / l				12.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	12.0	10.0				11.8	11.5	12.5		
		40m	mg / l				12.0	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	12.0	10.0				10.0	11.0	12.0		
		50m	mg / l	11.1	11.1	10.0	10.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0				10.0	9.0	10.0		
		60m	mg / l						10.0	10.0		10.0											
	底泥表面		mg / l	11.1	11.1	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0				8.0	7.0	8.0		
	水中照度	水 上	Lux	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				36000	30000	6000		
		表面	Lux				11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				21000	21000	4600		
		05m	Lux	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				11000	11000	2200		
		10m	Lux	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				11000	11000	1300		
		20m	Lux	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				11000	11000	990		
		30m	Lux	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				11000	11000	350		
		40m	Lux	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				11000	11000	800		
		50m	Lux	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				11000	11000	0		
		60m	Lux	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000				11000	11000	0		
	ORP	底泥表面	(mV)	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100				420	200	-100		

水 質 年 表 (その1)

観測所名		河川名		昭和55年(1980)										昭和56年(1981)							
番号	項目	単位	1/4	2/4	3/4	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4	
A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴					晴	晴	曇
A3	採水時刻	時/分	10:00	9:30	7:29	9:51	11:15	9:50	7:17	7:25	7:55	7:50	7:00	11:00					12:13	12:20	12:20
A6	全水深	m	2.10	0.8	5.90	5.50	5.05	5.40	2.20	5.40	1.80	5.10	2.50	6.20					5.20	4.40	5.20
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					0.5	0.5	0.5
A8	気温	°C	26.6	26.1	26.0	26.8	26.0	26.0	26.0	26.0	27.5	26.0	26.1	25.6					25.5	26.0	25.6
A9	水温	°C	24.4	24.5	24.5	24.8	24.4	24.4	24.0	24.0	24.5	24.5	24.0	24.5					24.5	24.5	24.1
A11	外観		水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁					水色黄濁	水色黄濁	水色黄濁
A12	臭気(冷時)		臭気あり	臭気あり	臭気あり	臭気あり	臭気あり	臭気あり	臭気あり	臭気あり	臭気あり	臭気あり	臭気あり	臭気あり					臭気あり	臭気あり	臭気あり
A13	透視度	cm	13.2	2.1	2.2	2.1	2.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	4.1	2.1	3.1		3.0	2.0	2.0
A14	透明度	m	0.20	2.70	0.70	0.90	0.50	0.20	0.20	0.90	0.90	0.90	0.50	0.50	1.00	0.20	0.75		1.05	1.30	1.45
A15	水色		14	11	11	11	15	15	16	27	15	16	16	15	17	45	16		16	15	14
	にじりの有無																				
B1	pH		8.0	8.0	7.1	8.0	8.1	8.5	8.4	8.5	8.2	7.7	8.3	8.5	8.0	7.7	8.2		8.2	7.8	7.7
B2	DO	mg/l	11.8	14.1	12.7	16.1	15.1	9.1	7.6	12.2	1.2	11.6	9.1	11.6	14.1	7.2	10.8		11.9	11.7	10.9
B3	BOD	mg/l	3.2	2.2	5.6	3.2	2.6	2.2	2.2	3.7	2.5	2.8	2.4	2.5	6.3	3.2	4.4		3.7	2.8	2.7
B4	COD	mg/l	10.1	8.5	10.0	10.6	7.2	2.7	8.5	11.0	7.7	7.5	11.2	8.6	11.4	6.7	7.5		9.5	7.1	5.6
B5	SS	mg/l	5	7	12	11	2	11	2	10	10	10	10	15	22	8	13		17	10	5
B6	大腸菌群数	MNP/100ml	7	0	12	7	13	5	24	22	22	2000	1000	22	13000	0	50		5	77	17
C1	カドミウム	Cd	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00		0.00		
C2	シアン	CN	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00		0.00		
C3	有機リン	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00					

水 質 年 表 (その2)

観測所名		水系名		利根川		河川名		観測点		昭和55年 (1980)													昭和56年 (1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4					
E1	アモニア態窒素 NH ₄ -N	mg / l	0.04	0.03	0.11	0.07	0.04	0.02	0.04	0.02	0.08	0.02	0.08	0.01	0.11	0.01	0.05	0.04	0.06	0.00					
E2	亜硝酸態窒素 NO ₂ -N	mg / l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
E3	硝酸態窒素 NO ₃ -N	mg / l	0.12	0.12	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.25	0.12	0.38	0.48					
E4	無機態窒素 I-N	mg / l	0.23	0.24	0.16	0.27	0.06	0.06	0.07	0.03	0.10	0.04	0.13	0.01	0.24	0.01	0.10	0.16	0.45	0.47					
E5	有機態窒素 ON	mg / l	0.70	0.69	0.71	0.73	0.70	0.71	0.71	0.83	0.77	0.78	0.70	0.71	0.78	0.67	0.81	0.89	0.66	0.47					
E6	溶解性総窒素 D-TN	mg / l																							
	粒子性有機態窒素 P-ON	mg / l																							
E8	総窒素 TN	mg / l	0.92	0.92	0.87	0.80	0.76	0.71	0.78	0.86	0.81	0.80	0.78	0.77	0.82	0.78	0.91	1.05	1.11	0.76					
E10	溶解性無機リン D-PO ₄ -P	mg / l	0.000	0.000	0.000	0.010	0.005	0.010	0.005	0.011	0.004	0.00	0.000	0.005	0.033	0.002	0.015	0.002	0.000	0.001					
	酸加水分解性リン T-AMPO ₄ -P	mg / l																							
E11	溶解性総リン D-TP	mg / l																							
E12	粒子性総リン P-TP	mg / l																							
E13	総リン TP	mg / l	0.005	0.005	0.000	0.008	0.007	0.010	0.009	0.020	0.007	0.008	0.005	0.005	0.108	0.007	0.074	0.056	0.067	0.034					
E14	無機態炭素 IC	mg / l	12.1	11.0	11.1	10.8	11.4	11.0	12.1	9.1	11.0	10.7	10.8	10.3	12.1	8.5	11.1	11.8	15.1	13.0					
E15	有機態炭素 TOC	mg / l	6.8	7.1	7.7	7.8	8.0	8.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.7	7.6	8.0	6.1	7.2	8.0	6.0	4.7					
E16	総炭素 TC	mg / l	18.9	18.1	18.8	18.6	19.4	19.2	19.5	16.7	18.7	18.6	18.5	17.9	20.1	14.6	18.3	19.8	21.1	17.7					
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg / l																							
	粒子性有機態炭素 POC	mg / l																							
E19	溶解性COD D-COD	mg / l																							
	粒子性COD P-COD	mg / l																							
E23	シリカ SiO ₂	mg / l																							
E24	クロロフルa	μg / l	54.4	61.9	70.0	70.7	80.0	54.1	60.1	104.1	50.3	70.1	81.2	93.8	104.1	85.0	65.1	14.6	18.4	13.5					
E25	クロロフルb	μg / l	11.4	11.6	12.0	10.8	9.7	6.0	7.7	5.7	10.0	2.9	7.8	9.0	26.8	1.7	8.2	8.8	2.6	1.0					
E26	クロロフルc	μg / l	12.5	12.0	11.1	11.2	10.0	7.1	10.0	1.6	6.3	7.7	2.0	6.3	51.2	0.0	11.9	2.7	1.7	2.6					
E27	クロロフル(蛍光法)																								
E28	フオファチン	μg / l	10.6	0.0	19.9	29.0	10.7	7.7	7.0	10.5	2.6	2.0	10.0	12.0	99.0	0.00	15.4	0.4	4.9	2.6					
	663nm 吸光度																								
	480nm 吸光度																								
	430nm 吸光度																								
	比色シリカ	mg / l																							

注：※印の項目は計算により求めた。

水 質 年 表 (その3)

[illegible]

水 質 年 表 (その2)

観測所名	水 系 名	利根川	河川名	昭和55年 (1980)													昭和56年 (1981)			
番号	項 目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
E1	アモニウム態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg / l	0.00	0.00	0.13	0.06	0.07	0.00	0.00	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03	0.06	0.01
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg / l	0.00	0.00	0.13	0.02	0.03	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg / l	0.18	0.18	0.21	0.22	0.14	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.18	0.01	0.06	0.14	0.33	0.49
E4	無機態窒素 I-N	mg / l	0.21	0.17	0.24	0.07	0.22	0.07	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.24	0.11	0.11	0.17	0.45	0.51
E4	有機態窒素 ON	mg / l	0.16	0.18	0.20	0.17	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.25	0.00	0.19	0.11	0.54
E5	溶解性有機態窒素 D-ON	mg / l																		
E6	溶解性総窒素 D-TN	mg / l																		
	粒子性有機態窒素 P-ON	mg / l																		
E8	総窒素 TN	mg / l	0.07	0.07	0.10	0.10	0.17	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.26	0.07	0.06	0.16	0.05
E10	溶解性ホリン酸塩 $\text{D-PO}_4\text{-P}$	mg / l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	総ホリン酸塩 $\text{T-APPO}_4\text{-P}$	mg / l																		
E11	溶解性総リン D-TP	mg / l																		
E12	粒子性総リン P-TP	mg / l																		
E13	総リン TP	mg / l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E14	無機態炭素 IC	mg / l	12.0	1.5	14.0	11.3	12.2	11.7	11.3	11.5	11.6	11.1	11.1	11.5	14.8	10.8	12.0	14.3	10.3	13.5
E15	有機態炭素 TOC	mg / l	5.1	5.3	7.2	9.0	7.4	6.3	6.1	8.1	6.9	7.0	6.1	7.0	7.0	8.1	7.4	7.2	6.1	5.0
E16	総炭素 TC	mg / l	17.7	6.8	21.3	20.3	19.6	18.0	17.4	19.6	18.5	18.1	17.2	18.5	22.1	18.9	19.4	21.5	16.4	18.5
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg / l																		
	粒子性有機態炭素 POC	mg / l																		
E19	溶解性 C O D D-COD	mg / l																		
	粒子性 C O D P-COD	mg / l																		
E23	シリカ SiO_2	mg / l																		
E24	クロロフル a	μg / l	5.0	17.4	44.7	70.2	50.0	44.0	40.0	41.2	43.5	42.0	41.1	40.4	104.1	44.7	45.7	35.8	24.6	8.8
E25	クロロフル b	μg / l	11.1	1.5	1.3	10.4	1.9	1.6	1.5	1.5	2.0	1.6	1.0	1.1	11.4	2.2	6.1	5.1	3.8	0.8
E26	クロロフル c	μg / l	13.1	1.0	1.3	20.2	1.4	1.0	1.0	1.8	3.4	1.3	1.0	1.7	22.2	0.0	3.5	3.3	2.5	2.1
E27	クロロフル(蛍光法)																			
E28	フオクチン	μg / l	7.5	3.6	9.7	15.0	15.0	1.9	1.7	0.7	0.0	0.1	0.7	10.5	15.7	0.0	8.0	5.6	5.5	0.0
	663 μm 吸光度																			
	480 μm 吸光度																			
	430 μm 吸光度																			
	比色シリカ	mg / l																		

※ 1の単位は計測により変化した。

水 質 年 表 (その3)

[illegible]

水 質 年 表 (その1)

[illegible]

水 質 年 表 (その2)

観測所名		水系名	利根川	河川名	常陸利根川													昭和55年(1980)				昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4				
E1	アモニア態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg/l	0.11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	0.11	0.00	0.04	0.00	0.40	0.01	0.09	0.02	0.05	0.03				
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg/l	0.17	0.18	0.17	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.17	0.27	0.45				
*E4	無機態窒素 I-N	mg/l	0.34	0.20	0.17	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.33	0.49				
E4	有機態窒素 ON	mg/l	0.78	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.10	0.24	0.70	0.66	0.57				
E5	溶解性有機態窒素 D-ON	mg/l																						
E6	溶解性総窒素 D-TN	mg/l																						
	粒子性有機態窒素 P-ON	mg/l																						
E8	総窒素 TN	mg/l	1.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.79	1.06	0.90	0.99	1.06				
E10	溶解性リン酸塩 $\text{D-PO}_4\text{P}$	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	総リン酸塩 $\text{T(All)PO}_4\text{P}$	mg/l																						
E11	溶解性総リン D-TP	mg/l																						
E12	粒子性総リン P-TP	mg/l																						
E13	総リン TP	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
E14	無機態炭素 IC	mg/l	12.0	12.1	12.6	12.1	12.1	12.1	12.4	11.9	12.7	12.8	12.3	12.4	12.6	12.9	13.0	12.7	12.7	15.1				
E15	有機態炭素 TOC	mg/l	2.8	1.1	0.9	2.5	2.0	2.0	1.2	1.3	1.2	0.1	0.1	1.3	3.8	5.8	7.4	6.7	6.6	5.2				
E16	総炭素 TC	mg/l	18.8	13.2	13.5	14.6	14.1	14.1	13.6	13.2	13.9	12.9	12.4	13.7	16.4	18.7	20.4	19.4	19.3	20.3				
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg/l																						
*E19	粒子性有機態炭素 POC	mg/l																						
E19	溶解性COD D-COD	mg/l																						
*E21	粒子性COD P-COD	mg/l																						
E23	シリカ SiO_2	mg/l																						
E24	クロロフルa	$\mu\text{g/l}$	25.1	21.0	15.5	20.7	20.2	20.2	20.2	20.7	20.1	20.2	20.1	20.1	100.6	32.1	17.6	43.1	42.2	13.0				
E25	クロロフルb	$\mu\text{g/l}$	1.4	14.0	2.4	12.3	3.6	8.7	2.6	2.1	1.6	2.4	2.4	2.1	14.0	1.1	6.9	6.7	3.5	1.4				
E26	クロロフルc	$\mu\text{g/l}$	10.0	18.2	22.9	22.0	1.0	2.0	2.0	2.7	2.2	16.1	2.4	1.6	28.1	2.0	10.2	3.8	6.1	4.7				
E27	クロロフル(蛍光法)																							
E28	フオクチン	$\mu\text{g/l}$	11.1	14.7	13.5	12.1	1.5	2.1	2.0	2.7	2.3	2.1	2.2	12.5	74.5	0.0	15.5	7.7	5.9	1.3				
	663nm 吸光度																							
	480nm 吸光度																							
	430nm 吸光度																							
	比色シリカ	mg/l																						

注：※印の項目は計算により求めた。

水 質 年 表 (その3)

[illegible]

水 質 年 表 (その 1)

観測所名	武井川	水系名	利根川	河川名	北浦	昭和55年(1980)													昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/4	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4	
A2	天候		晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴	曇	晴	曇	晴				晴	晴	小雨	
A3	採水時刻	時:分	11:43	12:20	10:12	10:52	7:00	8:50	10:32	10:10	10:03	10:30	10:53	10:00				10:40	10:25	10:30	
A6	全水深	m	6.80	7.10	7.00	7.00	6.85	7.25	6.80	5.60	7.14	6.90	7.20	7.00				7.10	7.10	6.70	
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5	
A8	気温	℃	6.0	5.2	14.0	15.4	13.0	24.0	20.0	19.0	23.8	18.8	11.0	8.0				5.2	4.7	6.6	
A9	水温	℃	5.2	4.5	8.8	13.8	18.0	25.0	20.5	22.0	24.4	20.0	12.1	11.0				4.8	4.7	5.2	
A11	外観		透明	透明	淡黄褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色	淡黄色	淡黄色	緑褐色	緑褐色				無色	淡黄色	淡黄色
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				無臭	無臭	無臭	
A13	透明度	cm	50以上	50以上	50以上	32	36	32	30	25	35	35	37	37				50以上	46	50以上	
A14	透明度	m	1.70	1.80	1.20	1.00	1.00	0.40	0.80	0.80	1.10	1.00	1.00	1.00	1.90	0.80	1.13	1.70	1.65	2.40	
A15	水色		14	13	14	12	15	16	16	17	15	15	16	13	18	13	15	16	15	14	
	にじりの有無																				
B1	pH		7.6	7.7	7.7	8.0	8.3	8.6	7.8	8.0	8.3	8.6	8.8	8.7	9.0	8.6	8.3	8.1	7.8	7.7	
B2	D O	mg/l	10.1	11.3	10.6	10.6	10.7	10.5	8.1	10.4	8.0	9.4	11.2	12.2	12.2	6.7	10.2	11.7	11.0	11.6	
B3	B O D	mg/l	2.0	2.1	2.4	2.9	3.9	4.8	4.6	2.2	3.7	3.0	2.7	3.3	4.0	2.0	3.1	3.8	3.6	1.2	
B4	C O D	mg/l	54	47	53	54	73	77	63	100	71	76	70	67	103	47	69	57	4.9	4.2	
B5	S S	mg/l	2	3	2	2	7	8	7	22	17	15	11	14	22	2	12	8	7	3	
B6	大腸菌群数	MPN/100ml	11	0	13	49×10 ⁴	11	1.1×10 ⁵	1.7×10 ²	0	33	3.3×10 ³	27	0	4.2×10 ³	0	1.0×10 ³	79	17	8	
C1	カドミウム Cd	mg/l	0.000							0.000					0.000	0.000	0.000	0.000			
C2	シアン CN	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C3	有機リン	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C4	鉛 Pb	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C5	クロム(六価) Cr ^{VI}	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C6	ヒ素 As	mg/l	0.000							0.000					0.000	0.000	0.000	0.000			
C7	総水銀 T-Hg	mg/l	0.0000							0.0000					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
C8	アルキル水銀 R-Hg	mg/l																			
C9	P C B PCB	mg/l																			
D4	溶解性鉄 D・Fe	mg/l																			
D5	溶解性マンガン D・Mn	mg/l																			

水 質 年 表 (その2)

観測所名	試料点	水系名	利根川	河川名	北浦	昭和55年 (1980)												昭和56年 (1981)					
						1/4	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
E1	アモニウム態窒素	NH ₄ -N	mg/l			0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.21	0.01	0.04	0.02	0.01	0.01
E2	亜硝酸態窒素	NO ₂ -N	mg/l			0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.009	0.038	0.002	0.002	0.010	0.002	0.033	0.001	0.001	0.005	0.003	0.003
E3	硝酸態窒素	NO ₃ -N	mg/l			0.19	0.26	0.16	0.01	0.00	0.02	0.06	0.08	0.00	0.07	0.04	0.00	0.21	0.01	0.04	0.09	0.23	0.27
E4	無機態窒素	I-N	mg/l			0.30	0.28	0.16	0.05	0.00	0.02	0.53	0.13	0.03	0.10	0.08	0.01	0.53	0.01	0.15	0.12	0.24	0.28
E4	有機態窒素	ON	mg/l			0.37	0.39	0.48	0.16	0.02	0.03	0.66	0.79	0.74	0.74	0.60	0.74	0.77	0.34	0.62	0.49	0.45	0.40
E5	溶解性有機態窒素	D-ON	mg/l																				
E6	溶解性総窒素	D-TN	mg/l																				
	粒子性有機態窒素	P-ON	mg/l																				
E8	総窒素	TN	mg/l			0.17	0.67	0.64	0.71	0.08	0.02	1.19	0.92	0.97	0.84	0.68	0.75	1.19	0.53	0.76	0.60	0.10	0.68
E10	溶解性リン酸塩	D-PO ₄ -P	mg/l			0.005	0.003	0.008	0.000	0.000	0.005	0.055	0.033	0.006	0.005	0.009	0.002	0.055	0.002	0.011	0.002	0.001	0.001
	総リン酸塩	T-AP ₄ -P	mg/l																				
E11	溶解性総リン	D-TP	mg/l																				
E12	粒子性総リン	P-TP	mg/l																				
E13	総リン	TP	mg/l			0.060	0.029	0.047	0.074	0.006	0.027	0.146	0.115	0.069	0.061	0.063	0.037	0.146	0.007	0.074	0.048	0.032	0.021
E14	無機態炭素	IC	mg/l			10.0	11.3	9.7	8.6	7.9	7.2	12.3	9.7	10.0	10.9	11.8	6.6	12.3	6.6	9.7	11.3	14.3	11.4
E15	有機態炭素	TOC	mg/l			3.8	3.2	4.3	6.5	6.0	5.2	6.0	7.6	5.6	5.4	5.0	5.1	7.6	3.2	5.5	4.4	5.0	3.4
E16	総炭素	TC	mg/l			13.8	14.5	14.0	15.1	13.9	12.4	18.3	17.3	15.6	16.3	16.8	11.7	19.9	11.7	15.2	15.7	19.3	14.8
E20	溶解性有機態炭素	DOC	mg/l																				
	粒子性有機態炭素	POC	mg/l																				
E19	溶解性COD	D-COD	mg/l																				
	粒子性COD	P-COD	mg/l																				
E23	シリカ	SiO ₂	mg/l																				
E24	クロロフィルa		μg/l			10.6	9.9	22.4	54.2	43.8	31.2	11.2	110.7	45.9	41.0	62.4	72.1	110.9	7.9	49.7	23.4	26.5	9.4
E25	クロロフィルb		μg/l			4.4	0.8	6.1	7.0	7.0	5.2	2.1	3.9	2.0	3.5	3.8	4.9	7.0	0.8	4.4	2.6	2.6	1.3
E26	クロロフィルc		μg/l			11.8	1.2	13.3	6.2	7.2	3.6	0.0	5.6	2.1	49.0	7.3	8.5	47.0	0.1	7.7	2.4	3.4	3.3
E27	クロロフィル(蛍光法)																						
E28	フコフィチン		μg/l			3.5	0.6	10.2	10.0	7.0	10.0	5.1	15.1	5.2	0.0	6.5	8.8	10.1	0.0	7.8	3.3	3.7	1.7
	563μm 吸光度																						
	480μm 吸光度																						
	430μm 吸光度																						
	比色シリカ		mg/l																				

注：※印の項目は計算により求めた。

1

[illegible]

水 質 年 表 (その1)

観測所名		水系名	利根川	河川名	北浦	昭和55年(1980)												昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/4	2/4	3/4	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
A2	天 候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇	晴				晴	晴	小雨
A3	採水時刻	時:分	11:27	11:45	10:45	11:05	9:15	9:35	10:17	9:50	9:45	10:00	10:18	10:45				10:00	9:05	10:05
A6	全水深	m	6.60	5.90	6.65	6.80	6.20	6.50	6.60	6.30	6.50	6.30	6.40	6.20				6.30	6.50	6.10
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5
A8	気 温	℃	5.1	5.2	15.0	15.4	19.0	24.3	21.5	19.5	23.0	21.0	11.5	9.1				5.4	3.6	6.6
A9	水 温	℃	5.0	4.6	8.5	14.4	18.7	24.7	20.5	22.5	24.7	19.0	11.8	11.0				4.2	4.2	3.1
A11	外 観		透明	透明	透明	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色				無色	透明	透明
A12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	50以上	50以上	50以上	31	38	28	35	25	40	32	38	34				50以上	50以上	50以上
A14	透明度	m	1.80	1.65	1.60	1.10	0.90	0.80	0.90	0.80	1.00	1.10	1.20	1.10	1.80	0.80	1.16	2.20	2.60	2.10
A15	水 色		14	13	14	17	16	16	15	17	15	15	16	13	17	13	15	16	14	14
	にごりの有無																			
B1	pH		7.7	7.7	7.7	8.0	8.2	8.2	8.4	9.0	8.8	8.9	8.5	8.4	2.0	2.7	8.3	8.0	7.7	7.6
B2	D O	mg/l	10.5	11.1	10.6	10.8	13.1	10.1	9.5	10.2	8.1	10.5	12.3	11.3	13.1	8.1	10.7	11.4	11.0	11.4
B3	B O D	mg/l	2.6	2.3	3.3	4.0	3.1	3.3	4.1	4.3	3.6	3.0	3.4	3.3	4.3	2.3	3.4	2.4	2.0	1.3
B4	C O D	mg/l	5.6	4.6	5.2	7.0	9.4	6.7	8.0	10.9	9.9	7.9	7.7	7.3	10.7	4.6	7.2	6.3	4.8	3.8
B5	S S	mg/l	2	2	4	7	9	7	13	22	15	9	10	7	12	2	9	7	7	1
B6	大腸菌群数	MPN/100ml	2	2	17	1.4×10 ²	49	34	1.3×10 ³	8	22	49	1.7×10 ³	0	1.7×10 ³	0	1.8×10 ³	1.7×10 ³	49	22
C1	カドミウム Cd	mg/l	0.000						0.000						0.000	0.000	0.000	0.000		
C2	シ ア ン CN	mg/l	0.00						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00		
C3	有機リン	mg/l	0.00						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00		
C4	鉛 Pb	mg/l	0.00						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00		
C5	クロム(六価) Cr ⁶⁺	mg/l	0.00						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00		
C6	ヒ 素 As	mg/l	0.000						0.000						0.000	0.000	0.000	0.000		
C7	総水銀 T-Hg	mg/l	0.0000						0.0000						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
C8	アルキル水銀 R-Hg	mg/l																		
C9	P C B PCB	mg/l	0.0000						0.0000						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
D4	溶解性鉄 D-Fe	mg/l				0.01	0.06	0.02	0.04	0.04	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.13	0.01
D5	溶解性マンガン D-Mn	mg/l				0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00

水 質 年 表 (その2)

観測所名	項目	単位	北 浦										昭和55年 (1980)				昭和56年 (1981)			
			1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
E1	アモニウム態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg / l	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.03	0.00	0.02	0.03	0.01	0.02
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg / l	0.004	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.005	0.018	0.001	0.003	0.003	0.001	0.015	0.006	0.003	0.001	0.002	0.005
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg / l	0.10	0.22	0.14	0.01	0.02	0.01	0.02	0.08	0.00	0.02	0.01	0.00	0.22	0.00	0.05	0.04	0.14	0.28
E4	無機態窒素 I-N	mg / l	0.10	0.25	0.14	0.04	0.05	0.01	0.04	0.11	0.01	0.04	0.03	0.00	0.25	0.00	0.07	0.07	0.15	0.30
E4	有機態窒素 ON	mg / l	0.42	0.44	0.45	0.35	0.56	0.60	0.70	0.69	0.71	0.68	0.68	0.63	0.71	0.42	0.59	0.58	0.28	0.31
E5	溶解性有機態窒素 D-ON	mg / l				0.74	0.22	0.32	0.42	0.32	0.41	0.42	0.31	0.31	0.42	0.22	0.34	0.37	0.08	0.23
E6	溶解性総窒素 D-TN	mg / l				0.28	0.27	0.36	0.46	0.43	0.42	0.46	0.42	0.31	0.46	0.27	0.38	0.44	0.23	0.54
	粒子性有機態窒素 P-ON	mg / l				0.31	0.34	0.28	0.28	0.37	0.30	0.26	0.29	0.32	0.37	0.26	0.31	0.21	0.16	0.08
E8	総窒素 TN	mg / l	0.52	0.69	0.59	0.59	0.61	0.64	0.79	0.80	0.72	0.72	0.71	0.63	0.80	0.52	0.66	0.65	0.39	0.62
E10	溶解性有機態リン $\text{D-PO}_4\text{-P}$	mg / l	0.006	0.014	0.007	0.028	0.013	0.008	0.005	0.039	0.012	0.006	0.021	0.009	0.039	0.004	0.014	0.002	0.003	0.001
	難加水分解性リン $\text{T(AH)PO}_4\text{-P}$	mg / l				0.054	0.024	0.020	0.024	0.070	0.055	0.015	0.025	0.019	0.070	0.015	0.034	0.009	0.004	0.002
E11	溶解性総リン D-TP	mg / l				0.038	0.024	0.046	0.054	0.093	0.050	0.033	0.024	0.024	0.093	0.024	0.043	0.019	0.020	0.007
E12	粒子性総リン P-TP	mg / l				0.023	0.038	0.022	0.038	0.032	0.037	0.026	0.033	0.022	0.093	0.022	0.037	0.019	0.021	0.012
E13	総リン TP	mg / l	0.063	0.052	0.032	0.111	0.067	0.074	0.092	0.131	0.087	0.059	0.057	0.046	0.131	0.032	0.093	0.037	0.041	0.021
E14	無機態炭素 IC	mg / l	10.3	11.1	10.5	8.7	8.6	10.4	10.3	10.3	10.3	11.2	12.6	8.6	12.6	8.6	10.2	11.0	19.3	11.6
E15	有機態炭素 TOC	mg / l	4.2	3.1	3.9	6.3	6.3	4.8	6.2	8.0	6.6	6.8	6.5	6.0	8.0	3.1	5.7	5.2	4.0	3.2
E16	総炭素 TC	mg / l	14.5	14.2	14.4	15.0	14.9	15.2	16.5	18.3	16.9	18.0	19.1	14.6	19.1	14.2	16.0	16.2	18.3	14.8
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg / l				3.4	3.5	2.7	3.9	3.6	3.7	4.1	4.0	3.9	4.1	2.7	3.6	3.2	2.5	2.5
	粒子性有機態炭素 POC	mg / l				2.9	2.8	2.1	2.3	4.4	2.9	2.7	2.5	2.1	4.4	2.1	2.7	2.0	1.5	0.7
E19	溶解性 C O D D-COD	mg / l				4.3	4.6	3.7	5.1	5.7	4.8	5.1	4.8	4.7	5.7	3.7	4.8	3.8	3.7	3.5
	粒子性 C O D P-COD	mg / l				2.7	2.8	3.0	2.9	5.2	3.1	2.8	2.1	2.6	5.2	2.6	3.1	2.5	0.7	0.3
E23	シリカ SiO_2	mg / l				10.1	10.1	9.4	3.3	3.8	2.1	3.4	2.6	1.8	10.1	1.8	5.2	2.5	5.9	5.2
E24	クロロフル a	$\mu\text{g} / \text{l}$	11.6	18.0	18.0	52.1	34.9	36.3	78.6	100.6	47.9	51.2	46.1	49.9	100.6	11.6	45.4	32.4	12.2	8.8
E25	クロロフル b	$\mu\text{g} / \text{l}$	3.2	2.4	3.0	8.6	6.7	4.2	5.6	5.0	0.0	6.3	3.3	6.1	8.6	0.0	4.5	3.5	2.0	1.2
E26	クロロフル c	$\mu\text{g} / \text{l}$	3.0	2.3	4.8	6.0	7.4	2.3	2.8	7.2	0.0	22.1	0.9	4.5	22.1	0.0	3.3	3.0	4.7	2.7
E27	クロロフル (螢光法)					31.5	25.6	18.8	14.5	14.8				20.0	31.5	14.5	20.7	13.0	7.3	8.0
E28	フオスチン	$\mu\text{g} / \text{l}$	2.6	0.5	4.9	11.5	5.7	4.7	15.2	15.6	3.4	0.0	4.5	6.8	15.6	0.0	6.2	4.2	1.7	1.0
	663 μm 吸光度																			
	480 μm 吸光度																			
	430 μm 吸光度																			
	比色シリカ	mg / l				10.9	9.3	8.4	2.0	3.0	1.3	0.0	1.1	0.6	10.9	0.0	4.6	2.4	5.1	5.1

注：※印の項目は計算により求めた。

水 質 年 表 (その3)

観測所名		水系名		利根川		河川名		北浦		昭和55年(1980)										昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4		
F2	濁度	度				6	8	7	8	15	6	6	11	8	15	6	8	4	3	2		
F3	導電率	$\mu\text{S}/\text{cm} \cdot 25^\circ\text{C}$	271	287	269	269	275	272	254	242	245	241	243	241	287	241	259	240	245	249		
F10	カルシウム	Ca	mg/l			9.0	11.5	11.8	12.3	10.4	10.0	10.7	11.0	9.5	12.3	9.0	10.9	8.6	8.8	8.1		
F11	マグネシウム	Mg	mg/l			7.5	6.3	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	7.1	5.8	7.5	5.8	6.6	12.0	2.0	6.2		
F13	pH4.8アルカリ度	4.8BX	$\frac{(\text{CaCO}_3)}{\text{mg}} \times 1$	50.6	50.0	46.0	39.9	39.1	46.3	47.5	48.3	50.6	49.6	48.5	50.2	50.6	39.1	47.2	48.3	38.6		
F16	pH9.0酸度	9.0AX	$\frac{(\text{CaCO}_3)}{\text{mg}} \times 1$	7.7	6.4	6.8	4.0	5.2	4.5	3.6	0.0	2.0	0.4	3.6	2.6	7.7	0.0	3.9	5.2	6.6		
F17	pH9.0アルカリ度	9.0AX	$\frac{(\text{CaCO}_3)}{\text{mg}} \times 1$																			
F22	硫酸イオン	SO_4^{2-}	mg/l				21.8	20.0	21.0	20.1	15.6	13.2	9.4	13.5	13.1	21.8	9.4	16.4	14.0	18.3	12.2	
F23	塩化物イオン	Cl^-	mg/l	57.0	48.6	45.0	42.4	40.6	41.1	41.3	40.0	40.3	41.4	40.7	40.0	57.0	40.0	43.2	40.2	46.3	45.5	
F24	ナトリウム	Na	mg/l				29.4	27.3	26.9	27.3	26.0	26.7	26.0	27.1	26.9	27.4	26.0	27.1	26.5	26.5	25.4	
F25	カリウム	K	mg/l				3.87	4.03	3.60	3.86	3.88	3.85	3.82	3.96	3.81	4.03	3.60	3.85	3.57	4.03	3.10	
F28	鉄	Fe	mg/l				0.12	0.12	0.18	0.19	0.51	0.17	0.25	0.12	0.12	0.51	0.12	0.20	0.10	0.27	0.04	
F29	マンガン	Mn	mg/l				0.04	0.03	0.08	0.06	0.07	0.16	0.13	0.10	0.06	0.16	0.03	0.05	0.02	0.01	0.01	

水 質 年 表 (その4)

観測所名	水質	水系名	利根川	河川名	北浦	昭和55年(1980)												昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
	水温 表面	℃				14.0	18.9	24.7	21.5	22.5	24.6	19.5	11.6	9.4				2.9	3.3	5.2
	0.5m	℃				13.8	18.7	24.7	21.5	22.5	24.4	19.0	11.5	9.6				4.1	3.8	5.1
	1.0m	℃				13.7	17.5	24.7	21.7	22.0	24.3	19.0	11.5	9.6				4.1	3.8	4.5
	2.0m	℃				13.7	17.0	24.5	21.8	22.0	24.5	18.8	11.5	9.5				4.0	3.8	4.5
	3.0m	℃				13.5	17.0	24.0	21.0	22.0	24.5	18.8	11.6	9.6				4.0	3.5	4.5
	4.0m	℃				13.5	16.8	23.5	21.0	22.0	24.4	18.6	11.6	9.6				4.0	3.3	4.5
	5.0m	℃				13.5	16.5	23.3	21.0	21.5	24.6	18.6	11.6	9.6				4.0	3.3	4.5
	6.0m	℃				13.5	16.5	23.3	21.0	21.2	24.6	18.6	11.6	9.6				3.9	3.3	4.5
	底泥表面	℃				13.5	16.5	23.2	21.0	21.0	24.3	18.0	11.6	9.6				4.0	3.3	4.5
	DO(DO計) 表面	mg/l				9.8	9.5	12.9	19.0	11.0	7.5	9.4	10.8	11.2				19.5	11.0	11.5
	0.5m	mg/l				9.5	9.8	13.8	11.5	11.0	7.0	9.4	10.8	11.0				19.5	11.0	12.0
	1.0m	mg/l				9.5	9.6	13.5	12.8	11.0	7.3	9.8	11.1	11.0				19.5	11.0	12.5
	2.0m	mg/l				9.7	8.5	10.0	10.0	11.0	7.0	10.2	11.0	8.0				11.8	10.5	13.0
	3.0m	mg/l				9.8	8.5	10.0	7.0	8.8	4.2	8.5	10.2	8.5				12.1	10.5	12.0
	4.0m	mg/l				8.8	8.5	10.5	7.8	9.0	5.0	8.0	10.8	8.5				10.8	10.0	12.0
	5.0m	mg/l				8.0	8.3	9.0	8.5	6.0	3.5	8.0	10.5	7.0				7.3	7.5	10.0
	6.0m	mg/l				8.3	8.0	7.0	8.0	6.0	4.8	7.8	9.0	7.0				8.3	8.8	10.5
	底泥表面	mg/l				8.0	3.8	5.0	6.0	4.8	4.5	7.0	6.5	7.0				4.5	6.0	10.5
	水中照度 水上	Lux				5000	58000	46000	20000	48000	6800	20000	4000	28000				4200	31000	6400
	表面	Lux				4800	52000	44000	19000	44000	6700	18000	6200	23000				3500	27000	6000
	0.5m	Lux				2700	18000	18000	8000	20000	3500	10000	1300	11000				1600	13000	3800
	1.0m	Lux				1400	7000	13000	5000	8000	2600	4200	600	4800				1600	7000	2300
	2.0m	Lux				850	2000	3500	1200	1000	800	1100	250	1500				850	4000	1200
	3.0m	Lux				300	400	1000	200	300	400	300	100	100				2800	1700	1000
	4.0m	Lux				70	100	200	100	0	200	100	70	0				1000	800	600
	5.0m	Lux				0	0	0	50	0	120	50	50	0				800	200	100
	6.0m	Lux				0	0	0	0	0	50	0	0	0				400	100	0
	ORP 底泥表面	mV				-50	-70	-30	-80	-130	-140	-10	-30	-30				+10	-20	+0

水 質 年 表 (その2)

観測所名		水系名	利根川	河川名	北浦													昭和55年(1980)			昭和56年(1981)		
番号	項 目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4			
E1	アモニウム態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg/l	0.00	0.04	0.04	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.04	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01			
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg/l	0.004	0.003	0.004	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.010	0.003	0.004	0.010	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005			
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg/l	0.18	0.33	0.14	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.04	0.01	0.04	0.02	0.01	0.04	0.17	0.18	0.20			
	無機態窒素 I-N	mg/l	0.18	0.37	0.18	0.05	0.06	0.02	0.07	0.03	0.02	0.07	0.03	0.04	0.37	0.02	0.07	0.18	0.19	0.22			
E4	有機態窒素 ON	mg/l	0.35	0.40	0.53	0.80	0.80	0.74	0.69	0.67	0.65	0.81	0.79	0.64	0.81	0.35	0.66	0.51	0.53	0.40			
E5	溶解性有機態窒素 D-ON	mg/l																					
E6	溶解性総窒素 D-TN	mg/l																					
	粒子性有機態窒素 P-ON	mg/l																					
E8	総窒素 TN	mg/l	0.53	0.77	0.71	0.85	0.86	0.76	0.76	0.70	0.67	0.88	0.82	0.68	0.88	0.53	0.75	0.69	0.72	0.62			
E10	溶解性無機リン $\text{D-PO}_4\text{-P}$	mg/l	0.003	0.029	0.010	0.005	0.003	0.015	0.005	0.048	0.005	0.009	0.005	0.007	0.005	0.003	0.015	0.007	0.007	0.001			
	総無機リン $\text{T(Al)PO}_4\text{-P}$	mg/l																					
E11	溶解性総リン D-TP	mg/l																					
E12	粒子性総リン P-TP	mg/l																					
E13	総リン TP	mg/l	0.061	0.032	0.042	0.126	0.119	0.122	0.098	0.125	0.088	0.068	0.065	0.048	0.126	0.022	0.073	0.040	0.060	0.040			
E14	無機態炭素 IC	mg/l	13.8	12.9	11.8	10.4	13.6	13.2	12.6	11.7	11.1	12.1	13.0	9.2	13.7	9.2	12.1	12.7	17.2	12.8			
E15	有機態炭素 TOC	mg/l	4.4	4.1	4.2	5.9	7.0	6.5	6.2	9.6	7.4	9.1	7.9	5.7	9.6	4.1	4.5	4.6	4.2	3.6			
E16	総炭素 TC	mg/l	18.2	17.0	16.0	16.3	20.6	19.7	18.8	21.3	18.5	21.2	20.9	14.9	21.3	14.9	16.6	17.3	21.4	16.4			
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg/l																					
	粒子性有機態炭素 POC	mg/l																					
E19	溶解性COD D-COD	mg/l																					
	粒子性COD P-COD	mg/l																					
E23	シリカ SiO_2	mg/l																					
E24	クロロフルa	$\mu\text{g/l}$	7.9	9.9	15.9	60.4	79.7	60.6	46.6	82.8	47.8	32.9	48.3	53.9	52.8	7.9	45.6	12.2	10.6	11.4			
E25	クロロフルb	$\mu\text{g/l}$	3.7	1.3	4.0	11.6	6.2	6.8	2.9	4.3	1.1	4.1	3.6	6.6	11.6	1.1	4.7	2.2	1.9	1.6			
E26	クロロフルc	$\mu\text{g/l}$	7.9	0.0	9.4	7.8	0.0	6.3	0.0	2.0	4.8	13.5	2.4	2.8	13.5	0.0	4.7	2.6	3.0	4.7			
E27	クロロフル(蛍光法)																						
E28	フコフィチン	$\mu\text{g/l}$	2.2	0.6	6.2	11.9	15.5	8.3	7.6	11.1	0.0	0.0	5.2	8.5	15.5	0.0	6.4	2.6	3.3	3.3			
	663nm 吸光度																						
	480nm 吸光度																						
	430nm 吸光度																						
	比色シリカ	mg/l																					

注：※印の項目は計算により求めた。

[illegible]

水 質 年 表 (その1)

[illegible]

水 質 年 表 (その2)

観測所名		水系名	利根川	河川名	常陸利根川	昭和55年(1980)												昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
E1	アモニウム態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg/l	0.15	0.15	0.15	0.04	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.15	0.02	0.05	0.01	0.04	0.02
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg/l	0.06	0.07	0.06	0.001	0.002	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.009	0.001	0.005	0.004	0.005	0.006
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg/l	0.11	0.11	0.15	0.12	0.16	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.16	0.01	0.06	0.18	0.30	0.40
E4	無機態窒素 I-N	mg/l	0.18	0.17	0.31	0.12	0.18	0.03	0.07	0.03	0.03	0.05	0.10	0.06	0.31	0.03	0.11	0.17	0.34	0.43
E5	有機態窒素 ON	mg/l	0.01	0.01	0.01	0.55	0.82	0.1	0.85	0.01	0.08	0.03	0.01	0.01	0.35	0.55	0.29	0.61	0.60	0.48
E5*	溶解性有機態窒素 D-ON	mg/l																		
E6*	溶解性総窒素 D-TN	mg/l																		
	粒子性有機態窒素 P-ON	mg/l																		
E8	総窒素 TN	mg/l	0.52	0.15	0.11	0.17	0.01	0.83	0.72	0.71	0.21	0.02	0.01	0.01	1.00	0.67	0.88	0.81	0.90	0.91
E10	溶解性ホスファトリン $\text{D-PO}_4\text{P}$	mg/l	0.02	0.01	0.01	0.005	0.005	0.002	0.005	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.050	0.02	0.05	0.01	0.001	0.000
	酸加水分解性 $\text{T(AH)PO}_4\text{P}$	mg/l																		
E11	溶解性総リン D-TP	mg/l																		
E12	粒子性総リン P-TP	mg/l																		
E13	総リン TP	mg/l	0.12	0.01	0.01	0.005	0.005	0.002	0.005	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.133	0.030	0.072	0.074	0.080	0.055
E14	無機態炭素 IC	mg/l	12.1	15.0	15.0	12.5	16.1	12.0	15.0	12.6	12.5	12.4	15.0	9.1	15.0	2.0	13.0	6.7	18.7	14.6
E15	有機態炭素 TOC	mg/l	6.1	2.6	7.0	8.8	8.6	7.6	6.0	2.8	6.2	6.0	6.1	7.0	8.5	6.0	2.1	6.7	6.1	5.0
E16*	総炭素 TC	mg/l	18.2	17.6	22.0	21.3	24.7	21.6	21.0	15.4	18.7	18.4	21.1	16.0	23.5	14.0	15.1	13.4	24.8	19.6
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg/l																		
	粒子性有機態炭素 POC	mg/l																		
E19	溶解性 C O D D-COD	mg/l																		
	粒子性 C O D P-COD	mg/l																		
E23	シリカ SiO_2	mg/l																		
E24	クロロフィル a	$\mu\text{g/l}$	12.4	11.8	10.2	70.5	6.4	6.4	11.4	10.3	14.2	34.5	40.2	10.6	101.6	36.2	59.0	36.3	24.1	12.6
E25	クロロフィル b	$\mu\text{g/l}$	8.7	11.4	7.8	7.4	2.2	5.0	3.0	4.6	5.0	5.5	3.2	9.3	10.4	2.0	7.5	1.2	3.6	1.3
E26	クロロフィル c	$\mu\text{g/l}$	0.1	0.6	2.3	15.9	2.0	8.0	2.0	2.7	1.0	11.8	6.8	4.0	22.8	0.6	8.1	3.1	1.9	3.0
E27	クロロフィル(蛍光法)																			
E28	フオコチン	$\mu\text{g/l}$	9.9	2.2	15.3	11.0	15.0	7.4	7.5	10.3	0.0	0.0	0.1	0.0	15.3	0.0	8.5	6.4	9.8	2.9
	663 μm 吸光度																			
	480 μm 吸光度																			
	430 μm 吸光度																			
	比色シリカ	mg/l																		

注：※印の項目は計算により求めた。

水 質 年 表 (その 1)

観測所名		水系名	利根川	常陸利根川											昭和55年(1980)				昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/4	2/4	3/4	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4	
A2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				晴	晴	晴	
A3	採水時刻	時:分	15:03	15:03	11:40	7:23	10:20	10:20	11:30	10:30	10:30	11:30	11:30	11:30				11:30	11:20	10:50	
A6	全水深	m	4.0	3.0	2.5	3.25	2.20	2.30	3.10	3.30	6.40	3.21	3.00	3.90				3.10	3.40	3.85	
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5	
A8	気温	℃	25.5	26.0	18.6	16.1	19.6	20.0	20.0	19.6	21.5	21.7	21.5	20.8				21.8	21.9	21.4	
A9	水温	℃	24.6	24.8	19.9	18.8	19.0	19.1	19.0	19.5	20.7	20.0	20.0	19.0				19.8	19.6	19.8	
A11	外観		透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				透明	透明	透明	
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				無臭	無臭	無臭	
A13	透明度	cm	24	19	23	24	30	25	25	18	21	17	21	27	34	19	24	43	22	23	
A14	透明度	m	0.75	0.71	0.60	0.65	0.60	0.70	0.60	0.10	0.64	0.60	0.60	0.60	0.30	0.45	0.65	1.00	0.90	0.80	
A15	水色		15	17	18	17	15	16	15	17	17	15	15	13	17	13	16	16	16	16	
	にじりの有無																				
D1	pH		8.1	8.5	8.0	8.2	8.1	8.0	8.0	8.2	8.1	8.0	8.2	8.2	8.7	8.0	8.4	8.1	8.1	8.0	
B2	DO	mg/l	1.1	14.3	11.0	10.1	10.5	8.1	10.4	10.4	10.8	9.2	10.4	10.4	14.3	1.8	10.3	11.9	12.9	12.1	
B3	BOD	mg/l	3.9	3.6	2.5	3.4	4.0	3.3	3.4	3.5	3.3	3.3	3.3	3.1	6.4	2.5	4.2	2.4	2.2	3.1	
B4	COD	mg/l	9.2	8.7	3.4	10.6	11.1	8.0	11.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.5	3.4	9.0	6.8	7.3	6.3	
B5	SS	mg/l	5	9	17	12	11	11	9	11	11	11	11	11	32	8	17	7	13	9	
B6	大腸菌群数	MNP/100ml	4.6x10 ³	1.1x10 ³	2.9x10 ³	1.9	20	10	11	11.5x10 ³	1.1x10 ³	2.0x10 ³	1.1x10 ³	0	1.1x10 ³	0	4.2x10 ³	94	3.3x10 ³	2.9x10 ³	
C1	カドミウム Cd	mg/l	0.002							0.002					0.002	0.002	0.002	0.002			
C2	シアン CN	mg/l	0.00												0.00	0.00	0.00	0.00			
C3	有機リン	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C4	鉛 Pb	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C5	クロム(六価) Cr ⁶⁺	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C6	ヒ素 As	mg/l	0.00							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
C7	総水銀 T-Hg	mg/l	0.000							0.000					0.000	0.000	0.000	0.000			
C8	アルキル水銀 R-Hg	mg/l																			
C9	PCB PCB	mg/l	0.000	1						0.000					0.000	0.000	0.000	0.000			
D4	溶解性鉄 D・Fe	mg/l																			
D5	溶解性マンガン D・Mn	mg/l																			

水 質 年 表 (その1)

[illegible]

水 質 年 表 (その2)

観測所名	項目	単位	利根川											昭和55年 (1980)				昭和56年 (1981)		
			1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
E1	アンモニア態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg/l	0.02	0.05	0.02	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.07	0.02	0.09	0.02
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg/l	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg/l	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
E4	無機態窒素 I-N	mg/l	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
E4	有機態窒素 ON	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
E5	溶解性有機態窒素 D-ON	mg/l																		
E6	溶解性総窒素 D-TN	mg/l																		
	粒子性有機態窒素 P-ON	mg/l																		
E8	総窒素 TN	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
E10	溶解性リン酸塩 $\text{D-PO}_4\text{-P}$	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	酸加水分解性リン $\text{T(A)PO}_4\text{-P}$	mg/l																		
E11	溶解性総リン D-TP	mg/l																		
E12	粒子性総リン P-TP	mg/l																		
E13	総リン TP	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
E14	無機態炭素 IC	mg/l	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
E15	有機態炭素 TOC	mg/l	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
E16	総炭素 TC	mg/l	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
E20	溶解性有機態炭素 DOC	mg/l																		
	粒子性有機態炭素 POC	mg/l																		
E19	溶解性COD D-COD	mg/l																		
	粒子性COD P-COD	mg/l																		
E23	シリカ SiO_2	mg/l																		
E24	クロロフルa	$\mu\text{g/l}$	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2
E25	クロロフルb	$\mu\text{g/l}$	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2
E26	クロロフルc	$\mu\text{g/l}$	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2
E27	クロロフル(蛍光法)																			
E28	フオフェチン	$\mu\text{g/l}$	2.7	0.0	18.6	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	663 μm 吸光度																			
	480 μm 吸光度																			
	430 μm 吸光度																			
	比色シリカ	mg/l																		

注：※印の項目は計算により求めた。

水 質 年 表 (その3)

[illegible]

- 6 -

水 質 年 表 (その1)																								
観測所名		水系名	利根川	河川名	利根川													昭和55年 (1980)				昭和56年 (1981)		
番号	項目	単位	1/14	2/12	3/10	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4				
A2	天 候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴				晴	晴	曇				
A3	採水時刻	時:分	9:35	8:50	8:56	9:06	11:50	9:01	9:13	9:13	9:02	12:40	14:00	13:00				12:50	12:51	12:50				
A6	全水深	m	3.30	3.80	3.10	3.35	3.40	3.30	3.80	3.50	3.90	3.35	3.40	3.80				3.10	3.25	3.40				
A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5				
A8	気 温	℃	3.6	5.2	14.0	15.0	22.3	20.5	21.5	21.5	24.0	23.5	15.0	13.0				5.5	6.2	5.4				
A9	水 温	℃	3.8	4.4	9.0	14.0	19.1	24.5	23.0	21.3	26.0	19.2	13.0	11.0				3.5	4.0	6.1				
A11	外 観		透明	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色				透明	透明	透明				
A12	臭 気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				無臭	無臭	無臭				
A13	透視度	cm	38	20	23	24	20	30	22	30	33	38	33	33	38	20	29	42	26	26				
A14	透明度	m	0.80	0.65	0.65	0.60	0.45	0.80	0.80	0.65	0.70	1.00	0.80	0.80	1.00	0.45	0.72	1.10	0.70	0.60				
A15	水 色		15	18	17	19	18	17	17	16	18	18	16	13	19	13	17	18	17	16				
	にどりの有無																							
B1	pH		7.8	7.9	8.0	8.1	7.9	8.2	7.8	8.0	7.8	8.0	8.1	7.9	8.2	7.8	8.0	8.1	8.1	8.1				
B2	D O	mg / l	10.6	11.6	8.7	8.0	11.5	9.3	5.2	7.8	5.1	9.0	11.2	9.6	11.6	4.3	8.6	12.4	12.1	11.7				
B3	B O D	mg / l	(2.7)	(2.2)	(2.6)	(4.4)	8.0	(3.2)	8.1	(6.7)	(3.3)	(4.8)	(4.8)	2.5	8.1	2.2	4.4	2.6	2.5	5.3				
B4	C O D	mg / l	6.6	6.6	6.5	8.5	13.2	12.4	10.3	7.3	7.2	7.5	6.4	6.7	13.2	6.4	8.3	10.0	7.5	7.8				
B5	S S	mg / l	4	11	5	18	18	14	59	15	20	6	12	7	54	4	15	8	15	19				
B6	大腸菌群数	MNP/100ml	79	14	4.9×10 ²	4.9×10 ²	3.3×10 ²	7.0×10 ²	1.1×10 ²	7.0×10 ²	1.3×10 ²	4.9×10 ²	2.7	1.3×10 ³	1.3×10 ³	14	4.1×10 ²	14	1.2×10 ³	1.4×10 ³				
C1	カドミウム Cd	mg / l	0.000						0.000					0.000	0.000	0.000	0.000							
C2	シ ア ン CN	mg / l	0.00						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00							
C3	有機リン	mg / l	0.00						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00							
C4	鉛 Pb	mg / l	0.00						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00							
C5	クロム(六価) Cr ⁶⁺	mg / l	0.00						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00							
C6	ヒ 素 As	mg / l	0.0000						0.0000					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
C7	総水銀 T-Hg	mg / l	0.00000						0.00000						0.00000	0.00000	0.00000							
C8	アルキル水銀 R-Hg	mg / l																						
C9	P C B PCB	mg / l																						
D4	溶解性鉄 D-Fe	mg / l																						
D5	溶解性マンガン D-Mn	mg / l																						

水 質 年 表 (その2)

観測所名	水系名	利根川	河川名	横利根川	昭和55年(1980)													昭和56年(1981)		
番号	項目	単位	1/4	2/4	3/4	4/23	5/6	6/11	7/7	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	最大	最小	平均	1/7	2/4	3/4
E1	アンモニア態窒素 $\text{NH}_4\text{-N}$	mg/l	0.46	0.08	0.57	1.22	0.24	1.56	0.36	0.27	0.16	0.02	0.03	0.02	1.56	0.02	0.42	0.04	0.10	0.11
E2	亜硝酸態窒素 $\text{NO}_2\text{-N}$	mg/l	0.013	0.013	0.015	0.052	0.110	0.103	0.051	0.032	0.030	0.033	0.033	0.025	0.110	0.013	0.043	0.014	0.014	0.015
E3	硝酸態窒素 $\text{NO}_3\text{-N}$	mg/l	0.73	0.80	0.76	0.77	1.17	0.24	0.71	0.32	0.13	1.02	1.14	1.01	1.17	0.13	0.43	0.91	0.78	0.77
E4	無機態窒素 I-N	mg/l	1.20	0.81	1.34	2.04	1.52	1.70	1.12	0.62	0.32	1.07	1.20	1.06	2.04	0.32	1.19	0.97	0.90	1.10
E5	有機態窒素 ON	mg/l	0.51	0.55	0.57	1.14	1.18	0.84	1.15	1.18	0.96	0.74	0.70	0.48	1.17	0.48	0.88	0.80	0.54	0.72
E6	溶解性有機態窒素 D-ON	mg/l																		
E7	溶解性総窒素 D-TN	mg/l																		
E8	総窒素 TN	mg/l	1.71	1.44	1.92	3.18	2.70	2.74	2.27	1.80	1.28	1.81	1.90	1.54	3.18	1.28	2.02	1.91	1.44	1.82
E9	溶解性無機態リン $\text{D-PO}_4\text{-P}$	mg/l	0.012	0.022	0.021	0.040	0.043	0.012	0.005	0.048	0.004	0.006	0.002	0.017	0.048	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002
E10	総無機リン $\text{T(AH)PO}_4\text{-P}$	mg/l																		
E11	溶解性総リン D-TP	mg/l																		
E12	粒子性総リン P-TP	mg/l																		
E13	総リン TP	mg/l	0.055	0.086	0.093	0.190	0.148	0.124	0.273	0.170	0.067	0.056	0.063	0.043	0.273	0.043	0.114	0.073	0.092	0.112
E14	無機態炭素 IC	mg/l	15.0	18.4	22.0	23.3	21.5	38.1	25.1	18.6	18.2	12.2	15.6	9.0	38.1	7.0	11.1	24.0	28.2	26.2
E15	有機態炭素 TOC	mg/l	4.7	6.1	5.8	6.1	7.7	8.9	8.7	6.0	6.4	6.4	5.9	6.0	7.9	4.9	6.6	9.3	5.8	6.0
E16	総炭素 TC	mg/l	19.7	24.5	27.8	29.4	29.2	47.0	33.8	24.6	24.6	18.6	21.4	15.0	47.0	15.0	21.5	33.3	34.0	32.2
E17	溶解性有機態炭素 DOC	mg/l																		
E18	粒子性有機態炭素 POC	mg/l																		
E19	溶解性COD D-COD	mg/l																		
E20	粒子性COD P-COD	mg/l																		
E21	シリカ SiO_2	mg/l																		
E22	クロロフルa	$\mu\text{g/l}$	18.7	38.0	21.6	42.6	132.1	26.0	40.2	17.0	18.8	32.0	41.5	19.0	132.1	17.0	37.1	32.5	37.1	59.4
E23	クロロフルb	$\mu\text{g/l}$	3.1	5.8	2.6	4.0	9.5	1.7	2.7	0.9	1.6	2.8	2.1	2.9	9.5	0.9	3.3	4.9	6.5	11.4
E24	クロロフルc	$\mu\text{g/l}$	5.7	8.4	4.2	9.8	4.3	2.5	4.0	0.0	0.2	11.5	2.6	4.2	11.5	0.0	4.8	4.6	1.7	3.5
E25	クロロフル(蛍光法)																			
E26	フオクチン	$\mu\text{g/l}$	6.3	7.8	3.1	13.5	22.4	11.2	23.4	8.4	3.6	6.8	5.9	3.9	23.4	3.1	7.7	6.0	7.7	11.5
E27	663nm 吸光度																			
E28	480nm 吸光度																			
E29	430nm 吸光度																			
E30	比色シリカ	mg/l																		

注：※印の項目は計算により求めた。

水 質 年 表 (その3)

[illegible]