

分析結果一覽表

(昭和51年8月10日採泥)

地点 項目	桂馬沖	高崎沖	玉造沖	湖心	麻生沖	潮来	釜谷沖	神宮橋	外良逆浦	息栖
PH ( <small>基準値</small> )	6.18	6.07	5.72	5.69	5.47	4.88	5.93	5.36	5.58	7.08
( <small>1%KCl</small> )	5.11	5.10	4.86	4.83	4.52	4.11	4.89	4.48	4.63	6.51
含水率 ( <small>%</small> )	72.8	75.0	73.3	77.6	44.2	32.9	75.3	30.0	41.6	17.1
Pb ( <small>mg/kg乾泥</small> )	2.9	11.4	6.6	22.5	4.3	10.1	20.3	4.6	6.8	1.8
Cd ( <small>mg/kg乾泥</small> )	0.24	0.42	0.30	0.56	0.24	0.19	0.52	0.19	0.25	0.11
As ( <small>mg/kg乾泥</small> )	3.1	5.0	7.0	8.0	5.9	7.1	2.9	2.1	3.0	2.5
T-Hg ( <small>mg/kg乾泥</small> )	0.21	0.79	0.67	0.26	0.34	0.28	0.30	0.06	0.03	0.07
A-Hg ( <small>mg/kg乾泥</small> )	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PCB ( <small>mg/kg乾泥</small> )	0.05	0.26	0.04	0.06	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00