分析結果一覧表　（昭和53年8月7日採泥）

項目＼地点	掛馬沖	高崎沖	玉造沖	湖心	麻生沖	潮来	釜谷沖	神宮橋	外浪逆浦	息栖
含水率(%)	74.2	78.8	41.4	73.8	26.5	33.4	74.5	29.3	34.7	30.8
pH(KCl)	5.01	5.20	4.80	4.85	4.66	4.30	4.85	4.55	4.60	6.30
Cd (mg/kg乾泥)	0.33	0.28	0.24	0.13	0.11	0.17	0.23	0.11	0.13	0.20
Pd (mg/kg乾泥)	25.6	22.4	20.8	14.9	12.3	8.6	20.0	8.6	14.5	9.1
As (mg/kg乾泥)	4.3	4.0	3.9	3.2	3.0	3.8	4.0	3.3	4.3	3.6
T-Cr (mg/kg乾泥)	9.0	11.4	6.1	5.0	2.4	5.4	3.6	8.6	5.4	6.4
T-Hg (mg/kg乾泥)	0.35	0.59	0.24	0.33	0.12	0.13	0.26	0.12	0.41	0.21
A-Hg (mg/kg乾泥)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PCB (mg/kg乾泥)	ND	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND