

平成2年度 水質測定結果表 No.1 大洞川流入箇所

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m ³ /S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	水色	濁度 (度)	備考	
	前々日	前日	当日															
4	24	雨	曇・雨	晴	右岸	10:45	—	5.61	0.60	0.12	16.7	11.3	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	1.0	
5	1	曇・雨	晴	晴	右岸	11:10	—	0.74	0.40	0.08	14.2	10.8	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.2	
	8	晴	雨	晴	右岸	11:05	—	1.55	0.40	0.08	18.6	13.0	無色透明	無臭	50 <	7a-1bIV	0.3	
	15	晴・曇	晴・雨	晴	右岸	11:25	—	1.03	0.30	0.06	16.6	14.3	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.4	
	22	曇	曇	晴	右岸	11:20	—	0.30	0.50	0.10	17.7	14.0	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.8	
	29	晴	晴	晴	右岸	10:55	—	0.25	0.40	0.08	24.2	14.9	無色透明	無臭	50 <	7a-1bIV	0.4	
6	5	晴	晴	雨	右岸	10:50	—	0.07	0.30	0.06	13.0	14.0	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.4	
	12	曇・晴	晴	晴	右岸	10:40	—	0.04	0.50	0.10	26.4	17.4	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.3	
	19	晴	晴	晴	右岸	11:30	—	0.05	0.40	0.08	24.0	18.7	無色透明	無臭	50 <	7a-1bIV	0.2	
	26	晴	晴・雨	雨	右岸	09:25	—	1.29	0.40	0.08	17.9	17.8	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.4	
7	3	曇	曇	雨	右岸	10:25	—	0.79	0.30	0.06	16.7	13.8	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	1.3	
	10	曇	曇	晴	右岸	10:25	—	0.28	0.20	0.04	23.5	19.0	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.4	
	17	雨・曇	晴・曇	晴	右岸	10:45	—	0.28	0.30	0.06	27.3	20.3	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.6	
	24	晴	晴・曇	晴	右岸	10:30	—	0.13	0.30	0.06	30.1	21.4	無色透明	無臭	50 <	7a-1bIV	0.4	
	31	晴	晴	晴	右岸	13:50	—	0.16	0.15	0.03	28.0	22.9	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.2	
8	7	晴	晴	晴	右岸	09:20	—	0.05	0.30	0.06	31.8	22.3	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.6	
	14																	
	21	曇	晴	曇	右岸	10:30	—	0.42	0.20	0.04	27.5	18.3	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	1.0	
	28																	
9	4	晴	晴	晴	右岸	11:40	—	0.92	0.30	0.06	29.3	19.6	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.2	
	11	晴	晴	晴	右岸	12:40	—	0.25	0.43	0.09	28.7	18.7	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.2	
	18	雨	雨	晴	右岸	10:45	—	0.55	0.20	0.04	24.8	18.0	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.2	
	25	晴	晴	曇	右岸	10:30	—	2.94	0.50	0.10	21.1	15.4	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.5	
10	2	雨	晴・雨	曇	右岸	09:30	—	27.12	0.30	0.06	17.5	13.0	淡白色濁	無臭	42.8	7a-1bV	15.0	
	9	曇・雨	雨	曇	右岸	10:00	—	22.46	0.40	0.08	14.1	12.0	無色透明	無臭	50 <	7a-1bVI	2.4	
	16	晴	雨	曇	右岸	11:35	—	2.44	0.40	0.08	18.2	13.0	無色透明	無臭	50 <	7a-1bIV	0.4	
	23	晴	晴	晴	右岸	09:40	—	0.66	0.50	0.10	13.9	10.4	無色透明	無臭	50 <	7a-1bIV	0.2	
	30	晴	曇	雨	右岸	09:25	—	0.25	0.15	0.03	10.6	9.3	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.0	
11	20	曇	曇	曇	右岸	11:00	—	0.59	0.50	0.10	14.0	8.9	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.6	
12	11	曇	晴	晴	右岸	10:10	—	0.99	0.50	0.10	5.4	5.8	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.4	
1	22	晴	雨・雪	曇	右岸	13:20	—	0.38	0.30	0.06	3.0	2.0	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.4	
2	19	晴	晴	曇	右岸	09:10	—	0.48	0.30	0.06	1.7	1.4	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.6	
3	12	晴	雨	曇	右岸	10:35	—	0.68	0.30	0.06	6.4	4.9	無色透明	無臭	50 <	7a-1bV	0.2	

平成2年度 水質測定結果表 No.2 荒川流入箇所

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m ³ /S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	水色	濁度 (度)	備考	
	前々日	前日	当日															
4	24	雨	曇・雨	晴	左岸	08:40	—	9.61	0.50	0.10	10.5	9.2	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	2.0	
5	1	曇・雨	晴	晴	左岸	08:40	—	3.44	0.50	0.10	13.0	7.3	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.4	
	8	晴	雨	曇	左岸	08:20	—	3.19	0.50	0.10	15.0	10.0	無色透明	無臭	50 <	7a-III VI	1.7	中津川流入あり
	15	晴・曇	晴・雨	晴	左岸	08:20	—	2.13	0.20	0.04	13.0	12.0	無色透明	無臭	50 <	7a-III VI	1.6	
	22	曇	曇	晴	左岸	08:20	—	1.40	0.30	0.06	14.7	11.9	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.9	
	29	晴	晴	晴	左岸	08:25	—	1.15	0.50	0.10	18.0	12.7	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.4	中津川流入あり
6	5	晴	晴	雨	左岸	08:30	—	1.17	0.45	0.09	14.3	13.8	無色透明	無臭	50 <	7a-III VI	0.4	
	12	曇・晴	晴	晴	左岸	08:25	—	1.34	0.40	0.08	20.4	15.2	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.4	
	19	晴	晴	晴	左岸	08:20	—	1.15	0.60	0.12	22.2	16.9	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.2	中津川流入あり
	26	晴	晴・雨	雨	左岸	08:20	—	1.99	0.50	0.10	18.0	18.0	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.0	
7	3	曇	曇	雨	左岸	08:25	—	1.57	0.30	0.06	16.4	15.8	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.4	
	10	曇	曇	曇	左岸	08:20	—	0.78	0.30	0.06	19.5	18.0	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.2	
	17	雨・曇	晴・曇	晴	左岸	08:25	—	0.94	0.50	0.10	22.5	19.2	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.4	
	24	晴	晴・曇	曇	左岸	08:20	—	0.63	0.40	0.08	21.0	19.3	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.2	
	31	晴	晴	晴	左岸	15:25	—	0.66	0.25	0.05	26.7	22.0	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.5	
8	7	晴	晴	晴	左岸	08:20	—	0.35	0.40	0.08	27.6	21.0	無色透明	無臭	50 <	7a-III VI	0.4	中津川流入あり
	14																	
	21	曇	晴	曇	左岸	08:00	—	2.58	0.40	0.08	21.2	18.6	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.4	
	28																	
9	4	晴	晴	晴	左岸	08:10	—	1.62	0.30	0.06	22.5	19.1	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.1	
	11	晴	晴	晴	左岸	08:25	—	1.11	0.40	0.08	21.2	17.8	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.2	
	18	雨	雨	曇	左岸	08:05	—	2.63	0.50	0.10	19.8	17.5	無色透明	無臭	50 <	7a-III VI	0.4	中津川流入あり
	25	晴	晴	曇	左岸	08:20	—	2.94	0.20	0.04	18.6	14.6	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.4	
10	2	雨	晴・雨	曇	左岸	08:25	—	27.12	0.30	0.06	15.5	12.8	淡白色濁	無臭	41.0	7a-III V	16.1	
	9	曇・雨	雨	曇	左岸	08:20	—	22.46	0.30	0.06	12.8	11.5	灰白色濁	無臭	14.2	該当なし	35.1	中津川流入なし
	16	晴	雨	晴	左岸	08:25	—	6.44	0.50	0.10	14.4	12.3	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.8	中津川流入あり
	23	晴	晴	晴	左岸	08:10	—	2.77	0.40	0.08	9.0	10.2	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.4	中津川流入あり
	30	晴	曇	雨	左岸	08:30	—	2.25	0.20	0.04	10.5	10.6	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.0	
11	20	曇	曇	曇	左岸	08:25	—	2.17	0.30	0.06	8.9	8.0	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.5	
12	11	曇	晴	晴	左岸	08:20	—	4.81	0.40	0.08	2.2	5.1	無色透明	無臭	50 <	7a-III VI	0.6	中津川流入あり
1	22	晴	雨・雪	曇	左岸	08:40	—	0.86	0.40	0.08	0.5	0.9	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	1.1	
2	19	晴	晴	曇	左岸	08:15	—	1.22	0.30	0.06	-1.0	1.2	淡白色透	無臭	50 <	7a-III VII	6.0	工事中
3	12	晴	雨	曇	左岸	08:15	—	1.54	0.20	0.04	2.9	3.3	無色透明	無臭	50 <	7a-III V	0.2	

平成2年度

水質測定結果表

No.3 大洞川・荒川合流点

[上層]

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m ³ /S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	透明度 (m)	水色	濁度 (度)	備考	
	前々日	前日	当日																
4	24	雨	曇・雨	晴	湖心	09:25	530.68	15.22	56.54	0.50	14.0	10.1	無色透明	無臭	50 <	1.33	ケレX V	2.0	
5	1	曇・雨	晴	晴	湖心	09:35	531.96	4.17	57.68	0.50	12.9	11.3	無色透明	無臭	50 <	1.95	ケレX IV	2.6	
	8	晴	雨	晴	湖心	09:40	533.58	4.73	59.00	0.50	18.0	14.5	無色透明	無臭	50 <	2.70	フォールVII	2.0	
	15	晴・曇	晴・雨	晴	湖心	10:00	534.82	3.15	50.10	0.50	19.0	17.0	無色透明	無臭	50 <	4.40	フォールVII	1.2	
	22	曇	曇	晴	湖心	09:30	534.94	1.69	60.10	0.50	17.6	18.0	無色透明	無臭	50 <	2.90	フォールVII	2.0	
	29	晴	晴	晴	湖心	09:40	535.13	1.40	60.47	0.50	24.1	18.9	無色透明	無臭	50 <	2.00	フォールVI	1.4	
6	5	晴	晴	雨	湖心	09:30	535.32	1.23	60.77	0.50	14.5	18.8	無色透明	無臭	50 <	4.66	フォールV	1.2	
	12	曇・晴	晴	晴	湖心	09:45	535.56	1.33	60.78	0.50	24.0	21.0	無色透明	無臭	50 <	5.97	フォールV	1.4	
	19	晴	晴	晴	湖心	09:55	535.24	1.20	60.50	0.50	27.2	22.1	無色透明	無臭	50 <	5.07	フォールV	1.1	
	26	晴	晴・雨	雨	湖心	10:00	527.77	3.27	53.20	0.50	19.5	23.7	無色透明	無臭	50 <	5.00	フォールV	0.8	
7	3	曇	曇	雨	湖心	09:50	519.51	2.35	45.07	0.50	16.9	21.1	無色透明	無臭	50 <	6.12	フォールVI	1.0	
	10	曇	曇	晴	湖心	09:15	517.68	1.05	43.20	0.50	22.0	21.5	無色透明	無臭	50 <	3.50	フォールVII	1.1	
	17	雨・曇	晴・曇	晴	湖心	09:30	516.42	1.22	42.20	0.50	26.9	24.8	無色透明	無臭	50 <	4.76	フォールIV	1.0	
	24	晴	晴・曇	晴	湖心	11:05	514.51	0.76	40.00	0.50	34.0	25.0	無色透明	無臭	50 <	3.77	フォールV	1.4	
	31	晴	晴	晴	湖心	14:15	513.88	0.81	39.50	0.50	28.0	26.5	無色透明	無臭	50 <	3.56	フォールVII	1.0	
8	7	晴	晴	晴	湖心	09:40	512.82	0.40	38.50	0.50	29.0	27.2	無色透明	無臭	50 <	4.20	フォールVII	0.8	
	14																		
	21	曇	晴	曇	湖心	11:05	507.51	2.99	33.30	0.50	27.0	21.5	無色透明	無臭	50 <	1.70	フォールIX	3.2	
	28																		
9	4	晴	晴	晴	湖心	09:45	499.39	2.53	25.30	0.50	26.1	21.5	淡白黄色濁	無臭	33.8	0.81	該当なし	8.0	
	11	晴	晴	晴	湖心	11:20	501.22	1.35	27.22	0.50	30.9	22.0	淡白色透	無臭	50 <	1.59	該当なし	3.6	
	18	雨	雨	曇	湖心	10:00	505.47	3.18	31.70	0.50	24.0	20.0	無色透明	無臭	50 <	1.15	フォールIX	5.9	
	25	晴	晴	曇	湖心	09:45	508.01	5.88	33.88	0.50	21.3	20.0	淡白色濁	無臭	22.3	0.31	該当なし	29.9	
10	2	雨	晴・雨	晴	湖心	10:00	514.59	54.23	40.70	0.50	20.4	16.1	淡白色濁	無臭	37.8	0.56	フォールVII	16.4	
	9	曇・雨	雨	曇	湖心	09:15	514.97	44.92	41.00	0.50	16.9	14.9	淡白色透	無臭	50 <	1.15	該当なし	7.1	
	16	晴	雨	晴	湖心	10:10	514.37	8.88	40.65	0.50	18.2	15.0	淡白色透	弱木材臭	50 <	0.90	フォールVII	10.4	流木あり
	23	晴	晴	晴	湖心	10:00	514.29	3.42	40.57	0.50	15.2	13.3	無色透明	無臭	50 <	1.60	フォールIX	4.1	
	30	晴	曇	雨	湖心	10:05	514.17	2.49	40.41	0.50	11.1	12.6	無色透明	無臭	50 <	1.80	フォールVII	2.3	
11	20	曇	曇	曇	湖心	09:25	514.87	2.76	41.00	0.50	12.1	9.9	無色透明	無臭	50 <	5.20	フォールV	1.6	
12	11	曇	晴	晴	湖心	10:25	514.83	5.80	41.23	0.50	9.2	6.6	淡白色濁	無臭	39.8	0.75	フォールVII	14.9	流木あり
1	22	晴	雨・雪	曇	湖心	10:35	514.48	1.23	39.85	0.50	4.7	1.1	無色透明	無臭	50 <	3.10	該当なし	2.0	全面凍結.流木多
2	19	晴	晴	曇	湖心	12:15	515.73	1.70	41.90	0.50	2.0	1.2	無色透明	無臭	50 <	3.40	該当なし	2.0	結氷
3	12	晴	雨	曇	湖心	09:05	517.02	2.21	40.00	0.50	4.3	3.3	無色透明	無臭	50 <	5.46	フォールVI	0.8	採水箇所に流木多

平成2年度

水質測定結果表

No.3 大洞川・荒川合流点

[中層]

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m ³ /S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	透明度 (m)	水色	濁度 (度)	備考		
	前々日	前日	当日																	
4	24	雨	曇・雨	晴	湖心	10:10	530.68	15.22	56.54	30.00	14.0	6.0	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.0		
5	1	曇・雨	晴	晴	湖心	10:20	531.96	4.17	57.68	30.00	12.9	7.0	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.6		
	8	晴	雨	晴	湖心	10:25	533.58	4.73	59.00	30.00	18.0	7.1	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.8		
	15	晴・曇	晴・雨	晴	湖心	10:20	534.82	3.15	50.10	25.00	19.0	8.7	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.0		
	22	曇	曇	晴	湖心	10:00	534.94	1.69	60.10	30.00	17.6	8.7	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.7		
	29	晴	晴	晴	湖心	10:00	535.13	1.40	60.47	30.00	24.1	9.2	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.1		
6	5	晴	晴	雨	湖心	10:00	535.32	1.23	60.77	30.00	14.5	8.9	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.8		
	12	曇・晴	晴	晴	湖心	10:10	535.56	1.38	60.78	30.00	24.0	9.2	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.8		
	19	晴	晴	晴	湖心	10:20	535.24	1.20	60.50	30.00	27.2	9.1	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.6		
7	26	晴	晴・雨	雨	湖心	10:20	527.77	3.27	53.20	25.00	19.5	12.1	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.4		
	3	曇	曇	雨	湖心	09:55	519.51	2.35	45.07	20.00	16.9	14.8	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.0		
	10	曇	曇	晴	湖心	09:45	517.68	1.05	43.20	20.00	22.0	12.2	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.2		
	17	雨・曇	晴・曇	晴	湖心	09:45	516.42	1.22	42.20	20.00	26.9	11.6	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.3		
	24	晴	晴・曇	晴	湖心	11:25	514.51	0.76	40.00	20.00	34.0	10.3	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.3		
8	31	晴	晴	晴	湖心	14:30	513.88	0.81	39.50	20.00	28.0	10.6	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.0		
	7	晴	晴	晴	湖心	10:00	512.82	0.40	38.50	20.00	29.0	10.2	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.9		
	14																			
	21	曇	晴	曇	湖心	11:15	507.51	2.99	33.30	16.65	27.0	16.2	灰黄色濁	無臭	10.3	—	—	68.3		
9	28																			
	4	晴	晴	晴	湖心	10:10	499.39	2.53	25.30	15.00	26.1	16.2	淡白黄色濁	弱土臭	31.3	—	—	9.6		
	11	晴	晴	晴	湖心	11:40	501.22	1.35	27.22	13.61	30.9	16.9	淡白黄色濁	弱土臭	34.3	—	—	8.8		
	18	雨	雨	曇	湖心	10:10	505.47	3.18	31.70	15.00	24.0	19.0	淡白色透	無臭	48.7	—	—	13.4		
10	25	晴	晴	曇	湖心	10:05	508.01	5.88	33.88	15.00	21.3	17.9	灰白色濁	無臭	12.3	—	—	60.0		
	2	雨	晴・雨	晴	湖心	10:25	514.59	54.23	40.70	20.00	20.4	13.3	白黄色濁	無臭	13.5	—	—	59.2		
	9	曇・雨	雨	曇	湖心	09:25	514.97	44.92	41.00	20.00	16.9	13.5	濃白黄色濁	無臭	9.7	—	—	57.0		
	16	晴	雨	晴	湖心	10:35	514.37	8.88	40.65	20.00	18.2	12.4	無色透明	無臭	50 <	—	—	12.8		
	23	晴	晴	晴	湖心	10:15	514.29	3.42	40.57	20.00	15.2	12.2	淡白色透	無臭	50 <	—	—	8.9		
11	30	晴	曇	雨	湖心	10:20	514.17	2.49	40.41	20.00	11.1	12.2	無色透明	無臭	50 <	—	—	4.4		
	20	曇	曇	曇	湖心	09:45	514.87	2.76	41.00	20.00	12.1	9.1	無色透明	無臭	50 <	—	—	3.0		
	12	11	曇	晴	晴	湖心	10:55	514.83	5.80	41.23	20.61	9.2	6.0	淡白色透	無臭	47.0	—	—	12.1	
12	1	22	晴	雨・雪	曇	湖心	10:55	514.48	1.23	39.85	20.00	4.7	3.0	無色透明	無臭	50 <	—	—	3.0	
12	2	19	晴	晴	曇	湖心	12:30	515.73	1.70	41.90	20.95	2.0	2.5	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.0	
12	3	12	晴	雨	曇	湖心	09:30	517.02	2.21	40.00	20.00	4.3	2.0	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.6	

平成2年度

水質測定結果表

No.3 大洞川・荒川合流点

[下層]

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m ³ /S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	透明度 (m)	水色	濁度 (度)	備考	
	前々日	前日	当日																
4	24	雨	曇・雨	晴	湖心	10:25	530.68	15.22	56.54	55.54	14.0	3.3	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.8	
5	1	曇・雨	晴	晴	湖心	10:25	531.96	4.17	57.68	56.68	12.9	3.8	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.0	
	8	晴	雨	曇	湖心	10:35	533.58	4.73	59.00	58.00	18.0	3.0	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.0	
	15	晴・曇	晴・雨	晴	湖心	10:45	534.82	3.15	50.10	49.10	19.0	3.9	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.5	
	22	曇	曇	晴	湖心	10:45	534.94	1.69	60.10	59.10	17.6	3.9	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.5	
	29	晴	晴	晴	湖心	10:10	535.13	1.40	60.47	59.47	24.1	4.1	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.2	
6	5	晴	晴	雨	湖心	10:20	535.32	1.23	60.77	59.77	14.5	3.6	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.1	
	12	曇・晴	晴	晴	湖心	10:20	535.56	1.38	60.78	59.78	24.0	4.0	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.0	
	19	晴	晴	晴	湖心	10:35	535.24	1.20	60.50	59.50	27.2	3.9	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.8	
	26	晴	晴・雨	雨	湖心	10:40	527.77	3.27	53.20	52.20	19.5	4.7	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.6	
7	3	曇	曇	雨	湖心	10:10	519.51	2.35	45.07	44.07	16.9	4.3	無色透明	無臭	50 <	—	—	0.8	
	10	曇	曇	晴	湖心	10:00	517.68	1.05	43.20	42.20	22.0	3.3	無色透明	弱腐敗臭	50 <	—	—	1.6	
	17	雨・曇	晴・曇	晴	湖心	10:10	516.42	1.22	42.20	41.20	26.9	3.7	無色透明	弱腐敗臭	50 <	—	—	1.5	
	24	晴	晴・曇	晴	湖心	11:35	514.51	0.76	40.00	39.00	34.0	3.9	無色透明	無臭	50 <	—	—	1.0	
	31	晴	晴	晴	湖心	14:35	513.88	0.81	39.50	38.50	28.0	4.0	淡黄色透	弱腐敗臭	50 <	—	—	2.0	
8	7	晴	晴	晴	湖心	10:15	512.82	0.40	38.50	37.50	29.0	4.0	無色透明	腐敗臭	50 <	—	—	0.9	
	14																		
	21	曇	晴	曇	湖心	11:45	507.51	2.99	33.30	32.30	27.0	15.6	濃灰黄色濁	無臭	6.0	—	—	147	
	28																		
9	4	晴	晴	晴	湖心	10:20	499.39	2.53	25.30	24.30	26.1	15.5	白黄色濁	土臭	13.7	—	—	25.0	
	11	晴	晴	晴	湖心	12:00	501.22	1.35	27.22	26.22	30.9	15.8	白黄色濁	弱土臭	16.1	—	—	47.6	
	18	雨	雨	曇	湖心	10:25	505.47	3.18	31.70	30.70	24.0	16.2	淡白色透	腐敗臭	36.3	—	—	21.3	
	25	晴	晴	曇	湖心	10:15	508.01	5.88	33.88	32.88	21.3	17.7	灰白色濁	無臭	5.3	—	—	114	
10	2	雨	晴・雨	晴	湖心	10:50	514.59	54.23	40.70	39.70	20.4	13.2	灰白黄色濁	無臭	7.3	—	—	117	
	9	曇・雨	雨	曇	湖心	09:35	514.97	44.92	41.00	40.00	16.9	13.2	濃白黄色濁	弱土臭	8.8	—	—	60.6	
	16	晴	雨	晴	湖心	10:50	514.37	8.88	40.65	39.65	18.2	12.1	白色濁	無臭	20.2	—	—	27.4	
	23	晴	晴	晴	湖心	10:25	514.29	3.42	40.57	39.57	15.2	12.1	淡白色濁	無臭	27.0	—	—	25.6	
	30	晴	曇	雨	湖心	10:35	514.17	2.49	40.41	39.41	11.1	12.1	淡白色透	無臭	36.5	—	—	11.5	
11	20	曇	曇	曇	湖心	10:00	514.87	2.76	41.00	40.00	12.1	9.0	淡白色透	無臭	50 <	—	—	9.0	
12	11	曇	晴	晴	湖心	11:20	514.83	5.80	41.23	40.23	9.2	6.0	無色透明	無臭	50 <	—	—	11.4	
1	22	晴	雨・雪	曇	湖心	11:15	514.48	1.23	39.85	38.85	4.7	2.8	無色透明	無臭	50 <	—	—	6.0	
2	19	晴	晴	曇	湖心	12:45	515.73	1.70	41.90	40.90	2.0	3.3	淡黄色透	無臭	50 <	—	—	2.9	
3	12	晴	雨	曇	湖心	09:40	517.02	2.21	40.00	39.00	4.3	2.9	無色透明	無臭	50 <	—	—	3.4	

平成2年度 水質測定結果表 No.4 二瀬ダム放水口

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m³/S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	水色	濁度 (度)	備考	
	前々日	前日	当日															
4	24	雨	曇・雨	晴	流心	11:45	2.52	3.00	2.52	0.50	13.0	13.8	無色透明	無臭	50 <	70-100VI	1.0	
5	1	曇・雨	晴	晴	流心	12:15	2.35	4.25	2.35	0.47	8.3	9.7	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	1.4	
	8	晴	雨	曇	流心	08:50	2.30	2.00	2.30	0.46	10.5	8.0	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	1.6	
	15	晴・曇	晴・雨	晴	流心	13:20	2.30	2.00	2.30	0.46	11.0	7.1	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	1.5	
	22	曇	曇	晴	流心	12:30	2.30	2.00	2.30	0.46	13.5	8.6	無色透明	無臭	50 <	70-100VI	2.0	
	29	晴	晴	晴	流心	08:55	2.20	1.25	2.20	0.44	11.0	8.8	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	1.0	
6	5	晴	晴	曇	流心	12:20	2.21	1.00	2.21	0.44	11.1	8.8	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	0.8	
	12	曇・晴	晴	晴	流心	08:50	2.10	1.00	2.10	0.42	14.2	9.0	無色透明	無臭	50 <	該当なし	1.0	川に水なし
	19	晴	晴	晴	流心	08:55	2.38	3.33	2.38	0.48	10.6	9.2	無色透明	無臭	50 <	70-100VI	0.5	
	26	晴	晴・雨	雨	流心	12:00	2.50	11.30	2.50	0.50	14.0	12.2	無色透明	無臭	50 <	70-100VI	0.2	放水中
7	3	曇	曇	雨	流心	08:55	2.48	8.57	2.48	0.49	14.8	16.3	無色透明	無臭	50 <	70-100VI	0.8	
	10	曇	曇	晴	流心	11:30	1.70	2.00	1.70	0.34	16.5	17.0	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	1.0	
	17	雨・曇	晴・曇	晴	流心	11:45	1.86	2.00	1.86	0.37	19.0	18.1	無色透明	無臭	50 <	70-100VI	1.2	
	24	晴	晴・曇	曇	流心	09:25	1.80	2.00	1.80	0.36	17.3	18.8	無色透明	無臭	50 <	70-100VI	1.2	
	31	晴	晴	晴	流心	11:50	1.70	1.00	1.70	0.34	19.1	19.5	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	1.0	
8	7	晴	晴	晴	流心	11:20	2.35	3.58	2.35	0.47	23.0	21.0	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	0.6	
	14																	
	21	曇	晴	曇	流心	08:45	2.34	6.29	2.34	0.47	17.9	19.2	淡白色透	無臭	50 <	70-100VII	6.0	
	28																	
9	4	晴	晴	晴	流心	12:55	0.90	3.91	0.90	0.18	19.8	20.0	淡白黄色透	無臭	40.0	70-100VII	4.5	流れなし。
	11	晴	晴	晴	流心	13:55	1.82	0.31	1.82	0.36	20.7	21.0	淡白色透	弱土臭	41.1	70-100VII	4.5	
	18	雨	雨	曇	流心	08:45	2.28	1.00	2.28	0.46	18.4	18.5	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	8.8	
	25	晴	晴	曇	流心	08:50	2.47	5.35	2.47	0.49	17.1	16.6	淡灰白色濁	無臭	13.5	該当なし	53.9	放水中
10	2	雨	晴・雨	晴	流心	11:45	2.50	56.56	2.50	0.50	15.2	13.9	灰白黄色濁	無臭	8.8	該当なし	75.0	
	9	曇・雨	雨	曇	流心	11:10	2.49	42.74	2.49	0.50	14.0	13.0	淡白黄色濁	無臭	21.3	該当なし	29.0	
	16	晴	雨	晴	流心	09:05	2.50	9.83	2.50	0.50	14.0	12.0	淡白色透	無臭	46.5	70-100IX	10.4	
	23	晴	晴	晴	流心	08:45	2.34	3.00	2.34	0.47	12.8	12.6	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	5.2	
	30	晴	曇	雨	流心	12:15	2.35	3.00	2.35	0.47	13.0	11.8	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	3.4	
11	20	曇	曇	曇	流心	12:25	2.35	3.00	2.35	0.47	10.4	8.9	無色透明	無臭	50 <	70-100V	2.6	
12	11	曇	晴	晴	流心	08:55	2.48	7.50	2.48	0.49	8.2	6.8	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	10.8	
1	22	晴	雨・雪	曇	流心	14:15	1.40	1.00	1.40	0.28	7.0	3.9	無色透明	無臭	50 <	70-100VII	3.0	
2	19	晴	晴	晴	流心	10:05	2.10	1.50	2.10	0.42	7.0	3.3	無色透明	無臭	50 <	70-100VI	0.8	
3	12	晴	雨	曇	流心	11:15	2.17	1.50	2.17	0.43	7.4	3.6	無色透明	無臭	50 <	70-100VI	1.0	

平成2年度 水質測定結果表 No.5 桜橋

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m ³ /S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	水色	濁度 (度)	備考	
	前々日	前日	当日															
4	24	雨	曇・雨	晴	左岸	13:55	—	—	—	0.10	15.8	13.7	無色透明	無臭	50 <	7色-III V	3.3	
5	1	曇・雨	晴	晴	左岸	14:50	—	—	—	0.10	19.4	21.1	無色透明	無臭	50 <	7色-III V	1.4	
	8	晴	雨	晴	左岸	13:40	—	—	—	0.10	21.8	14.0	無色透明	無臭	50 <	7色-III V	1.4	
	15	晴・曇	晴・雨	晴	左岸	15:20	—	—	—	0.10	19.0	14.3	淡白色透	無臭	50 <	7色-III VII	3.8	
	22	曇	曇	曇	左岸	14:35	—	—	—	0.10	19.6	14.0	淡白色透	無臭	50 <	7色-III VI	1.4	
	29	晴	晴	曇	左岸	13:10	—	—	—	0.10	24.0	14.0	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	1.1	
6	5	晴	晴	曇	左岸	14:50	—	—	—	0.10	16.8	14.1	無色透明	無臭	50 <	7色-III VII	1.9	
	12	曇・晴	晴	晴	左岸	13:25	—	—	—	0.10	28.7	17.5	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	2.0	
	19	晴	晴	晴	左岸	14:15	—	—	—	0.10	27.0	17.0	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	1.2	
	26	晴	晴・雨	曇	左岸	14:20	—	—	—	0.10	22.7	14.7	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	0.8	
7	3	曇	曇	雨	左岸	13:20	—	—	—	0.10	19.7	16.4	無色透明	無臭	50 <	7色-III V	1.0	
	10	曇	曇	曇	左岸	13:25	—	—	—	0.10	22.0	18.0	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	1.0	
	17	雨・曇	晴・曇	晴	左岸	13:45	—	—	—	0.10	33.0	21.2	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	1.0	
	24	晴	晴・曇	曇	左岸	14:30	—	—	—	0.10	26.8	20.9	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	1.5	
	31	晴	晴	曇	左岸	10:15	—	—	—	0.10	27.8	22.0	無色透明	無臭	50 <	7色-III VII	0.8	
8	7	晴	晴	晴	左岸	13:05	—	—	—	0.10	32.2	23.5	無色透明	無臭	50 <	7色-III V	1.0	
	14																	
	21	曇	晴	晴	左岸	18:30	—	—	—	0.10	26.5	19.6	無色透明	無臭	50 <	7色-III V	3.0	
	28																	
9	4	晴	晴	晴	左岸	14:45	—	—	—	0.10	30.7	19.8	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	1.2	
	11	晴	晴	晴	左岸	16:20	—	—	—	0.10	30.0	19.2	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	1.3	
	18	雨	雨	晴	左岸	13:30	—	—	—	0.10	26.5	19.5	無色透明	無臭	50 <	7色-III V	2.2	
	25	晴	晴	晴	左岸	13:20	—	—	—	0.10	25.4	18.8	淡白色透	無臭	32.8	7色-III VI	14.4	
10	2	雨	晴・雨	晴	左岸	13:55	—	—	—	0.10	21.7	15.7	灰白黄色濁	無臭	7.1	該当なし	128	
	9	曇・雨	雨	曇	左岸	12:45	—	—	—	0.10	16.9	14.2	濃白黄色濁	無臭	6.4	該当なし	94.6	
	16	晴	雨	晴	左岸	14:25	—	—	—	0.10	20.4	15.2	無色透明	無臭	50 <	7色-III V	4.9	
	23	晴	晴	晴	左岸	13:35	—	—	—	0.10	14.9	12.4	無色透明	無臭	50 <	7色-III V	1.6	
	30	晴	曇	雨	左岸	14:40	—	—	—	0.10	13.0	10.6	淡白色透	無臭	50 <	7色-III VII	3.5	
11	20	曇	曇	曇	左岸	14:00	—	—	—	0.10	11.8	9.0	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	1.8	
12	11	曇	晴	曇	左岸	14:20	—	—	—	0.10	12.4	7.6	無色透明	無臭	50 <	7色-III VII	6.9	
1	22	晴	雨・雪	晴	左岸	16:00	—	—	—	0.10	4.5	3.9	無色透明	無臭	50 <	7色-III VI	7.4	
2	19	晴	晴	晴	左岸	16:00	—	—	—	0.10	2.3	4.0	淡白色透	無臭	50 <	7色-III VII	9.5	
3	12	晴	雨	曇	左岸	13:05	—	—	—	0.10	9.1	6.0	無色透明	無臭	50 <	7色-III VII	1.2	

平成2年度 水質測定結果表 No.6 浦山川合流点

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m ³ /S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	水色	濁度 (度)	備考	
	前々日	前日	当日															
4	24	雨	曇・雨	晴	左岸	13:35	—	—	—	0.10	16.5	11.5	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	1.6	浦山川濁り大
5	1	曇・雨	晴	晴	左岸	14:20	—	—	—	0.10	20.3	18.3	淡白黄色濁	無臭	18.5	該当なし	16.8	荒川濁り大
	8	晴	雨	晴	左岸	13:20	—	—	—	0.10	24.0	19.5	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	1.9	
	15	晴・曇	晴・雨	晴	左岸	14:50	—	—	—	0.10	22.0	21.2	淡白色透	無臭	50 <	7-10-VI	4.7	
	22	曇	曇	曇	左岸	14:15	—	—	—	0.10	19.8	18.6	淡白色透	無臭	50 <	7-10-VI	4.4	
	29	晴	晴	曇	左岸	12:50	—	—	—	0.10	25.2	20.5	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	1.9	
6	5	晴	晴	雨	左岸	14:25	—	—	—	0.10	17.7	17.2	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	3.4	
	12	曇・晴	晴	晴	左岸	13:05	—	—	—	0.10	29.5	25.9	無色透明	無臭	50 <	7-10-V	2.0	
	19	晴	晴	晴	左岸	13:55	—	—	—	0.10	27.8	25.4	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	1.6	
	26	晴	晴・雨	曇	左岸	14:00	—	—	—	0.10	22.0	19.5	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	2.2	
7	3	曇	曇	雨	左岸	13:00	—	—	—	0.10	20.0	20.5	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	1.8	
	10	曇	曇	曇	左岸	13:05	—	—	—	0.10	22.5	22.5	淡白色透	無臭	50 <	7-10-VI	9.5	
	17	雨・曇	晴・曇	晴	左岸	13:25	—	—	—	0.10	36.0	28.8	無色透明	無臭	50 <	7-10-IX	1.6	
	24	晴	晴・曇	曇	左岸	14:05	—	—	—	0.10	28.0	27.6	無色透明	無臭	50 <	7-10-VII	3.6	
	31	晴	晴	曇	左岸	10:35	—	—	—	0.10	28.0	25.6	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	1.6	
8	7	晴	晴	晴	流心	12:45	—	—	—	0.10	33.0	29.1	淡白色透	弱藻臭	50 <	7-10-VI	3.6	
	14																	
	21	曇	晴	晴	左岸	18:15	—	—	—	0.10	27.1	23.8	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	1.5	
	28																	
9	4	晴	晴	曇	左岸	14:30	—	—	—	0.10	32.3	24.5	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	0.8	
	11	晴	晴	晴	左岸	15:55	—	—	—	0.10	32.7	23.7	無色透明	無臭	50 <	7-10-VI	1.0	
	18	雨	雨	晴	左岸	13:15	—	—	—	0.10	26.8	22.0	無色透明	無臭	50 <	7-10-IV	2.6	
	25	晴	晴	晴	左岸	13:00	—	—	—	0.10	26.5	20.7	無色透明	無臭	50 <	7-10-V	3.7	
10	2	雨	晴・雨	晴	左岸	13:30	—	—	—	0.10	24.2	15.7	灰白黄色濁	無臭	8.3	該当なし	97.0	
	9	曇・雨	雨	曇	左岸	12:25	—	—	—	0.10	15.0	14.2	濃白黄色濁	無臭	5.5	該当なし	91.8	
	16	晴	雨	曇	左岸	14:10	—	—	—	0.10	19.8	14.0	無色透明	無臭	50 <	7-10-V	2.4	
	23	晴	晴	晴	左岸	13:15	—	—	—	0.10	15.0	14.0	無色透明	無臭	50 <	7-10-V	1.0	
	30	晴	曇	雨	左岸	14:10	—	—	—	0.10	12.9	11.7	白灰色濁	無臭	14.3	該当なし	52.6	
11	20	曇	曇	曇	左岸	13:45	—	—	—	0.10	12.0	10.9	淡白色透	無臭	50 <	7-10-VI	4.4	
12	11	曇	晴	曇	左岸	13:55	—	—	—	0.10	11.8	8.0	淡白色濁	無臭	45.8	7-10-IX	11.7	
1	22	晴	雨・雪	曇	左岸	15:40	—	—	—	0.10	4.5	4.3	白色濁	無臭	19.4	7-10-VII	24.5	浦山川濁り大
2	19	晴	晴	曇	左岸	15:40	—	—	—	0.10	4.0	4.9	淡白色透	無臭	50 <	7-10-VII	3.6	
3	12	晴	雨	曇	左岸	12:25	—	—	—	0.10	9.4	7.8	無色透明	無臭	50 <	7-10-VII	1.5	

平成2年度 水質測定結果表 No.7 大血川合流点

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m ³ /S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	水色	濁度 (度)	備考
	前々日	前日	当日														
4	24	雨	曇・雨	晴	左岸	13:00	—	—	0.10	18.4	12.1	無色透明	無臭	50 <	7-14VII	1.0	
5	1	曇・雨	晴	晴	左岸	13:20	—	—	0.10	17.4	9.4	無色透明	無臭	50 <	7-14IV	0.8	
	8	晴	雨	晴	左岸	12:45	—	—	0.10	22.8	15.0	無色透明	弱藻臭	50 <	7-14VI	0.5	
	15	晴・曇	晴・雨	晴	左岸	14:15	—	—	0.10	20.9	12.2	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.6	
	22	曇	曇	晴	左岸	13:45	—	—	0.10	19.8	11.9	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	1.0	
	29	晴	晴	曇	左岸	12:20	—	—	0.10	24.4	13.4	無色透明	無臭	50 <	7-14V	0.4	
6	5	晴	晴	雨	右岸	13:45	—	—	0.10	14.8	13.1	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.7	
	12	曇・晴	晴	晴	左岸	11:55	—	—	0.10	26.8	15.8	無色透明	無臭	50 <	7-14V	0.4	
	19	晴	晴	晴	左岸	13:25	—	—	0.10	28.5	18.1	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.6	
	26	晴	晴・雨	雨	左岸	13:20	—	—	0.10	19.4	13.0	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.2	
7	3	曇	曇	雨	左岸	11:40	—	—	0.10	17.8	15.2	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.8	
	10	曇	曇	曇	右岸	12:35	—	—	0.10	22.5	16.7	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.5	
	17	雨・曇	晴・曇	晴	右岸	12:40	—	—	0.10	27.8	18.5	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.3	
	24	晴	晴・曇	曇	右岸	13:10	—	—	0.10	29.2	19.1	無色透明	無臭	50 <	7-14V	1.2	
	31	晴	晴	晴	左岸	11:05	—	—	0.10	28.2	17.9	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.4	
8	7	晴	晴	晴	左岸	12:10	—	—	0.10	33.0	19.0	無色透明	無臭	50 <	7-14IV	0.5	
	14																
	21	曇	晴	晴	左岸	17:55	—	—	0.10	24.2	19.6	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	1.8	
	28																
9	4	晴	晴	曇	左岸	13:55	—	—	0.10	31.6	16.8	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.5	
	11	晴	晴	晴	左岸	15:25	—	—	0.10	27.6	16.4	無色透明	無臭	50 <	7-14V	0.3	
	18	雨	雨	晴	右岸	12:05	—	—	0.10	24.8	17.0	無色透明	無臭	50 <	7-14V	0.5	
	25	晴	晴	晴	左岸	11:50	—	—	0.10	25.7	16.6	淡白色透	無臭	50 <	7-14V	8.4	
10	2	雨	晴・雨	晴	左岸	13:00	—	—	0.10	20.0	14.8	灰白黄色濁	無臭	10.4	該当なし	79.0	
	9	曇・雨	雨	曇	左岸	11:50	—	—	0.10	15.1	13.8	濃白黄色濁	無臭	9.4	該当なし	70.0	
	16	晴	雨	曇	右岸	13:35	—	—	0.10	18.4	13.0	無色透明	無臭	50 <	7-14V	2.4	
	23	晴	晴	晴	右岸	11:50	—	—	0.10	15.4	11.0	無色透明	無臭	50 <	7-14V	0.4	
	30	晴	曇	雨	左岸	13:35	—	—	0.10	12.2	9.3	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.0	
11	20	曇	曇	曇	左岸	13:15	—	—	0.10	11.5	9.0	無色透明	無臭	50 <	7-14V	0.5	
12	11	曇	晴	曇	右岸	13:25	—	—	0.10	10.4	7.0	無色透明	無臭	50 <	7-14V	1.4	
1	22	晴	雨・雪	曇	左岸	15:05	—	—	0.10	3.0	2.9	無色透明	無臭	50 <	7-14V	0.8	
2	19	晴	晴	曇	左岸	15:15	—	—	0.10	3.1	3.5	無色透明	無臭	50 <	7-14V	0.4	
3	12	晴	雨	曇	左岸	11:55	—	—	0.10	8.0	6.2	無色透明	無臭	50 <	7-14VI	0.2	表面に油膜あり

平成2年度 水質測定結果表 No.8 中津川合流点

採水月日	天候			採水位置	採水時刻	水位 (m)	流量 (m ³ /S)	全水深 (m)	採水水深 (m)	気温 (°C)	水温 (°C)	外観	臭気 (冷時)	透視度 (度)	水色	濁度 (度)	備考	
	前々日	前日	当日															
4	24	雨	曇・雨	晴	右岸	12:05	—	—	—	0.10	17.0	12.8	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	1.0	
5	1	曇・雨	晴	晴	右岸	12:50	—	—	—	0.10	15.4	10.3	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	0.7	
	8	晴	雨	晴	右岸	12:10	—	—	—	0.10	21.8	12.5	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	0.6	
	15	晴・曇	晴・雨	晴	右岸	13:50	—	—	—	0.10	17.0	14.1	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	0.6	
	22	曇	曇	晴	右岸	13:20	—	—	—	0.10	19.5	14.5	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	1.0	
	29	晴	晴	晴	右岸	12:00	—	—	—	0.10	23.0	17.3	無色透明	弱藻臭	50 <	70-14VI	0.8	
6	5	晴	晴	曇	右岸	12:50	—	—	—	0.10	15.0	17.0	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	0.8	
	12	曇・晴	晴	晴	右岸	11:30	—	—	—	0.10	28.3	21.1	無色透明	無臭	50 <	70-14V	1.2	
	19	晴	晴	晴	右岸	13:00	—	—	—	0.10	26.0	16.8	無色透明	無臭	50 <	70-14V	0.6	
	26	晴	晴・雨	雨	右岸	12:20	—	—	—	0.10	18.5	11.3	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	0.4	
7	3	曇	曇	雨	右岸	11:15	—	—	—	0.10	17.5	15.5	無色透明	無臭	50 <	70-14V	0.6	
	10	曇	曇	晴	右岸	11:50	—	—	—	0.10	20.5	20.5	淡白色透	弱藻臭	50 <	70-14VI	1.2	
	17	雨・曇	晴・曇	晴	右岸	12:15	—	—	—	0.10	30.5	23.1	無色透明	無臭	50 <	70-14VII	0.9	
	24	晴	晴・曇	晴	右岸	12:45	—	—	—	0.10	31.8	23.4	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	0.9	
	31	晴	晴	晴	右岸	11:25	—	—	—	0.10	26.0	23.3	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	1.1	
8	7	晴	晴	晴	右岸	11:45	—	—	—	0.10	29.0	24.5	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	1.0	
	14																	
	21	曇	晴	晴	右岸	17:40	—	—	—	0.10	25.7	20.2	無色透明	無臭	50 <	70-14VII	2.6	
	28																	
9	4	晴	晴	晴	右岸	13:30	—	—	—	0.10	30.7	19.8	淡黄白色透	無臭	50 <	70-14VI	4.0	
	11	晴	晴	晴	右岸	14:30	—	—	—	0.10	29.7	23.1	淡白色透	弱藻臭	50 <	70-14VI	0.8	
	18	雨	雨	晴	右岸	11:45	—	—	—	0.10	26.6	20.5	無色透明	無臭	50 <	70-14V	0.8	
	25	晴	晴	曇	右岸	11:20	—	—	—	0.10	21.7	17.0	淡白色透	無臭	27.0	70-14VII	19.7	
10	2	雨	晴・雨	晴	右岸	12:15	—	—	—	0.10	19.2	14.6	灰白黄色濁	無臭	9.9	該当なし	64.0	
	9	曇・雨	雨	曇	右岸	11:30	—	—	—	0.10	15.1	13.2	濃白黄色濁	無臭	9.7	該当なし	66.4	
	16	晴	雨	曇	右岸	13:15	—	—	—	0.10	18.5	13.0	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	5.9	
	23	晴	晴	晴	右岸	11:30	—	—	—	0.10	15.4	12.0	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	1.0	
	30	晴	曇	雨	右岸	12:45	—	—	—	0.10	12.2	10.3	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	1.5	
11	20	曇	曇	曇	右岸	13:00	—	—	—	0.10	11.2	8.9	無色透明	無臭	50 <	70-14V	0.5	
12	11	曇	晴	晴	右岸	13:05	—	—	—	0.10	11.8	6.6	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	4.0	
1	22	晴	雨・雪	曇	右岸	14:45	—	—	—	0.10	2.8	2.8	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	0.5	
2	19	晴	晴	曇	右岸	14:55	—	—	—	0.10	4.0	4.8	無色透明	無臭	50 <	70-14V	0.5	
3	12	晴	雨	曇	右岸	11:35	—	—	—	0.10	7.9	5.7	無色透明	無臭	50 <	70-14VI	0.4	

