No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年4月24日	測定年月日	平成2年4月24日	水位	530.68 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	10.3						18.00	7.0						38.00	3.8						56.54	3.3					
0.10	10.2						19.00	7.0						39.00	3.7												
0.50	10.1	無色透明	50 <	12.84	2.0	117	20.00	6.9			11.47	1.0	118	40.00	3.5			10.48	0.7	188							
1.00	10.0						21.00	6.8						41.00	3.5												
2.00	9.8			12.37	2.4	116	22.00	6.8						42.00	3.5												
3.00	9.6						23.00	6.7						43.00	3.4												
4.00	9.1			12.54	2.2	116	24.00	6.5						44.00	3.3												
5.00	8.3						25.00	6.5			11.41	1.0	120	45.00	3.3												
6.00	8.0			12.15	1.4	119	26.00	6.5						46.00	3.3												
7.00	8.0						27.00	6.4						47.00	3.3												
8.00	8.0			11.90	1.2	120	28.00	6.3						48.00	3.3												
9.00	7.7						29.00	6.2						49.00	3.3												
10.00	7.6			11.92	1.2	121	30.00	6.0	無色透明	50 <	11.12	1.0	126	50.00	3.3			9.33	0.6	210							
11.00	7.6						31.00	5.9						51.00	3.3												
12.00	7.4						32.00	5.6						52.00	3.3												
13.00	7.3						33.00	5.0						53.00	3.3												
14.00	7.2						34.00	4.6						54.00	3.3												
15.00	7.1			11.57	1.1	118	35.00	4.2						55.00	3.3												
16.00	7.0						36.00	4.0						55.54	3.3	無色透明	50 <	8.82	0.8	222							
17.00	7.0						37.00	3.9						56.00	3.3												

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年5月1日	測定年月日	平成2年5月1日	水位	531.96 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	11.5						18.00	7.8						38.00	4.0						57.00	3.8					
0.10	11.5						19.00	7.6						39.00	4.0						57.68	3.2					
0.50	11.3	無色透明	50 <		2.6		20.00	7.5				2.6		40.00	4.0				1.1								
1.00	11.3						21.00	7.4						41.00	3.9												
2.00	11.3				2.8		22.00	7.3						42.00	3.8												
3.00	11.3						23.00	7.3						43.00	3.5												
4.00	11.3				2.4		24.00	7.3						44.00	3.3												
5.00	11.1						25.00	7.2				2.0		45.00	3.1												
6.00	11.0				2.6		26.00	7.2						46.00	3.1												
7.00	10.5						27.00	7.2						47.00	3.0												
8.00	9.1				2.1		28.00	7.0						48.00	3.0												
9.00	8.8						29.00	7.0						49.00	3.0												
10.00	8.7				1.8		30.00	7.0	無色透明	50 <		1.6		50.00	3.0				0.8								
11.00	8.1						31.00	6.9						51.00	3.0												
12.00	8.0						32.00	6.8						52.00	3.0												
13.00	8.0						33.00	6.3						53.00	3.0												
14.00	8.0						34.00	6.0						54.00	3.0												
15.00	8.0				1.4		35.00	4.3						55.00	3.0												
16.00	8.0						36.00	4.2						56.00	3.8												
17.00	7.9						37.00	4.1						56.68	3.8	無色透明	50 <		1.0								

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年5月8日	測定年月日	平成2年5月8日	水位	533.58 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	22.0						18.00	8.0						38.00	5.2						58.00	3.0	無色透明	50 <		1.0	
0.10	14.9						19.00	7.9						39.00	4.8						59.00	3.0					
0.50	14.5	無色透明	50 <		2.0		20.00	7.9				1.6		40.00	4.1				1.1								
1.00	14.3						21.00	7.8						41.00	4.0												
2.00	14.1				2.2		22.00	7.6						42.00	4.0												
3.00	14.0						23.00	7.6						43.00	3.8												
4.00	13.2				2.4		24.00	7.5						44.00	3.5												
5.00	12.9						25.00	7.5				2.0		45.00	3.2												
6.00	12.3				2.3		26.00	7.5						46.00	3.2												
7.00	12.0						27.00	7.3						47.00	3.1												
8.00	11.8				2.0		28.00	7.3						48.00	3.0												
9.00	11.2						29.00	7.2						49.00	3.0												
10.00	10.4				2.0		30.00	7.1	無色透明	50 <		1.8		50.00	3.0				0.8								
11.00	10.0						31.00	7.1						51.00	3.0												
12.00	9.2						32.00	7.0						52.00	3.0												
13.00	9.0						33.00	7.0						53.00	3.0												
14.00	8.8						34.00	6.8						54.00	3.0												
15.00	8.4				1.8		35.00	6.4						55.00	3.0												
16.00	8.2						36.00	6.1						56.00	3.0												
17.00	8.0						37.00	6.0						57.00	3.0												

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年5月15日	測定年月日	平成2年5月15日	水位	534.82 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	℃		度	mg/l	度	μS/cm	m	℃		度	mg/l	度	μS/cm	m	℃		度	mg/l	度	μS/cm	m	℃		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	17.0						18.00	9.9						38.00	6.2												
0.10	17.0						19.00	9.6						39.00	5.3												
0.50	17.0	無色透明	50 <		1.2		20.00	9.2				0.8		40.00	5.1				0.5								
1.00	17.0						21.00	9.0						41.00	4.9												
2.00	17.0				1.6		22.00	9.0						42.00	4.8												
3.00	14.6						23.00	8.9						43.00	4.5												
4.00	14.1				1.4		24.00	8.8						44.00	4.3												
5.00	14.0						25.00	8.7	無色透明	50 <		1.0		45.00	4.2												
6.00	13.6				1.7		26.00	8.7						46.00	4.1												
7.00	12.9						27.00	8.5						47.00	4.0												
8.00	12.2				1.8		28.00	8.5						48.00	4.0												
9.00	12.0						29.00	8.4						49.00	3.9												
10.00	11.5				1.3		30.00	8.2				1.0		49.10	3.9	無色透明	50 <		0.5								
11.00	11.2						31.00	8.2						50.00	3.9												
12.00	11.0						32.00	8.2						50.10	3.9												
13.00	10.9						33.00	8.1																			
14.00	10.6						34.00	8.1																			
15.00	10.4				1.0		35.00	8.0																			
16.00	10.2						36.00	7.8																			
17.00	10.0						37.00	7.2																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年5月22日	測定年月日	平成2年5月22日	水位	534.94 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	19.0						18.00	10.8						38.00	7.0						58.00	3.9					
0.10	18.4						19.00	10.4						39.00	5.9						59.00	3.9					
0.50	18.0	無色透明	50 <	10.51	2.0	112	20.00	10.0			10.57	1.6	101	40.00	5.4			9.97	1.4	172	59.10	3.9	無色透明	50 <	7.38	1.5	221
1.00	17.6						21.00	9.6						41.00	5.1						60.00	3.9					
2.00	17.4			10.94	2.0	108	22.00	9.4						42.00	4.9						60.10	3.9					
3.00	16.8						23.00	9.4						43.00	4.7												
4.00	16.0			10.81	1.9	119	24.00	9.4						44.00	4.6												
5.00	15.4						25.00	9.3			10.65	1.5	96	45.00	4.3												
6.00	15.0			10.27	1.8	113	26.00	9.2						46.00	4.2												
7.00	14.3						27.00	9.0						47.00	4.2												
8.00	13.8			10.21	2.0	108	28.00	9.0						48.00	4.2												
9.00	13.6						29.00	8.8						49.00	4.1												
10.00	13.4			10.03	2.0	104	30.00	8.7	無色透明	50 <	10.61	1.7	98	50.00	4.1			8.61	1.2	210							
11.00	13.1						31.00	8.7						51.00	4.0												
12.00	12.7						32.00	8.6						52.00	4.0												
13.00	12.3						33.00	8.5						53.00	4.0												
14.00	11.9						34.00	8.4						54.00	3.9												
15.00	11.5			10.15	1.9	105	35.00	8.4						55.00	3.9												
16.00	11.3						36.00	8.2						56.00	3.9												
17.00	11.0						37.00	8.0						57.00	3.9												

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年5月29日	測定年月日	平成2年5月29日	水位	535.13 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	23.9						18.00	11.5						38.00	7.1						58.00	4.0					
0.10	18.9						19.00	11.2						39.00	6.1						59.00	4.0					
0.50	18.9	無色透明	50 <		1.4		20.00	11.0				1.0		40.00	5.9				1.0		59.47	4.1	無色透明	50 <		1.2	
1.00	18.6						21.00	10.1						41.00	5.1						60.00	4.1					
2.00	18.2				1.5		22.00	10.0						42.00	5.0						60.47	4.1					
3.00	17.5						23.00	9.8						43.00	4.9												
4.00	17.0				1.4		24.00	9.8						44.00	4.8												
5.00	16.8						25.00	9.8				1.0		45.00	4.5												
6.00	16.5				1.3		26.00	9.8						46.00	4.3												
7.00	16.1						27.00	9.8						47.00	4.3												
8.00	16.0				1.5		28.00	9.5						48.00	4.2												
9.00	15.5						29.00	9.4						49.00	4.1												
10.00	15.1				1.7		30.00	9.2	無色透明	50 <		1.1		50.00	4.1				0.9								
11.00	14.9						31.00	8.9						51.00	4.0												
12.00	14.2						32.00	8.8						52.00	4.0												
13.00	13.9						33.00	8.8						53.00	4.0												
14.00	13.3						34.00	8.6						54.00	4.0												
15.00	12.5				1.5		35.00	8.5						55.00	4.0												
16.00	12.0						36.00	8.0						56.00	4.0												
17.00	11.8						37.00	7.8						57.00	4.0												

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年6月5日	測定年月日	平成2年6月5日	水位	535.32 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	18.9						18.00	10.5						38.00	6.9						58.00	3.4					
0.10	19.0						19.00	10.4						39.00	6.3						59.00	3.5					
0.50	18.8	無色透明	50 <		1.2		20.00	10.3				1.0		40.00	5.5				0.8		59.77	3.6	無色透明	50 <		1.1	
1.00	18.7						21.00	10.1						41.00	5.0						60.00	3.6					
2.00	18.1				1.4		22.00	10.0						42.00	4.4						60.77	3.7					
3.00	17.7						23.00	9.9						43.00	4.1												
4.00	17.0				1.0		24.00	9.9						44.00	4.1												
5.00	16.3						25.00	9.7				0.8		45.00	3.8												
6.00	15.9				1.0		26.00	9.5						46.00	3.7												
7.00	15.2						27.00	9.4						47.00	3.6												
8.00	14.9				0.9		28.00	9.3						48.00	3.6												
9.00	14.4						29.00	9.1						49.00	3.5												
10.00	14.0				1.0		30.00	8.9	無色透明	50 <		0.8		50.00	3.5				0.6								
11.00	13.7						31.00	8.6						51.00	3.5												
12.00	13.2						32.00	8.5						52.00	3.5												
13.00	12.9						33.00	8.3						53.00	3.5												
14.00	12.5						34.00	8.1						54.00	3.4												
15.00	11.9				1.2		35.00	8.0						55.00	3.4												
16.00	11.4						36.00	7.9						56.00	3.4												
17.00	11.0						37.00	7.3						57.00	3.4												

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年6月12日	測定年月日	平成2年6月12日	水位	535.56 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	22.0						18.00	11.1						38.00	6.8						58.00	4.0					
0.10	21.5						19.00	10.9						39.00	6.5						59.00	4.0					
0.50	21.0	無色透明	50 <		1.4		20.00	10.6				0.9		40.00	6.0				0.6		59.78	4.0	無色透明	50 <		1.0	
1.00	20.8						21.00	10.4						41.00	5.2						60.00	4.0					
2.00	20.3				1.4		22.00	10.3						42.00	4.9						60.78	4.0					
3.00	18.9						23.00	10.2						43.00	4.7												
4.00	18.3				1.4		24.00	10.1						44.00	4.7												
5.00	17.8						25.00	10.0				1.0		45.00	4.4												
6.00	17.3				1.3		26.00	9.8						46.00	4.2												
7.00	16.5						27.00	9.7						47.00	4.1												
8.00	15.9				1.0		28.00	9.4						48.00	4.1												
9.00	15.3						29.00	9.3						49.00	4.0												
10.00	14.8				1.0		30.00	9.2	無色透明	50 <		0.8		50.00	4.0				0.6								
11.00	14.3						31.00	9.0						51.00	4.0												
12.00	13.9						32.00	8.9						52.00	4.0												
13.00	13.3						33.00	8.7						53.00	4.0												
14.00	12.9						34.00	8.6						54.00	4.0												
15.00	12.3				1.0		35.00	8.4						55.00	4.0												
16.00	12.0						36.00	8.0						56.00	4.0												
17.00	11.4						37.00	7.4						57.00	4.0												

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年6月19日	測定年月日	平成2年6月19日	水位	535.24 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	27.1						18.00	11.5						38.00	7.0						58.00	3.9					
0.10	22.8						19.00	11.1						39.00	6.0						59.00	3.9					
0.50	22.1	無色透明	50 <	9.57	1.1	163	20.00	10.9			8.99	0.6	105	40.00	5.7			9.40	0.5	163	59.50	3.9	無色透明	50 <	5.68	0.8	225
1.00	22.0						21.00	10.5						41.00	5.1						60.00	4.0					
2.00	21.0			9.51	1.4	166	22.00	10.1						42.00	5.0						60.50	4.0					
3.00	20.1						23.00	10.1						43.00	4.9												
4.00	19.6			10.61	1.0	171	24.00	10.0						44.00	4.9												
5.00	18.9						25.00	9.9			9.22	0.6	105	45.00	4.8												
6.00	18.0			10.59	0.9	148	26.00	9.8						46.00	4.3												
7.00	17.3						27.00	9.8						47.00	4.2												
8.00	17.1			10.10	1.0	136	28.00	9.4						48.00	4.1												
9.00	16.8						29.00	9.1						49.00	4.1												
10.00	15.9			10.24	1.0	127	30.00	9.1	無色透明	50 <	9.53	0.6	104	50.00	4.1			8.03	0.5	209							
11.00	15.1						31.00	9.0						51.00	4.1												
12.00	14.2						32.00	9.0						52.00	4.1												
13.00	14.0						33.00	8.9						53.00	4.0												
14.00	13.3						34.00	8.8						54.00	4.0												
15.00	13.0			9.10	1.0	108	35.00	8.5						55.00	4.0												
16.00	12.2						36.00	8.0						56.00	3.9												
17.00	11.9						37.00	7.8						57.00	3.9												

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年6月26日	測定年月日	平成2年6月26日	水位	527.77 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	24.0						18.00	15.2						38.00	7.1												
0.10	23.8						19.00	14.6						39.00	6.7												
0.50	23.7	無色透明	50 <		0.8		20.00	14.3				0.3		40.00	5.7				0.2								
1.00	23.5						21.00	14.0						41.00	5.5												
2.00	23.5				0.8		22.00	13.7						42.00	5.1												
3.00	22.2						23.00	13.3						43.00	5.0												
4.00	21.2				0.5		24.00	12.5						44.00	4.9												
5.00	20.5						25.00	12.1	無色透明	50 <		0.4		45.00	4.9												
6.00	19.9				0.5		26.00	11.9						46.00	4.9												
7.00	19.2						27.00	11.4						47.00	4.8												
8.00	18.6				0.6		28.00	11.3						48.00	4.8												
9.00	18.2						29.00	11.0						49.00	4.7												
10.00	17.9				0.4		30.00	10.8				0.4		50.00	4.7				0.4								
11.00	17.6						31.00	10.4						51.00	4.7												
12.00	17.4						32.00	10.3						52.00	4.7												
13.00	17.0						33.00	10.2						52.20	4.7	無色透明	50 <		0.6								
14.00	16.9						34.00	10.0						53.00	4.8												
15.00	16.7				0.4		35.00	9.8						53.20	4.8												
16.00	16.4						36.00	9.3																			
17.00	16.0						37.00	8.3																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年7月3日	測定年月日	平成2年7月3日	水位	519.51 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	21.5						18.00	16.0						38.00	4.3												
0.10	21.2						19.00	15.4						39.00	4.3												
0.50	21.1	無色透明	50 <		1.0		20.00	14.8	無色透明	50 <		1.0		40.00	4.3				0.6								
1.00	21.0						21.00	14.2						41.00	4.3												
2.00	21.0				1.2		22.00	13.1						42.00	4.3												
3.00	21.0						23.00	12.0						43.00	4.3												
4.00	21.0				1.0		24.00	11.2						44.00	4.3												
5.00	21.0						25.00	10.7				1.0		44.07	4.3	無色透明	50 <		0.8								
6.00	20.4				0.9		26.00	10.3						45.00	4.3												
7.00	20.0						27.00	10.0						45.07	4.3												
8.00	19.7				0.8		28.00	9.8																			
9.00	19.4						29.00	9.6																			
10.00	19.2				1.0		30.00	9.2				0.6															
11.00	19.0						31.00	9.0																			
12.00	18.4						32.00	8.7																			
13.00	18.1						33.00	8.2																			
14.00	17.8						34.00	7.0																			
15.00	17.4				0.8		35.00	5.9																			
16.00	17.0						36.00	5.2																			
17.00	16.6						37.00	4.7																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年7月10日	測定年月日	平成2年7月10日	水位	517.68 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	21.5						18.00	16.0						38.00	3.3												
0.10	21.5						19.00	14.5						39.00	3.5												
0.50	21.5	無色透明	50 <		1.1		20.00	12.2	無色透明	50 <		1.2		40.00	3.3				1.0								
1.00	21.0						21.00	11.5						41.00	3.3												
2.00	21.0				1.2		22.00	10.2						42.00	3.3												
3.00	21.0						23.00	9.9						42.20	3.3	無色透明	50 <		1.6								
4.00	20.0				1.1		24.00	9.5						43.00	3.3												
5.00	19.5						25.00	9.2				1.0		43.20	3.3												
6.00	19.2				1.0		26.00	9.2																			
7.00	19.0						27.00	9.1																			
8.00	18.9				1.0		28.00	8.8																			
9.00	18.5						29.00	8.2																			
10.00	18.3				1.0		30.00	7.8				1.0															
11.00	18.1						31.00	7.3																			
12.00	18.0						32.00	6.0																			
13.00	17.9						33.00	5.7																			
14.00	17.9						34.00	4.0																			
15.00	17.8				1.2		35.00	3.8																			
16.00	17.2						36.00	3.5																			
17.00	16.8						37.00	3.3																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年7月17日	測定年月日	平成2年7月17日	水位	516.42 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	27.7						18.00	14.0						38.00	3.7												
0.10	24.9						19.00	12.3						39.00	3.7												
0.50	24.8	無色透明	50 <	8.89	1.0	184	20.00	11.6	無色透明	50 <	6.11	1.3	117	40.00	3.7			2.54	1.0	229							
1.00	24.0						21.00	11.1						41.00	3.7												
2.00	23.9			8.83	1.5	184	22.00	10.7						41.20	3.7	無色透明	50 <	0.70	1.5	246							
3.00	22.2						23.00	10.2						42.00	3.7												
4.00	21.3			10.18	1.5	184	24.00	9.9						42.20	3.7												
5.00	20.9						25.00	9.5			6.83	1.0	112														
6.00	20.2			9.16	1.4	178	26.00	9.2																			
7.00	19.9						27.00	9.0																			
8.00	19.7			7.42	1.0	182	28.00	8.3																			
9.00	19.5						29.00	8.0																			
10.00	19.1			7.13	1.0	181	30.00	7.5			7.16	1.0	116														
11.00	18.9						31.00	6.6																			
12.00	18.9						32.00	5.7																			
13.00	18.5						33.00	4.9																			
14.00	18.2						34.00	4.1																			
15.00	17.9			5.89	1.4	184	35.00	4.0																			
16.00	17.0						36.00	3.7																			
17.00	16.1						37.00	3.7																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成２年７月24日	測定年月日	平成２年７月24日	水位	514.51 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	34.0						18.00	12.5						38.00	3.7												
0.10	25.5						19.00	11.2						39.00	3.9	無色透明	50 <		1.0								
0.50	25.0	無色透明	50 <		1.4		20.00	10.3	無色透明	50 <		1.3		40.00	4.0												
1.00	25.0						21.00	10.1																			
2.00	25.0				1.8		22.00	9.9																			
3.00	24.2						23.00	9.9																			
4.00	23.0				1.7		24.00	9.9																			
5.00	22.1						25.00	9.5				1.0															
6.00	22.0				2.0		26.00	8.6																			
7.00	21.9						27.00	8.0																			
8.00	21.6				1.5		28.00	7.0																			
9.00	21.0						29.00	6.1																			
10.00	18.9				1.2		30.00	5.4				1.0															
11.00	18.4						31.00	4.5																			
12.00	17.3						32.00	4.2																			
13.00	17.3						33.00	4.0																			
14.00	17.0						34.00	3.9																			
15.00	17.0				1.4		35.00	3.8																			
16.00	15.5						36.00	3.8																			
17.00	15.0						37.00	3.7																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年7月31日	測定年月日	平成2年7月31日	水位	513.88 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	26.6						18.00	11.3						38.00	4.0												
0.10	26.6						19.00	10.9						38.50	4.0	淡黄色透	50 <		2.0								
0.50	26.5	無色透明	50 <		1.0		20.00	10.6	無色透明	50 <		1.0		39.00	4.0												
1.00	26.4						21.00	10.3						39.50	4.2												
2.00	25.9				1.1		22.00	10.0																			
3.00	25.2						23.00	9.8																			
4.00	24.3				1.4		24.00	9.5																			
5.00	23.5						25.00	9.0				1.0															
6.00	22.7				1.1		26.00	8.4																			
7.00	22.2						27.00	7.5																			
8.00	21.7				1.0		28.00	6.0																			
9.00	21.0						29.00	5.0																			
10.00	20.3				0.9		30.00	4.7				1.0															
11.00	20.0						31.00	4.4																			
12.00	19.8						32.00	4.1																			
13.00	19.4						33.00	4.0																			
14.00	18.7						34.00	4.0																			
15.00	15.3				1.6		35.00	4.0																			
16.00	13.0						36.00	4.0																			
17.00	12.0						37.00	4.0																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月1日	測定年月日	平成2年8月1日	水位	513.82 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	26.0						18.00	11.2						38.00	3.8												
0.10	26.0						19.00	10.5						38.48	3.8	淡黄色透	50 <	1.10	1.5	240							
0.50	26.0	無色透明	50 <	7.87	1.0	202	20.00	10.1	無色透明	50 <	4.19	1.2	112	39.00	3.8												
1.00	26.0						21.00	10.0						39.48	3.9												
2.00	25.6			8.11	1.2	202	22.00	9.5																			
3.00	24.9						23.00	9.1																			
4.00	23.7			9.55	2.0	202	24.00	9.0																			
5.00	23.0						25.00	8.5			6.24	1.1	114														
6.00	22.2			8.87	1.8	202	26.00	8.0																			
7.00	21.9						27.00	7.1																			
8.00	21.5			6.72	1.2	212	28.00	6.2																			
9.00	21.2						29.00	5.4																			
10.00	20.9			6.28	1.0	212	30.00	4.8			6.14	1.3	185														
11.00	20.4						31.00	4.4																			
12.00	19.6						32.00	4.0																			
13.00	19.1						33.00	4.0																			
14.00	17.9						34.00	3.9																			
15.00	16.0			3.75	1.4	188	35.00	3.8																			
16.00	13.5						36.00	3.8																			
17.00	12.0						37.00	3.8																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月7日	測定年月日	平成2年8月7日	水位	512.82 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	30.8						18.00	11.2						37.50	4.0	無色透明	50 <		0.9								
0.10	28.0						19.00	10.8						38.00	4.0												
0.50	27.2	無色透明	50 <		0.8		20.00	10.2	無色透明	50 <		0.9		38.50	4.0												
1.00	27.5						21.00	10.0																			
2.00	26.0				0.8		22.00	9.6																			
3.00	24.8						23.00	9.1																			
4.00	24.2				1.0		24.00	8.8																			
5.00	23.2						25.00	8.5				1.0															
6.00	23.0				1.0		26.00	7.8																			
7.00	22.5						27.00	6.8																			
8.00	22.1				0.8		28.00	6.2																			
9.00	22.0						29.00	5.2																			
10.00	21.6				0.6		30.00	5.0				1.0															
11.00	21.0						31.00	4.8																			
12.00	20.2						32.00	4.2																			
13.00	19.5						33.00	4.1																			
14.00	17.6						34.00	4.0																			
15.00	14.2				0.8		35.00	4.0																			
16.00	12.5						36.00	4.0																			
17.00	11.8						37.00	4.0																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月11日	測定年月日	平成2年8月11日	水位	515.27 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	22.7						18.00	16.3						38.00	15.8												
0.10	22.5						19.00	16.3						39.00	15.8												
0.50	21.9	白褐色濁	16.4		22.5		20.00	16.2	濃白褐濁	2.6		298		39.90	15.8	濃白褐濁	2.3		319								
1.00	18.2						21.00	16.2						40.00	15.8												
2.00	17.7				290		22.00	16.2						40.90	15.8												
3.00	17.3						23.00	16.2																			
4.00	17.1				314		24.00	16.1																			
5.00	17.0						25.00	16.1				314															
6.00	16.8				265		26.00	16.1																			
7.00	16.7						27.00	16.1																			
8.00	16.6				252		28.00	16.0																			
9.00	16.5						29.00	16.0																			
10.00	16.4				229		30.00	16.0				296															
11.00	16.3						31.00	16.0																			
12.00	16.1						32.00	16.0																			
13.00	16.1						33.00	15.9																			
14.00	16.1						34.00	15.9																			
15.00	16.3				235		35.00	15.9																			
16.00	16.4						36.00	15.8																			
17.00	16.3						37.00	15.8																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月13日	測定年月日	平成2年8月13日	水位	513.79 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	23.0						18.00	15.8						38.00	15.0												
0.10	22.8						19.00	15.8						38.47	15.0	濃白褐濁	3.2		298								
0.50	20.8	白褐色濁	13.0		64.0		20.00	15.8	濃白褐濁	5.0		161		39.00	15.0												
1.00	17.4						21.00	15.8						39.47	14.9												
2.00	16.7				88.0		22.00	15.7																			
3.00	16.4						23.00	15.7																			
4.00	16.1				117		24.00	15.7																			
5.00	16.0						25.00	15.6				160															
6.00	16.0				96.8		26.00	15.6																			
7.00	16.0						27.00	15.6																			
8.00	16.0				104		28.00	15.6																			
9.00	16.0						29.00	15.6																			
10.00	16.0				82.0		30.00	15.6				204															
11.00	15.9						31.00	15.6																			
12.00	15.9						32.00	15.5																			
13.00	15.9						33.00	15.3																			
14.00	15.9						34.00	15.3																			
15.00	15.9				139		35.00	15.2																			
16.00	15.9						36.00	15.0																			
17.00	15.9						37.00	15.0																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月15日	測定年月日	平成2年8月15日	水位	511.97 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	25.1						18.00	16.3						37.00	15.7												
0.10	23.9						19.00	16.2						37.75	15.5												
0.50	20.5	白褐色濁	14.7		27.6		20.00	16.2	濃白褐濁	3.4		108															
1.00	19.1						21.00	16.1																			
2.00	18.2				10.4		22.00	16.1																			
3.00	18.1						23.00	16.1																			
4.00	18.0				13.5		24.00	16.1																			
5.00	17.9						25.00	16.1				140															
6.00	17.2				23.4		26.00	16.1																			
7.00	17.1						27.00	16.1																			
8.00	17.1				26.4		28.00	16.0																			
9.00	17.0						29.00	16.0																			
10.00	16.9				32.7		30.00	16.0				165															
11.00	16.9						31.00	16.0																			
12.00	16.8						32.00	15.9																			
13.00	16.8						33.00	15.9																			
14.00	16.7						34.00	15.9																			
15.00	16.7				67.0		35.00	15.8																			
16.00	16.6						36.00	15.7																			
17.00	16.5						36.75	15.7	濃白褐濁	3.2		203															

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月17日	測定年月日	平成2年8月17日	水位	510.82 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	24.3						18.00	16.2																			
0.10	24.2						19.00	16.2																			
0.50	23.5	淡白色透	48.7		6.0		20.00	16.2	白褐色濁	6.2		78.2															
1.00	20.8						21.00	16.2																			
2.00	19.9				4.4		22.00	16.2																			
3.00	19.7						23.00	16.1																			
4.00	19.2				6.6		24.00	16.1																			
5.00	18.8						25.00	16.1				87.6															
6.00	18.3				9.0		26.00	16.0																			
7.00	17.9						27.00	16.0																			
8.00	17.7				10.1		28.00	16.0																			
9.00	17.4						29.00	15.9																			
10.00	17.2				16.0		30.00	15.9				149															
11.00	17.0						31.00	15.8																			
12.00	16.9						32.00	15.8																			
13.00	16.8						33.00	15.7																			
14.00	16.7						34.00	15.6																			
15.00	16.5				52.9		35.00	15.5	濃白褐濁	3.8		205															
16.00	16.3						36.00	15.2																			
17.00	16.2																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月19日	測定年月日	平成2年8月19日	水位	509.14 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	24.9						18.00	16.7																			
0.10	22.1						19.00	16.6																			
0.50	22.0	淡白色透	50 <		3.0		20.00	16.5	濃白黄濁	4.6		97.4															
1.00	22.0						21.00	16.5																			
2.00	21.0				3.9		22.00	16.4																			
3.00	21.0						23.00	16.2																			
4.00	20.7				4.2		24.00	16.2																			
5.00	20.1						25.00	16.1				93.8															
6.00	20.0				4.4		26.00	16.1																			
7.00	19.5						27.00	16.0																			
8.00	19.0				4.1		28.00	16.0																			
9.00	18.6						29.00	16.0																			
10.00	18.0				10.0		30.00	16.0				126															
11.00	17.5						31.00	16.0																			
12.00	17.1						32.00	16.0																			
13.00	17.0						33.00	16.0																			
14.00	17.0						34.00	15.9	濃黄白濁	5.0		176															
15.00	16.9				72.5		35.00	15.7																			
16.00	16.9																										
17.00	16.8																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月21日	測定年月日	平成2年8月21日	水位	507.51 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	30.0						17.00	16.2																			
0.10	23.0						18.00	16.1																			
0.50	21.5	無色透明	50 <		3.2		19.00	16.1																			
1.00	21.0						20.00	16.0				93.4															
2.00	20.5				4.5		21.00	16.0																			
3.00	20.2						22.00	16.0																			
4.00	20.1				4.6		23.00	16.0																			
5.00	20.0						24.00	15.9																			
6.00	20.0				5.0		25.00	15.9				103															
7.00	19.8						26.00	15.9																			
8.00	19.2				7.1		27.00	15.9																			
9.00	18.6						28.00	15.9																			
10.00	18.0				18.5		29.00	15.8																			
11.00	17.0						30.00	15.8				135															
12.00	16.9						31.00	15.8																			
13.00	16.6						32.00	15.8																			
14.00	16.4						32.30	15.6	濃灰黄濁	6.0		147															
15.00	16.2				73.0		33.00	15.5																			
16.00	16.2						33.30	15.5																			
16.65	16.2	灰黄色濁	10.4		68.3																						

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月23日	測定年月日	平成2年8月23日	水位	506.21 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	28.2						18.00	16.1																			
0.10	22.0						19.00	16.0																			
0.50	21.8	無色透明	50 <		4.0		20.00	16.0				61.2															
1.00	21.8						21.00	16.0																			
2.00	21.0				4.6		22.00	16.0																			
3.00	20.9						23.00	16.0																			
4.00	20.5				4.2		24.00	16.0																			
5.00	20.1						25.00	16.0				66.0															
6.00	19.8				4.7		26.00	16.0																			
7.00	18.5						27.00	16.0																			
8.00	17.8				14.9		28.00	15.9																			
9.00	17.2						29.00	15.9																			
10.00	17.0				29.0		30.00	15.9				88.2															
11.00	16.8						31.00	15.9	淡黄色透	8.0		77.8															
12.00	16.8						32.00	15.8																			
13.00	16.5																										
14.00	16.4																										
15.00	16.2	白黄色濁	13.0		54.1																						
16.00	16.2																										
17.00	16.1																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月25日	測定年月日	平成2年8月25日	水位	504.42 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	22.2						18.00	16.0																			
0.10	22.3						19.00	15.9																			
0.50	22.0	無色透明	50 <		5.0		20.00	15.9				37.4															
1.00	21.5						21.00	15.9																			
2.00	20.8				4.6		22.00	15.9																			
3.00	20.3						23.00	15.9																			
4.00	19.9				6.2		24.00	15.9																			
5.00	19.0						25.00	15.8				39.5															
6.00	18.3				9.4		26.00	15.8																			
7.00	17.6						27.00	15.8																			
8.00	17.0				14.6		28.00	15.7																			
9.00	16.9						29.00	15.7																			
10.00	16.7				24.0		29.30	15.7	濃白黄濁	8.1		51.6															
11.00	16.4						30.00	15.6																			
12.00	16.2						30.30	15.4																			
13.00	16.1																										
14.00	16.0																										
15.00	16.0	白黄色濁	13.7		32.4																						
16.00	16.0																										
17.00	16.0																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成２年８月27日	測定年月日	平成２年８月27日	水位	502.67 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	21.5						18.00	16.1																			
0.10	21.4						19.00	16.0																			
0.50	21.2	淡白色透	50 <		6.6		20.00	16.0				25.0															
1.00	21.0						21.00	16.0																			
2.00	20.4				5.6		22.00	16.0																			
3.00	19.6						23.00	16.0																			
4.00	19.0				8.8		24.00	16.0																			
5.00	18.1						25.00	15.9				27.8															
6.00	17.6				10.0		26.00	15.9																			
7.00	17.1						27.00	15.8																			
8.00	16.9				18.0		27.50	15.7	白色濁	12.6		31.0															
9.00	16.8						28.00	15.7																			
10.00	16.6				16.6		28.50	15.6																			
11.00	16.5																										
12.00	16.3																										
13.00	16.2																										
14.00	16.1																										
15.00	16.1	淡白色濁	21.6		22.1																						
16.00	16.1																										
17.00	16.1																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月29日	測定年月日	平成2年8月29日	水位	500.99 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	26.5						18.00	16.2																			
0.10	20.8						19.00	16.1																			
0.50	20.4	淡黄白濁	50 <		8.8		20.00	16.1				23.1															
1.00	20.1						21.00	16.2																			
2.00	19.3				10.2		22.00	16.0																			
3.00	18.4						23.00	16.0																			
4.00	17.9				12.2		24.00	16.0																			
5.00	17.5						25.00	15.9				30.2															
6.00	17.2				15.1		26.00	15.8																			
7.00	17.0						26.04	15.8	白黄色濁	16.5		33.5															
8.00	17.0				17.6		27.00	15.8																			
9.00	17.0						27.04	15.4																			
10.00	16.8				18.2																						
11.00	16.7																										
12.00	16.5																										
13.00	16.4																										
14.00	16.3																										
15.00	16.3	淡白黄濁	30.6		20.8																						
16.00	16.3																										
17.00	16.2																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年8月31日	測定年月日	平成2年8月31日	水位	500.99 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	31.9						18.00	16.0																			
0.10	21.7						19.00	15.9																			
0.50	21.4	淡白黄透	45.7		7.8		20.00	15.9				23.4															
1.00	20.8						21.00	15.9																			
2.00	19.4				9.0		22.00	15.9																			
3.00	18.6						23.00	15.8																			
4.00	17.9				10.5		24.00	15.8																			
5.00	17.4						25.00	15.5				28.5															
6.00	17.0				13.4		26.00	15.2	白黄色濁	15.8		31.5															
7.00	16.9						27.00	15.0																			
8.00	16.8				15.6																						
9.00	16.6																										
10.00	16.3				17.2																						
11.00	16.2																										
12.00	16.1																										
13.00	16.1																										
14.00	16.0																										
15.00	16.0	淡白黄濁	21.5		20.4																						
16.00	16.0																										
17.00	16.0																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年9月4日	測定年月日	平成2年9月4日	水位	499.39 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	22.0						18.00	16.1																			
0.10	21.9						19.00	15.9																			
0.50	21.5	淡白黄濁	33.8		8.0		20.00	15.9				13.0															
1.00	21.2						21.00	15.9																			
2.00	20.9				8.1		22.00	15.8																			
3.00	20.1						23.00	15.7																			
4.00	19.5				8.5		24.00	15.6																			
5.00	18.7						24.30	15.5	白黄色濁	13.7		25.0															
6.00	18.1				9.6		25.00	15.4																			
7.00	17.9						25.30	15.1																			
8.00	17.5				6.6																						
9.00	17.1																										
10.00	16.9				7.0																						
11.00	16.7																										
12.00	16.6																										
13.00	16.5																										
14.00	16.5																										
15.00	16.2	淡白黄濁	31.3		9.6																						
16.00	16.1																										
17.00	16.1																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年9月11日	測定年月日	平成2年9月11日	水位	501.22 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	30.9						17.00	16.2																			
0.10	22.3						18.00	16.2																			
0.50	22.0	淡白色透	50 <	6.59	3.6	208	19.00	16.1																			
1.00	21.4						20.00	16.1			1.33	13.2	149														
2.00	20.3			4.47	3.8	209	21.00	16.0																			
3.00	20.1						22.00	16.0																			
4.00	19.9			2.57	4.4	209	23.00	15.9																			
5.00	19.8						24.00	15.8																			
6.00	19.7			1.71	4.0	204	25.00	15.8			0.55	26.7	176														
7.00	19.3						26.00	15.8																			
8.00	18.9			0.63	6.1	180	26.22	15.8	白黄色濁	16.1	0.43	47.6	190														
9.00	18.3						27.00	15.2																			
10.00	17.9			0.63	7.8	162	27.22	15.2																			
11.00	17.5																										
12.00	17.1																										
13.00	17.0																										
13.61	16.9	淡白黄濁	34.3	0.96	8.8	148																					
14.00	16.9																										
15.00	16.7			1.13	9.5	148																					
16.00	16.5																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年9月18日	測定年月日	平成2年9月18日	水位	505.47 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	22.2						18.00	18.5																			
0.10	20.2						19.00	18.2																			
0.50	20.0	無色透明	50 <		5.9		20.00	18.0				12.5															
1.00	20.0						21.00	18.0																			
2.00	19.8				7.8		22.00	17.8																			
3.00	19.5						23.00	17.6																			
4.00	19.4				9.0		24.00	17.4																			
5.00	19.2						25.00	17.2				10.6															
6.00	19.2				10.6		26.00	17.0																			
7.00	19.2						27.00	17.0																			
8.00	19.1				10.8		28.00	16.9																			
9.00	19.1						29.00	16.8																			
10.00	19.1				11.2		30.00	16.6				20.0															
11.00	19.1						30.70	16.2	淡白色透	36.3		21.3															
12.00	19.1						31.00	16.2																			
13.00	19.0						31.70	16.0																			
14.00	19.0																										
15.00	19.0	淡白色透	48.7		13.4																						
16.00	18.8																										
17.00	18.8																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年9月25日	測定年月日	平成2年9月25日	水位	508.01 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	20.1						18.00	17.8																			
0.10	20.0						19.00	17.8																			
0.50	19.9	淡白色濁	22.3		29.9		20.00	17.7				67.3															
1.00	19.4						21.00	17.7																			
2.00	18.3				48.8		22.00	17.6																			
3.00	18.2						23.00	17.6																			
4.00	18.0				55.0		24.00	17.6																			
5.00	18.0						25.00	17.7				90.2															
6.00	18.0				54.0		26.00	17.7																			
7.00	18.0						27.00	17.7																			
8.00	18.0				53.9		28.00	17.7																			
9.00	18.0						29.00	17.7																			
10.00	18.0				50.9		30.00	17.7				110															
11.00	18.0						31.00	17.7																			
12.00	18.0						32.00	17.7																			
13.00	18.0						32.88	17.7	灰白色濁	5.3		114															
14.00	18.0						33.00	17.7																			
15.00	17.9	灰白色濁	12.3		60.0		33.88	17.7																			
16.00	17.9																										
17.00	17.9																										

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年10月2日	測定年月日	平成2年10月2日	水位	514.59 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	18.3						18.00	13.3						38.00	13.2												
0.10	18.1						19.00	13.3						39.00	13.2												
0.50	16.1	淡白色濁	37.8		16.4		20.00	13.3	白黄色濁	13.5		59.2		39.70	13.2	灰白黄濁	7.3		117								
1.00	14.7						21.00	13.3						40.00	13.2												
2.00	14.2				54.7		22.00	13.3						40.70	13.2												
3.00	14.1						23.00	13.3																			
4.00	14.0				98.8		24.00	13.3																			
5.00	14.0						25.00	13.3				58.0															
6.00	13.9				92.0		26.00	13.3																			
7.00	13.9						27.00	13.5																			
8.00	13.9				80.0		28.00	13.5																			
9.00	13.8						29.00	13.3																			
10.00	13.8				82.2		30.00	13.5				95.8															
11.00	13.7						31.00	13.3																			
12.00	13.6						32.00	13.2																			
13.00	13.6						33.00	13.2																			
14.00	13.6						34.00	13.2																			
15.00	13.4				57.3		35.00	13.2																			
16.00	13.4						36.00	13.2																			
17.00	13.4						37.00	13.2																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年10月9日	測定年月日	平成2年10月9日	水位	514.97 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	16.2						18.00	13.4						38.00	13.2												
0.10	14.9						19.00	13.5						38.00	13.2												
0.50	14.9	淡白色透	50 <		7.1		20.00	13.5	濃白黄濁	9.7		57.0		39.00	13.2												
1.00	14.9						21.00	13.5						40.00	13.2	濃白黄濁	8.8		60.6								
2.00	14.9				8.1		22.00	13.5						41.00	13.2												
3.00	14.0						23.00	13.5																			
4.00	14.0				17.7		24.00	13.4																			
5.00	13.9						25.00	13.3				60.0															
6.00	13.8				17.9		26.00	13.3																			
7.00	13.8						27.00	13.3																			
8.00	13.8				17.5		28.00	13.3																			
9.00	13.8						29.00	13.3																			
10.00	13.6				16.8		30.00	13.3				63.5															
11.00	13.6						31.00	13.2																			
12.00	13.6						32.00	13.2																			
13.00	13.6						33.00	13.2																			
14.00	13.5						34.00	13.2																			
15.00	13.5				21.5		35.00	13.2																			
16.00	13.5						36.00	13.2																			
17.00	13.5						37.00	13.2																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成２年10月16日	測定年月日	平成２年10月16日	水位	514.37 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	20.0						18.00	12.4						38.00	12.1												
0.10	15.0						19.00	12.4						39.00	12.1												
0.50	15.0	淡白色透	50 <	10.16	10.4	74	20.00	12.4	無色透明	50 <	9.68	12.8	77	39.65	12.1	白色濁	20.2	9.36	27.4	87							
1.00	14.8						21.00	12.4						40.00	12.1												
2.00	14.0			9.68	7.6	92	22.00	12.4						40.65	12.1												
3.00	13.8						23.00	12.4																			
4.00	13.2			9.54	9.0	82	24.00	12.4																			
5.00	13.0						25.00	12.4			9.76	14.0	84														
6.00	13.0			9.40	8.2	81	26.00	12.2																			
7.00	13.0						27.00	12.2																			
8.00	12.9			9.36	10.4	75	28.00	12.2																			
9.00	12.8						29.00	12.2																			
10.00	12.8			9.56	11.2	75	30.00	12.2			9.74	15.0	87														
11.00	12.8						31.00	12.2																			
12.00	12.8						32.00	12.1																			
13.00	12.6						33.00	12.1																			
14.00	12.6						34.00	12.1																			
15.00	12.6			9.70	11.6	79	35.00	12.1																			
16.00	12.6						36.00	12.1																			
17.00	12.6						37.00	12.1																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成２年10月23日	測定年月日	平成２年10月23日	水位	514.29 m				採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	18.9						18.00	12.2						38.00	12.1												
0.10	13.5						19.00	12.2						39.00	12.1												
0.50	13.3	無色透明	50 <		4.1		20.00	12.2	淡白色透	50 <		8.9		39.57	12.1	淡白色濁	27.0		25.6								
1.00	13.2						21.00	12.1						40.00	12.2												
2.00	13.2				4.4		22.00	12.1						40.57	12.1												
3.00	13.1						23.00	12.1																			
4.00	13.0				3.9		24.00	12.1																			
5.00	13.0						25.00	12.1				14.6															
6.00	13.0				2.8		26.00	12.1																			
7.00	12.9						27.00	12.1																			
8.00	12.9				3.0		28.00	12.1																			
9.00	12.8						29.00	12.1																			
10.00	12.7				4.5		30.00	12.1				16.5															
11.00	12.6						31.00	12.1																			
12.00	12.5						32.00	12.2																			
13.00	12.5						33.00	12.2																			
14.00	12.4						34.00	12.2																			
15.00	12.3				6.6		35.00	12.2																			
16.00	12.3						36.00	12.2																			
17.00	12.3						37.00	12.2																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成２年10月30日	測定年月日	平成２年10月30日	水位	514.17 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	12.2						18.00	12.2						38.00	12.1												
0.10	12.6						19.00	12.2						39.00	12.1												
0.50	12.6	無色透明	50 <		2.3		20.00	12.2	無色透明	50 <		4.4		39.41	12.1	淡白色透	36.5		11.5								
1.00	12.5						21.00	12.2						40.00	12.1												
2.00	12.5				2.5		22.00	12.2						40.41	12.0												
3.00	12.5						23.00	12.2																			
4.00	12.5				2.5		24.00	12.2																			
5.00	12.6						25.00	12.2				4.5															
6.00	12.5				2.9		26.00	12.1																			
7.00	12.5						27.00	12.1																			
8.00	12.4				2.5		28.00	12.1																			
9.00	12.5						29.00	12.1																			
10.00	12.5				4.7		30.00	12.1				6.5															
11.00	12.5						31.00	12.1																			
12.00	12.5						32.00	12.1																			
13.00	12.5						33.00	12.1																			
14.00	12.5						34.00	12.1																			
15.00	12.5				4.9		35.00	12.1																			
16.00	12.4						36.00	12.1																			
17.00	12.3						37.00	12.1																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成２年11月20日	測定年月日	平成２年11月20日	水位	514.87 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	12.0						18.00	9.1						38.00	9.0												
0.10	9.9						19.00	9.1						39.00	9.0												
0.50	9.9	無色透明	50 <	9.78	1.6	113	20.00	9.1	無色透明	50 <	9.58	3.0	128	40.00	9.0	淡白色透	50 <	9.22	9.0	132							
1.00	9.9						21.00	9.1						41.00	9.0												
2.00	9.9			9.82	2.0	113	22.00	9.1																			
3.00	9.9						23.00	9.1																			
4.00	9.9			9.82	1.2	112	24.00	9.1																			
5.00	9.9						25.00	9.1			9.54	2.9	130														
6.00	9.8			9.72	2.2	118	26.00	9.1																			
7.00	9.8						27.00	9.0																			
8.00	9.7			9.78	2.0	120	28.00	9.0																			
9.00	9.5						29.00	9.0																			
10.00	9.5			9.70	2.0	121	30.00	9.0			9.54	3.5	130														
11.00	9.5						31.00	9.0																			
12.00	9.5						32.00	9.0																			
13.00	9.3						33.00	9.0																			
14.00	9.3						34.00	9.0																			
15.00	9.3			9.60	2.8	125	35.00	9.0																			
16.00	9.3						36.00	9.0																			
17.00	9.3						37.00	9.0																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成2年12月11日	測定年月日	平成2年12月11日	水位	514.83 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	8.4						18.00	6.0						37.00	6.0												
0.10	6.6						19.00	6.0						38.00	6.0												
0.50	6.6	淡白色濁	39.8	10.83	14.9	80	20.00	6.0			10.89	12.0	101	39.00	6.0												
1.00	6.8						20.61	6.0	淡白色透	47.0	10.89	12.1	102	40.00	6.0			10.83	11.0	117							
2.00	6.9			10.83	15.0	81	21.00	6.0						40.23	6.0	無色透明	50 <	10.69	11.4	118							
3.00	6.9						22.00	6.0						41.00	6.0												
4.00	6.9			10.73	14.6	81	23.00	6.0						41.23	6.0												
5.00	6.8						24.00	6.0																			
6.00	6.8			10.58	13.6	81	25.00	6.0			11.08	12.0	104														
7.00	6.5						26.00	6.0																			
8.00	6.4			10.58	13.0	90	27.00	6.0																			
9.00	6.4						28.00	6.0																			
10.00	6.4			10.72	13.5	93	29.00	6.0																			
11.00	6.3						30.00	6.0			10.97	12.0	106														
12.00	6.2						31.00	6.0																			
13.00	6.2						32.00	6.0																			
14.00	6.1						33.00	6.0																			
15.00	6.0			10.76	12.8	98	34.00	6.0																			
16.00	6.0						35.00	6.0																			
17.00	6.0						36.00	6.0																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成3年1月22日	測定年月日	平成3年1月22日	水位	514.48 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	0.6						18.00	3.1						38.00	2.8												
0.10	1.0						19.00	3.1						38.85	2.8	無色透明	50 <	9.83	6.0	185							
0.50	1.1	無色透明	50 <	12.01	2.0	144	20.00	3.0	無色透明	50 <	10.25	3.0	171	39.00	2.8												
1.00	1.2						21.00	3.0						39.85	2.8												
2.00	1.5			11.95	2.0	146	22.00	3.0																			
3.00	1.9						23.00	2.9																			
4.00	2.0			11.67	2.2	146	24.00	2.8																			
5.00	2.1						25.00	2.7			10.21	3.1	176														
6.00	2.2			11.51	2.2	148	26.00	2.7																			
7.00	2.4						27.00	2.7																			
8.00	2.6			11.13	2.4	151	28.00	2.6																			
9.00	2.6						29.00	2.6																			
10.00	2.6			10.73	2.6	156	30.00	2.6			10.21	4.5	179														
11.00	2.6						31.00	2.7																			
12.00	2.6						32.00	2.7																			
13.00	2.6						33.00	2.7																			
14.00	2.7						34.00	2.7																			
15.00	2.8			10.57	2.8	164	35.00	2.7																			
16.00	3.0						36.00	2.7																			
17.00	3.0						37.00	2.8																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成3年2月19日	測定年月日	平成3年2月19日	水位	515.73 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	2.0						18.00	2.5						37.00	3.0												
0.10	0.3						19.00	2.5						38.00	3.0												
0.50	1.2	無色透明	50 <	12.83	2.0	116	20.00	2.5			10.34	1.0	182	39.00	3.0												
1.00	1.9						20.95	2.5	無色透明	50 <	10.14	1.0	188	40.00	3.0			7.85	2.4	198							
2.00	2.0			13.00	2.0	119	21.00	2.5						40.90	3.3	淡黄色透	50 <	7.00	2.9	204							
3.00	2.0						22.00	2.5						41.00	3.3												
4.00	2.0			12.98	1.4	131	23.00	2.3						41.90	4.0												
5.00	2.0						24.00	2.3																			
6.00	2.0			12.27	1.0	153	25.00	2.3			10.10	1.0	190														
7.00	2.0						26.00	2.1																			
8.00	2.0			11.66	0.8	166	27.00	2.1																			
9.00	2.0						28.00	2.0																			
10.00	2.0			11.48	0.8	169	29.00	2.0																			
11.00	2.0						30.00	2.3			9.92	1.0	188														
12.00	2.1						31.00	2.3																			
13.00	2.1						32.00	2.3																			
14.00	2.1						33.00	2.3																			
15.00	2.3			10.50	1.0	175	34.00	2.3																			
16.00	2.5						35.00	2.7																			
17.00	2.5						36.00	2.9																			

No.3地点 水温・濁度等 測定結果表

採水年月日	平成3年3月12日	測定年月日	平成3年3月12日	水位	517.02 m			採水地点	No.3 大洞川・荒川合流点

採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率	採水水深	水温	外観	透視度	DO	濁度	導電率
m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm	m	°C		度	mg/l	度	μS/cm
0.00	3.3						18.00	2.0						38.00	2.8												
0.10	3.3						19.00	2.0						39.00	2.9	無色透明	50 <	9.66	3.4	199							
0.50	3.3	無色透明	50 <	12.69	0.8	114	20.00	2.0	無色透明	50 <	10.51	0.6	199	40.00	3.0												
1.00	3.3						21.00	2.0																			
2.00	3.3			12.77	0.8	122	22.00	2.0																			
3.00	3.3						23.00	2.0																			
4.00	3.4			13.28	0.8	138	24.00	2.0																			
5.00	3.3						25.00	2.0			10.67	0.6	202														
6.00	3.1			13.19	0.8	147	26.00	2.0																			
7.00	2.6						27.00	2.0																			
8.00	2.3			11.98	0.6	165	28.00	2.0																			
9.00	2.2						29.00	2.0																			
10.00	2.1			12.18	0.5	172	30.00	2.1			10.32	1.0	199														
11.00	2.0						31.00	2.2																			
12.00	2.1						32.00	2.4																			
13.00	2.2						33.00	2.4																			
14.00	2.2						34.00	2.4																			
15.00	2.1			10.53	0.4	193	35.00	2.4																			
16.00	2.1						36.00	2.5																			
17.00	2.0						37.00	2.7																			