

水系名 荒川  
 河川名 荒川  
 観測所名 荒川流入点

No.	観測項目	観測時刻	採水位置	観測値	単位
1	採水時刻	1976/1/9 14:20	左岸	14:20	時分
2	採水位置	1976/1/9 14:20	左岸	左岸	
3	天候	1976/1/9 14:20	左岸	晴	
4	採水水深	1976/1/9 14:20	左岸	0	m
5	気温	1976/1/9 14:20	左岸	4	°C
6	水温	1976/1/9 14:20	左岸	3.2	°C
7	臭気(冷時)	1976/1/9 14:20	左岸	無臭	
8	pH	1976/1/9 14:20	左岸	7.9	
9	BOD	1976/1/9 14:20	左岸	2.7	mg/L
10	COD	1976/1/9 14:20	左岸	1.2	mg/L
11	SS	1976/1/9 14:20	左岸	2	mg/L
12	DO	1976/1/9 14:20	左岸	12.8	mg/L
13	大腸菌群数(1)	1976/1/9 14:20	左岸	5	MPN/100mL
14	アンモニウム態窒素	1976/1/9 14:20	左岸	0.07	mg/L
15	硝酸態窒素	1976/1/9 14:20	左岸	0.63	mg/L
16	オルトリン酸態リン	1976/1/9 14:20	左岸	0.05	mg/L
17	採水時刻	1976/3/5 10:50	左岸	10:50	時分
18	採水位置	1976/3/5 10:50	左岸	左岸	
19	天候	1976/3/5 10:50	左岸	晴	
20	採水水深	1976/3/5 10:50	左岸	0	m
21	気温	1976/3/5 10:50	左岸	8.3	°C
22	水温	1976/3/5 10:50	左岸	5.1	°C
23	臭気(冷時)	1976/3/5 10:50	左岸	無臭	
24	pH	1976/3/5 10:50	左岸	7.2	
25	BOD	1976/3/5 10:50	左岸	1.9	mg/L
26	COD	1976/3/5 10:50	左岸	1	mg/L
27	SS	1976/3/5 10:50	左岸	1	mg/L
28	DO	1976/3/5 10:50	左岸	11	mg/L
29	大腸菌群数(1)	1976/3/5 10:50	左岸	<1	MPN/100mL
30	アンモニウム態窒素	1976/3/5 10:50	左岸	0.05	mg/L
31	硝酸態窒素	1976/3/5 10:50	左岸	0.66	mg/L
32	オルトリン酸態リン	1976/3/5 10:50	左岸	0.03	mg/L
33	採水時刻	1976/4/26 15:40	左岸	15:40	時分
34	採水位置	1976/4/26 15:40	左岸	左岸	
35	天候	1976/4/26 15:40	左岸	晴	
36	水位	1976/4/26 15:40	左岸	519.92	m
37	全水深	1976/4/26 15:40	左岸	2.9	m
38	採水水深	1976/4/26 15:40	左岸	0.2	m
39	気温	1976/4/26 15:40	左岸	17.2	°C
40	水温	1976/4/26 15:40	左岸	12.8	°C
41	外観(1)	1976/4/26 15:40	左岸	淡透	
42	臭気(冷時)	1976/4/26 15:40	左岸	無臭	
43	透明度	1976/4/26 15:40	左岸	1.25	m
44	pH	1976/4/26 15:40	左岸	7.9	
45	DO	1976/4/26 15:40	左岸	10.5	mg/L
46	濁度	1976/4/26 15:40	左岸	0.7	度
47	導電率	1976/4/26 15:40	左岸	11.3	ms/m
48	採水時刻	1976/5/20 15:15	流心	15:15	時分
49	採水位置	1976/5/20 15:15	流心	流心	
50	天候	1976/5/20 15:15	流心	曇	
51	水位	1976/5/20 15:15	流心	520.65	m
52	全水深	1976/5/20 15:15	流心	29	m
53	採水水深	1976/5/20 15:15	流心	6	m

54	気温	1976/5/20 15:15	流心	16.3	°C
55	水温	1976/5/20 15:15	流心	13.3	°C
56	外観(1)	1976/5/20 15:15	流心	淡黄色透	
57	臭気(冷時)	1976/5/20 15:15	流心	無臭	
58	透明度	1976/5/20 15:15	流心	1.7	m
59	pH	1976/5/20 15:15	流心	5.9	
60	BOD	1976/5/20 15:15	流心	1	mg/L
61	COD	1976/5/20 15:15	流心	1.4	mg/L
62	SS	1976/5/20 15:15	流心	18	mg/L
63	DO	1976/5/20 15:15	流心	10.5	mg/L
64	大腸菌群数(1)	1976/5/20 15:15	流心	79	MPN/100mL
65	総窒素	1976/5/20 15:15	流心	0.453	mg/L
66	総リン	1976/5/20 15:15	流心	0.067	mg/L
67	硝酸態窒素及び亜硝	1976/5/20 15:15	流心	0.453	mg/L
68	亜硝酸態窒素	1976/5/20 15:15	流心	0.002	mg/L
69	硝酸態窒素	1976/5/20 15:15	流心	0.451	mg/L
70	ケルダール窒素	1976/5/20 15:15	流心	<0.05	mg/L
71	オルトリン酸態リン	1976/5/20 15:15	流心	<0.003	mg/L
72	溶解性総リン	1976/5/20 15:15	流心	0.014	mg/L
73	有機態炭素(TOC)	1976/5/20 15:15	流心	<1	mg/L
74	濁度	1976/5/20 15:15	流心	0.9	度
75	導電率	1976/5/20 15:15	流心	13	ms/m
76	採水時刻	1976/6/21 14:50	右岸	14:50	時分
77	採水位置	1976/6/21 14:50	右岸	右岸	
78	天候	1976/6/21 14:50	右岸	曇	
79	水位	1976/6/21 14:50	右岸	527.22	m
80	全水深	1976/6/21 14:50	右岸	2.5	m
81	採水水深	1976/6/21 14:50	右岸	0.5	m
82	気温	1976/6/21 14:50	右岸	21.2	°C
83	水温	1976/6/21 14:50	右岸	19.8	°C
84	外観(1)	1976/6/21 14:50	右岸	淡透	
85	臭気(冷時)	1976/6/21 14:50	右岸	無臭	
86	透明度	1976/6/21 14:50	右岸	1.9	m
87	pH	1976/6/21 14:50	右岸	7.6	
88	DO	1976/6/21 14:50	右岸	11	mg/L
89	濁度	1976/6/21 14:50	右岸	2.3	度
90	導電率	1976/6/21 14:50	右岸	9.9	ms/m
91	採水時刻	1976/7/15 14:50	流心	14:50	時分
92	採水位置	1976/7/15 14:50	流心	流心	
93	天候	1976/7/15 14:50	流心	曇	
94	水位	1976/7/15 14:50	流心	531.4	m
95	全水深	1976/7/15 14:50	流心	4	m
96	採水水深	1976/7/15 14:50	流心	0.8	m
97	気温	1976/7/15 14:50	流心	23.5	°C
98	水温	1976/7/15 14:50	流心	22.5	°C
99	外観(1)	1976/7/15 14:50	流心	淡黄色透	
100	臭気(冷時)	1976/7/15 14:50	流心	無臭	
101	透明度	1976/7/15 14:50	流心	2	m
102	pH	1976/7/15 14:50	流心	8.7	
103	DO	1976/7/15 14:50	流心	10.9	mg/L
104	濁度	1976/7/15 14:50	流心	2.6	度
105	導電率	1976/7/15 14:50	流心	10.8	ms/m
106	採水時刻	1976/8/13 10:20	右岸	10:20	時分
107	採水位置	1976/8/13 10:20	右岸	右岸	
108	天候	1976/8/13 10:20	右岸	曇	
109	水位	1976/8/13 10:20	右岸	513.27	m
110	全水深	1976/8/13 10:20	右岸	4.85	m

111	採水水深	1976/8/13 10:20	右岸	1	m
112	気温	1976/8/13 10:20	右岸	29.5	°C
113	水温	1976/8/13 10:20	右岸	24	°C
114	外観(1)	1976/8/13 10:20	右岸	淡黄色濁	
115	臭気(冷時)	1976/8/13 10:20	右岸	無臭	
116	透明度	1976/8/13 10:20	右岸	0.9	m
117	pH	1976/8/13 10:20	右岸	7.6	
118	BOD	1976/8/13 10:20	右岸	1.4	mg/L
119	COD	1976/8/13 10:20	右岸	2.9	mg/L
120	SS	1976/8/13 10:20	右岸	11	mg/L
121	DO	1976/8/13 10:20	右岸	8.8	mg/L
122	大腸菌群数(1)	1976/8/13 10:20	右岸	33	MPN/100mL
123	総窒素	1976/8/13 10:20	右岸	0.848	mg/L
124	総リン	1976/8/13 10:20	右岸	0.044	mg/L
125	硝酸態窒素及び亜硝	1976/8/13 10:20	右岸	0.279	mg/L
126	亜硝酸態窒素	1976/8/13 10:20	右岸	0.004	mg/L
127	硝酸態窒素	1976/8/13 10:20	右岸	0.275	mg/L
128	ケルダール窒素	1976/8/13 10:20	右岸	0.569	mg/L
129	溶解性オルトリン酸態	1976/8/13 10:20	右岸	0.005	mg/L
130	溶解性総リン	1976/8/13 10:20	右岸	0.015	mg/L
131	有機態炭素(TOC)	1976/8/13 10:20	右岸	<1	mg/L
132	濁度	1976/8/13 10:20	右岸	6.1	度
133	導電率	1976/8/13 10:20	右岸	19.9	ms/m
134	採水時刻	1976/9/13 11:30	左岸	11:30	時分
135	採水位置	1976/9/13 11:30	左岸	左岸	
136	天候	1976/9/13 11:30	左岸	雨	
137	水位	1976/9/13 11:30	左岸	506.74	m
138	全水深	1976/9/13 11:30	左岸	4	m
139	採水水深	1976/9/13 11:30	左岸	0.8	m
140	気温	1976/9/13 11:30	左岸	18.5	°C
141	水温	1976/9/13 11:30	左岸	15.9	°C
142	外観(1)	1976/9/13 11:30	左岸	無白色濁	
143	臭気(冷時)	1976/9/13 11:30	左岸	土臭弱	
144	透明度	1976/9/13 11:30	左岸	0.3	m
145	pH	1976/9/13 11:30	左岸	6.5	
146	DO	1976/9/13 11:30	左岸	8.6	mg/L
147	濁度	1976/9/13 11:30	左岸	67.5	度
148	導電率	1976/9/13 11:30	左岸	7.9	ms/m
149	採水時刻	1976/10/18 14:30	流心	14:30	時分
150	採水位置	1976/10/18 14:30	流心	流心	
151	天候	1976/10/18 14:30	流心	曇	
152	水位	1976/10/18 14:30	流心	513.76	m
153	全水深	1976/10/18 14:30	流心	3.7	m
154	採水水深	1976/10/18 14:30	流心	0.7	m
155	気温	1976/10/18 14:30	流心	17.3	°C
156	水温	1976/10/18 14:30	流心	13.9	°C
157	外観(1)	1976/10/18 14:30	流心	淡透	
158	臭気(冷時)	1976/10/18 14:30	流心	無臭	
159	透明度	1976/10/18 14:30	流心	1.9	m
160	pH	1976/10/18 14:30	流心	6	
161	DO	1976/10/18 14:30	流心	21	mg/L
162	濁度	1976/10/18 14:30	流心	2.8	度
163	導電率	1976/10/18 14:30	流心	12.8	ms/m
164	採水時刻	1976/11/8 14:15	左岸	14:15	時分
165	採水位置	1976/11/8 14:15	左岸	左岸	
166	天候	1976/11/8 14:15	左岸	晴	
167	水位	1976/11/8 14:15	左岸	507.41	m

168	全水深	1976/11/8 14:15	左岸	3.3	m
169	採水水深	1976/11/8 14:15	左岸	0.7	m
170	気温	1976/11/8 14:15	左岸	14	°C
171	水温	1976/11/8 14:15	左岸	12	°C
172	外観(1)	1976/11/8 14:15	左岸	淡透	
173	臭気(冷時)	1976/11/8 14:15	左岸	無臭	
174	透明度	1976/11/8 14:15	左岸	3.3	m
175	pH	1976/11/8 14:15	左岸	9:36	
176	BOD	1976/11/8 14:15	左岸	0.6	mg/L
177	COD	1976/11/8 14:15	左岸	0.8	mg/L
178	SS	1976/11/8 14:15	左岸	12	mg/L
179	DO	1976/11/8 14:15	左岸	9.2	mg/L
180	大腸菌群数(1)	1976/11/8 14:15	左岸	49	MPN/100mL
181	総窒素	1976/11/8 14:15	左岸	0.616	mg/L
182	総リン	1976/11/8 14:15	左岸	0.024	mg/L
183	硝酸態窒素及び亜硝	1976/11/8 14:15	左岸	0.202	mg/L
184	亜硝酸態窒素	1976/11/8 14:15	左岸	0.005	mg/L
185	硝酸態窒素	1976/11/8 14:15	左岸	0.197	mg/L
186	ケルダール窒素	1976/11/8 14:15	左岸	0.414	mg/L
187	溶解性オルトリン酸態	1976/11/8 14:15	左岸	0.008	mg/L
188	溶解性総リン	1976/11/8 14:15	左岸	0.015	mg/L
189	有機態炭素(TOC)	1976/11/8 14:15	左岸	<1	mg/L
190	濁度	1976/11/8 14:15	左岸	2.1	度
191	導電率	1976/11/8 14:15	左岸	12	ms/m
192	採水時刻	1976/12/17 14:05	左岸	14:05	時分
193	採水位置	1976/12/17 14:05	左岸	左岸	
194	天候	1976/12/17 14:05	左岸	晴	
195	水位	1976/12/17 14:05	左岸	512.15	m
196	全水深	1976/12/17 14:05	左岸	2.3	m
197	採水水深	1976/12/17 14:05	左岸	0.5	m
198	気温	1976/12/17 14:05	左岸	6	°C
199	水温	1976/12/17 14:05	左岸	7	°C
200	外観(1)	1976/12/17 14:05	左岸	淡白色濁	
201	臭気(冷時)	1976/12/17 14:05	左岸	土臭弱	
202	透明度	1976/12/17 14:05	左岸	2.3	m
203	pH	1976/12/17 14:05	左岸	7.1	
204	DO	1976/12/17 14:05	左岸	10.3	mg/L
205	濁度	1976/12/17 14:05	左岸	3.6	度
206	導電率	1976/12/17 14:05	左岸	12.7	ms/m