

水系名 荒川
 河川名 大洞川
 観測所名 大洞川流入点

No.	観測項目	観測時刻	採水位置	観測値	単位
1	採水時刻	1977/1/10 12:10	右岸	12:10	時分
2	採水位置	1977/1/10 12:10	右岸	右岸	
3	天候	1977/1/10 12:10	右岸	曇	
4	水位	1977/1/10 12:10	右岸	512.92	m
5	全水深	1977/1/10 12:10	右岸	1.4	m
6	採水水深	1977/1/10 12:10	右岸	0	m
7	気温	1977/1/10 12:10	右岸	5.8	°C
8	水温	1977/1/10 12:10	右岸	2.9	°C
9	外観(1)	1977/1/10 12:10	右岸	淡透	
10	臭気(冷時)	1977/1/10 12:10	右岸	無臭	
11	透明度	1977/1/10 12:10	右岸	1.4	m
12	pH	1977/1/10 12:10	右岸	7.4	
13	DO	1977/1/10 12:10	右岸	12.2	mg/L
14	濁度	1977/1/10 12:10	右岸	1.6	度
15	導電率	1977/1/10 12:10	右岸	13.8	ms/m
16	採水時刻	1977/2/4 12:10	右岸	12:10	時分
17	採水位置	1977/2/4 12:10	右岸	右岸	
18	天候	1977/2/4 12:10	右岸	晴	
19	水位	1977/2/4 12:10	右岸	513.01	m
20	全水深	1977/2/4 12:10	右岸	1.4	m
21	採水水深	1977/2/4 12:10	右岸	0	m
22	気温	1977/2/4 12:10	右岸	2	°C
23	水温	1977/2/4 12:10	右岸	1.5	°C
24	外観(1)	1977/2/4 12:10	右岸	淡透	
25	臭気(冷時)	1977/2/4 12:10	右岸	無臭	
26	透明度	1977/2/4 12:10	右岸	4	m
27	pH	1977/2/4 12:10	右岸	7	
28	DO	1977/2/4 12:10	右岸	13.1	mg/L
29	濁度	1977/2/4 12:10	右岸	1	度
30	導電率	1977/2/4 12:10	右岸	13	ms/m
31	採水時刻	1977/3/1 12:10	右岸	12:10	時分
32	採水位置	1977/3/1 12:10	右岸	右岸	
33	天候	1977/3/1 12:10	右岸	曇	
34	水位	1977/3/1 12:10	右岸	513.64	m
35	全水深	1977/3/1 12:10	右岸	7.1	m
36	採水水深	1977/3/1 12:10	右岸	1.5	m
37	気温	1977/3/1 12:10	右岸	7.6	°C
38	水温	1977/3/1 12:10	右岸	4.5	°C
39	外観(1)	1977/3/1 12:10	右岸	淡透	
40	臭気(冷時)	1977/3/1 12:10	右岸	無臭	
41	透明度	1977/3/1 12:10	右岸	4.5	m
42	pH	1977/3/1 12:10	右岸	7.4	
43	DO	1977/3/1 12:10	右岸	11.5	mg/L
44	濁度	1977/3/1 12:10	右岸	1.1	度
45	導電率	1977/3/1 12:10	右岸	15.6	ms/m
46	採水時刻	1977/4/22 13:40	流心・右岸	13:40	時分
47	採水位置	1977/4/22 13:40	流心・右岸	流心・右岸の混合	
48	天候	1977/4/22 13:40	流心・右岸	晴	
49	水位	1977/4/22 13:40	流心・右岸	533.2	m
50	全水深	1977/4/22 13:40	流心・右岸	11.5	m
51	採水水深	1977/4/22 13:40	流心・右岸	2.3	m
52	気温	1977/4/22 13:40	流心・右岸	17	°C
53	水温	1977/4/22 13:40	流心・右岸	14.9	°C

54	外観(1)	1977/4/22 13:40	流心・右岸	淡黄色濁	
55	臭気(冷時)	1977/4/22 13:40	流心・右岸	土臭弱	
56	透明度	1977/4/22 13:40	流心・右岸	1.5	m
57	pH	1977/4/22 13:40	流心・右岸	8.1	
58	DO	1977/4/22 13:40	流心・右岸	11.8	mg/L
59	濁度	1977/4/22 13:40	流心・右岸	4.2	度
60	導電率	1977/4/22 13:40	流心・右岸	10.1	ms/m
61	採水時刻	1977/5/20 13:40	流心	13:40	時分
62	採水位置	1977/5/20 13:40	流心	流心	
63	天候	1977/5/20 13:40	流心	晴	
64	水位	1977/5/20 13:40	流心	527.83	m
65	全水深	1977/5/20 13:40	流心	6.7	m
66	採水水深	1977/5/20 13:40	流心	1.4	m
67	気温	1977/5/20 13:40	流心	24	°C
68	水温	1977/5/20 13:40	流心	17.3	°C
69	外観(1)	1977/5/20 13:40	流心	淡黄緑濁	
70	臭気(冷時)	1977/5/20 13:40	流心	藻臭弱	
71	透明度	1977/5/20 13:40	流心	1.8	m
72	pH	1977/5/20 13:40	流心	8.5	
73	BOD	1977/5/20 13:40	流心	2.3	mg/L
74	COD	1977/5/20 13:40	流心	4.5	mg/L
75	SS	1977/5/20 13:40	流心	5	mg/L
76	DO	1977/5/20 13:40	流心	11	mg/L
77	大腸菌群数(1)	1977/5/20 13:40	流心	31	MPN/100mL
78	総窒素	1977/5/20 13:40	流心	0.407	mg/L
79	総リン	1977/5/20 13:40	流心	0.1	mg/L
80	硝酸態窒素及び亜硝	1977/5/20 13:40	流心	0.176	mg/L
81	亜硝酸態窒素	1977/5/20 13:40	流心	0.01	mg/L
82	硝酸態窒素	1977/5/20 13:40	流心	0.175	mg/L
83	ケルダール窒素	1977/5/20 13:40	流心	0.222	mg/L
84	オルトリン酸態リン	1977/5/20 13:40	流心	<0.003	mg/L
85	溶解性総リン	1977/5/20 13:40	流心	0.02	mg/L
86	有機態炭素(TOC)	1977/5/20 13:40	流心	7	mg/L
87	濁度	1977/5/20 13:40	流心	4.7	度
88	導電率	1977/5/20 13:40	流心	10.6	ms/m
89	採水時刻	1977/6/14 13:55	右岸	13:55	時分
90	採水位置	1977/6/14 13:55	右岸	右岸	
91	天候	1977/6/14 13:55	右岸	晴	
92	水位	1977/6/14 13:55	右岸	527.34	m
93	全水深	1977/6/14 13:55	右岸	5.2	m
94	採水水深	1977/6/14 13:55	右岸	1	m
95	気温	1977/6/14 13:55	右岸	25.5	°C
96	水温	1977/6/14 13:55	右岸	21.3	°C
97	外観(1)	1977/6/14 13:55	右岸	淡黄色透	
98	臭気(冷時)	1977/6/14 13:55	右岸	藻臭弱	
99	透明度	1977/6/14 13:55	右岸	2.6	m
100	pH	1977/6/14 13:55	右岸	9	
101	DO	1977/6/14 13:55	右岸	10	mg/L
102	濁度	1977/6/14 13:55	右岸	1.8	度
103	導電率	1977/6/14 13:55	右岸	12.1	ms/m
104	採水時刻	1977/7/13 13:40	流心・右岸	13:40	時分
105	採水位置	1977/7/13 13:40	流心・右岸	流心・右岸の混合	
106	天候	1977/7/13 13:40	流心・右岸	晴	
107	水位	1977/7/13 13:40	流心・右岸	530.7	m
108	全水深	1977/7/13 13:40	流心・右岸	11.4	m
109	採水水深	1977/7/13 13:40	流心・右岸	2	m
110	気温	1977/7/13 13:40	流心・右岸	29.6	°C

111	水温	1977/7/13 13:40	流心・右岸	20.9	°C
112	外観(1)	1977/7/13 13:40	流心・右岸	淡白色濁	
113	臭気(冷時)	1977/7/13 13:40	流心・右岸	藻臭弱	
114	透明度	1977/7/13 13:40	流心・右岸	2.8	m
115	pH	1977/7/13 13:40	流心・右岸	8.7	
116	DO	1977/7/13 13:40	流心・右岸	11.5	mg/L
117	濁度	1977/7/13 13:40	流心・右岸	1.8	度
118	導電率	1977/7/13 13:40	流心・右岸	12.1	ms/m
119	採水時刻	1977/8/11 13:50	流心	13:50	時分
120	採水位置	1977/8/11 13:50	流心	流心	
121	天候	1977/8/11 13:50	流心	曇	
122	水位	1977/8/11 13:50	流心	514.54	m
123	全水深	1977/8/11 13:50	流心	1.8	m
124	採水水深	1977/8/11 13:50	流心	0.5	m
125	気温	1977/8/11 13:50	流心	23.5	°C
126	水温	1977/8/11 13:50	流心	24.5	°C
127	外観(1)	1977/8/11 13:50	流心	淡白色濁	
128	臭気(冷時)	1977/8/11 13:50	流心	藻臭弱	
129	透明度	1977/8/11 13:50	流心	1.8	m
130	pH	1977/8/11 13:50	流心	8.8	
131	BOD	1977/8/11 13:50	流心	1.5	mg/L
132	COD	1977/8/11 13:50	流心	2.6	mg/L
133	SS	1977/8/11 13:50	流心	2	mg/L
134	DO	1977/8/11 13:50	流心	9.3	mg/L
135	大腸菌群数(1)	1977/8/11 13:50	流心	<1	MPN/100mL
136	総窒素	1977/8/11 13:50	流心	0.58	mg/L
137	総リン	1977/8/11 13:50	流心	0.03	mg/L
138	硝酸態窒素及び亜硝	1977/8/11 13:50	流心	0.214	mg/L
139	亜硝酸態窒素	1977/8/11 13:50	流心	0.006	mg/L
140	硝酸態窒素	1977/8/11 13:50	流心	0.208	mg/L
141	ケルダール窒素	1977/8/11 13:50	流心	0.366	mg/L
142	オルトリン酸態リン	1977/8/11 13:50	流心	0.01	mg/L
143	溶解性総リン	1977/8/11 13:50	流心	0.03	mg/L
144	有機態炭素(TOC)	1977/8/11 13:50	流心	2	mg/L
145	濁度	1977/8/11 13:50	流心	2	度
146	導電率	1977/8/11 13:50	流心	16.9	ms/m
147	採水時刻	1977/9/9 9:50	流心	9:50	時分
148	採水位置	1977/9/9 9:50	流心	流心	
149	天候	1977/9/9 9:50	流心	雨	
150	水位	1977/9/9 9:50	流心	503.6	m
151	全水深	1977/9/9 9:50	流心	10.3	m
152	採水水深	1977/9/9 9:50	流心	2	m
153	気温	1977/9/9 9:50	流心	21	°C
154	水温	1977/9/9 9:50	流心	17.1	°C
155	外観(1)	1977/9/9 9:50	流心	淡黄緑透	
156	臭気(冷時)	1977/9/9 9:50	流心	藻臭弱	
157	透明度	1977/9/9 9:50	流心	1.9	m
158	pH	1977/9/9 9:50	流心	7.4	
159	DO	1977/9/9 9:50	流心	7.8	mg/L
160	濁度	1977/9/9 9:50	流心	2.5	度
161	導電率	1977/9/9 9:50	流心	10.8	ms/m
162	採水時刻	1977/10/12 13:50	流心	13:50	時分
163	採水位置	1977/10/12 13:50	流心	流心	
164	天候	1977/10/12 13:50	流心	晴	
165	水位	1977/10/12 13:50	流心	513.04	m
166	全水深	1977/10/12 13:50	流心	2.5	m
167	採水水深	1977/10/12 13:50	流心	0.5	m

168	気温	1977/10/12 13:50	流心	17.5	°C
169	水温	1977/10/12 13:50	流心	15.2	°C
170	外観(1)	1977/10/12 13:50	流心	淡黄褐濁	
171	臭気(冷時)	1977/10/12 13:50	流心	藻臭弱	
172	透明度	1977/10/12 13:50	流心	1.2	m
173	pH	1977/10/12 13:50	流心	8.6	
174	DO	1977/10/12 13:50	流心	11.1	mg/L
175	濁度	1977/10/12 13:50	流心	3.8	度
176	導電率	1977/10/12 13:50	流心	11.5	ms/m
177	採水時刻	1977/11/11 10:30	流心	10:30	時分
178	採水位置	1977/11/11 10:30	流心	流心	
179	天候	1977/11/11 10:30	流心	晴	
180	水位	1977/11/11 10:30	流心	513.47	m
181	全水深	1977/11/11 10:30	流心	3	m
182	採水水深	1977/11/11 10:30	流心	0.6	m
183	気温	1977/11/11 10:30	流心	11.5	°C
184	水温	1977/11/11 10:30	流心	12.2	°C
185	外観(1)	1977/11/11 10:30	流心	淡白色濁	
186	臭気(冷時)	1977/11/11 10:30	流心	藻臭弱	
187	透明度	1977/11/11 10:30	流心	0	m
188	pH	1977/11/11 10:30	流心	8	
189	BOD	1977/11/11 10:30	流心	4.1	mg/L
190	COD	1977/11/11 10:30	流心	3.9	mg/L
191	SS	1977/11/11 10:30	流心	5	mg/L
192	DO	1977/11/11 10:30	流心	10.8	mg/L
193	大腸菌群数(1)	1977/11/11 10:30	流心	8	MPN/100mL
194	総窒素	1977/11/11 10:30	流心	0.948	mg/L
195	総リン	1977/11/11 10:30	流心	0.07	mg/L
196	硝酸態窒素及び亜硝	1977/11/11 10:30	流心	0.22	mg/L
197	亜硝酸態窒素	1977/11/11 10:30	流心	0.005	mg/L
198	硝酸態窒素	1977/11/11 10:30	流心	0.218	mg/L
199	ケルダール窒素	1977/11/11 10:30	流心	0.725	mg/L
200	オルトリン酸態リン	1977/11/11 10:30	流心	0.01	mg/L
201	溶解性総リン	1977/11/11 10:30	流心	0.06	mg/L
202	有機態炭素(TOC)	1977/11/11 10:30	流心	8	mg/L
203	濁度	1977/11/11 10:30	流心	1.7	度
204	導電率	1977/11/11 10:30	流心	13	ms/m
205	採水時刻	1977/12/9 9:40	流心	9:40	時分
206	採水位置	1977/12/9 9:40	流心	流心	
207	天候	1977/12/9 9:40	流心	晴	
208	水位	1977/12/9 9:40	流心	514.26	m
209	全水深	1977/12/9 9:40	流心	7.1	m
210	採水水深	1977/12/9 9:40	流心	1.4	m
211	気温	1977/12/9 9:40	流心	6	°C
212	水温	1977/12/9 9:40	流心	8.6	°C
213	外観(1)	1977/12/9 9:40	流心	淡白色濁	
214	臭気(冷時)	1977/12/9 9:40	流心	無臭	
215	透明度	1977/12/9 9:40	流心	2.6	m
216	pH	1977/12/9 9:40	流心	7.5	
217	DO	1977/12/9 9:40	流心	10.4	mg/L
218	濁度	1977/12/9 9:40	流心	2.9	度
219	導電率	1977/12/9 9:40	流心	16.7	ms/m

水系名 荒川
 河川名 荒川
 観測所名 荒川流入点

No.	観測項目	観測時刻	採水位置	観測値	単位
1	採水時刻	1977/1/10 12:55	左岸	12:55	時分
2	採水位置	1977/1/10 12:55	左岸	左岸	
3	天候	1977/1/10 12:55	左岸	曇	
4	水位	1977/1/10 12:55	左岸	512.92	m
5	全水深	1977/1/10 12:55	左岸	2	m
6	採水水深	1977/1/10 12:55	左岸	0	m
7	気温	1977/1/10 12:55	左岸	3.6	°C
8	水温	1977/1/10 12:55	左岸	1.3	°C
9	外観(1)	1977/1/10 12:55	左岸	淡透	
10	臭気(冷時)	1977/1/10 12:55	左岸	無臭	
11	透明度	1977/1/10 12:55	左岸	2	m
12	pH	1977/1/10 12:55	左岸	7.5	
13	DO	1977/1/10 12:55	左岸	12.4	mg/L
14	濁度	1977/1/10 12:55	左岸	0.6	度
15	導電率	1977/1/10 12:55	左岸	14.8	ms/m
16	採水時刻	1977/2/4 16:05	流心	16:05	時分
17	採水位置	1977/2/4 16:05	流心	流心	
18	天候	1977/2/4 16:05	流心	曇	
19	水位	1977/2/4 16:05	流心	513.01	m
20	全水深	1977/2/4 16:05	流心	3.7	m
21	採水水深	1977/2/4 16:05	流心	0	m
22	気温	1977/2/4 16:05	流心	-1	°C
23	水温	1977/2/4 16:05	流心	0.6	°C
24	外観(1)	1977/2/4 16:05	流心	淡透	
25	臭気(冷時)	1977/2/4 16:05	流心	無臭	
26	透明度	1977/2/4 16:05	流心	3.7	m
27	pH	1977/2/4 16:05	流心	7.2	
28	DO	1977/2/4 16:05	流心	13.2	mg/L
29	濁度	1977/2/4 16:05	流心	0.3	度
30	導電率	1977/2/4 16:05	流心	23	ms/m
31	採水時刻	1977/3/1 15:40	左岸	15:40	時分
32	採水位置	1977/3/1 15:40	左岸	左岸	
33	天候	1977/3/1 15:40	左岸	曇	
34	水位	1977/3/1 15:40	左岸	513.64	m
35	全水深	1977/3/1 15:40	左岸	4	m
36	採水水深	1977/3/1 15:40	左岸	1	m
37	気温	1977/3/1 15:40	左岸	14.1	°C
38	水温	1977/3/1 15:40	左岸	4.6	°C
39	外観(1)	1977/3/1 15:40	左岸	淡透	
40	臭気(冷時)	1977/3/1 15:40	左岸	無臭	
41	透明度	1977/3/1 15:40	左岸	4	m
42	pH	1977/3/1 15:40	左岸	7.4	
43	DO	1977/3/1 15:40	左岸	11.3	mg/L
44	濁度	1977/3/1 15:40	左岸	1.3	度
45	導電率	1977/3/1 15:40	左岸	16.8	ms/m
46	採水時刻	1977/4/22 14:25	流心・右岸	14:25	時分
47	採水位置	1977/4/22 14:25	流心・右岸	流心・右岸	の混合
48	天候	1977/4/22 14:25	流心・右岸	曇	
49	水位	1977/4/22 14:25	流心・右岸	533.2	m
50	全水深	1977/4/22 14:25	流心・右岸	2.3	m
51	採水水深	1977/4/22 14:25	流心・右岸	0.5	m
52	気温	1977/4/22 14:25	流心・右岸	16.2	°C
53	水温	1977/4/22 14:25	流心・右岸	13.7	°C

54	外観(1)	1977/4/22 14:25	流心・右岸	淡白色濁	
55	臭気(冷時)	1977/4/22 14:25	流心・右岸	藻臭弱	
56	透明度	1977/4/22 14:25	流心・右岸	1.9	m
57	pH	1977/4/22 14:25	流心・右岸	7.8	
58	DO	1977/4/22 14:25	流心・右岸	11.1	mg/L
59	濁度	1977/4/22 14:25	流心・右岸	6.5	度
60	導電率	1977/4/22 14:25	流心・右岸	7.8	ms/m
61	採水時刻	1977/5/20 14:25	流心・右岸	14:25	時分
62	採水位置	1977/5/20 14:25	流心・右岸	流心・右岸	の混合
63	天候	1977/5/20 14:25	流心・右岸	晴	
64	水位	1977/5/20 14:25	流心・右岸	627.83	m
65	全水深	1977/5/20 14:25	流心・右岸	3	m
66	採水水深	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.6	m
67	気温	1977/5/20 14:25	流心・右岸	26	°C
68	水温	1977/5/20 14:25	流心・右岸	14.7	°C
69	外観(1)	1977/5/20 14:25	流心・右岸	淡透	
70	臭気(冷時)	1977/5/20 14:25	流心・右岸	無臭	
71	透明度	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0	m
72	pH	1977/5/20 14:25	流心・右岸	7.6	
73	BOD	1977/5/20 14:25	流心・右岸	1.8	mg/L
74	COD	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.7	mg/L
75	SS	1977/5/20 14:25	流心・右岸	1	mg/L
76	DO	1977/5/20 14:25	流心・右岸	10.5	mg/L
77	大腸菌群数(1)	1977/5/20 14:25	流心・右岸	22	MPN/100mL
78	総窒素	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.456	mg/L
79	総リン	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.04	mg/L
80	硝酸態窒素及び亜硝	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.34	mg/L
81	亜硝酸態窒素	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.001	mg/L
82	硝酸態窒素	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.337	mg/L
83	ケルダール窒素	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.118	mg/L
84	オルトリン酸態リン	1977/5/20 14:25	流心・右岸	<0.003	mg/L
85	溶解性総リン	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.02	mg/L
86	有機態炭素(TOC)	1977/5/20 14:25	流心・右岸	4	mg/L
87	濁度	1977/5/20 14:25	流心・右岸	0.7	度
88	導電率	1977/5/20 14:25	流心・右岸	22.2	ms/m
89	採水時刻	1977/6/14 14:40	左岸	14:40	時分
90	採水位置	1977/6/14 14:40	左岸	左岸	
91	天候	1977/6/14 14:40	左岸	晴	
92	水位	1977/6/14 14:40	左岸	527.34	m
93	全水深	1977/6/14 14:40	左岸	2.2	m
94	採水水深	1977/6/14 14:40	左岸	0.5	m
95	気温	1977/6/14 14:40	左岸	27	°C
96	水温	1977/6/14 14:40	左岸	21.5	°C
97	外観(1)	1977/6/14 14:40	左岸	淡黄色透	
98	臭気(冷時)	1977/6/14 14:40	左岸	藻臭弱	
99	透明度	1977/6/14 14:40	左岸	0	m
100	pH	1977/6/14 14:40	左岸	8.8	
101	DO	1977/6/14 14:40	左岸	9.5	mg/L
102	濁度	1977/6/14 14:40	左岸	1.9	度
103	導電率	1977/6/14 14:40	左岸	14.8	ms/m
104	採水時刻	1977/7/13 14:27	流心・左岸	14:27	時分
105	採水位置	1977/7/13 14:27	流心・左岸	流心・左岸	の混合
106	天候	1977/7/13 14:27	流心・左岸	晴	
107	水位	1977/7/13 14:27	流心・左岸	530.7	m
108	全水深	1977/7/13 14:27	流心・左岸	2	m
109	採水水深	1977/7/13 14:27	流心・左岸	0.5	m
110	気温	1977/7/13 14:27	流心・左岸	29.6	°C

111	水温	1977/7/13 14:27	流心・左岸	20.9	°C
112	外観(1)	1977/7/13 14:27	流心・左岸	淡白色濁	
113	臭気(冷時)	1977/7/13 14:27	流心・左岸	藻臭弱	
114	透明度	1977/7/13 14:27	流心・左岸	1.6	m
115	pH	1977/7/13 14:27	流心・左岸	8.8	
116	DO	1977/7/13 14:27	流心・左岸	10.8	mg/L
117	濁度	1977/7/13 14:27	流心・左岸	3	度
118	導電率	1977/7/13 14:27	流心・左岸	12.8	ms/m
119	採水時刻	1977/8/11 14:20	流心	14:20	時分
120	採水位置	1977/8/11 14:20	流心	流心	
121	天候	1977/8/11 14:20	流心	晴	
122	水位	1977/8/11 14:20	流心	514.54	m
123	全水深	1977/8/11 14:20	流心	1.8	m
124	採水水深	1977/8/11 14:20	流心	0.5	m
125	気温	1977/8/11 14:20	流心	24.5	°C
126	水温	1977/8/11 14:20	流心	24.6	°C
127	外観(1)	1977/8/11 14:20	流心	淡白色濁	
128	臭気(冷時)	1977/8/11 14:20	流心	藻臭弱	
129	透明度	1977/8/11 14:20	流心	1.8	m
130	pH	1977/8/11 14:20	流心	8.9	
131	BOD	1977/8/11 14:20	流心	2.5	mg/L
132	COD	1977/8/11 14:20	流心	3.3	mg/L
133	SS	1977/8/11 14:20	流心	4	mg/L
134	DO	1977/8/11 14:20	流心	9.9	mg/L
135	大腸菌群数(1)	1977/8/11 14:20	流心	34	MPN/100mL
136	総窒素	1977/8/11 14:20	流心	0.632	mg/L
137	総リン	1977/8/11 14:20	流心	0.04	mg/L
138	硝酸態窒素及び亜硝酸	1977/8/11 14:20	流心	0.22	mg/L
139	亜硝酸態窒素	1977/8/11 14:20	流心	0.007	mg/L
140	硝酸態窒素	1977/8/11 14:20	流心	0.216	mg/L
141	ケルタール窒素	1977/8/11 14:20	流心	0.409	mg/L
142	オルトリン酸態リン	1977/8/11 14:20	流心	0.03	mg/L
143	溶解性総リン	1977/8/11 14:20	流心	0.03	mg/L
144	有機態炭素(TOC)	1977/8/11 14:20	流心	3	mg/L
145	濁度	1977/8/11 14:20	流心	2.2	度
146	導電率	1977/8/11 14:20	流心	19.8	ms/m
147	採水時刻	1977/9/9 10:20	流心	10:20	時分
148	採水位置	1977/9/9 10:20	流心	流心	
149	天候	1977/9/9 10:20	流心	雨	
150	水位	1977/9/9 10:20	流心	503.6	m
151	全水深	1977/9/9 10:20	流心	11.9	m
152	採水水深	1977/9/9 10:20	流心	2.4	m
153	気温	1977/9/9 10:20	流心	21	°C
154	水温	1977/9/9 10:20	流心	17.1	°C
155	外観(1)	1977/9/9 10:20	流心	淡黄緑濁	
156	臭気(冷時)	1977/9/9 10:20	流心	藻臭弱	
157	透明度	1977/9/9 10:20	流心	1.4	m
158	pH	1977/9/9 10:20	流心	7.3	
159	DO	1977/9/9 10:20	流心	8.2	mg/L
160	濁度	1977/9/9 10:20	流心	5.6	度
161	導電率	1977/9/9 10:20	流心	17.5	ms/m
162	採水時刻	1977/10/12 14:20	流心	14:20	時分
163	採水位置	1977/10/12 14:20	流心	流心	
164	天候	1977/10/12 14:20	流心	晴	
165	水位	1977/10/12 14:20	流心	513.04	m
166	全水深	1977/10/12 14:20	流心	1.3	m
167	採水水深	1977/10/12 14:20	流心	0.5	m

168	気温	1977/10/12 14:20	流心	16.6	°C
169	水温	1977/10/12 14:20	流心	14.1	°C
170	外観(1)	1977/10/12 14:20	流心	淡黄緑透	
171	臭気(冷時)	1977/10/12 14:20	流心	藻臭弱	
172	透明度	1977/10/12 14:20	流心	0	m
173	pH	1977/10/12 14:20	流心	7.9	
174	DO	1977/10/12 14:20	流心	10.2	mg/L
175	濁度	1977/10/12 14:20	流心	1.2	度
176	導電率	1977/10/12 14:20	流心	19.3	ms/m
177	採水時刻	1977/11/11 10:45	流心	10:45	時分
178	採水位置	1977/11/11 10:45	流心	流心	
179	天候	1977/11/11 10:45	流心	晴	
180	水位	1977/11/11 10:45	流心	513.47	m
181	全水深	1977/11/11 10:45	流心	4.1	m
182	採水水深	1977/11/11 10:45	流心	0.8	m
183	気温	1977/11/11 10:45	流心	12.5	°C
184	水温	1977/11/11 10:45	流心	12.3	°C
185	外観(1)	1977/11/11 10:45	流心	淡白色濁	
186	臭気(冷時)	1977/11/11 10:45	流心	藻臭弱	
187	透明度	1977/11/11 10:45	流心	3	m
188	pH	1977/11/11 10:45	流心	7.9	
189	BOD	1977/11/11 10:45	流心	2.5	mg/L
190	COD	1977/11/11 10:45	流心	2.9	mg/L
191	SS	1977/11/11 10:45	流心	4	mg/L
192	DO	1977/11/11 10:45	流心	10.6	mg/L
193	大腸菌群数(1)	1977/11/11 10:45	流心	11	MPN/100mL
194	総窒素	1977/11/11 10:45	流心	0.756	mg/L
195	総リン	1977/11/11 10:45	流心	0.09	mg/L
196	硝酸態窒素及び亜硝	1977/11/11 10:45	流心	0.27	mg/L
197	亜硝酸態窒素	1977/11/11 10:45	流心	0.005	mg/L
198	硝酸態窒素	1977/11/11 10:45	流心	0.261	mg/L
199	ケルタール窒素	1977/11/11 10:45	流心	0.49	mg/L
200	オルトリン酸態リン	1977/11/11 10:45	流心	<0.003	mg/L
201	溶解性総リン	1977/11/11 10:45	流心	0.03	mg/L
202	有機態炭素(TOC)	1977/11/11 10:45	流心	5	mg/L
203	濁度	1977/11/11 10:45	流心	1.2	度
204	導電率	1977/11/11 10:45	流心	15	ms/m
205	採水時刻	1977/12/9 10:15	流心	10:15	時分
206	採水位置	1977/12/9 10:15	流心	流心	
207	天候	1977/12/9 10:15	流心	晴	
208	水位	1977/12/9 10:15	流心	514.26	m
209	全水深	1977/12/9 10:15	流心	8.4	m
210	採水水深	1977/12/9 10:15	流心	1.7	m
211	気温	1977/12/9 10:15	流心	3.7	°C
212	水温	1977/12/9 10:15	流心	8.7	°C
213	外観(1)	1977/12/9 10:15	流心	淡白色濁	
214	臭気(冷時)	1977/12/9 10:15	流心	藻臭弱	
215	透明度	1977/12/9 10:15	流心	2.4	m
216	pH	1977/12/9 10:15	流心	7.5	
217	DO	1977/12/9 10:15	流心	10.2	mg/L
218	濁度	1977/12/9 10:15	流心	3	度
219	導電率	1977/12/9 10:15	流心	18.2	ms/m

水系名 荒川
 河川名 荒川
 観測所名 湖心

No.	観測項目	観測時刻	採水位置	観測値	単位
1	採水時刻	1977/1/10 14:10	上層	14:10	時分
2	採水位置	1977/1/10 14:10	上層	上層	
3	天候	1977/1/10 14:10	上層	曇	
4	流量	1977/1/10 14:10	上層	0.96	m3/sec
5	全水深	1977/1/10 14:10	上層	5.8	m
6	採水水深	1977/1/10 14:10	上層	0.8	m
7	気温	1977/1/10 14:10	上層	3.2	°C
8	水温	1977/1/10 14:10	上層	1.7	°C
9	外観(1)	1977/1/10 14:10	上層	淡透	
10	臭気(冷時)	1977/1/10 14:10	上層	無臭	
11	透明度	1977/1/10 14:10	上層	5.8	m
12	pH	1977/1/10 14:10	上層	7.5	
13	BOD	1977/1/10 14:10	上層	2.5	mg/L
14	COD	1977/1/10 14:10	上層	1	mg/L
15	DO	1977/1/10 14:10	上層	12.1	mg/L
16	濁度	1977/1/10 14:10	上層	4:48	度
17	導電率	1977/1/10 14:10	上層	15.6	ms/m
18	採水時刻	1977/1/10 14:30	中層	14:30	時分
19	採水位置	1977/1/10 14:30	中層	中層	
20	天候	1977/1/10 14:30	中層	曇	
21	流量	1977/1/10 14:30	中層	0.96	m3/sec
22	全水深	1977/1/10 14:30	中層	5.8	m
23	採水水深	1977/1/10 14:30	中層	3.2	m
24	気温	1977/1/10 14:30	中層	3.6	°C
25	水温	1977/1/10 14:30	中層	3.6	°C
26	外観(1)	1977/1/10 14:30	中層	淡透	
27	臭気(冷時)	1977/1/10 14:30	中層	無臭	
28	pH	1977/1/10 14:30	中層	7.4	
29	COD	1977/1/10 14:30	中層	2	mg/L
30	DO	1977/1/10 14:30	中層	12	mg/L
31	濁度	1977/1/10 14:30	中層	16:48	度
32	導電率	1977/1/10 14:30	中層	16	ms/m
33	採水時刻	1977/2/4 14:10	上層	14:10	時分
34	採水位置	1977/2/4 14:10	上層	上層	
35	天候	1977/2/4 14:10	上層	曇	
36	水位	1977/2/4 14:10	上層	513.01	m
37	流量	1977/2/4 14:10	上層	0.7	m3/sec
38	全水深	1977/2/4 14:10	上層	44	m
39	採水水深	1977/2/4 14:10	上層	1	m
40	気温	1977/2/4 14:10	上層	3.8	°C
41	水温	1977/2/4 14:10	上層	3.6	°C
42	外観(1)	1977/2/4 14:10	上層	淡透	
43	臭気(冷時)	1977/2/4 14:10	上層	無臭	
44	透明度	1977/2/4 14:10	上層	4.25	m
45	pH	1977/2/4 14:10	上層	7.1	
46	BOD	1977/2/4 14:10	上層	9:36	mg/L
47	COD	1977/2/4 14:10	上層	0.5	mg/L
48	DO	1977/2/4 14:10	上層	12.7	mg/L
49	濁度	1977/2/4 14:10	上層	1.6	度
50	導電率	1977/2/4 14:10	上層	11.3	ms/m
51	採水時刻	1977/2/4 14:47	中層	14:47	時分
52	採水位置	1977/2/4 14:47	中層	中層	

53	天候	1977/2/4 14:47	中層	曇	
54	水位	1977/2/4 14:47	中層	513.01	m
55	流量	1977/2/4 14:47	中層	0.7	m ³ /sec
56	全水深	1977/2/4 14:47	中層	44	m
57	採水水深	1977/2/4 14:47	中層	30	m
58	氣温	1977/2/4 14:47	中層	2.8	°C
59	水温	1977/2/4 14:47	中層	3.5	°C
60	外觀(1)	1977/2/4 14:47	中層	淡白色濁	
61	臭氣(冷時)	1977/2/4 14:47	中層	土臭弱	
62	pH	1977/2/4 14:47	中層	7.2	
63	COD	1977/2/4 14:47	中層	0.3	mg/L
64	DO	1977/2/4 14:47	中層	11.3	mg/L
65	濁度	1977/2/4 14:47	中層	7.5	度
66	導電率	1977/2/4 14:47	中層	19.4	ms/m
67	採水時刻	1977/3/1 14:00	上層	14:00	時分
68	採水位置	1977/3/1 14:00	上層	上層	
69	天候	1977/3/1 14:00	上層	曇	
70	水位	1977/3/1 14:00	上層	513.64	m
71	流量	1977/3/1 14:00	上層	0.84	m ³ /sec
72	全水深	1977/3/1 14:00	上層	44.5	m
73	採水水深	1977/3/1 14:00	上層	1	m
74	氣温	1977/3/1 14:00	上層	13.6	°C
75	水温	1977/3/1 14:00	上層	4	°C
76	外觀(1)	1977/3/1 14:00	上層	淡透	
77	臭氣(冷時)	1977/3/1 14:00	上層	無臭	
78	透明度	1977/3/1 14:00	上層	5.8	m
79	pH	1977/3/1 14:00	上層	7.5	
80	BOD	1977/3/1 14:00	上層	1.3	mg/L
81	COD	1977/3/1 14:00	上層	0.6	mg/L
82	DO	1977/3/1 14:00	上層	11.6	mg/L
83	濁度	1977/3/1 14:00	上層	1	度
84	導電率	1977/3/1 14:00	上層	16.4	ms/m
85	採水時刻	1977/3/1 14:35	中層	14:35	時分
86	採水位置	1977/3/1 14:35	中層	中層	
87	天候	1977/3/1 14:35	中層	曇	
88	水位	1977/3/1 14:35	中層	513.64	m
89	流量	1977/3/1 14:35	中層	20:09	m ³ /sec
90	全水深	1977/3/1 14:35	中層	44.5	m
91	採水水深	1977/3/1 14:35	中層	30	m
92	氣温	1977/3/1 14:35	中層	14	°C
93	水温	1977/3/1 14:35	中層	2.6	°C
94	外觀(1)	1977/3/1 14:35	中層	淡透	
95	臭氣(冷時)	1977/3/1 14:35	中層	無臭	
96	pH	1977/3/1 14:35	中層	7.5	
97	COD	1977/3/1 14:35	中層	0.5	mg/L
98	DO	1977/3/1 14:35	中層	11	mg/L
99	濁度	1977/3/1 14:35	中層	1.4	度
100	導電率	1977/3/1 14:35	中層	23.5	ms/m
101	採水時刻	1977/4/22 15:00	上層	15:00	時分
102	採水位置	1977/4/22 15:00	上層	上層	
103	天候	1977/4/22 15:00	上層	曇	
104	水位	1977/4/22 15:00	上層	4:48	m
105	流量	1977/4/22 15:00	上層	7.73	m ³ /sec
106	全水深	1977/4/22 15:00	上層	60	m
107	採水水深	1977/4/22 15:00	上層	1	m
108	氣温	1977/4/22 15:00	上層	16	°C

109	水温	1977/4/22 15:00	上層	12.3	°C
110	外觀(1)	1977/4/22 15:00	上層	淡黄色濁	
111	臭気(冷時)	1977/4/22 15:00	上層	藻臭弱	
112	透明度	1977/4/22 15:00	上層	1.5	m
113	pH	1977/4/22 15:00	上層	7.7	
114	BOD	1977/4/22 15:00	上層	1.5	mg/L
115	COD	1977/4/22 15:00	上層	2.2	mg/L
116	DO	1977/4/22 15:00	上層	11.4	mg/L
117	濁度	1977/4/22 15:00	上層	5.1	度
118	導電率	1977/4/22 15:00	上層	9.8	ms/m
119	採水時刻	1977/4/22 15:37	中層	15:37	時分
120	採水位置	1977/4/22 15:37	中層	中層	
121	天候	1977/4/22 15:37	中層	曇	
122	水位	1977/4/22 15:37	中層	533.2	m
123	流量	1977/4/22 15:37	中層	7.73	m ³ /sec
124	全水深	1977/4/22 15:37	中層	60	m
125	採水水深	1977/4/22 15:37	中層	30	m
126	気温	1977/4/22 15:37	中層	16	°C
127	水温	1977/4/22 15:37	中層	6.2	°C
128	外觀(1)	1977/4/22 15:37	中層	淡黄色濁	
129	臭気(冷時)	1977/4/22 15:37	中層	土臭弱	
130	pH	1977/4/22 15:37	中層	7.7	
131	COD	1977/4/22 15:37	中層	0.7	mg/L
132	DO	1977/4/22 15:37	中層	11.8	mg/L
133	濁度	1977/4/22 15:37	中層	3.7	度
134	導電率	1977/4/22 15:37	中層	13.8	ms/m
135	採水時刻	1977/5/20 15:10	上層	15:10	時分
136	採水位置	1977/5/20 15:10	上層	上層	
137	天候	1977/5/20 15:10	上層	晴	
138	水位	1977/5/20 15:10	上層	527.83	m
139	流量	1977/5/20 15:10	上層	1.82	m ³ /sec
140	全水深	1977/5/20 15:10	上層	50.1	m
141	採水水深	1977/5/20 15:10	上層	1	m
142	気温	1977/5/20 15:10	上層	25.3	°C
143	水温	1977/5/20 15:10	上層	17.2	°C
144	外觀(1)	1977/5/20 15:10	上層	淡黄色濁	
145	臭気(冷時)	1977/5/20 15:10	上層	藻臭弱	
146	透明度	1977/5/20 15:10	上層	2	m
147	pH	1977/5/20 15:10	上層	9:36	
148	BOD	1977/5/20 15:10	上層	1	mg/L
149	COD	1977/5/20 15:10	上層	2.5	mg/L
150	SS	1977/5/20 15:10	上層	<1	mg/L
151	DO	1977/5/20 15:10	上層	10.9	mg/L
152	大腸菌群数(1)	1977/5/20 15:10	上層	17	MPN/100mL
153	総窒素	1977/5/20 15:10	上層	0.379	mg/L
154	総リン	1977/5/20 15:10	上層	0.033	mg/L
155	硝酸態窒素及び亜硝	1977/5/20 15:10	上層	1.22	mg/L
156	亜硝酸態窒素	1977/5/20 15:10	上層	1.008	mg/L
157	硝酸態窒素	1977/5/20 15:10	上層	0.209	mg/L
158	オルトリン酸態リン	1977/5/20 15:10	上層	0.008	mg/L
159	溶解性総リン	1977/5/20 15:10	上層	0.015	mg/L
160	有機態炭素(TOC)	1977/5/20 15:10	上層	5	mg/L
161	濁度	1977/5/20 15:10	上層	5.1	度
162	導電率	1977/5/20 15:10	上層	16:48	ms/m
163	採水時刻	1977/5/20 15:42	中層	15:42	時分
164	採水位置	1977/5/20 15:42	中層	中層	

165	天候	1977/5/20 15:42	中層	晴	
166	水位	1977/5/20 15:42	中層	527.83	m
167	流量	1977/5/20 15:42	中層	1.82	m3/sec
168	全水深	1977/5/20 15:42	中層	50.1	m
169	採水水深	1977/5/20 15:42	中層	30	m
170	気温	1977/5/20 15:42	中層	24	°C
171	水温	1977/5/20 15:42	中層	5.4	°C
172	外観(1)	1977/5/20 15:42	中層	淡透	
173	臭気(冷時)	1977/5/20 15:42	中層	藻臭弱	
174	pH	1977/5/20 15:42	中層	6.9	
175	BOD	1977/5/20 15:42	中層	2.4	mg/L
176	COD	1977/5/20 15:42	中層	1.9	mg/L
177	SS	1977/5/20 15:42	中層	<1	mg/L
178	DO	1977/5/20 15:42	中層	10.4	mg/L
179	総窒素	1977/5/20 15:42	中層	0.56	mg/L
180	総リン	1977/5/20 15:42	中層	0.028	mg/L
181	硝酸態窒素及び亜硝	1977/5/20 15:42	中層	0.46	mg/L
182	亜硝酸態窒素	1977/5/20 15:42	中層	0.001	mg/L
183	硝酸態窒素	1977/5/20 15:42	中層	0.457	mg/L
184	ケルダール窒素	1977/5/20 15:42	中層	0.12	mg/L
185	オルトリン酸態リン	1977/5/20 15:42	中層	<0.003	mg/L
186	溶解性総リン	1977/5/20 15:42	中層	0.022	mg/L
187	有機態炭素(TOC)	1977/5/20 15:42	中層	6	mg/L
188	濁度	1977/5/20 15:42	中層	0.9	度
189	導電率	1977/5/20 15:42	中層	15.8	ms/m
190	採水時刻	1977/6/14 15:10	上層	15:10	時分
191	採水位置	1977/6/14 15:10	上層	上層	
192	天候	1977/6/14 15:10	上層	晴	
193	水位	1977/6/14 15:10	上層	527.34	m
194	流量	1977/6/14 15:10	上層	1.64	m3/sec
195	全水深	1977/6/14 15:10	上層	58.5	m
196	採水水深	1977/6/14 15:10	上層	1	m
197	気温	1977/6/14 15:10	上層	25.5	°C
198	水温	1977/6/14 15:10	上層	20.3	°C
199	外観(1)	1977/6/14 15:10	上層	淡黄色透	
200	臭気(冷時)	1977/6/14 15:10	上層	藻臭弱	
201	透明度	1977/6/14 15:10	上層	3.1	m
202	pH	1977/6/14 15:10	上層	8.9	
203	BOD	1977/6/14 15:10	上層	2	mg/L
204	COD	1977/6/14 15:10	上層	2.1	mg/L
205	DO	1977/6/14 15:10	上層	12.00	mg/L
206	濁度	1977/6/14 15:10	上層	1.8	度
207	導電率	1977/6/14 15:10	上層	15	ms/m
208	採水時刻	1977/6/14 15:40	中層	15:40	時分
209	採水位置	1977/6/14 15:40	中層	中層	
210	天候	1977/6/14 15:40	中層	晴	
211	水位	1977/6/14 15:40	中層	527.34	m
212	流量	1977/6/14 15:40	中層	1.64	m3/sec
213	全水深	1977/6/14 15:40	中層	58.5	m
214	採水水深	1977/6/14 15:40	中層	30	m
215	気温	1977/6/14 15:40	中層	25	°C
216	水温	1977/6/14 15:40	中層	5.7	°C
217	外観(1)	1977/6/14 15:40	中層	淡透	
218	臭気(冷時)	1977/6/14 15:40	中層	無臭	
219	pH	1977/6/14 15:40	中層	7.3	
220	COD	1977/6/14 15:40	中層	1.3	mg/L

221	DO	1977/6/14 15:40	中層	9.8	mg/L
222	濁度	1977/6/14 15:40	中層	0.5	度
223	導電率	1977/6/14 15:40	中層	16.2	ms/m
224	採水時刻	1977/7/13 15:05	上層	15:05	時分
225	採水位置	1977/7/13 15:05	上層	上層	
226	天候	1977/7/13 15:05	上層	晴	
227	水位	1977/7/13 15:05	上層	530.7	m
228	流量	1977/7/13 15:05	上層	3.73	m3/sec
229	全水深	1977/7/13 15:05	上層	61.9	m
230	採水水深	1977/7/13 15:05	上層	1	m
231	氣温	1977/7/13 15:05	上層	30.5	°C
232	水温	1977/7/13 15:05	上層	23.2	°C
233	外觀(1)	1977/7/13 15:05	上層	淡黃色濁	
234	臭氣(冷時)	1977/7/13 15:05	上層	藻臭弱	
235	透明度	1977/7/13 15:05	上層	2.8	m
236	pH	1977/7/13 15:05	上層	8.2	
237	BOD	1977/7/13 15:05	上層	<0.1	mg/L
238	COD	1977/7/13 15:05	上層	2.1	mg/L
239	DO	1977/7/13 15:05	上層	10.2	mg/L
240	濁度	1977/7/13 15:05	上層	2.1	度
241	導電率	1977/7/13 15:05	上層	9.9	ms/m
242	採水時刻	1977/7/13 15:30	中層	15:30	時分
243	採水位置	1977/7/13 15:30	中層	中層	
244	天候	1977/7/13 15:30	中層	曇	
245	水位	1977/7/13 15:30	中層	530.7	m
246	流量	1977/7/13 15:30	中層	3.73	m3/sec
247	全水深	1977/7/13 15:30	中層	61.9	m
248	採水水深	1977/7/13 15:30	中層	30	m
249	氣温	1977/7/13 15:30	中層	27.2	°C
250	水温	1977/7/13 15:30	中層	14.1	°C
251	外觀(1)	1977/7/13 15:30	中層	淡透	
252	臭氣(冷時)	1977/7/13 15:30	中層	無臭	
253	pH	1977/7/13 15:30	中層	7.6	
254	COD	1977/7/13 15:30	中層	1.2	mg/L
255	DO	1977/7/13 15:30	中層	8.9	mg/L
256	濁度	1977/7/13 15:30	中層	0.9	度
257	導電率	1977/7/13 15:30	中層	13.3	ms/m
258	採水時刻	1977/8/11 14:55	上層	14:55	時分
259	採水位置	1977/8/11 14:55	上層	上層	
260	天候	1977/8/11 14:55	上層	曇	
261	水位	1977/8/11 14:55	上層	514.54	m
262	流量	1977/8/11 14:55	上層	1.61	m3/sec
263	全水深	1977/8/11 14:55	上層	45.4	m
264	採水水深	1977/8/11 14:55	上層	1	m
265	氣温	1977/8/11 14:55	上層	23.7	°C
266	水温	1977/8/11 14:55	上層	24	°C
267	外觀(1)	1977/8/11 14:55	上層	淡白色濁	
268	臭氣(冷時)	1977/8/11 14:55	上層	藻臭弱	
269	透明度	1977/8/11 14:55	上層	2.5	m
270	pH	1977/8/11 14:55	上層	8.8	
271	BOD	1977/8/11 14:55	上層	1.3	mg/L
272	COD	1977/8/11 14:55	上層	2.4	mg/L
273	SS	1977/8/11 14:55	上層	2	mg/L
274	DO	1977/8/11 14:55	上層	9.4	mg/L
275	大腸菌群数(1)	1977/8/11 14:55	上層	130	MPN/100mL
276	總窒素	1977/8/11 14:55	上層	0.61	mg/L

277	総リン	1977/8/11 14:55	上層	0.03	mg/L
278	カドミウム	1977/8/11 14:55	上層	<0.001	mg/L
279	鉛	1977/8/11 14:55	上層	<0.001	mg/L
280	総水銀	1977/8/11 14:55	上層	1	mg/L
281	PCB	1977/8/11 14:55	上層	<0.0005	mg/L
282	硝酸態窒素及び亜硝	1977/8/11 14:55	上層	0.26	mg/L
283	(全)クロム	1977/8/11 14:55	上層	<0.005	mg/L
284	亜硝酸態窒素	1977/8/11 14:55	上層	0.005	mg/L
285	硝酸態窒素	1977/8/11 14:55	上層	0.25	mg/L
286	ケルダール窒素	1977/8/11 14:55	上層	0.35	mg/L
287	オルトリン酸態リン	1977/8/11 14:55	上層	0.03	mg/L
288	溶解性総リン	1977/8/11 14:55	上層	0.03	mg/L
289	有機態炭素(TOC)	1977/8/11 14:55	上層	2	mg/L
290	濁度	1977/8/11 14:55	上層	1.6	度
291	導電率	1977/8/11 14:55	上層	18.2	ms/m
292	採水時刻	1977/8/11 15:45	中層	15:45	時分
293	採水位置	1977/8/11 15:45	中層	中層	
294	天候	1977/8/11 15:45	中層	曇	
295	水位	1977/8/11 15:45	中層	514.54	m
296	流量	1977/8/11 15:45	中層	1.61	m ³ /sec
297	全水深	1977/8/11 15:45	中層	45.4	m
298	採水水深	1977/8/11 15:45	中層	30	m
299	気温	1977/8/11 15:45	中層	22.8	°C
300	水温	1977/8/11 15:45	中層	6	°C
301	外観(1)	1977/8/11 15:45	中層	淡透	
302	臭気(冷時)	1977/8/11 15:45	中層	藻臭弱	
303	pH	1977/8/11 15:45	中層	7.1	
304	BOD	1977/8/11 15:45	中層	0.6	mg/L
305	COD	1977/8/11 15:45	中層	0.9	mg/L
306	SS	1977/8/11 15:45	中層	5	mg/L
307	DO	1977/8/11 15:45	中層	6.2	mg/L
308	大腸菌群数(1)	1977/8/11 15:45	中層	64	MPN/100mL
309	総窒素	1977/8/11 15:45	中層	0.66	mg/L
310	総リン	1977/8/11 15:45	中層	0.02	mg/L
311	硝酸態窒素及び亜硝	1977/8/11 15:45	中層	0.41	mg/L
312	亜硝酸態窒素	1977/8/11 15:45	中層	0.003	mg/L
313	硝酸態窒素	1977/8/11 15:45	中層	0.41	mg/L
314	ケルダール窒素	1977/8/11 15:45	中層	0.25	mg/L
315	オルトリン酸態リン	1977/8/11 15:45	中層	0.01	mg/L
316	溶解性総リン	1977/8/11 15:45	中層	0.02	mg/L
317	有機態炭素(TOC)	1977/8/11 15:45	中層	2	mg/L
318	濁度	1977/8/11 15:45	中層	2.6	度
319	導電率	1977/8/11 15:45	中層	20.5	ms/m
320	採水時刻	1977/9/9 10:45	上層	10:45	時分
321	採水位置	1977/9/9 10:45	上層	上層	
322	天候	1977/9/9 10:45	上層	雨	
323	水位	1977/9/9 10:45	上層	503.6	m
324	流量	1977/9/9 10:45	上層	35.49	m ³ /sec
325	全水深	1977/9/9 10:45	上層	34.5	m
326	採水水深	1977/9/9 10:45	上層	1	m
327	気温	1977/9/9 10:45	上層	21.3	°C
328	水温	1977/9/9 10:45	上層	18.2	°C
329	外観(1)	1977/9/9 10:45	上層	淡黄緑濁	
330	臭気(冷時)	1977/9/9 10:45	上層	藻臭弱	
331	透明度	1977/9/9 10:45	上層	1.9	m
332	pH	1977/9/9 10:45	上層	7.3	

333	BOD	1977/9/9 10:45	上層	0.7	mg/L
334	COD	1977/9/9 10:45	上層	1	mg/L
335	DO	1977/9/9 10:45	上層	8.5	mg/L
336	濁度	1977/9/9 10:45	上層	2.4	度
337	導電率	1977/9/9 10:45	上層	16.6	ms/m
338	採水時刻	1977/9/9 11:10	中層	11:10	時分
339	採水位置	1977/9/9 11:10	中層	中層	
340	天候	1977/9/9 11:10	中層	雨	
341	水位	1977/9/9 11:10	中層	503.6	m
342	流量	1977/9/9 11:10	中層	35.49	m3/sec
343	全水深	1977/9/9 11:10	中層	34.5	m
344	採水水深	1977/9/9 11:10	中層	15	m
345	氣温	1977/9/9 11:10	中層	22	°C
346	水温	1977/9/9 11:10	中層	15.8	°C
347	外觀(1)	1977/9/9 11:10	中層	淡黃綠濁	
348	臭氣(冷時)	1977/9/9 11:10	中層	藻臭弱	
349	pH	1977/9/9 11:10	中層	7	
350	COD	1977/9/9 11:10	中層	1	mg/L
351	DO	1977/9/9 11:10	中層	5.9	mg/L
352	濁度	1977/9/9 11:10	中層	11.2	度
353	導電率	1977/9/9 11:10	中層	9.2	ms/m
354	採水時刻	1977/10/12 15:10	上層	15:10	時分
355	採水位置	1977/10/12 15:10	上層	上層	
356	天候	1977/10/12 15:10	上層	晴	
357	水位	1977/10/12 15:10	上層	513.04	m
358	流量	1977/10/12 15:10	上層	4.79	m3/sec
359	全水深	1977/10/12 15:10	上層	44	m
360	採水水深	1977/10/12 15:10	上層	1	m
361	氣温	1977/10/12 15:10	上層	17.5	°C
362	水温	1977/10/12 15:10	上層	14.6	°C
363	臭氣(冷時)	1977/10/12 15:10	上層	藻臭弱	
364	透明度	1977/10/12 15:10	上層	1	m
365	pH	1977/10/12 15:10	上層	7.7	
366	BOD	1977/10/12 15:10	上層	0.6	mg/L
367	COD	1977/10/12 15:10	上層	1.4	mg/L
368	DO	1977/10/12 15:10	上層	10.1	mg/L
369	濁度	1977/10/12 15:10	上層	8.2	度
370	導電率	1977/10/12 15:10	上層	12.8	ms/m
371	採水時刻	1977/10/12 16:40	中層	16:40	時分
372	採水位置	1977/10/12 16:40	中層	中層	
373	天候	1977/10/12 16:40	中層	晴	
374	水位	1977/10/12 16:40	中層	513.04	m
375	流量	1977/10/12 16:40	中層	4.79	m3/sec
376	全水深	1977/10/12 16:40	中層	44	m
377	採水水深	1977/10/12 16:40	中層	30	m
378	氣温	1977/10/12 16:40	中層	14.2	°C
379	水温	1977/10/12 16:40	中層	13.5	°C
380	臭氣(冷時)	1977/10/12 16:40	中層	土臭弱	
381	pH	1977/10/12 16:40	中層	7.7	
382	COD	1977/10/12 16:40	中層	1.2	mg/L
383	DO	1977/10/12 16:40	中層	9.5	mg/L
384	濁度	1977/10/12 16:40	中層	26.9	度
385	導電率	1977/10/12 16:40	中層	11.1	ms/m
386	採水時刻	1977/11/11 11:15	上層	11:15	時分
387	採水位置	1977/11/11 11:15	上層	上層	
388	天候	1977/11/11 11:15	上層	晴	

389	水位	1977/11/11 11:15	上層	513.47	m
390	流量	1977/11/11 11:15	上層	1.62	m ³ /sec
391	全水深	1977/11/11 11:15	上層	44.6	m
392	採水水深	1977/11/11 11:15	上層	1	m
393	気温	1977/11/11 11:15	上層	14.3	°C
394	水温	1977/11/11 11:15	上層	12.6	°C
395	臭気(冷時)	1977/11/11 11:15	上層	藻臭弱	
396	透明度	1977/11/11 11:15	上層	4.6	m
397	pH	1977/11/11 11:15	上層	7.8	
398	BOD	1977/11/11 11:15	上層	0.8	mg/L
399	COD	1977/11/11 11:15	上層	1.8	mg/L
400	SS	1977/11/11 11:15	上層	2	mg/L
401	DO	1977/11/11 11:15	上層	10.4	mg/L
402	大腸菌群数(1)	1977/11/11 11:15	上層	<1	MPN/100mL
403	総窒素	1977/11/11 11:15	上層	0.556	mg/L
404	総リン	1977/11/11 11:15	上層	0.07	mg/L
405	硝酸態窒素及び亜硝	1977/11/11 11:15	上層	0.27	mg/L
406	亜硝酸態窒素	1977/11/11 11:15	上層	0.005	mg/L
407	硝酸態窒素	1977/11/11 11:15	上層	0.268	mg/L
408	ケルダール窒素	1977/11/11 11:15	上層	0.283	mg/L
409	オルトリン酸態リン	1977/11/11 11:15	上層	0.01	mg/L
410	溶解性総リン	1977/11/11 11:15	上層	0.02	mg/L
411	有機態炭素(TOC)	1977/11/11 11:15	上層	3	mg/L
412	濁度	1977/11/11 11:15	上層	1.1	度
413	導電率	1977/11/11 11:15	上層	14.8	ms/m
414	採水時刻	1977/11/11 11:55	中層	11:55	時分
415	採水位置	1977/11/11 11:55	中層	中層	
416	天候	1977/11/11 11:55	中層	晴	
417	水位	1977/11/11 11:55	中層	513.47	m
418	流量	1977/11/11 11:55	中層	1.62	m ³ /sec
419	全水深	1977/11/11 11:55	中層	44.6	m
420	採水水深	1977/11/11 11:55	中層	30	m
421	気温	1977/11/11 11:55	中層	15.7	°C
422	水温	1977/11/11 11:55	中層	12.3	°C
423	臭気(冷時)	1977/11/11 11:55	中層	メタン臭弱	
424	pH	1977/11/11 11:55	中層	7.6	
425	BOD	1977/11/11 11:55	中層	0.3	mg/L
426	COD	1977/11/11 11:55	中層	1.8	mg/L
427	SS	1977/11/11 11:55	中層	9	mg/L
428	DO	1977/11/11 11:55	中層	9.5	mg/L
429	大腸菌群数(1)	1977/11/11 11:55	中層	110	MPN/100mL
430	総窒素	1977/11/11 11:55	中層	0.557	mg/L
431	総リン	1977/11/11 11:55	中層	0.04	mg/L
432	硝酸態窒素及び亜硝	1977/11/11 11:55	中層	0.3	mg/L
433	亜硝酸態窒素	1977/11/11 11:55	中層	0.006	mg/L
434	硝酸態窒素	1977/11/11 11:55	中層	0.291	mg/L
435	ケルダール窒素	1977/11/11 11:55	中層	0.26	mg/L
436	オルトリン酸態リン	1977/11/11 11:55	中層	0.02	mg/L
437	溶解性総リン	1977/11/11 11:55	中層	0.02	mg/L
438	有機態炭素(TOC)	1977/11/11 11:55	中層	3	mg/L
439	濁度	1977/11/11 11:55	中層	7.8	度
440	導電率	1977/11/11 11:55	中層	19.9	ms/m
441	採水時刻	1977/12/9 10:40	上層	10:40	時分
442	採水位置	1977/12/9 10:40	上層	上層	
443	天候	1977/12/9 10:40	上層	晴	
444	水位	1977/12/9 10:40	上層	514.26	m

445	流量	1977/12/9 10:40	上層	1.55	m3/sec
446	全水深	1977/12/9 10:40	上層	44.9	m
447	採水水深	1977/12/9 10:40	上層	1	m
448	氣温	1977/12/9 10:40	上層	7	°C
449	水温	1977/12/9 10:40	上層	8.9	°C
450	外觀(1)	1977/12/9 10:40	上層	淡白色濁	
451	臭氣(冷時)	1977/12/9 10:40	上層	藻臭弱	
452	透明度	1977/12/9 10:40	上層	2.4	m
453	pH	1977/12/9 10:40	上層	7.5	
454	BOD	1977/12/9 10:40	上層	0.2	mg/L
455	COD	1977/12/9 10:40	上層	2	mg/L
456	DO	1977/12/9 10:40	上層	10.3	mg/L
457	濁度	1977/12/9 10:40	上層	3	度
458	導電率	1977/12/9 10:40	上層	18.2	ms/m
459	採水時刻	1977/12/9 11:15	中層	11:15	時分
460	採水位置	1977/12/9 11:15	中層	中層	
461	天候	1977/12/9 11:15	中層	晴	
462	水位	1977/12/9 11:15	中層	514.26	m
463	流量	1977/12/9 11:15	中層	1.55	m3/sec
464	全水深	1977/12/9 11:15	中層	44.9	m
465	採水水深	1977/12/9 11:15	中層	30	m
466	氣温	1977/12/9 11:15	中層	10.6	°C
467	水温	1977/12/9 11:15	中層	8.7	°C
468	外觀(1)	1977/12/9 11:15	中層	淡白色濁	
469	臭氣(冷時)	1977/12/9 11:15	中層	藻臭弱	
470	pH	1977/12/9 11:15	中層	7.4	
471	COD	1977/12/9 11:15	中層	1.4	mg/L
472	DO	1977/12/9 11:15	中層	10.2	mg/L
473	濁度	1977/12/9 11:15	中層	8.1	度
474	導電率	1977/12/9 11:15	中層	20.2	ms/m

水系名 荒川
 河川名 荒川
 観測所名 放水口

No.	観測項目	観測時刻	採水位置	観測値	単位
1	採水時刻	1977/1/10 16:10	混合	16:10	時分
2	天候	1977/1/10 16:10	混合	曇	
3	流量	1977/1/10 16:10	混合	1.25	m3/sec
4	全水深	1977/1/10 16:10	混合	1	m
5	採水水深	1977/1/10 16:10	混合	0	m
6	気温	1977/1/10 16:10	混合	8	°C
7	水温	1977/1/10 16:10	混合	4.7	°C
8	外觀(1)	1977/1/10 16:10	混合	淡透	
9	臭気(冷時)	1977/1/10 16:10	混合	無臭	
10	pH	1977/1/10 16:10	混合	7.4	
11	DO	1977/1/10 16:10	混合	11.4	mg/L
12	濁度	1977/1/10 16:10	混合	2.9	度
13	導電率	1977/1/10 16:10	混合	16.3	ms/m
14	採水時刻	1977/2/4 17:05	混合	17:05	時分
15	天候	1977/2/4 17:05	混合	晴	
16	流量	1977/2/4 17:05	混合	18.00	m3/sec
17	全水深	1977/2/4 17:05	混合	1	m
18	採水水深	1977/2/4 17:05	混合	0.2	m
19	気温	1977/2/4 17:05	混合	7	°C
20	水温	1977/2/4 17:05	混合	4.3	°C
21	外觀(1)	1977/2/4 17:05	混合	淡透	
22	臭気(冷時)	1977/2/4 17:05	混合	無臭	
23	pH	1977/2/4 17:05	混合	7.2	
24	DO	1977/2/4 17:05	混合	11.8	mg/L
25	濁度	1977/2/4 17:05	混合	1.9	度
26	導電率	1977/2/4 17:05	混合	17	ms/m
27	採水時刻	1977/3/1 16:35	混合	16:35	時分
28	天候	1977/3/1 16:35	混合	曇	
29	流量	1977/3/1 16:35	混合	0.75	m3/sec
30	全水深	1977/3/1 16:35	混合	1	m
31	採水水深	1977/3/1 16:35	混合	4.48	m
32	気温	1977/3/1 16:35	混合	7	°C
33	水温	1977/3/1 16:35	混合	4	°C
34	外觀(1)	1977/3/1 16:35	混合	淡透	
35	臭気(冷時)	1977/3/1 16:35	混合	土臭弱	
36	pH	1977/3/1 16:35	混合	7.5	
37	DO	1977/3/1 16:35	混合	11.4	mg/L
38	濁度	1977/3/1 16:35	混合	1.6	度
39	導電率	1977/3/1 16:35	混合	19.5	ms/m
40	採水時刻	1977/4/22 11:00	混合	11:00	時分
41	採水位置	1977/4/22 11:00	混合	混合	
42	天候	1977/4/22 11:00	混合	晴	
43	水位	1977/4/22 11:00	混合	2.5	m
44	流量	1977/4/22 11:00	混合	7.5	m3/sec
45	全水深	1977/4/22 11:00	混合	2.5	m
46	採水水深	1977/4/22 11:00	混合	12.00	m
47	気温	1977/4/22 11:00	混合	8.7	°C
48	水温	1977/4/22 11:00	混合	8.4	°C
49	外觀(1)	1977/4/22 11:00	混合	淡白色濁	
50	臭気(冷時)	1977/4/22 11:00	混合	土臭弱	
51	pH	1977/4/22 11:00	混合	7.6	
52	DO	1977/4/22 11:00	混合	11.5	mg/L

53	濁度	1977/4/22 11:00	混合	5.4	度
54	導電率	1977/4/22 11:00	混合	13.5	ms/m
55	採水時刻	1977/5/20 11:05	混合	11:05	時分
56	採水位置	1977/5/20 11:05	混合	混合	
57	天候	1977/5/20 11:05	混合	晴	
58	水位	1977/5/20 11:05	混合	2.35	m
59	流量	1977/5/20 11:05	混合	3.75	m3/sec
60	全水深	1977/5/20 11:05	混合	2.35	m
61	採水水深	1977/5/20 11:05	混合	12:00	m
62	気温	1977/5/20 11:05	混合	10.5	°C
63	水温	1977/5/20 11:05	混合	11.9	°C
64	外観(1)	1977/5/20 11:05	混合	淡透	
65	臭気(冷時)	1977/5/20 11:05	混合	藻臭弱	
66	pH	1977/5/20 11:05	混合	6.8	
67	BOD	1977/5/20 11:05	混合	3.4	mg/L
68	COD	1977/5/20 11:05	混合	2.4	mg/L
69	SS	1977/5/20 11:05	混合	<1	mg/L
70	DO	1977/5/20 11:05	混合	11	mg/L
71	大腸菌群数(1)	1977/5/20 11:05	混合	11	MPN/100mL
72	総窒素	1977/5/20 11:05	混合	0.522	mg/L
73	総リン	1977/5/20 11:05	混合	0.03	mg/L
74	硝酸態窒素及び亜硝	1977/5/20 11:05	混合	0.38	mg/L
75	亜硝酸態窒素	1977/5/20 11:05	混合	0.003	mg/L
76	硝酸態窒素	1977/5/20 11:05	混合	0.376	mg/L
77	ケルダール窒素	1977/5/20 11:05	混合	0.143	mg/L
78	オルトリン酸態リン	1977/5/20 11:05	混合	<0.003	mg/L
79	溶解性総リン	1977/5/20 11:05	混合	0.02	mg/L
80	有機態炭素(TOC)	1977/5/20 11:05	混合	3	mg/L
81	濁度	1977/5/20 11:05	混合	1.2	度
82	導電率	1977/5/20 11:05	混合	10.6	ms/m
83	採水時刻	1977/6/14 17:05	流心	17:05	時分
84	採水位置	1977/6/14 17:05	流心	流心	
85	天候	1977/6/14 17:05	流心	晴	
86	水位	1977/6/14 17:05	流心	2.35	m
87	流量	1977/6/14 17:05	流心	3	m3/sec
88	全水深	1977/6/14 17:05	流心	2.35	m
89	採水水深	1977/6/14 17:05	流心	12:00	m
90	気温	1977/6/14 17:05	流心	13.5	°C
91	水温	1977/6/14 17:05	流心	12.1	°C
92	外観(1)	1977/6/14 17:05	流心	淡透	
93	臭気(冷時)	1977/6/14 17:05	流心	無臭	
94	pH	1977/6/14 17:05	流心	7.4	
95	DO	1977/6/14 17:05	流心	10.1	mg/L
96	濁度	1977/6/14 17:05	流心	0.5	度
97	導電率	1977/6/14 17:05	流心	9.9	ms/m
98	採水時刻	1977/7/13 11:35	流心・左岸	11:35	時分
99	採水位置	1977/7/13 11:35	流心・左岸	流心・左岸の混合	
100	天候	1977/7/13 11:35	流心・左岸	晴	
101	水位	1977/7/13 11:35	流心・左岸	0.5	m
102	流量	1977/7/13 11:35	流心・左岸	7	m3/sec
103	全水深	1977/7/13 11:35	流心・左岸	0.5	m
104	採水水深	1977/7/13 11:35	流心・左岸	2:24	m
105	気温	1977/7/13 11:35	流心・左岸	25.5	°C
106	水温	1977/7/13 11:35	流心・左岸	6.2	°C
107	外観(1)	1977/7/13 11:35	流心・左岸	淡透	
108	臭気(冷時)	1977/7/13 11:35	流心・左岸	無臭	

109	pH	1977/7/13 11:35	流心・左岸	7.8	
110	DO	1977/7/13 11:35	流心・左岸	12.4	mg/L
111	濁度	1977/7/13 11:35	流心・左岸	0.5	度
112	導電率	1977/7/13 11:35	流心・左岸	24	ms/m
113	採水時刻	1977/8/11 11:20	流心・左岸	11:20	時分
114	天候	1977/8/11 11:20	流心・左岸	曇	
115	水位	1977/8/11 11:20	流心・左岸	2.3	m
116	流量	1977/8/11 11:20	流心・左岸	3.5	m ³ /sec
117	全水深	1977/8/11 11:20	流心・左岸	2.3	m
118	採水水深	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.5	m
119	気温	1977/8/11 11:20	流心・左岸	14:24	°C
120	水温	1977/8/11 11:20	流心・左岸	20.6	°C
121	外観(1)	1977/8/11 11:20	流心・左岸	淡白色濁	
122	臭気(冷時)	1977/8/11 11:20	流心・左岸	土臭弱	
123	pH	1977/8/11 11:20	流心・左岸	7.5	
124	BOD	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.5	mg/L
125	COD	1977/8/11 11:20	流心・左岸	1.4	mg/L
126	SS	1977/8/11 11:20	流心・左岸	2	mg/L
127	DO	1977/8/11 11:20	流心・左岸	6.9	mg/L
128	大腸菌群数(1)	1977/8/11 11:20	流心・左岸	180	MPN/100mL
129	総窒素	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.687	mg/L
130	総リン	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.03	mg/L
131	硝酸態窒素及び亜硝	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.47	mg/L
132	亜硝酸態窒素	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.005	mg/L
133	硝酸態窒素	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.462	mg/L
134	ケルダール窒素	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.22	mg/L
135	オルトリン酸態リン	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.03	mg/L
136	溶解性総リン	1977/8/11 11:20	流心・左岸	0.03	mg/L
137	有機態炭素(TOC)	1977/8/11 11:20	流心・左岸	1	mg/L
138	濁度	1977/8/11 11:20	流心・左岸	1.1	度
139	導電率	1977/8/11 11:20	流心・左岸	16.9	ms/m
140	採水時刻	1977/9/9 14:20	流心	14:20	時分
141	採水位置	1977/9/9 14:20	流心	流心	
142	天候	1977/9/9 14:20	流心	曇	
143	水位	1977/9/9 14:20	流心	2.45	m
144	流量	1977/9/9 14:20	流心	6	m ³ /sec
145	全水深	1977/9/9 14:20	流心	2.45	m
146	採水水深	1977/9/9 14:20	流心	0.5	m
147	気温	1977/9/9 14:20	流心	14:24	°C
148	水温	1977/9/9 14:20	流心	18.1	°C
149	外観(1)	1977/9/9 14:20	流心	淡黄色濁	
150	臭気(冷時)	1977/9/9 14:20	流心	土臭弱	
151	pH	1977/9/9 14:20	流心	7.2	
152	DO	1977/9/9 14:20	流心	7.5	mg/L
153	濁度	1977/9/9 14:20	流心	4.5	度
154	導電率	1977/9/9 14:20	流心	14.5	ms/m
155	採水時刻	1977/10/12 11:30	流心	11:30	時分
156	採水位置	1977/10/12 11:30	流心	流心	
157	天候	1977/10/12 11:30	流心	晴	
158	水位	1977/10/12 11:30	流心	2.4	m
159	流量	1977/10/12 11:30	流心	5	m ³ /sec
160	全水深	1977/10/12 11:30	流心	2.4	m
161	採水水深	1977/10/12 11:30	流心	0.5	m
162	気温	1977/10/12 11:30	流心	12:00	°C
163	水温	1977/10/12 11:30	流心	14.3	°C
164	外観(1)	1977/10/12 11:30	流心	淡白色濁	

165	臭気(冷時)	1977/10/12 11:30	流心	土臭弱	
166	pH	1977/10/12 11:30	流心	7.6	
167	DO	1977/10/12 11:30	流心	10	mg/L
168	濁度	1977/10/12 11:30	流心	10.2	度
169	導電率	1977/10/12 11:30	流心	12.8	ms/m
170	採水時刻	1977/11/11 14:30	流心	14:30	時分
171	採水位置	1977/11/11 14:30	流心	流心	
172	天候	1977/11/11 14:30	流心	晴	
173	水位	1977/11/11 14:30	流心	2.32	m
174	流量	1977/11/11 14:30	流心	3.75	m3/sec
175	全水深	1977/11/11 14:30	流心	2.32	m
176	採水水深	1977/11/11 14:30	流心	0.5	m
177	気温	1977/11/11 14:30	流心	12:00	°C
178	水温	1977/11/11 14:30	流心	12.4	°C
179	外観(1)	1977/11/11 14:30	流心	淡白色濁	
180	臭気(冷時)	1977/11/11 14:30	流心	土臭弱	
181	pH	1977/11/11 14:30	流心	7.7	
182	BOD	1977/11/11 14:30	流心	0.8	mg/L
183	COD	1977/11/11 14:30	流心	1.4	mg/L
184	SS	1977/11/11 14:30	流心	2	mg/L
185	DO	1977/11/11 14:30	流心	10	mg/L
186	大腸菌群数(1)	1977/11/11 14:30	流心	5	MPN/100mL
187	総窒素	1977/11/11 14:30	流心	0.467	mg/L
188	総リン	1977/11/11 14:30	流心	0.03	mg/L
189	硝酸態窒素及び亜硝	1977/11/11 14:30	流心	0.25	mg/L
190	亜硝酸態窒素	1977/11/11 14:30	流心	0.007	mg/L
191	硝酸態窒素	1977/11/11 14:30	流心	0.244	mg/L
192	ケルダール窒素	1977/11/11 14:30	流心	0.216	mg/L
193	オルトリン酸態リン	1977/11/11 14:30	流心	<0.003	mg/L
194	溶解性総リン	1977/11/11 14:30	流心	0.02	mg/L
195	有機態炭素(TOC)	1977/11/11 14:30	流心	3	mg/L
196	濁度	1977/11/11 14:30	流心	1.1	度
197	導電率	1977/11/11 14:30	流心	17.7	ms/m
198	採水時刻	1977/12/9 13:45	流心	13:45	時分
199	採水位置	1977/12/9 13:45	流心	流心	
200	天候	1977/12/9 13:45	流心	晴	
201	水位	1977/12/9 13:45	流心	2.28	m
202	流量	1977/12/9 13:45	流心	3.5	m3/sec
203	全水深	1977/12/9 13:45	流心	2.28	m
204	採水水深	1977/12/9 13:45	流心	0.5	m
205	気温	1977/12/9 13:45	流心	16:48	°C
206	水温	1977/12/9 13:45	流心	9	°C
207	外観(1)	1977/12/9 13:45	流心	淡白色濁	
208	臭気(冷時)	1977/12/9 13:45	流心	藻臭弱	
209	pH	1977/12/9 13:45	流心	7.5	
210	DO	1977/12/9 13:45	流心	11.1	mg/L
211	濁度	1977/12/9 13:45	流心	4.9	度
212	導電率	1977/12/9 13:45	流心	18.5	ms/m