

公共用水域水質調査結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所									
河川名 (笛吹川)		分析担当機関名 ( )									
調査地点		亀甲橋		鶴飼橋		中道橋		桃井橋		三郡東橋	
測定項目	月・日	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置										
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻(時:分)	8:30	14:30	9:05	15:10	10:10	16:10	10:55	17:00	11:25	17:30
	全水深 (m)	0.50	0.50	0.30	0.20	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.75
	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.06	0.04	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.15
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	14.0	23.5	17.0	26.0	21.0	23.0	17.5	18.0	17.5	15.5
	水温 (°C)	8.0	12.5	11.0	16.0	16.5	19.0	15.0	18.5	16.0	17.5
	色相										
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
透視度 (cm)	30以上	30以上	28	30以上	22	30以上	22	26	27	30以上	
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	アルキル水銀 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	有機燐 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	砒素 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下	
	総水銀 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.006		0.005		0.005以下	
一般項目	pH	7.30	7.32	7.39	7.31	7.30	7.40	7.38	7.32	7.39	7.31
	DO (mg/l)	11.20	10.13	11.46	9.77	9.43	9.73	9.67	8.66	7.99	7.45
	BOD (mg/l)	1.01	1.06	1.28	1.09	1.98	1.86	1.48	1.83	3.04	2.95
	COD (mg/l)	1.78		2.00		3.17		2.66		3.55	
	SS (mg/l)	7	12	16	9	11	10	14	8	6	13
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	銅 (mg/l)	0.03		0.05		0.01以下		0.04		0.02	
	亜鉛 (mg/l)	0.03		0.03		0.03		0.03		0.05	
	溶解性鉄 (mg/l)	0.11		0.14		0.16		0.16		0.29	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	クロム (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	弗素 (mg/l)	0.03以下		0.03以下		0.03以下		0.03以下		0.03以下	
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05以下		0.46		0.34		0.24		0.77	
	全硬度 (CaCO <sub>3</sub> %) )	13.6		16.9		27.6		26.4		45.0	
	全硬度 (°d)	25.0		29.0		45.6		48.7		69.4	
	界面活性剤 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
備考	外観、水位	水位 1.18	0.16	0.84	0.82	1.45	上1.42 下1.12	0.55	0.52	0.33	0.31
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

水系名 ( 富士川 )

試験採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所

河川名 ( 釜無川 )

分拆担当機関名 ( )

調査地点		船山橋	信玄橋	三郡西橋		
測定項目	月・日	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
流量 (m <sup>3</sup> /s)						
採取位置						
現場	天候	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻(時:分)	12:10	18:20	11:15	17:15	10:00 16:00
	全水深 (m)	0.50	0.25	0.25	0.40	0.35 0.60
	採取水深 (m)	0.10	0.05	0.05	0.08	0.07 0.12
	干潮時刻(時分)					
	満潮時刻(時分)					
項目	気温 (°C)	22.0	14.0	21.7	15.0	17.0 19.0
	水温 (°C)	14.0	14.5	13.0	17.0	12.5 18.5
	目視					
	臭	無	無	無	無	無
	透視度 (cm)	30以上	12	30以上	30以上	30以上 30以上
健康	シアン (mg/l)	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	
	有機水銀 (mg/l)	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	
	有機錳 (mg/l)	0.05以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	
	カドミウム (mg/l)	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	
	鉛 (mg/l)	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	
	砒素 (mg/l)	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	
	総水銀 (mg/l)	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	
項目	pH	8.31	7.71	8.72	7.80	8.63 8.96
	D O (mg/l)	10.59	10.68	12.23	10.03	12.47 10.75
	B O D (mg/l)	1.52	0.88	1.42	1.59	1.56 1.23
	C O D (mg/l)	1.66		1.55		1.47
	S S (mg/l)	9	11	7	10	18 22
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下 20以下
特殊	揮発性有機物 (mg/l)	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	
	銅 (mg/l)	0.01	0.01以下	0.01以下	0.01以下	
	亜鉛 (mg/l)	0.01	0.01	0.01	0.03	
	溶解性鉄 (mg/l)	0.07	0.05	0.05	0.09	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	
	クロム(3価) (mg/l)	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	
	弗素 (mg/l)	0.03以下	0.03以下	0.03以下	0.03以下	
特殊	塩素イオン (mg/l)					
	全窒素 (mg/l)					
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05以下	0.19	0.14		
	全アルカリ度 (CaCO <sub>3</sub> mg/l)	36.1	32.8	35.6		
	全硬度 (mg/l)	51.6	52.4	53.8		
	界面活性剤 (mg/l)	0.01以下	0.01以下	0.01以下		
項目	備考					
	外観、水位	水位 0.40	±0.84	0.05	0.05	1.18 1.18
			下 1.54			
	その他					
記載注意事項	1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項目は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。					

調査地点		清水端	富山橋	南部橋	北松野	松岡							
測定項目	月・日	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24			
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)												
	採取位置												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	採取時刻 (時:分)	9:00	15:00	14:10	18:05	13:00	17:30	10:30	16:30	9:05	15:25		
	全水深 (m)	1.55	0.50	0.50	0.50	0.70	0.65	0.50	0.55	0.65	0.70		
	採取水深 (m)	0.31	0.10	0.10	0.10	0.14	0.13	0.10	0.11	0.13	0.14		
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)	15.5	14.0	18.0	16.0	25.0	17.0	24.0	17.5	18.5	19.0		
	水温 (°C)	13.0	8.0	16.0	16.0	17.5	15.5	15.0	16.0	14.0	16.0		
色相													
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
透視度 (cm)	28	30	20	13	17	11	27	27	17	9			
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下			
	アルキル水銀 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下			
	有機磷 (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下			
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下			
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下			
	クロム(6価)(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下			
	砒素 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下			
	総水銀 (mg/l)	0.0015		0.0040		0.0012		0.005以下		0.005以下			
一般項目	pH	7.49	7.72	7.71	7.65	8.01	7.89	8.71	8.35	8.69	8.19		
	DO (mg/l)	9.24	9.73	9.66	9.22	10.38	9.63	11.44	9.97	10.03	10.09		
	BOD (mg/l)	3.06	2.43	2.03	1.64	0.98	1.46	1.49	1.89	1.28	1.46		
	COD (mg/l)	3.40		3.29		2.35		1.57		1.09			
	SS (mg/l)	9	5	14	21	23	19	13	11	18	26		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下		
特殊項目	ヘキサキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下			
	銅 (mg/l)	0.02		0.01		0.01		0.05		0.06			
	亜鉛 (mg/l)	0.02		0.01		0.01		0.01		0.01			
	溶解性鉄 (mg/l)	0.14		0.16		0.17		0.16		0.21			
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下			
	クロム (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下			
	弗素 (mg/l)	0.03以下		0.03以下		0.03以下		0.03以下		0.03以下			
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニウム性窒素 (mg/l)	0.37		0.50		0.09		0.12		0.30			
	全硬度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	40.9		41.3		45.9		43.5		43.6			
	全硬度 (mg/l)	63.2		65.8		69.4		62.4		68.9			
	界面活性剤 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下			
備考	外観、水位	水位 0.70	0.67	2.35	2.40	1.00	0.90	0.80	0.90	0.93	0.94		
記載注意事項	1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。												

河川名 ( 笛 吹 川 )

分拆担当機関名 ( )

調査地点		亀甲橋		鵜飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋	
測定項目	月・日	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)										
	採取位置										
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	採取時刻(時:分)	8:55	15:00	9:25	15:25	10:00	16:00	10:30	16:30	11:00	17:55
	全水深 (m)	0.50	0.50	0.35	0.25	0.70	0.70	0.85	1.00	0.60	0.80
	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.07	0.05	0.14	0.14	0.17	0.20	0.12	0.16
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	19.5	19.5	22.0	22.0	21.5	21.0	21.0	20.0	23.0	22.0
	水温 (°C)	12.0	14.5	14.5	17.5	18.0	20.5	17.0	20.5	17.0	20.0
色相											
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
透視度 (cm)	30以上	17	30以上	30以上	22	30以上	26	30以上	30以上	30以上	
健康項目	シアン (mg/l)										
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機燐 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価) (mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
	総水銀 (mg/l)										
一般項目	pH	7.24	7.28	7.36	7.38	7.28	7.34	7.39	7.28	7.35	7.39
	D O (mg/l)	10.14	11.64	9.89	10.09	7.50	9.26	8.12	8.53	6.63	7.33
	B O D (mg/l)	0.95	0.63	1.25	3.01	1.45	2.58	1.48	1.70	2.79	3.09
	C O D (mg/l)	1.31	1.08	0.99	2.90	3.29	3.17	2.57	3.19	5.09	4.01
	S S (mg/l)	8	5	10	11	14	16	17	24	13	19
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1609	1609	542	1609	1609	1609	1609	918	1609	1609
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
	弗素 (mg/l)										
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)										
備考	外観、水位	水位 1.06	1.06	0.77	0.77	1.33	1.33	0.40	0.31	0.23	0.24
	その他										
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。											

河川名 ( 釜無川 )

試料採取担当機関名 ( 関東地方建設局河川工事部 )

調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋								
測定項目	月・日	5:30	5:30	5:30	5:30	5:30	5:30							
		流量 (m <sup>3</sup> /s)												
採取位置														
現場	天候	雲	雲	雲	雲	雲	雲							
測定項目	採取時刻(時:分)	10:30	16:40	10:00	16:00	9:10	15:10	:	:	:	:	:	:	
	全水深 (m)	0.50	0.50	0.30	0.25	0.35	0.35							
	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.06	0.05	0.07	0.07							
	下潮時刻(時分)													
	満潮時刻(時分)													
	気温 (°C)	22.0	18.0	24.5	20.0	22.5	22.5							
	水温 (°C)	16.0	14.5	16.9	17.5	17.0	19.0							
	色相													
	臭気	無	無	無	無	無	無							
	透視度 (cm)	30以上	7	30以上	30以上	22	18							
健康項目	シアン (mg/l)													
	アルキル水銀 (mg/l)													
	有機燐 (mg/l)													
	カドミウム (mg/l)													
	鉛 (mg/l)													
	クロム(6価)(mg/l)													
	砒素 (mg/l)													
総水銀 (mg/l)														
一般項目	pH	8.03	7.88	8.35	7.96	8.26	8.10							
	DO (mg/l)	10.83	9.75	10.23	8.68	11.69	9.64							
	BOD (mg/l)	0.84	0.94	1.16	1.82	1.47	1.19							
	COD (mg/l)	2.12	3.02	3.40	2.45	3.73	2.57							
	SS (mg/l)	18	7	9	14	8	12							
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	542	1609	278	348	1609	141							
特殊項目	マンガン抽出物 (mg/l)													
	フッ素類 (mg/l)													
	銅 (mg/l)													
	亜鉛 (mg/l)													
	溶解性鉄 (mg/l)													
	溶解性マンガン (mg/l)													
	クロム (mg/l)													
非元素 (mg/l)														
特殊項目	塩素イオン (mg/l)													
	全窒素 (mg/l)													
	アンモニア性窒素 (mg/l)													
その他														
備考	外観、水位	水位	1.33	1.28	0.56	0.56	0.98	0.99						
記載注意事項	1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。													

水系名 ( 富士川 )

試料採取担当機関名 関東地方建設局甲府工事 事務所

河川名 ( 富士川 )

分拆担当機関名 ( )

調査地点		清水端		富山橋		南部橋		北松野		松岡	
測定項目	月・日	5:30	5:30	5:30	5:30	5:30	5:30	5:30	5:30	5:30	5:30
流量 (m <sup>3</sup> /s)											
採取位置											
現場	採取時刻(時:分)	8:30	14:30	11:30	17:40	10:50	16:55	9:50	16:50	9:10	15:10
測定	全水深 (m)	1.40	1.30	0.60	0.65	0.70	0.60	0.60	0.70	0.50	0.60
	採取水深 (m)	0.28	0.26	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.14	0.10	0.12
項目	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
日	気温 (°C)	19.5	25.0	26.6	22.6	22.6	23.4	21.4	22.6	23.0	22.8
	水温 (°C)	17.0	18.5	19.6	19.6	19.4	17.6	18.2	19.4	18.5	19.6
	色相										
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	透明度 (cm)	30以上	28	26	13	30以上	22	30以上	30以上	20	15
健康	シアン (mg/l)										
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機燐 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価)(mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
一般	pH	7.46	7.35	7.65	7.59	8.01	7.98	8.24	8.18	8.30	7.98
	D O (mg/l)	9.35	9.54	9.35	8.96	9.76	9.48	10.01	10.20	9.65	8.88
	B O D (mg/l)	3.11	1.92	1.53	1.46	1.04	1.58	1.83	1.73	1.58	1.38
	C O D (mg/l)	3.11	3.98	3.58	3.09	0.72	1.98	1.23	1.53	2.16	1.76
	S S (mg/l)	7	8	9	12	17	16	24	16	21	18
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	918	141	542	542	17	22	22	8	48	109
特殊	ニッケル (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
特殊	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)										
その他											
備考	外観、水位	水位 0.34	0.35	2.21	2.20	0.50	0.50	1.87	1.82	0.76	0.75
記載注意事項	1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透明度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。										

水系名 ( 富士川 )

試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所

河川名 ( 笛吹川 )

分拆担当機関名 ( )

調査地点		亀甲橋	鵜飼橋	中道橋	桃井橋	三郡東橋					
測定項目	月・日	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)										
	採取位置										
	候	曇雨	曇雨	曇雨	曇雨	曇雨	曇雨	曇雨	曇雨	曇雨	
	採取時刻(時:分)	9:00	15:00	9:35	15:35	10:10	16:10	10:40	16:40	11:10	17:10
	余水深 (m)	0.70	0.60	0.30	0.25	0.75	0.65	0.75	0.60	0.65	0.45
	採取水深 (m)	0.14	0.12	0.06	0.05	0.15	0.13	0.15	0.12	0.13	0.09
	下潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	21.0	23.0	23.5	22.0	19.5	23.0	20.0	22.0	21.0	21.5
	水温 (°C)	16.0	15.5	18.5	18.5	20.0	22.0	18.5	21.0	18.0	20.0
気色	相										
気透視度 (cm)	無	無	無	無	無	無	有	有	有	有	
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	
	有機リン (mg/l)	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	
	有機錳 (mg/l)	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	
	カドミウム (mg/l)	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	
	鉛 (mg/l)	0.01以下	0.02	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	
	亜硫酸 (mg/l)	0.005以下	0.005以下	0.015	0.015	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	
	硫酸根 (mg/l)	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	
	pH	7.20	7.01	7.32	7.30	7.23	7.34	7.25	7.49	7.15	7.20
	D O (mg/l)	9.30	9.43	7.46	11.62	5.07	7.30	8.03	7.67	6.22	6.28
B O D (mg/l)	1.35	0.60	1.28	2.54	2.38	2.65	1.53	1.51	2.86	2.54	
C O D (mg/l)	1.73	2.08	2.02	1.94	2.71	4.58	3.24	2.65	4.79	4.40	
S S (mg/l)	15	23	83	19	183	29	83	39	20	20	
大腸菌数 (MPN/100ml)	790	50	210	40	940	1090	70	3480	70	170	
特殊項目	揮発性有機物 (mg/l)	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	
	砒素 (mg/l)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	
	亜鉛 (mg/l)	0.005以下	0.05	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	
	銅 (mg/l)	0.14	0.09	0.26	0.17	0.17	0.17	0.38	0.38	0.38	
	六価クロム (mg/l)	0.05以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	
	三価クロム (mg/l)	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	
	硝酸根 (mg/l)	0.03以下	0.03以下	0.10	0.10	0.03以下	0.03以下	0.06	0.06	0.06	
	硫酸根 (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	全リン (mg/l)	0.05以下	0.05以下	0.41	0.41	0.05以下	0.05以下	0.62	0.62	0.62	
その他項目	総硬度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	240	29.8	47.2	47.2	44.8	44.8	67.8	67.8	67.8	
	界面活性剤 (mg/l)	0.02以下	0.06	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02以下	0.02以下	0.02以下	
	全アルカリ度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	14.8	16.2	31.2	31.2	27.6	27.6	48.8	48.8	48.8	
	その他										
備考	外観、水位	1.02	1.11	0.82	0.82	1.44	1.41	0.55	0.56	0.33	0.31
記載注意事項	1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透明度の項目は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。										

河川名 ( 釜無川 )

分橋担当機関名 ( )

調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋										
測定項目	月・日	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12									
現場測定項目	流量 (m³/s)															
	採取位置															
	天候	雷雨	雷雨	雷雨	雷雨	雷雨	雷雨									
	採取時刻(時:分)	10:30	16:40	10:00	16:20	9:10	15:30	:	:	:	:	:	:	:	:	
	全水深 (m)	0.50	0.45	0.30	0.60	0.40	0.50									
	採取水深 (m)	0.10	0.09	0.06	0.12	0.08	0.10									
	干潮時刻(時分)															
	満潮時刻(時分)															
	気温 (°C)	19.5	19.0	23.0	21.0	23.5	20.5									
	水温 (°C)	17.0	16.5	18.0	18.5	20.0	18.5									
色相																
臭気	無	無	無	無	無	無										
透視度 (cm)	30以上	21	30以上	28	28	30以上										
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下										
	アルキル水銀 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下										
	有機磷 (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下										
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下										
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下										
	クロム(6価)(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下										
	砒素 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下										
	総水銀 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下										
一般項目	pH	7.94	7.98	7.94	8.10	7.90	8.37									
	D O (mg/l)	9.29	9.23	9.20	8.19	9.18	6.50									
	B O D (mg/l)	0.96	0.86	1.58	1.96	1.63	1.06									
	C O D (mg/l)	1.70	2.31	2.46	2.42	1.96	1.70									
	S S (mg/l)	9	38	4	15	11	17									
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	790	80	70	70	50	80									
特殊項目	マンガン抽出物 (mg/l)															
	フェノール類 (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下										
	銅 (mg/l)	0.01		0.01		0.01										
	亜鉛 (mg/l)	0.09		0.005以下		0.15										
	溶解性鉄 (mg/l)	0.11		0.14		0.20										
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下										
	クロム (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下										
	弗素 (mg/l)	0.03以下		0.03以下		0.04										
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)															
	全窒素 (mg/l)															
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05以下		0.07		0.05以下										
	総硬度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	48.1		52.9		56.0										
	界面活性剤 (mg/l)	0.02		0.02以下		0.02以下										
全アルカリ度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	35.3		35.0		39.1											
備考	外観、水位	水位 1.37	1.28	0.10	0.0	1.04	1.05									
	その他															

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。



水系名 ( 富士川 )

試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所

河川名 ( 富士川 )

分拆担当機関名 ( )

調査地点		清水端		富山橋		南部橋		北松野		松岡	
測定項目	月・日	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)										
	採取位置										
	天候	雷雨	雷雨	雷雨	雷雨	雷雨	雷雨	雷雨	雷雨	雷雨	
	採取時刻(時:分)	8:30	15:00	10:20	16:20	9:35	15:35	8:35	14:35	8:00	14:00
	全水深 (m)	1.50	1.40	0.65	0.70	0.40	0.50	0.50	0.60	0.70	0.50
	採取水深 (m)	0.30	0.28	0.13	0.14	0.08	0.10	0.10	0.12	0.14	0.10
	下潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	19.0	19.5	17.1	18.5	18.0	18.5	19.0	18.5	21.3	18.5
	水温 (°C)	21.5	17.5	18.5	19.0	18.5	18.0	18.5	18.0	19.0	18.5
色相											
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
透視度 (cm)	26	30以上	18	16	16	7	16	12	14	7	
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	アモニウム水素 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	有機リン (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	砒素 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下	
	総水銀 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
一般項目	pH	7.49	7.37	7.50	7.73	7.80	7.85	7.91	7.86	7.60	8.70
	DO (mg/l)	7.69	5.51	8.30	8.12	8.70	9.06	8.83	8.95	9.07	9.00
	BOD (mg/l)	2.81	3.61	1.81	1.96	0.96	1.54	1.92	1.84	0.98	1.06
	COD (mg/l)	3.45	3.70	3.74	3.24	2.88	3.24	3.64	3.22	2.36	2.65
	SS (mg/l)	8	23	21		8	29	12	8	13	23
大腸菌群数 (MPN/100ml)	170	270	210	120	310	490	50	120	80	80	
特殊項目	パラフィン抽出物 (mg/l)										
	フエノール類 (mg/l)	0.04		0.02以下		0.04		0.02以下		0.06	
	銅 (mg/l)	0.01		0.02		0.02		0.11		0.13	
	亜鉛 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下		0.005以下	
	溶解性鉄 (mg/l)	0.21		0.24		0.29		0.23		0.27	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
弗素 (mg/l)	0.03		0.05		0.03以下		0.03以下		0.03以下		
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニウム性窒素 (mg/l)	0.46		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	総硬度CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	61.0		62.0		65.4		61.8		64.0	
	界面活性剤 (mg/l)	0.06		0.08		0.05		0.21		0.17	
全アルカリ度CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	39.0		40.9		42.8		39.9		41.6		
備考	外観、水位	0.62	0.60	2.28	2.23	1.15	1.23	0.35 (-2.35)		0.83	0.84
	その他										
記載注意事項		1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。									

水系名 ( 富士川 )

試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所

河川名 ( 笛吹川 )

分拆担当機関名 ( )

調査地点		亀甲橋		鶴飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋		
測定項目	月・日	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)											
	採取位置											
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	
	採取時刻(時:分)	8:25	14:25	9:00	15:00	9:25	15:30	10:00	16:00	10:25	16:30	
	全水深 (m)	0.45	0.50	0.40	0.30	0.65	0.70	0.70	0.80	0.25	0.80	
	採取水深 (m)	0.09	0.10	0.08	0.06	0.13	0.14	0.14	0.16	0.05	0.16	
	干潮時刻(時分)											
	満潮時刻(時分)											
	気温 (°C)	23.0	20.5	23.0	21.2	23.0	21.5	21.0	20.8	20.0	20.5	
	水温 (°C)	18.0	18.0	19.0	19.5	22.0	22.8	20.5	22.0	21.0	21.0	
色相	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色	微淡黄色		
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
透視度 (cm)	14	22	25	26	22	30以上	24	30以上	24	29		
健康項目	シアン (mg/l)											
	メチル水銀 (mg/l)											
	有機燐 (mg/l)											
	カドミウム (mg/l)											
	鉛 (mg/l)											
	クロム(6価)(mg/l)											
	砒素 (mg/l)											
総水銀 (mg/l)												
一般項目	pH	7.70	7.57	7.60	7.45	7.31	7.39	7.42	7.47	7.38	7.35	
	D O (mg/l)	8.94	8.79	8.91	8.59	6.43	6.68	7.01	7.24	5.12	5.37	
	B O D (mg/l)	1.06	0.60	1.23	2.19	2.54	2.84	1.97	1.30	3.00	2.96	
	C O D (mg/l)	3.58	2.99	2.59	3.38	4.18	4.38	4.08	4.08	6.77	5.57	
	S S (mg/l)	31	11	28	29	26	28	28	20	23	23	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	16090	5420	1720	1090	1720	1720	3480	1300	5420	3480	
特殊項目	パラキサン抽出物 (mg/l)											
	フェノール類 (mg/l)											
	銅 (mg/l)											
	亜鉛 (mg/l)											
	溶解性鉄 (mg/l)											
	溶解性マンガン (mg/l)											
	クロム (mg/l)											
	弗素 (mg/l)											
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)											
	全窒素 (mg/l)											
	アンモニア性窒素 (mg/l)											
備考	外観、水位	水位	0.80	0.80	0.80	0.79	1.24	1.36	0.48	0.50	0.34	0.36
	その他											
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。												

調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋										
測定項目	月・日	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10									
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)															
	採取位置															
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨									
	採取時刻(時:分)	9:40	15:40	9:10	15:10	8:30	14:30									
	全水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.30									
	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06									
	干潮時刻(時分)															
	満潮時刻(時分)															
	気温 (°C)	20.0	18.0	22.0	19.3	22.0	20.2									
	水温 (°C)	18.1	20.0	19.8	20.0	21.0	20.5									
	色相	微淡黄色微青色	微淡黄色	黒色	黒色	黒色	黒色									
	臭気	無	無	無	無	無	無									
透視度 (cm)	7	6	15	6	30	17										
健康項目	シアン (mg/l)															
	アルキル水銀 (mg/l)															
	有機燐 (mg/l)															
	カドミウム (mg/l)															
	鉛 (mg/l)															
	クロム(6価)(mg/l)															
	砒素 (mg/l)															
総水銀 (mg/l)																
一般項目	pH	7.81	7.69	7.72	7.63	7.95	7.90									
	D O (mg/l)	8.77	8.43	8.51	10.06	6.99	8.51									
	B O D (mg/l)	1.07	1.31	2.20	2.14	1.87	0.85									
	C O D (mg/l)	3.38	17.41	4.58	8.16	3.58	2.99									
	S S (mg/l)	107	1009	55	114	14	61									
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3450	1720	400	480	1090	1410									
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)															
	フェノール類 (mg/l)															
	銅 (mg/l)															
	亜鉛 (mg/l)															
	溶解性鉄 (mg/l)															
	溶解性マンガン (mg/l)															
	クロム (mg/l)															
	弗素 (mg/l)															
特殊項目	塩素イオン (mg/l)															
	全窒素 (mg/l)															
	アンモニア性窒素 (mg/l)															
その他																
備考	外観、水位	水位	1.07	1.00	0.01	0.10	0.98	1.14								
	その他															

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

調査地点		清水橋		富山橋		新井橋		北松野		松岡	
測定項目	月・日	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10	7・10
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置										
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
	採取時刻(時:分)	7:30	13:30	10:55	17:00	10:15	16:15	9:30	15:30	9:00	15:00
	全水深 (m)	1.30	1.65	0.70	0.80	0.50	0.60	0.60	0.70	0.60	0.60
	採取水深 (m)	0.25	0.35	0.15	0.15	0.10	0.12	0.15	0.15	0.15	0.15
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	21.0	21.0	21.0	20.1	22.0	21.5	22.5	20.5	21.2	22.0
	水温 (°C)	21.0	21.0	19.0	19.0	19.0	18.5	19.0	18.5	20.8	19.5
色相	微黄褐色	微黄褐色	灰白濁色	灰濁色	微黄褐色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
透視度 (cm)	30	15	25	2.5	30以上	2.5	30以上	30以上	30以上	10	
健康項目	シアン (mg/l)										
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機磷 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価)(mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
	総水銀 (mg/l)										
般項目	pH	7.50	7.54	7.82	7.79	7.90	7.84	7.87	8.00	7.99	7.90
	D O (mg/l)	6.32	6.43	8.03	7.75	8.68	8.31	8.98	7.92	9.99	9.23
	B O D (mg/l)	2.74	3.06	2.22	2.31	1.31	1.67	0.46	0.53	0.54	0.54
	C O D (mg/l)	5.17	6.57	4.98	7.76	2.49	5.47	1.39	1.69	1.39	1.29
	S S (mg/l)	27	44	259	425	7	238	5	7	10	29
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	490	1300	700	2780	490	1090	790	940	230	460
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
	弗素 (mg/l)										
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)										
備考	外観、水位	0.41	0.60	239	253	123	125	0.72	0.61	0.89	0.89
	その他										
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。											

河川名 ( 富 次 川 )

分析担当機関名 ( )

測定項目	調査地点		龜甲橋		鵜飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋	
	月	日	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)											
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻 (時:分)	8:20	14:20	8:55	14:55	9:25	15:25	10:00	16:00	10:30	16:30	
	全水深 (m)	0.50	1.00	0.40	0.30	0.80	0.70	0.80	0.60	0.80	0.50	
	採取水深 (m)	0.10	0.20	0.08	0.06	0.16	0.14	0.16	0.12	0.16	0.10	
	干潮時刻 (時分)											
	満潮時刻 (時分)											
	気温 (°C)	26.5	22.5	28.4	25.0	22.0	22.5	20.0	21.5	23.5	22.0	
	水温 (°C)	20.0	22.0	22.5	26.0	26.0	22.0	25.0	29.5	24.5	27.0	
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微臭	微臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	
健康項目	シアン (mg/l)	0.025		0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF		
	アルキル水銀 (mg/l)	0.001MF		0.001MF		0.001MF		0.001MF		0.001MF		
	有機燐 (mg/l)	0.1MF		0.1MF		0.1MF		0.1MF		0.1MF		
	カドミウム (mg/l)	0.001MF		0.001MF		0.002		0.001MF		0.001MF		
	鉛 (mg/l)	0.01MF		0.01MF		0.10		0.01MF		0.01MF		
	クロム(6価)(mg/l)	0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		
	砒素 (mg/l)	0.005MF		0.021		0.017		0.009		0.010		
	総水銀 (mg/l)	0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF		0.01MF		
一般項目	pH	7.10	7.31	7.31	7.40	7.28	7.50	7.33	6.96	7.27	7.30	
	D O (mg/l)	2.77	2.54	2.91	2.51	6.63	6.15	2.74	5.98	6.33	6.30	
	B O D (mg/l)	0.53	0.42	0.34	0.74	0.90	1.11	0.98	0.88	1.43	1.36	
	C O D (mg/l)	0.82	0.78	0.69	1.12	1.61	1.70	1.02	1.27	1.75	1.90	
	S S (mg/l)	3	7	9	12	14	16	19	12	21	18	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1720	700	490	700	790	790	918	770	1750	2780	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)											
	フェノール類 (mg/l)	0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		
	銅 (mg/l)	0.01MF		0.01MF		0.10		0.10		0.03		
	亜鉛 (mg/l)	0.01		0.005MF		0.05		0.03		0.03		
	溶解性鉄 (mg/l)	0.07		0.07		0.09		0.17		0.27		
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05MF		0.05MF		0.05MF		0.05MF		0.05MF		
	クロム (mg/l)	0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		0.02MF		
弗素 (mg/l)	0.03		0.13		0.18		0.12		0.16			
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)											
	全窒素 (mg/l)											
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05MF		0.05MF		0.05MF		0.05MF		0.37		
	全アルカリ度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	19.21		25.03		40.71		37.57		58.92		
	全硬度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	27.43		28.93		48.85		49.45		76.67		
界面活性剤 (mg/l)	0.05MF		0.05MF		0.05MF		0.05MF		0.05MF			
備考	外観、水位	1.16	1.14	0.74	0.70	1.24	1.24	0.41	0.41	0.22	0.21	
	その他											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

調査地点		船山橋		信玄橋		三郡面橋										
測定項目	月・日	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14									
現場測定項目	流量 (m³/s)															
	採取位置	赤心	赤心	赤心	赤心	赤心	赤心									
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
	採取時刻(時:分)	10:20	16:20	9:45	15:45	8:45	14:45									
	全水深(m)	0.30	0.60	0.30	0.50	0.40	0.40									
	採取水深(m)	0.06	0.12	0.06	0.10	0.08	0.08									
	干潮時刻(時分)															
	満潮時刻(時分)															
	気温(°C)	32.0	32.5	35.0	34.5	33.0	31.0									
	水温(°C)	23.5	26.5	23.0	29.0	23.0	30.0									
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色										
臭気	無臭	微臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
透視度(cm)	30以上	23	30以上	30以上	30以上	30以上										
健康項目	シアン(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下										
	アルキル水銀(mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下										
	有機磷(mg/l)	0.1以下		0.1以下		0.1以下										
	ガドミウム(mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下										
	鉛(mg/l)	0.05		0.03		0.01以下										
	クロム(6価)(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下										
	砒素(mg/l)	0.005以下		0.005		0.010										
	総水銀(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下										
一般項目	pH	7.70	7.86	8.10	8.78	7.65	9.36									
	D.O(mg/l)	6.11	7.53	8.32	8.62	8.38	10.97									
	B.O.D(mg/l)	0.62	0.47	1.09	1.18	0.83	0.88									
	C.O.D(mg/l)	0.73	0.75	1.31	1.76	1.29	1.37									
	S.S(mg/l)	39	54	37	34	31	28									
	大腸菌群数(MPN/100ml)	700	1090	490	230	490	110									
特殊項目	αヘキサン抽出物(mg/l)															
	フェノール類(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下										
	銅(mg/l)	0.05		0.01		0.01以下										
	亜鉛(mg/l)	0.02		0.01		0.01										
	溶解性鉄(mg/l)	0.21		0.11		0.29										
	溶解性マンガン(mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下										
	クロム(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下										
	弗素(mg/l)	0.18		0.18		0.20										
特殊項目 その他	塩素イオン(mg/l)															
	全窒素(mg/l)															
	アンモニウム性窒素(mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下										
	全アルカリ度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	46.11		54.20		57.32										
	全硬度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	53.85		59.26		82.69										
界面活性剤(mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下											
備考	外観、水位			0.10	0.10	0.97	0.92									
	その他															

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ( 富 士 川 )

分析担当機関名 (株)建設技術研究所

調査地点		清水端		富山橋		南部橋		北松野		松岡	
測定項目	月・日	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻(時:分)	8:00	14:00	11:30	17:30	10:30	16:30	9:45	15:45	9:10	15:10
	全水深 (m)	1.20	1.40	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60
	採取水深 (m)	0.24	0.28	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	34.5	32.0	29.0	27.0	35.0	26.5	28.0	29.0	33.0	30.0
	水温 (°C)	22.5	28.0	26.0	25.0	25.5	27.0	23.0	25.0	24.5	24.5
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	微臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	27	30以上	30以上	26	15	
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	アルキル水銀 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	有機磷 (mg/l)	0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下	
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.002		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.05		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	クロム(6価)(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	砒素 (mg/l)	0.007		0.005以下		0.011		0.005以下		0.005	
	総水銀 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
一般項目	pH	7.78	7.87	7.10	7.80	7.55	7.80	7.64	7.93	7.75	7.88
	D O (mg/l)	6.35	7.59	8.23	7.67	8.11	7.58	8.81	8.51	8.73	8.44
	B O D (mg/l)	1.01	0.85	0.79	0.75	0.69	0.83	0.62	0.72	0.91	0.82
	C O D (mg/l)	1.57	1.35	1.12	1.22	0.82	1.22	0.59	0.80	1.12	0.78
	S S (mg/l)	34	40	39	38	26	26	24	22	30	47
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	790	700	1720	1300	440	1090	700	1090	1300	5420
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	銅 (mg/l)	0.01以下		0.10		0.01以下		0.02		0.01	
	亜鉛 (mg/l)	0.06		0.05		0.03		0.02		0.03	
	溶解性鉄 (mg/l)	0.11		0.18		0.07		0.05		0.06	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	クロム (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
弗素 (mg/l)	0.10		0.17		0.07		0.04		0.03以下		
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニウム性窒素 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	全硬度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	56.39		57.01		58.88		52.13		55.66	
	全硬度 CaCO <sub>3</sub> (mg/l)	65.67		73.07		76.08		54.25		78.68	
界面活性剤 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		
備考	外観、水位	水位	0.37	0.34	2.19	2.18	0.10	0.10		0.65	0.60
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

水系名 ( 富士川 )

試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所

河川名 ( 笛吹川 )

分標担当機関名 (株)建設技術研究所

調査地点		亀甲橋	鵜飼橋	中道橋	桃林橋	三郡東橋				
測定項目	月・日	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)									
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻 (時:分)	8:30	14:30	9:00	15:00	9:20	15:20	9:50	15:50	10:20 16:20
	全水深 (m)	0.50	0.25	0.40	0.40	0.60	0.40	0.80	1.00	0.70 0.60
	採取水深 (m)	0.10	0.05	0.08	0.08	0.12	0.08	0.16	0.20	0.16 0.12
	下潮時刻 (時分)									
	満潮時刻 (時分)									
	気温 (°C)	23.0	25.5	24.5	27.5	27.5	26.8	28.0	24.0	26.0 22.5
	水温 (°C)	16.2	21.0	19.0	25.5	21.5	26.0	21.0	27.2	20.5 23.5
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明 無色透明	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭 無臭	
透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30	30以上	30	30以上 25	
健康項目	シアン (mg/l)									
	アルキル水銀 (mg/l)									
	有機磷 (mg/l)									
	カドミウム (mg/l)									
	鉛 (mg/l)									
	クロム(6価) (mg/l)									
	砒素 (mg/l)									
総水銀 (mg/l)										
一般項目	pH	7.35	7.40	7.44	7.44	7.12	7.16	7.20	7.28	7.30 7.35
	DO (mg/l)	9.81	8.76	9.40	8.59	7.46	7.75	8.16	6.96	6.94 6.55
	BOD (mg/l)	0.84	1.30	1.02	1.57	1.38	2.34	0.77	0.86	2.80 2.17
	COD (mg/l)	1.50	1.80	1.40	2.16	3.58	3.20	4.20	2.42	3.76 4.02
	SS (mg/l)	3	1	2	3	14	9	24	19	21 27
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	480	490	390	700	430	200	700	490	1300 1720
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)									
	フェノール類 (mg/l)									
	銅 (mg/l)									
	亜鉛 (mg/l)									
	溶解性鉄 (mg/l)									
	溶解性マンガン (mg/l)									
	クロム (mg/l)									
弗素 (mg/l)										
特殊項目	塩素イオン (mg/l)									
	全窒素 (mg/l)									
	アンモニア性窒素 (mg/l)									
その他										
備考	外観、水色	1.00位	1.00位	0.77	0.76	1.31	1.28	0.39	0.39	0.26 0.26
	その他									
記載注意事項		1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。								



調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋								
測定項目	月・日	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11							
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)													
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	採取時刻(時:分)	10:15	16:15	9:40	15:40	8:40	14:40							
	全水深(m)	0.40	0.50	0.60	0.50	0.30	0.30							
	採取水深(m)	0.09	0.10	0.12	0.10	0.06	0.06							
	干潮時刻(時分)													
	満潮時刻(時分)													
	気温(°C)	28.0	26.5	23.5	27.0	21.3	27.3							
	水温(°C)	24.0	22.5	21.2	24.0	21.0	25.5							
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明								
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
透視度(cm)	30以上	28	30以上	30以上	—	30以上								
健康項目	シアン(mg/l)													
	アルキル水銀(mg/l)													
	有機磷(mg/l)													
	カドミウム(mg/l)													
	鉛(mg/l)													
	クロム(6価)(mg/l)													
	砒素(mg/l)													
	総水銀(mg/l)													
一般項目	pH	7.60	7.70	7.55	7.60	7.70	8.28							
	DO(mg/l)	8.52	8.40	9.11	8.60	9.46	8.88							
	BOD(mg/l)	0.89	0.79	0.93	0.89	0.51	0.91							
	COD(mg/l)	1.80	1.90	2.22	2.70	2.20	1.90							
	SS(mg/l)	17	29	14	12	24	76							
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1300	330	2400	490	1720	80							
特殊項目	α-ヘキサン抽出物(mg/l)													
	フェノール類(mg/l)													
	銅(mg/l)													
	亜鉛(mg/l)													
	溶解性鉄(mg/l)													
	溶解性マンガン(mg/l)													
	クロム(mg/l)													
	弗素(mg/l)													
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/l)													
	全窒素(mg/l)													
	アンモニウム性窒素(mg/l)													
	その他													
備考	外観、水位	1.34	1.34	0.20	0.25	0.90	0.93							
	その他													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ( 富士川 )

分析担当機関名 ( )

調査地点		清水端	富山橋	南部橋	北松野	松岡						
測定項目	月・日	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)											
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採取時刻(時:分)	8:00	14:00	11:30	17:30	10:40	16:40	9:45	15:45	9:15	15:15	
	全水深 (m)	1.60	1.40	0.60	0.60	0.50	0.70	0.75	0.70	0.65	0.65	
	採取水深 (m)	0.30	0.30	0.12	0.12	0.10	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	
	干潮時刻(時分)											
	満潮時刻(時分)											
	気温 (°C)	21.3	32.0	30.2	24.5	29.0	26.0	28.0	27.0	27.5	30.0	
	水温 (°C)	20.5	28.0	22.5	23.0	22.5	23.5	22.2	23.0	22.0	24.6	
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透視度 (cm)	27	30以上	30以上	30以上	28	30以上	30以上	30以上	26	30以上		
健康項目	シアン (mg/l)											
	アルキル水銀 (mg/l)											
	有機燐 (mg/l)											
	カドミウム (mg/l)											
	鉛 (mg/l)											
	クロム(6価)(mg/l)											
	砒素 (mg/l)											
総水銀 (mg/l)												
一般項目	pH	7.30	7.50	7.50	7.60	7.70	7.70	7.62	7.80	7.70	7.88	
	D O (mg/l)	7.31	8.09	8.92	8.79	8.99	8.28	9.47	9.29	9.68	9.65	
	B O D (mg/l)	2.13	1.39	1.10	1.14	0.88	0.77	1.09	1.24	1.16	1.15	
	C O D (mg/l)	3.30	2.80	3.40	2.64	1.76	1.90	1.80	2.10	2.10	2.20	
	S S (mg/l)	31	18	20	16	17	14	8	17	15	31	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3/0	3/30	3/30	4/60	7/00	7/00	5/0	1/30	2/10	1/70	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)											
	フェノール類 (mg/l)											
	銅 (mg/l)											
	亜鉛 (mg/l)											
	溶解性鉄 (mg/l)											
	溶解性マンガン (mg/l)											
	クロム (mg/l)											
	弗素 (mg/l)											
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)											
	全窒素 (mg/l)											
	アンモニア性窒素 (mg/l)											
備考	外観・水色	0.42	0.34	2.14	2.10	-0.05	-0.10	-0.90	-0.85	0.82	0.80	
	その他											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

水系名 ( 富士川 )

試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所

河川名 ( 笛吹川 )

分析担当機関名 ( )

調査地点		亀甲橋		鵜飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋	
測定項目	月・日	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻 (時:分)	8:40	14:40	9:10	15:10	9:40	15:40	10:20	16:20	10:45	16:45
	全水深 (m)	0.50	0.50	0.30	0.40	0.70	0.80	0.80	0.90	0.40	0.45
	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.06	0.08	0.14	0.16	0.16	0.18	0.08	0.09
	干潮時刻 (時分)										
	満潮時刻 (時分)										
	気温 (°C)	20.5	26.0	22.5	26.0	24.5	21.0	22.0	19.5	25.0	20.0
	水温 (°C)	13.0	16.5	14.5	19.5	19.0	22.5	16.0	20.5	17.0	20.0
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	アルキル水銀 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	有機燐 (mg/l)	0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下	
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	砒素 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.011		0.005以下		0.005以下	
	総水銀 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
一般項目	pH	6.97	6.95	7.04	7.02	7.10	7.10	6.99	7.01	7.09	7.02
	DO (mg/l)	10.08	7.35	10.45	9.61	7.43	7.66	8.40	7.97	7.69	6.64
	BOD (mg/l)	1.23	1.38	1.17	1.68	1.86	2.59	1.50	1.37	1.85	3.07
	COD (mg/l)	0.47	0.84	0.64	0.62	2.51	2.51	1.54	3.80	1.67	2.71
	SS (mg/l)	9	11	11	18	25	15	15	21	18	21
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	490	1300	790	940	3480	2120	3480	3200	5420	3480
特殊項目	ヘキサキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	銅 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01	
	亜鉛 (mg/l)	0.005以下		0.01		0.01		0.005以下		0.005以下	
	溶解性鉄 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05		0.07		0.13	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	クロム (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
特殊項目(その他)	弗素 (mg/l)	0.09		0.14		0.14		0.16		0.11	
	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.09	
	全硬度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	17.90		24.20		38.60		33.05		59.00	
全硬度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	22.82		33.63		41.64		42.84		85.29		
界面活性剤 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		
備考	外観、水位					1.29	1.28	0.32	0.35	0.20	0.23
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋									
測定項目	月・日	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9								
現場測定項目	流量 (m³/s)														
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	採取時刻(時:分)	10:20	16:30	9:50	15:35	8:40	14:40								
	全水深 (m)	0.80	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50								
	採取水深 (m)	0.16	0.10	0.16	0.16	0.10	0.10								
	干潮時刻(時分)														
	満潮時刻(時分)														
	気温 (°C)	26.0	22.0	23.5	22.5	21.0	23.0								
	水温 (°C)	20.5	18.0	17.5	20.0	16.5	20.5								
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明									
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
透視度 (cm)	30以上	26	30以上	30以上	30以上	30以上									
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下									
	アルキル水銀 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下									
	有機磷 (mg/l)	0.1以下		0.1以下		0.1以下									
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下									
	鉛 (mg/l)	0.03		0.01以下		0.01以下									
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下									
	砒素 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下									
	総水銀 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下									
般項目	pH	7.18	7.38	7.39	7.35	7.68	7.79								
	D O (mg/l)	8.85	9.70	10.49	9.82	11.89	10.06								
	B O D (mg/l)	0.90	1.14	0.88	1.28	0.96	1.30								
	C O D (mg/l)	0.55	0.74	0.97	1.46	0.88	0.79								
	S S (mg/l)	16	29	17	12	12	14								
大腸菌群数 (MPN/100ml)	2210	9180	900	230	2以下	2以下									
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)														
	フェノール類 (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下									
	銅 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下									
	亜鉛 (mg/l)	0.01		0.005以下		0.005以下									
	溶解性鉄 (mg/l)	0.08		0.05以下		0.05以下									
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下									
	クロム (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下									
弗素 (mg/l)	0.11		0.16		0.14										
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)														
	全窒素 (mg/l)														
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下									
	全アルカリ度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	44.90		43.95		48.10									
	全硬度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	30.03		48.05		52.45									
界面活性剤 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下										
備考	外観、水位														
	その他														

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ( 富士川 )

分標担当機関名 ( )

調査地点		清水橋		富山橋		南部橋		北松野		松岡	
測定項目	月・日	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	
現場測定項目	流速 (m/s)										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻 (時:分)	8:00	14:00	10:20	16:35	9:35	15:45	8:45	14:45	8:10	14:10
	全水深 (m)	1.40	1.20	0.50	0.60	0.90	0.95	0.50	0.50	0.60	0.50
	採取水深 (m)	0.28	0.24	0.10	0.12	0.14	0.15	0.10	0.10	0.12	0.10
	干潮時刻 (時分)										
	満潮時刻 (時分)										
	気温 (°C)	18.5	22.0	23.0	22.0	22.0	23.0	21.5	24.0	19.3	25.5
	水温 (°C)	16.5	19.5	18.2	19.5	18.2	20.6	17.8	19.6	17.8	19.5
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	26	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	15	
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	アルキル水銀 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	有機燐 (mg/l)	0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下	
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	砒素 (mg/l)	0.005以下		0.005		0.005以下		0.005以下		0.005	
	総水銀 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
一般項目	pH	6.78	7.10	6.95	7.14	7.20	7.40	7.03	7.08	7.04	7.10
	D O (mg/l)	8.82	9.10	9.97	9.50	10.19	9.63	10.41	10.34	9.88	10.24
	B O D (mg/l)	1.36	1.73	1.03	1.28	0.98	0.76	2.24	1.34	0.93	1.24
	C O D (mg/l)	1.32	1.15	0.99	1.46	1.11	0.67	1.80	1.29	0.77	0.94
	S S (mg/l)	9	7	26	34	6	6	8	6	8	51
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	22/10	1300	700	1300	2以下	2以下	2以下	3480	2以下	1090
	ヘキササン抽出物 (mg/l)										
特殊項目	フェノール類 (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	銅 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	亜鉛 (mg/l)	0.01		0.25		0.02		0.005以下		0.005以下	
	溶解性鉄 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	クロム (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	弗素 (mg/l)	0.11		0.11		0.11		0.11		0.10	
	塩素イオン (mg/l)										
特殊項目 (その他)	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	全アルカリ度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	49.15		51.10		56.10		50.35		50.15	
	全硬度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	39.24		78.48		70.07		52.85		69.27	
	界面活性剤 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.22		0.09		0.06	
備考	外観、水位	水位	0.27	0.27	2.50	2.50	-0.55	-0.60			
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ( 釜 吹 川 )

分派担当機関名 ( )

調査地点		亀甲橋		糶飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋		
測定項目	月・日	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	
現場測定項目	流量 (m³/s)											
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採取時刻(時:分)	8:10	14:10	8:45	14:45	9:05	15:05	9:30	17:05	9:50	18:20	
	全水深 (m)	0.40	0.40	0.30	0.30	0.60	0.60	0.30	0.40	0.30	0.30	
	採取水深 (m)	0.08	0.08	0.06	0.06	0.12	0.12	0.06	0.08	0.06	0.06	
	下潮時刻(時分)											
	満潮時刻(時分)											
	気温 (°C)	10.0	17.0	10.0	19.0	13.0	16.0	11.0	10.0	13.5	9.0	
	水温 (°C)	8.0	11.0	9.0	14.5	13.6	16.0	9.5	12.0	13.0	14.5	
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透視度 (cm)	30以上	26	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上		
健康項目	シアン (mg/l)											
	アルキル水銀 (mg/l)											
	有機燐 (mg/l)											
	カドミウム (mg/l)											
	鉛 (mg/l)											
	クロム(6価)(mg/l)											
	砒素 (mg/l)											
総水銀 (mg/l)												
一般項目	pH	7.01	7.44	7.48	7.57	7.37	7.40	7.38	7.35	7.39	7.55	
	D O (mg/l)	11.36	11.08	11.15	10.22	8.44	8.87	9.67	9.38	7.47	7.51	
	B O D (mg/l)	1.05	0.89	0.84	2.47	1.50	2.19	1.06	1.09	1.76	2.29	
	C O D (mg/l)	0.75	0.63	0.60	2.32	1.71	2.92	1.81	2.12	1.92	2.10	
	S S (mg/l)	12	10	11	15	8	8	16	32	7	13	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	490	460	460	700	490	700	940	490	700	1300	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)											
	フェノール類 (mg/l)											
	銅 (mg/l)											
	亜鉛 (mg/l)											
	溶解性鉄 (mg/l)											
	溶解性マンガン (mg/l)											
	クロム (mg/l)											
弗素 (mg/l)												
特殊項目	塩素イオン (mg/l)											
	全窒素 (mg/l)											
	アンモニア性窒素 (mg/l)											
その他												
備考	外観、水位	水位	1.06	1.06			1.22	1.23	0.26	0.26	0.16	0.16
	その他											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。

河川名 ( 全 無 川 ) 分析担当機関名 ( )

調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋								
測定項目	月・日	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13							
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)													
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	採取時刻(時:分)	10:30	17:00	9:55	16:00	9:00	15:00							
	全水深(m)	0.70	0.50	0.30	0.50	0.40	0.40							
	採取水深(m)	0.14	0.10	0.06	0.10	0.08	0.08							
	干潮時刻(時分)													
	満潮時刻(時分)													
	気温(°C)	8.0	16.0	8.2	18.5	8.0	18.5							
	水温(°C)	10.0	11.5	10.0	14.0	8.0	13.7							
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明								
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上								
健康項目	シアン(mg/l)													
	アルキル水銀(mg/l)													
	有機燐(mg/l)													
	カドミウム(mg/l)													
	鉛(mg/l)													
	クロム(6価)(mg/l)													
	砒素(mg/l)													
	総水銀(mg/l)													
一般項目	pH	7.68	7.72	7.77	7.74	7.80	7.70							
	DO(mg/l)	10.35	10.17	10.94	10.14	10.75	10.54							
	BOD(mg/l)	0.84	1.07	0.54	0.71	0.81	1.11							
	COD(mg/l)	1.17	1.57	0.77	1.07	1.15	1.29							
	SS(mg/l)	13	23	7	5	20	14							
	大腸菌群数(MPN/100ml)	700	918	600	400	600	330							
特殊項目	α-ヘキサン抽出物(mg/l)													
	フェノール類(mg/l)													
	銅(mg/l)													
	亜鉛(mg/l)													
	溶解性鉄(mg/l)													
	溶解性マンガン(mg/l)													
	クロム(mg/l)													
	弗素(mg/l)													
特殊項目 (その他)	塩素イオン(mg/l)													
	全窒素(mg/l)													
	アンモニア性窒素(mg/l)													
備考	外観、水位	水位	1.15	1.15										
	その他													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 (関東地方建設局)									
河川名 (富士川)		分拆担当機関名 ( )									
調査地点		清水端		富山橋		南部橋		北松野		松岡	
測定項目	月・日	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻(時:分)	8:20	14:20	10:25	16:30	9:40	15:50	8:55	14:55	8:20	14:20
	全水深 (m)	1.40	1.40	0.60	0.60	0.70	0.65	0.40	0.40	0.60	0.60
	採取水深 (m)	0.30	0.30	0.12	0.12	0.14	0.13	0.08	0.08	0.12	0.12
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	7.0	17.0	13.1	13.0	12.0	15.4	12.4	17.0	12.0	18.4
	水温 (°C)	9.0	13.5	12.4	13.5	13.0	16.2	13.1	14.8	12.6	15.4
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	微茶黄色	微茶黄色	微茶黄色	微茶黄色	微茶黄色	微茶黄色	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	22	30以上	22	23	6	21	30以上	30以上	17	21	
健康項目	シアン (mg/l)										
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機燐 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価) (mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
総水銀 (mg/l)											
一般項目	pH	7.54	7.58	7.64	7.72	7.85	7.85	7.60	7.54	7.66	7.72
	DO (mg/l)	8.92	8.63	10.27	9.93	10.15	9.64	10.55	10.46	10.34	10.78
	BOD (mg/l)	1.90	1.55	1.53	1.01	0.79	0.99	0.70	0.70	1.33	0.80
	COD (mg/l)	242	185	159	1.19	0.81	0.77	0.95	1.05	2.22	1.59
	SS (mg/l)	15	11	17	10	6	6	4	5	12	21
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	460	310	430	310	430	330	400	400	310	460
特殊項目	α-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
弗素 (mg/l)											
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニウム性窒素 (mg/l)										
備考	外観、水位	水位	018	016	240	240	-090	-095			
	その他	外観	濁水		濁水	濁水	濁水	濁水		濁水	濁水
記載注意事項		1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。									



調査地点		亀甲橋		鵜飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋	
測定項目	月・日	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻(時:分)	8:45	14:45	9:20	15:20	9:50	15:50	10:25	16:25	10:55	16:55
	全水深(m)	0.40	0.50	0.30	0.30	0.50	0.55	0.50	0.50	0.30	0.25
	採取水深(m)	0.08	0.10	0.06	0.06	0.10	0.11	0.10	0.10	0.06	0.05
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温(°C)	5.3	9.0	8.0	9.0	10.8	7.0	8.2	4.0	9.8	1.0
	水温(°C)	5.2	7.0	6.8	9.0	10.7	12.0	7.5	9.0	11.0	10.0
色相	無色透明										
臭気	無臭										
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	27	30以上	15	
健康項目	シアン(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	アルキル水銀(mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	有機磷(mg/l)	0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下	
	カドミウム(mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	鉛(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	クロム(6価)(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	砒素(mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.012		0.005以下		0.005以下	
	総水銀(mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
一般項目	pH	7.51	7.60	7.69	7.78	7.39	7.32	7.32	7.38	7.34	7.28
	D O <sub>2</sub> (mg/l)	12.69	11.65	13.08	11.13	9.32	9.29	10.67	9.70	8.36	7.72
	B O D (mg/l)	1.26	1.56	1.55	4.09	1.76	4.68	2.80	2.00	2.24	3.25
	C O D (mg/l)	0.76	1.04	0.94	2.73	2.05	4.08	2.30	3.07	2.34	3.24
	S S (mg/l)	4	12	6	11	7	10	18	26	11	32
	大腸菌群数(MPN/100ml)	370	210	170	1400	4300	2200	920	5400	400	3500
特殊項目	ニッケル抽出物(mg/l)										
	フェノール類(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	銅(mg/l)	0.01以下		0.09		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	亜鉛(mg/l)	0.08		0.01		0.09		0.005以下		0.01	
	溶解性鉄(mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.10		0.11		0.26	
	溶解性マンガン(mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.07	
	クロム(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	弗素(mg/l)	0.05		0.03		0.16		0.20		0.16	
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/l)										
	全窒素(mg/l)										
	アンモニア性窒素(mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.06		0.71	
	全アルカリ度(mg/l)	19.55		26.67		40.06		38.04		63.40	
	全硬度(mg/l)	26.43		45.65		44.24		49.85		81.68	
	界面活性剤(mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.29		0.30	
備考	外観、水位	1.01	1.01	0.88	0.88	1.17	1.17	0.22	0.22	0.15	0.16
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度・透明度による場合は、その旨注記すること。

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所						
河川名 (釜無川)		分拆担当機関名 ( )						
調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋		
測定項目	月・日	12-11	12-11	12-11	12-11	12-11	12-11	
現場測定項目	流量 (m³/s)							
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採取時刻 (時:分)	10:40	16:40	10:25	16:25	9:20	15:20	
	全水深 (m)	0.60	0.60	0.60	0.70	0.30	0.50	
	採取水深 (m)	0.12	0.12	0.12	0.14	0.06	0.10	
	干潮時刻 (時分)							
	満潮時刻 (時分)							
	気温 (°C)	8.0	8.0	6.5	10.4	7.0	12.0	
	水温 (°C)	6.0	8.5	6.5	10.0	6.0	9.9	
色	相	微淡黄色	微淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
臭	相	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)		13	5.0	30以上	23	27	30以上	
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		
	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		
	有機磷 (mg/l)	0.1以下		0.1以下		0.1以下		
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		
	クロム(6価)(mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		
	砒素 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		
	総水銀 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		
一般項目	pH	7.55	7.74	7.71	8.19	7.80	8.23	
	DO (mg/l)	12.15	10.88	12.83	11.30	12.67	12.04	
	BOD (mg/l)	1.66	1.81	1.47	1.40	1.59	1.66	
	COD (mg/l)	1.84	3.70	0.98	1.41	1.13	1.02	
	SS (mg/l)	18	150	12	18	25	10	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3500	3500	330	230	230	16000	
特殊項目	ニッケル (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		
	銅 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		
	亜鉛 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.005以下		
	溶解性鉄 (mg/l)	0.10		0.05以下		0.06		
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		
	クロム (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		
	弗素 (mg/l)	0.12		0.24		0.30		
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)							
	全窒素 (mg/l)							
	アンモニウム性窒素 (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		
	全アルカリ度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	41.45		39.11		42.51		
	全硬度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	54.05		50.65		61.66		
界面活性剤 (mg/l)	0.10		0.30		0.07			
備考	外観、水位	水位	-	-	1.78	1.78	1.00	1.00
記載注意事項	1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。							

水系名 ( 富 士 川 )

試料採取担当機関名 ( )

河川名 ( 富 士 川 )

分析担当機関名 ( )

調査地点		清水端		富山橋		南部橋		北松野		松岡	
測定項目	月・日	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11
現場測定項目	流量 (m <sup>3</sup> /s)										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻 (時:分)	8:30	14:30	11:30	17:30	10:40	16:40	10:00	16:00	9:20	15:20
	全水深 (m)	1.20	1.20	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.40	0.60	0.50
	採取水深 (m)	0.24	0.24	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.08	0.12	0.10
	干潮時刻 (時分)										
	満潮時刻 (時分)										
	気温 (°C)	6.0	12.0	11.6	9.4	11.9	11.5	11.5	12.6	11.6	15.0
	水温 (°C)	7.0	10.3	9.6	9.6	11.1	12.1	11.0	12.0	10.4	12.3
	色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	25	30以上	26	30以上	30以上	25	30以上	30以上	25	30	
健康項目	シアン (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	アルキル水銀 (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	有機磷 (mg/l)	0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下		0.1以下	
	カドミウム (mg/l)	0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下		0.001以下	
	鉛 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	クロム(6価) (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	砒素 (mg/l)	0.005		0.006		0.005以下		0.005以下		0.005以下	
	総水銀 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
一般項目	pH	7.50	7.51	7.62	7.79	7.92	7.91	7.70	7.63	7.64	7.58
	D O (mg/l)	9.82	10.41	11.07	10.73	10.88	10.11	10.93	10.41	11.16	12.16
	B O D (mg/l)	2.75	2.33	3.20	2.74	1.55	1.33	1.78	1.60	1.84	1.67
	C O D (mg/l)	2.27	2.54	2.23	1.95	1.16	0.78	1.52	1.64	1.56	0.92
	S S (mg/l)	15	5	24	12	20	11	2	1	3	2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3500	5400	1410	5400	2400	1090	1100	230	180	2780
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	銅 (mg/l)	0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下	
	亜鉛 (mg/l)	0.005以下		0.005以下		0.01		0.01		0.01	
	溶解性鉄 (mg/l)	0.11		0.13		0.05以下		0.05以下		0.08	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	クロム (mg/l)	0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下		0.02以下	
	弗素 (mg/l)	0.29		0.28		0.27		0.28		0.12	
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.42		0.33		0.05以下		0.05以下		0.05以下	
	全アルカリ度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	52.60		52.71		70.35		43.57		47.40	
	全硬度 (CaCO <sub>3</sub> ) (mg/l)	82.28		68.27		102.50		73.27		66.27	
界面活性剤 (mg/l)	0.17		0.11		0.12		0.35		0.15		
備考	外観、水位	水位	0.08	0.09	2.35	2.35	-0.65	-0.70	-3.74	-3.74	-
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。  
 2. 透視度の項は、濁度 透明度による場合は、その旨注記すること。