

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所											
河川名 (笛吹川)		分析担当機関名											
調査地点		亀甲橋		鶴鉤橋		中道橋		栳林橋		三郎東橋			
測定項目	月・日	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪		
	採取時刻(時:分)	11:10	16:30	10:10	15:40	9:20	14:40	8:30	13:50	12:00	16:30	:	:
	全水深(m)	0.40	0.50	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60		
	採取水深(m)	0.08	0.10	0.04	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12		
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	1.0	0.8	2.0	2.0	1.0	3.0	0.0	2.4	2.0	-1.0		
	水温 (°C)	1.0	1.0	6.0	7.0	6.0	2.0	2.0	2.0	2.0	8.0		
色相	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色		
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透視度 (cm)	30以上	25	30以上	29	30以上	26	30以上	25	26	29			
健康項目	シアン (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	有機磷 (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	クロム(6価) (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
一般項目	総水銀 (mg/L)												
	pH	8.12	8.12	7.12	7.45	7.52	7.59	7.50	7.51	7.52	7.50		
	D O (mg/L)	13.34	13.27	14.29	13.28	9.49	11.11	9.19	10.52	10.43	8.89		
	B O D (mg/L)	1.32	1.58	1.26	2.78	1.23	1.82	3.24	2.78	3.10	1.90		
	C O D (mg/L)	4.49	2.81	6.38	2.48	1.70	2.30	3.52	3.29	3.49	2.43		
	S S (mg/L)	10	5	5	9	4	8	33	6	17	28		
特殊項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	770	490	1300	4000	11000	24000	17000	4900	1400	1400		
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)												
	銅 (mg/L)												
	亜鉛 (mg/L)												
	溶解性鉄 (mg/L)												
	溶解性マンガン (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
特殊項目 (その他)	弗素 (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	PCB (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
備考	外観、水位	1.12	1.16	0.74	0.86	0.20	0.24	0.12	0.14	0.95	0.08		
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所											
河川名 (釜無川)		分析担当機関名											
調査地点		船山橋		信玄橋		三郎西橋							
測定項目		1.21		1.21		1.21		1.21		1.21		1.21	
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	天候	雪	雪	雪	雪	雪	雪						
	採取時刻(時:分)	8:30	13:10	9:20	14:00	9:20	14:50	:	:	:	:	:	:
	全水深(m)	0.40	0.80	0.40	0.40	0.40	0.40						
	採取水深(m)	0.08	0.16	0.08	0.08	0.08	0.08						
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温(℃)	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0						
	水温(℃)	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5						
色相	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色							
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上							
健康項目	シアン(mg/l)												
	アルキル水銀(mg/l)												
	有機磷(mg/l)												
	カドミウム(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	クロム(6価)(mg/l)												
	砒素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
一般項目	pH	7.74	7.95	8.17	8.40	8.49	8.90						
	D O (mg/l)	14.37	16.16	14.66	14.09	15.86	15.74						
	B O D (mg/l)	2.01	1.50	1.28	1.50	1.96	1.92						
	C O D (mg/l)	2.09	2.19	1.58	1.96	2.45	2.79						
	S S (mg/l)	8	9	18	7	15	9						
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1400	1300	680	1100	790	230						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)												
	フェノール類(mg/l)												
	銅(mg/l)												
	亜鉛(mg/l)												
	溶解性鉄(mg/l)												
	溶解性マンガン(mg/l)												
	クロム(mg/l)												
	弗素(mg/l)												
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	アンモニア性窒素(mg/l)												
	PCB (mg/l)		0.00		0.00		0.00						
備考	外観、水位	0.55	0.55	0.95	0.95	0.92	0.92						
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所											
河川名 (富士川)		分析担当機関名											
調査地点		富士橋		身延橋		万葉橋		北松野		富士川橋			
測定項目	月・日	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪		
	採取時刻(時:分)	11:10	15:40	7:30	13:20	9:00	14:50	9:50	15:40	10:40	16:30	:	:
	全水深(m)	0.60	0.40	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60		
	採取水深(m)	0.12	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.12		
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	2.3	-1.0	-1.5	2.8	2.5	3.0	3.5	3.0	5.5	3.8		
	水温 (°C)	2.0	2.0	3.0	4.0	6.0	5.8	7.5	7.0	5.0	5.5		
健康項目	色相	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色	白濁色		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	17		
	シアン (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	有機磷 (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	クロム(6価) (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
総水銀 (mg/L)													
一般項目	pH	8.41	8.23	8.05	8.03	8.25	8.45	8.25	8.21	8.08	8.11		
	D O (mg/L)	11.64	10.97	12.06	12.24	9.87	9.73	12.06	11.93	13.28	12.27		
	B O D (mg/L)	2.68	2.46	1.55	1.12	0.97	0.88	0.73	1.15	1.27	1.36		
	C O D (mg/L)	3.46	4.16	2.13	1.96	1.17	1.41	1.23	1.31	1.86	2.25		
	S S (mg/L)	23	16	4	11	5	4	7	6	5	8		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2200	2700	680	680	45	78	230	1100	680	330		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)												
	銅 (mg/L)												
	亜鉛 (mg/L)												
	溶解性鉄 (mg/L)												
	溶解性マンガン (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
	弗素 (mg/L)												
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	PCB (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
備考	外観、水位	0.70	0.73	-1.85	-1.85	-0.10	-0.10	-1.30	-1.30	-2.35	-2.35		
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所									
河川名 (笛吹川)		分析担当機関名									
調査地点		亀甲橋		猪飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋	
測定項目	月・日	2・18	2・18	2・18	2・18	2・18	2・18	2・18	2・18	2・18	2・18
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	採取時刻(時:分)	11:10	16:30	10:10	15:40	9:20	14:40	8:30	13:30	12:00	16:30
	全水深(m)	0.40	0.50	0.20	0.30	0.20	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40
	採取水深(m)	0.08	0.10	0.04	0.06	0.04	0.06	0.08	0.08	0.10	0.08
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	13.8	15.0	12.8	17.0	7.9	16.0	7.6	16.0	11.0	16.2
	水温 (°C)	7.2	9.5	7.3	14.0	7.4	15.0	7.6	14.0	11.0	11.5
健康項目	色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	28	30以上
	シアン (mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	アルキル水銀 (mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	有機燐 (mg/L)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	カドミウム (mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛 (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム(6価) (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒素 (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
一般項目	総水銀 (mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	pH	7.25	6.80	8.40	8.61	7.20	7.59	7.12	7.30	7.22	7.39
	D O (mg/L)	11.92	11.15	14.14	13.67	8.96	10.76	7.91	9.77	8.86	7.97
	B O D (mg/L)	1.02	0.94	1.96	2.82	2.81	4.41	4.11	3.55	3.21	3.05
	C O D (mg/L)	1.05	1.05	2.00	3.54	2.40	3.90	3.99	3.93	4.17	3.74
	S S (mg/L)	4	6	7	13	6	16	15	24	18	19
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3300	680	1400	490	1300	17000	24000	2700	4000	4000
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										
	フェノール類 (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	銅 (mg/L)		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00
特殊項目	亜鉛 (mg/L)		0.00		0.01		0.02		0.02		0.02
	溶解性鉄 (mg/L)		0.00		0.06		0.08		0.23		0.26
	溶解性マンガン (mg/L)		0.02		0.00		0.01		0.08		0.08
	クロム (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	弗素 (mg/L)		0.0		0.0		0.2		0.1		0.0
	塩素イオン (mg/L)										
	全窒素 (mg/L)										
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.0		0.1		0.8		1.3		0.7
	全硬度 CaCO ₃ (mg/L)		31.23		44.64		48.25		62.06		80.88
	界面活性剤 (mg/L)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
その他項目	硝酸性窒素 (mg/L)		1.19		1.74		2.16		2.09		1.86
	リン酸イオン (mg/L)		0.0		0.2		0.4		0.6		0.5
備考	外観、水色	1.16	1.16	0.77	0.78	0.26	0.30	0.19	0.20	0.08	0.09
	その他										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富 士 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所											
河川名 (釜 無 川)		分析担当機関名											
調査地点		船 山 橋		信 玄 橋		三 郡 西 橋							
測定項目	月・日	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	.	.	.	.	.	.
現場測定項目	流 量 (m³/s)												
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	採取時刻(時:分)	8:30	13:10	9:20	14:00	10:20	14:50	:	:	:	:	:	:
	全 水 深(m)	0.50	0.60	0.30	0.30	0.30	0.40						
	採 取 水 深(m)	0.10	0.12	0.06	0.06	0.06	0.08						
	干 潮 時 刻(時分)												
	満 潮 時 刻(時分)												
	気 温 (°C)	8.0	15.6	9.0	16.8	11.0	18.2						
	水 温 (°C)	6.0	9.2	9.0	10.4	11.0	11.2						
	色 相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	透 視 度 (cm)	25	30以上	30以上	30以上	30以上	28						
健康項目	シ ア ン (mg/l)		0.000		0.000		0.000						
	アルキル水銀 (mg/l)		0.000		0.000		0.000						
	有 機 磷 (mg/l)		0.0		0.0		0.0						
	カドミウム (mg/l)		0.000		0.000		0.000						
	鉛 (mg/l)		0.00		0.00		0.00						
	クロム(6価) (mg/l)		0.00		0.00		0.00						
	砒 素 (mg/l)		0.00		0.00		0.00						
	総 水 銀 (mg/l)		0.000		0.000		0.000						
般 項 目	pH	7.60	8.78	8.02	8.90	8.60	8.90						
	D O (mg/l)	12.49	12.21	13.12	13.06	14.66	14.93						
	B O D (mg/l)	2.32	2.70	1.96	2.35	2.09	2.45						
	C O D (mg/l)	2.15	2.34	1.97	2.02	1.94	3.33						
	S S (mg/l)	14	8	1	13	7	9						
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3300	1100	790	2200	680	20						
特 殊 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)												
	フェノール類(mg/l)		0.00		0.00		0.00						
	銅 (mg/l)		0.00		0.00		0.00						
	亜 鉛(mg/l)		0.00		0.00		0.01						
	溶 解 性 鉄(mg/l)		0.05		0.03		0.04						
	溶解性マンガン(mg/l)		0.00		0.00		0.00						
	ク ロ ム(mg/l)		0.00		0.00		0.00						
	弗 素(mg/l)		0.0		0.0		0.0						
特 殊 項 目 (その項目)	塩素イオン(mg/l)												
	全 窒 素(mg/l)												
	アンモニア性窒素(mg/l)		0.0		0.0		0.0						
	全 硬 度 (CaCO ₃) (mg/l)		48.05		51.05		46.85						
	界面活性剤 (mg/l)		0.0		0.0		0.0						
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.86		0.88		0.65						
	リン酸イオン (mg/l)		0.0		0.1		0.0						
備 考	外観、(水位)	0.64	0.64	1.09	1.11	0.95	0.94						
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所											
河川名 (富士川)		分析担当機関名											
調査地点	月・日	富士橋		身延橋		万葉橋		北松野		富士川橋			
		2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	採取時刻(時:分)	11:10	15:40	7:30	13:20	9:00	14:50	9:50	15:40	10:40	16:30	:	:
	全水深(m)	0.50	0.30	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60		
	採取水深(m)	0.10	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.12		
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温(℃)	11.0	19.8	9.5	16.0	11.0	18.0	11.5	13.0	16.0	13.0		
	水温(℃)	11.0	12.9	7.0	11.0	9.0	13.0	11.0	12.5	12.0	11.0		
健康項目	色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	微白濁色	無色透明	無色透明		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	透視度(cm)	30以上	26	30以上	30以上	30以上	30以上	29	9	30以上	30以上		
	シアン(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
一般項目	アルキル水銀(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	有機磷(mg/L)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
	カドミウム(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	鉛(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	クロム(6価)(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	砒素(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	総水銀(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
特殊項目	pH	7.53	7.95	7.80	7.90	7.80	7.61	7.81	7.80	7.70	7.62		
	D O (mg/L)	10.29	10.68	10.02	10.84	9.76	11.94	11.70	11.92	11.05	10.54		
	B O D (mg/L)	3.55	3.18	1.69	1.79	1.21	0.85	1.56	1.86	0.62	0.92		
	C O D (mg/L)	3.68	3.72	1.90	2.17	1.24	0.64	1.36	1.72	0.35	0.23		
	S S (mg/L)	14	21	11	2	8	2	3	10.3	5	5		
	大腸菌群数(MPN/100ml)	4900	4900	4900	330	45	20	680	400	20	18未満		
その他項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	銅(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.02		0.00		
	亜鉛(mg/L)		0.00		0.00		0.02		0.02		0.03		
	溶解性鉄(mg/L)		0.13		0.05		0.02		0.17		0.02		
	溶解性マンガン(mg/L)		0.06		0.02		0.01		0.02		0.00		
	クロム(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02		
	弗素(mg/L)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
その他項目	塩素イオン(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.7		0.2		0.0		0.0		0.0		
	全硬度 CaCO ₃ (mg/L)		65.87		82.68		87.69		38.66		80.08		
	界面活性剤(mg/L)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
	硝酸性窒素(mg/L)		1.39		1.74		1.12		1.05		2.37		
	リン酸イオン(mg/L)		0.4		0.3		0.0		0.3		0.0		
備考	外観、水位	0.70	0.74	-1.80	-1.80	-0.10	-0.10	-4.30	-4.30	-2.20	-2.20		
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所											
河川名 (笛吹川)		分析担当機関名											
調査地点		重甲橋		鶴飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋			
測定項目 月・日		3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		
	採取時刻(時:分)	11:10	16:30	10:10	15:40	9:20	14:40	8:30	13:50	12:00	16:30	:	:
	全水深(m)	0.80	0.80	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.60		
	採取水深(m)	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.10	0.06	0.16	0.10	0.12		
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	6.0	8.8	7.0	9.3	5.0	10.8	4.0	9.8	6.8	10.0		
	水温 (°C)	7.0	6.8	7.0	11.3	9.0	11.3	8.0	10.2	9.0	10.0		
色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	微黄色	微黄色	無色透明	無色透明			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	28	30以上	30以上			
健康項目	シアン (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	有機磷 (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	クロム(6価) (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
一般項目	総水銀 (mg/L)												
	pH	7.11	7.10	7.83	7.80	7.32	7.40	7.30	7.29	7.21	7.30		
	D O (mg/L)	12.27	11.71	12.15	11.01	8.10	8.89	7.05	7.78	7.99	7.33		
	B O D (mg/L)	1.68	1.85	2.69	2.84	2.88	3.80	3.82	4.10	3.87	3.87		
	C O D (mg/L)	0.91	0.33	2.28	2.78	0.85	3.30	5.89	4.02	2.86	3.07		
	S S (mg/L)	11	10	15	24	26	14	18	47	14	24		
特殊項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	4900	11000	6200	17000	17000	11000	79000	24000	22000	33000		
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)												
	銅 (mg/L)												
	亜鉛 (mg/L)												
	溶解性鉄 (mg/L)												
	溶解性マンガン (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
特殊項目 (その他)	弗素 (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	アンモニア性窒素 (mg/L)												
備考	外観、臭気	1.19	1.20	0.76	0.76	0.22	0.20	0.21	0.25	0.49	0.50		
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工務 事務所												
河川名 (釜無川)		分析担当機関名												
調査地点		船山橋		信玄橋		三郡面橋								
測定項目	月・日	3/18	3/18	3/18	3/18	3/18	3/18	.	.	.	.	.	.	
現場測定項目	流量 (m³/s)													
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇							
	採取時刻(時:分)	8:30	13:10	9:20	14:00	10:20	14:50	:	:	:	:	:	:	
	全水深(m)	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40							
	採取水深(m)	0.12	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08							
	干潮時刻(時分)													
	満潮時刻(時分)													
	気温 (°C)	5.8	10.5	6.0	8.0	8.0	9.0							
	水温 (°C)	5.0	7.0	5.8	7.0	6.0	8.0							
	色相	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	微白濁色							
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
健康項目	透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上							
	シアン (mg/l)													
	アルキル水銀 (mg/l)													
	有機磷 (mg/l)													
	カドミウム (mg/l)													
	鉛 (mg/l)													
	クロム(6価) (mg/l)													
	砒素 (mg/l)													
	総水銀 (mg/l)													
	一般項目	pH	7.51	7.62	7.60	7.61	7.69	7.71						
		D O (mg/l)	11.82	12.52	11.68	12.33	11.83	11.58						
		B O D (mg/l)	1.82	2.09	1.78	2.44	1.61	1.60						
C O D (mg/l)		0.60	1.53	1.82	2.18	1.37	1.85							
S S (mg/l)		8	10	19	4	4	5							
大腸菌群数 (MPN/100ml)		1300	3300	1100	3300	1300	790							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)													
	フェノール類(mg/l)													
	銅 (mg/l)													
	亜鉛 (mg/l)													
	溶解性鉄(mg/l)													
	溶解性マンガン(mg/l)													
	クロム(mg/l)													
	弗素(mg/l)													
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/l)													
	全窒素(mg/l)													
	アンモニア性窒素(mg/l)													
備考	外観、水位	0.59	0.59	1.24	1.22	1.11	1.10							
	その他													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所										
河川名		富士川		分析担当機関名										
調査地点		富士橋		身延橋		万栄橋		北松野		富士川橋				
測定項目	月・日	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	3・18	.	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)													
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇			
	採取時刻(時:分)	11:10	15:40	7:30	13:20	9:00	18:50	9:50	15:40	10:40	16:30	:	:	:
	全水深(m)	0.80	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60			
	採取水深(m)	0.08	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.12			
	干潮時刻(時分)													
	満潮時刻(時分)													
	気温 (°C)	6.0	10.0	5.6	10.1	5.6	10.8	6.6	9.0	8.4	9.2			
	水温 (°C)	8.0	10.0	8.4	10.3	8.6	10.4	10.4	10.8	10.0	10.6			
色相	無色透明 無色透明 無色透明 無色透明 無色透明 微黄色 微白色 微黄色 微白色 微白色 微白色													
臭気	無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭													
透視度 (cm)	30以上 28 30以上 30以上 30以上 10 29 5 17 17													
健康項目	シアン (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	有機磷 (mg/L)													
	カドミウム (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	クロム(6価) (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
一般項目	pH	7.81	7.49	7.50	7.58	7.30	7.54	7.60	7.69	7.69	7.72			
	D O (mg/L)	8.78	8.73	8.94	9.73	8.39	11.81	11.27	11.10	11.08	11.08			
	B O D (mg/L)	3.51	3.63	1.03	1.38	1.30	1.37	1.21	0.92	1.56	1.70			
	C O D (mg/L)	2.63	3.88	0.97	1.18	0.50	1.31	0.97	2.07	1.93	1.74			
	S S (mg/L)	17	23	3	1	1	16	10	54	1	11			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	130000	14000	490	2400	20	3300	2100	3300	1700	6800			
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)													
	フェノール類(mg/L)													
	銅 (mg/L)													
	亜鉛 (mg/L)													
	溶解性鉄(mg/L)													
	溶解性マンガン(mg/L)													
	クロム(mg/L)													
	弗素(mg/L)													
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/L)													
	全窒素(mg/L)													
	アンモニア性窒素(mg/L)													
備考	外観、(水位)	0.69	0.65	-1.85	-1.85	-0.10	-0.10	-4.25	-4.25	-1.40	-1.40			
	その他													
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。														

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工務事務所									
河川名 (富士川)		分析担当機関名									
調査地点		富士川橋	新橋	新橋	新橋	新橋	新橋	新橋	新橋	新橋	新橋
月・日		4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置	橋上	橋上	橋上	橋上	橋上	橋上	橋上	橋上	橋上	橋上
	天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	採取時刻 (時:分)	11:10	16:30	10:10	15:40	9:30	14:40	8:30	13:50	12:00	16:30
	全水深 (m)	0.60	0.70	0.40	0.30	0.50	0.70	0.40	0.60	0.60	0.70
	採取水深 (m)	0.12	0.14	0.08	0.06	0.10	0.14	0.08	0.12	0.10	0.14
	干潮時刻 (時分)										
	満潮時刻 (時分)										
	気温 (°C)	25.4	20.9	22.0	21.7	18.2	22.0	16.2	23.2	21.7	20.4
	水温 (°C)	15.2	15.8	15.0	19.1	16.0	21.2	14.5	20.7	15.0	20.4
健康項目	色相	白濁									
	臭気	臭気									
	透視度 (cm)	30m以上	30m以上	30m以上	30m以上	30m以上	30m以上	30m以上	30m以上	30m以上	30m以上
	シアン (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
健康項目	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機燐 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)		0.000		<0.005		0.000		0.000		0.000
	鉛 (mg/l)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
	クロム(6価) (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒素 (mg/l)		<0.002		<0.002		0.009		<0.002		<0.002
	総水銀 (mg/l)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
一般項目	pH	7.6	7.6	7.7	7.9	7.5	7.6	7.3	7.4	7.4	7.4
	D O (mg/l)	10.44	9.78	10.55	9.61	7.37	8.87	8.22	8.07	8.04	7.64 < 7.6
	B O D (mg/l)	1.78	2.29	0.98	1.64	2.50	1.19	1.56	0.76	1.29	0.81 < 0.8
	C O D (mg/l)	1.89	1.32	1.71	1.83	4.25	3.10	2.49	2.79	2.73	2.44 < 2.4
	S S (mg/l)	36	28	14	50	46	30	28	29	91	25
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		900		5,000		6,000		11,000		7,000
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
特殊項目	フェノール類 (mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	銅 (mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	亜鉛 (mg/l)		0.02		0.04		0.06		0.00		0.00
	溶解性鉄 (mg/l)		<0.05		<0.05		0.10		<0.05		<0.05
	溶解性マンガン (mg/l)		0.00		0.00		0.02		0.00		0.00
	クロム (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	弗素 (mg/l)		<0.3		<0.3		0.0		0.4		<0.3
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)		1.00		0.88		1.17		1.18		1.16
	硝酸性窒素 (mg/l)		18		23		37		46		34
	亜硝酸性窒素 (mg/l)		28		30		144		58		52
	陰イオン交換容量 (mg/l)		<0.02		0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	17β雌二醇 (ng/l)		0.03		0.09		0.24		0.33		0.32
備考	その他										
	外観、水位 m		1.25	1.25	0.86	0.86	0.70	0.68	0.38	0.37	0.28

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 河川課 事務所									
河川名 (富士川)		分析担当機関名									
調査地点		1									
月・日		4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26									
測定項目											
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置	左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸				
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	採取時刻(時:分)	9:30	13:10	9:20	14:00	10:20	14:30				
	全水深(m)	0.70	0.70	0.60	0.80	0.70	0.90				
	採取水深(m)	0.14	0.14	0.12	0.16	0.14	0.18				
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温(℃)	16.8	23.2	19.1	23.0	21.2	22.0				
	水温(℃)	12.6	17.4	13.3	19.5	16.0	20.0				
色相	50濁										
臭気	無臭										
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上					
健康項目	シアン(mg/L)		0.00		0.00		0.00				
	アルキル水銀(mg/L)										
	有機燐(mg/L)										
	カドミウム(mg/L)		0.000		0.000		0.000				
	鉛(mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05				
	クロム(6価)(mg/L)		0.00		0.00		0.00				
	砒素(mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002				
	総水銀(mg/L)		0.000		0.000		0.000				
般項目	pH	8.0	8.1	7.9	8.3	8.0	8.4				
	D.O.(mg/L)	10.97	11.36	10.64	9.88	11.17	10.14				
	B.O.D.(mg/L)*	1.61	0.84	0.36	0.42	0.80	0.86				
	C.O.D.(mg/L)	2.58	1.59	2.20	2.16	2.07	1.51				
	S.S.(mg/L)	15	46	19	14	30	16				
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1700		4900		700					
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)										
特殊項目	フェノール類(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02				
	銅(mg/L)		<0.01		0.00		0.00				
	亜鉛(mg/L)		0.044		0.04		0.02				
	溶解性鉄(mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05				
	溶解性マンガン(mg/L)		0.00		0.00		0.00				
	クロム(mg/L)		0.00		0.00		<0.02				
	弗素(mg/L)		<0.03		0.0		0.0				
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/L)										
	全窒素(mg/L)										
	アンモニア性窒素(mg/L)		1.05		0.85		0.90				
	有機窒素(mg/L)		2.0		1.6		1.4				
	不揮発性有機窒素(mg/L)		5.4		5.4		5.2				
	揮発性有機窒素(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02				
	リン酸(mg/L)		0.09		0.14		0.12				
備考	外観(水位)	M									
	その他	0.85	0.85	1.00	0.95	0.90	0.88				

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 河工事 事務所									
河川名 (富士川)		分析担当機関名									
調査地点		富士川 韮崎橋 韮崎橋 韮崎橋 韮崎橋 韮崎橋 韮崎橋 韮崎橋 韮崎橋 韮崎橋									
月 日		4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26									
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置	流心	左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸	
	天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	採取時刻(時:分)	11:30	15:40	7:30	13:30	9:00	14:50	9:50	15:40	9:50	16:30
	全水深(m)	0.70	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60
	採取水深(m)	0.14	0.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.12
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温(°C)	22.0	22.8	16.0	24.0	18.0	24.5	18.5	23.5	18.5	20.0
	水温(°C)	16.3	20.0	14.0	18.0	16.5	18.0	15.0	18.0	14.8	17.0
色相	白濁	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
臭気	無臭	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
透視度 (cm)	30WT	30WT	23	15	30WT	28	25	23	20	25	
健康項目	シアン (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀 (mg/L)										
	有機磷 (mg/L)										
	カドミウム (mg/L)		0.000		<0.003		<0.003		<0.003		0.000
	鉛 (mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
	クロム(6価) (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒素 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
	総水銀 (mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
般項目	pH	7.5	7.6	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0
	D O (mg/L)	8.77	8.06	10.36	9.88	8.91	9.92	10.79	10.05	10.58	10.86
	B O D (mg/L)	246	0.91	1.29	0.85	1.02	1.19	1.69	0.97	0.98	1.00
	C O D (mg/L)	1.96	2.49	2.29	1.96	1.41	1.56	2.27	1.46	1.90	1.74
	S S (mg/L)	34	34	40	37	20	10	69	69	47	66
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	93000		24000		7900		490		17000	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										
特殊項目	フェノール類 (mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	銅 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.00
	亜鉛 (mg/L)		0.02		0.02		0.04		0.00		0.03
	溶解性鉄 (mg/L)		<0.05		0.05		<0.05		<0.05		<0.05
	溶解性マンガン (mg/L)		0.00		0.02		0.00		0.00		0.00
	クロム (mg/L)		0.00		0.00		<0.02		0.00		0.00
	弗素 (mg/L)		0.0		<0.3		0.0		0.0		0.0
	塩素イオン (mg/L)										
特殊項目 (その他)	全窒素 (mg/L)										
	アンモニウム性窒素 (mg/L)		0.80		0.81		0.75		0.85		0.75
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.6		2.2		1.9		2.0		2.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.8		7.0		7.0		6.6		6.6
	活性酸素価 (mg/L)		<0.02		<0.02		0.04		<0.02		0.02
	リチウム (mg/L)		0.31		0.26		0.15		0.17		0.15
	カルシウム (mg/L)		106		106		170		160		160
備考	外観 (水位)										
	その他	0.80	0.80	-1.30	-1.30	+0.40	+0.40	-3.60	-3.60	+1.70	+1.70

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局伊豆工事 事務所										
河川名 (笛吹川)		分析担当機関名										
調査地点		亀甲橋	新倉橋	中道橋	桃林橋	三輪橋						
測定項目	月・日	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	.	.	.	.	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)											
	採取位置	流心	"	"	"	"						
	天候	晴	"	"	"	"						
	採取時刻(時:分)	16:30 16:50	15:40 15:50	14:40 14:50	13:50 14:20	16:30 16:32	:	:	:	:	:	:
	全水深(m)	0.40	0.30	0.60	0.30	0.60						
	採取水深(m)	0.08	0.06	0.12	0.06	0.48						
	干潮時刻(時分)											
	満潮時刻(時分)											
	気温(°C)	19.6	23.1	22.3	22.1	19.5						
	水温(°C)	16.2	21.7	21.6	21.0	18.0						
色相	白濁	白濁	白濁	白濁	白濁							
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上							
健康項目	シアン(mg/L)											
	アルキル水銀(mg/L)											
	有機燐(mg/L)											
	カドミウム(mg/L)											
	鉛(mg/L)											
	クロム(6価)(mg/L)											
	砒素(mg/L)											
	総水銀(mg/L)											
般項目	pH											
	D O (mg/L)											
	B O D (mg/L)											
	C O D (mg/L)											
	S S (mg/L)											
	大腸菌群数(MPN/100ml)	800	700	3,100	54,000	54,000						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)											
	フェノール類(mg/L)											
	銅(mg/L)											
	亜鉛(mg/L)											
	溶解性鉄(mg/L)											
	溶解性マンガン(mg/L)											
	クロム(mg/L)											
	弗素(mg/L)											
特殊項目 (その他)	塩素イオン(mg/L)											
	全窒素(mg/L)											
	アンモニウム性窒素(mg/L)											
備考	外観、水位 m	1.18	0.79	0.48	0.20	0.15						
	その他											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

※大腸菌の分析が連休で十分な値を得られなかったため再度分析する。5月8日採水した。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 伊府工事 事務所											
河川名 (釜無川)		分析担当機関名											
調査地点		船山橋	信太橋	三都橋									
測定項目		月・日	5.8	5.8	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	"	"									
	天候	晴	"	"									
	採取時刻(時:分)	13:28	14:10	14:50	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深(m)	0.60	0.60	0.60									
	採取水深(m)	0.12	0.12	0.12									
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (°C)	21.0	23.0	23.0									
	水温 (°C)	19.0	20.0	21.0									
色相	白濁	白濁	白濁										
臭気	無臭	無臭	無臭										
透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上										
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
般項目	pH												
	D O (mg/l)												
	B O D (mg/l)												
	C O D (mg/l)												
	S S (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2500	500	50									
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
備考	外観 (水位) m	0.65	0.80	0.70									
	その他												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所												
河川名 (富士川)		分析担当機関名												
調査地点		富士橋	身延橋	石梁橋	北松野	富士川橋								
測定項目		月・日	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	.	.	.	.	.	.	.
現場測定項目	流量 (m³/s)													
	採取位置	流心	"	"	"	"								
	天候	晴	"	"	"	"								
	採取時刻(時:分)	15:30 15:52	13:20 13:25	14:50 14:55	15:40 15:45	16:30 16:35	:	:	:	:	:	:	:	:
	全水深(m)	0.50	0.60	0.60	0.80	0.60								
	採取水深(m)	0.10	0.12	0.12	0.16	0.12								
	干潮時刻(時分)													
	満潮時刻(時分)													
	気温(℃)	22.5	20.4	19.6	20.0	19.0								
	水温(℃)	21.0	15.8	14.8	15.8	16.5								
	色相	白濁	白濁	白濁	白濁	白濁								
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	土の臭								
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	7									
健康項目	シアン(mg/l)													
	アルギル水銀(mg/l)													
	有機磷(mg/l)													
	カドミウム(mg/l)													
	鉛(mg/l)													
	クロム(6価)(mg/l)													
	砒素(mg/l)													
	総水銀(mg/l)													
一般項目	pH													
	D O (mg/l)													
	B O D (mg/l)													
	C O D (mg/l)													
	S S (mg/l)													
	大腸菌群数(MPN/100ml)	49,000	4,900	2,300	1,300	7,900								
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)													
	フェノール類(mg/l)													
	銅(mg/l)													
	亜鉛(mg/l)													
	溶解性鉄(mg/l)													
	溶解性マンガン(mg/l)													
	クロム(mg/l)													
	弗素(mg/l)													
特殊項目	塩素イオン(mg/l)													
	全窒素(mg/l)													
	アンモニア性窒素(mg/l)													
	その他													
備考	外観、水位 m	0.50	-2.10	0.10	-1.30	0.20								
	その他													
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨を注記すること。														

公共用水域水質測定結果表(5月分)

水系名		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事									
河川名		分析担当機関名									
調査地点		亀甲橋		鶴飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋	
測定項目	月・日	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
		5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
現 場 調 査 項 目	流 量 (m ³ /s)										
	採 取 位 置	流心	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	大 候	曇	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	採取時刻(時:分)	11:40	16:30	10:10	15:40	9:20	14:40	8:30	13:50	12:00	16:30
	水 深 (m)	0.50	0.50	0.40	0.40	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.60
	採 取 水 深 (m)	0.10	0.10	0.08	0.08	0.14	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12
	干 潮 時 刻 (時分)										
	満 潮 時 刻 (時分)										
	気 温 (℃)	22.4	23.5	21.0	23.8	22.2	24.2	19.8	24.2	19.8	23.2
	水 温 (℃)	15.6	16.8	16.0	20.8	19.0	21.0	19.0	20.8	18.1	19.8
健 康 項 目	色 相	白濁	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	臭 気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	透 視 度 (cm)	30<	"	"	"	"	25	30<	"	"	"
	シ ア ン (mg/l)										
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機 燐 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価) (mg/l)										
	砒 素 (mg/l)										
水 質 調 査 項 目	総 水 銀 (mg/l)										
	pH	7.8	7.9	8.0	8.2	7.8	7.9	7.5	7.5	7.5	7.6
	D O (mg/l)	10.22	9.91	10.74	9.17	7.25	8.31	7.07	7.25	7.39	7.29
	B O D (mg/l)	1.65	0.50	2.03	1.67	3.46	0.51	2.24	1.80	1.51	1.57
	C O D (mg/l)	2.54	1.28	2.23	2.35	4.37	2.33	4.23	3.71	2.95	3.59
	S S (mg/l)	55	10	26	22	54	23	28	28	31	23
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		3,300		17,000		31,000		160,000		33,000
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
特 殊 項 目	亜 鉛 (mg/l)										
	溶 解 性 鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	ク ロ ム (mg/l)										
	砒 素 (mg/l)										
	塩素イオン (mg/l)										
	全 窒 素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)										
	その他										
	その他										
編 考	外観、水位 (m)										
	その他	1.20	1.18	0.78	0.79	0.47	0.47	0.18	0.19	0.16	0.16

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表(5月分)

水系名		富士川		試料採取担当機関名		関東地方建設局 甲府工事		事務係	
河川名		釜無川		分析担当機関名					
調査地点		船山橋		信玄橋		三郡両橋			
測定項目		月-日		午前 午後		午前 午後		午前 午後	
		5.21 5.21		5.21 5.21		5.21 5.21		5.21 5.21	
現 場 測 定 項 目	流 量 (m³/s)								
	採 取 位 置	流心	"	"	"	"	"		
	大 小 候	曇	"	"	"	"	"		
	採取時刻(時:分)	8:30	13:10	9:20	14:00	10:20	14:50		
	全 水 深(m)	9:00	13:40	9:50	14:30	10:50	15:20		
	採取水深(m)	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70		
	干 潮 時 刻(時分)	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14		
	満 潮 時 刻(時分)								
	気 温 (°C)	17.8	23.0	19.0	23.6	19.0	24.5		
	水 温 (°C)	13.4	16.0	15.3	18.0	17.0	20.8		
	色 相	白濁	"	"	"	"	"		
	臭 気	無臭	"	"	"	"	"		
	透 視 度 (cm)	25	30以上	"	"	"	"		
健 康 項 目	シ ア ン (mg/L)								
	アルキル水銀 (mg/L)								
	有 機 磷 (mg/L)								
	カドミウム (mg/L)								
	鉛 (mg/L)								
	クロム(6価) (mg/L)								
	砒 素 (mg/L)								
	総 水 銀 (mg/L)								
般 項 目	pH	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.4		
	D O (mg/L)	11.97	8.61	10.85	9.74	9.28	11.63		
	B O D (mg/L)	1.16	1.46	1.31	1.24	0.70	1.11		
	C O D (mg/L)	1.22	1.42	1.32	1.46	1.36	1.30		
	S S (mg/L)	18	19	8	24	14	6		
	大腸菌数 (MPN/100ml)		7,900		4,900		1,600		
特 殊 項 目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)								
	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	亜 鉛 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	クロム (mg/L)								
	弗 素 (mg/L)								
特 殊 項 目	塩素イオン (mg/L)								
	全 窒 素 (mg/L)								
	アモニア性窒素 (mg/L)								
特 殊 項 目									
特 殊 項 目	外観 (水位) (m)								
	その他	0.64	0.64	0.89	0.88	0.67	0.70		

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表(5月分)

水系名 富士川 河川名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所 分析担当機関名											
調査地点 月・日		富士橋		身延橋		万葉橋		北松野		富士川橋			
		午前 5.21	午後 5.21	午前 5.21	午後 5.21	午前 5.21	午後 5.21	午前 5.21	午後 5.21	午前 5.21	午後 5.21		
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	天候	曇	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	採取時刻(時:分)	11:10 11:20	15:40 16:10	7:30 7:40	13:20 13:30	9:00 9:10	14:50 15:00	9:50 10:00	15:40 15:50	10:40 10:50	16:30 16:40	:	:
	全水深(m)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60		
	採取水深(m)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.12		
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温(℃)	20.0	23.2	21.0	26.0	23.0	27.0	22.0	27.0	22.5	27.0		
	水温(℃)	17.2	20.0	18.0	20.0	19.0	17.0	18.0	19.0	19.0	20.0		
色相	白水	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
透視度 (cm)	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<	30<			
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
一般項目	pH	7.6	7.7	7.8	8.1	7.8	8.1	8.0	8.2	7.9	8.0		
	D O (mg/l)	7.95	7.97	8.20	9.29	9.27	10.98	9.94	10.31	8.49	8.71		
	B O D (mg/l)	1.56	1.61	0.73	1.26	0.79	0.82	0.66	1.01	0.77	1.08		
	C O D (mg/l)	2.64	2.10	1.05	1.28	0.64	0.85	1.09	0.91	0.70	0.91		
	S S (mg/l)	26	23	19	13	6	4	13	11	8	7		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		49,000		4,900		1,300		1,700		270		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)												
	フェノール類(mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛(mg/l)												
	溶解性鉄(mg/l)												
	溶解性マンガン(mg/l)												
	クロム(mg/l)												
	弗素(mg/l)												
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	アンモニア性窒素(mg/l)												
備考	外観、(水位) (m)												
	その他	0.70	0.70	-2.20	-2.20	+0.10	+0.10	-4.30	-4.30	-0.90	-0.90		

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること
 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表(6月分)

水系名		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事									
河川名		分析担当機関名									
調査地点		竜甲橋		鶴岡橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋	
調査項目		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
現場	流量 (m³/s)										
	採取位置	流心	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	採取時刻(時:分)	11:40	16:30	10:40	15:40	9:50	14:40	8:30	13:50	12:30	16:30
	全水深(m)	0.90	0.60	0.50	0.50	0.70	0.60	0.80	1.00	0.80	0.80
	採取水深(m)	0.18	0.12	0.10	0.10	0.14	0.12	0.16	0.20	0.16	0.16
	干潮時刻(時:分)										
	満潮時刻(時:分)										
	気温(℃)	23.4	25.5	21.0	27.0	21.0	26.0	21.0	25.5	24.8	26.0
	水温(℃)	17.4	18.6	19.4	21.3	20.0	22.0	20.0	21.5	19.0	22.0
目視	色相	茶濁	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	透明度(cm)	2.5	6	2.5	5	10	9	5	5	3	2.5
	シアン(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	フタル酸水銀(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
健康	有機リン(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	カドミウム(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
	鉛(mg/L)		<0.01		<0.01		0.01		<0.01		<0.01
	クロム(6価)(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	砒素(mg/L)		<0.002		<0.002		0.009		<0.002		0.002
項目	総水銀(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
	pH	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0
	D O (mg/L)	9.10	9.19	8.20	8.28	5.84	6.22	5.64	5.74	6.18	6.36
	B O D (mg/L)	10.65	7.68	14.00	3.98	11.80	4.46	17.70	4.02	7.68	6.74
	C O D (mg/L)	36.30	3.24	22.92	7.84	10.34	7.94	19.87	11.15	8.60	22.41
項目	S S (mg/L)	472	82	398	138	146	156	150	263	177	219
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		22,000		79,000		540,000		330,000		33,000
特殊	n-ヘキサン抽出物(mg/L)										
	フェノール類(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	銅(mg/L)		0.01		0.02		0.02		0.03		0.02
	亜鉛(mg/L)		<0.01		0.01		0.03		0.04		0.03
	溶解性鉄(mg/L)		<0.05		<0.05		0.08		0.34		0.18
項目	溶解性マンガン(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	クロム(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	砒素(mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3
項目	塩素イオン(mg/L)										
	全窒素(mg/L)										
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.54		0.84		0.57		0.79		0.50
	硝酸性窒素(mg/L)		0.8		1.2		3.6		4.5		2.0
	硬度(mg/L)		22		28		25		38		28
項目	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.04		0.04		0.05		0.05		0.05
	リン酸イオン(mg/L)		0.20		0.16		0.20		0.23		0.15
	電導度(μS/cm)		210		114		76		123		148
備考	外観(水色)										
	水深(m)	1.43	1.38	1.00	1.04	1.00	1.12	0.69	0.90	0.76	0.82

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること
2. 透明度の項目は、濁度、透明度による場合は、その旨を注記すること

公共用水域水質測定結果表(6月分)

水系名		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務									
河川名		分析担当機関名									
調査地点		調査地点									
測定項目		測定項目									
		月・日									
		6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18									
現場調査項目	流量 (m³/s)	8.30	13.10	9.20	14.00	10.20	14.50				
	採取位置	流心	"	"	"	"	"				
	天候	晴	"	"	"	"	"				
	採取時刻(時:分)	8:30	13:10	9:20	14:00	10:20	14:50				
	全水深(m)	0.70	0.70	0.50	0.80	0.40	0.80				
	採取水深(m)	0.14	0.14	0.10	0.16	0.08	0.16				
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温(℃)	17.2	25.2	21.6	27.0	24.0	25.0				
	水温(℃)	17.2	19.2	18.0	21.0	20.0	23.0				
健康項目	色相	茶濁	"	"	"	"	"				
	臭気	無臭	"	"	"	"	"				
	透明度(cm)	17	2.5	5	2.5	3	2.5				
	シアン(mg/L)		0.00		0.00		0.00				
	アルギル水銀(mg/L)		0.000		0.000		0.000				
	有機燐(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01				
	カドミウム(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001				
	鉛(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01				
	クロム6価(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02				
	砒素(mg/L)		<0.002		<0.002		0.002				
数値項目	総水銀(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001				
	pH	7.7	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4				
	D O (mg/L)	9.07	8.64	8.98	8.50	8.83	7.85				
	B O D (mg/L)	1.65	5.12	3.22	5.10	3.60	7.40				
	C O D (mg/L)	4.84	37.92	7.71	9.33	8.30	18.86				
	S (mg/L)	20	330	118	330	81	364				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	22,000			35,000		>16,000				
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)										
	フェノール類(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02				
	銅(mg/L)		0.02		0.02		0.03				
特殊項目	亜鉛(mg/L)		0.04		0.03		0.06				
	溶解性鉄(mg/L)		0.44		0.05		0.10				
	溶解性マンガン(mg/L)		0.03		<0.01		<0.01				
	クロム(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02				
	弗素(mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3				
	塩素イオン(mg/L)										
	全窒素(mg/L)										
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.18		0.15		0.35				
	硝酸性窒素(mg/L)		<0.5		0.7		0.9				
	硬度(mg/L)		25		28		35				
その他項目	浮遊性有機物(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02				
	リン酸イオン(mg/L)		0.05		0.05		0.07				
	電導度(mg/L)		60		80		68				
備考	外観(水位)(m)										
	その他	0.70	1.10	0.96	1.70	1.33	1.50				

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること
2. 透明度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨を記述すること

公共用水域水質測定結果表(6月分)

水系名		富士川										試料採取担当機関名		関東地方建設局		甲府工事		事務所	
河川名		富士川										分析担当機関名							
調査地点		富士橋		身延橋		万葉橋		北松野		富士川橋									
測定項目		月・日		午前		午後		午前		午後		午前		午後		午前		午後	
現場測定項目	流量 (m³/s)																		
	採取位置	流心		"		"		"		"		"		"		"		"	
	大候	雨天		"		"		"		"		"		"		"		"	
	採取時刻(時:分)	11:10		15:40		7:30		13:20		9:00		14:50		9:50		15:40		10:40	
	全水深(m)	0.90		0.70		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	
	採取水深(m)	0.18		0.14		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12	
	下潮時刻(時分)																		
	満潮時刻(時分)																		
	気温 (°C)	22.5		25.4		18.0		28.0		20.0		28.5		28.0		28.0		28.0	
	水温 (°C)	19.4		23.6		17.5		21.5		17.0		21.5		18.5		21.0		20.0	
健康項目	色相	茶濁		"		"		"		"		"		"		"		"	
	臭気	無臭		"		土臭		"		"		"		"		"		"	
	透視度 (cm)	3		2.5		1		1		1		1		1		1		1	
	シアン (mg/L)			0.00				0.00				0.00				0.00		0.00	
	アルキル水銀 (mg/L)			0.000				0.000				0.000				0.000		0.000	
	有機磷 (mg/L)			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	カドミウム (mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	鉛 (mg/L)			<0.01		0.01		0.01				<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	クロム(6価) (mg/L)			<0.02		<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	砒素 (mg/L)			0.003		0.003		0.002				0.002		0.002		0.002		0.002	
一般項目	総水銀 (mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	pH	7.0		7.0		7.5		7.6		7.7		7.8		7.4		7.8		7.4	
	D O (mg/L)	5.36		5.66		8.90		8.47		9.53		9.09		9.38		8.75		8.95	
	B O D (mg/L)	15.02		17.12		10.68		6.55		4.25		4.61		4.95		4.76		18.76	
	C O D (mg/L)	14.60		15.62		9.73		18.56		6.82		20.28		8.54		23.63		23.73	
	S S (mg/L)	222		141		240		1213		962		1002		4655		1625		1871	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			220,000				24,000				6,400				35,000		716,000	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.02		<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	フェノール類 (mg/L)			0.03		0.03		0.04				0.04		0.04		0.04		0.04	
	特殊項目	銅 (mg/L)			0.06		0.07		0.06				0.07		0.07		0.10		0.10
溶解性鉄 (mg/L)				0.13		0.12		0.68				2.80		2.80		0.85		0.85	
溶解性マンガン (mg/L)				0.01		<0.01		0.01				0.04		0.04		0.01		0.01	
クロム (mg/L)				<0.02		<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
弗素 (mg/L)				<0.3		0.5		<0.3				<0.3		<0.3		<0.3		<0.3	
塩素イオン (mg/L)																			
全窒素 (mg/L)																			
アモニア性窒素 (mg/L)				0.75		0.34		0.20				0.18		0.18		0.18		0.18	
硝酸性窒素 (mg/L)				3.1		1.2		0.8				0.8		0.8		0.8		0.8	
硬度 (mg/L)				34		45		46				42		42		46		46	
その他	溶け界面活性剤 (mg/L)			0.03		0.05		0.03				0.03		0.03		<0.02		<0.02	
	リン酸 (mg/L)			0.30		0.15		0.22				0.12		0.12		0.13		0.13	
	電導度 (μS/cm)			190		176		146				132		132		128		128	
	その他																		
備考	外観	水位						水位標没入のため											
	その他	1.12		1.30		-0.15		-0.32		観測不能		-1.05		-1.83		2.40		2.13	
記載注意事項																			
1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。																			
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。																			

公共用水域水質測定結果表(7月分)

調査地点		亀甲橋		鶏飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋	
月・日		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
測定項目		7-23	7-23	7-23	7-23	7-23	7-23	7-23	7-23	7-23	7-23
現場調査	流量 (m³/s)										
	採取位置	流心	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	採取時刻(時:分)	11:10	16:30	10:10	15:40	9:20	14:40	8:30	13:50	12:00	16:30
	全水深(m)	11:40	17:00	10:40	16:10	9:50	15:10	9:00	14:20	12:30	17:00
	採取水深(m)	0.60	0.50	0.45	0.40	0.80	0.60	0.80	0.70	0.70	0.80
	干潮時刻(時分)	0.12	0.10	0.09	0.08	0.16	0.12	0.16	0.14	0.14	0.16
	満潮時刻(時分)										
	気温(℃)	27.0	26.6	24.6	27.0	24.6	26.2	23.0	27.8	25.5	27.0
	水温(℃)	18.0	20.8	19.6	23.0	20.4	25.2	17.0	22.8	19.8	23.0
目視	色相	茶黄	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	透視度 (cm)	30<	30<	30<	30<	30<	30<	28	10	30<	30
健康項目	鉛 (mg/L)										
	カドミウム (mg/L)										
	銅 (mg/L)										
	クロム (mg/L)										
	亜鉛 (mg/L)										
	鉄 (mg/L)										
	マンガン (mg/L)										
	総水銀 (mg/L)										
一般項目	pH	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2
	DO (mg/L)	9.15	9.23	9.03	8.81	7.71	7.05	8.23	8.29	8.31	7.10
	BOD (mg/L)	0.53	0.34	0.33	0.62	1.21	1.74	0.63	1.13	0.51	1.36
	COD (mg/L)	0.87	1.20	1.37	1.09	2.94	3.48	2.79	5.12	1.48	3.16
	SS (mg/L)	4	3	3	5	12	4	14	12	24	18
	大腸菌数 (MPN/100ml)		7,000		13,000		79,000		18,000		49,000
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										
	フェノール類 (mg/L)										
	銅 (mg/L)										
	亜鉛 (mg/L)										
	溶解性鉄 (mg/L)										
	溶解性マンガン (mg/L)										
	クロム (mg/L)										
	砒素 (mg/L)										
特殊項目	塩素全オゾン (mg/L)										
	全窒素 (mg/L)										
	アモニア性窒素 (mg/L)										
備考	外観、水位 (m)										
	その他	1.20	1.18	0.90	1.20	1.08	1.05	0.50	0.44	0.40	0.40

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記述すること。

2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨を記述すること。

公共用水域水質測定結果表(7期)

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所											
河川名 (全無川)		分析担当機関名											
調査地点		船山橋		信玄橋		三郡面橋							
測定項目	月・日	午前	午後	午前	午後	午前	午後						
		7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23						
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	"	"	"	"	"						
	大気候	晴	"	"	"	"	"						
	採取時刻(時:分)	8:30	13:40	9:20	14:30	10:50	14:50						
	全水深(m)	0.60	0.80	0.50	0.70	0.40	0.80						
	採取水深(m)	0.12	0.16	0.10	0.14	0.08	0.16						
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温(℃)	20.5	26.0	25.0	27.0	25.8	26.0						
	水温(℃)	17.0	22.0	20.0	23.0	20.5	24.0						
色相	茶濁	"	"	"	"	"							
臭気	無臭	"	"	"	"	"							
透視度 (cm)	30<	30<	30<	30<	30<	30							
健康項目	シアン (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	有機燐 (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	クロム(6価) (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
一般項目	pH	7.9	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9						
	D-O (mg/L)	9.60	8.49	9.44	8.54	9.31	8.16						
	B-O-D (mg/L)	0.73	0.68	0.52	0.52	0.27	0.50						
	C-O-D (mg/L)	1.20	1.52	1.96	1.81	2.03	2.13						
	S-S (mg/L)	22	24	24	22	28	28						
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		9,400		7,000		17,000						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)												
	銅 (mg/L)												
	亜鉛 (mg/L)												
	溶解性鉄 (mg/L)												
	溶解性マンガン (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
特殊項目	塩素イオン (mg/L)												
	全窒素 (mg/L)												
	アンモニア性窒素 (mg/L)												
その他項目	外観・水位 (m)				流失に 不明								
	その他	0.88	0.80	0.90		0.70	0.60						

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表(7月分)

調査地点		富士橋		身延橋		万葉橋		北松野		富士川橋	
測定項目	月・日	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置	流心	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	採取時刻(時:分)	11:10	15:40	7:30	13:20	9:00	14:50	9:50	15:40	10:40	16:30
	全水深(m)	0.60	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60
	採取水深(m)	0.12	0.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.12
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温(℃)	25.8	27.0	20.5	27.5	26.5	28.0	27.5	27.0	25.0	24.5
	水温(℃)	20.3	24.0	19.5	22.5	21.5	23.0	21.0	22.5	21.0	21.0
健康項目	色相	茶濁	"	白濁	"	"	"	"	"	"	"
	臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	透視度 (cm)	30<	30<	17	15	17	14	15	18	16	16
	シアン (mg/l)										
一般項目	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機磷 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)										
	鉛 (mg/l)										
	クロム(6価) (mg/l)										
	砒素 (mg/l)										
	総水銀 (mg/l)										
特殊項目	pH	7.5	7.4	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9
	DO (mg/l)	8.14	7.47	9.20	8.55	8.66	8.37	9.36	8.33	8.86	8.42
	BOD (mg/l)	1.44	1.40	0.87	0.57	0.89	0.78	0.70	0.70	0.91	0.66
	COD (mg/l)	2.13	2.94	2.29	2.35	3.16	1.92	1.85	1.52	2.18	3.88
	SS (mg/l)	21	40	24	54	26	20	42	42	40	28
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		17,000		49,000		54,000		49,000		170,000
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)										
	亜鉛 (mg/l)										
	溶解性鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	クロム (mg/l)										
特殊項目	砒素 (mg/l)										
	塩素イオン (mg/l)										
	全窒素 (mg/l)										
	アンモニア性窒素 (mg/l)										
備考	外観、水位 (m)										
	その他	1.06	1.10	-1.08	-1.06	水位標矢	-3.26	-3.30	1.84	1.84	

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水名		富士川										試料採取担当機関名		関東地方建設局		甲府工事		事務所			
河川名		笛吹川										分析担当機関名									
調査地点		亀甲橋		鶏飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋											
測定項目		午前		午後		午前		午後		午前		午後		午前		午後					
		8.21		8.21		8.21		8.21		8.21		8.21		8.21		8.21					
現場調査項目	流量 (m³/s)																				
	採取位置	流心		"		"		"		"		"		"		"					
	天候	晴後曇		"		"		"		"		"		"		"					
	採取時刻(時:分)	11:10 11:40		16:30 17:00		10:10 10:40		15:40 16:10		9:20 9:50		14:40 15:10		8:30 9:00		13:50 14:20		12:00 12:30			
	全水深(m)	0.70		0.40		0.40		0.40		0.70		0.60		0.80		0.70		0.50			
	採取水深(m)	0.14		0.08		0.08		0.08		0.14		0.12		0.16		0.14		0.10			
	干潮時刻(時分)																				
	満潮時刻(時分)																				
	気温(℃)	32.2		28.2		30.2		28.0		31.5		27.0		29.0		29.8		31.8			
	水温(℃)	22.5		23.5		23.0		26.0		25.4		28.0		24.2		26.5		26.5			
水質項目	色相	白濁		"		"		"		"		"		茶褐		白濁		茶褐			
	臭気	無臭		"		"		"		"		"		"		"		"			
	透視度 (cm)	30<		30<		30		19		30<		30<		20		22		18			
	シアン (mg/L)			0.00				0.00				0.00				0.00		0.00			
	アルキル水銀 (mg/L)																				
	有機磷 (mg/L)																				
	カドミウム (mg/L)			<0.001				<0.001				<0.001				<0.001					
	鉛 (mg/L)			<0.01				<0.01				<0.01				0.01					
	クロム(6価) (mg/L)			<0.02				<0.02				<0.02				<0.02					
	銅素 (mg/L)			<0.002				<0.002				0.019				0.003					
総水銀 (mg/L)			<0.001				<0.001				<0.001				<0.001						
一般項目	pH	7.7		7.5		7.7		7.5		7.3		7.6		7.4		7.4		7.3			
	D O (mg/L)	8.47		7.91		8.48		7.58		6.03		6.70		6.30		7.11		6.40			
	B O D (mg/L)	0.96		0.92		1.26		1.41		1.39		1.76		1.98		1.93		2.10			
	C O D (mg/L)	2.03		1.59		2.65		2.80		3.49		4.39		2.76		3.91		4.31			
	S S (mg/L)	31		30		30		78		58		48		37		64		98			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			33,000				130,000				22,000				49,000		79,000			
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)																				
	フェノール類 (mg/L)			<0.02				<0.02				<0.02				<0.02					
	銅 (mg/L)			<0.01				<0.01				<0.01				0.01					
	亜鉛 (mg/L)			<0.01				0.01				0.01				0.02					
	溶解性鉄 (mg/L)			<0.05				<0.05				<0.05				<0.05					
	溶解性マンガン (mg/L)			<0.01				<0.01				<0.01				<0.01					
	クロム (mg/L)			<0.02				<0.02				<0.02				<0.02					
	弗素 (mg/L)			<0.3				<0.3				<0.3				<0.3					
特殊項目	塩素イオン (mg/L)																				
	全窒素 (mg/L)																				
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.21				0.34				0.53				0.26					
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.8				0.6				1.0				2.0					
	硬度 (mg/L)			31				42				49				53					
	陰イオン交換容量 (mg/L)			<0.02				0.03				0.06				0.03					
	リン酸イオン (mg/L)			0.04				0.05				0.39				0.16					
	電導度 (μm)			96				122				190				141					
備考	外観、水位																				
	その他 (m)	0.95		1.00		0.80		0.82		0.88		0.85		0.19		0.16		0.19			
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨記すること。																					

公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川		試料採取担当機関名		関東地方建設局		甲府工事		事務所	
河川名		釜無川		分析担当機関名							
調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋					
測定項目		月・日		午前		午後		午前		午後	
		8.2		8.2		8.2		8.2		8.2	
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置	流心		"		"		"		"	
	天候	晴後曇		"		"		"		"	
	採取時刻(時:分)	8:30		13:10		9:20		14:00		10:20	
	全水深(m)	0.40		0.70		0.40		0.50		0.35	
	採取水深(m)	0.08		0.14		0.08		0.10		0.10	
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温 (°C)	29.2		32.6		30.8		36.2		30.4	
	水温 (°C)	23.5		26.0		24.5		28.0		27.0	
健康項目	色相	白濁		"		"		"		"	
	臭気	無臭		"		"		"		"	
	透視度 (cm)	30<		30<		30<		30<		30<	
	シアン (mg/L)	0.00				0.00				0.00	
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)										
	有機燐 (mg/L)										
	カドミウム (mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001	
	鉛 (mg/L)	<0.01				<0.01				<0.01	
	クロム(6価) (mg/L)	<0.02				<0.02				<0.02	
	砒素 (mg/L)	<0.002				<0.002				<0.002	
	総水銀 (mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001	
一般項目	pH	8.2		8.3		8.4		8.5		8.7	
	D O (mg/L)	8.64		8.65		9.13		9.11		9.92	
	B O D (mg/L)	1.41		0.86		1.12		1.08		0.99	
	C O D (mg/L)	0.97		1.06		1.52		1.28		1.85	
	S S (mg/L)	6		8		6		5		10	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			7000				13000		3300	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										
	フェノール類 (mg/L)	<0.02				<0.02				<0.02	
	銅 (mg/L)	<0.01				<0.01				<0.01	
	亜鉛 (mg/L)	<0.01				<0.01				<0.01	
	溶解性鉄 (mg/L)	<0.05				<0.05				<0.05	
	溶解性マンガン (mg/L)	<0.01				<0.01				<0.01	
	クロム (mg/L)	<0.02				<0.02				<0.02	
	弗素 (mg/L)	<0.3				<0.3				<0.3	
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/L)										
	全窒素 (mg/L)										
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04				0.04				0.11	
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.1				0.7				0.4	
	硬度 (mg/L)	75				79				77	
	陰イオン総量 (mg/L)	<0.02				<0.02				0.03	
	ソープ体 (mg/L)	0.14				0.11				0.09	
	電導度 (μm)	185				197				194	
備考	外観、水位										
	その他 (m)	0.47		0.40		1.05		1.00		0.35	

記載注意事項

1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水名		試料採取担当機関名										関係地方建設局		甲府工事		事務所	
河川名		分析担当機関名															
調査地点		富士橋		身延橋		万葉橋		北松野		富士川橋							
測定項目		午前 午後		午前 午後		午前 午後		午前 午後		午前 午後							
月・日		8.2/ 8.2/		8.2/ 8.2/		8.2/ 8.2/		8.2/ 8.2/		8.2/ 8.2/							
現場測定項目	流量 (m³/s)	流心		"		"		"		"		"		"		"	
	採取位置	流心		"		"		"		"		"		"		"	
	採取時刻(時:分)	11:10 11:30		7:30 8:00		9:00 9:30		9:50 10:20		10:40 11:10		16:30 17:00		:		:	
	全水深(m)	0.60		0.60		0.60		0.60		0.80		0.60		:		:	
	採取水深(m)	0.12		0.12		0.12		0.12		0.16		0.12		:		:	
	干潮時刻(時分)																
	満潮時刻(時分)																
	気温(℃)	30.0		28.0		26.5		31.5		31.0		27.0		31.5		26.0	
	水温(℃)	26.5		26.3		23.5		24.0		25.5		26.5		23.0		22.0	
	色相	茶褐色		白濁		"		"		"		"		"		"	
健康項目	臭気	無臭		"		"		"		"		"		"		"	
	透視度 (cm)	26		30		30<		30<		30<		30<		30<		30<	
	シアン (mg/L)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	アルギル水銀 (mg/L)																
	有機燐 (mg/L)																
	カドミウム (mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	鉛 (mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
一般項目	クロム(6価) (mg/L)	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	砒素 (mg/L)	0.004		<0.002		0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	水銀 (mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	pH	7.4		7.6		7.8		8.0		7.8		8.0		7.9		7.9	
	D O (mg/L)	6.78		6.31		8.48		8.45		8.32		8.77		9.94		8.64	
	B O D (mg/L)	1.75		1.50		1.19		1.23		0.76		1.31		1.16		1.21	
特殊項目	C O D (mg/L)	4.86		3.42		1.19		1.19		0.79		0.79		1.33		1.19	
	S S (mg/L)	53		26		8		13		5		4		12		10	
	大腸菌数 (MPN/100ml)	79,000		79,000		14,000		13,000		4,600							
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	フェノール類 (mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	銅 (mg/L)	0.02		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	溶解性鉄 (mg/L)	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	溶解性マンガン (mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
その他項目	クロム (mg/L)	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	砒素 (mg/L)	<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3	
	塩素イオン (mg/L)																
	亜硫酸 (mg/L)																
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.13		0.03		0.09		0.03		0.12							
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.3		2.0		1.4		1.9		1.9							
	硬度 (mg/L)	68		84		83		58		60							
	陰性界面活性剤 (mg/L)	0.03		0.05		0.02		0.06		<0.02							
	リノ酸体 (mg/L)	0.35		0.20		0.08		0.21		0.18							
	電導度 (μm)	210		220		210		164		173							
備考	外観 (水位)																
	その他 (m)	0.72		0.70		-2.31		-2.24		-0.65		-0.70		-5.00		-5.01	
記載注意事項		1 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。															

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 中倉所									
河川名 (笛吹川)		分析担当機関名									
調査地点		亀甲橋		石和橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋	
調査項目	月・日	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
		9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置	流心	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	採取時刻(時:分)	11:10	16:30	10:10	15:40	9:00	14:40	8:30	13:50	12:00	16:30
	全水深(m)	0.50	0.40	0.50	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	0.60	0.60
	採取水深(m)	0.10	0.08	0.10	0.12	0.16	0.12	0.16	0.12	0.12	0.12
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温(℃)	25.8	24.8	24.4	26.0	25.0	25.6	23.0	26.0	22.0	23.6
	水温(℃)	17.2	17.8	17.4	21.0	18.8	22.2	17.5	21.4	18.0	20.6
目視	色相	白濁色	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	透明度 (cm)	30<	"	"	"	"	"	"	"	"	"
健康項目	ベンゼン (mg/L)										
	アルキル水銀 (mg/L)										
	有機燐 (mg/L)										
	カドミウム (mg/L)										
	鉛 (mg/L)										
	クロム(6価) (mg/L)										
	砒素 (mg/L)										
	総水銀 (mg/L)										
酸度項目	pH	7.3	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.2
	D O (mg/L)	9.86	9.43	10.01	8.11	8.29	8.24	9.42	8.90	9.01	8.09
	B O D (mg/L)	1.54	0.83	1.26	0.71	1.78	1.29	1.41	1.08	0.59	1.65
	C O D (mg/L)	2.85	1.74	2.28	1.81	2.53	2.61	2.45	2.32	1.81	2.28
	S S (mg/L)	5	3	5	9	3	3	12	14	11	8
	大腸菌群数 (MPN 100ml)		46,000		79,000		17,000		13,000		24,000
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										
	フェノール類 (mg/L)										
	銅 (mg/L)										
	亜鉛 (mg/L)										
	溶解性鉄 (mg/L)										
	溶解性マンガン (mg/L)										
	クロム (mg/L)										
	砒素 (mg/L)										
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/L)										
	全窒素 (mg/L)										
	アンモニア性窒素 (mg/L)										
備考	外観、水位										
	その他	m	1.18	1.15	0.66	0.65	1.12	1.12	0.32	0.22	0.38

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透明度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川				試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所													
河川名		釜無川				分析担当機関名													
調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋													
測定項目		午前 午後		午前 午後		午前 午後		午前 午後		午前 午後		午前 午後		午前 午後		午前 午後		午前 午後	
現場測定項目	流量 (m³/s)																		
	採取位置	流心		"		"		"		"		"		"		"		"	
	天候	晴		"		"		"		"		"		"		"		"	
	採取時刻(時:分)	8:30 8:50		13:10 13:40		10:20 10:40		14:00 14:30		10:20 10:40		14:50 15:20		"		"		"	
	全水深(m)	0.50		0.80		0.40		0.70		0.40		0.60		"		"		"	
	採取水深(m)	0.10		0.16		0.08		0.14		0.08		0.12		"		"		"	
	干潮時刻(時分)																		
	満潮時刻(時分)																		
	気温(°C)	19.6		28.4		21.5		26.0		21.4		25.8		"		"		"	
	水温(°C)	16.0		21.2		17.5		21.5		18.4		22.7		"		"		"	
健康項目	色相	白濁色		"		"		"		"		"		"		"		"	
	臭気	無臭		"		"		"		"		"		"		"		"	
	透視度(cm)	30<		"		"		"		22		30<		"		"		"	
	シアン(mg/l)																		
	アルキル水銀(mg/l)																		
	有機燐(mg/l)																		
	カドミウム(mg/l)																		
	鉛(mg/l)																		
	クロム(6価)(mg/l)																		
	砒素(mg/l)																		
般項目	総水銀(mg/l)																		
	pH	8.0		7.9		8.1		7.9		8.3		8.5		"		"		"	
	D O (mg/l)	10.64		8.82		9.98		9.39		10.38		9.46		"		"		"	
	B O D (mg/l)	0.57		0.79		0.59		1.02		0.58		0.84		"		"		"	
	C O D (mg/l)	1.28		1.55		1.53		1.81		1.34		1.72		"		"		"	
	S S (mg/l)	5		3		13		20		18		12		"		"		"	
特殊項目	大腸菌群数(MPN/100ml)			7900				7900				7900		"		"		"	
	n-ヘキサン抽出物(mg/l)																		
	フェノール類(mg/l)																		
	銅(mg/l)																		
	亜鉛(mg/l)																		
	溶解性鉄(mg/l)																		
	溶解性マンガン(mg/l)																		
	クロム(mg/l)																		
特殊項目	弗素(mg/l)																		
	塩素イオン(mg/l)																		
	全窒素(mg/l)																		
	アンモニウム性窒素(mg/l)																		
その他	外観、水位																		
	その他 m	0.53		0.40		0.84		0.82		1.20		1.20		"		"		"	

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川										試料採取担当機関名		関東地方建設局		甲府工事		事務所	
河川名		富士川										分析担当機関名							
調査地点		富士橋		身延橋		万葉橋		北松野		富士川橋									
月・日		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後						
測定項目		9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25						
現場測定項目	流量 (m³/s)																		
	採取位置	流心	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
	採取時刻(時:分)	11:10	15:40	1:30	13:20	9:00	14:50	9:50	15:40	10:40	16:30	:	:	:					
	全水深(m)	0.60	0.70	0.60	0.60	0.30	0.60	0.20	0.80	0.60	0.60	:	:	:					
	採取水深(m)	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.12								
	干潮時刻(時分)																		
	満潮時刻(時分)																		
	気温(℃)	21.2	24.4	17.0	27.0	24.0	28.0	23.5	24.0	25.0	24.5								
	水温(℃)	18.0	21.6	16.5	20.0	18.5	21.5	17.5	20.0	19.5	20.0								
健康項目	色相	白濁色	"	"	"	"	"	"	"	"	"								
	臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"								
	透視度 (cm)	25	30<	24	14	24	21	25	26	21	26								
一般項目	シアン (mg/l)																		
	アルキル水銀 (mg/l)																		
	有機磷 (mg/l)																		
	カドミウム (mg/l)																		
	鉛 (mg/l)																		
	クロム(6価) (mg/l)																		
	砒素 (mg/l)																		
	総水銀 (mg/l)																		
特殊項目	pH	7.6	7.6	7.8	8.0	7.9	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1								
	D O (mg/l)	9.04	9.47	9.02	9.65	9.97	9.29	10.42	9.56	9.90	9.69								
	B O D (mg/l)	0.91	1.31	1.31	0.94	1.18	1.06	0.85	0.64	0.77	0.96								
	C O D (mg/l)	1.94	2.38	1.55	1.17	1.51	1.59	1.36	1.47	1.15	1.21								
	S S (mg/l)	20	11	20	28	27	28	21	24	28	23								
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		33,000		33,000		13,000		13,000		13,000								
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)																		
特殊項目	フェノール類 (mg/l)																		
	銅 (mg/l)																		
	亜鉛 (mg/l)																		
	溶解性鉄 (mg/l)																		
	溶解性マンガン (mg/l)																		
	クロム (mg/l)																		
	砒素 (mg/l)																		
	塩素イオン (mg/l)																		
その他	全窒素 (mg/l)																		
	アンモニア性窒素 (mg/l)																		
備考	外観、(水位)																		
	その他	m	1.00	0.99	-1.03	-1.07	-11.17	-11.14	-3.52	-3.54	1.95	1.95							
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。																			

公共用水域水質測定結果表(10月分)

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所											
河川名 (笛吹川)		分析担当機関名											
調査地点		亀甲橋		鶴飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋			
調査項目	月・日	午前 10・29	午後 10・29	午前 10・29	午後 10・29	午前 10・29	午後 10・29	午前 10・29	午後 10・29	午前 10・29	午後 10・29		
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	天候	晴	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	採取時刻(時:分)	11:10 11:40	16:30 17:00	10:10 10:40	15:40 16:10	9:20 9:50	14:40 15:10	8:30 9:00	13:50 14:20	12:00 12:30	16:30 17:00	:	:
	全水深(m)	0.65	0.30	0.40	0.60	0.60	0.80	0.60	0.80	0.50	0.60		
	採取水深(m)	0.13	0.06	0.08	0.12	0.12	0.16	0.12	0.16	0.10	0.12		
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温 (℃)	20.0	16.8	18.0	19.8	16.0	19.0	15.0	21.8	16.0	16.4		
	水温 (℃)	12.8	13.6	14.0	16.0	15.4	18.2	13.0	17.0	14.6	16.2		
色相	白濁	〃	〃	〃	〃	〃	〃	黄褐	〃	〃			
臭気	無臭	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
透明度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	20	20	21			
健康項目	シアン (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	アルギル水銀 (mg/l)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	有機塩 (mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		
	カドミウム (mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		
	鉛 (mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		
	クロム(6価) (mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		
	砒素 (mg/l)		0.003		<0.002		0.010		<0.002		<0.002		
	総水銀 (mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		
一般項目	pH	7.3	7.6	7.8	7.8	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4		
	D O (mg/l)	10.63	8.75	10.43	9.73	8.32	8.34	9.34	9.10	8.80	8.28		
	B O D (mg/l)	1.42	0.65	1.45	0.49	1.70	2.15	2.20	1.63	2.07	1.77		
	C O D (mg/l)	2.17	1.40	1.84	2.87	2.95	3.13	3.77	3.03	3.30	3.15		
	S S (mg/l)	6.0	12.3	10.7	13.0	14.8	11.3	14.3	25.7	21.5	20.8		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		7,000		9,400		13,000		17,000		7,000		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		
	銅 (mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.02		
	亜鉛 (mg/l)		0.01		0.02		0.02		0.03		0.04		
	溶解性鉄 (mg/l)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
	溶解性マンガン (mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		
	クロム (mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		
	弗素素 (mg/l)		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.06		0.03		0.14		0.23		0.12		
	硝酸性窒素 (mg/l)		1.1		1.8		2.0		2.7		1.9		
	硬度 (mg/l)		25.9		39.1		41.1		48.1		47.5		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.02		<0.02		0.06		0.05		0.02		
	リ酸イオン (mg/l)		0.05		0.13		0.37		0.18		0.27		
	電導度 (μS/cm)		68		91		132		124		118		
備考	外観、水色	m											
	その他	0.89	0.90	0.56	0.56	1.00	1.15	0.10	0.11	0.26	0.26		
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透明度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。													

公共用水域水質測定結果表(10月分)

水系名 (富士)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事 事務所									
河川名 (釜無)		分析担当機関名									
調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋					
測定項目	月・日	午前	午後	午前	午後	午前	午後				
		10・29	10・29	10・29	10・29	10・29	10・29				
現場測定項目	流量 (m³/s)										
	採取位置	流心	〃	〃	〃	〃	〃				
	天候	晴	〃	〃	〃	〃	〃				
	採取時刻(時:分)	8:30 9:00	13:10 13:40	9:20 9:50	14:00 14:30	10:20 10:50	14:50 15:20	:	:	:	:
	全水深(m)	0.60	0.70	0.40	0.60	0.50	0.50				
	採取水深(m)	0.12	0.14	0.08	0.12	0.10	0.10				
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	気温(℃)	12.0	22.1	15.0	22.0	14.0	21.0				
	水温(℃)	10.8	16.1	12.0	17.0	14.0	17.0				
色相	白濁	〃	〃	〃	〃	〃					
臭気	無臭	〃	〃	〃	〃	〃					
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
健康項目	シアン(mg/l)		0.00		0.00		0.00				
	アルキル水銀(mg/l)		0.000		0.000		0.000				
	有機燐(mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01				
	カドミウム(mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001				
	鉛(mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01				
	クロム(6価)(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02				
	砒素(mg/l)		<0.002		<0.002		<0.002				
	総水銀(mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001				
酸度項目	pH	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2				
	D O (mg/l)	11.16	10.22	10.81	10.18	10.87	10.08				
	H O D (mg/l)	0.74	0.84	0.88	1.08	1.07	1.11				
	C O D (mg/l)	1.51	1.75	1.34	1.55	1.65	1.38				
	S S (mg/l)	6.9	11.2	11.1	6.4	10.3	7.2				
	大腸菌群数(MPN/100ml)		1300		4900		2400				
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)										
	フェノール類(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02				
	銅(mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01				
	亜鉛(mg/l)		0.03		0.03		0.04				
	溶解性鉄(mg/l)		<0.05		<0.05		<0.05				
	溶解性マンガン(mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01				
	クロム(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02				
	砒素(mg/l)		<0.3		<0.3		<0.3				
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/l)										
	全窒素(mg/l)										
	アンモニア性窒素(mg/l)		0.01		0.03		0.06				
	硝酸性窒素(mg/l)		0.9		0.8		0.8				
	硬度(mg/l)		44.9		44.4		48.3				
	陰イオン界面活性剤(mg/l)		<0.02		0.03		0.04				
	リン酸イオン(mg/l)		0.10		0.09		0.07				
	電導度(μS/cm)		98		104		116				
備考	外観、臭気										
	その他	0.64	0.60	0.74	0.76	1.15	1.16				

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨を注記すること。

公共用水域水質測定結果表(10月分)

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所															
河川名 (富士川)		分析担当機関名															
調査地点		富士橋		身延橋		万葉橋		北松野		富士川橋							
測定項目	月・日	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後						
		10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29						
現場測定項目	流量 (m³/s)																
	採取位置	流心	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
	採取時刻(時:分)	11:40	15:40	7:30	13:20	9:00	14:50	9:50	15:40	10:40	16:30	:	:	:			
	全水深(m)	0.60	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60						
	採取水深(m)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12						
	干潮時刻(時分)																
	満潮時刻(時分)																
	気温(℃)	14.8	18.6	11.5	23.0	18.0	19.0	17.5	18.5	22.0	18.5						
	水温(℃)	14.0	16.8	13.5	16.5	14.5	17.0	14.5	16.5	16.5	16.0						
色相	白濁	"	"	"	"	"	"	"	"	"							
臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"							
透明度 (cm)	>30	>30	28	21	>30	>30	>30	>30	24	>30							
健康項目	シアン (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
	アルキル水銀 (mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000						
	有機錫 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
	カドミウム (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001						
	鉛 (mg/L)		<0.01		0.01		<0.01		0.02		<0.01						
	クロム(6価) (mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02						
	砒素 (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002						
	総水銀 (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001						
一般項目	pH	7.6	7.6	7.8	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2						
	D.O. (mg/L)	9.34	8.81	10.12	10.38	9.96	9.98	10.62	10.28	10.61	10.08						
	B.O.D. (mg/L)	1.88	1.65	1.68	1.35	0.95	1.04	0.78	0.55	0.63	0.90						
	C.O.D. (mg/L)	3.09	3.28	2.29	1.86	1.94	1.69	1.40	1.44	1.15	1.13						
	S (mg/L)	17.6	15.8	11.0	13.2	13.5	10.3	20.9	9.9	10.4	9.9						
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		11,000		13,000		13,000		7,000		7,900						
特殊項目	α-ヘキサン抽出物(mg/L)																
	フェノール類(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02						
	銅 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
	亜鉛 (mg/L)		0.05		0.04		0.01		0.01		0.02						
	溶解性鉄 (mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05						
	溶解性マンガン (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		0.01		<0.01						
	クロム (mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02						
	砒素 (mg/L)		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3						
特殊項目 (その他)	塩素イオン (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)																
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.10		0.01		0.01		0.01		0.03						
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5		1.3		1.1		1.3		1.1						
	硬度 (mg/L)		52.4		67.1		68.6		63.4		62.5						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.06		0.07		0.05		0.06		0.07						
	硫酸イオン (mg/L)		0.36		0.24		0.21		0.21		0.26						
	電導度 (μS/cm)		134		148		150		140		142						
備考	外観 (水位) m																
	その他	0.84	0.88	-1.37	-1.36	-11.56	-11.54	-3.95	-3.95	1.50	1.48						
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透明度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。																	

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所											
河川名 (笛吹川)		分析担当機関名											
調査地点		亀甲橋		鶴飼橋		中道橋		桃林橋		三郡東橋			
月・日		11.19	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
測定項目													
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	採取時刻(時:分)	11:10 11:40	16:30 16:50	10:10 10:40	15:40 16:00	9:20 9:50	14:40 15:00	8:30 9:00	13:50 14:20	12:00 12:20	16:30 17:00	:	:
	全水深(m)	0.45	0.30	0.50	0.40	0.60	0.50	0.45	0.60	0.60	0.60		
	採取水深(m)	0.09	0.06	0.10	0.08	0.12	0.10	0.09	0.12	0.12	0.12		
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温(℃)	17.8	16.0	16.0	18.5	15.0	19.0	16.4	14.5	12.0	14.5		
	水温(℃)	8.6	9.0	9.2	12.0	10.0	13.8	8.4	12.2	10.2	12.0		
色相	白濁	"	"	"	"	"	茶濁	"	"	"			
臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	19	26	27			
健康項目	シアン(mg/L)												
	アルキル水銀(mg/L)												
	有機燐(mg/L)												
	カドミウム(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	クロム(6価)(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
般項目	pH	7.5	7.5	7.8	7.8	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3		
	D O (mg/L)	11.91	11.07	11.93	11.22	9.64	9.46	9.70	9.46	9.91	9.09		
	B O D (mg/L)	1.76	1.50	1.78	2.16	1.98	2.59	2.80	2.71	2.73	3.00		
	C O D (mg/L)	2.78	2.64	2.33	2.47	2.85	3.26	3.36	2.99	2.89	3.36		
	S S (mg/L)	12	5	8	9	12	17	24	20	13	18		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		4,900		7,900		17,000		7,900		4,900		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)												
	銅(mg/L)												
	亜鉛(mg/L)												
	溶解性鉄(mg/L)												
	溶解性マンガン(mg/L)												
	クロム(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/L)												
	全窒素(mg/L)												
	アンモニア性窒素(mg/L)												
備考	外観・水位 (m)												
	その他	1.00	0.97	0.52	0.51	0.96	0.97	0.12	0.12	0.23	0.23		

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工務所											
河川名 (釜無川)		分析担当機関名											
調査地点		船山橋		信玄橋		三郡西橋							
測定項目		月・日	11.19	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	"	"	"	"	"						
	天候	晴	"	"	"	"	"						
	採取時刻(時:分)	8:30 9:50	13:10 13:40	9:20 9:40	14:00 14:30	10:20 10:40	14:50 15:20	:	:	:	:	:	:
	全水深(m)	0.50	0.60	0.40	0.50	0.40	0.70						
	採取水深(m)	0.10	0.12	0.08	0.10	0.08	0.14						
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温(℃)	10.2	19.0	13.0	19.4	15.8	18.6						
	水温(℃)	8.8	11.6	7.9	12.0	8.8	12.4						
	色相	白濁	"	"	"	"	"						
	臭気	無臭	"	"	"	"	"						
透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
健康項目	シアン (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	クロム(6価) (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
般項目	pH	7.7	7.9	8.0	8.3	8.1	8.3						
	D O (mg/l)	11.68	11.05	11.60	11.02	11.69	11.53						
	B O D (mg/l)	1.23	0.97	0.70	1.31	0.79	0.69						
	C O D (mg/l)	1.79	1.20	2.12	2.19	1.75	1.71						
	S S (mg/l)	12	8	12	9	11	12						
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		2,300		700		790						
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
	弗素 (mg/l)												
特殊項目(その他)	塩素イオン (mg/l)												
	全窒素 (mg/l)												
	アンモニア性窒素 (mg/l)												
備考	外観、水位												
	その他 (m)	0.56	0.45	0.70	0.69	1.11	1.11						

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所												
河川名 (富士川)		分析担当機関名												
調査地点		富士橋		身延橋		万葉橋		北松野		富士川橋				
測定項目		11.19	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	
現場測定項目	流量 (m³/s)													
	採取位置	流心												
	天候	晴												
	採取時刻(時:分)	14:10 11:30	15:40 16:10	7:30 8:00	13:20 13:50	9:00 9:30	14:50 15:20	9:50 10:20	15:40 16:10	10:40 11:10	16:30 17:00	:	:	:
	全水深(m)	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60			
	採取水深(m)	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
	干潮時刻(時分)													
	満潮時刻(時分)													
	気温(℃)	8.0	17.0	10.5	17.0	11.5	15.0	10.0	12.5	13.0	13.0			
	水温(℃)	9.8	12.2	7.0	11.0	10.5	12.0	9.5	11.0	12.0	11.0			
健康項目	色相	白濁	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
	臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
	透視度(cm)	>30	>30	23	26	22	27	21	27	13	22			
	シアン(mg/l)													
特殊項目	アルキル水銀(mg/l)													
	有機磷(mg/l)													
	カドミウム(mg/l)													
	鉛(mg/l)													
	クロム(6価)(mg/l)													
	砒素(mg/l)													
	総水銀(mg/l)													
	pH	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0			
一般項目	D O (mg/l)	10.54	9.61	10.94	10.62	11.00	10.66	11.28	10.69	11.15	11.05			
	B O D (mg/l)	2.04	2.11	2.15	1.88	1.82	1.53	1.62	1.27	1.92	1.35			
	C O D (mg/l)	2.64	2.76	3.30	2.33	2.37	2.21	2.12	2.23	2.27	1.96			
	S S (mg/l)	17	19	25	18	19	16	23	19	22	18			
	大腸菌群数(MPN/100ml)		9,400		13,000		7,900		3,300		3,300			
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)													
	フェノール類(mg/l)													
	銅(mg/l)													
	亜鉛(mg/l)													
	溶解性鉄(mg/l)													
	溶解性マンガン(mg/l)													
	クロム(mg/l)													
	弗素(mg/l)													
特殊項目	塩素イオン(mg/l)													
	全窒素(mg/l)													
	アンモニア性窒素(mg/l)													
	その他													
備考	外観、水位													
	その他 (m)	0.82	0.74	-1.49	-1.56	-11.58	-11.65	-3.99	-4.04	1.48	1.42			

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表(12月分)

水系名		(富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工事事務所														
河川名		(富士川)		分析担当機関名														
調査地点		富士橋		鳥延橋		万葉橋		北枚野		富士川橋								
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後					
測定項目		月・日		12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17					
現場測定項目	流量 (m³/s)																	
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
	採取時刻(時:分)	11:10 11:30	15:40 16:10	7:30 8:00	13:20 13:50	9:00 9:30	14:50 15:20	9:50 10:20	15:40 16:10	10:40 11:10	16:30 17:00	:	:					
	全水深(m)	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60							
	採取水深(m)	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12							
	干潮時刻(時分)																	
	満潮時刻(時分)																	
	気温(℃)	3.0	2.2	7.0	12.5	7.0	11.0	7.0	9.0	12.5	10.0							
	水温(℃)	5.2	7.8	5.0	8.0	7.0	10.0	7.5	10.5	9.5	10.0							
健康項目	色相	黄濁	白濁	"	"	"	"	"	"	"	"							
	臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"							
	透視度 (cm)	15	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30	27	>30							
	シアン (mg/L)			0.00			0.00			0.00			0.00					
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	有機磷 (mg/L)																	
	カドミウム (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
	鉛 (mg/L)			0.01			<0.01			0.01			<0.01			<0.01		
	クロム(6価) (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	砒素 (mg/L)			0.002			<0.002			0.010			<0.002			<0.002		
一般項目	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	pH	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2							
	D O (mg/L)	10.95	11.00	10.64	11.85	11.48	11.23	11.53	10.54	11.66	11.67							
	B O D (mg/L)	2.71	2.24	1.86	2.02	1.06	0.77	1.23	1.30	1.05	1.82							
	C O D (mg/L)	4.02	4.51	2.97	3.03	1.29	1.19	1.49	1.29	1.60	2.18							
	S S (mg/L)	54	45	19	21	5	4	4	6	12	8							
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			12,000			11,000			4,900			2,800			4,900		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)																	
	フェノール類 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	銅 (mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	亜鉛 (mg/L)			0.02			<0.01			0.02			0.01			0.01		
	溶解性鉄 (mg/L)			0.08			0.11			<0.05			<0.05			<0.05		
	溶解性マンガン (mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	クロム (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
その他	弗素 (mg/L)			<0.3			<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		
	塩素イオン (mg/L)																	
	全窒素 (mg/L)																	
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.01			0.14			0.00			0.15			0.14		
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.7			0.7			0.4			0.5			0.6		
	硬度 (mg/L)			58.8			62.6			80.6			46.9			50.4		
	陰イオン総量 (mg/L)			0.15			0.07			0.05			0.06			0.08		
その他	1-2酸付 (mg/L)			0.23			0.28			0.23			0.23			0.21		
	電導度 (μm)			180			124			143			98			110		
備考	外観、水位	m																
	その他			0.71	0.71	-2.30	-2.28	-2.22	-0.32	-5.02	-5.04	3.33	3.33					
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。																		

公共用水域水質測定結果表(2月分)

水系名		試料採取担当機関名										関東地方建設局		甲府工務事務所	
河川名		分析担当機関名													
調査地点		亀甲橋		楊梅橋		中道橋		林環橋		三郎東橋					
月・日		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後				
測定項目		12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17				
現場測定項目	流量 (m³/s)														
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
	採取時刻(時:分)	11:10 11:40	16:30 17:00	10:10 10:40	15:40 16:10	9:20 9:50	14:50 15:20	8:30 9:00	13:50 14:20	12:00 12:30	16:30 17:00	:	:	:	:
	全水深(m)	0.40	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60				
	採取水深(m)	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12				
	干潮時刻(時分)														
	満潮時刻(時分)														
	気温(℃)	8.0	3.2	6.0	7.4	4.2	7.0	7.6	10.0	4.4	3.0				
	水温(℃)	4.0	4.0	4.0	7.0	7.6	10.8	3.0	5.8	5.0	7.0				
色相	白濁	"	"	"	"	"	"	黄濁	黄濁	白濁					
臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
透視度 (cm)	>30	24	>30	21	>30	29	25	8.8	11	22					
健康項目	シアン (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
	アルキル水銀 (mg/l)														
	有機燐 (mg/l)														
	カドミウム (mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				
	鉛 (mg/l)		0.02		0.01		0.02		0.01		<0.01				
	クロム(6価) (mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02				
	砒素 (mg/l)		0.004		<0.002		0.020		0.006		0.003				
	総水銀 (mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				
一般項目	pH	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.9	7.1	7.4	7.3				
	D O (mg/l)	11.42	12.29	11.15	11.82	9.51	9.64	10.46	9.68	10.30	9.83				
	B O D (mg/l)	1.17	1.38	1.05	2.08	2.64	2.81	3.91	4.01	2.94	2.88				
	C O D (mg/l)	1.29	1.82	1.86	2.61	2.79	4.77	5.11	5.62	4.71	4.71				
	S S (mg/l)	5	7	5	4	4	5	41	59	45	53				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		7900		17,000		13,000		49,000		23,000				
	n-ヘキサン抽出物 (mg/l)														
特殊項目	フェノール類 (mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		0.03		<0.02				
	銅 (mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.01				
	亜鉛 (mg/l)		<0.01		0.02		<0.01		0.02		0.06				
	溶解性鉄 (mg/l)		<0.05		<0.05		<0.05		0.12		<0.05				
	溶解性マンガン (mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01		0.02		<0.01				
	クロム (mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02				
	弗素 (mg/l)		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3				
	塩素イオン (mg/l)														
特殊項目(その他)	全窒素 (mg/l)														
	アモニア性窒素 (mg/l)		0.09		0.47		0.05		0.51		0.52				
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.8		1.1		1.0		1.1		1.0				
	硬度 (mg/l)		26.5		49.0		54.1		56.1		53.7				
	陰イオン交換容量 (mg/l)		0.11		0.18		0.12		0.18		0.18				
	リ酸塩 (mg/l)		0.08		0.19		0.54		0.55		0.50				
	電導度 μS/cm		82		99		124		120		126				
備考	外観、水位														
	その他	(m)	0.50	0.90	0.60	0.60	0.90	0.84	-2.06	-2.06	0.12	0.11			
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。															

公共用水域水質測定結果表(12月分)

水系名 (富士川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 甲府工務所											
河川名 (釜無川)		分析担当機関名											
調査地点		船山橋 午前		船山橋 午後		信玄橋 午前		信玄橋 午後		三郡西橋 午前		三郡西橋 午後	
月・日		12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17
現場測定項目	流量 (m³/s)												
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	採取時刻(時:分)	8:30	13:10	9:20	14:00	9:40	14:30	10:20	14:50	10:40	15:20	11:30	15:50
	全水深(m)	0.50	0.60	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.50	0.60
	採取水深(m)	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.12
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	気温(℃)	0.2	7.2	1.4	10.8	3.0	6.0						
	水温(℃)	2.5	7.0	2.8	7.0	2.8	6.5						
色相	白濁	"	黄濁	白濁	"	"							
臭気	無臭	"	"	"	"	"							
透視度(cm)	24	>30	21	>30	14	>30							
健康項目	シアン(mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀(mg/l)												
	有機磷(mg/l)												
	カドミウム(mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
	鉛(mg/l)		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01
	クロム(6価)(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	砒素(mg/l)		<0.002		0.004		0.003		0.003		0.003		0.003
	総水銀(mg/l)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
一般項目	pH	7.6	7.7	7.8	8.0	8.0	8.0						
	D O (mg/l)	11.06	12.54	12.38	12.26	11.27	12.45						
	B O D (mg/l)	1.34	1.27	1.27	1.67	1.34	1.74						
	C O D (mg/l)	1.70	1.58	1.78	2.22	2.04	2.26						
	S S (mg/l)	18	19	6	12	24	24						
	大腸菌群数(MPN/100ml)		7900		13000		12000		12000		12000		12000
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/l)												
	フェノール類(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	銅(mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	亜鉛(mg/l)		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01
	溶解性鉄(mg/l)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
	溶解性マンガン(mg/l)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	クロム(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	弗素(mg/l)		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3
特殊項目(その他)	塩素イオン(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	アンモニア性窒素(mg/l)		0.05		0.09		0.06		0.06		0.06		0.06
	硝酸性窒素(mg/l)		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3
	硬度(mg/l)		51.3		59.0		58.4		58.4		58.4		58.4
	陰イオン活性度(mg/l)		0.09		0.09		0.05		0.05		0.05		0.05
	1,3-ジクロロベンゼン(mg/l)		0.09		0.15		0.12		0.12		0.12		0.12
	電導度 µS/cm		89		76		98		98		98		98
備考	外観、水位												
	その他	0.48	0.63	0.59	0.58	1.03	1.05						

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。