

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水系名			富 士 川		試料採取担当機関名			
水 河 系 川 名			笛 吹 川		分析担当機関名			
調査地点			亀 甲 橋					
番号	項 目	単位	1. 19	2. 23	3. 16	4. 30	5. 27	
A 1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	
A 2	天 候		晴	晴	晴	曇	曇	
A 3	採 水 時 刻	時分	11. 10	16. 10	11. 10	16. 10	11. 10	16. 10
A 4	水 位	m						
A 5	流 量	m ³ /sec						
A 6	全 水 深	m	0. 60	0. 60	0. 60	0. 60	0. 60	0. 60
A 7	採 水 水 深	m	0. 12	0. 12	0. 12	0. 12	0. 14	0. 12
A 8	気 温	°C	6. 5	6. 0	9. 0	11. 5	18. 0	21. 0
A 9	水 温	°C	4. 0	4. 0	6. 5	10. 0	9. 5	12. 0
A 10	干潮 潮 時 刻	時 分						
A 11	外 観		無色透明	淡白色濁	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	藻 臭	無 臭
A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	20	> 30
B 1	pH		7. 4	7. 5	7. 1	7. 0	7. 6	7. 2
B 2	DO	mg/l	13. 5	12. 3	12. 3	11. 2	11. 2	10. 7
B 3	BOD	mg/l	2. 4	2. 1	1. 6	2. 2	1. 2	0. 8
B 4	COD	mg/l	1. 8	2. 1	1. 9	2. 4	1. 9	1. 5
B 5	SS	mg/l	3	7	10	17	59	22
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9×10 ³		4.9×10 ³		7.9×10 ³
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000
C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00
C 3	有機リン	mg/l				0. 00		
C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00
C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00
C 6	ヒ素	mg/l		0. 001		0. 001		0. 001
C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l						
C 9	P C B	mg/l				0. 0000		
D 1	フェノール類	mg/l				0. 002		0. 004
D 2	銅	mg/l				0. 007		0. 004
D 3	亜鉛	mg/l				0. 03		0. 02
D 4	溶解性鉄	mg/l				0. 09		0. 03
D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 01		0. 00
D 6	クロム	mg/l				0. 01		0. 00
D 7	フッ素	mg/l				0. 05		0. 08
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 01		0. 00
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l						
E 3	硝酸態窒素	mg/l				1. 33		0. 94
E 4	有機態窒素	mg/l						
E 8	総窒素	mg/l						
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 05		0. 03
F 2	濁 度	度						
F 3	導 電 率	μV/cm		67		73	57	76
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				38. 3		29. 9
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l						
F 23	塩化物イオン	mg/l				7		6
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 04		0. 00
備 考								

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川		試料採取担当機関名								
河 川 名			笛 吹 川		分析担当機関名								
調査地点			亀 甲 橋										
一 般 項 目	番号	項 目	単位	6. 22	"	7. 29	"	8. 24	"	9. 30	"	10. 19	"
	A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"	流心	"	流心	"	流心	"
	A 2	天 候		晴	曇	晴	曇	晴	"	曇	"	曇	曇雨
	A 3	採 水 時 刻	時分	11. 10	16. 10	11. 10	16. 10	11. 10	16. 10	11. 10	16. 10	11. 10	16. 10
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 70	0. 70	0. 70	0. 50	0. 50	0. 70	0. 30	0. 80	0. 70
	A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 14	0. 14	0. 14	0. 10	0. 10	0. 14	0. 06	0. 16	0. 14
	A 8	気 温	℃	27. 0	23. 0	27. 5	27. 5	31. 0	30. 5	18. 5	17. 0	14. 5	14. 0
	A 9	水 温	℃	19. 0	18. 0	20. 0	19. 0	22. 0	22. 0	15. 0	14. 0	12. 0	11. 5
	A 10	干 潮 時 刻	時 分										
	A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"	淡褐色	"	無色透明	"	無色透明	"
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	23	21	> 30	> 30	> 30	> 30
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 1	7. 3	7. 6	7. 5	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 6	7. 0
	B 2	D O	mg/l	8. 6	8. 2	8. 5	8. 3	8. 0	7. 8	7. 9	9. 7	10. 1	10. 4
	B 3	B O D	mg/l	0. 6	0. 3	0. 7	0. 6	0. 8	0. 8	0. 6	0. 3	0. 6	0. 6
	B 4	C O D	mg/l	2. 5	2. 8	2. 8	3. 3	3. 3	4. 9	2. 2	2. 3	1. 7	2. 0
	B 5	S S	mg/l	15	22	12	15	19	64	8	9	7	10
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		22×10 ²		23×10 ⁴		14×10 ⁴		7.9×10 ³		1.3×10 ⁴
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 3	有 機 リ ン	mg/l						0. 00				
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 5	クロム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 001		0. 001		0. 001		0. 001		0. 000
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l						0. 0000				
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l		0. 003				0. 001				0. 002
	D 2	銅	mg/l		0. 005				0. 014				0. 005
	D 3	亜 鉛	mg/l		0. 01				0. 01				0. 01
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l		0. 11				1. 17				0. 10
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 00				0. 03				0. 02
	D 6	ク ロ ム	mg/l		0. 00				0. 00				0. 00
	D 7	フ ッ 素	mg/l		0. 09				0. 03				0. 05
富 業 養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 00				0. 03				0. 00
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		1. 29				0. 80				0. 68
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総 窒 素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 06				0. 03				0. 01
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度										
	F 3	導 電 率	μV/cm		83		99		73		68		64
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として		31. 8				34. 0				21. 2
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として										
	F 23	塩 化 物 イ オン	mg/l		7				3				7
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 00				0. 00				0. 00
備 考													

昭和57年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川 笛 吹 川		試料採取担当機関名		分析担当機関名	
一般項目	調査地点		亀 甲 橋				
	番号	項 目	単位	11. 16	12. 14		
	A 1	採 水 位 置		流心	流心		
	A 2	天 候		曇	晴		
	A 3	採 水 時 刻	時分	11. 10	16. 10	11. 10	16. 10
	A 4	水 位	m				
	A 5	流 量	m ³ /sec				
	A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 60	0. 40	0. 50
	A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 12	0. 08	0. 10
	A 8	気 温	℃	18. 0	15. 0	7. 0	6. 0
	A 9	水 温	℃	9. 5	11. 0	6. 0	6. 0
	A 10	干潮 潮 時刻	時 分				
	A 11	外 観		無色透明	無色透明		
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	無臭		
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	B 1	pH		7. 1	7. 4	7. 4	
	B 2	D O	mg/l	9. 8	10. 6	10. 8	11. 6
	B 3	B O D	mg/l	0. 6	0. 5	1. 1	1. 2
	B 4	C O D	mg/l	2. 0	3. 1	1. 1	1. 4
	B 5	S S	mg/l	10	20	6	10
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3×10 ⁴		3.3×10 ⁵
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000	0. 000	
	C 2	シアン	mg/l		0. 00	0. 00	
	C 3	有機リン	mg/l				
	C 4	鉛	mg/l		0. 00	0. 00	
	C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00	0. 00	
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 002	0. 001	
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0000	0. 0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l				
	C 9	P C B	mg/l				
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l			0. 001	
	D 2	銅	mg/l			0. 013	
	D 3	亜鉛	mg/l			0. 01	
	D 4	溶解性鉄	mg/l			0. 13	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l			0. 05	
	D 6	クロム	mg/l			0. 00	
	D 7	フッ素	mg/l			0. 01	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l			0. 00	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l				
	E 3	硝酸態窒素	mg/l			1. 21	
	E 4	有機態窒素	mg/l				
	E 8	総窒素	mg/l				
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l			0. 02	
地質環境その他項目	F 2	濁 度	度				
	F 3	導 電 率	μV/cm		74	56	
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として			27. 4	
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として				
	F 23	塩化物イオン	mg/l			8	
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0. 03	
備 考							

公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試料採取担当機関名									
河 川 名		笛 吹 川		分析担当機関名									
調査地点				鷗 飼 橋									
番号	項 目	単位	月日	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"
A 1	採 水 位 置			流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"
A 2	天 候			曇	"	晴	"	晴	"	曇	曇小雨	晴	"
A 3	採 水 時 刻	時分		9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10
A 4	水 位	m											
A 5	流 量	m ³ /sec											
A 6	全 水 深	m		0. 30	0. 40	0. 40	0. 50	0. 40	0. 50	0. 30	0. 30	0. 30	0. 30
A 7	採 水 水 深	m		0. 06	0. 08	0. 08	0. 10	0. 08	0. 10	0. 06	0. 06	0. 06	0. 06
A 8	気 温	℃		2. 0	5. 5	8. 0	13. 0	16. 0	23. 0	18. 0	22. 0	22. 0	27. 0
A 9	水 温	℃		3. 5	6. 5	5. 0	11. 0	10. 0	17. 0	16. 0	18. 0	20. 0	26. 0
A 10	干 潮 時 刻	時 分											
A 11	外 観			無色透明	淡白色濁	淡白色濁	"	淡黄色濁	淡白色濁	白色濁	"	無色透明	"
A 12	臭 気 (冷 時)			無 臭	"	無 臭	"	無 臭	"	藻 臭	"	無 臭	"
A 13	透 視 度	cm		> 30	> 30	30	> 30	17	18	> 30	> 30	> 30	> 30
B 1	pH			7. 6	7. 7	7. 2	7. 4	7. 6	7. 7	7. 6	7. 5	7. 4	7. 2
B 2	DO	mg/l		14. 1	13. 3	12. 9	12. 0	12. 1	10. 6	10. 7	9. 5	8. 3	8. 1
B 3	BOD	mg/l		2. 4	3. 2	1. 8	2. 7	4. 2	3. 9	1. 7	2. 0	1. 3	1. 9
B 4	COD	mg/l		2. 7	2. 6	2. 4	3. 1	3. 8	3. 7	3. 2	3. 9	2. 1	3. 1
B 5	SS	mg/l		7	24	6	8	35	165	25	18	15	17
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml			33×10 ³		49×10 ³		13×10 ⁴		7.9×10 ³		13×10 ⁴
C 1	カドミウム	mg/l			0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000
C 2	シアン	mg/l			0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
C 3	有機リン	mg/l											
C 4	鉛	mg/l			0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
C 5	クロム(6価)	mg/l			0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
C 6	ヒ素	mg/l			0. 002		0. 001		0. 002		0. 001		0. 001
C 7	総水銀	mg/l			0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l											
C 9	PCB	mg/l											
D 1	フェノール類	mg/l					0. 002				0. 003		
D 2	銅	mg/l					0. 010				0. 007		
D 3	亜鉛	mg/l					0. 03				0. 03		
D 4	溶解性鉄	mg/l					0. 07				0. 07		
D 5	溶解性マンガン	mg/l					0. 01				0. 00		
D 6	クロム	mg/l					0. 01				0. 00		
D 7	フッ素	mg/l					0. 06				0. 09		
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l					0. 36				0. 03		
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
E 3	硝酸態窒素	mg/l					1. 63				1. 68		
E 4	有機態窒素	mg/l											
E 8	総窒素	mg/l											
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l					0. 09				0. 08		
F 2	濁 度	度											
F 3	導 電 率	μV/cm			87		102		88		105		112
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として					51. 9				41. 0		
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として											
F 23	塩化物イオン	mg/l					11				7		
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l					0. 06				0. 03		
備 考													

公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川		試料採取担当機関名				
		笛 吹 川		分析担当機関名				
		調査地点		鵜 飼 橋				
一 般 項 目	番号	項 目	単位	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19
	A 1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心
	A 2	天 候		晴 曇	晴	晴	曇	曇 曇雨
	A 3	採 水 時 刻	時分	9. 10 14. 10	9. 10 14. 10	9. 10 14. 10	9. 10 14. 10	9. 10 14. 10
	A 4	水 位	m					
	A 5	流 量	m ³ /sec					
	A 6	全 水 深	m	0. 40 0. 40	0. 40 0. 40	0. 50 0. 30	0. 50 0. 50	0. 60 0. 40
	A 7	採 水 水 深	m	0. 08 0. 08	0. 08 0. 08	0. 10 0. 06	0. 10 0. 10	0. 12 0. 08
	A 8	気 温	℃	24. 0 30. 0	27. 0 30. 0	28. 0 32. 0	17. 5 18. 0	16. 0 14. 0
	A 9	水 温	℃	18. 2 23. 0	20. 5 24. 8	22. 0 25. 0	15. 8 16. 0	13. 5 12. 5
	A 10	干 潮 時 刻	時 分					
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭
	A 13	透 視 度	cm	> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 27	> 30 > 30	> 30 > 30
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 3 7. 4	7. 6 7. 4	7. 4 7. 5	7. 4 7. 4	7. 5 7. 2
	B 2	DO	mg/l	8. 6 8. 1	9. 6 8. 0	7. 9 7. 4	9. 3 9. 5	9. 8 9. 9
	B 3	BOD	mg/l	1. 1 0. 9	0. 9 1. 1	0. 7 0. 7	0. 7 0. 9	0. 6 0. 7
	B 4	COD	mg/l	2. 6 2. 9	2. 7 3. 4	2. 7 3. 5	2. 4 2. 1	1. 6 2. 0
	B 5	SS	mg/l	32 39	18 19	24 35	11 15	11 12
健 康 項 目	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	17×10 ⁴	49×10 ⁴	23×10 ⁴	13×10 ⁴	7.9×10 ⁴
	C 1	カドミウム	mg/l	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000
	C 2	シ ア ン	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	C 3	有 機 リ ン	mg/l					
	C 4	鉛	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	C 5	クロム(6価)	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	C 6	ヒ 素	mg/l	0. 002	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	C 7	総 水 銀	mg/l	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l					
排 水 基 準 項 目	C 9	P C B	mg/l					
	D 1	フェノール類	mg/l	0. 004		0. 001		0. 003
	D 2	銅	mg/l	0. 011		0. 008		0. 005
	D 3	亜 鉛	mg/l	0. 01		0. 02		0. 02
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l	0. 04		0. 03		0. 10
	D 5	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/l	0. 01		0. 01		0. 01
	D 6	ク ロ ム	mg/l	0. 01		0. 00		0. 00
富 栄 養 化 関 連 項 目	D 7	フ ッ 素	mg/l	0. 04		0. 04		0. 05
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0. 02		0. 04		0. 00
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
	E 3	硝酸 態 窒 素	mg/l	1. 63		1. 25		1. 54
	E 4	有 機 態 窒 素	mg/l					
地 質 環 境 そ の 他 項 目	E 8	総 窒 素	mg/l					
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l	0. 09		0. 03		0. 03
	F 2	濁 度	度					
	F 3	導 電 率	μV/cm	101	122	120	97	100
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l	36. 8		43. 8		37. 3
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
	F 23	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	8		6		9
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0. 00		0. 00		0. 00
備 考								

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川 笛 吹 川		試料採取担当機関名		分析担当機関名	
		調査地点 鵜 飼 橋					
一般項目	番号	項 目	単位	11. 16	〃	12. 14	〃
	A 1	採 水 位 置		流 心	〃	流 心	〃
	A 2	天 候		晴	曇	曇	晴
	A 3	採 水 時 刻	時分	9. 10	14. 10	9. 00	14. 10
	A 4	水 位	m				
	A 5	流 量	m ³ /sec				
	A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 50	0. 30	0. 40
	A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 10	0. 06	0. 08
	A 8	気 温	°C	14. 0	17. 0	4. 0	8. 0
	A 9	水 温	°C	10. 5	13. 5	6. 0	8. 5
	A 10	干潮 潮 時 刻	時 分				
	A 11	外 観		無色透明	〃	無色透明	〃
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	〃	無 臭	〃
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	B 1	pH		7. 3	7. 4	7. 4	7. 4
	B 2	D O	mg/l	9. 9	10. 3	8. 5	11. 2
	B 3	B O D	mg/l	0. 6	0. 9	0. 9	1. 5
	B 4	C O D	mg/l	2. 0	3. 3	0. 9	1. 9
	B 5	S S	mg/l	12	11	10	14
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7×10 ⁴		1.7×10 ⁴
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000
	C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00
	C 3	有機リン	mg/l				
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00
	C 5	クロム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 002		0. 001
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l				
	C 9	P C B	mg/l				
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 003
	D 2	銅	mg/l				0. 009
	D 3	亜鉛	mg/l				0. 01
	D 4	溶解性鉄	mg/l				0. 08
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 01
	D 6	クロム	mg/l				0. 00
	D 7	フッ素	mg/l				0. 01
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 11
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l				
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				2. 27
	E 4	有機態窒素	mg/l				
	E 8	総 窒 素	mg/l				
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 04
地質環境その他項目	F 2	濁 度	度				
	F 3	導 電 率	μV/cm		91		78
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				39. 9
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l				
	F 23	塩化物イオン	mg/l				7
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 14
備 考							

公共用水域水質測定結果表

水 河	系 川	名 名	富 士 川		試料採取担当機関名								
			笛 吹 川		分析担当機関名								
調査地点			中 道 橋										
一 般 項 目	番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"
	A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"	流心	"	流心	"	流心	"
	A 2	天 候		曇	"	晴	"	曇	晴	曇	曇 晴	晴	"
	A 3	採 水 時 刻	時分	8. 20	13. 20	8. 20	13. 20	8. 20	13. 20	8. 20	13. 20	8. 20	13. 20
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0. 40	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50	1. 00	1. 00	0. 70	0. 70
	A 7	採 水 水 深	m	0. 08	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 20	0. 20	0. 14	0. 14
	A 8	気 温	℃	2. 0	6. 8	6. 0	13. 0	16. 0	22. 0	18. 0	23. 0	20. 5	28. 0
	A 9	水 温	℃	3. 0	6. 5	5. 0	11. 0	9. 0	16. 0	14. 2	18. 2	18. 5	24. 5
	A 10	干潮 潮潮 時刻	時 分										
	A 11	外 観		無色透明	淡白色濁	淡白色濁	"	淡紫色濁	淡白色濁	白色濁	"	無色透明	淡紫色濁
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	"	無 臭	"	無 臭	藻 臭	藻 臭	"	無 臭	"
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	10	13	> 30	> 30	> 30	10
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 6	7. 7	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3	7. 3
	B 2	D O	mg/l	12. 0	13. 0	10. 6	12. 0	10. 9	10. 5	9. 6	10. 3	8. 7	7. 6
	B 3	B O D	mg/l	2. 2	2. 0	2. 6	2. 5	3. 5	4. 2	1. 7	2. 0	1. 4	1. 8
	B 4	C O D	mg/l	2. 5	2. 4	3. 1	3. 5	3. 1	3. 8	3. 0	3. 6	3. 0	10. 3
	B 5	S S	mg/l	27	13	21	4	105	199	59	57	20	274
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9×10 ²		7.9×10 ³		4.9×10 ³		1.3×10 ⁴		9.4×10 ³
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 3	有 機 リ ン	mg/l										
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 001		0. 001		0. 002		0. 001		0. 004
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l										
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 005				0. 001		
	D 2	銅	mg/l				0. 008				0. 009		
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 06				0. 02		
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 09				0. 02		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 01				0. 00		
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00				0. 01		
	D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 07				0. 10		
富 山 県 化 学 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 29				0. 09		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				2. 36				1. 47		
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総 窒 素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 12				0. 10		
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度										
	F 3	導 電 率	μV/cm		96		108		100		112		130
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				52. 5				40. 7		
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l										
	F 23	塩化物イオン	mg/l				10				8		
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 03				0. 01		
備 考													

昭和57年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川 笛 吹 川		試料採取担当機関名			
				分析担当機関名			
調査地点				中 道 橋			
番号	項 目	単位	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19
A 1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心
A 2	天 候		晴	曇・晴	曇・晴	曇	曇
A 3	採 水 時 刻	時分	8. 20	13. 20	8. 20	13. 20	8. 20
A 4	水 位	m					
A 5	流 量	m ³ /sec					
A 6	全 水 深	m	0. 60	0. 80	0. 80	0. 80	0. 70
A 7	採 水 水 深	m	0. 12	0. 16	0. 16	0. 16	0. 14
A 8	気 温	℃	22. 5	26. 0	25. 0	31. 0	17. 5
A 9	水 温	℃	17. 0	22. 0	21. 0	26. 0	19. 0
A 10	干 潮 時 刻	時 分					
A 11	外 観		淡茶色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透 視 度	cm	25	27	> 30	> 30	> 30
B 1	pH		7. 3	7. 3	7. 5	7. 4	7. 7
B 2	DO	mg/l	8. 1	7. 5	8. 5	7. 6	8. 0
B 3	BOD	mg/l	1. 7	1. 3	1. 0	1. 1	0. 8
B 4	COD	mg/l	2. 9	3. 3	3. 7	4. 1	3. 5
B 5	SS	mg/l	61	56	41	47	53
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		24×10 ⁴	33×10 ⁴	27×10 ⁴	11×10 ⁴
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000	0. 000	0. 000	0. 000
C 2	シアン	mg/l		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 3	有機リン	mg/l					
C 4	鉛	mg/l		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 6	ヒ素	mg/l		0. 002	0. 001	0. 001	0. 000
C 7	総水銀	mg/l		0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l					
C 9	P.C.B	mg/l					
D 1	フェノール類	mg/l		0. 004		0. 001	0. 003
D 2	銅	mg/l		0. 011		0. 006	0. 005
D 3	亜鉛	mg/l		0. 01		0. 01	0. 01
D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 11		0. 04	0. 09
D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 06		0. 00	0. 00
D 6	クロム	mg/l		0. 00		0. 00	0. 00
D 7	フッ素	mg/l		0. 08		0. 06	0. 07
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 07		0. 06	0. 02
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E 3	硝酸態窒素	mg/l		1. 70		1. 70	1. 94
E 4	有機態窒素	mg/l					
E 8	総窒素	mg/l					
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 12		0. 05	0. 03
F 2	濁 度	度					
F 3	導 電 率	μV/cm		119	140	138	129
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l		41. 7		42. 7	41. 6
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
F 23	塩化物イオン	mg/l		8		6	8
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 00		0. 00	0. 00
備 考							

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 称			富 士 川				試料採取担当機関名				
河 川 名			笛 吹 川				分析担当機関名				
調査地点			中 道 橋								
一 般 項 目	番号	項 目	単位	11. 16	"	12. 14	"				
	A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"				
	A 2	天 候		晴	曇	曇	晴				
	A 3	採 水 時 刻	時分	8. 20	13. 20	8. 20	13. 20				
	A 4	水 位	m								
	A 5	流 量	m ³ /sec								
	A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 50	0. 40	0. 50				
	A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 10	0. 08	0. 10				
	A 8	気 温	℃	13. 5	18. 0	3. 5	9. 5				
	A 9	水 温	℃	10. 0	14. 0	5. 0	9. 0				
	A 10	干 潮 時 刻	時 分								
	A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"				
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"				
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30				
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 4	7. 5	7. 3	7. 3				
	B 2	D O	mg/l	9. 7	9. 8	9. 6	11. 1				
	B 3	B O D	mg/l	0. 7	0. 8	1. 0	1. 3				
	B 4	C O D	mg/l	2. 8	1. 7	1. 5	2. 1				
	B 5	S S	mg/l	13	14	14	18				
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		2.2×10 ⁴		1.1×10 ⁴				
健 康 項 目	C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/l		0. 000		0. 000				
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00				
	C 3	有 機 リ ン	mg/l								
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00				
	C 5	ク ロ ム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00				
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 001		0. 001				
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000				
	C 8	ア ル キ ル 水 銀	mg/l								
	C 9	P C B	mg/l								
排 水 基 準 項 目	D 1	フ ェ ノ ー ル 類	mg/l				0. 002				
	D 2	銅	mg/l				0. 006				
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 01				
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 07				
	D 5	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/l				0. 00				
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00				
	D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 04				
畜 業 糞 化 関 連 項 目	E 1	ア ン モ ニ ウ ム 態 窒 素	mg/l				0. 19				
	E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l								
	E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/l				3. 02				
	E 4	有 機 態 窒 素	mg/l								
	E 8	総 窒 素	mg/l								
E 9	オ ル ト リ ン 酸 態 リ ン	mg/l				0. 06					
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度								
	F 3	導 電 率	μV/cm		112		92				
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として				45. 7				
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として								
	F 23	塩 化 物 イ オ ン	mg/l				8				
	F 34	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/l				0. 05				
備 考											

公共用水域水質測定結果表

水系名		富 士 川		試料採取担当機関名									
河 川 名		笛 吹 川		分析担当機関名									
調査地点				桃 林 橋									
一 般 項 目	番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"
	A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"
	A 2	天 候		晴	曇	晴	"	晴	"	曇 晴	"	晴	"
	A 3	採 水 時 刻	時分	11. 30	16. 30	11. 30	16. 30	11. 30	16. 30	11. 30	16. 30	11. 30	16. 30
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 40	0. 50	0. 40	0. 50	0. 50	0. 60	0. 60	0. 70	0. 70
	A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 08	0. 10	0. 08	0. 10	0. 10	0. 12	0. 12	0. 14	0. 14
	A 8	気 温	℃	9. 0	4. 0	13. 0	10. 5	20. 0	18. 0	22. 5	22. 0	29. 0	26. 0
	A 9	水 温	℃	6. 5	6. 5	11. 0	11. 0	15. 5	16. 0	18. 5	21. 0	22. 0	24. 0
	A 10	干潮時刻	時分										
	A 11	外 観		淡白色濁	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	濃白色濁	淡灰色濁	淡白色濁	"	無色透明	淡灰色濁
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	"	無 臭	藻 臭	無 臭	"	藻 臭	"	無 臭	下水臭
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	28	14	14	> 30	> 30	30	6
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		-7. 6	7. 4	7. 1	7. 1	7. 3	7. 4	7. 2	7. 2	7. 0	6. 9
	B 2	D O	mg/l	10. 6	11. 3	10. 3	10. 0	9. 3	9. 1	8. 2	8. 4	6. 4	6. 1
	B 3	B O D	mg/l	3. 6	3. 3	3. 2	2. 9	3. 8	4. 5	2. 8	3. 3	5. 3	5. 6
	B 4	C O D	mg/l	3. 7	3. 6	5. 0	5. 3	4. 4	4. 2	5. 2	4. 5	6. 9	13. 1
	B 5	S S	mg/l	27	18	24	22	71	94	40	55	32	177
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3×10 ⁴		24×10 ⁴		22×10 ⁴		22×10 ⁴		24×10 ⁴
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 3	有 機 リ ン	mg/l				0. 00						
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 5	クロム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 004		0. 001		0. 005		0. 004		0. 008
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l				0. 0000						
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 003				0. 006		
	D 2	銅	mg/l				0. 012				0. 008		
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 03				0. 02		
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 24				0. 04		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 13				0. 01		
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00				0. 01		
	D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 08				0. 11		
富 栄養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 86				0. 40		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				2. 13				2. 20		
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総 窒 素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 18				0. 21		
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度										
	F 3	導 電 率	μV/cm		139		160		168		160		199
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				64. 7				51. 3		
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l										
	F 23	塩化物イオン	mg/l				19				16		
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 06				0. 03		
備 考													

公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試料採取担当機関名			
河 川 名		笛 吹 川		分析担当機関名			
調査地点		桃 林 橋					
番号	項 目	月 日	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19
A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心	流心
A 2	天 候		晴	曇・晴	晴	曇	曇雨
A 3	採 水 時 刻	時分	11. 30	16. 30	11. 30	16. 30	11. 30
A 4	水 位	m					
A 5	流 量	m ³ /sec					
A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 60	0. 70	0. 80	0. 70
A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 12	0. 14	0. 16	0. 14
A 8	気 温	°C	27. 0	28. 0	27. 0	28. 0	21. 0
A 9	水 温	°C	21. 0	22. 0	24. 0	24. 0	17. 0
A 10	干 潮 時 刻	時 分					
A 11	外 観		淡茶色濁	無色透明	淡褐色濁	無色透明	無色透明
A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透 視 度	cm	18	> 30	> 30	> 30	> 30
B 1	pH		7. 2	7. 3	7. 3	7. 3	7. 3
B 2	D O	mg/l	6. 8	6. 5	6. 4	7. 0	8. 3
B 3	B O D	mg/l	2. 6	2. 1	1. 9	0. 9	0. 6
B 4	C O D	mg/l	5. 4	5. 0	4. 8	2. 8	2. 5
B 5	S S	mg/l	81	51	48	79	44
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3×10 ⁵	7.9×10 ⁴	3.3×10 ⁴	1.1×10 ⁴	3.3×10 ⁴
C 1	カドミウム	mg/l	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000
C 2	シアン	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 3	有機リン	mg/l					
C 4	鉛	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 5	クロム (6価)	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 6	ヒ素	mg/l	0. 004	0. 004	0. 002	0. 001	0. 001
C 7	総水銀	mg/l	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l					
C 9	P C B	mg/l			0. 0000		
D 1	フェノール類	mg/l	0. 004		0. 001		0. 004
D 2	銅	mg/l	0. 014		0. 008		0. 006
D 3	亜鉛	mg/l	0. 01		0. 02		0. 01
D 4	溶解性鉄	mg/l	0. 05		0. 04		0. 15
D 5	溶解性マンガン	mg/l	0. 04		0. 00		0. 01
D 6	クロム	mg/l	0. 00		0. 00		0. 00
D 7	フッ素	mg/l	0. 07		0. 06		0. 07
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0. 11		0. 08		0. 04
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E 3	硝酸態窒素	mg/l	1. 95		1. 95		2. 59
E 4	有機態窒素	mg/l					
E 8	総窒素	mg/l					
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l	0. 19		0. 09		0. 04
F 2	濁 度	度					
F 3	導 電 率	μV/cm	160	200	163	137	129
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l	52. 2		48. 5		47. 5
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
F 23	塩化物イオン	mg/l	14		8		8
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0. 00		0. 00		0. 03
備 考							

昭和57年

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 名			富 士 川		試料採取担当機関名						
			笛 吹 川		分析担当機関名						
調査地点			桃 林 橋								
一 般 項 目	番号	項 目	単位	11. 16	12. 14						
	A 1	採 水 位 置		流 心	流 心						
	A 2	天 候		曇	晴						
	A 3	採 水 時 刻	時分	11. 30	16. 30	11. 30	16. 30				
	A 4	水 位	m								
	A 5	流 量	m ³ /sec								
	A 6	全 水 深	m	1. 00	0. 90	0. 50	0. 80				
	A 7	採 水 水 深	m	0. 20	0. 18	0. 10	0. 16				
	A 8	気 温	℃	19. 0	16. 0	7. 0	6. 0				
	A 9	水 温	℃	13. 5	13. 0	7. 5	8. 5				
	A 10	干潮時刻	時分								
	A 11	外 観		無色透明	無色透明						
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	無 臭						
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30				
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 2	7. 3	7. 2	7. 2				
	B 2	D O	mg/l	10. 4	8. 6	10. 8	9. 9				
	B 3	B O D	mg/l	1. 0	0. 5	1. 3	1. 7				
	B 4	C O D	mg/l	2. 3	2. 5	2. 6	2. 6				
	B 5	S S	mg/l	21	20	16	22				
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		7.9×10 ⁴		1.7×10 ⁴				
健 康 項 目	C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/l		0. 000	0. 000					
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00	0. 00					
	C 3	有 機 リ ン	mg/l								
	C 4	鉛	mg/l		0. 00	0. 00					
	C 5	ク ロ ム (6 価)	mg/l		0. 00	0. 00					
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 004	0. 003					
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000	0. 0000					
	C 8	ア ル キ ル 水 銀	mg/l								
	C 9	P C B	mg/l								
排 水 基 準 項 目	D 1	フ ェ ノ ー ル 類	mg/l			0. 004					
	D 2	銅	mg/l			0. 006					
	D 3	亜 鉛	mg/l			0. 01					
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l			0. 12					
	D 5	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/l			0. 01					
	D 6	ク ロ ム	mg/l			0. 00					
	D 7	フ ッ 素	mg/l			0. 09					
富 栄 養 化 関 連 項 目	E 1	ア ン モ ニ ウ ム 態 窒 素	mg/l			0. 21					
	E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l								
	E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/l			2. 76					
	E 4	有 機 態 窒 素	mg/l								
	E 8	総 窒 素	mg/l								
	E 9	オ ル ト リ ン 酸 態 リ ン	mg/l			0. 09					
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度								
	F 3	導 電 率	μV/cm		132	109					
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l			51. 7					
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l								
	F 23	塩 化 物 イ オ ン	mg/l			13					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0. 06					
備 考											

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川		試料採取担当機関名			
河 川 名			笛 吹 川		分析担当機関名			
調査地点			三 郡 東 橋					
番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"
A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"	流心	"
A 2	天 候		晴	曇	晴	"	晴	"
A 3	採 水 時 刻	時分	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50
A 4	水 位	m						
A 5	流 量	m ³ /sec						
A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 50	0. 50	0. 60	0. 60	0. 50
A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 10	0. 10	0. 12	0. 12	0. 10
A 8	気 温	℃	10. 0	5. 0	8. 0	12. 0	19. 0	19. 0
A 9	水 温	℃	6. 0	7. 0	10. 5	10. 0	14. 0	16. 0
A 10	干 潮 時 刻	時 分						
A 11	外 観		淡白色濁	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡茶褐色	淡灰色濁
A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	藻臭	"	無臭	"
A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	2. 5	11
B 1	pH		7. 6	7. 6	7. 2	7. 4	7. 3	7. 4
B 2	D O	mg/l	11. 3	11. 3	10. 3	10. 1	7. 7	9. 0
B 3	B O D	mg/l	2. 5	2. 4	3. 2	3. 0	4. 7	3. 8
B 4	C O D	mg/l	3. 8	3. 3	4. 8	4. 2	5. 3	4. 2
B 5	S S	mg/l	12	9	10	14	157	152
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9×10 ³		1.7×10 ⁴		2.2×10 ⁴
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000
C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00
C 3	有 機 リ ン	mg/l				0. 00		
C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00
C 5	クロム(6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00
C 6	ヒ 素	mg/l		0. 002		0. 002		0. 003
C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l						
C 9	P C B	mg/l				0. 0000		
D 1	フェノール類	mg/l				0. 003		0. 003
D 2	銅	mg/l				0. 006		0. 007
D 3	亜 鉛	mg/l				0. 03		0. 04
D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 11		0. 03
D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 06		0. 00
D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00		0. 01
D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 08		0. 10
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 53		0. 35
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l						
E 3	硝酸態窒素	mg/l				1. 40		2. 32
E 4	有機態窒素	mg/l						
E 8	総 窒 素	mg/l						
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 12		0. 25
F 2	濁 度	度						
F 3	導 電 率	μV/cm		119		125		126
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				55. 9		55. 5
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l						
F 23	塩化物イオン	mg/l				14		16
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 04		0. 00
備 考								

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川		試料採取担当機関名			
河 川 名			笛 吹 川		分析担当機関名			
調査地点			三 郡 東 橋					
番号	項 目	単位	6. 22	"	7. 29	"	8. 24	"
A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"	流 心	"
A 2	天 候		晴	"	曇	晴	晴	"
A 3	採 水 時 刻	時分	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50
A 4	水 位	m						
A 5	流 量	m ³ /sec						
A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 70	0. 60	0. 60	0. 50	0. 60
A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 12
A 8	気 温	℃	26. 0	27. 0	26. 5	29. 0	28. 0	29. 5
A 9	水 温	℃	22. 0	24. 0	22. 4	23. 0	26. 0	24. 0
A 10	干 潮 時 刻	時 分						
A 11	外 観		淡茶色濁	"	無色透明	"	無色透明	"
A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	"	無 臭	"	無 臭	"
A 13	透 視 度	cm	19	25	> 30	> 30	24	26
B 1	pH		7. 2	7. 2	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3
B 2	DO	mg/l	6. 9	7. 0	6. 6	6. 7	7. 0	7. 0
B 3	BOD	mg/l	2. 9	2. 0	1. 9	1. 6	1. 1	1. 2
B 4	COD	mg/l	4. 3	4. 6	4. 9	5. 1	4. 6	5. 2
B 5	SS	mg/l	95	83	43	36	80	86
B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		3.3×10 ⁴		2.3×10 ⁴		2.7×10 ⁴
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000
C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00
C 3	有機リン	mg/l						0. 00
C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00
C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00
C 6	ヒ素	mg/l		0. 004		0. 003		0. 002
C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l						
C 9	P C B	mg/l					0. 0000	
D 1	フェノール類	mg/l		0. 003			0. 001	
D 2	銅	mg/l		0. 014			0. 007	
D 3	亜鉛	mg/l		0. 01			0. 02	
D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 06			0. 05	
D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 03			0. 00	
D 6	クロム	mg/l		0. 01			0. 00	
D 7	フッ素	mg/l		0. 11			0. 02	
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 09			0. 08	
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l						
E 3	硝酸態窒素	mg/l		1. 89			1. 53	
E 4	有機態窒素	mg/l						1. 26
E 8	総 窒 素	mg/l						
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 16			0. 13	
F 2	濁 度	度						
F 3	導 電 率	μV/cm		154		191	167	112
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l		54. 5			50. 0	
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l						42. 2
F 23	塩化物イオン	mg/l		12			8	
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 00			0. 00	
備 考								

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川 笛 吹 川				試料採取担当機関名		分析担当機関名	
		調査地点 三 郡 東 橋							
一般項目	番号	項 目	単位	11. 16	"	12. 14	"		
	A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"		
	A 2	天 候		曇	"	晴	"		
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50		
	A 4	水 位	m						
	A 5	流 量	m ³ /sec						
	A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 70	0. 60	0. 70		
	A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 14	0. 12	0. 14		
	A 8	気 温	°C	19. 0	16. 0	6. 0	6. 0		
	A 9	水 温	°C	13. 5	14. 0	7. 5	8. 0		
	A 10	干 潮 時 刻	時 分						
	A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"		
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	"	無 臭	"		
生活環境項目	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30		
	B 1	pH		7. 5	7. 4	7. 2	7. 2		
	B 2	D O	mg/l	9. 2	8. 9	10. 7	10. 4		
	B 3	B O D	mg/l	1. 1	0. 9	1. 4	1. 3		
	B 4	C O D	mg/l	2. 4	1. 9	2. 0	2. 0		
	B 5	S S	mg/l	26	18	11	15		
健康項目	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		33×10 ⁴		26×10 ³		
	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		
	C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		
	C 3	有機リン	mg/l						
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		
	C 5	クロム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00		
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 001		0. 002		
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l						
排水基準項目	C 9	P C B	mg/l						
	D 1	フェノール類	mg/l				0. 001		
	D 2	銅	mg/l				0. 004		
	D 3	亜鉛	mg/l				0. 01		
	D 4	溶解性鉄	mg/l				0. 06		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00		
	D 6	クロム	mg/l				0. 00		
富栄養化関連項目	D 7	フッ素	mg/l				0. 04		
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 19		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l						
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				2. 70		
	E 4	有機態窒素	mg/l						
	E 8	総 窒 素	mg/l						
地質環境その他項目	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 07		
	F 2	濁 度	度						
	F 3	導 電 率	μV/cm		120		95		
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				51. 9		
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l						
	F 23	塩化物イオン	mg/l				10		
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 03		
備 考									

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試料採取担当機関名		分析担当機関名						
河 川 名		富 士 川										
調査地点		船 山 橋										
番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"
A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"	流心	"	流心	"	流心	"
A 2	天 候		曇	"	晴	"	曇	晴	曇	"	晴	"
A 3	採 水 時 刻	時分	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10
A 4	水 位	m										
A 5	流 量	m ³ /sec										
A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 60	0. 40	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50	0. 40	0. 40
A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 12	0. 08	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08
A 8	気 温	℃	1. 0	3. 5	3. 5	10. 0	12. 0	19. 0	16. 5	19. 0	23. 0	27. 5
A 9	水 温	℃	1. 5	5. 0	3. 8	8. 0	7. 0	13. 0	14. 0	14. 5	18. 0	24. 0
A 10	干 潮 時 刻	時 分										
A 11	外 観		無色透明	"	淡白色混濁	無色透明	淡灰色混濁	淡灰色混濁	白色混濁	"	無色透明	"
A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"
A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	3	5	> 30	> 30	> 30	> 30
B 1	pH		7. 6	7. 7	7. 4	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 6	7. 7	7. 8
B 2	D O	mg/l	12. 9	12. 5	12. 8	11. 3	11. 5	9. 9	10. 4	9. 8	8. 7	8. 2
B 3	B O D	mg/l	1. 4	1. 5	1. 0	1. 2	5. 0	3. 9	1. 0	0. 6	0. 5	0. 3
B 4	C O D	mg/l	1. 8	2. 0	2. 0	2. 0	6. 0	4. 1	1. 7	1. 6	1. 7	1. 0
B 5	S S	mg/l	19	13	11	5	643	222	32	15	7	3
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		2.2×10 ³		1.1×10 ³		1.3×10 ⁴		4.9×10 ³		7.9×10 ³
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000
C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
C 3	有機リン	mg/l				0. 00						
C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
C 5	クロム(6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
C 6	ヒ素	mg/l		0. 000		0. 000		0. 002		0. 000		0. 000
C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l										
C 9	P C B	mg/l				0. 0000						
D 1	フェノール類	mg/l				0. 002				0. 004		
D 2	銅	mg/l				0. 007				0. 003		
D 3	亜鉛	mg/l				0. 05				0. 01		
D 4	溶解性鉄	mg/l				0. 14				0. 03		
D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 01				0. 00		
D 6	クロム	mg/l				0. 00				0. 00		
D 7	フッ素	mg/l				0. 03				0. 09		
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 01				0. 00		
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
E 3	硝酸態窒素	mg/l				0. 79				0. 61		
E 4	有機態窒素	mg/l										
E 8	総窒素	mg/l										
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 03				0. 02		
F 2	濁 度	度										
F 3	導 電 率	μV/cm		86		79		84		117		150
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				47. 0				49. 7		
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l										
F 23	塩化物イオン	mg/l				7				5		
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 01				0. 00		
備 考												

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 河 川 名		富 士 川		試料採取担当機関名			
		富 士 川		分析担当機関名			
調査地点		船 山 橋					
番号	項 目	単位	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19
A 1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心
A 2	天 候		晴	晴	晴	曇	曇 雨
A 3	採 水 時 刻	時分	9. 10	9. 10	9. 00	9. 10	9. 10
A 4	水 位	m					
A 5	流 量	m ³ /sec					
A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 50	0. 70	0. 60	0. 40
A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 10	0. 14	0. 12	0. 10
A 8	気 温	℃	22. 0	25. 5	26. 5	30. 0	15. 0
A 9	水 温	℃	17. 0	19. 0	22. 5	27. 0	14. 0
A 10	干 潮 時 刻	時 分					
A 11	外 観		無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	4	5	19
B 1	pH		7. 8	7. 8	7. 8	7. 6	7. 5
B 2	DO	mg/l	9. 2	8. 4	8. 5	15. 2	10. 2
B 3	BOD	mg/l	0. 4	0. 5	0. 6	0. 4	0. 9
B 4	COD	mg/l	2. 1	3. 0	4. 5	4. 2	2. 3
B 5	SS	mg/l	29	46	256	283	67
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.0×10 ²	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	2.4×10 ⁴	2.3×10 ³
C 1	カドミウム	mg/l	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000
C 2	シアン	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 3	有機リン	mg/l			0. 00		
C 4	鉛	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 5	クロム(6価)	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 6	ヒ素	mg/l	0. 000	0. 000	0. 002	0. 003	0. 001
C 7	総水銀	mg/l	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l					
C 9	P C B	mg/l			0. 0000		
D 1	フェノール類	mg/l	0. 002		0. 001		0. 003
D 2	銅	mg/l	0. 002		0. 015		0. 008
D 3	亜鉛	mg/l	0. 01		0. 05		0. 02
D 4	溶解性鉄	mg/l	0. 05		0. 14		0. 24
D 5	溶解性マンガン	mg/l	0. 03		0. 01		0. 02
D 6	クロム	mg/l	0. 00		0. 01		0. 01
D 7	フッ素	mg/l	0. 10		0. 02		0. 04
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0. 00		0. 03		0. 01
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E 3	硝酸態窒素	mg/l	0. 77		0. 58		0. 77
E 4	有機態窒素	mg/l					
E 8	総窒素	mg/l					
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l	0. 03		0. 20		0. 07
F 2	濁 度	度					
F 3	導 電 率	μV/cm	139	142	152	127	121
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として	57. 5		61. 2		54. 2
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として					
F 23	塩化物イオン	mg/l	8		4		6
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0. 01		0. 00		0. 00
備 考							

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名 河 川 名			富 士 川		試料採取担当機関名					
			富 士 川		分析担当機関名					
一 般 項 目	調査地点		船 山 橋							
	番号	項 目	月日 単位	11. 16	12. 14					
	A 1	採 水 位 置		流心	流心					
	A 2	天 候		晴	曇	曇	晴			
	A 3	採 水 時 刻	時分	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10			
	A 4	水 位	m							
	A 5	流 量	m ³ /sec							
	A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 30	0. 60	0. 30			
	A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 06	0. 12	0. 06			
	A 8	気 温	℃	13. 0	17. 0	4. 0	11. 0			
	A 9	水 温	℃	11. 5	11. 5	4. 0	8. 0			
	A 10	干潮時刻 潮潮時刻	時 分 時 分							
	A 11	外 観		淡紅色	無色透明	無色透明				
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	無臭	無臭				
A 13	透 視 度	cm	16	17	> 30	> 30				
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 7	7. 8	7. 4	7. 4			
	B 2	D O	mg/l	10. 5	9. 6	12. 1	10. 7			
	B 3	B O D	mg/l	0. 7	0. 9	0. 9	1. 6			
	B 4	C O D	mg/l	2. 0	2. 5	1. 2	2. 0			
	B 5	S S	mg/l	84	97	30	33			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9×10 ³		7.0×10 ³			
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000			
	C 2	シ ァ ン	mg/l		0. 00		0. 00			
	C 3	有 機 リ ン	mg/l							
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00			
	C 5	クロム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00			
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 003		0. 000			
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000			
	C 8	アルキル水銀	mg/l							
	C 9	P C B	mg/l							
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 004			
	D 2	銅	mg/l				0. 005			
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 01			
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 05			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00			
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00			
	D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 02			
富 栄養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 08			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				1. 24			
	E 4	有機態窒素	mg/l							
	E 8	総 窒 素	mg/l							
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 10			
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度							
	F 3	導 電 率	μV/cm		120		94			
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として				54. 4			
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として							
	F 23	塩化物イオン	mg/l				7			
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 06			
備 考										

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川				試料採取担当機関名							
河 川 名			富 士 川				分析担当機関名							
調査地点			信 玄 橋											
一 般 項 目	番号	項 目	月日 単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"	
	A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"	流心	"	流心	"	流心	"	
	A 2	天 候		曇	"	晴	"	曇	晴	曇晴	曇	晴	"	
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 00	15. 00	10. 00	15. 00	10. 00	15. 00	10. 00	15. 00	10. 00	15. 00	
	A 4	水 位	m											
	A 5	流 量	m ³ /sec											
	A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 70	0. 70	0. 60	0. 60	0. 60	0. 70	0. 70	0. 50	0. 50	
	A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	0. 14	0. 14	0. 10	0. 10	
	A 8	気 温	℃	1. 0	4. 5	7. 0	11. 0	15. 0	22. 5	21. 0	20. 0	24. 0	28. 0	
	A 9	水 温	℃	1. 5	5. 5	5. 0	10. 0	11. 0	15. 0	15. 0	17. 0	20. 0	25. 0	
	A 10	干 潮 時 刻	時 分											
	A 11	外 観		無色透明	淡黄色	淡白色濁	無色透明	淡灰茶濁	淡茶色濁	白色濁	"	無色透明	"	
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"	
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	5	5	> 30	> 30	> 30	> 30	
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 7	7. 8	7. 5	7. 5	7. 5	7. 7	7. 6	7. 6	7. 6	7. 8	
	B 2	DO	mg/l	13. 1	12. 3	12. 6	11. 0	11. 1	9. 5	10. 6	9. 4	10. 8	9. 8	
	B 3	BOD	mg/l	1. 5	1. 6	1. 4	1. 6	5. 2	5. 1	0. 7	0. 8	0. 6	0. 8	
	B 4	COD	mg/l	2. 0	2. 7	2. 2	1. 6	4. 6	4. 9	1. 5	2. 7	2. 1	2. 3	
	B 5	SS	mg/l	6	13	10	10	585	244	20	12	13	6	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7×10 ³		1.7×10 ³		7.0×10 ³		3.3×10 ³		7.9×10 ³	
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000	
	C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 3	有機リン	mg/l											
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 001		0. 001		0. 006		0. 002		0. 000	
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	P、C、B	mg/l											
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 001				0. 004			
	D 2	銅	mg/l				0. 005				0. 004			
	D 3	亜鉛	mg/l				0. 03				0. 01			
	D 4	溶解性鉄	mg/l				0. 06				0. 02			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00				0. 00			
	D 6	クロム	mg/l				0. 00				0. 01			
	D 7	フッ素	mg/l				0. 02				0. 09			
富 集 汚 染 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 03				0. 03			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				0. 72				0. 81			
	E 4	有機態窒素	mg/l											
	E 8	総窒素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 05				0. 04			
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度											
	F 3	導 電 率	μV/cm		95		99		96		122		170	
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として				46. 0				46. 2			
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として											
	F 23	塩化物イオン	mg/l				11				10			
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 02				0. 00			
備 考														

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川				試料採取担当機関名							
河 川 名			富 士 川				分析担当機関名							
調査地点			信 玄 橋											
一 般 項 目	番号	項 目	月日 単位	6. 22	"	7. 29	"	8. 24	"	9. 30	"	10. 19	"	
	A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"	流心	"	流心	"	流心	"	
	A 2	天 候		晴	"	晴	"	晴	"	曇	"	曇	雨	
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 00	15. 00	10. 00	15. 00	10. 00	15. 00	10. 00	15. 00	10. 00	15. 00	
	A 4	水 位	m											
	A 5	流 量	m ³ /sec											
	A 6	全 水 深	m	0. 60	0. 50	0. 70	0. 60	0. 40	0. 50	0. 50	0. 30	0. 50	0. 40	
	A 7	採 水 水 深	m	0. 12	0. 10	0. 14	0. 12	0. 08	0. 10	0. 10	0. 06	0. 10	0. 08	
	A 8	気 温	℃	24. 0	26. 5	27. 0	29. 0	27. 5	32. 5	18. 0	18. 5	15. 0	15. 0	
	A 9	水 温	℃	19. 0	22. 7	21. 0	25. 0	23. 0	29. 0	15. 0	17. 0	13. 0	13. 5	
	A 10	干 潮 時 刻	時 分											
	A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"	淡紅色濁	"	淡藍色濁	白色濁	淡白色濁	"	
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"	
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	8	10	7	6	15	13	
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 9	8. 0	7. 9	7. 9	7. 9	8. 0	7. 8	7. 9	7. 7	7. 6	
	B 2	D O	mg/l	8. 7	7. 9	8. 6	7. 9	8. 0	7. 0	9. 8	9. 1	11. 3	9. 4	
	B 3	B O D	mg/l	0. 4	0. 7	0. 7	0. 8	0. 7	0. 9	0. 4	0. 4	0. 5	0. 9	
	B 4	C O D	mg/l	1. 8	3. 3	3. 3	3. 8	4. 3	5. 0	2. 4	2. 3	3. 4	3. 3	
	B 5	S S	mg/l	15	15	31	33	111	167	240	228	82	88	
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		1.3×10 ⁴		1.7×10 ³		1.3×10 ⁴		7.9×10 ³		2.3×10 ⁴	
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000	
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 3	有 機 リ ン	mg/l											
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 5	ク ロ ム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 001		0. 001		0. 004		0. 003		0. 002	
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	P C B	mg/l											
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l		0. 002				0. 001				0. 001	
	D 2	銅	mg/l		0. 003				0. 008				0. 008	
	D 3	亜 鉛	mg/l		0. 00				0. 02				0. 02	
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l		0. 05				0. 30				0. 34	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 02				0. 01				0. 01	
	D 6	ク ロ ム	mg/l		0. 00				0. 01				0. 01	
	D 7	フ ッ 素	mg/l		0. 08				0. 06				0. 06	
畜 業 養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 01				0. 06				0. 00	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3	硝酸 態 窒 素	mg/l		1. 12				0. 63				0. 65	
	E 4	有 機 態 窒 素	mg/l											
	E 8	総 窒 素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 06				0. 14				0. 07	
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度											
	F 3	導 電 率	μV/cm		157		159		189		128		125	
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l		60. 1				58. 0				47. 8	
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l											
	F 23	塩 化 物 イ オ ン	mg/l		12				14				10	
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 02				0. 02				0. 00	
備 考														

公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試料採取担当機関名				
河 川 名		富 士 川		分析担当機関名				
一 般 項 目	調査地点		信 玄 橋					
	番号	項 目	単位	11. 16	"	12. 14	"	
	A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"	
	A 2	天 候		晴	曇	晴	"	
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 00	15. 00	10. 00	15. 00	
	A 4	水 位	m					
	A 5	流 量	m ³ /sec					
	A 6	全 水 深	m	0. 60	0. 30	0. 50	0. 30	
	A 7	採 水 水 深	m	0. 12	0. 06	0. 10	0. 06	
	A 8	気 温	℃	14. 0	18. 0	5. 0	11. 5	
	A 9	水 温	℃	13. 0	12. 0	5. 0	9. 0	
	A 10	干 潮 時 刻	時 分					
	A 11	外 観		淡色濁	"	無色透明	"	
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	"	無 臭	"	
A 13	透 視 度	cm	14	15	> 30	> 30		
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 8	7. 8	7. 6	7. 6	
	B 2	D O	mg/l	10. 2	9. 7	11. 0	9. 6	
	B 3	B O D	mg/l	0. 6	0. 4	1. 1	0. 8	
	B 4	C O D	mg/l	2. 1	1. 9	1. 2	1. 4	
	B 5	S S	mg/l	80	61	38	31	
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		7.9×10 ⁴		3.3×10 ⁵	
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000	
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00	
	C 3	有 機 リ ン	mg/l					
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00	
	C 5	ク ロ ム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00	
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 004		0. 001	
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l					
	C 9	P C B	mg/l					
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 002	
	D 2	銅	mg/l				0. 004	
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 01	
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 12	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00	
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00	
	D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 01	
有 機 質 化 学 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 02	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
	E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/l				0. 97	
	E 4	有 機 態 窒 素	mg/l					
	E 8	総 窒 素	mg/l					
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 05	
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度					
	F 3	導 電 率	μV/cm		115		95	
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				56. 4	
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
	F 23	塩 化 物 イ オン	mg/l				8	
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 03	
備 考								

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川				試料採取担当機関名								
河 川 名			富 士 川				分析担当機関名								
一 般 項 目	調査地点			三 郡 西 橋											
	番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"		
	A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"	流心	"	流心	"	流心	"		
	A 2	天 候		晴	曇	晴	"	晴	"	曇	曇	晴	"		
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50	10. 55	16. 00	10. 50	15. 50		
	A 4	水 位	m												
	A 5	流 量	m ³ /sec												
	A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50	0. 60	0. 70	0. 70	0. 30	0. 30		
	A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 12	0. 14	0. 14	0. 06	0. 06		
	A 8	気 温	℃	4. 5	4. 5	9. 0	10. 0	19. 0	18. 5	22. 0	20. 9	22. 0	28. 0		
	A 9	水 温	℃	3. 0	6. 0	7. 5	10. 0	11. 5	15. 0	18. 0	18. 7	24. 0	23. 0		
	A 10	干 潮 時 刻	時 分												
	A 11	外 観		無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	白色濁	"	無色透明		
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	"	藻 臭	無 臭	無 臭	"	無 臭	"	流 心	"		
A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	30	5	4	> 30	> 30	> 30	> 30			
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 8	7. 9	7. 6	7. 8	7. 4	7. 7	7. 6	7. 8	8. 3	8. 8		
	B 2	D O	mg/l	13. 3	13. 0	12. 4	11. 1	10. 7	9. 5	11. 2	9. 3	10. 1	9. 0		
	B 3	B O D	mg/l	1. 9	1. 9	1. 4	1. 6	5. 0	4. 8	1. 1	1. 2	1. 0	0. 9		
	B 4	C O D	mg/l	2. 6	1. 9	2. 0	2. 2	4. 8	4. 5	2. 2	2. 1	2. 4	1. 2		
	B 5	S S	mg/l	11	18	11	8	514	290	28	19	4	3		
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		4.9×10 ²		7.9×10 ³		7.0×10 ³		1.4×10 ³		1.7×10 ²		
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		
	C 3	有 機 リ ン	mg/l				0. 00								
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		
	C 5	ク ロ ム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 001		0. 001		0. 003		0. 001		0. 000		
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		
	C 8	ア ル キ ル 水 銀	mg/l												
	C 9	P C B	mg/l				0. 0000								
排 水 基 準 項 目	D 1	フ ェ ノ ー ル 類	mg/l				0. 001			0. 003					
	D 2	銅	mg/l				0. 005			0. 005					
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 02			0. 01					
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 06			0. 03					
	D 5	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/l				0. 00			0. 00					
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00			0. 01					
	D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 07			0. 11					
富 業 養 化 関 連 項 目	E 1	ア ン モ ニ ウ ム 態 窒 素	mg/l				0. 02			0. 02					
	E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l												
	E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/l				0. 89			0. 80					
	E 4	有 機 態 窒 素	mg/l												
	E 8	総 窒 素	mg/l												
	E 9	オ ル ト リ ン 酸 態 リ ン	mg/l				0. 05			0. 05					
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度												
	F 3	導 電 率	μV/cm		92		105		96		132		175		
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として				50. 5				46. 0				
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として												
	F 23	塩 化 物 イ オ ン	mg/l				12			11					
	F 34	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/l				0. 00			0. 00					
備 考															

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名 称			富 士 川				試料採取担当機関名							
水 河 川 名			富 士 川				分析担当機関名							
調査地点			三 郡 西 橋											
一 般 項 目	番号	項 目	月日 単位	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19						
	A 1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	
	A 2	天 候		晴	曇	晴	曇	曇雨	雨					
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50	10. 50	15. 50	
	A 4	水 位	m											
	A 5	流 量	m ³ /sec											
	A 6	全 水 深	m	0. 40	0. 50	0. 90	0. 70	0. 70	0. 60	0. 50	0. 60	0. 60	0. 50	
	A 7	採 水 水 深	m	0. 08	0. 10	0. 18	0. 14	0. 14	0. 12	0. 10	0. 12	0. 12	0. 10	
	A 8	気 温	℃	26. 0	25. 9	29. 0	27. 0	29. 0	28. 5	19. 5	18. 5	16. 0	14. 0	
	A 9	水 温	℃	21. 0	23. 5	23. 0	26. 0	25. 0	28. 0	15. 5	17. 0	14. 0	14. 5	
	A 10	干 潮 潮 潮 時 刻	時 分											
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	4	4	4	3	10	9	
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		8. 0	8. 1	7. 9	7. 9	7. 9	8. 1	7. 8	7. 9	7. 7	7. 6	
	B 2	DO	mg/l	8. 8	7. 6	8. 3	7. 6	8. 0	6. 8	9. 7	8. 9	9. 8	9. 5	
	B 3	BOD	mg/l	0. 7	0. 7	0. 7	0. 4	0. 6	0. 8	0. 6	0. 4	0. 9	0. 9	
	B 4	COD	mg/l	2. 9	2. 8	3. 9	3. 7	5. 2	6. 3	3. 7	3. 1	2. 9	3. 1	
	B 5	SS	mg/l	31	28	42	36	450	347	408	573	154	121	
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		4.9×10 ³		1.7×10 ⁴		1.7×10 ⁴		1.3×10 ⁴		3.3×10 ⁴	
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	C 3	有 機 リ ン	mg/l											
	C 4	鉛	mg/l		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	C 5	ク ロ ム (6 価)	mg/l		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 001	0. 001	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004	0. 004	0. 002	0. 002	
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	P C B	mg/l					0. 0000						
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l		0. 002			0. 000					0. 001	
	D 2	銅	mg/l		0. 004			0. 015					0. 011	
	D 3	亜 鉛	mg/l		0. 01			0. 02					0. 03	
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l		0. 05			0. 22					0. 36	
	D 5	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/l		0. 03			0. 01					0. 01	
	D 6	ク ロ ム	mg/l		0. 00			0. 01					0. 01	
	D 7	フ ッ 素	mg/l		0. 03			0. 04					0. 05	
高 栄 養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 04			0. 05					0. 01	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		1. 16			0. 84					1. 26	
	E 4	有機態窒素	mg/l											
	E 8	総 窒 素	mg/l					0. 24						
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 07			0. 24					0. 10	
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度											
	F 3	導 電 率	μV/cm		168		169	188		150			150	
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l		63. 7			69. 8					61. 6	
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l											
	F 23	塩 化 物 イ オ ン	mg/l		14			7					8	
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 03			0. 01					0. 00	
備 考														

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川 富 士 川		試料採取担当機関名		分析担当機関名	
		調査地点		三 郡 西 橋			
番号	項 目	単位	月日	11. 16	"	12. 14	"
A 1	採 水 位 置			流 心	"	流 心	"
A 2	天 候			曇	"	晴	"
A 3	採 水 時 刻	時分		10. 50	15. 50	10. 50	15. 50
A 4	水 位	m					
A 5	流 量	m ³ /sec					
A 6	全 水 深	m		0. 60	0. 50	0. 50	0. 50
A 7	採 水 水 深	m		0. 12	0. 10	0. 10	0. 10
A 8	気 温	°C		17. 0	17. 0	9. 0	10. 5
A 9	水 温	°C		14. 0	13. 5	6. 5	10. 0
A 10	干 潮 時 刻	時 分					
A 11	外 観			淡白色濁	"	淡白色濁	"
A 12	臭 気 (冷 時)			無 臭	"	無 臭	"
A 13	透 視 度	cm		10	10	15	15
B 1	pH			7. 8	7. 9	7. 6	7. 6
B 2	D O	mg/l		9. 8	9. 3	11. 9	10. 1
B 3	B O D	mg/l		0. 6	0. 5	0. 8	0. 7
B 4	C O D	mg/l		2. 7	2. 5	2. 0	1. 3
B 5	S S	mg/l		145	107	98	53
B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml			7.9×10 ⁴		1.3×10 ⁴
C 1	カドミウム	mg/l			0. 000		0. 000
C 2	シアン	mg/l			0. 00		0. 00
C 3	有機リン	mg/l					
C 4	鉛	mg/l			0. 01		0. 00
C 5	クロム (6価)	mg/l			0. 00		0. 00
C 6	ヒ素	mg/l			0. 002		0. 001
C 7	総 水 銀	mg/l			0. 0000		0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l					
C 9	P C B	mg/l					
D 1	フェノール類	mg/l					0. 003
D 2	銅	mg/l					0. 004
D 3	亜鉛	mg/l					0. 01
D 4	溶解性鉄	mg/l					0. 19
D 5	溶解性マンガン	mg/l					0. 00
D 6	クロム	mg/l					0. 01
D 7	フッ素	mg/l					0. 04
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l					0. 01
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E 3	硝酸態窒素	mg/l					1. 00
E 4	有機態窒素	mg/l					
E 8	総 窒 素	mg/l					
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l					0. 06
F 2	濁 度	度					
F 3	導 電 率	μV/cm			128		107
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l					58. 1
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
F 23	塩化物イオン	mg/l					10
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l					0. 02
備 考							

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 河 川 名		富 士 川		試料採取担当機関名										
		富 士 川		分析担当機関名										
		調査地点		富 士 橋										
		番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"
一 般 項 目	A 1	採 水 位 置			流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"
	A 2	天 候			晴	曇	晴	"	晴	"	曇	曇	晴	"
	A 3	採 水 時 刻	時分		11. 30	16. 30	11. 30	16. 30	11. 30	16. 30	11. 30	17. 00	11. 30	16. 30
	A 4	水 位	m											
	A 5	流 量	m³/sec											
	A 6	全 水 深	m		0. 70	0. 80	0. 70	0. 60	0. 70	0. 60	0. 60	0. 60	0. 60	0. 60
	A 7	採 水 水 深	m		0. 14	0. 16	0. 14	0. 12	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	0. 12	0. 12
	A 8	気 温	℃		6. 0	2. 5	9. 0	8. 0	19. 0	17. 5	23. 0	20. 0	25. 0	24. 0
	A 9	水 温	℃		6. 0	8. 5	9. 0	10. 0	12. 0	16. 0	18. 0	18. 7	21. 0	22. 5
	A 10	干 潮 時 刻	時 分											
	A 11	外 観			無色透明	"	淡白色濁	淡白色濁	淡灰色濁	淡茶色濁	白色濁	"	無色透明	"
	A 12	臭 気 (冷 時)			無 臭	"	藻 臭	無 臭	無 臭	"	無 臭	"	無 臭	"
	A 13	透 視 度	cm		> 30	> 30	> 30	> 30	9	6	> 30	> 30	> 30	> 30
生 活 環 境 項 目	B 1	pH			7. 7	7. 8	7. 5	7. 5	7. 4	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	
	B 2	D O	mg/l		11. 3	11. 7	10. 6	11. 5	9. 7	9. 0	9. 5	8. 8	8. 2	
	B 3	B O D	mg/l		2. 7	2. 8	2. 7	2. 3	5. 3	4. 0	1. 8	2. 1	3. 2	
	B 4	C O D	mg/l		3. 4	2. 8	3. 0	3. 1	3. 4	3. 6	2. 6	3. 2	3. 8	
	B 5	S S	mg/l		10	18	16	15	287	185	19	16	17	
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml			24×10³		13×10⁴		94×10³		24×10⁴		
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l			0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		
	C 2	シ ア ン	mg/l			0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		
	C 3	有 機 リ ン	mg/l					0. 00						
	C 4	鉛	mg/l			0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		
	C 5	クロム (6価)	mg/l			0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		
	C 6	ヒ 素	mg/l			0. 001		0. 001		0. 003		0. 002		
	C 7	総 水 銀	mg/l			0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	P C B	mg/l					0. 0000						
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l					0. 001				0. 003		
	D 2	銅	mg/l					0. 009				0. 006		
	D 3	亜 鉛	mg/l					0. 03				0. 02		
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l					0. 11				0. 03		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l					0. 04				0. 00		
	D 6	クロム	mg/l					0. 00				0. 01		
	D 7	フ ッ 素	mg/l					0. 08				0. 11		
富 業 養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l					0. 38				0. 55		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1. 50				2. 24		
	E 4	有機態窒素	mg/l											
	E 8	総 窒 素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l					0. 14				0. 19		
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度											
	F 3	導 電 率	μV/cm			140		139		130		185		
	F 9	総 硬 度	CaCO₃として					75. 0				76. 6		
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO₃として											
	F 23	塩 化 物 イ オン	mg/l					18				12		
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l					0. 03				0. 00		
備 考														

公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川		試料採取担当機関名			
河川名		富士川		分析担当機関名			
調査地点		富士橋					
番号	項目	単位	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19
A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心
A 2	天候		晴	曇	晴	曇	曇
A 3	採水時刻	時分	11. 30	16. 30	11. 30	16. 30	11. 30
A 4	水位	m					
A 5	流量	m ³ /sec					
A 6	全水深	m	0. 80	0. 80	0. 60	0. 50	0. 80
A 7	採水水深	m	0. 16	0. 16	0. 12	0. 10	0. 16
A 8	気温	℃	26. 0	23. 8	29. 0	27. 0	21. 5
A 9	水温	℃	21. 0	21. 8	22. 0	26. 0	25. 0
A 10	干潮時刻	時分					
A 11	外観		淡茶色混濁	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	無色透明
A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A 13	透視度	cm	24	30	> 30	17	12
B 1	pH		7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 6
B 2	DO	mg/l	7. 3	7. 1	7. 2	6. 9	8. 7
B 3	BOD	mg/l	2. 3	1. 8	1. 8	1. 5	1. 1
B 4	COD	mg/l	4. 8	4. 5	3. 1	4. 1	2. 6
B 5	SS	mg/l	52	53	29	42	117
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		13×10 ⁴		22×10 ⁴	79×10 ⁴
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000	0. 000
C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00	0. 00
C 3	有機リン	mg/l				0. 00	
C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00	0. 00
C 5	クロム(6価)	mg/l		0. 00		0. 00	0. 00
C 6	ヒ素	mg/l		0. 002		0. 002	0. 003
C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000	0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l					
C 9	P C B	mg/l				0. 0000	
D 1	フェノール類	mg/l		0. 002		0. 002	0. 001
D 2	銅	mg/l		0. 008		0. 008	0. 005
D 3	亜鉛	mg/l		0. 01		0. 02	0. 01
D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 06		0. 14	0. 10
D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 01		0. 00	0. 00
D 6	クロム	mg/l		0. 00		0. 01	0. 00
D 7	フッ素	mg/l		0. 05		0. 05	0. 09
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 10		0. 06	0. 02
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E 3	硝酸態窒素	mg/l		2. 02		1. 47	1. 37
E 4	有機態窒素	mg/l					
E 5	総窒素	mg/l					
E 6	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 26		0. 11	0. 07
F 2	濁度	度					
F 3	導電率	μV/cm		200	202	180	142
F 9	総硬度	CaCO ₃ として		81. 6		59. 0	49. 3
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として					
F 23	塩化物イオン	mg/l		13		9	10
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 02		0. 02	0. 03

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 河 川 名		富 士 川		試料採取担当機関名			
		富 士 川		分析担当機関名			
調査地点		富 士 橋					
番号	項 目	単位	11. 16	"	12. 14	"	
A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"	
A 2	天 候		曇	"	晴	"	
A 3	採 水 時 刻	時分	11. 30	16. 30	11. 30	16. 30	
A 4	水 位	m					
A 5	流 量	m ³ /sec					
A 6	全 水 深	m	0. 70	0. 50	0. 50	0. 50	
A 7	採 水 水 深	m	0. 14	0. 10	0. 10	0. 10	
A 8	気 温	°C	17. 0	15. 0	9. 0	5. 5	
A 9	水 温	°C	13. 5	13. 0	8. 0	10. 0	
A 10	干 潮 時 刻	時 分					
A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"	
A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	"	無 臭	"	
A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	
B 1	pH		7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	
B 2	D O	mg/l	8. 6	8. 5	9. 7	8. 5	
B 3	B O D	mg/l	1. 0	1. 1	2. 0	2. 3	
B 4	C O D	mg/l	2. 7	2. 8	2. 8	2. 3	
B 5	S S	mg/l	46	41	33	25	
B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		22×10 ⁴		4.9×10 ⁴	
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000	
C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00	
C 3	有機リン	mg/l					
C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00	
C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00	
C 6	ヒ素	mg/l		0. 002		0. 002	
C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000	
C 8	アルキル水銀	mg/l					
C 9	P C B	mg/l					
D 1	フェノール類	mg/l				0. 004	
D 2	銅	mg/l				0. 005	
D 3	亜鉛	mg/l				0. 01	
D 4	溶解性鉄	mg/l				0. 05	
D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00	
D 6	クロム	mg/l				0. 00	
D 7	フッ素	mg/l				0. 09	
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 17	
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E 3	硝酸態窒素	mg/l				2. 64	
E 4	有機態窒素	mg/l					
E 8	総 窒 素	mg/l					
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 07	
F 2	濁 度	度					
F 3	導 電 率	μV/cm		147		120	
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				63. 2	
F 13	pH4.8アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
F 23	塩化物イオン	mg/l				12	
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 06	
備 考							

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 称		富 士 川		試料採取担当機関名			
富 士 川		富 士 川		分析担当機関名			
調査地点		身 延 橋					
番号	項 目	単位	1. 19	2. 23	3. 16	4. 30	5. 27
A1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心
A2	天 候		晴	晴	晴	曇	晴・曇
A3	採 水 時 刻	時分	9. 10	9. 10	9. 10	9. 10	9. 10
A4	水 位	m					
A5	流 量	m ³ /sec					
A6	全 水 深	m	0. 60	0. 40	0. 60	0. 80	0. 60
A7	採 水 水 深	m	0. 12	0. 08	0. 12	0. 16	0. 12
A8	気 温	℃	7. 5	7. 0	18. 0	21. 5	22. 0
A9	水 温	℃	7. 0	8. 5	13. 0	16. 5	18. 0
A10	干 潮 時 刻	時 分					
A11	外 観		淡青緑色	無色透明	淡灰色濁	淡白色濁	淡白色濁
A12	臭 気 (冷 時)		無臭	無臭	藻臭	藻臭	無臭
A13	透 視 度	cm	> 30	> 30	27	15	> 30
B1	pH		7. 8	7. 4	7. 5	7. 6	7. 5
B2	D O	mg/l	12. 0	11. 0	10. 2	10. 6	9. 2
B3	B O D	mg/l	1. 9	1. 2	2. 0	0. 8	0. 6
B4	C O D	mg/l	2. 2	2. 9	2. 3	1. 9	1. 5
B5	S S	mg/l	10	49	34	12	12
B6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		4.9×10 ³	1.7×10 ³	3.3×10 ³	4.9×10 ²
C1	カドミウム	mg/l	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000
C2	シアン	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C3	有機リン	mg/l		0. 00			
C4	鉛	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C5	クロム (6価)	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C6	ヒ素	mg/l	0. 001	0. 002	0. 003	0. 001	0. 001
C7	総 水 銀	mg/l	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
C8	アルキル水銀	mg/l					
C9	P C B	mg/l		0. 0000			
D1	フェノール類	mg/l		0. 001		0. 004	
D2	銅	mg/l		0. 009		0. 004	
D3	亜鉛	mg/l		0. 02		0. 02	
D4	溶解性鉄	mg/l		0. 07		0. 02	
D5	溶解性マンガン	mg/l		0. 02		0. 00	
D6	クロム	mg/l		0. 00		0. 00	
D7	フッ素	mg/l		0. 07		0. 08	
E1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 10		0. 04	
E2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E3	硝酸態窒素	mg/l		1. 41		1. 34	
E4	有機態窒素	mg/l					
E5	総 窒 素	mg/l					
E6	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 09		0. 09	
F2	濁 度	度					
F3	導 電 率	μV/cm	140	149	160	181	203
F9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l		80. 8		75. 6	
F13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
F23	塩化物イオン	mg/l		8		12	
F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 01		0. 00	
備 考							

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川			試料採取担当機関名					
河 川 名			富 士 川			分析担当機関名					
調査地点			身 延 橋								
番号	項 目	単位	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19				
A 1	採 水 位 置		流心	流心	流心	流心	流心				
A 2	天 候		晴	晴・曇	晴・曇	曇	曇				
A 3	採 水 時 刻	時分	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	9. 10
A 4	水 位	m									
A 5	流 量	m ³ /sec									
A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 60	0. 80	0. 80	0. 70	0. 70	1. 00	0. 70	0. 70
A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 12	0. 16	0. 16	0. 14	0. 14	0. 20	0. 14	0. 14
A 8	気 温	℃	23. 0	29. 0	24. 6	31. 0	26. 5	26. 0	18. 0	20. 0	14. 0
A 9	水 温	℃	20. 0	23. 0	20. 0	24. 0	20. 0	22. 0	16. 0	17. 0	13. 5
A 10	干潮 時刻	時 分									
A 11	外 観		淡茶色濁	淡茶色濁	無色透明	無色透明	白色濁	淡紅色濁	淡茶色濁	無色透明	淡茶色濁
A 12	臭 気 (冷 時)		土 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭
A 13	透 視 度	cm	15	24	> 30	> 30	4	4	5	4	14
B 1	pH		7. 7	7. 8	7. 8	7. 9	7. 9	7. 9	7. 7	7. 9	7. 6
B 2	DO	mg/l	8. 1	8. 3	8. 3	8. 1	8. 3	7. 7	9. 7	9. 5	9. 6
B 3	BOD	mg/l	2. 6	1. 3	1. 1	1. 0	0. 5	0. 5	0. 7	0. 6	0. 8
B 4	COD	mg/l	5. 2	4. 2	2. 8	3. 0	4. 0	3. 6	2. 3	3. 0	2. 6
B 5	SS	mg/l	66	43	29	37	254	238	387	384	79
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		49×10 ³		22×10 ⁴		17×10 ⁴		22×10 ⁴	1.1×10 ⁴
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000	0. 000
C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	0. 00
C 3	有機リン	mg/l						0. 00			
C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	0. 00
C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	0. 00
C 6	ヒ素	mg/l		0. 003		0. 001		0. 003		0. 003	0. 001
C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000	0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l									
C 9	P C B	mg/l						0. 0000			
D 1	フェノール類	mg/l		0. 002				0. 000			0. 001
D 2	銅	mg/l		0. 009				0. 015			0. 008
D 3	亜鉛	mg/l		0. 01				0. 03			0. 01
D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 06				0. 05			0. 27
D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 01				0. 01			0. 01
D 6	クロム	mg/l		0. 01				0. 01			0. 00
D 7	フッ素	mg/l		0. 06				0. 01			0. 05
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 00				0. 05			0. 01</

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 河 川 名		富 士 川		試料採取担当機関名			
		富 士 川		分析担当機関名			
調査地点		身 延 橋					
番号	項 目	単位	11. 16	12. 14			
A 1	採 水 位 置		流 心	流 心			
A 2	天 候		晴	曇			
A 3	採 水 時 刻	時分	9. 10	14. 10	9. 10	14. 10	
A 4	水 位	m					
A 5	流 量	m ³ /sec					
A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 70	0. 60	0. 60	
A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	
A 8	気 温	°C	14. 0	16. 0	4. 0	9. 0	
A 9	水 温	°C	13. 5	14. 0	7. 5	9. 0	
A 10	干 潮 時 刻	時 分					
A 11	外 観		淡紅色	淡紅色			
A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	無 臭			
A 13	透 視 度	cm	15	19	15	17	
B 1	pH		7. 8	7. 9	7. 5	7. 6	
B 2	D O	mg/l	9. 6	9. 6	11. 2	11. 0	
B 3	B O D	mg/l	0. 5	0. 7	1. 2	1. 4	
B 4	C O D	mg/l	1. 9	1. 9	2. 3	1. 4	
B 5	S S	mg/l	82	60	100	41	
B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		3.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴		
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000	0. 000		
C 2	シアン	mg/l		0. 00	0. 00		
C 3	有機リン	mg/l					
C 4	鉛	mg/l		0. 00	0. 00		
C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00	0. 00		
C 6	ヒ素	mg/l		0. 001	0. 001		
C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000	0. 0000		
C 8	アルキル水銀	mg/l					
C 9	P C B	mg/l					
D 1	フェノール類	mg/l			0. 002		
D 2	銅	mg/l			0. 005		
D 3	亜鉛	mg/l			0. 02		
D 4	溶解性鉄	mg/l			0. 11		
D 5	溶解性マンガン	mg/l			0. 00		
D 6	クロム	mg/l			0. 00		
D 7	フッ素	mg/l			0. 06		
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l			0. 03		
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E 3	硝酸態窒素	mg/l			1. 54		
E 4	有機態窒素	mg/l					
E 8	総 窒 素	mg/l					
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l			0. 06		
F 2	濁 度	度					
F 3	導 電 率	μV/cm		182	134		
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l			81. 4		
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
F 23	塩化物イオン	mg/l			9		
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0. 03		
備 考							

公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試料採取担当機関名			
河 川 名		富 士 川		分析担当機関名			
調査地点		万 葉 橋					
番号	項 目	単位	1. 19	2. 23	3. 16	4. 30	5. 27
A 1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心
A 2	天 候		晴	晴	晴	曇 曇 小雨	晴
A 3	採 水 時 刻	時分	9. 20	14. 20	9. 20	14. 20	9. 20
A 4	水 位	m					
A 5	流 量	m ³ /sec					
A 6	全 水 深	m	0. 70	0. 70	0. 70	0. 60	0. 70
A 7	採 水 水 深	m	0. 14	0. 14	0. 14	0. 12	0. 14
A 8	気 温	℃	5. 0	6. 0	11. 0	20. 0	18. 0
A 9	水 温	℃	8. 0	8. 0	9. 0	12. 5	20. 0
A 10	干 潮 潮 時 刻	時 分					
A 11	外 観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡茶色濁	淡白色濁	無色透明
A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	無 臭	藻 臭	無 臭	無 臭
A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	18	23	> 30
B 1	pH		7. 7	7. 8	7. 3	7. 7	7. 7
B 2	D O	mg/l	11. 8	11. 9	11. 0	11. 2	9. 3
B 3	B O D	mg/l	1. 3	1. 4	0. 8	0. 9	0. 6
B 4	C O D	mg/l	1. 1	1. 3	2. 0	2. 1	0. 6
B 5	S S	mg/l	2	2	4	51	7
B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		1.7×10 ²	3.3×10 ²	7.9×10 ²	1.7×10 ²
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/l		0. 000	0. 000	0. 000	0. 000
C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 3	有 機 リ ン	mg/l					
C 4	鉛	mg/l		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 5	ク ロ ム (6 価)	mg/l		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C 6	ヒ 素	mg/l		0. 000	0. 000	0. 001	0. 001
C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
C 8	アルキル水銀	mg/l					
C 9	P C B	mg/l					
D 1	フェノール類	mg/l			0. 001		0. 001
D 2	銅	mg/l			0. 004		0. 003
D 3	亜 鉛	mg/l			0. 02		0. 01
D 4	溶 解 性 鉄	mg/l			0. 04		0. 03
D 5	溶解性マンガン	mg/l			0. 01		0. 00
D 6	ク ロ ム	mg/l			0. 00		0. 00
D 7	フ ツ 素	mg/l			0. 03		0. 08
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l			0. 02		0. 00
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E 3	硝酸態窒素	mg/l			0. 85		0. 64
E 4	有機態窒素	mg/l					
E 8	総 窒 素	mg/l					
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l			0. 02		0. 02
F 2	濁 度	度					
F 3	導 電 率	μV/cm		130	138	118	165
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l			78. 4		73. 4
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
F 23	塩化物イオン	mg/l			9		8
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0. 01		0. 01
備 考							

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川		試料採取担当機関名								
河 川 名			富 士 川		分析担当機関名								
調査地点			万 葉 橋										
一 般 項 目	番号	項 目	単位	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19					
	A 1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心					
	A 2	天 候		晴	曇	晴	曇	曇					
	A 3	採 水 時 刻	時分	9. 20	14. 20	9. 20	14. 20	9. 20	14. 20	9. 20	14. 20	9. 20	14. 20
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80
	A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16
	A 8	気 温	℃	28. 0	30. 0	29. 0	29. 5	33. 0	31. 0	18. 0	24. 0	16. 0	18. 5
	A 9	水 温	℃	22. 0	24. 0	22. 5	24. 5	24. 0	27. 5	16. 0	18. 0	13. 5	14. 5
	A 10	干 潮 時 刻	時 分										
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	淡白色濁	淡白色濁	白色濁	白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	6	6	4. 5	4. 5	18	18
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 9	8. 3	7. 9	7. 9	7. 9	8. 0	7. 9	7. 9	7. 8	7. 8
	B 2	D O	mg/l	8. 9	7. 8	8. 6	8. 0	8. 0	7. 9	9. 6	9. 5	9. 7	9. 6
	B 3	B O D	mg/l	1. 0	0. 3	1. 3	0. 7	0. 7	0. 8	1. 1	0. 9	0. 4	0. 7
	B 4	C O D	mg/l	2. 7	2. 3	2. 2	2. 2	4. 8	4. 3	3. 3	2. 9	2. 7	2. 3
	B 5	S S	mg/l	19	8	38	27	158	135	280	275	47	183
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		13×10 ³		49×10 ³		33×10 ⁴		33×10 ⁴		23×10 ⁴
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000
	C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 3	有機リン	mg/l										
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 001		0. 001		0. 02		0. 002		0. 001
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l										
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l		0. 001				0. 001				0. 001
	D 2	銅	mg/l		0. 003				0. 010				0. 005
	D 3	亜鉛	mg/l		0. 00				0. 04				0. 01
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 08				0. 10				0. 22
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 00				0. 01				0. 01
	D 6	クロム	mg/l		0. 01				0. 01				0. 00
	D 7	フッ素	mg/l		0. 02				0. 02				0. 04
富 葉 養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 00				0. 03				0. 01
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		1. 56				1. 06				1. 04
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総窒素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 07				0. 12				0. 06
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度										
	F 3	導 電 率	μV/cm		180		193		209		165		170
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として		75. 0				81. 4				70. 0
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として										
	F 23	塩化物イオン	mg/l		10				6				9
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 01				0. 00				0. 00
備 考													

昭和 57 年

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川		試料採取担当機関名								
河 川 名			富 士 川		分析担当機関名								
調査地点			万 栄 橋										
一 般 項 目	番号	項 目	単位	11. 16	〃	12. 14	〃						
	A 1	採 水 位 置		流 心	〃	流 心	〃						
	A 2	天 候		曇	〃	曇	晴						
	A 3	採 水 時 刻	時分	9. 20	14. 20	9. 20	14. 20						
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80						
	A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16						
	A 8	気 温	℃	16. 0	21. 0	6. 0	13. 0						
	A 9	水 温	℃	13. 5	15. 0	7. 0	10. 5						
	A 10	干 潮 時 刻	時 分										
	A 11	外 観		無色透明	〃	無色透明	〃						
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	〃	無 臭	〃						
	A 13	透 視 度	cm	28	26	> 30	> 30						
	生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 8	7. 8	7. 5	7. 6					
B 2		DO	mg/l	10. 3	9. 7	10. 1	9. 9						
B 3		BOD	mg/l	0. 6	0. 8	0. 9	1. 6						
B 4		COD	mg/l	1. 7	1. 9	1. 2	1. 0						
B 5		SS	mg/l	64	28	12	16						
B 6		大腸菌群数	MPN/100ml		70×10 ³		49×10 ³						
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000						
	C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00						
	C 3	有機リン	mg/l										
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00						
	C 5	クロム(6価)	mg/l		0. 00		0. 00						
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 001		0. 001						
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000						
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l										
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 003						
	D 2	銅	mg/l				0. 006						
	D 3	亜鉛	mg/l				0. 01						
	D 4	溶解性鉄	mg/l				0. 07						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00						
	D 6	クロム	mg/l				0. 00						
	D 7	フッ素	mg/l				0. 01						
富 栄養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 02						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				1. 19						
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総窒素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 04						
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度										
	F 3	導 電 率	μV/cm		158		137						
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				79. 0						
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l										
	F 23	塩化物イオン	mg/l				9						
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 02						
備 考													

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川		試料採取担当機関名								
河 川 名			富 士 川		分析担当機関名								
調査地点			北 松 野										
一 般 項 目	番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"
	A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"	流心	"	流心	"	流心	"
	A 2	天 候		晴	"	晴	"	晴	"	曇	曇小雨	晴	"
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 10	15. 10	10. 10	15. 10	10. 10	15. 10	10. 25	15. 20	10. 10	15. 10
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0. 70	0. 70	0. 70	0. 70	0. 70	0. 70	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80
	A 7	採 水 水 深	m	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16
	A 8	気 温	℃	4. 0	5. 0	9. 0	11. 0	19. 0	17. 5	21. 0	18. 5	28. 0	30. 0
	A 9	水 温	℃	9. 0	9. 0	9. 0	12. 0	14. 0	16. 0	17. 0	16. 5	18. 0	20. 0
	A 10	干潮 潮潮 時刻	時 分										
	A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"	淡茶色	"	淡白色	"	無色透明	"
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"	藻臭	"	藻臭	"	無臭	"
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	15	20	> 30	> 30	> 30	> 30
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 7	7. 7	7. 5	7. 4	7. 7	7. 8	7. 7	7. 7	8. 2	8. 0
	B 2	D O	mg/l	12. 1	11. 6	11. 5	10. 9	11. 6	9. 4	10. 5	10. 1	10. 0	9. 6
	B 3	B O D	mg/l	1. 7	1. 4	1. 0	1. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 8	0. 6	0. 7
	B 4	C O D	mg/l	1. 8	2. 2	1. 6	2. 3	2. 9	2. 3	0. 8	1. 4	0. 9	1. 0
	B 5	S S	mg/l	5	5	4	2	33	66	3	3	4	4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3×10 ³		1.3×10 ³		1.1×10 ³		4.9×10 ³		14
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 3	有 機 リ ン	mg/l				0. 00						
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 000		0. 001		0. 000		0. 000		0. 000
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l				0. 0000						
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 004				0. 002		
	D 2	銅	mg/l				0. 004				0. 004		
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 02				0. 03		
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 07				0. 01		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 01				0. 00		
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00				0. 00		
	D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 05				0. 09		
富 集 汚 染 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 01				0. 02		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				1. 15				0. 96		
	E 4	有機態窒素	mg/l										
	E 8	総 窒 素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 08				0. 06		
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度										
	F 3	導 電 率	μV/cm		103		99		100		140		152
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				48. 4				54. 8		
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l										
	F 23	塩 化 物 イ オン	mg/l				9				9		
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 01				0. 01		
備 考													

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川		試料採取担当機関名			
河 川 名			富 士 川		分析担当機関名			
調査地点			北 松 野					
番号	項 目	単位	6. 22	"	7. 29	"	8. 24	"
A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"	流 心	"
A 2	天 候		晴	"	晴	"	曇	"
A 3	採 水 時 刻	時分	10 10	15 10	10 10	15 10	10 10	15 10
A 4	水 位	m						
A 5	流 量	m ³ /sec						
A 6	全 水 深	m	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80
A 7	採 水 水 深	m	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16
A 8	気 温	°C	28.0	30.0	29.0	29.5	32.0	31.0
A 9	水 温	°C	21.0	24.0	22.5	24.0	24.5	25.5
A 10	干 潮 時 刻	時 分						
A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"	淡紅色濁	"
A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"	無臭	"
A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	7	7
B 1	pH		8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0
B 2	DO	mg/l	9.9	9.5	8.4	8.3	8.0	7.9
B 3	BOD	mg/l	1.0	0.9	1.1	0.6	0.5	0.8
B 4	COD	mg/l	3.1	3.0	2.1	3.0	4.3	4.7
B 5	SS	mg/l	33	12	33	35	147	92
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		33		23×10 ³		33×10 ⁴
C 1	カドミウム	mg/l		0.000		0.000		0.000
C 2	シアン	mg/l		0.00		0.00		0.00
C 3	有機リン	mg/l					0.00	
C 4	鉛	mg/l		0.00		0.00		0.00
C 5	クロム(6価)	mg/l		0.00		0.00		0.00
C 6	ヒ素	mg/l		0.001		0.001		0.002
C 7	総水銀	mg/l		0.0000		0.0000		0.0000
C 8	アルキル水銀	mg/l						
C 9	P-C-B	mg/l					0.0000	
D 1	フェノール類	mg/l		0.002			0.001	
D 2	銅	mg/l		0.004			0.008	
D 3	亜鉛	mg/l		0.00			0.03	
D 4	溶解性鉄	mg/l		0.05			0.13	
D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.00			0.01	
D 6	クロム	mg/l		0.00			0.01	
D 7	フッ素	mg/l		0.08			0.05	
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.01			0.04	
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l						
E 3	硝酸態窒素	mg/l		1.46			0.86	
E 4	有機態窒素	mg/l						
E 8	総窒素	mg/l						
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0.07			0.09	
F 2	濁 度	度						
F 3	導 電 率	μV/cm		161		190		162
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として		67.3			79.8	
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として						
F 23	塩化物イオン	mg/l		12			7	
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.01	
備 考								

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名		富 士 川		試料採取担当機関名							
河 川 名		富 士 川		分析担当機関名							
調査地点			北 松 野								
一 般 項 目	番号	項 目	単位	11. 16	"	12. 14	"				
	A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"				
	A 2	天 候		晴	曇	曇	晴				
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 10	15. 10	10. 10	15. 10				
	A 4	水 位	m								
	A 5	流 量	m ³ /sec								
	A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80				
	A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16				
	A 8	気 温	℃	18. 0	20. 0	6. 0	11. 0				
	A 9	水 温	℃	14. 0	15. 5	8. 0	9. 5				
	A 10	干潮 時刻	時 分								
	A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"				
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"				
	A 13	透 視 度	cm	28	29	> 30	> 30				
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 8	7. 9	7. 6	7. 6				
	B 2	D O	mg/l	9. 8	9. 7	11. 2	11. 0				
	B 3	B O D	mg/l	0. 8	0. 6	1. 1	1. 1				
	B 4	C O D	mg/l	2. 0	1. 6	0. 8	1. 4				
	B 5	S S	mg/l	71	56	38	21				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		2.2×10 ⁴		1.7×10 ⁴				
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000				
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00				
	C 3	有 機 リ ン	mg/l								
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00				
	C 5	クロム(6価)	mg/l		0. 00		0. 00				
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 001		0. 000				
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000				
	C 8	アルキル水銀	mg/l								
	C 9	P C B	mg/l								
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 002				
	D 2	銅	mg/l				0. 003				
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 03				
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 06				
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00				
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00				
	D 7	フ ツ 素	mg/l				0. 05				
畜 業 糞 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 02				
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l								
	E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/l				1. 49				
	E 4	有 機 態 窒 素	mg/l								
	E 8	総 窒 素	mg/l								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 07				
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度								
	F 3	導 電 率	μV/cm		147		110				
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				62. 3				
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l								
	F 23	塩化物イオン	mg/l				8				
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 02				
備 考											

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川				試料採取担当機関名							
河 川 名			富 士 川				分析担当機関名							
調査地点			富 士 川 橋											
一 般 項 目	番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"	
	A1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	
	A2	天 候		晴	"	晴	"	晴	"	曇	曇小 雨	曇	"	
	A3	採 水 時 刻	時分	11. 00	16. 00	11. 00	16. 00	11. 00	16. 00	11. 00	16. 00	11. 00	16. 00	
	A4	水 位	m											
	A5	流 量	m ³ /sec											
	A6	全 水 深	m	0. 70	0. 70	0. 70	0. 70	0. 70	0. 70	0. 60	0. 60	0. 70	0. 70	
	A7	採 水 水 深	m	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	0. 14	0. 14	
	A8	気 温	℃	9. 0	7. 0	9. 0	11. 0	18. 0	18. 0	23. 0	19. 0	28. 0	27. 0	
	A9	水 温	℃	10. 0	9. 0	10. 0	12. 0	14. 0	15. 0	18. 0	17. 0	20. 0	21. 0	
	A10	干 潮 潮 時 刻	時 分											
	A11	外 観		淡紫色透	"	淡紫色透	"	淡紫色透	"	淡黄色透	"	無色透明	"	
	A12	臭 気 (冷 時)		魚貝臭	"	魚貝臭	"	藻 臭	"	油 臭	無 臭	無 臭	"	
	A13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	14	16	> 30	> 30	> 30	> 30	
生 活 環 境 項 目	B1	pH		7. 7	7. 7	7. 3	7. 2	7. 7	7. 7	7. 6	7. 6	8. 1	8. 2	
	B2	DO	mg/l	12. 4	12. 3	11. 3	10. 9	10. 7	10. 4	9. 7	9. 6	8. 8	8. 7	
	B3	BOD	mg/l	2. 2	2. 5	1. 2	1. 6	2. 1	2. 0	1. 0	1. 3	1. 6	1. 1	
	B4	COD	mg/l	3. 1	2. 8	2. 2	2. 3	2. 8	2. 1	1. 6	1. 6	2. 0	1. 9	
	B5	SS	mg/l	9	6	9	3	96	74	10	7	12	8	
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.1×10 ⁴		7.9×10 ³		2.4×10 ³		4.9×10 ⁴		1.3×10 ⁵	
健 康 項 目	C1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000	
	C2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C3	有機リン	mg/l				0. 00							
	C4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C5	クロム(6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C6	ヒ素	mg/l		0. 000		0. 000		0. 001		0. 000		0. 000	
	C7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000	
	C8	アルキル水銀	mg/l											
	C9	P.C.B	mg/l				0. 0000							
排 水 基 準 項 目	D1	フェノール類	mg/l				0. 007				0. 001			
	D2	銅	mg/l				0. 004				0. 003			
	D3	亜鉛	mg/l				0. 01				0. 02			
	D4	溶解性鉄	mg/l				0. 07				0. 04			
	D5	溶解性マンガン	mg/l				0. 01				0. 00			
	D6	クロム	mg/l				0. 00				0. 00			
	D7	フッ素	mg/l				0. 07				0. 07			
富 葉 養 化 関 連 項 目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 10				0. 22			
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E3	硝酸態窒素	mg/l				1. 08				1. 05			
	E4	有機態窒素	mg/l											
	E8	総 窒 素	mg/l											
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 09				0. 09			
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F2	濁 度	度											
	F3	導 電 率	μV/cm		100		109		103		147		162	
	F9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				58. 9				55. 8			
	F13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l											
	F23	塩化物イオン	mg/l				11				10			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 02				0. 00			
備 考														

公共用水域水質測定結果表

水系名			富 士 川				試料採取担当機関名							
水 河 川			富 士 川				分析担当機関名							
調査地点			富 士 川 橋											
一般項目	番号	項 目	単位	6. 22	"	7. 29	"	8. 24	"	9. 30	"	10. 19	"	
	A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	
	A 2	天 候		晴	"	晴	曇	晴	曇	曇	小雨	曇	雨	
	A 3	採 水 時 刻	時分	11. 00	16. 00	11. 00	16. 00	11. 00	16. 00	11. 00	16. 00	11. 00	16. 00	
	A 4	水 位	m											
	A 5	流 量	m ³ /sec											
	A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80	
	A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	
	A 8	気 温	℃	30. 0	28. 0	28. 0	29. 0	33. 0	29. 0	23. 0	21. 0	17. 0	15. 0	
	A 9	水 温	℃	22. 5	23. 5	23. 0	24. 0	26. 0	25. 5	18. 5	17. 5	14. 5	15. 0	
	A 10	干 潮 時 刻	時 分											
	A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"	淡黄色濁	"	白色濁	"	淡白色濁	"	
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"	無臭	"	
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	6	8	4. 5	5	23	24	
生活環境項目	B 1	pH		8. 3	8. 4	7. 9	8. 0	8. 0	8. 0	7. 8	7. 8	7. 9	7. 9	
	B 2	DO	mg/l	8. 5	8. 6	8. 5	8. 2	7. 9	7. 4	9. 1	8. 4	9. 5	9. 3	
	B 3	BOD	mg/l	0. 9	0. 6	1. 5	0. 7	0. 6	0. 7	1. 0	1. 3	0. 7	0. 6	
	B 4	COD	mg/l	3. 2	3. 0	3. 4	3. 1	3. 8	4. 1	3. 4	2. 4	2. 1	2. 1	
	B 5	SS	mg/l	16	14	51	48	109	96	226	184	39	35	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		14×10 ⁴		49×10 ³		13×10 ⁴		24×10 ⁴		13×10 ⁴	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000	
	C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 3	有機リン	mg/l						0. 00					
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 000		0. 000		0. 002		0. 002		0. 001	
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	PCB	mg/l						0. 0000					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		0. 003				0. 001				0. 003	
	D 2	銅	mg/l		0. 003				0. 008				0. 004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0. 00				0. 04				0. 01	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 04				0. 22				0. 11	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 00				0. 01				0. 01	
	D 6	クロム	mg/l		0. 00				0. 00				0. 01	
	D 7	フッ素	mg/l		0. 09				0. 03				0. 09	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 03				0. 05				0. 02	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		1. 52				0. 83				0. 93	
	E 4	有機態窒素	mg/l											
	E 8	総窒素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 08				0. 09				0. 07	
地質環境その他項目	F 2	濁 度	度											
	F 3	導 電 率	μV/cm		162		187		201		161		167	
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として		63. 5				73. 0				71. 5	
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として											
	F 23	塩化物イオン	mg/l		11				7				9	
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 01				0. 00				0. 00	
備 考														

昭和 年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名		富 士 川		試料採取担当機関名			
		富 士 川		分析担当機関名			
		調査地点 富 士 川 橋					
一般項目	番号	項 目	単位	11. 16	12. 14		
	A 1	採 水 位 置		流 心	流 心		
	A 2	天 候		晴 曇	曇 晴		
	A 3	採 水 時 刻	時分	11. 00	16. 00	11. 00	16. 00
	A 4	水 位	m				
	A 5	流 量	m ³ /sec				
	A 6	全 水 深	m	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80
	A 7	採 水 水 深	m	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16
	A 8	気 温	°C	20. 0	19. 0	10. 0	10. 0
	A 9	水 温	°C	15. 5	15. 0	11. 0	10. 5
	A 10	干潮 潮 時 刻	時 分				
	A 11	外 観		淡白色濁	無色透明		
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	無 臭		
	A 13	透 視 度	cm	13	13	> 30	> 30
生活環境項目	B 1	pH		7. 9	7. 9	7. 6	7. 7
	B 2	D O	mg/l	9. 5	9. 5	9. 3	9. 3
	B 3	B O D	mg/l	0. 7	0. 6	0. 7	1. 5
	B 4	C O D	mg/l	1. 9	2. 2	1. 3	0. 9
	B 5	S S	mg/l	158	170	16	11
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9×10 ⁴		2.4×10 ⁴
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000
	C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00
	C 3	有機リン	mg/l				
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00
	C 5	クロム(6価)	mg/l		0. 00		0. 00
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 002		0. 001
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l				
	C 9	P C B	mg/l				
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l			0. 001	
	D 2	銅	mg/l			0. 002	
	D 3	亜鉛	mg/l			0. 01	
	D 4	溶解性鉄	mg/l			0. 03	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l			0. 00	
	D 6	クロム	mg/l			0. 01	
	D 7	フッ素	mg/l			0. 03	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l			0. 02	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l				
	E 3	硝酸態窒素	mg/l			1. 05	
	E 4	有機態窒素	mg/l				
	E 8	総窒素	mg/l				
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l			0. 03	
地質環境その他項目	F 2	濁 度	度				
	F 3	導 電 率	μV/cm	150		128	
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l			77. 7	
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l				
	F 23	塩化物イオン	mg/l			9	
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0. 02	
備 考							

公共用水域水質測定結果表

水 系 名			富 士 川				試料採取担当機関名							
河 川 名			塩 川・日 川・重 川・				分析担当機関名							
調査地点			塩 川 橋											
一 般 項 目	番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"	
	A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	
	A 2	天 候		曇	晴	晴	"	曇	晴	曇	"	晴	"	
	A 3	採 水 時 刻	時分	8. 30	13. 30	8. 30	13. 30	8. 30	13. 30	8. 30	13. 30	8. 30	13. 10	
	A 4	水 位	m											
	A 5	流 量	m ³ /sec											
	A 6	全 水 深	m	0. 40	0. 60	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50	0. 70	0. 70	0. 40	0. 40	
	A 7	採 水 水 深	m	0. 08	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 14	0. 14	0. 08	0. 08	
	A 8	気 温	℃	1. 0	5. 0	2. 0	10. 0	11. 5	21. 5	16. 5	20. 0	22. 0	29. 0	
	A 9	水 温	℃	1. 5	5. 0	3. 0	9. 0	9. 0	16. 5	14. 0	16. 0	17. 0	24. 5	
	A 10	干 潮 時 刻	時 分											
	A 11	外 観		無色透明	淡白色濁	無色透明	"	淡茶色濁	"	白色濁	"	無色透明	"	
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	"	無 臭	"	無 臭	"	木材臭	"	無 臭	"	
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	26	5	> 30	> 30	> 30	> 30	
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 7	7. 8	7. 4	7. 9	7. 7	7. 4	7. 6	7. 8	7. 4	7. 8	
	B 2	D O	mg/l	13. 1	13. 5	13. 6	11. 1	11. 0	9. 4	10. 3	9. 7	9. 5	8. 4	
	B 3	B O D	mg/l	1. 4	1. 7	1. 1	1. 5	2. 8	5. 0	0. 8	0. 9	1. 1	0. 9	
	B 4	C O D	mg/l	2. 3	2. 5	2. 9	2. 8	3. 5	6. 3	1. 8	2. 5	3. 4	4. 2	
	B 5	S S	mg/l	3	6	6	3	237	266	8	9	14	18	
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		7.9×10 ³		2.0×10 ³		7.9×10 ³		7.9×10 ³		1.7×10 ⁴	
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000	
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 3	有 機 リ ン	mg/l											
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 5	ク ロ ム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 003		0. 004		0. 009		0. 004		0. 001	
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	P C B	mg/l											
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 006				0. 004			
	D 2	銅	mg/l				0. 004				0. 004			
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 01				0. 01			
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 04				0. 02			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00				0. 00			
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 00				0. 00			
	D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 06				0. 06			
富 栄 養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 02				0. 02			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				0. 57				0. 70			
	E 4	有機態窒素	mg/l											
	E 8	総 窒 素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 05				0. 04			
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度											
	F 3	導 電 率	μV/cm		100		103		108		129		188	
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				40. 6				47. 2			
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l											
	F 23	塩 化 物 イ オン	mg/l				18				16			
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 00				0. 00			
備 考														

公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川				試料採取担当機関名							
河川名		塩川・旧川・重川				分析担当機関名							
調査地点			塩川橋										
番号	項目	単位	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19						
A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
A 2	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨	
A 3	採水時刻	時分	8. 30 13. 30	8. 30 13. 10	8. 30 13. 30	8. 30 13. 30	8. 30 13. 30	8. 30 13. 30	8. 30 13. 30	8. 30 13. 30	8. 30 13. 30	8. 30 13. 30	
A 4	水位	m											
A 5	流量	m ³ /sec											
A 6	全水深	m	0. 60 0. 60	0. 65 0. 70	0. 50 0. 30	0. 70 0. 70	0. 50 0. 60						
A 7	採水水深	m	0. 12 0. 12	0. 13 0. 14	0. 10 0. 06	0. 14 0. 14	0. 10 0. 12						
A 8	気温	℃	22. 0 31. 0	25. 0 30. 5	26. 5 33. 0	17. 0 19. 7	15. 0 15. 0						
A 9	水温	℃	17. 0 26. 0	20. 5 25. 0	22. 0 28. 0	15. 0 16. 5	12. 0 13. 5						
A 10	干潮時刻	時分											
A 11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A 13	透視度	cm	> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 > 30	
B 1	pH		8. 1 8. 1	7. 9 8. 0	8. 0 8. 1	7. 8 7. 8	7. 8 7. 8	7. 8 7. 8	7. 8 7. 8	7. 8 7. 8	7. 8 7. 8	7. 8 7. 8	
B 2	DO	mg/l	9. 1 7. 7	8. 4 7. 8	8. 4 7. 8	9. 6 9. 1	10. 1 9. 6						
B 3	BOD	mg/l	0. 4 0. 6	0. 5 0. 5	0. 4 0. 5	0. 5 0. 3	0. 3 0. 5						
B 4	COD	mg/l	2. 6 2. 9	2. 9 3. 2	2. 9 3. 3	2. 1 1. 9	1. 8 1. 5						
B 5	SS	mg/l	15 16	13 11	10 11	10 11	9 15						
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	13×10 ⁴	33×10 ³	70×10 ³	70×10 ³	33×10 ⁴						
C 1	カドミウム	mg/l	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000						
C 2	シアン	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
C 3	有機リン	mg/l											
C 4	鉛	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
C 5	クロム(6価)	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00						
C 6	ヒ素	mg/l	0. 002	0. 003	0. 003	0. 003	0. 004						
C 7	総水銀	mg/l	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000						
C 8	アルキル水銀	mg/l											
C 9	P C B	mg/l											
D 1	フェノール類	mg/l	0. 002		0. 001		0. 001					0. 001	
D 2	銅	mg/l	0. 002		0. 003		0. 004					0. 004	
D 3	亜鉛	mg/l	0. 00		0. 02		0. 01					0. 01	
D 4	溶解性鉄	mg/l	0. 05		0. 08		0. 07					0. 07	
D 5	溶解性マンガン	mg/l	0. 00		0. 01		0. 04					0. 04	
D 6	クロム	mg/l	0. 00		0. 00		0. 01					0. 01	
D 7	フッ素	mg/l	0. 04		0. 01		0. 02					0. 02	
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0. 00		0. 01		0. 00					0. 00	
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
E 3	硝酸態窒素	mg/l	1. 03		0. 52		0. 94						
E 4	有機態窒素	mg/l											
E 8	総窒素	mg/l											
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l	0. 05		0. 02		0. 02					0. 02	
F 2	濁度	度											
F 3	導電率	μV/cm	158	160	171	107	163						
F 9	総硬度	CaCO ₃ としてmg/l	52. 2		61. 7		32. 5						
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ としてmg/l											
F 23	塩化物イオン	mg/l	18		17		13						
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0. 01		0. 00		0. 00					0. 00	
備考													

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名	富 士 川				試料採取担当機関名			
	塩 川・日 川・重 川・				分析担当機関名			
調査地点	塩 川 橋							
	番号	項 目	単位	月日	11. 16	"	12. 14	"
一般項目	A 1	採 水 位 置			流 心	"	流 心	"
	A 2	天 候			晴	曇	曇	晴
	A 3	採 水 時 刻	時分		8. 30	13. 30	8. 30	13. 30
	A 4	水 位	m					
	A 5	流 量	m ³ /sec					
	A 6	全 水 深	m		0. 60	0. 60	0. 60	0. 40
	A 7	採 水 水 深	m		0. 12	0. 12	0. 12	0. 08
	A 8	気 温	°C		12. 0	18. 0	4. 0	11. 5
	A 9	水 温	°C		11. 0	12. 5	4. 0	8. 0
	A 10	干 潮 時 刻	時 分					
	A 11	外 観			無色透明	"	無色透明	"
	A 12	臭 気 (冷 時)			無臭	"	無臭	"
	A 13	透 視 度	cm		> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	B 1	pH			7. 8	7. 8	7. 6	7. 7
	B 2	D O	mg/l		10. 3	9. 9	12. 1	9. 8
	B 3	B O D	mg/l		0. 5	0. 4	0. 9	0. 9
	B 4	C O D	mg/l		1. 3	1. 7	1. 0	0. 8
	B 5	S S	mg/l		8	4	8	7
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml			1.7×10 ³		2.4×10 ³
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l			0. 000		0. 000
	C 2	シアン	mg/l			0. 00		0. 00
	C 3	有機リン	mg/l					
	C 4	鉛	mg/l			0. 00		0. 00
	C 5	クロム(6価)	mg/l			0. 00		0. 00
	C 6	ヒ素	mg/l			0. 003		0. 004
	C 7	総水銀	mg/l			0. 0000		0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l					
	C 9	P C B	mg/l					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 003	
	D 2	銅	mg/l				0. 002	
	D 3	亜鉛	mg/l				0. 02	
	D 4	溶解性鉄	mg/l				0. 06	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00	
	D 6	クロム	mg/l				0. 01	
	D 7	フッ素	mg/l				0. 02	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 00	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				0. 85	
	E 4	有機態窒素	mg/l					
	E 8	総窒素	mg/l					
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 03	
地質環境その他項目	F 2	濁 度	度					
	F 3	導 電 率	μV/cm			102		86
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l					31. 5
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
	F 23	塩化物イオン	mg/l					14
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l					0. 02
備 考								

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 河 川 名		富 士 川				試料採取担当機関名							
		塩 川 ・ 日 川 ・ 重 川 ・				分析担当機関名							
一 般 項 目	調査地点			重 川 橋									
	番号	項 目	単位	1. 19	"	2. 23	"	3. 16	"	4. 30	"	5. 27	"
	A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"
	A 2	天 候		晴	曇	晴	"	晴	"	曇	曇 晴	晴	"
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 30	15. 30	10. 30	15. 30	10. 30	15. 30	10. 30	15. 35	10. 30	15. 30
	A 4	水 位	m										
	A 5	流 量	m ³ /sec										
	A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 50	0. 40	0. 50	0. 40	0. 50	0. 30	0. 30	0. 50	0. 50
	A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 10	0. 08	0. 10	0. 08	0. 10	0. 06	0. 06	0. 10	0. 10
	A 8	気 温	℃	5. 5	7. 0	9. 0	12. 0	15. 0	21. 0	21. 0	20. 5	27. 0	27. 0
	A 9	水 温	℃	4. 5	5. 0	6. 5	11. 5	11. 0	18. 0	16. 5	16. 5	22. 5	22. 0
	A 10	干 潮 潮 潮 時 刻	時 分										
	A 11	外 観		無色透明	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡茶色濁	濃白色濁	淡茶色濁	"	無色透明	"
	A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"	無臭	藻臭	藻臭	"	無臭	"
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	25	> 30	10	4	30	25	> 30	27
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 4	7. 4	7. 2	7. 1	7. 6	7. 6	7. 3	7. 3	6. 8	6. 8
	B 2	DO	mg/l	12. 9	12. 1	11. 8	14. 0	10. 1	8. 9	9. 1	7. 9	7. 2	5. 8
	B 3	BOD	mg/l	4. 2	4. 6	3. 2	5. 9	4. 9	5. 3	3. 9	4. 5	5. 4	5. 6
	B 4	COD	mg/l	3. 9	5. 3	4. 0	5. 8	7. 3	8. 8	6. 5	6. 9	8. 3	7. 6
	B 5	SS	mg/l	11	14	23	9	80	458	47	52	40	44
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7×10 ⁵		4.9×10 ⁴		4.9×10 ⁵		2.4×10 ⁵		2.4×10 ⁶
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 3	有 機 リ ン	mg/l				0. 00						
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 01		0. 01		0. 00		0. 00
	C 5	クロム(6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 001		0. 001		0. 006		0. 016		0. 001
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l				0. 0000						
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l				0. 004				0. 002		
	D 2	銅	mg/l				0. 035				0. 014		
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 04				0. 03		
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 04				0. 02		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 01				0. 00		
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 02				0. 01		
	D 7	フ ッ 素	mg/l				0. 02				0. 09		
富 栄養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 28				0. 15		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/l				0. 53				2. 37		
	E 4	有 機 態 窒 素	mg/l										
	E 8	総 窒 素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 08				0. 13		
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度										
	F 3	導 電 率	μV/cm		107		103		105		142		145
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				50. 6				50. 2		
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l										
	F 23	塩 化 物 イ オン	mg/l				11				10		
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 09				0. 01		
備 考													

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 称			富 士 川				試料採取担当機関名							
河 川 名 称			塩 川・日 川・重 川・				分析担当機関名							
調査地点			重 川 橋											
一 般 項 目	番号	項 目	単位	6. 22	"	7. 29	"	8. 24	"	9. 30	"	10. 19	"	
	A 1	採 水 位 置		流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	流 心	"	
	A 2	天 候		晴	曇	晴	"	晴	"	曇	"	曇	曇雨	
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 30	15. 30	10. 30	15. 30	10. 30	15. 30	10. 30	15. 30	10. 30	15. 30	
	A 4	水 位	m											
	A 5	流 量	m ³ /sec											
	A 6	全 水 深	m	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40	0. 50	0. 50	0. 60	0. 30	0. 30	0. 30	
	A 7	採 水 水 深	m	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08	0. 10	0. 10	0. 12	0. 06	0. 06	0. 06	
	A 8	気 温	℃	26. 0	24. 0	27. 0	30. 3	31. 0	32. 0	18. 5	18. 0	15. 5	14. 0	
	A 9	水 温	℃	21. 0	22. 5	23. 5	25. 0	25. 0	26. 5	17. 0	17. 0	14. 0	13. 5	
	A 10	干 潮 時 刻	時 分											
	A 11	外 観		淡茶色濁	無色透明	無色透明	"	淡茶色濁	"	無色透明	"	無色透明	"	
	A 12	臭 気 (冷 時)		土 臭	無 臭	無 臭	"	無 臭	"	無 臭	"	無 臭	"	
	A 13	透 視 度	cm	20	22	> 30	> 30	28	23	> 30	> 30	> 30	> 30	
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 7	
	B 2	DO	mg/l	7. 8	7. 5	7. 6	6. 7	6. 8	6. 9	7. 7	9. 1	9. 4	9. 7	
	B 3	BOD	mg/l	2. 5	2. 8	2. 4	2. 7	1. 8	1. 4	1. 4	1. 2	1. 1	0. 8	
	B 4	COD	mg/l	5. 0	4. 6	4. 9	5. 2	4. 3	5. 3	2. 9	2. 9	3. 8	3. 5	
	B 5	SS	mg/l	73	66	23	26	61	61	26	30	33	16	
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		33×10 ⁵		13×10 ⁶		33×10 ⁴		35×10 ⁶		49×10 ⁴		
健 康 項 目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000		0. 000	
	C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 3	有機リン	mg/l						0. 00					
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00	
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 001		0. 002		0. 002		0. 001		0. 001	
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	PCB	mg/l						0. 0000					
排 水 基 準 項 目	D 1	フェノール類	mg/l		0. 002				0. 001				0. 001	
	D 2	銅	mg/l		0. 018				0. 006				0. 005	
	D 3	亜鉛	mg/l		0. 02				0. 02				0. 01	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 04				0. 10				0. 03	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 00				0. 00				0. 01	
	D 6	クロム	mg/l		0. 01				0. 00				0. 00	
	D 7	フッ素	mg/l		0. 08				0. 04				0. 08	
富 葉 養 化 関 連 項 目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 13				0. 04				0. 02	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		2. 88				3. 41				2. 75	
	E 4	有機態窒素	mg/l											
	E 8	総窒素	mg/l											
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 10				0. 05				0. 03		
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度											
	F 3	導 電 率	μV/cm		142		162		150		142		140	
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l		51. 6				52. 0				53. 2	
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l											
	F 23	塩化物イオン	mg/l		10				7				9	
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 01				0. 02				0. 01	
備 考														

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水 系 名 称			富 士 川				試料採取担当機関名				
			塩 川・日 川・重 川・				分析担当機関名				
調査地点			重 川 橋								
一 般 項 目	番号	項 目	月日 単位	11. 16	〃	12. 14	〃				
	A 1	採 水 位 置		流 心	〃	流 心	〃				
	A 2	天 候		晴	曇	曇	晴				
	A 3	採 水 時 刻	時分	10. 30	15. 30	10. 30	15. 30				
	A 4	水 位	m								
	A 5	流 量	m ³ /sec								
	A 6	全 水 深	m	0. 50	0. 30	0. 30	0. 30				
	A 7	採 水 水 深	m	0. 10	0. 06	0. 06	0. 06				
	A 8	気 温	℃	18. 0	17. 0	5. 0	7. 5				
	A 9	水 温	℃	12. 0	14. 0	6. 0	8. 0				
	A 10	干 潮 時 刻	時 分								
	A 11	外 観		無色透明	〃	無色透明	〃				
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	〃	無 臭	〃				
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30				
生 活 環 境 項 目	B 1	pH		7. 7	7. 5	7. 4	7. 6				
	B 2	D O	mg/l	9. 6	9. 7	10. 8	11. 0				
	B 3	B O D	mg/l	1. 4	1. 2	1. 8	2. 5				
	B 4	C O D	mg/l	2. 9	3. 5	3. 0	3. 0				
	B 5	S S	mg/l	23	20	33	33				
	B 6	大 腸 菌 群 数	MPN/100ml		4.9×10 ⁴		1.3×10 ⁵				
健 康 項 目	C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/l		0. 000		0. 000				
	C 2	シ ア ン	mg/l		0. 00		0. 00				
	C 3	有 機 リ ン	mg/l								
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00				
	C 5	ク ロ ム (6 価)	mg/l		0. 00		0. 00				
	C 6	ヒ 素	mg/l		0. 000		0. 001				
	C 7	総 水 銀	mg/l		0. 0000		0. 0000				
	C 8	ア ル キ ル 水 銀	mg/l								
	C 9	P C B	mg/l								
排 水 基 準 項 目	D 1	フ ェ ノ ー ル 類	mg/l				0. 002				
	D 2	銅	mg/l				0. 008				
	D 3	亜 鉛	mg/l				0. 01				
	D 4	溶 解 性 鉄	mg/l				0. 04				
	D 5	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/l				0. 00				
	D 6	ク ロ ム	mg/l				0. 01				
	D 7	フ ツ 素	mg/l				0. 04				
富 業 養 化 関 連 項 目	E 1	ア ン モ ニ ウ ム 態 窒 素	mg/l				0. 15				
	E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l								
	E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/l				1. 57				
	E 4	有 機 態 窒 素	mg/l								
	E 8	総 窒 素	mg/l								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 06				
地 質 環 境 そ の 他 項 目	F 2	濁 度	度								
	F 3	導 電 率	μV/cm		127		92				
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				46. 5				
	F 13	pH 4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l								
	F 23	塩 化 物 イ オ ン	mg/l				9				
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 23				
備 考											

公共用水域水質測定結果表

水系名		富士川		試料採取担当機関名			
河川名		塩川・日川・重川		分析担当機関名			
調査地点		日川橋					
番号	項目	単位	1. 19	2. 23	3. 16	4. 30	5. 27
A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心
A2	天候		晴	晴	晴	曇	曇
A3	採水時刻	時分	9. 50	14. 50	9. 50	14. 50	9. 50
A4	水位	m					
A5	流量	m ³ /sec					
A6	全水深	m	0. 30	0. 40	0. 30	0. 30	0. 25
A7	採水水深	m	0. 06	0. 08	0. 06	0. 06	0. 05
A8	気温	°C	7. 0	8. 0	13. 0	21. 0	23. 5
A9	水温	°C	2. 5	5. 0	10. 5	14. 5	16. 5
A10	干潮時刻	時分					
A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
B1	pH		7. 7	7. 5	7. 4	7. 3	7. 4
B2	DO	mg/l	14. 4	12. 7	12. 2	10. 5	9. 2
B3	BOD	mg/l	1. 5	1. 3	2. 5	1. 2	1. 0
B4	COD	mg/l	2. 4	2. 6	3. 9	3. 1	2. 9
B5	SS	mg/l	5	6	51	13	13
B6	大腸菌群数	MPN/100ml	17×10 ³	94×10 ³	33×10 ³	49×10 ³	94×10 ³
C1	カドミウム	mg/l	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000
C2	シアン	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C3	有機リン	mg/l		0. 00			
C4	鉛	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C5	クロム(6価)	mg/l	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C6	ヒ素	mg/l	0. 000	0. 000	0. 001	0. 000	0. 000
C7	総水銀	mg/l	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
C8	アルキル水銀	mg/l					
C9	Pb, Cu, B	mg/l		0. 0000			
D1	フェノール類	mg/l		0. 008		0. 001	
D2	銅	mg/l		0. 007		0. 009	
D3	亜鉛	mg/l		0. 02		0. 04	
D4	溶解性鉄	mg/l		0. 10		0. 03	
D5	溶解性マンガン	mg/l		0. 01		0. 00	
D6	クロム	mg/l		0. 00		0. 01	
D7	フッ素	mg/l		0. 03		0. 06	
E1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 02		0. 00	
E2	亜硝酸態窒素	mg/l					
E3	硝酸態窒素	mg/l		0. 99		1. 00	
E4	有機態窒素	mg/l					
E8	総窒素	mg/l					
E9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 04		0. 04	
F2	濁度	度					
F3	導電率	μV/cm	85	93	100	110	120
F9	総硬度	CaCO ₃ として		50. 4		40. 7	
F13	pH4.8アルカリ度	CaCO ₃ として					
F23	塩化物イオン	mg/l		9		6	
F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 04		0. 01	
備考							

昭和 57 年 公共用水域水質測定結果表

水系名 河川名	富 士 川				試料採取担当機関名			
	塩 川・日 川・重 川・				分析担当機関名			
調査地点	日 川 橋							
	番号	項 目	単位	6. 22	7. 29	8. 24	9. 30	10. 19
一般項目	A 1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心
	A 2	天 候 候		晴 曇	晴 曇	晴 曇	曇	曇
	A 3	採 水 時 刻	時分	9. 50	14. 50	9. 50	14. 50	9. 50
	A 4	水 位	m					
	A 5	流 量	m ³ /sec					
	A 6	全 水 深	m	0. 30	0. 30	0. 40	0. 40	0. 70
	A 7	採 水 水 深	m	0. 06	0. 06	0. 08	0. 08	0. 14
	A 8	気 温	℃	20. 0	24. 0	27. 5	31. 0	28. 5
	A 9	水 温	℃	19. 5	23. 0	22. 0	24. 1	22. 0
	A 10	干 潮 潮 時 刻	時 分					
	A 11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	A 12	臭 気 (冷 時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭
	A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	B 1	pH		7. 5	7. 6	7. 4	7. 6	7. 8
	B 2	DO	mg/l	8. 6	7. 7	8. 1	7. 6	8. 0
	B 3	BOD	mg/l	1. 0	1. 4	1. 2	0. 7	0. 5
	B 4	COD	mg/l	3. 0	3. 4	3. 0	2. 9	3. 0
	B 5	SS	mg/l	22	42	15	13	28
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.3×10 ⁵		4.9×10 ⁴	2.3×10 ⁴
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000	0. 000
	C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00	0. 00
	C 3	有機リン	mg/l				0. 00	
	C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00	0. 00
	C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00	0. 00
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 000		0. 000	0. 000
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000	0. 0000
	C 8	アルキル水銀	mg/l					
	C 9	P C B	mg/l				0. 0000	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		0. 002		0. 002	0. 002
	D 2	銅	mg/l		0. 021		0. 005	0. 009
	D 3	亜鉛	mg/l		0. 02		0. 05	0. 01
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 06		0. 11	0. 32
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 00		0. 02	0. 02
	D 6	クロム	mg/l		0. 01		0. 00	0. 00
	D 7	フッ素	mg/l		0. 06		0. 02	0. 06
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 00		0. 00	0. 00
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		2. 55		0. 94	1. 21
	E 4	有機態窒素	mg/l					
	E 8	総窒素	mg/l					
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0. 11		0. 01	0. 02
地質環境その他項目	F 2	濁 度	度					
	F 3	導 電 率	μV/cm		135	162	120	100
	F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l		53. 5		37. 0	40. 4
	F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l					
	F 23	塩化物イオン	mg/l		7		4	5
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 01		0. 01	0. 00
備 考								

公共用水域水質測定結果表

水 系 名 称			富 士 川		試料採取担当機関名			
			塩 川・日 川・重 川・		分析担当機関名			
調査地点			日 川 橋					
番号	項 目	単位	11. 16	"	12. 14	"		
A 1	採 水 位 置		流心	"	流心	"		
A 2	天 候		晴	曇	曇	晴		
A 3	採 水 時 刻	時分	9. 50	14. 50	9. 50	14. 50		
A 4	水 位	m						
A 5	流 量	m ³ /sec						
A 6	全 水 深	m	0. 40	0. 40	0. 30	0. 40		
A 7	採 水 水 深	m	0. 08	0. 08	0. 06	0. 08		
A 8	気 温	℃	18. 0	17. 0	5. 0	9. 0		
A 9	水 温	℃	10. 5	12. 5	5. 0	7. 5		
A 10	干潮 潮時 時刻	時 分						
A 11	外 観		無色透明	"	無色透明	"		
A 12	臭 気 (冷 時)		無臭	"	無臭	"		
A 13	透 視 度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30		
B 1	pH		7. 7	7. 7	7. 4	7. 6		
B 2	DO	mg/l	10. 0	10. 2	11. 9	11. 7		
B 3	BOD	mg/l	0. 8	0. 7	1. 0	0. 9		
B 4	COD	mg/l	1. 8	1. 8	1. 8	2. 1		
B 5	SS	mg/l	11	14	14	12		
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7×10 ⁴		7.0×10 ⁴		
C 1	カドミウム	mg/l		0. 000		0. 000		
C 2	シアン	mg/l		0. 00		0. 00		
C 3	有機リン	mg/l						
C 4	鉛	mg/l		0. 00		0. 00		
C 5	クロム (6価)	mg/l		0. 00		0. 00		
C 6	ヒ素	mg/l		0. 001		0. 001		
C 7	総水銀	mg/l		0. 0000		0. 0000		
C 8	アルキル水銀	mg/l						
C 9	P C B	mg/l						
D 1	フェノール類	mg/l				0. 001		
D 2	銅	mg/l				0. 004		
D 3	亜鉛	mg/l				0. 02		
D 4	溶解性鉄	mg/l				0. 08		
D 5	溶解性マンガン	mg/l				0. 00		
D 6	クロム	mg/l				0. 00		
D 7	フッ素	mg/l				0. 01		
E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0. 01		
E 2	亜硝酸態窒素	mg/l						
E 3	硝酸態窒素	mg/l				1. 46		
E 4	有機態窒素	mg/l						
E 8	総窒素	mg/l						
E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				0. 01		
F 2	濁 度	度						
F 3	導 電 率	μV/cm		96		72		
F 9	総 硬 度	CaCO ₃ として mg/l				41. 4		
F 13	pH4.8 アルカリ度	CaCO ₃ として mg/l						
F 23	塩化物イオン	mg/l				6		
F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0. 04		
備 考								