公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

	番号	項目名	地点名	採水機関名				分析機関名			
				鳴沢川		鳴沢川		鳴沢川		鳴沢川	
		測定地点番号									
		採水年月日	年月日	H13.1.23	H13.1.23	H13.2.20	H13.2.20	H13.3.15	H13.3.15	H13.4.17	H13.4.17
	A1	採水位置		01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）
	A2	天候		01（晴）	01（晴）	01（晴）	01（晴）	03（雨）	01（晴）	01（晴）	01（晴）
	A3	採水時刻	時分	10:15	15:15	10:15	15:15	10:15	15:15	10:15	15:15
	A4	水位	m								
	A5	流量	m3/S		0.686		0.530		0.691		0.524
	A6	全水深	m	0.30	0.28	0.25	0.25	0.35	0.35	0.32	0.30
	A7	採水水深	m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06
	A8	気温	℃	5.0	9.0	10.5	15.2	11.5	19.0	23.0	24.0
	A9	水温	℃	9.0	10.3	11.5	14.0	11.7	14.8	15.6	18.0
	A11	外観		R10（淡白色濁）	R10（淡白色濁）	R11（淡白色濁）	R11（淡白色濁）	A00（無色透明）	A00（無色透明）	X10（淡灰緑色濁）	X10（淡灰緑色濁）
	A12	臭気（冷時）		752（下水臭）	752（下水臭）	752（下水臭）	752（下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	752（下水臭）
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	B1	pH		7.52	7.56	7.50	7.48	7.49	7.49	7.51	7.62
	B2	DO	mg/ℓ	9.0	8.4	7.6	7.8	8.9	8.6	9.1	8.4
	B3	BOD	mg/ℓ	8.3	13.4	11.0	11.7	9.0	9.5	7.5	7.2
	B4	COD	mg/ℓ	8.7	9.6	8.0	10.1	7.2	8.5	8.6	7.6
	B5	SS	mg/ℓ	10	19	11	26	10	14	13	13
	B6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		7.9E+4		1.3E+5		2.4E+4		4.9E+4
	B8	総窒素	mg/ℓ								
	B9	総リン	mg/ℓ		0.184		0.255		0.190		0.198
	C1	カドミウム	mg/ℓ								
	C2	全シアン	mg/ℓ								
	C4	鉛	mg/ℓ								
	C5	六価クロム	mg/ℓ								
	C6	ヒ素	mg/ℓ								
	C7	総水銀	mg/ℓ								
	C8	アルキル水銀	mg/ℓ								
	C9	PCB	mg/ℓ								
	C10	トリクロロエチレン	mg/ℓ								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ								
	C12	四塩化炭素	mg/ℓ								
	C13	ジクロロメタン	mg/ℓ								
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ								
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ								
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ								
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
	C18	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/ℓ								
	C20	チウラム	mg/ℓ								
	C21	シマジン（CAT）	mg/ℓ								
	C22	チオベンカルブ	mg/ℓ								
	C23	ベンゼン	mg/ℓ								
	C24	セレン	mg/ℓ								
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ								
	C26	フッ素	mg/ℓ								
	C27	ほう素	mg/ℓ								
	D2	銅	mg/ℓ								
	D3	亜鉛	mg/ℓ								
	D5	溶解性マンガン	mg/ℓ								
	D6	クロム	mg/ℓ								
	E1	アンモニウム態窒素	mg/ℓ								
	E2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ								
	E3	硝酸態窒素	mg/ℓ								
	E9	オルトリン酸態リン	mg/ℓ								
	F2	濁度	度								
	F3	導電率	μS/cm			265	258			201	198
	F23	塩化物イオン	mg/ℓ				11.5				8.1
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.22				0.13
	G1	クロロホルム	mg/ℓ								
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/ℓ								
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ								
	G5	イソキサチオン	mg/ℓ								
	G6	ダイアジノン	mg/ℓ								
	G7	フェニトロチオン（MEP）	mg/ℓ								
	G8	イソプロチオラン	mg/ℓ								
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/ℓ								
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/ℓ								
	G11	プロピザミド	mg/ℓ								
	G12	EPN	mg/ℓ								
	G13	ジクロルボス（DDVP）	mg/ℓ								
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/ℓ								
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/ℓ								
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/ℓ								
	G17	トルエン	mg/ℓ								
	G18	キシレン	mg/ℓ								
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/ℓ								
	G22	ニッケル	mg/ℓ								
	G23	モリブデン	mg/ℓ								
	G24	アンチモン	mg/ℓ								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

	番号	項目名	地点名	採水機関名				分析機関名			
				鳴沢川		鳴沢川		鳴沢川		鳴沢川	
		測定地点番号									
		採水年月日	年月日	H13.5.8	H13.5.8	H13.6.5	H13.6.5	H13.7.3	H13.7.3	H13.8.7	H13.8.7
	A1	採水位置		01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）
	A2	天候		03（雨）	03（雨）	02（曇）	02（曇）	01（晴）	01（晴）	02（曇）	01（晴）
	A3	採水時刻	時分	10:15	15:15	10:15	15:15	10:15	15:15	10:15	15:15
	A4	水位	m								
	A5	流量	m3/S				0.596		0.604		0.459
	A6	全水深	m	0.25	0.25	0.27	0.37	0.25	0.25	0.30	0.31
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06
	A8	気温	℃	18.5	20.5	25.5	26.5	29.5	29.5	28.0	29.0
	A9	水温	℃	16.5	17.5	18.6	20.0	23.5	25.5	23.5	25.0
	A11	外観		R11（淡白色濁）	R10（淡白色透）	A00（無色透明）	A00（無色透明）	R10（淡白色透）	R10（淡白色透）	A00（無色透明）	A00（無色透明）
	A12	臭気（冷時）		752（下水臭）	752（下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	B1	pH		7.54	7.51	7.51	7.58	7.44	7.56	7.41	7.56
	B2	DO	mg/ℓ	6.7	7.0	7.8	7.2	7.2	6.9	6.9	7.5
	B3	BOD	mg/ℓ	5.3	4.8	3.4	3.1	3.5	3.1	2.4	2.2
	B4	COD	mg/ℓ	6.5	6.5	6.0	6.1	7.3	7.5	4.3	4.2
	B5	SS	mg/ℓ	10	9	12	11	19	13	8	6
	B6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		1.7E+5		4.9E+4		3.3E+5		4.9E+5
	B8	総窒素	mg/ℓ								
	B9	総リン	mg/ℓ		0.149		0.131		0.207		0.125
	C1	カドミウム	mg/ℓ								
	C2	全シアン	mg/ℓ								
	C4	鉛	mg/ℓ								
	C5	六価クロム	mg/ℓ								
	C6	ヒ素	mg/ℓ								
	C7	総水銀	mg/ℓ								
	C8	アルキル水銀	mg/ℓ								
	C9	PCB	mg/ℓ								
	C10	トリクロロエチレン	mg/ℓ								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ								
	C12	四塩化炭素	mg/ℓ								
	C13	ジクロロメタン	mg/ℓ								
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ								
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ								
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ								
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
	C18	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/ℓ								
	C20	チウラム	mg/ℓ								
	C21	シマジン（CAT）	mg/ℓ								
	C22	チオベンカルブ	mg/ℓ								
	C23	ベンゼン	mg/ℓ								
	C24	セレン	mg/ℓ								
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ								
	C26	フッ素	mg/ℓ								
	C27	ほう素	mg/ℓ								
	D2	銅	mg/ℓ								
	D3	亜鉛	mg/ℓ								
	D5	溶解性マンガン	mg/ℓ								
	D6	クロム	mg/ℓ								
	E1	アンモニウム態窒素	mg/ℓ								
	E2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ								
	E3	硝酸態窒素	mg/ℓ								
	E9	オルトリン酸態リン	mg/ℓ								
	F2	濁度	度								
	F3	導電率	μS/cm			194	198			228	217
	F23	塩化物イオン	mg/ℓ				8.7				9
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.06				0.08
	G1	クロロホルム	mg/ℓ								
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/ℓ								
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ								
	G5	イソキサチオン	mg/ℓ								
	G6	ダイアジノン	mg/ℓ								
	G7	フェニトロチオン（MEP）	mg/ℓ								
	G8	イソプロチオラン	mg/ℓ								
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/ℓ								
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/ℓ								
	G11	プロピザミド	mg/ℓ								
	G12	EPN	mg/ℓ								
	G13	ジクロルボス（DDVP）	mg/ℓ								
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/ℓ								
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/ℓ								
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/ℓ								
	G17	トルエン	mg/ℓ								
	G18	キシレン	mg/ℓ								
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/ℓ								
	G22	ニッケル	mg/ℓ								
	G23	モリブデン	mg/ℓ								
	G24	アンチモン	mg/ℓ								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

	採水機関名									
	分析機関名									
番号	項目名	地点名	鳴沢川		鳴沢川		鳴沢川		鳴沢川	
	測定地点番号									
	採水年月日	年月日	H13.9.4	H13.9.4	H13.10.9	H13.10.9	H13.11.13	H13.11.13	H13.12.4	H13.12.4
A1	採水位置		01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）	01（流心）
A2	天候		02（曇）	02（曇）	02（曇）	02（曇）	02（曇）	02（曇）	02（曇）	01（晴）
A3	採水時刻	時分	10:15	15:15	10:15	15:15	10:15	15:15	10:15	15:15
A4	水位	m								
A5	流量	m3/S		0.523		0.516		0.510		0.531
A6	全水深	m	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.28	0.33
A7	採水水深	m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07
A8	気温	℃	23.5	26.0	21.5	23.5	12.5	10.5	8.2	14.1
A9	水温	℃	21.5	21.8	18.2	18.5	13.3	14.5	12.1	13.9
A11	外観		H10（淡黄色透）	H10（淡黄色透）	H10（淡黄褐色透）	H10（淡黄褐色透）	H10（淡黄色透）	S10（淡白黄色透）	T11（淡白褐色濁）	T11（淡白褐色濁）
A12	臭気（冷時）		751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	751（弱い下水臭）	752（下水臭）	752（下水臭）
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
B1	pH		7.34	7.34	7.32	7.44	7.51	7.53	9.90	9.89
B2	DO	mg/ℓ	6.9	5.8	5.6	5.7	7.7	7.5	7.7	8.2
B3	BOD	mg/ℓ	2.5	2.7	4.7	4.7	7.2	7.3	18.1	15.6
B4	COD	mg/ℓ	5.6	5.8	6.8	7.6	7.9	8.9	15.0	14.5
B5	SS	mg/ℓ	14	9	18	11	13	17	28	25
B6	大腸菌群数	MPN/100mℓ		4.9E+5		2.4E+5		1.4E+5		7.9E+4
B8	総窒素	mg/ℓ								
B9	総リン	mg/ℓ		0.138		0.154		0.163		0.362
C1	カドミウム	mg/ℓ								
C2	全シアン	mg/ℓ								
C4	鉛	mg/ℓ								
C5	六価クロム	mg/ℓ								
C6	ヒ素	mg/ℓ								
C7	総水銀	mg/ℓ								
C8	アルキル水銀	mg/ℓ								
C9	PCB	mg/ℓ								
C10	トリクロロエチレン	mg/ℓ								
C11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ								
C12	四塩化炭素	mg/ℓ								
C13	ジクロロメタン	mg/ℓ								
C14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ								
C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ								
C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ								
C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
C18	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/ℓ								
C20	チウラム	mg/ℓ								
C21	シマジン（CAT）	mg/ℓ								
C22	チオベンカルブ	mg/ℓ								
C23	ベンゼン	mg/ℓ								
C24	セレン	mg/ℓ								
C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ								
C26	フッ素	mg/ℓ								
C27	ほう素	mg/ℓ								
D2	銅	mg/ℓ								
D3	亜鉛	mg/ℓ								
D5	溶解性マンガン	mg/ℓ								
D6	クロム	mg/ℓ								
E1	アンモニウム態窒素	mg/ℓ								
E2	亜硝酸態窒素	mg/ℓ								
E3	硝酸態窒素	mg/ℓ								
E9	オルトリン酸態リン	mg/ℓ								
F2	濁度	度								
F3	導電率	μS/cm			240	231			265	300
F23	塩化物イオン	mg/ℓ				9.7				11.7
F34	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ				0.1				0.19
G1	クロロホルム	mg/ℓ								
G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/ℓ								
G4	p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ								
G5	イソキサチオン	mg/ℓ								
G6	ダイアジノン	mg/ℓ								
G7	フェニトロチオン（MEP）	mg/ℓ								
G8	イソプロチオラン	mg/ℓ								
G9	オキシン銅（有機銅）	mg/ℓ								
G10	クロロタロニル（TPN）	mg/ℓ								
G11	プロピザミド	mg/ℓ								
G12	EPN	mg/ℓ								
G13	ジクロルボス（DDVP）	mg/ℓ								
G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/ℓ								
G15	イプロベンホス（IBP）	mg/ℓ								
G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/ℓ								
G17	トルエン	mg/ℓ								
G18	キシレン	mg/ℓ								
G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/ℓ								
G22	ニッケル	mg/ℓ								
G23	モリブデン	mg/ℓ								
G24	アンチモン	mg/ℓ								