



平成15年度鬼怒川上流域水質調査結果 (川俣ダム:馬坂沢)

ダム名		川俣ダム														
調査地点名		馬坂沢流入口														
調査年月日		4/25	5/13	6/4	7/1	8/5	9/2	10/7	11/14	12/9	1/6	2/6	3/2	最大値	最小値	平均値
調査開始時刻	(時:分)	8:15	12:48	13:05	12:40	14:45	14:00	13:05	12:00	13:40						
天気		雨	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	雪						
気温	(℃)	12.3	17.1	18.0	19.4	25.8	27.5	15.0	10.5	1.7			27.5	1.7	16.4	
貯水位	(EL. m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
流量(河川)	(m <sup>3</sup> /sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
流入量(貯水池)	(m <sup>3</sup> /sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
放流量(貯水池)	(m <sup>3</sup> /sec)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
透視度(河川)	(cm)	100<	100<	100<	100<	15.0	100<	100<	100<	100<			100<	15.0	90.6	
透視度(貯水池)	(m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
水色(貯水池)		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
全水深	(m)	0.56	0.54	0.44	0.35	0.71	0.38	0.50	0.30	0.32			0.71	0.30	0.46	
採水水深	(m)	表層	0.10	0.02	0.07	0.14	0.07	0.10	0.06	表層			0.14	0.02	0.06	
外観		無色	無色	無色	無色	淡灰色	無色	無色	無色	無色						
臭気	(冷時)	透明	透明	透明	透明	濁	透明	透明	透明	透明						
		無臭														
水温	(℃)	6.5	9.5	11.0	14.5	12.2	15.5	11.4	8.5	4.2			15.5	4.2	10.4	
濁度	(度)	2.0	0.7	0.4	0.4	28.1	0.6	0.2	0.2	0.3			28.1	0.2	3.7	
pH		7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4			7.6	7.4	7.5	
DO	(mg/l)	11.1	10.3	9.9	8.9	9.0	8.7	9.6	10.5	11.6			11.6	8.7	10.0	
DO飽和度	(%)	93.2	93.1	92.7	90.1	86.6	90.0	90.7	92.6	91.7			93.2	86.6	91.2	
BOD	(mg/l)	0.5	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	<0.1	0.3	0.4			0.5	<0.1	0.3	
COD	(mg/l)	1.3	0.8	1.1	0.8	2.7	0.9	0.9	0.9	1.2			2.7	0.8	1.2	
SS	(mg/l)	5	<1	<1	<1	37	<1	<1	<1	<1			37	<1	5	
濁度/SS		0.40	-	-	-	0.76	-	-	-	-						
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.0E+00	0.0E+00	7.8E+00	7.8E+00	9.2E+02	2.3E+01	2.2E+01	0.0E+00	0.0E+00			9.2E+02	0.0E+00	1.1E+02	
糞便性大腸菌群数	(個/100ml)	0	0	0	5	360	6	8	0	0			360	0	42	
総窒素	(mg/l)	0.22	0.11	0.08	0.07	0.19	0.13	0.09	0.12	0.12			0.22	<0.01	0.13	
アンモニウム態窒素	(mg/l)															
亜硝酸態窒素	(mg/l)															
硝酸態窒素	(mg/l)															
無機態窒素	(mg/l)															
有機態窒素	(mg/l)															
総リン	(mg/l)	0.006	0.006	0.006	0.010	0.038	0.003	<0.003	<0.003	0.004			0.038	0.003	0.008	
オルトリン酸態リン	(mg/l)															
有機態リン	(mg/l)															
クロロフィルa	(μg/l)	0.4	0.2	<0.2	0.5	0.5	<0.2	<0.2	0.3	<0.2			0.5	<0.2	0.2	
フェオフィチン	(μg/l)															
カドミウム	(mg/l)															
全シアン	(mg/l)															
鉛	(mg/l)															
6価クロム	(mg/l)															
ヒ素	(mg/l)															
総水銀	(mg/l)															
アルキル水銀	(mg/l)															
PCB	(mg/l)															
ジクロロメタン	(mg/l)															
四塩化炭素	(mg/l)															
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)															
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)															
トリクロロエチレン	(mg/l)															
テトラクロロエチレン	(mg/l)															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)															
チウラム	(mg/l)															
シマジン	(mg/l)															
チオベンカルブ	(mg/l)															
ベンゼン	(mg/l)															
セレン	(mg/l)															
フッ素	(mg/l)															
ホウ素	(mg/l)															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)															
強熱減量(底質)	(%)															
COD(底質)	(mg/g)															
総窒素(底質)	(mg/g)															
総リン(底質)	(mg/g)															
硫化物(底質)	(mg/g)															
鉄(底質)	(mg/kg)															
マンガン(底質)	(mg/kg)															
カドミウム(底質)	(mg/kg)															
鉛(底質)	(mg/kg)															
6価クロム(底質)	(mg/kg)															
ヒ素(底質)	(mg/kg)															
総水銀(底質)	(mg/kg)															
アルキル水銀(底質)	(mg/kg)															
PCB(底質)	(mg/kg)															
チウラム(底質)	(mg/kg)															
シマジン(底質)	(mg/kg)															
チオベンカルブ(底質)	(mg/kg)															
セレン(底質)	(mg/kg)															
粒度組成:50%粒径(底質)	(μm)															
トリハロメタン生成能	(mg/l)															
2-MIB	(μg/l)															
ジェオスミン	(μg/l)															

積雪による通行不能のため中止

積雪による通行不能のため中止

積雪による通行不能のため中止









