公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				関宿橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m	-0.97	-0.97	-1.08	-1.05			-0.18	-0.21	-0.79	-0.80		
	A 5	流量	m^3/sec	62.21	63.04	52.84	55.80	41.00	42.11	145.24	143.62	97.43	93.29	381.61	371.85
	A 6	全水深	m	2.45	2.45	2.35	2.40	2.20	2.25	3.25	3.20	2.65	2.65	5.10	4.90
	A 7	採水水深	m	0.49	0.49	0.47	0.48	0.44	0.45	0.65	0.64	0.53	0.53	1.02	0.98
	A 8	気温	℃	6.5	13.4	1.8	4.1	4.3	10.1	15.5	20.4	9.8	14.2	18.7	22.3
	A 9	水温	℃	6.9	9.5	4.8	4.9	7.2	9.0	13.8	14.7	11.1	12.8	16.9	17.7
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡茶褐濁	淡茶褐濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	86.3	87.4	82.0	78.3	61.8	59.6	60.2	65.5	78.1	77.7	8.2	6.0
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
	B 2	DO	mg/l	11.4	11.3	11.3	11.8	10.8	11.1	9.8	9.5	10.2	10.1	8.7	8.9
	B 3	BOD	mg/l	2.3	0.8	1.9	0.4	5.6	2.2	1.1	0.8	0.8	0.8	4.9	1.8
	B 4	COD	mg/l			3.4						1.4			
	B 5	SS	mg/l	4	6	8	7	10	9	10	8	8	5	150	158
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3		7.9E+3		3.3E+3		3.3E+3		7.9E+3		7.9E+4	
	B 8	総窒素	mg/l			3.14						1.93			
	B 9	総リン	mg/l			0.116						0.078			
	D 3	亜鉛	mg/l			0.012						0.009			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	0.001				<0.001				0.001			
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001				0.002				0.001			
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.14		0.24		0.19		0.06		0.06		0.07	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	2.5		3.0		3.9		2.3		2.0		3.2	
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	3.8		4.6		6.6		6.6		4.0		53.7	
	F 3	導電率	mS/m	24.5		27.9		29.9		20.0		18.6		14.2	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			29.3									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.05									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.2E+2		9.5E+1		9.5E+1		1.7E+2		1.6E+2		2.2E+3	
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	1		2		1		<1		<1		<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	2		3		3		1		1		3	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0269		0.0285		0.0257		0.0211		0.0206		0.0470	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				関宿橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇	曇	雨
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m							-0.05	0.27	-0.97	-0.90	-1.01	-0.98
	A 5	流量	m^3/sec	235.27	229.34	104.09	104.68	219.66	218.76	161.62	201.21	63.94	67.96	56.90	59.23
	A 6	全水深	m	3.90	3.80	2.85	2.85	3.90	3.85	3.40	3.70	2.50	2.55	2.45	2.50
	A 7	採水水深	m	0.78	0.76	0.57	0.57	0.78	0.77	0.68	0.74	0.50	0.51	0.49	0.50
	A 8	気温	℃	23.9	29.2	31.4	34.6	24.1	30.4	17.1	19.1	9.9	16.2	6.8	7.9
	A 9	水温	℃	20.7	22.3	27.0	29.3	21.7	22.8	18.0	18.5	12.4	13.9	7.8	8.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰色透	淡灰色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	20.3	28.1	45.8	48.3	28.6	33.1	51.2	56.1	94.8	100.0<	93.8	100.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.4	7.7	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5
	B 2	DO	mg/l	8.2	7.9	6.9	7.4	8.0	7.9	8.4	8.3	9.5	9.7	11.0	10.9
	B 3	BOD	mg/l	2.5	0.9	2.3	1.1	2.9	1.2	1.4	0.7	1.8	0.9	1.5	1.1
	B 4	COD	mg/l			4.3						2.7			
	B 5	SS	mg/l	18	27	16	10	25	23	7	10	5	4	5	5
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+4		3.3E+3		4.9E+4		4.9E+4		2.3E+3		3.3E+3	
	B 8	総窒素	mg/l			2.81						3.51			
	B 9	総リン	mg/l			0.050						0.091			
	D 3	亜鉛	mg/l			0.024						0.008			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	<0.001				0.001				<0.001			
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001				<0.001				<0.001			
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C 10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C 26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.06		0.06		0.07		0.07		0.06		0.11	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	1.6		1.4		2.6		1.6		1.9		1.6	
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	14.3		6.8		12.9		4.3		4.0		2.4	
	F 3	導電率	mS/m	16.1		22.6		20.3		21.9		27.7		27.1	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			15.2									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2.7E+3		2.2E+2		1.2E+3		1.8E+3		1.3E+2		3.6E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l	<1		<1		<1		1		1		<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	1		1		1		2		2		3	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0261		0.0329		0.0348		0.0270		0.0221		0.0201	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川									河川名	江戸川				
調査地点				関宿橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	24	135.36	381.61	41.00								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	14.7	29.3	4.8								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.5	7.7	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	9.5	11.8	6.9			2		8			
	B 3	BOD	mg/l	24	1.7	5.6	0.4			7		29			
	B 4	COD	mg/l	4	3.0	4.3	1.4								
	B 5	SS	mg/l	24	22	158	4			3		13			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.1E+4	7.9E+4	2.3E+3			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	4	2.85	3.51	1.93								
	B 9	総リン	mg/l	4	0.094	0.116	0.078								
	D 3	亜鉛	mg/l	4	0.013	0.024	0.008								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	6	0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C 10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C 26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.10	0.24	0.06								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	12	2.3	3.9	1.4								
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	10.3	53.7	2.4								
	F 3	導電率	mS/m	12	22.6	29.9	14.2								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	22.3	29.3	15.2								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.04	0.05	0.02								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	7.7E+2	2.7E+3	9.5E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項道目関	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	2	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	3	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	12	0.0277	0.0470	0.0201								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名		利根川								河川名		江戸川					
調査地点				野田橋													
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	雪	雪	曇	晴	曇	曇	雨	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:55	10:00	14:55	10:00	14:55	10:00	14:55	10:00	14:55	10:00	14:55
	A 4	水位	m	0.43	0.45	0.34	0.35	0.14	0.15	1.24	1.20	0.58	0.63		
	A 5	流量	m^3/sec	57.63	60.25	48.08	51.41	35.81	37.75	139.97	138.50	71.24	75.79	391.81	387.51
	A 6	全水深	m	1.80	1.80	1.75	1.75	1.55	1.55	2.90	2.85	2.25	2.30	4.75	4.65
	A 7	採水水深	m	0.36	0.36	0.35	0.35	0.31	0.31	0.58	0.57	0.45	0.46	0.95	0.93
	A 8	気温	℃	7.2	12.8	1.5	2.0	6.1	10.2	19.1	20.5	10.2	14.0	19.7	21.2
	A 9	水温	℃	7.2	8.9	5.2	5.4	7.3	9.6	14.8	14.5	11.7	12.6	16.0	16.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡茶褐濁	淡茶褐濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	82.1	80.6	80.5	81.1	60.5	59.8	53.2	57.6	76.8	77.9	13.5	7.2
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.5	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2
	B 2	DO	mg/l	11.1	11.6	11.7	11.3	10.9	11.8	9.9	9.4	10.1	9.9	8.2	8.3
	B 3	BOD	mg/l	1.4	1.1	1.5	1.0	3.3	2.6	1.3	0.9	1.4	0.8	3.0	2.5
	B 4	COD	mg/l			3.4						2.6			
	B 5	SS	mg/l	6	6	10	10	10	11	13	13	8	6	99	154
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+3		4.9E+3		2.3E+3		3.3E+3		3.3E+3		7.9E+4	
	B 8	総窒素	mg/l			3.11						1.98			
	B 9	総リン	mg/l			0.121						0.105			
	D 3	亜鉛	mg/l			0.009						0.010			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	<0.001				<0.001				0.001			
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001				0.002				0.001			
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.11		0.22		0.11		0.04		0.04		0.06	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	2.3		2.5		2.9		2.2		2.1		3.4	
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	4.0		4.3		6.1		7.2		4.0		33.9	
	F 3	導電率	mS/m	24.2		25.8		28.7		17.8		18.9		13.7	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			24.3									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	9.5E+1		1.0E+2		1.2E+2		2.4E+2		9.5E+1		4.0E+3	
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	1		2		2		<1		<1		<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	2		4		3		1		1		3	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0248		0.0279		0.0276		0.0178		0.0223		0.0366	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 のを参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名		利根川								河川名		江戸川					
調査地点				野田橋													
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	雨	雨
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:55	10:00	14:55	10:00	14:55	10:20	14:55	10:00	14:55	10:00	14:55
	A 4	水位	m	1.90	1.84	0.84	0.83	1.93	1.91	1.44	1.45			0.47	0.48
	A 5	流量	m^3/sec	241.43	243.96	98.66	98.14	234.77	233.98	170.91	185.89	69.25	75.09	60.94	62.46
	A 6	全水深	m	3.60	3.55	2.50	2.50	3.60	3.60	3.10	3.10	2.20	2.20	2.15	2.15
	A 7	採水水深	m	0.72	0.71	0.50	0.50	0.72	0.72	0.62	0.62	0.44	0.44	0.43	0.43
	A 8	気温	℃	25.4	29.9	32.8	34.1	26.2	28.0	18.8	17.2	11.8	16.4	7.9	7.8
	A 9	水温	℃	21.5	22.6	28.3	29.1	22.3	22.2	18.5	18.1	13.4	14.2	8.1	8.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑色透	淡緑色透	淡灰色透	淡灰色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	18.3	22.8	34.7	37.4	27.4	24.6	50.8	51.5	93.5	100.0<	94.7	100.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7
	B 2	DO	mg/l	8.2	8.0	7.2	8.0	7.9	7.8	8.2	8.5	9.8	10.0	11.1	10.2
	B 3	BOD	mg/l	1.3	0.7	1.7	2.7	1.8	0.9	0.8	0.6	1.8	0.9	1.3	0.8
	B 4	COD	mg/l			4.0						3.4			
	B 5	SS	mg/l	19	33	17	22	28	28	20	11	5	3	5	5
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+4		7.9E+3		3.3E+4		4.9E+4		3.3E+3		3.3E+3	
	B 8	総窒素	mg/l			2.62						3.54			
	B 9	総リン	mg/l			0.103						0.087			
	D 3	亜鉛	mg/l			0.011						0.007			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	0.001				0.001				<0.001			
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001				<0.001				<0.001			
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l									-			
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05		0.04		0.04		0.04		0.05		0.10	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	1.7		1.5		2.2		2.1		2.1		1.6	
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	16.9		8.0		15.8		6.6		3.9		2.3	
	F 3	導電率	mS/m	15.5		20.9		20.3		21.3		27.2		26.2	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			11.7									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.01									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.3E+3		1.4E+2		1.2E+3		9.5E+2		1.1E+2		2.3E+2	
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	<1		<1		<1		1		<1		<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	1		<1		1		2		2		3	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0349		0.0304		0.0348		0.0346		0.0210		0.0217	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 のを参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	野田橋		

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	24	136.34	391.81	36.81								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	14.8	29.1	5.2								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.5	7.8	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	9.5	11.8	7.2			1		4			
	B 3	BOD	mg/l	24	1.5	3.3	0.6			5		21			
	B 4	COD	mg/l	4	3.4	4.0	2.6								
	B 5	SS	mg/l	24	23	154	3			5		21			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.8E+4	7.9E+4	2.3E+3			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	4	2.81	3.54	1.98								
	B 9	総リン	mg/l	4	0.104	0.121	0.087								
	D 3	亜鉛	mg/l	4	0.009	0.011	0.007								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	6	0.001	0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.08	0.22	0.04								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	12	2.2	3.4	1.5								
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	9.4	33.9	2.3								
	F 3	導電率	mS/m	12	21.7	28.7	13.7								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	18.0	24.3	11.7								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.02	0.03	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	7.2E+2	4.0E+3	9.5E+1								
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	2	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	4	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	12	0.0279	0.0366	0.0178								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	流山橋		

区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	雪	雪	曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	16:00	10:00	16:00	10:00	16:00	10:00	16:00	10:00	16:00	10:00	16:00
	A 4	水位	m	2.05	2.09	2.00	2.03	1.86	1.86	2.50	2.49	2.12	2.08	3.99	3.98
	A 5	流量	m^3/sec	39.84	39.62	36.88	37.88	24.51	27.25	120.52	110.23	74.94	66.71	373.31	363.24
	A 6	全水深	m	1.10	1.15	0.90	0.95	0.75	0.75	1.35	1.35	1.25	1.20	3.10	3.10
	A 7	採水水深	m	0.22	0.23	0.18	0.19	0.15	0.15	0.27	0.27	0.25	0.24	0.62	0.62
	A 8	気温	℃	8.1	11.0	1.3	1.6	6.5	10.3	21.5	19.0	10.2	13.0	18.7	21.4
	A 9	水温	℃	6.3	8.0	4.0	5.0	7.3	8.8	15.5	15.2	11.7	13.0	15.4	16.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡黄緑透	淡緑褐濁	淡緑褐濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	100.0<	84.0	93.0	92.0	85.0	75.0	51.5	57.0	77.5	93.0	17.5	10.0
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2
	B 2	DO	mg/l	11.5	11.2	11.6	11.6	11.2	11.7	9.3	9.6	10.1	10.4	8.5	8.3
	B 3	BOD	mg/l	2.0	1.1	1.3	0.7	2.7	1.6	1.5	1.0	0.7	0.9	2.1	1.9
	B 4	COD	mg/l	2.5		3.5		3.7		3.4		2.4		5.6	
	B 5	SS	mg/l	7	7	10	9	9	8	20	17	9	7	75	119
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3		3.3E+3		7.9E+3		4.9E+3		7.9E+3		7.9E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	2.83		3.12		3.07		2.23		1.39		2.10	
	B 9	総リン	mg/l	0.087		0.123		0.132		0.105		0.071		0.204	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.006		0.010		0.011		0.008		0.007		0.027	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l			<0.001									
	C 2	シアン	mg/l			<0.01									
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		0.001		<0.001		0.002		0.001		0.003	
	C 5	クロム（6価）	mg/l			<0.005									
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l			<0.0005									
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002			
	C26	フッ素	mg/l	0.12		0.12		0.13		0.09		0.11		0.09	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004		0.006		0.005		0.004		<0.004		0.010	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.10		0.09		0.10		0.07		0.07		0.12	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.009		0.013		0.014		0.009		0.006		0.008	
	D 6	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.10		0.22		0.10		0.04		0.03		0.05	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l			0.057						0.013			
	E 3	硝酸態窒素	mg/l			2.51						1.68			
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	1.9		2.6		2.9		2.4		2.0		3.0	
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	3.7		4.3		5.4		8.2		3.0		24.8	
	F 3	導電率	mS/m	23.8		26.5		30.7		17.4		18.7		14.4	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			25.6									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.8E+2		1.8E+2		2.2E+2		2.7E+2		5.1E+2		3.2E+3	
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目	H 1	2-MIB	ng/l	1		2		2		<1		<1		<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	2		4		3		1		1		2	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0247		0.0281		0.0318		0.0219		0.0238		0.0280	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 / 単位	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				流山橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	雨
	A 3	採水時刻	時分	11:00	15:00	19:00	23:00	3:00	7:00	11:00	10:00	16:00	10:00	16:00	9:00
	A 4	水位	m	3.10	3.00	2.96	2.90	2.85	2.80	2.77	2.23	2.23	3.01	3.00	2.70
	A 5	流量	m^3/sec	251.63	244.84	227.16	203.36	178.84	164.89	139.89	67.28	68.75	164.69	164.52	133.40
	A 6	全水深	m	2.25	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.90	1.10	1.10	1.85	1.85	1.55
	A 7	採水水深	m	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.22	0.22	0.37	0.37	0.31
	A 8	気温	℃	26.9	28.5	22.6	22.7	21.8	22.7	25.7	34.2	33.0	26.0	27.7	17.4
	A 9	水温	℃	21.5	22.5	20.6	20.8	21.0	21.3	21.9	28.4	29.0	22.2	22.6	18.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡緑色濁	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡灰緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	22.0	19.0	19.0	-		21.5	28.0	47.5	40.5	26.0	26.0	60.5
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	8.2	7.8	8.0	7.5	7.9	7.7	7.8	7.0	7.9	7.9	7.9	8.3
	B 3	BOD	mg/l	3.1	2.5	0.7	1.2	1.0	1.4	1.3	1.5	1.4	1.8	0.8	0.6
	B 4	COD	mg/l	4.7							4.6		4.3		3.8
	B 5	SS	mg/l	43	41	32	18	22	21	26	35	30	47	31	20
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+4							4.9E+4		2.3E+4		7.9E+4
	B 8	総窒素	mg/l	2.81							2.67		2.95		2.76
	B 9	総リン	mg/l	0.122							0.123		0.136		0.114
	D 3	亜鉛	mg/l	0.031							0.015		0.013		0.009
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l								<0.001				
	C 2	シアン	mg/l								<0.01				
	C 4	鉛	mg/l	0.005							0.003		0.004		0.009
	C 5	クロム（6価）	mg/l								<0.005				
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001							<0.001		<0.001		<0.001
	C 7	総水銀	mg/l								<0.0005				
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l								<0.0005				
	C10	トリクロロエチレン	mg/l								<0.0002				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l								<0.0002				
	C26	フッ素	mg/l	0.07							0.09		0.13		0.12
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005							<0.005		<0.005		<0.005
	D 2	銅	mg/l	0.010							0.005		0.006		<0.004
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.15							0.04		0.08		0.08
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.015							0.002		0.007		0.004
	D 6	クロム	mg/l	<0.005							<0.005		<0.005		<0.005
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03							0.04		0.03		0.04
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l								0.011				
	E 3	硝酸態窒素	mg/l								2.06				
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	2.1							2.3		2.2		1.9
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	19.0							11.6		18.6		7.3
	F 3	導電率	mS/m	16.1							20.8		20.0		20.8
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l								11.3				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l								<0.01				
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.5E+3							5.0E+2		1.4E+3		9.0E+2
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l	<1							<1		<1		<1
	H 2	ジオスミン	ng/l	1							<1		<1		2
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0376							0.0430		0.0415		0.0329
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 / 単位	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17	12.17	12.17	12.18	12.18	12.18		
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				流山橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		曇	曇	晴	雨	雨	雨	雨	曇	晴	晴		
	A 3	採水時刻	時分	16:00	10:00	16:00	11:00	15:00	19:00	23:00	3:00	7:00	11:00		
	A 4	水位	m	2.64	2.02	1.86	1.95	1.90	1.89	2.00	2.07	2.08	2.05		
	A 5	流量	m^3/sec	135.31	36.38	44.27	32.07	35.71	36.98	41.72	43.93	42.82	39.37		
	A 6	全水深	m	1.50	0.85	0.70	0.80	0.75	0.75	0.85	0.90	0.95	0.90		
	A 7	採水水深	m	0.30	0.17	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19	0.18		
	A 8	気温	℃	18.8	12.9	16.5	6.1	6.5	7.1	7.9	7.5	4.2	11.2		
	A 9	水温	℃	18.5	13.0	14.0	8.1	7.9	8.1	8.1	8.1	7.2	9.2		
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡緑色透	淡灰色透		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	A13	透視度	cm	57.0	100.0<	100.0<	60.5	63.5				61.8	63.5		
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6		
	B 2	DO	mg/l	8.4	9.8	9.9	10.9	11.2	10.6	10.8	10.7	10.4	10.8		
	B 3	BOD	mg/l	0.9	1.3	1.0	1.7	0.9	1.2	1.3	0.8	0.9	0.8		
	B 4	COD	mg/l		2.6		3.3								
	B 5	SS	mg/l	19	7	5	6	6	8	8	7	8	7		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+3		7.9E+3								
	B 8	総窒素	mg/l		3.35		3.27								
	B 9	総リン	mg/l		0.089		0.105								
	D 3	亜鉛	mg/l		0.007		0.014								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l		0.003		0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001		<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.15		0.15								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005								
	D 2	銅	mg/l		<0.004		0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.07		0.09								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.005		0.012								
	D 6	クロム	mg/l		<0.005		<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.05		0.10								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.018										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		3.10										
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l		1.8		2.1								
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		4.2		2.7								
	F 3	導電率	mS/m		27.4		26.4								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l												
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		1.6E+2		3.6E+2								
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水道関項目	H 1	2-MIB	ng/l		<1		1								
	H 2	ジオスミン	ng/l		2		3								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l		0.0201		0.0225								
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				流山橋											
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	34	112.14	373.31	24.51								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	34	14.7	29.0	4.0								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		34	7.5	7.7	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	34	9.5	11.7	7.0			1		3			
	B 3	BOD	mg/l	34	1.3	3.1	0.6			4		12			
	B 4	COD	mg/l	12	3.7	5.6	2.4								
	B 5	SS	mg/l	34	22	119	5			10		29			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.5E+4	7.9E+4	3.3E+3			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.75	3.35	1.89								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.118	0.204	0.071								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.013	0.031	0.006								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	0.003	0.009	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 10	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C 26	フッ素	mg/l	12	0.11	0.15	0.07								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	0.006	0.010	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.09	0.15	0.04								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.009	0.015	0.002								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.07	0.22	0.03								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.025	0.057	0.011								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	4	2.34	3.10	1.68								
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	12	2.3	3.0	1.8								
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	9.4	24.8	2.7								
	F 3	導電率	mS/m	12	21.9	30.7	14.4								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	18.5	25.6	11.3								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.02	0.03	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	7.8E+2	3.2E+3	1.6E+2								
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	2	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	4	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	12	0.0297	0.0430	0.0201								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	1.9	2.6	2.6	2.6	2.6	3.5	3.5	3.5	3.5
水系名		利根川									河川名	江戸川			
調査地点				新葛飾橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	晴	雪	雪	雪	曇	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	12:00	15:00	18:00	9:00	12:00	15:00	18:00	9:00	12:00	15:00	18:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	22.24	22.19	32.48	39.31	27.94	14.70	36.82	20.27	10.94	19.19	19.74	21.51
	A 6	全水深	m	3.60	3.65	3.60	3.65	3.60	3.60	3.60	3.55	3.50	3.55	3.55	3.50
	A 7	採水水深	m	0.72	0.73	0.72	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.71	0.71	0.70
	A 8	気温	℃	8.0	10.5	12.0	11.0	2.3	2.7	2.3	1.7	5.5	7.8	10.4	8.3
	A 9	水温	℃	6.5	7.0	8.1	7.3	4.0	4.6	5.0	4.3	7.4	8.0	9.8	8.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡黄緑透	淡黄緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	100.0<	100.0<	86.0		87.0	88.0	74.0		56.5	64.0	54.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.9	7.9	8.0
	B 2	DO	mg/l	11.2	11.6	11.5	11.5	11.8	12.0	11.9	11.4	12.0	12.2	12.6	12.5
	B 3	BOD	mg/l	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.5	0.8	1.2	3.7	2.1	2.0	2.2
	B 4	COD	mg/l	3.1				3.3				4.7			
	B 5	SS	mg/l	6	5	6	8	6	7	7	9	11	10	8	9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+3				4.9E+3				2.3E+3			
	B 8	総窒素	mg/l	3.06				3.06				3.44			
	B 9	総リン	mg/l	0.083				0.114				0.160			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.008				0.009				0.013			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001				<0.001				<0.001			
	C 2	シアン	mg/l	<0.01				<0.01				<0.01			
	C 4	鉛	mg/l	<0.001				<0.001				<0.001			
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001				0.001				0.001			
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C 10	トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
	C 26	フッ素	mg/l	0.13				0.12				0.12			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
	D 2	銅	mg/l	<0.004				0.005				0.006			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.11				0.09				0.13			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.016				0.023				0.034			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.15				0.21				0.10			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.037				0.055				0.071			
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.54				2.45				2.69			
	E 4	有機体窒素	mg/l	0.37				0.38				0.62			
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.046				0.071				0.071			
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	2.3				2.4				3.5			
	E24	クロロフィルa	μg/l	9.6				10.2				39.9			
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	4.6				3.6				6.9			
	F 3	導電率	mS/m	24.9				27.9				31.8			
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	23.2				28.4				31.8			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02							
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.1E+2				5.5E+1				8.5E+1			
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	2				2				2			
	H 2	ジオスミン	ng/l	2				4				4			
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0266				0.0263				0.0300			
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成23年

区分	番号	項目	月日 単位	4.16	4.16	4.16	4.16	5.14	5.14	5.14	5.14	6.4	6.4	6.4	6.4
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				新葛飾橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	雨	雨	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	12:00	15:00	18:00	9:00	12:00	15:00	18:00	9:00	12:00	15:00	18:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec									323.81	294.58	317.37	314.92
	A 6	全水深	m	2.80	2.65	3.20	3.05	3.60	3.60	3.55	3.30	3.55	3.35	3.30	3.55
	A 7	採水水深	m	0.56	0.53	0.64	0.61	0.72	0.72	0.71	0.66	0.71	0.67	0.66	0.71
	A 8	気温	℃	18.3	19.4	19.0	18.5	10.4	12.1	14.7	13.8	19.4	21.3	24.9	21.4
	A 9	水温	℃	15.0	16.0	15.7	15.0	11.8	11.6	12.6	12.5	15.8	16.0	17.5	16.4
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰緑透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁
	A12	臭気（恐時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	50.0	59.5	65.0	65.0	68.0	78.0	73.0	77.0	41.0	32.0	26.0	12.0
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	9.4	9.5	9.4	9.3	9.7	9.8	9.8	9.5	8.9	8.5	8.6	8.4
	B 3	BOD	mg/l	1.5	1.0	0.8	0.9	1.7	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.8	1.6
	B 4	COD	mg/l	4.1				3.0				3.3			
	B 5	SS	mg/l	25	11	7	11	6	5	5	6	39	62	87	71
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+4				3.3E+3				2.3E+4			
	B 8	総窒素	mg/l	2.38				1.93				1.99			
	B 9	総リン	mg/l	0.108				0.082				0.114			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.013				0.008				0.013			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001				<0.001				<0.001			
	C 2	シアン	mg/l	<0.01				<0.01				<0.01			
	C 4	鉛	mg/l	0.001				0.001				0.001			
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002				0.001				0.001			
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0002							
	C26	フッ素	mg/l	0.10				0.11				0.11			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
	D 2	銅	mg/l	0.004				<0.004				0.005			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.07				0.10				0.08			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.011				0.010				0.009			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05				0.08				0.05			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.023				0.025				0.014			
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	1.96				1.59				1.65			
	E 4	有機体窒素	mg/l	0.38				0.20				0.26			
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.048				0.048				0.052			
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	2.5				2.4				2.3			
	E24	クロロフィルa	μg/l	6.3				6.2				3.8			
	E34	付着物クロロフィルa	μg/cm^2												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	9.6				4.8				14.8			
	F 3	導電率	mS/m	17.6				19.0				14.9			
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12.9				16.1				7.5			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02							
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	3.1E+2				4.4E+2				3.8E+2			
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	<1				1				<1			
	H 2	ジオスミン	ng/l	1				3				1			
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0240				0.0256				0.0210			
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成24年

区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				新葛飾橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	246.17	208.77	180.43	122.32	102.24	243.96	203.13	197.81	135.16	108.46	134.47	174.74
	A 6	全水深	m	3.05	2.80	2.70	2.90	3.35	3.70	3.55	3.20	3.15	3.55	3.65	3.55
	A 7	採水水深	m	0.61	0.56	0.54	0.58	0.67	0.74	0.71	0.64	0.63	0.71	0.73	0.71
	A 8	気温	℃	26.7	28.0	30.6	30.4	25.0	23.7	20.6	22.3	22.2	21.3	21.6	22.4
	A 9	水温	℃	21.2	21.8	22.0	22.5	22.3	21.3	21.0	20.7	20.7	21.0	20.8	21.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑透	淡灰緑透
	A12	臭気（恐時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	23.0	18.0	23.0	22.0	29.0						41.0	36.5
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	7.7	8.1	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8	8.3
	B 3	BOD	mg/l	1.3	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7
	B 4	COD	mg/l	4.1											
	B 5	SS	mg/l	52	48	46	42	19	25	29	38	27	16	14	29
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+4											
	B 8	総窒素	mg/l	2.24											
	B 9	総リン	mg/l	0.130											
	D 3	亜鉛	mg/l	0.019											
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001											
	C 2	シアン	mg/l	<0.01											
	C 4	鉛	mg/l	0.002											
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.005											
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001											
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005											
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l	0.10											
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005											
	D 2	銅	mg/l	0.007											
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.16											
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.009											
	D 6	クロム	mg/l	<0.005											
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03											
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.012											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	1.74											
	E 4	有機体窒素	mg/l	0.49											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.061											
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	1.9											
	E24	クロロフィルa	μg/l	2.7											
	E34	付着物クロロフィルa	μg/cm^2												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	22.8											
	F 3	導電率	mS/m	15.4											
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	6.2											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l												
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.9E+3											
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	<1											
	H 2	ジオスミン	ng/l	1											
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0360											
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	7.3	8.13	8.13	8.13	8.13	9.10	9.10	9.10	9.10	10.8	10.8	10.8
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				新葛飾橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨
	A 3	採水時刻	時分	9:00	9:00	12:00	15:00	18:00	9:00	12:00	15:00	18:00	10:00	12:00	15:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	171.68	86.47	72.60	59.05	67.41	185.13	144.60	139.93	153.59	78.99	110.39	125.08
	A 6	全水深	m	3.15	3.65	3.60	3.65	3.65	2.80	2.80	3.20	3.35	2.50	3.05	3.10
	A 7	採水水深	m	0.63	0.73	0.72	0.73	0.73	0.56	0.56	0.64	0.67	0.50	0.61	0.62
	A 8	気温	℃	23.7	33.2	28.0	33.0	29.4	25.5	28.0	28.7	24.5	19.5	20.5	20.0
	A 9	水温	℃	21.7	28.0	28.5	28.6	28.0	22.5	23.0	23.5	22.3	18.6	19.0	18.8
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	33.0	54.0	47.0	48.5	48.5	30.0	24.0	26.0		61.5	64.5	65.0
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	7.7	6.9	7.7	8.5	8.2	7.7	7.5	7.8	7.7	8.1	8.0	8.0
	B 3	BOD	mg/l	0.8	1.0	1.5	1.9	1.1	1.6	0.8	0.9	1.1	1.3	0.8	1.1
	B 4	COD	mg/l		3.6				5.2				3.6		
	B 5	SS	mg/l	36	9	7	8	9	56	45	34	41	14	12	13
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+4				4.9E+4				2.3E+4		
	B 8	総窒素	mg/l		2.49				3.06				2.82		
	B 9	総リン	mg/l		0.094				0.158				0.112		
	D 3	亜鉛	mg/l		0.007				0.017				0.013		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	C 2	シアン	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	C 4	鉛	mg/l		<0.001				0.001				0.002		
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l		<0.0005										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.15				0.13				0.13		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	D 2	銅	mg/l		<0.004				<0.004				0.005		
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.04				0.09				0.08		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.003				0.005				0.004		
	D 6	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.03				0.03				0.06		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.016				0.011				0.024		
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		2.04				2.54				2.44		
	E 4	有機体窒素	mg/l		0.43				0.53				0.32		
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0.042				0.091				0.060		
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l		1.6				2.6				1.8		
	E24	クロロフィルa	μg/l		15.7				5.5				3.5		
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		7.9				21.1				5.6		
	F 3	導電率	mS/m		21.0				20.3				20.9		
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		12.5				9.9				10.9		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		5.6E+2				1.6E+3				1.1E+3		
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
選水項目関	H 1	2-MIB	ng/l		<1				<1				1		
	H 2	ジオスミン	ng/l		1				1				5		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l		0.0294				0.0430				0.0305		
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 のを参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	10.8	11.5	11.5	11.5	11.5	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				新葛飾橋											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
	A 3	採水時刻	時分	18:00	9:00	12:00	15:00	18:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	128.60	24.33	42.56	41.38	38.36	8.09	12.12	54.23	0.00	4.58	14.88	12.89
	A 6	全水深	m	3.10	3.55	3.50	3.20	3.20	3.45	3.55	3.30	3.25	3.35	3.50	3.45
	A 7	採水水深	m	0.62	0.71	0.70	0.64	0.64	0.69	0.71	0.66	0.65	0.67	0.70	0.69
	A 8	気温	℃	19.3	12.6	15.5	17.6	16.4	7.5	8.2	8.0	7.8	7.8	8.5	8.6
	A 9	水温	℃	18.5	13.1	13.8	14.2	14.0	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm		100.0<	100.0<	100.0<		85.1	93.0	100.0<	89.9			
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6
	B 2	DO	mg/l	8.0	10.5	9.5	9.6	9.6	10.7	10.8	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8
	B 3	BOD	mg/l	0.9	1.5	0.7	0.8	0.8	1.1	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
	B 4	COD	mg/l		3.0				3.9						
	B 5	SS	mg/l	13	4	3	3	3	7	6	5	5	6	5	5
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+3				4.9E+3						
	B 8	総窒素	mg/l		3.39				3.35						
	B 9	総リン	mg/l		0.091				0.105						
	D 3	亜鉛	mg/l		0.006				0.013						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001						
	C 2	シアン	mg/l		<0.01				<0.01						
	C 4	鉛	mg/l		<0.001				0.002						
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.005				<0.005						
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001				<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005						
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l		<0.0005										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.14				0.13						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005				<0.005						
	D 2	銅	mg/l		<0.004				0.004						
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.07				0.10						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.008				0.016						
	D 6	クロム	mg/l		<0.005				<0.005						
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.06				0.11						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.022				0.038						
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		3.13				2.96						
	E 4	有機体窒素	mg/l		0.21				0.28						
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0.057				0.053						
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l		1.6				1.9						
	E24	クロロフィルa	μg/l		5.8				7.4						
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		3.8				2.5						
	F 3	導電率	mS/m		28.5				27.1						
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l		18.7				19.2						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		<0.01										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		1.3E+2				3.3E+2						
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
選水項目関	H 1	2-MIB	ng/l		1				2						
	H 2	ジオスミン	ng/l		2				3						
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l		0.0208				0.0238						
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	無	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 のを参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	新葛飾橋		

区分	番号	項目	月日 単位	12.17	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18						
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	A 2	天候		雨	曇	晴	晴	晴	晴						
	A 3	採水時刻	時分	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00						
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	18.73	13.61	16.17	27.36	15.01	25.40						
	A 6	全水深	m	3.50	3.60	3.70	3.70	3.65	3.65						
	A 7	採水水深	m	0.70	0.72	0.74	0.74	0.73	0.73						
	A 8	気温	℃	9.0	9.0	8.6	7.5	7.8	8.8						
	A 9	水温	℃	7.8	7.8	7.8	7.6	8.0	8.4						
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透						
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	A13	透視度	cm					87.1	89.0						
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5						
	B 2	DO	mg/l	11.1	10.8	10.7	10.6	10.0	10.2						
	B 3	BOD	mg/l	0.7	0.8	0.9	0.6	1.1	1.0						
	B 4	COD	mg/l												
	B 5	SS	mg/l	4	5	4	4	6	4						
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l												
	B 9	総リン	mg/l												
	D 3	亜鉛	mg/l												
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l												
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l												
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m												
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l												
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml												
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l												
	H 2	ジオスミン	ng/l												
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流						

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ⑵を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	新葛飾橋		

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	58	94.64	323.81	0.00								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	66	14.7	28.6	4.0								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		66	7.5	8.0	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	66	9.5	12.6	6.9			1		2			
	B 3	BOD	mg/l	66	1.1	3.7	0.5			3		5			
	B 4	COD	mg/l	12	3.7	5.2	3.0								
	B 5	SS	mg/l	66	18	87	3			17		26			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.2E+4	7.9E+4	2.3E+3			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.77	3.44	1.93								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.113	0.160	0.082								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.012	0.019	0.006								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.12	0.15	0.10								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	0.005	0.007	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.09	0.16	0.04								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.012	0.034	0.003								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.08	0.21	0.03								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	12	0.029	0.071	0.011								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	12	2.31	3.13	1.59								
	E 4	有機体窒素	mg/l	12	0.37	0.62	0.20								
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l	12	0.058	0.091	0.042								
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	12	2.2	3.5	1.6								
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	9.7	39.9	2.7								
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	9.0	22.8	2.5								
	F 3	導電率	mS/m	12	22.4	31.8	14.9								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	16.4	31.8	6.2								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	0.02	0.02	<0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	5.8E+2	1.9E+3	5.5E+1								
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	2	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	5	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	12	0.0282	0.0430	0.0208								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ⑵を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				矢切取水場												
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	2.85	2.90	2.85	2.90	2.75	2.80	1.90	2.30	2.85	2.90	2.55	2.10
	A 7	採水水深	m	0.57	0.58	0.57	0.58	0.55	0.56	0.38	0.46	0.57	0.58	0.51	0.42
	A 8	気温	℃	8.6	10.0	4.5	2.4	5.7	9.4	17.5	18.5	10.1	15.2	20.4	22.1
	A 9	水温	℃	6.3	7.3	4.7	5.0	6.7	9.7	14.1	15.2	12.0	12.7	15.5	15.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑褐
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	56.5	80.6	55.1	69.8	49.9	43.7	37.9	63.1	59.5	66.8	41.0	29.5
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.7	7.6	7.6	7.9	8.0	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3
	B 2	DO	mg/l	11.4	11.6	12.1	12.2	12.5	12.8	9.5	9.2	9.5	9.7	8.7	8.5
	B 3	BOD	mg/l	1.8	1.6	1.9	0.7	5.1	3.1	1.5	1.2	1.8	1.5	0.9	1.6
	B 4	COD	mg/l	3.3		3.8		6.5		4.1		3.0		2.7	
	B 5	SS	mg/l	8	5	6	6	12	12	21	10	10	6	35	33
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3		3.3E+3		3.3E+3		2.3E+4		7.9E+3		4.9E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	3.14		3.90		4.05		2.49		2.20		1.86	
	B 9	総リン	mg/l	0.096		0.135		0.160		0.105		0.089		0.107	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.014		0.015		0.018		0.012		0.014		0.011	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l			<0.001									
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l			0.001									
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l			<0.005									
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.15		0.25		0.12		0.04		0.11		0.04	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	2.7		4.7		4.9		2.3		3.2		2.1	
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	6.2		4.6		8.7		8.9		4.2		13.3	
	F 3	導電率	mS/m	26.4		29.1		33.0		18.1		18.9		14.9	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			30.4									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.4E+2		5.9E+1		3.2E+1		2.1E+2		2.3E+2		2.7E+2	
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	<1		2		2		<1		1		<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	2		4		4		1		3		1	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0254		0.0343		0.0387		0.0248		0.0296		0.0187	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	無	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 のを参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				矢切取水場												
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	雨	雨
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	10:00	14:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	1.20	1.20	0.90	0.90	0.80	0.80	0.85	0.85	0.90	0.90	0.80	0.85
	A 7	採水水深	m	0.24	0.24	0.18	0.18	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.16	0.17
	A 8	気温	℃	23.4	27.4	30.6	31.8	25.6	28.0	18.5	19.8	12.6	16.4	7.2	8.0
	A 9	水温	℃	21.2	22.5	27.7	29.0	21.7	22.8	18.3	18.5	13.5	14.1	7.4	8.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡緑色透	淡緑色濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	16.5	17.0	47.2	22.0	21.0	26.6	45.1	62.7	93.4	100.0<	89.4	90.0
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7
	B 2	DO	mg/l	7.9	8.1	7.1	8.3	7.6	7.5	7.3	7.9	9.7	10.0	11.2	11.1
	B 3	BOD	mg/l	1.3	0.7	1.7	2.0	2.1	1.2	1.9	0.8	1.8	1.1	1.1	1.0
	B 4	COD	mg/l	4.5		3.9		5.9		3.8		3.1		2.7	
	B 5	SS	mg/l	65	46	8	28	34	30	16	6	4	3	6	7
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+4		3.3E+4		4.9E+4		4.9E+4		7.9E+3		7.9E+3	
	B 8	総窒素	mg/l	2.13		2.71		3.04		3.14		3.42		3.19	
	B 9	総リン	mg/l	0.147		0.097		0.165		0.119		0.094		0.096	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.016		0.018		0.016		0.032		0.011		0.008	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l			<0.001									
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l			<0.001									
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l			<0.005									
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03		0.03		0.05		0.10		0.04		0.12	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	2.2		1.7		2.5		2.0		1.7		1.5	
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	26.5		6.9		23.3		7.6		4.9		2.0	
	F 3	導電率	mS/m	15.3		21.4		20.4		21.9		28.8		27.7	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			12.8									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.01									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.3E+3		3.7E+3		9.5E+2		1.4E+3		1.1E+2		3.5E+2	
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	<1		<1		<1		1		<1		1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	1		1		1		8		3		3	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0357		0.0346		0.0400		0.0311		0.0209		0.0220	
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	無	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 のを参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	矢切取水場		

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	14.6	29.0	4.7								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.5	8.0	7.2			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	9.6	12.8	7.1			2		8			
	B 3	BOD	mg/l	24	1.6	5.1	0.7			3		13			
	B 4	COD	mg/l	12	3.9	6.5	2.7								
	B 5	SS	mg/l	24	17	65	3			7		29			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.2E+4	4.9E+4	3.3E+3			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.94	4.05	1.86								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.118	0.165	0.089								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.015	0.032	0.008								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	2	0.001	0.001	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.09	0.25	0.03								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l	12	2.6	4.9	1.5								
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	μg/cm²												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	9.8	26.5	2.0								
	F 3	導電率	mS/m	12	23.0	33.0	14.9								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	21.6	30.4	12.8								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.02	0.03	0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	7.3E+2	3.7E+3	3.2E+1								
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	2	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	3	8	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	12	0.0297	0.0400	0.0187								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	市川橋		

区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:40	14:40	9:40	14:40	9:40	14:40	9:40	14:40	9:40	14:40	9:40	14:40
	A 4	水位	m	1.84	1.88	1.80	1.82	1.70	1.78		1.34	1.80	1.80		
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	4.50	4.55	4.45	4.50	4.35	4.45	3.50	4.10	4.55	4.55	3.90	3.55
	A 7	採水水深	m	0.90	0.91	0.89	0.90	0.87	0.89	0.70	0.82	0.91	0.91	0.78	0.71
	A 8	気温	℃	8.7	11.0	1.8	1.3	5.7	10.8	21.6	19.6	10.1	14.5	19.0	24.5
	A 9	水温	℃	6.1	6.6	4.1	4.1	7.6	8.4	14.7	14.6	12.3	12.5	15.7	16.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑透	淡灰緑濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	71.6	78.9	62.6	72.7	52.1	41.2	38.0	74.6	56.8	61.9	32.5	29.3
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.7	7.6	7.6	8.0	8.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	11.7	11.6	11.9	11.8	14.4	13.3	9.0	9.3	9.1	8.6	8.8	8.5
	B 3	BOD	mg/l	1.0	0.8	1.1	1.3	3.3	3.2	1.2	0.9	1.8	2.4	0.9	3.8
	B 4	COD	mg/l			4.1						3.4			
	B 5	SS	mg/l	5	6	7	5	10	10	18	6	7	7	30	60
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+3		3.3E+3		4.9E+3		4.9E+3		2.3E+4		2.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	3.05		3.47		3.50		2.30		2.05		1.86	
	B 9	総リン	mg/l	0.083		0.143		0.166		0.085		0.089		0.109	
	D 3	亜鉛	mg/l			0.014						0.012			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	<0.001				<0.001				<0.001			
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001				0.001				<0.001			
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	μg/cm²												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	24.9		31.0		33.6		18.3		20.4		14.9	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			31.8									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.4E+2		1.2E+2		1.8E+2		1.6E+2		4.6E+2		4.3E+2	
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l			2									
	H 2	ジオスミン	ng/l			4									
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0312									
		流れ方向		無	無	無	無	無	逆流	順流	無	無	無	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				市川橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇	雨	雨
	A 3	採水時刻	時分	11:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	11:00	15:00
	A 4	水位	m			1.83	1.84		1.35		1.21	1.77	1.40	1.71	1.44
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.50	3.70	4.55	4.55	3.30	4.00	3.60	4.00	4.45	4.10	4.40	4.15
	A 7	採水水深	m	0.70	0.74	0.91	0.91	0.66	0.80	0.72	0.80	0.89	0.82	0.88	0.83
	A 8	気温	℃	27.0	27.0	31.2	34.2	26.0	28.5	18.3	19.2	13.2	16.8	8.0	8.3
	A 9	水温	℃	20.5	22.5	27.3	28.8	21.6	22.6	18.2	18.2	13.2	14.2	8.3	8.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡茶褐濁	淡灰緑濁	淡緑色透	淡緑色透	淡茶褐濁	淡黄緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	19.5	24.5	39.8	44.5	20.1	33.2	60.8	71.2	93.1	87.6	100.0<	100.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.3	7.5	7.6	7.3	7.4	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6
	B 2	DO	mg/l	7.7	7.7	7.6	8.1	7.5	7.7	7.6	7.8	9.3	9.4	10.7	10.7
	B 3	BOD	mg/l	1.8	1.1	2.8	1.9	1.2	1.0	1.0	0.8	1.1	1.0	1.6	1.0
	B 4	COD	mg/l			3.5						1.9			
	B 5	SS	mg/l	48	18	11	9	48	11	7	5	4	3	3	4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+4		2.3E+4		7.9E+4		3.3E+4		3.3E+3		7.9E+3	
	B 8	総窒素	mg/l	2.26		2.58		2.89		2.85		3.34		3.24	
	B 9	総リン	mg/l	0.151		0.101		0.165		0.101		0.091		0.092	
	D 3	亜鉛	mg/l			0.012						0.009			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	0.002				0.002				<0.001			
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001				<0.001				<0.001			
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	μg/cm²												
地質関連その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	16.6		21.9		20.0		21.2		29.1		28.8	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			12.7									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.8E+3		1.9E+3		1.2E+3		1.7E+3		6.4E+1		3.2E+2	
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml	-											
迷水項選目関	H 1	2-MIB	ng/l			<1									
	H 2	ジオスミン	ng/l			1									
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0349									
		流れ方向		順流	逆流	無	無	順流	順流	順流	順流	無	順流	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川								河川名	江戸川					
調査地点				市川橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	14.5	28.8	4.1								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.5	8.1	7.3			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	9.6	14.4	7.5			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	24	1.6	3.8	0.8			3		13			
	B 4	COD	mg/l	4	3.2	4.1	1.9								
	B 5	SS	mg/l	24	14	60	3			4		17			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.0E+4	7.9E+4	3.3E+3			7		58			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.78	3.50	1.86								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.115	0.166	0.083								
	D 3	亜鉛	mg/l	4	0.012	0.014	0.009								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.001	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	μg/cm²												
地質関連その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	23.4	33.6	14.9								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	22.3	31.8	12.7								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.02	0.02	0.02								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	7.1E+2	1.9E+3	6.4E+1								
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
迷水項選目関	H 1	2-MIB	ng/l	2	2	2	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	2	3	4	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	2	0.0331	0.0349	0.0312								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				江戸川水門 (上)											
一般項目	A 1	採水位置		右岸	流心	右岸	流心	右岸	右岸	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	雪	雪	曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:30	15:30	10:30	15:30	10:30	15:30	10:30	15:30	10:30	15:30	10:30	15:30
	A 4	水位	m	1.88	1.89	1.80	1.84	1.73	1.79		1.38	1.85	1.70		
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.75	3.60	3.30	4.00	3.30	4.05	3.35	4.00	3.55	3.65	3.30	3.55
	A 7	採水水深	m	0.75	0.72	0.66	0.80	0.66	0.81	0.67	0.80	0.71	0.73	0.66	0.71
	A 8	気温	℃	8.9	13.0	1.4	1.7	5.6	9.7	22.4	19.0	10.0	13.1	20.6	21.9
	A 9	水温	℃	7.0	8.3	4.2	4.6	7.8	8.8	14.8	14.2	12.0	12.8	15.2	15.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑濁	淡灰緑透
	A12	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	86.2	98.1	75.9	67.4	37.9	27.9	45.7	62.8	54.8	57.8	26.6	36.1
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.7	7.6	7.7	8.2	8.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	11.7	9.4	12.3	11.2	15.5	16.1	9.3	9.4	9.1	9.0	8.7	8.1
	B 3	BOD	mg/l	1.6	1.3	3.1	1.3	5.0	4.4	2.1	0.8	1.7	1.7	2.4	1.1
	B 4	COD	mg/l	3.4		5.0		6.7		3.4		3.2		5.2	
	B 5	SS	mg/l	5	4	8	6	13	14	11	6	8	9	59	22
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+3		2.3E+3		7.9E+2		7.9E+3		4.9E+3		2.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	2.93		3.32		3.25		2.36		1.84		2.22	
	B 9	総リン	mg/l	0.076		0.114		0.143		0.085		0.083		0.145	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.007		0.012		0.009		0.010		0.016		0.025	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l			<0.001									
	C 2	シアン	mg/l			<0.01									
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.002	
	C 5	クロム (6価)	mg/l			<0.005									
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.002	
	C 7	総水銀	mg/l			<0.0005									
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002			
	C26	フッ素	mg/l	0.12		0.13		0.11		0.09		0.10		0.09	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004		0.005		0.005		<0.004		<0.004		0.008	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.09		0.08		0.10		0.09		0.07		0.08	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.034		0.029		0.022		0.028		0.101		0.018	
	D 6	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l			0.08						0.11			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l			0.053						0.023			
	E 3	硝酸態窒素	mg/l			2.55						1.42			
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l	2.7		3.9		5.1		2.4		2.6		2.8	
	E24	クロロフィル a	μg/l												
	E34	付着物クロロフィル a	μg/cm^2												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	26.4		30.8		73.9		18.6		17.7		15.4	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			29.6									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.04									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2.6E+1		4.0E+1		2.0E+1		1.5E+2		4.5E+2		3.7E+2	
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	<1		2		2		<1		<1		<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	5		5		6		2		3		2	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0353									
		流れ方向		無	順流	無	順流	無	無	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				江戸川水門 (上)											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00
	A 4	水位	m			1.88					1.89	1.88		1.40	
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	3.10	3.20	4.50	3.90	4.00	4.20	3.30	4.05	4.10	3.25	4.00	3.70
	A 7	採水水深	m	0.62	0.64	0.90	0.78	0.80	0.84	0.66	0.81	0.82	0.65	0.80	0.74
	A 8	気温	℃	27.1	27.8	23.2	22.1	21.5	21.8	23.1	32.8	30.4	26.7	26.4	18.5
	A 9	水温	℃	21.5	21.0	20.5	20.6	20.3	20.4	20.9	27.4	27.6	22.4	22.8	18.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡茶褐濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑透	淡灰緑濁	淡緑色透	淡緑色透	淡茶褐濁	淡黄緑透	淡緑色透
	A12	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	13.8	23.2	24.2			31.2	23.6	31.2	33.0	21.2	30.0	76.4
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3
	B 2	DO	mg/l	8.1	7.6	7.6	7.9	7.7	7.8	7.6	6.9	8.8	7.7	7.7	7.7
	B 3	BOD	mg/l	1.3	0.7	0.6	0.8	1.4	1.1	1.0	2.8	1.9	1.6	0.7	1.6
	B 4	COD	mg/l	3.8							3.5		5.3		3.8
	B 5	SS	mg/l	39	20	15	27	13	17	32	18	15	35	12	7
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+4							2.3E+4		7.9E+4		3.3E+4
	B 8	総窒素	mg/l	2.09							2.54		2.84		2.97
	B 9	総リン	mg/l	0.149							0.103		0.149		0.103
	D 3	亜鉛	mg/l	0.031							0.017		0.010		0.014
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l								<0.001				
	C 2	シアン	mg/l								<0.01				
	C 4	鉛	mg/l	0.001							0.001		0.001		0.001
	C 5	クロム (6価)	mg/l								<0.005				
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001							<0.001		<0.001		<0.001
	C 7	総水銀	mg/l								<0.0005				
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l								<0.0005				
	C10	トリクロロエチレン	mg/l								<0.0002				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l								<0.0002				
	C26	フッ素	mg/l	0.11							0.08		0.14		0.12
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005							<0.005		<0.005		<0.005
	D 2	銅	mg/l	0.008							0.005		<0.004		0.004
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.16							0.03		0.10		0.06
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.016							0.003		0.011		0.004
	D 6	クロム	mg/l	<0.005							<0.005	-	<0.005		<0.005
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l								0.05				
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l								0.016				
	E 3	硝酸態窒素	mg/l								1.87				
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l	2.1							1.6		2.0		2.0
	E24	クロロフィル a	μg/l												
	E34	付着物クロロフィル a	μg/cm^2												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	24.1							22.4		20.4		21.0
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l								14.4				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l								0.03				
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.2E+3							1.1E+2		1.0E+3		1.3E+3
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	<1							<1		<1		1
	H 2	ジオスミン	ng/l	1							1		2		4
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l								0.0394				
		流れ方向		順流	逆流	逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17	12.17	12.17	12.18	12.18	12.18
水系名		利根川						河川名	江戸川				
調査地点				江戸川水門 上)									
一般項目	A 1	採水位置		流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	右岸	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	雨	雨	雨	雨	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	16:00	11:00	16:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00
	A 4	水位	m		1.79		1.69				1.80	1.84	1.90
	A 5	流量	m^3/sec										
	A 6	全水深	m	3.85	3.85	3.65	4.15	3.35	3.95	4.00	2.90	3.30	4.25
	A 7	採水水深	m	0.77	0.77	0.73	0.83	0.67	0.79	0.80	0.58	0.66	0.85
	A 8	気温	℃	19.5	14.8	17.3	7.5	7.8	8.2	8.8	9.2	7.3	12.2
	A 9	水温	℃	18.3	14.0	14.2	8.6	8.5	8.5	8.6	9.2	8.2	9.2
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	63.7	100.0<	79.1	100.0<	100.0<					100.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	B 2	DO	mg/l	7.5	9.3	9.2	10.2	10.4	10.6	10.0	9.1	10.0	10.0
	B 3	BOD	mg/l	1.8	1.0	1.5	1.5	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.7
	B 4	COD	mg/l		2.5		3.2						
	B 5	SS	mg/l	7	3	5	4	5	6	5	3	4	4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		2.3E+3		4.9E+3						
	B 8	総窒素	mg/l		3.33		3.14						
	B 9	総リン	mg/l		0.080		0.085						
	D 3	亜鉛	mg/l		0.008		0.010						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l										
	C 2	シアン	mg/l										
	C 4	鉛	mg/l		<0.001		<0.001						
	C 5	クロム (6価)	mg/l										
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001		<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l										
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l		0.14		0.13						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005						
	D 2	銅	mg/l		<0.004		<0.004						
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.04		0.08						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.007		0.020						
	D 6	クロム	mg/l		<0.005		<0.005						
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.016								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		3.12								
	E 4	有機体窒素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l		1.6		1.8						
	E24	クロロフィル a	μg/l										
	E34	付着物クロロフィル a	μg/cm²										
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度										
	F 3	導電率	mS/m		31.2		30.3						
	F 9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		4.9E+1		3.3E+2						
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l										
	F61	VSS	mg/l										
		フォルミディウム	cells/ml										
遠水項目関	H 1	2-MIB	ng/l		2		1						
	H 2	ジオスミン	ng/l		5		3						
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l										
		流れ方向		順流	無	無	無	無	無	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
水系名		利根川							河川名	江戸川					
調査地点				江戸川水門 上)											
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	34	14.6	27.6	4.2								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気 (冷時)													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		34	7.5	8.5	7.3			0		0			
	B 2	DO	mg/l	34	9.4	16.1	6.9			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	34	1.5	5.0	0.5			3		9			
	B 4	COD	mg/l	12	4.1	6.7	2.5								
	B 5	SS	mg/l	34	14	59	3			5		15			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.8E+4	7.9E+4	7.9E+2			6		50			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.74	3.33	1.84								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.110	0.149	0.076								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.014	0.031	0.007								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 5	クロム (6価)	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.11	0.14	0.08								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	0.005	0.008	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.08	0.16	0.03								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.024	0.101	0.003								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	4	0.07	0.11	0.04								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.027	0.053	0.016								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	4	2.24	3.12	1.42								
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l	12	2.6	5.1	1.6								
	E24	クロロフィル a	μg/l												
	E34	付着物クロロフィル a	μg/cm²												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	27.7	73.9	15.4								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	22.0	29.6	14.4								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.04	0.04	0.03								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	4.2E+2	1.3E+3	2.0E+1								
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遠水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	12	1	2	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	3	6	1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	2	0.0374	0.0394	0.0353								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				運河橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	雪	雪	晴	晴	曇	晴	雨	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:45	15:35	10:45	15:35	10:45	15:35	10:45	15:35	10:45	15:35	10:45	15:35
	A 4	水位	m	4.60	4.60	4.60	4.60	4.57	4.57	4.62	4.62	4.71	4.81	5.76	5.68
	A 5	流量	m^3/sec	0.72	0.70	0.59	0.59	0.43	0.44	0.76	0.75	1.35	2.48	0.92	1.35
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.35	0.45	1.30	1.20
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07	0.09	0.26	0.24
	A 8	気温	℃	9.4	11.1	2.3	2.7	6.9	10.4	19.8	19.4	10.9	12.6	19.1	23.7
	A 9	水温	℃	8.8	10.6	5.3	6.9	9.8	12.3	18.4	19.5	14.1	14.2	17.8	18.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑透	淡灰緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	52.3	48.5	52.1	49.2	50.9	41.2	23.9	25.8	29.3	14.1	31.5	33.1
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	7.8	7.5	7.7	7.3	7.5
	B 2	DO	mg/l	7.1	6.8	7.7	8.0	8.3	11.0	6.6	5.6	6.1	7.2	5.4	4.7
	B 3	BOD	mg/l	6.9	7.9	7.2	7.1	9.2	9.5	8.9	9.7	4.9	3.7	4.6	3.5
	B 4	COD	mg/l	6.8		8.5		9.0		8.7		10.4		6.7	
	B 5	SS	mg/l	12	14	12	12	11	11	32	29	50	78	15	14
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+4		2.3E+4		7.9E+4		4.9E+4		2.3E+5		3.3E+5	
	B 8	総窒素	mg/l	7.37		6.89		8.47		6.03		5.48		3.81	
	B 9	総リン	mg/l	0.329		0.321		0.454		0.408		0.448		0.283	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.097		0.16		0.15		0.12		0.16		0.045	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l			<0.001									
	C 2	シアン	mg/l			<0.01									
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		0.001		0.002		0.002		0.004		0.001	
	C 5	クロム（6価）	mg/l			<0.005									
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.001		<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l			<0.0005									
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C 10	トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002			
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002			
	C 26	フッ素	mg/l	0.65		0.56		1.02		0.58		0.67		0.21	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	0.009		0.006		0.008		0.012		0.016		0.006	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.30		0.31		0.34		0.41		0.27		0.29	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.152		0.166		0.162		0.159		0.116		0.046	
	D 6	クロム	mg/l	0.006		0.013		0.008		0.014		0.019		<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	2.60		2.21		3.32		1.84		1.31		0.84	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l			0.250						0.281			
	E 3	硝酸態窒素	mg/l			3.23						3.00			
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l			8.1									
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$									8.6			
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度			7.3						10.9			
	F 3	導電率	mS/m	55.3		52.9		65.4		46.4		45.2		27.0	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			53.8									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.12									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.6E+3		1.1E+3		3.5E+3		1.6E+3		1.2E+4		8.5E+3	
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水道水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	8		7		7		4		2		4	
	H 2	ジオスミン	ng/l	10		8		9		8		9		16	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0722									
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川					
調査地点				運河橋										
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	9:00	10:45	15:35	10:45	15:35	11:10
	A 4	水位	m	4.70	4.75	4.67	4.63	4.63	4.61	4.59	4.61	4.64	4.65	4.64	4.90
	A 5	流量	m^3/sec	1.03	1.45	0.94	0.71	0.70	0.70	0.62	0.53	0.67	0.78	0.78	3.63
	A 6	全水深	m	0.35	0.40	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.55
	A 7	採水水深	m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.11
	A 8	気温	℃	27.0	28.9	26.1	23.2	22.2	21.5	23.6	32.6	33.4	26.5	26.4	19.9
	A 9	水温	℃	21.9	25.1	24.2	22.0	20.9	20.4	20.7	29.1	31.6	24.7	26.6	19.8
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡茶褐濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色濁	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡褐色濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	52.5	24.0	38.0			42.1	42.4	53.6	41.2	37.2	32.4	17.6
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.4
	B 2	DO	mg/l	3.9	4.5	5.1	4.7	3.6	3.4	3.8	7.4	7.6	5.0	6.9	6.7
	B 3	BOD	mg/l	6.4	7.3	3.7	3.6	5.0	4.9	4.6	3.9	6.0	2.8	3.9	3.4
	B 4	COD	mg/l	6.1							5.7		6.3		11.7
	B 5	SS	mg/l	14	49	14	11	13	10	10	7	11	19	19	84
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+5							7.9E+4		7.9E+5		3.3E+5
	B 8	総窒素	mg/l	4.61							5.33		5.77		4.17
	B 9	総リン	mg/l	0.281							0.337		0.331		0.640
	D 3	亜鉛	mg/l	0.066							0.046		0.060		0.14
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l								<0.001				
	C 2	シアン	mg/l								<0.01				
	C 4	鉛	mg/l	0.001							<0.001		0.001		0.006
	C 5	クロム（6価）	mg/l								<0.005				
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001							<0.001		<0.001		<0.001
	C 7	総水銀	mg/l								<0.0005				
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l								<0.0005				
	C 10	トリクロロエチレン	mg/l								<0.0002				
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l								<0.0002				
	C 26	フッ素	mg/l	0.36							0.43		0.39		0.17
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005							<0.005		<0.005		<0.005
	D 2	銅	mg/l	0.006							0.005		0.006		0.025
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.17							0.10		0.17		0.22
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.066							0.025		0.131		0.044
	D 6	クロム	mg/l	<0.005							<0.005		<0.005		0.012
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.91							0.83		1.07		0.29
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l								0.259				
	E 3	硝酸態窒素	mg/l								3.30				
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$								28.8				
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度								6.2				
	F 3	導電率	mS/m	44.7							48.6		49.4		28.0
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l								46.7				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l								0.03				
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	1.9E+4							1.1E+3		4.1E+3		2.8E+3
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水道水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	7							5		3		3
	H 2	ジオスミン	ng/l	7							9		8		4
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l								0.0818				
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川							
調査地点				運河橋												
区分	番号	項目	月日 単位	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17	12.17	12.17	12.18	12.18	12.18		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		曇	曇	曇	雨	雨	雨	雨	曇	晴	晴		
	A 3	採水時刻	時分	15:35	10:45	15:35	9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	9:00		
	A 4	水位	m	4.73	4.63	4.64	4.61	4.63	4.65	4.70	4.70	4.68	4.67		
	A 5	流量	m^3/sec	1.88	0.73	0.80	0.73	0.82	0.99	1.20	1.16	0.98	0.97		
	A 6	全水深	m	0.40	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30		
	A 7	採水水深	m	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06		
	A 8	気温	℃	18.9	14.6	15.6	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	5.2	9.8		
	A 9	水温	℃	19.5	14.8	16.1	9.8	10.0	10.8	10.8	10.3	9.5	9.1		
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡褐色濁	淡緑色透	淡緑色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色透	淡灰色濁	淡灰色濁	淡灰色濁	淡灰緑透		
	A12	臭気（恐時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	A13	透視度	cm	23.5	74.6	74.8	55.4	53.8					34.3		
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5		
	B 2	DO	mg/l	5.9	6.4	6.4	7.5	7.1	7.1	7.3	7.9	7.9	7.4		
	B 3	BOD	mg/l	3.0	3.2	3.7	5.0	4.6	6.1	7.5	8.1	4.4	3.1		
	B 4	COD	mg/l		4.8		5.5								
	B 5	SS	mg/l	24	6	7	10	10	17	22	27	25	21		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+5		3.3E+4								
	B 8	総窒素	mg/l		5.91		6.03								
	B 9	総リン	mg/l		0.213		0.268								
	D 3	亜鉛	mg/l		0.048		0.13								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l		<0.001		<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001		<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C 10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C 26	フッ素	mg/l		0.30		0.39								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005								
	D 2	銅	mg/l		<0.004		0.005								
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.16		0.25								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.092		0.136								
	D 6	クロム	mg/l		<0.005		<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.81		1.22								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.210										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		4.60										
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$		9.3										
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		5.6										
	F 3	導電率	mS/m		45.7		45.1								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l												
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		1.1E+3		4.2E+3								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遡水項目関連	H 1	2-MIB	ng/l		2		2								
	H 2	ジオスミン	ng/l		6		6								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成10年

水系名	利根川								河川名	江戸川					
調査地点				運河橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	34	1.00	3.63	0.43								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	34	16.6	31.6	5.3								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（恐時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		34	7.6	8.0	7.3			0		0			
	B 2	DO	mg/l	34	6.4	11.0	3.4			7		21			
	B 3	BOD	mg/l	34	5.5	9.7	2.8			32		94			
	B 4	COD	mg/l	12	7.5	11.7	4.8								
	B 5	SS	mg/l	34	21	84	6			7		21			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.6E+5	7.9E+5	2.3E+4			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	5.82	8.47	3.81								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.359	0.640	0.213								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.10	0.16	0.045								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	0.002	0.006	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.001	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 10	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C 26	フッ素	mg/l	12	0.48	1.02	0.17								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	0.005	0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	0.009	0.025	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.25	0.41	0.10								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.108	0.166	0.025								
	D 6	クロム	mg/l	12	0.009	0.019	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.44	3.32	0.29								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.250	0.281	0.210								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	4	3.53	4.60	3.00								
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	1	8.1	8.1	8.1								
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$	3	15.6	28.8	8.6								
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	4	7.5	10.9	5.6								
	F 3	導電率	mS/m	12	46.1	65.4	27.0								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	50.3	53.8	46.7								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.08	0.12	0.03								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	5.1E+3	1.9E+4	1.1E+3								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
遡水項目関連	H 1	2-MIB	ng/l	12	5	8	2								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	8	16	4								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	2	0.0770	0.0818	0.0722								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				運河合流前)											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	雪	雪	晴	晴	曇	晴	雨	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10	11:30	16:10
	A 4	水位	m							-1.00	-1.03				
	A 5	流量	m^3/sec	0.83	0.84	0.86	0.83	0.68	0.68	0.86	0.82	3.37	3.63	1.85	3.50
	A 6	全水深	m	0.55	0.55	0.45	0.45	0.35	0.35	1.35	1.30	0.75	0.80	3.10	3.00
	A 7	採水水深	m	0.11	0.11	0.09	0.09	0.07	0.07	0.27	0.26	0.15	0.16	0.62	0.60
	A 8	気温	℃	9.4	10.7	2.2	1.4	6.6	9.6	22.6	18.9	11.0	14.2	18.5	20.9
	A 9	水温	℃	9.3	10.8	6.1	6.9	10.0	12.4	19.5	18.8	13.6	14.6	15.8	17.4
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑透	淡灰緑透
	A12	臭気 (冷時)		無臭	弱下水臭	無臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	39.6	32.7	50.6	40.4	27.4	28.4	27.8	27.9	12.9	12.9	58.5	42.7
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.7	7.9	7.7	7.9	8.0	7.7	7.7	7.5	7.5	7.3	7.3
	B 2	DO	mg/l	7.0	7.1	7.9	7.5	8.4	10.7	6.2	4.5	7.9	6.8	8.3	6.9
	B 3	BOD	mg/l	13.3	11.7	10.4	10.9	15.9	16.7	9.7	7.8	7.2	5.2	1.3	2.1
	B 4	COD	mg/l			9.6						13.4			
	B 5	SS	mg/l	23	20	16	17	21	23	22	24	98	112	5	9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+5		4.9E+4		2.3E+5		3.3E+5		7.9E+5		3.3E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	8.88		8.69		10.2		7.57		4.67		2.05	
	B 9	総リン	mg/l	0.622		0.554		0.817		0.571		0.770		0.080	
	D 3	亜鉛	mg/l			0.14						0.28			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	0.001				0.001				0.025			
	C 5	クロム (6価)	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001				<0.001				0.002			
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	55.9		53.6		64.2		47.0		26.9		15.1	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			58.5									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.47									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	7.4E+3		7.0E+3		1.6E+4		2.5E+4		3.2E+4		1.1E+3	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
迷水項目関	H 1	2-MIB	ng/l			9									
	H 2	ジオスミン	ng/l			12									
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0852									
		流れ方向		順流	逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17
水系名		利根川						河川名	江戸川						
調査地点				運河合流前)											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:00	11:30	16:10	11:30	16:10	12:10	16:10	11:30	16:10	10:00	14:00
	A 4	水位	m	-0.28	-0.35			-0.38	-0.38	-0.76	-0.76				
	A 5	流量	m^3/sec	1.55	1.77	0.66	0.67	0.76	0.86	4.03	1.78	1.05	1.09	1.00	1.05
	A 6	全水深	m	2.00	1.80	0.90	0.90	1.95	1.95	1.50	1.50	0.55	0.55	0.45	0.45
	A 7	採水水深	m	0.40	0.36	0.18	0.18	0.39	0.39	0.30	0.30	0.11	0.11	0.09	0.09
	A 8	気温	℃	27.0	28.9	32.9	32.3	26.3	25.6	19.1	18.0	13.8	15.5	6.7	6.8
	A 9	水温	℃	22.8	23.6	30.0	31.2	24.4	24.3	19.5	19.5	15.2	16.2	10.1	10.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡褐色濁	淡褐色濁	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑透	淡灰緑透
	A12	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	弱下水臭	無臭	弱下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	52.5	38.5	32.7	28.6	34.4	33.2	20.9	24.0	70.7	57.7	48.4	35.4
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.3
	B 2	DO	mg/l	4.1	3.8	6.8	9.1	4.4	3.8	6.2	5.9	7.3	7.0	7.9	6.8
	B 3	BOD	mg/l	5.1	4.0	5.6	5.4	2.9	3.2	3.7	3.0	6.7	4.6	5.8	9.2
	B 4	COD	mg/l			7.6						6.3			
	B 5	SS	mg/l	5	10	17	16	11	13	43	17	9	7	10	20
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+5		2.3E+5		4.9E+5		4.9E+5		3.3E+5		7.9E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	5.28		5.61		6.08		4.08		6.59		6.84	
	B 9	総リン	mg/l	0.316		0.430		0.356		0.360		0.362		0.338	
	D 3	亜鉛	mg/l			0.047						0.041			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	0.001				0.001				<0.001			
	C 5	クロム (6価)	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001				<0.001				<0.001			
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	40.8		45.5		42.6		29.5		50.5		48.7	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			41.1									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.07									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2.0E+4		1.9E+4		5.2E+3		5.1E+3		4.7E+3		4.4E+3	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
迷水項目関	H 1	2-MIB	ng/l			6									
	H 2	ジオスミン	ng/l			35									
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0831									
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
水系名		利根川						河川名		江戸川					
調査地点				運河合流前)											
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec	24	1.46	4.03	0.66								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	24	16.8	31.2	6.1								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気 (冷時)													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		24	7.6	8.0	7.3			0		0			
	B 2	DO	mg/l	24	6.8	10.7	3.8			5		21			
	B 3	BOD	mg/l	24	7.1	16.7	1.3			20		83			
	B 4	COD	mg/l	4	9.2	13.4	6.3								
	B 5	SS	mg/l	24	24	112	5			3		13			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.9E+5	7.9E+5	3.3E+4			12		100			
	B 8	総窒素	mg/l	12	6.38	10.2	2.05								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.465	0.817	0.080								
	D 3	亜鉛	mg/l	4	0.13	0.28	0.041								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l	6	0.005	0.025	<0.001								
	C 5	クロム (6価)	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	C26	フッ素	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l												
	D 2	銅	mg/l												
	D 4	溶解性鉄	mg/l												
	D 5	溶解性マンガン	mg/l												
	D 6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l												
	E34	付着物クロロフィル a	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	43.4	64.2	15.1								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	49.8	58.5	41.1								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.27	0.47	0.07								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	1.2E+4	3.2E+4	1.1E+3								
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
通水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	2	8	9	6								
	H 2	ジオスミン	ng/l	2	24	35	12								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	2	0.0847	0.0862	0.0831								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
水系名		利根川						河川名		江戸川					
調査地点				東西線鉄橋下											
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00	11:00	16:00
	A 4	水位	m		1.30		1.38				1.20				
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	5.35	5.85	5.15	6.05	5.30	5.75	6.95	7.25	7.00	7.00	3.95	5.65
	A 7	採水水深	m	1.07	1.17	1.03	1.21	1.06	1.15	1.39	1.45	1.40	1.40	0.79	1.13
	A 8	気温	℃	10.0	13.7	2.5	2.3	7.8	8.8	21.2	19.7	10.5	14.2	20.1	21.7
	A 9	水温	℃	9.6	10.1	6.0	6.0	8.5	8.2	16.0	17.2	13.4	13.8	18.4	19.7
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑透
	A12	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	96.2	100.0<	81.0	61.3	62.3	51.1	73.2	64.0	100.0<	100.0<	51.8	44.8
生活環境項目	B 1	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.7	8.6	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	8.1
	B 2	DO	mg/l	9.2	8.7	10.3	10.6	13.3	14.0	6.5	6.4	6.2	5.4	6.7	6.5
	B 3	BOD	mg/l	0.6	0.5	2.5	1.9	4.8	4.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	2.9
	B 4	COD	mg/l	2.5		3.2		4.6		2.8		2.1		2.9	
	B 5	SS	mg/l	4	4	5	5	9	10	8	9	4	3	9	11
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	1.22		1.32		1.06		0.97		1.01		1.06	
	B 9	総リン	mg/l	0.185		0.095		0.072		0.118		0.147		0.145	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.013		0.022		0.019		0.045		0.010		0.008	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l			<0.001									
	C 2	シアン	mg/l			<0.01									
	C 4	鉛	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001	
	C 5	クロム (6価)	mg/l			<0.005									
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.002		0.001		0.002		0.002		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l			<0.0005									
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002			
	C26	フッ素	mg/l	0.92		0.90		0.88		0.62		0.82		0.93	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004		0.008		0.009		0.008		<0.004		0.005	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		0.02		<0.02		<0.02	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.030		0.031		0.082		0.160		0.146		0.147	
	D 6	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l			0.21						0.34			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l			0.050						0.031			
	E 3	硝酸態窒素	mg/l			0.71						0.27			
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l												
	E34	付着物クロロフィル a	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	4180		4180		4330		4280		4250		3550	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l			14400									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03									
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	4.0E+0		3.5E+1		<2		3.0E+0		1.3E+1		2.8E+1	
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
通水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	<1		<1		<1		<1		<1		<1	
	H 2	ジオスミン	ng/l	1		1		1		<1		<1		1	
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0940									
		流れ方向		無	無	無	無	無	逆流	無	無	無	無	無	無

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				東西線鉄橋下											
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	9:00	11:30	16:30	11:30	16:30	11:30
	A 4	水位	m						1.59			1.55		1.36	
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	6.00	6.35	7.75	7.30	7.25	7.70	6.25	5.25	6.15	6.85	7.40	7.20
	A 7	採水水深	m	1.20	1.27	1.55	1.46	1.45	1.54	1.25	1.05	1.23	1.37	1.48	1.44
	A 8	気温	℃	24.8	27.0	26.4	23.0	21.6	21.5	23.0	32.5	31.2	27.5	27.1	19.8
	A 9	水温	℃	22.5	25.0	23.0	22.5	21.8	21.8	22.2	30.0	29.2	25.3	25.8	19.3
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡茶褐濁	淡黄緑透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	58.8	59.4	55.9			61.2	51.9	37.8	34.0	26.0	33.0	45.6
生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.2	8.5	7.9
	B 2	DO	mg/l	5.0	5.1	6.0	6.3	5.2	5.5	5.7	6.0	6.6	5.0	8.6	6.7
	B 3	BOD	mg/l	2.6	2.0	2.7	2.0	2.5	1.6	2.8	1.4	2.8	5.2	4.1	3.2
	B 4	COD	mg/l	3.3							5.0		6.4		4.8
	B 5	SS	mg/l	8	7	8	7	8	12	9	10	12	16	12	15
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	1.25							1.31		1.18		1.20
	B 9	総リン	mg/l	0.205							0.250		0.238		0.210
	D 3	亜鉛	mg/l	0.007							0.005		0.004		0.014
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l								<0.001				
	C 2	シアン	mg/l								<0.01				
	C 4	鉛	mg/l	<0.001							<0.001		0.002		0.002
	C 5	クロム（6価）	mg/l								<0.005				
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002							<0.001		0.001		<0.001
	C 7	総水銀	mg/l								<0.0005				
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l								<0.0005				
	C10	トリクロロエチレン	mg/l								<0.0002				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l								<0.0002				
	C26	フッ素	mg/l	0.97							1.18		1.19		1.23
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005							<0.005		<0.005		<0.005
	D 2	銅	mg/l	<0.004							<0.004		<0.004		<0.004
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02							<0.02		<0.02		<0.02
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.130							0.074		0.010		0.008
	D 6	クロム	mg/l	<0.005							<0.005		<0.005		<0.005
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l								0.26				
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l								0.031				
	E 3	硝酸態窒素	mg/l								0.42				
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	3100							2810		3990		3950
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l								9210				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l								0.03				
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	2.7E+1							1.1E+1		2.2E+1		3.5E+1
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
進水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	<1							<1		<1		<1
	H 2	ジオスミン	ng/l	<1							<1		<1		<1
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l								0.287				
		流れ方向		無	無	逆流	順流	無	逆流	無	無	逆流	逆流	逆流	順流

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川					
調査地点				東西線鉄橋下										
区分	番号	項目	月日 単位	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17	12.17	12.17	12.18	12.18	12.18		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		曇	曇	晴	雨	雨	雨	雨	曇	晴	晴		
	A 3	採水時刻	時分	16:30	11:30	16:30	9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	9:00		
	A 4	水位	m				1.59								
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m	7.15	5.65	5.55	6.00	5.35	5.50	5.50	5.75	5.20	6.05		
	A 7	採水水深	m	1.43	1.13	1.11	1.20	1.07	1.10	1.18	1.15	1.04	1.21		
	A 8	気温	℃	19.6	15.3	16.6	6.5	7.6	7.2	8.8	9.1	8.9	9.5		
	A 9	水温	℃	20.4	16.3	16.4	10.0	10.3	9.4	10.3	10.2	10.1	10.2		
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	A13	透視度	cm	66.3	87.5	77.9	76.2	100.0<					100.0<		
生活環境項目	B 1	pH		7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		
	B 2	DO	mg/l	5.2	6.1	6.3	8.3	8.2	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0		
	B 3	BOD	mg/l	2.5	1.9	1.4	3.0	0.8	1.2	1.5	2.2	1.2	1.0		
	B 4	COD	mg/l		4.4		4.5								
	B 5	SS	mg/l	7	4	2	6	5	6	5	5	3	4		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l		1.38		1.71								
	B 9	総リン	mg/l		0.134		0.105								
	D 3	亜鉛	mg/l		0.012		0.015								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l		<0.001		<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001		<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		1.29		1.28								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005								
	D 2	銅	mg/l		<0.004		<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l		<0.02		<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.032		0.020								
	D 6	クロム	mg/l		<0.005		<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.28										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.037										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		0.62										
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m		3990		3980								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l												
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		7.0E+0		8.0E+0								
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
進水項目関	H 1	2-MIB	ng/l		<1		<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l		1		<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		無	無	無	無	逆流	無	無	無	順流	順流		

備考　健康項目および要監視項目につ いては、公共用水域水質測定結果表 (2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果

平成20年

水系名	利根川							河川名	江戸川						
調査地点				東西線鉄橋下											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%			
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m^3/sec												
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	34	16.4	30.0	6.0								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		34	8.0	8.7	7.7			2		6			
	B 2	DO	mg/l	34	7.3	14.0	5.0			0		0			
	B 3	BOD	mg/l	34	2.2	5.2	0.5			1		3			
	B 4	COD	mg/l	12	3.9	6.4	2.1								
	B 5	SS	mg/l	34	7	16	2			0		0			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	12	1.22	1.71	0.97								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.159	0.250	0.072								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.015	0.045	0.004								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	1.02	1.29	0.62								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	0.005	0.009	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.02	0.02	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.073	0.160	0.008								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	4	0.27	0.34	0.21								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.040	0.060	0.031								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	4	0.51	0.71	0.27								
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E20	有機態炭素（TOC）	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	E34	付着物クロロフィルa	$\mu g/cm^2$												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	12	3880	4330	2810								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	11800	14400	9210								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.03	0.03	0.03								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	1.6E+1	3.5E+1	<2								
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
水道関連項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	<1	<1	<1								
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	1	1	<1								
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	2	0.191	0.287	0.0940								
		流れ方向													

備考　健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表（2）

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	関宿橋		

	番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l																
	C 2	シアン	mg/l																
	C 4	鉛	mg/l	0.001		<0.001		0.001		<0.001		0.001		<0.001		6	0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l																
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.002		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		6	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l																
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l																
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン（CAT）	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l																
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン（MEP）	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

水系名：利根川　　河川名：江戸川　　平成20年

調査地点			野田橋																
	番号	項目	月日 / 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l																
	C 2	シアン	mg/l																
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001		5	0.001	0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l																
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.002		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		5	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l																
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l																
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン（CAT）	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l																
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G 1	クロロホルム	mg/l																
	G 2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G 4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G 5	イソキサチオン	mg/l																
	G 6	ダイアジノン	mg/l																
	G 7	フェニトロチオン（MEP）	mg/l																
	G 8	イソプロチオラン	mg/l																
	G 9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DDVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

水系名：利根川　　河川名：江戸川　　平成20年

調査地点			流山橋																
	番号	項目	月日 / 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.003	0.005	0.003	0.004	0.009	0.003	0.001	12	0.003	0.009	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l								<0.0005					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l								<0.0006					1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C21	シマジン（CAT）	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C22	チオベンカルブ	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C23	ベンゼン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l								<0.001					1	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		2.66			1.69			2.07			3.11		4	2.36	3.11	1.69
	C26	ふっ素	mg/l	0.12	0.12	0.13	0.09	0.11	0.09	0.07	0.09	0.13	0.12	0.15	0.15	12	0.11	0.15	0.07
	C27	ほう素	mg/l								0.04					1	0.04	0.04	0.04
要監視項目	G 1	クロロホルム	mg/l																
	G 2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G 4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G 5	イソキサチオン	mg/l																
	G 6	ダイアジノン	mg/l																
	G 7	フェニトロチオン（MEP）	mg/l																
	G 8	イソプロチオラン	mg/l																
	G 9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DDVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	新葛飾橋		

	番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.002	12	0.001	0.002	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C21	シマジン（CAT）	mg/l		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C22	チオベンカルブ	mg/l		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C23	ベンゼン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.57	2.50	2.76	1.98	1.61	1.66	1.75	2.05	2.55	2.46	3.15	2.99	12	2.34	3.15	1.61
	C26	ふっ素	mg/l	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13	12	0.12	0.15	0.10
	C27	ほう素	mg/l		0.07			0.04			0.04			0.05		4	0.05	0.07	0.04
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン（MEP）	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/l		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		4	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	矢切取水場		

	番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l																
	C 2	シアン	mg/l																
	C 4	鉛	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l																
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001						<0.001					2	0.001	0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l																
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l																
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン（CAT）	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l																
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン（MEP）	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	市川橋		

	番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l																
	C 2	シアン	mg/l																
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		0.002		0.002		<0.001		6	0.001	0.002	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l																
	C 6	七素	mg/l	0.001		0.001		<0.001		0.001		<0.001		<0.001		6	0.001	0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l																
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l																
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン（CAT）	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l																
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G 1	クロロホルム	mg/l																
	G 2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G 4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G 5	イソキサチオン	mg/l																
	G 6	ダイアジノン	mg/l																
	G 7	フェニトロチオン（MEP）	mg/l																
	G 8	イソプロチオラン	mg/l																
	G 9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/l																
	G17	トリレン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	江戸川水門（上）		

	番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	C 6	七素	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l								<0.0005					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l								<0.0006					1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C21	シマジン（CAT）	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C22	チオベンカルブ	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C23	ベンゼン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l								<0.001					1	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		2.60			1.44			1.88			3.13		4	2.26	3.13	1.44
	C26	ふっ素	mg/l	0.12	0.13	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	0.08	0.14	0.12	0.14	0.13	12	0.11	0.14	0.08
	C27	ほう素	mg/l								0.04					1	0.04	0.04	0.04
要監視項目	G 1	クロロホルム	mg/l																
	G 2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G 4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G 5	イソキサチオン	mg/l																
	G 6	ダイアジノン	mg/l																
	G 7	フェニトロチオン（MEP）	mg/l																
	G 8	イソプロチオラン	mg/l																
	G 9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/l																
	G17	トリレン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成20年

水系名：利根川　　河川名：江戸川

調査地点：遠河橋

	番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.006	<0.001	<0.001	12	0.002	0.006	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l								<0.0005					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l								<0.0006					1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C21	シマジン（CAT）	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C22	チオベンカルブ	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C23	ベンゼン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l								<0.001					1	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		3.48			3.28			3.55			4.81		4	3.78	4.81	3.28
	C26	ふっ素	mg/l	0.65	0.56	1.02	0.58	0.67	0.21	0.36	0.43	0.39	0.17	0.30	0.39	12	0.48	1.02	0.17
	C27	ほう素	mg/l								0.06					1	0.06	0.06	0.06
要監視項目	G 1	クロロホルム	mg/l																
	G 2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G 4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G 5	イソキサチオン	mg/l																
	G 6	ダイアジノン	mg/l																
	G 7	フェニトロチオン（MEP）	mg/l																
	G 8	イソプロチオラン	mg/l																
	G 9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成20年

水系名：利根川　　河川名：江戸川

調査地点：遠河合流前）

	番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l																
	C 2	シアン	mg/l																
	C 4	鉛	mg/l	0.001		0.001		0.025		0.001		0.001		<0.001		6	0.005	0.025	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l																
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001		<0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001		6	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l																
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l																
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	C19	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン（CAT）	mg/l																
	C22	チオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l																
	C27	ほう素	mg/l																
要監視項目	G 1	クロロホルム	mg/l																
	G 2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	G 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G 4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G 5	イソキサチオン	mg/l																
	G 6	ダイアジノン	mg/l																
	G 7	フェニトロチオン（MEP）	mg/l																
	G 8	イソプロチオラン	mg/l																
	G 9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	クロルニトロフェン（CNP）	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考

公共用水域水質測定結果表（2）

平成20年

水系名	利根川	河川名	江戸川
調査地点	東西線鉄橋下		

	番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l								<0.0005					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D）	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l								<0.0006					1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C21	シマジン（CAT）	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C22	チオベンカルブ	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C23	ベンゼン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l								<0.001					1	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.77			0.30			0.45			0.65		4	0.54	0.77	0.30
	C26	ふっ素	mg/l	0.92	0.90	0.88	0.62	0.82	0.93	0.97	1.18	1.19	1.23	1.29	1.28	12	1.02	1.29	0.62
	C27	ほう素	mg/l								2.26					1	2.26	2.26	2.26
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l																
	G3	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP）	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシン銅（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロルボス（DDVP）	mg/l																
	G14	フェノブカルブ（BPMC）	mg/l																
	G15	イプロベンホス（IBP）	mg/l																
	G16	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP）	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

備考