

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名		利根川						河川名		江戸川					
		調査地点			関宿橋										
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.6	8.6	9.3	9.3	10.8	10.8	11.12	11.12	12.3	12.3
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	15:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	15:00
	A 4	水位	m	-0.38	-0.47			-0.87	-0.81	0.40	0.37	-0.72	-0.71	-0.84	-0.78
	A 5	流量	m ³ /sec	94.27	94.67	141.40	132.53	64.33	67.66	169.04	170.62	69.50	65.85	44.31	66.04
	A 6	全水深	m	2.80	2.70	3.40	3.30	2.15	2.20	3.45	3.40	2.40	2.40	2.30	2.35
	A 7	採水水深	m	0.56	0.54	0.68	0.66	0.43	0.44	0.69	0.68	0.48	0.48	0.46	0.47
	A 8	気温	℃	22.1	25.3	35.8	39.2	36.5	35.9	18.4	19.8	9.9	19.8	6.0	12.1
	A 9	水温	℃	21.5	22.8	28.2	29.5	28.5	29.1	19.3	19.7	10.8	11.4	8.3	9.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡茶濁濁	淡茶濁濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	56.2	47.5	13.8	12.5	59.5	50.4	47.2	30.8	100.0<	100.0<	76.5	81.8
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.2	7.4	7.3	7.7	7.9	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6
	B 2	DO	mg/l	6.2	7.0	7.8	7.9	9.2	10.6	7.9	8.7	11.4	11.2	8.8	10.1
	B 3	BOD	mg/l	1.9	1.4	2.5	2.2	2.4	2.6	0.9	1.0	1.4	1.4	1.1	0.8
	B 4	COD	mg/l	4.7	4.0	7.6	6.9	3.7	3.8	3.1	3.9	2.2	2.3	2.2	2.4
	B 5	SS	mg/l	19	18	65	55	11	12	25	34	4	4	5	5
健康項目	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+4		2.3E+4		7.9E+3		1.3E+4		2.3E+3		4.9E+3	
	B 8	総窒素	mg/l	2.75		2.68		2.08		3.35		2.98		2.60	
	B 9	総リン	mg/l	0.162		0.287		0.106		0.112		0.080		0.074	
	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	0.001		0.001		<0.001		0.001		0.001		0.001	
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
排水基準項目	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l	0.13				0.13				0.12		0.09	
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004				0.005				<0.004		<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.009				0.004				0.003		0.003	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.05				0.06				<0.02		<0.02	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.001				0.002				0.004		0.001	
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005		<0.005	
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.09		0.06		0.07		0.03		0.03		0.06	
富栄養化関連項目	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.012						0.01	
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.73						1.73	
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	μS/cm	26.2				27.3					29.7		
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	18.8				18.1					22.0		10.6
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04				0.06					0.05		0.01
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	1.2E+2		1.8E+2		7.0E+0		2.6E+2		2.1E+1		1.6E+2	
地質環境その他の項目	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
	H 1	2-MIB	ng/l			1									
	H 2	ジオキシム	ng/l			2									
排水項目	H 3	船トリハロメタン生成能	mg/l			0.0710						0.0214			
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名			利根川			河川名			江戸川			
調査地点			関宿橋									
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低		超過回数	超過%		
一般項目	A 1	採水位置										
	A 2	天候										
	A 3	採水時刻	時分									
	A 4	水位	m									
	A 5	流量	m ³ /sec	24	84.54	170.62	44.31					
	A 6	全水深	m									
	A 7	採水水深	m									
	A 8	気温	℃									
	A 9	水温	℃	24	16.4	29.5	5.1					
	A1A	干潮時刻	時分									
	A1B	満潮時刻	時分									
	A11	外観										
	A12	臭気(冷時)										
A13	透明度	cm										
生活環境項目	B 1	pH		24	7.4	7.9	7.1		0		0	
	B 2	DO	mg/l	24	9.7	12.1	6.2		2		8	
	B 3	BOD	mg/l	24	1.3	2.6	0.8		4		17	
	B 4	COD	mg/l	24	3.3	7.6	2.1					
	B 5	SS	mg/l	24	15	65	4		3		13	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	7.6E+3	3.9E+4	1.3E+2		7		58	
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.40	3.35	1.33					
	B 9	総リン	mg/l	12	0.116	0.287	0.070					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001				
C 2		シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01					
C 4		鉛	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001					
C 5		クロム(6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001					
C 7		総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l									
C 9		PCB	mg/l									
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	6	0.13	0.15	0.09					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005					
	D 2	銅	mg/l	6	<0.004	0.005	<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	6	0.005	0.009	0.003					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.03	0.06	<0.02					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.005	0.015	0.001					
	D 6	クロム	mg/l	6	<0.005	<0.005	<0.005					
項目 公害 化学 関連	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.08	0.20	0.03					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.04	0.07	0.01					
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.16	2.58	1.73					
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l									
	E24	クロロフィルa	μg/l									
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度									
	F 3	導電率	μS/cm	6	25.6	30.0	16.4					
	F 9	総硬度	mg/l									
	F23	塩化物イオン	mg/l	6	17.4	22.0	10.6					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	6	0.03	0.06	0.01					
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	9	8.7E+1	2.6E+2	<1					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l									
	F61	VSS	mg/l									
		フォルミディウム	cells/ml									
	H 1	2-MIB	ng/l	1	1	1	1					
排水項目 目録	H 2	ジオスミン	ng/l	1	2	2	2					
	H 3	総トリハロメタン生成能	ng/l	4	0.0329	0.0710	0.0144					
		流れ方向										
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。												

公共用水域水質測定結果表

水系名				利根川				河川名 江戸川												平成14年	
調査地点				野田橋																	
区分	番号	項目	月日 単位	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16						
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇						
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00						
	A 4	水位	m	0.43	0.46	0.50	0.70	0.70	0.70	0.65	0.66	0.67	0.88	0.87	0.88						
	A 5	流量	m ³ /sec	51.39	53.92	53.16	83.45	73.46	76.76	62.01	69.69	69.05	76.42	77.21	79.71						
	A 6	全水深	m	2.20	2.25	2.25	2.45	2.45	2.45	2.40	2.40	2.40	2.50	2.50	2.50						
	A 7	採水水深	m	0.44	0.45	0.45	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50						
	A 8	気温	℃	7.4	10.9	6.6	8.3	10.1	7.5	6.8	9.0	9.8	25.8	20.1	19.5						
	A 9	水温	℃	6.9	6.5	6.4	7.6	9.5	7.8	8.5	11.5	8.0	17.8	16.7	16.5						
	A1A	干潮時刻	時分																		
	A1B	満潮時刻	時分																		
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁						
	A12	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	A13	透明度	cm	97.2	85.0		92.1	91.0		66.5	65.8		66.7	64.2							
生活環境項目	B 1	pH		7.46	7.45	7.46	7.31	7.30	7.32	7.42	7.44	7.44	7.3	7.3	7.3						
	B 2	DO	mg/l	12.1	12.1	11.7	10.9	10.9	10.7	11.0	10.9	10.9	10.3	9.5	9.5						
	B 3	BOD	mg/l	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	1.2	1.2	0.9	1.2	0.9	1.0	1.0						
	B 4	COD	mg/l	2.5	2.7	2.4	2.7	2.9	3.2	2.9	3.0	3.6	2.1	2.1	3.3						
	B 5	SS	mg/l	6	5	6	8	7	8	11	10	9	12	14	19						
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml	3.3E+2			3.3E+2			1.3E+3			1.3E+3								
健康項目	B 8	総窒素	mg/l	2.90			2.94			2.09			1.54								
	B 9	総リン	mg/l	0.103			0.117			0.116			0.081								
	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.001								
	C 5	クロム (6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01								
排水基準項目	C 6	ヒ素	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l																		
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005																	
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002								
富栄養化関連項目	C26	フッ素	mg/l	0.13			0.12			0.13			0.09								
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005								
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.002			0.001			0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02			0.05			<0.02			0.05								
	D 5	溶解性マンガ	mg/l	0.005			0.010			0.003			0.002								
地質環境その他の項目	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005								
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.16			0.07			0.06			0.03								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.061																	
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.49																	
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																		
	E24	クロロフィル a	μg/l																		
排水項目	F 2	濁度	度																		
	F 3	導電率	nS/m	28.3			27.2			24.1			16.6								
	F 9	総硬度	mg/l	80.0			76.2			68.0			60.4								
	F23	塩化物イオン	mg/l	19.1			20.8			14.0			12.4								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.04			0.03			0.01								
	F35	糞便性大腸菌群数	NPN/100ml										<2								
排水項目	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l																		
	F61	VSS	mg/l																		
		フォルミディウム	cells/ml																		
	H 1	2-MIB	ng/l	1			5			0			1								
	H 2	ジオキシ	ng/l	1			3			1			1								
	H 3	総トリハロメタン生成能	mg/l																		
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																	

水系名				利根川				河川名 江戸川								平成14年	
調査地点				野田橋													
区分	番号	項目	月日 単位	5.14	5.14	5.14	6.4	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00		
	A 4	水位	m	0.90	0.83	0.79				1.00	1.00	0.95	0.88	0.79	0.68		
	A 5	流量	m ³ /sec	79.45	69.05	70.59	36.19	39.58	39.78	87.25	84.58	75.60	72.85	65.45	52.79		
	A 6	全水深	m	2.55	2.50	2.45	2.05	2.05	2.10	2.65	2.65	2.60	2.55	2.45	2.35		
	A 7	採水深	m	0.51	0.50	0.45	0.41	0.41	0.42	0.53	0.53	0.52	0.51	0.49	0.47		
	A 8	気温	℃	22.1	24.9	16.2	25.6	28.1	22.0	23.6	26.1	21.2	20.1	19.1	20.0		
	A 9	水温	℃	16.2	19.1	17.0	23.2	23.9	22.0	22.0	22.5	22.0	21.0	21.0	21.5		
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観		淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁		
	A12	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	生活環境項目	A13	透明度	cm	64.5	54.2		49.3	52.5		39.8	42.0	41.1			48.1	
B 1		pH		7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
B 2		DO	mg/l	9.7	10.4	9.4	9.6	9.8	9.1	6.4	6.3	6.9	5.9	7.6	6.3		
B 3		BOD	mg/l	0.6	0.6	1.3	0.9	0.8	0.8	1.9	1.5	1.6	2.0	1.5	1.6		
B 4		COD	mg/l	2.4	2.6	3.5	2.7	2.6	2.6	4.6	3.8	3.8	4.2	3.2	4.2		
B 5		SS	mg/l	17	13	10	16	10	11	25	14	16	17	22	15		
健康項目	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml	3.3E+3			1.7E+3			4.9E+3							
	B 8	総窒素	mg/l	1.38			1.42			2.61							
	B 9	総リン	mg/l	0.086			0.109			0.189							
	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001							
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01							
	C 4	鉛	mg/l	0.001			<0.001			0.001							
	C 5	クロム (6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01							
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001							
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005							
	C 8	アルキル水銀	mg/l														
排水基準項目	C 9	P C B	mg/l														
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002							
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002							
	C26	フッ素	mg/l	0.08			0.11			0.13							
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005							
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004							
富栄養化関連項目	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.007			0.005							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.06			0.05			0.04							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.001			0.002			0.001							
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005							
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02			0.02			0.03							
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l														
地質環境その他の項目	E 3	硝酸態窒素	mg/l														
	E 9	オルトリン酸銀リン	mg/l														
	E24	クロロフィル a	μg/l														
	F 2	濁度	度														
	F 3	導電率	μS/cm	15.5			17.3			26.7							
	F 9	総硬度	mg/l	47.0			52.0			81.6							
	F23	塩化物イオン	mg/l	10.6			12.4			17.8							
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.03			0.05							
	F35	糞便性大腸菌群数	NPN/100ml	4.0E+1			6.0E+0			1.4E+1							
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l														
排水項目	F61	V S S	mg/l														
		フォルミディウム	cells/ml														
	H 1	2-M I B	mg/l	2			2			1							
備考	H 2	ジオスミン	mg/l	1			2			4							
	H 3	総トリハロメタン生成能	mg/l														
流れ方向				順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。																	

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名				利根川				河川名 江戸川							
調査地点				野田橋											
区分	番号	項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.12	11.12
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	曇	曇
	A3	採水時刻	時分	10:00	10:00	14:55	20:00	10:10	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55
	A4	水位	m	0.61	1.63	1.48	1.35	0.49	0.54	0.55	1.78	1.74	1.70	0.66	0.68
	A5	流量	m ³ /sec	53.72	124.40	115.61	108.26	48.02	54.50	54.28	133.10	135.20	133.55	57.26	56.87
	A6	全水深	m	2.25	3.30	3.15	3.00	2.05	2.10	2.10	3.30	3.25	3.20	2.30	2.30
	A7	採水深	m	0.45	0.66	0.63	0.60	0.41	0.42	0.42	0.66	0.65	0.64	0.46	0.46
	A8	気温	℃	21.6	35.9	36.5	28.5	33.6	34.0	28.5	20.5	21.0	17.8	14.3	19.0
	A9	水温	℃	22.0	28.7	29.3	27.1	29.8	30.0	28.7	19.8	19.6	19.5	10.8	12.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑濁濁	淡茶濁濁	淡茶濁濁	淡茶濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑色濁	淡緑色濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	51.5	11.8	13.0		38.6	38.4		34.1	33.6		100.0<	100.0<	
生活環境項目	B1	pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	8.1	8.1	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7
	B2	DO	mg/l	6.5	8.6	8.1	7.2	10.6	11.0	11.3	8.5	8.4	8.3	11.0	11.4
	B3	BOD	mg/l	1.7	2.0	2.7	2.0	2.6	2.7	2.6	1.3	0.8	1.3	1.1	0.8
	B4	COD	mg/l	3.9	7.2	8.2	4.3	4.1	4.5	4.4	3.2	3.1	3.4	2.5	2.3
	B5	SS	mg/l	19	83	75	56	17	14	15	29	24	24	6	5
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.3E+4			4.3E+3			1.3E+4			1.3E+3	
	B8	総窒素	mg/l		2.54			2.09			3.33			3.05	
	B9	総リン	mg/l		0.284			0.115			0.117			0.083	
	C1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
健康項目	C2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C4	鉛	mg/l		0.002			0.002			0.001			<0.001	
	C5	クロム(6価)	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C6	ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			<0.001	
	C7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l					<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.13			0.12			0.10			0.11	
	D1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	D3	亜鉛	mg/l		0.003			0.004			0.005			0.002	
	D4	溶解性鉄	mg/l		0.04			0.03			0.04			0.02	
	D5	溶解性マンガン	mg/l		0.003			0.002			0.002			0.003	
	D6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.09			0.12			0.05			0.02	
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.013							
富栄養化関連項目	E3	硝酸態窒素	mg/l					1.62							
	E9	オルトリン酸リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	F2	濁度	度												
	F3	導電率	mS/m		17.4			27.6			25.2			28.6	
	F9	総硬度	mg/l		57.0			90.0			81.2			85.4	
	F23	塩化物イオン	mg/l		8.9			17.9			14.6			21.0	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05			0.05			0.03			0.05	
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		8.2E+2			4.0E+0			1.6E+2			2.0E+1	
地質環境その他の項目	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミルミウム	cells/ml												
	H1	2-MIB	ng/l		1			5			1			1	
	H2	ジオスミン	ng/l		2			5			2			2	
	H3	トリハロメタン生成能	ng/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
		備考	健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。												

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名				利根川				河川名				江戸川				
調査地点				野田橋												
区分	番号	項目	月日 単位	11.12	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4					
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	A2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇					
	A3	採水時刻	時分	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	5:00	10:00					
	A4	水位	m	0.69	0.54	0.55	0.57	0.58	0.58	0.56	0.54					
	A5	流量	m ³ /sec	55.99	50.30	49.28	52.89	52.63	51.22	51.23	49.85					
	A6	全水深	m	2.35	2.20	2.20	2.25	2.25	2.25	2.20	2.20					
	A7	採水深	m	0.47	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44					
	A8	気温	℃	12.4	9.6	15.0	9.8	6.8	7.2	6.7	9.1					
	A9	水温	℃	10.9	9.5	10.3	9.8	9.2	9.2	10.0	10.2					
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁					
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
A13	透明度	cm		68.8	85.2						94.3					
生活環境項目	B1	pH		7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6					
	B2	DO	mg/l	10.9	11.1	11.4	11.2	10.6	10.5	10.5	10.6					
	B3	BOD	mg/l	1.0	0.8	0.8	1.4	1.9	1.9	2.0	2.0					
	B4	COD	mg/l	2.2	2.3	2.4	3.1	3.0	2.6	3.3	2.9					
	B5	SS	mg/l	6	6	6	7	5	7	5	6					
	B6	大腸菌群数	NPN/100ml		2.3E+3											
	B8	総窒素	mg/l		2.66											
	B9	総リン	mg/l		0.078											
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l		<0.001										
C2		シアン	mg/l		<0.01											
C4		鉛	mg/l		<0.001											
C5		クロム(6価)	mg/l		<0.01											
C6		ヒ素	mg/l		<0.001											
C7		総水銀	mg/l		<0.0005											
C8		アルキル水銀	mg/l													
C9		PCB	mg/l													
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002											
C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002												
C26	フッ素	mg/l		0.14												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l		<0.005											
	D2	銅	mg/l		<0.004											
	D3	亜鉛	mg/l		0.003											
	D4	溶解性鉄	mg/l		0.03											
	D5	溶解性マンガン	mg/l		0.004											
	D6	クロム	mg/l		<0.005											
富栄養化関連	E1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.06											
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E3	硝酸態窒素	mg/l													
	E9	オルトリン酸リン	mg/l													
E24	クロロフィルa	μg/l														
地質環境その他の項目	F2	濁度	度													
	F3	導電率	mS/m		29.6											
	F9	総硬度	mg/l		85.8											
	F23	塩化物イオン	mg/l		24.8											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05											
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		3.5E+1											
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
		2-MIB	ng/l		2											
運水項目	H2	ジオスミン	ng/l		3											
	H3	枯トリハロメタン生成能	ng/l													
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流					
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																

平成14年

水系名			利根川				河川名			江戸川					
調査地点				流山橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	曇	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30
	A 4	水位	m	2.01	2.05	1.93	2.13	2.13	2.05	2.12	2.03	2.05	2.26	2.16	2.18
	A 5	流量	m ³ /sec	35.45	40.92	36.45	85.72	85.78	78.57	102.45	88.92	63.02	84.07	70.15	72.45
	A 6	全水深	m	1.25	1.30	1.15	1.35	1.35	1.25	1.30	1.20	1.25	1.20	1.10	1.10
	A 7	採水水深	m	0.25	0.26	0.23	0.27	0.27	0.25	0.26	0.24	0.25	0.24	0.22	0.2
	A 8	気温	℃	5.8	12.2	5.5	6.0	7.8	8.0	4.9	10.9	10.2	24.0	21.5	20.1
	A 9	水温	℃	2.9	4.8	4.0	7.2	7.8	7.9	8.5	9.7	9.0	18.1	17.0	16.8
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	94.1	95.4		84.5	76.7		71.3	77.0		72.6	54.6	
	生活環境項目	B 1	pH		7.45	7.45	7.46	7.33	7.34	7.35	7.41	7.42	7.41	7.3	7.4
B 2		DO	mg/l	12.7	12.1	11.9	11.3	10.9	10.7	10.8	12.5	10.6	9.9	10.5	9.4
B 3		BOD	mg/l	0.9	1.1	0.9	0.9	0.7	0.7	1.1	1.0	1.6	0.8	1.1	0.9
B 4		COD	mg/l	2.7	2.7	2.6	2.8	3.0	3.0	3.5	3.2	3.1	2.2	2.6	2.1
B 5		SS	mg/l	5	4	6	11	12	9	10	9	12	14	19	19
B 6		大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+3			2.3E+3			3.3E+3			3.3E+3		
B 8		総窒素	mg/l	2.97			2.92						0.070		
B 9		総リン	mg/l	0.106			0.120			0.118					
C 1		カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
健康項目	C 4	鉛	mg/l	<0.002			<0.002			0.003			0.001		
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	ng/l	<0.0005						<0.0005			<0.0002		
	C10	トリクロロエチレン	ng/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002		
	C26	フッ素	ng/l	0.14			0.11			0.13			0.10		
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
排水基準項目	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.001			0.005			0.004			0.006		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.05			0.04			<0.02			0.02		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.003			0.011			0.002			0.002		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	E 1	アンモニウム銀窒素	mg/l	0.16			0.07			0.03			0.02		
富栄養化関連項目	E 2	亜硝酸銀窒素	mg/l	0.057											
	E 3	硝酸銀窒素	mg/l	2.55											
	E 9	オルトリン酸塩リン	ng/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l	4.9			7.1			10.2			8.3		
	F 2	濁度	度										4.0		
	F 3	導電率	μS/cm	30.6			25.7			23.3			16.9		
	F 9	総硬度	mg/l	84.2			75.8			65.2			49.6		
	F23	塩化物イオン	mg/l	22.5			19.4			14.5			13.8		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.04			0.02			0.01		
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	1.0E+2			5.6E+1			1.8E+2			<2		
地質環境その他の項目	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	2			3			2			1		
		フォルミディウム	cells/el	0			0			40			22		
	H 1	2-MIB	ng/l	2			3			1			1		
	H 2	ジオスミン	ng/l	2			2			1			1		
進水項目	H 3	極トリハロメタン生成能	ng/l	0.0183			0.0214			0.0271					
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
備考			健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。												

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名		利根川						河川名		江戸川					
調査地点				流山橋											
区分	番号	項目	月日 単位	5.14	5.14	5.14	6.4	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	2.18	2.14	2.15	1.79	1.75	1.82	2.34	2.28	2.21	2.17	2.14	2.10
	A 5	流量	m³/sec	81.29	72.58	73.67	46.38	38.27	41.50	83.13	99.54	96.58	80.79	75.29	67.57
	A 6	全水深	m	1.00	0.95	0.95	0.65	0.60	0.70	1.15	1.10	1.00	1.00	0.95	0.90
	A 7	採水深	m	0.20	0.19	0.19	0.13	0.12	0.14	0.23	0.22	0.20	0.20	0.19	0.18
	A 8	気温	℃	18.8	22.0	17.4	25.0	29.0	21.5	27.0	26.0	24.0	22.0	22.5	22.5
	A 9	水温	℃	16.8	18.0	17.0	23.3	24.7	22.8	23.0	24.0	23.6	21.5	22.0	22.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	緑色濁	緑色濁	緑色濁	緑色濁	緑色濁	緑色濁
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13	透明度	cm	58.0	53.4		46.3	43.4		27.5	34.0	31.0			32.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.2	7.2	7.2	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	10.2	10.1	9.5	9.5	10.0	9.2	7.3	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3
	B 3	BOD	mg/l	0.9	1.0	1.0	1.6	1.5	1.2	2.4	2.4	1.8	1.7	2.3	1.6
	B 4	COD	mg/l	2.4	3.2	2.2	3.5	3.4	2.7	4.6	4.7	4.1	4.1	5.2	4.2
	B 5	SS	mg/l	17	15	14	22	13	9	35	38	34	27	29	24
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+3			3.3E+3			1.7E+4					
健康項目	B 8	総窒素	mg/l	1.32			1.49			2.58					
	B 9	総リン	mg/l	0.095			0.125			0.203					
	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			0.001			0.003					
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002						
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	0.09			0.12			0.13					
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.001			0.006			0.009					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04			0.04			0.02					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.002			0.002			0.001					
項目別測定項目	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02			0.03			0.01					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	7.5			21.6			21.4					
	F 2	濁度	度	5.2			7.4			8.3					
	F 3	導電率	μS/cm	15.2			18.1			27.3					
地質環境その他の項目	F 9	総硬度	mg/l	46.0			52.6			84.8					
	F23	塩化物イオン	mg/l	9.6			13.7			18.6					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.02			0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	3.6E+1			6.0E+0			5.8E+1					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	3			4			4					
		フォルミディウム	cells/ml	144			230			110					
	H 1	2-MIB	ng/l	<1			1			1					
連水項目	H 2	ジオスミン	ng/l	1			1			4					
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	0.0243											
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名		利根川				河川名				江戸川					
		調査地点		流山橋											
区分	番号	項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.12	11.12
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00
	A 4	水位	m	2.10	2.95	2.80	2.60	1.92	1.98	1.96	2.94	2.88	2.88	2.14	2.19
	A 5	流量	m ³ /sec	59.08	184.77	170.03	140.45	41.87	45.30	44.27	173.95	167.03	166.75	58.50	64.67
	A 6	全水深	m	0.90	1.75	1.60	1.40	1.20	1.25	1.25	2.05	2.00	2.00	0.85	0.90
	A 7	採水深	m	0.18	0.35	0.32	0.28	0.24	0.25	0.25	0.41	0.40	0.40	0.17	0.18
	A 8	気温	℃	24.0	34.2	36.3	28.7	30.0	35.2	28.8	20.8	23.0	18.1	17.9	19.2
	A 9	水温	℃	23.0	30.0	31.2	27.0	27.9	30.7	28.8	20.3	20.8	18.9	13.5	13.7
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		緑色濁	淡茶濁	淡茶濁	淡茶濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	37.5	18.5	15.5		44.5	33.2		22.4	28.0		100.0	100.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.4	7.4	7.4	7.8	8.2	7.9	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7
	B 2	DO	mg/l	7.5	8.6	7.7	7.2	10.0	11.6	11.1	8.5	8.6	8.3	11.2	10.9
	B 3	BOD	mg/l	1.4	1.9	1.7	1.8	2.2	2.6	2.7	1.2	1.0	1.0	0.8	0.9
	B 4	COD	mg/l	4.0	7.0	6.7	7.0	4.0	4.3	4.7	3.5	3.2	3.0	2.1	2.5
	B 5	SS	mg/l	21	84	76	68	16	15	20	37	28	18	4	7
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+4			1.3E+4			3.3E+4			1.2E+4	
	B 8	総窒素	mg/l		2.42			1.94			3.36			2.97	
	B 9	総リン	mg/l		0.317			0.128			0.117			0.080	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
C 2		シアン	mg/l	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	
C 4		鉛	mg/l	0.002				0.002			0.001			0.001	
C 5		クロム(6価)	mg/l	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	
C 6		ヒ素	mg/l	0.001				0.001			0.001			<0.001	
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l					<0.0005							
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C26		フッ素	mg/l	0.12				0.12			0.10			0.11	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l	0.004				<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005				0.003			0.004			0.002	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.02				0.03			0.04			0.02	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.004				0.002			0.003			0.003	
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.07				0.14			0.02			0.01	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.011							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.48							
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		12.9			41.5			6.8			8.2	
	F 2	濁度	度		27.5			7.5			12.2			2.9	
	F 3	導電率	μS/m		17.4			27.9			24.6			28.4	
	F 9	総硬度	mg/l		55.2			39.8			81.0			55.6	
	F23	塩化物イオン	mg/l		9.0			18.3			12.9			20.4	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.05	
地質環境その他の項目	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		2.0E+2			2.2E+1			6.0E+1			1.8E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l		12			3			3			1	
		フォルミディウム	cells/ml		164			37			6			4	
	進水項目	H 1	2-MIB	ng/l		2			10			<1			1
	H 2	ジオスミン	ng/l		2			4			1			2	
		格トリハロメタン生成能	ng/l		0.0626									0.0210	
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。													

平成14年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

早成14年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名		利根川		河川名 江戸川											
調査地点		新 葛 飾 橋													
区分	番号	項目	月日	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16
		単位													
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:50	20:00	10:10	14:50	20:00	10:00	14:50	20:00	10:00	14:50	20:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec	7.43	79.51	19.25	134.95	125.32	130.18	156.94	108.38	53.59	166.04	80.28	44.82
	A 6	全水深	m	4.10	4.05	3.90	4.05	4.00	3.95	4.05	3.75	4.02	3.85	3.70	3.80
	A 7	採水水深	m	0.82	0.81	0.78	0.81	0.80	0.79	0.81	0.75	0.81	0.77	0.74	0.76
	A 8	気温	℃	8.4	11.2	6.1	9.1	8.0	6.2	8.2	11.0	8.5	22.4	19.2	19.1
	A 9	水温	℃	6.5	4.3	3.9	7.8	7.4	7.2	9.1	9.2	9.1	17.8	16.5	17.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
生活環境項目	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	100.0<	95.7		79.2	77.1		65.5	72.0		69.2	45.0	
	B 1	pH		7.49	7.50	7.49	7.41	7.35	7.33	7.46	7.40	7.41	7.3	7.4	7.3
	B 2	DO	mg/l	12.3	12.4	12.2	10.9	11.1	11.0	10.8	10.8	10.9	9.8	9.7	9.4
	B 3	BOD	mg/l	1.4	1.4	1.0	0.7	0.9	1.2	0.8	1.4	1.5	0.9	1.5	2.3
	B 4	COD	mg/l	2.8	2.8	2.6	2.6	2.9	3.5	2.9	3.3	3.5	2.4	2.4	2.4
	B 5	SS	mg/l	3	3	3	5	6	9	7	5	6	12	18	14
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+3			7.9E+2			3.3E+3			1.3E+3		
	B 8	総窒素	mg/l	3.15			2.95			2.10			1.68		
	B 9	総リン	mg/l	0.095			0.105			0.105			0.081		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			0.001		
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.15			0.12			0.12			0.10		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.008			0.005			0.003			0.004		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.05			0.02			<0.02			0.04		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.004			0.019			0.003			0.002		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
環境汚染物質項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.17			0.10			0.05			0.04		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.060											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.71											
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	4.7			7.5			13.4			12.3		
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度										5.0		
	F 3	導電率	nS/cm	30.1	29.5		28.5	27.5		24.9	23.9		18.3	17.9	
	F 9	総硬度	mg/l	88.6			79.8			73.0			54.0		
	F23	塩化物イオン	mg/l	20.7			17.5			16.7			14.6		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.03			0.04			0.02		
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	1.2E+1			1.6E+1			8.2E+1			2.0E+0		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l	1			2			2			1		
		フォルミディウム	cells/ml	26			4			22			0		
排水項目	H 1	2-MIB	mg/l	3			3			1			1		
	H 2	ジオキシン	mg/l	2			2			1			1		
	H 3	総トリハロメタン生成能	mg/l	0.0156			0.0229			0.0298			0.0237		
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。													

水系名			利根川				河川名				江戸川				川			
調査地点			新 葛 飾 橋															
区分	番号	項目	月日 単位	5.14	5.14	5.14	6.4	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3			
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇			
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:50	20:00	10:00	14:50	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00			
	A 4	水位	m															
	A 5	流量	m ³ /sec	71.22	48.21	40.13	22.76	16.93	14.97	35.36	108.35	61.91	2.50	21.57	34.92			
	A 6	全水深	m	3.80	3.90	4.10	3.75	3.80	3.85	4.15	3.50	3.05	3.55	3.70	3.95			
	A 7	採水水深	m	0.76	0.78	0.82	0.75	0.76	0.77	0.83	0.70	0.61	0.71	0.74	0.79			
	A 8	気温	℃	21.0	23.0	20.0	30.5	30.2	22.5	25.5	27.0	24.1	20.6	20.2	20.6			
	A 9	水温	℃	17.0	18.9	18.1	24.8	24.0	21.3	23.3	23.8	23.2	22.4	22.0	21.8			
	A1A	干潮時刻	時分															
	A1B	満潮時刻	時分															
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁			
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	A13	透明度	cm	55.0	65.7		34.0	36.2		55.5	41.3	35.5			50.8			
	生活環境項目	B 1	pH		7.2	7.2	7.1	7.4	7.5	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5		
B 2		DO	mg/l	10.0	9.3	8.8	9.2	10.1	9.5	7.2	7.8	7.3	6.9	7.0	6.4			
B 3		BOD	mg/l	0.8	0.5	1.5	1.8	1.8	2.1	1.8	2.3	2.1	1.9	1.3	1.4			
B 4		COD	mg/l	2.9	2.2	3.5	3.4	3.2	4.9	3.5	3.9	3.9	3.7	3.5	3.2			
B 5		SS	mg/l	12	10	12	9	9	16	9	10	12	8	12	8			
B 6		大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+3			3.3E+3			7.9E+3								
B 8		総窒素	mg/l	1.45			1.45			2.41								
B 9		総リン	mg/l	0.084			0.109			0.122								
C 1		カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001								
健康項目	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001								
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l															
	C 9	PCB	mg/l															
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002								
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	0.09			0.13			0.14								
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005								
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	0.006			0.003			0.008								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.05			0.02			0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.002			0.004			0.002								
富栄養化関連項目	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005								
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.06			0.02			0.04								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l															
	E 3	硝酸態窒素	mg/l															
	E 9	オルトリン酸亜リン	mg/l															
	E24	クロロフィル a	μg/l	11.0			32.9			19.0								
	F 2	濁度	度	5.5			8.1			4.9								
	F 3	導電率	μS/cm	15.9	16.0		19.8	20.8		28.8	27.6							
	F 9	総硬度	mg/l	47.0			55.4			87.8								
	F23	塩化物イオン	mg/l	9.8			16.2			23.7								
地質調査その他の項目	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.03			0.02								
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	4.2E+1			5.0E+0			2.0E+1								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l															
	F61	VSS	mg/l	3			3			2								
		フォルミディウム	cells/ml	140			430			200								
	H 1	2-MIB	ng/l	1			1			1								
進水項目	H 2	ジオクシン	ng/l	1			1			3								
	H 3	松トラホメタン生成能	mg/l	0.0168			0.0457			0.0387								
流れ方向				順流	順流	逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流			
備考			健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

平成14年

水系名				利根川		河川名		江戸川							
調査地点				新 潟 県 橋											
区分	番号	項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.12	11.12
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇
	A3	採水時刻	時分	10:00	10:40	14:50	20:00	10:30	14:50	20:00	10:30	14:50	20:00	10:30	14:50
	A4	水位	m												
	A5	流量	m³/sec	24.33	166.36	67.50	139.68	15.37	12.79	51.06	227.38	168.49	140.17	65.81	71.61
	A6	全水深	m	4.05	3.35	3.65	3.85	3.90	3.95	3.75	3.85	3.40	4.20	4.05	4.05
	A7	採水水深	m	0.81	0.67	0.73	0.77	0.78	0.79	0.75	0.77	0.68	0.84	0.81	0.81
	A8	気温	℃	23.6	35.4	36.4	30.3	30.8	35.0	28.3	21.8	22.0	18.5	18.2	18.2
	A9	水温	℃	22.7	31.2	31.2	28.4	29.7	30.8	27.0	20.8	20.5	19.2	15.2	13.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A12	外観		茶緑濁濁	茶赤濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶淡緑濁	茶黄緑濁	茶黄緑濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑色濁	茶緑色濁
	A11	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	53.3	19.3	20.7		31.3	30.3		21.0	22.5		86.2	87.5	
生活環境項目	B1	pH		7.5	7.4	7.4	7.4	7.9	8.2	8.1	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	B2	D.O	mg/l	7.4	7.4	7.8	7.1	10.9	10.2	10.2	8.9	8.4	8.3	10.6	11.3
	B3	BOD	mg/l	1.6	2.3	1.4	1.6	2.3	2.7	2.6	1.3	1.0	1.0	1.4	1.3
	B4	COD	mg/l	3.4	6.4	4.7	5.3	5.3	5.5	5.9	3.4	2.8	2.5	2.3	2.5
	B5	SS	mg/l	7	61	20	36	10	11	11	35	26	11	8	5
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+4			1.3E+4			3.3E+4			1.7E+4	
健康項目	B8	総窒素	mg/l		2.39			1.88			3.38				3.19
	B9	総リン	mg/l		0.276			0.117			0.140				0.092
	C1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	C2	シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01
	C4	鉛	mg/l		0.002			0.001			0.002				<0.001
	C5	クロム（6価）	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01
	C6	ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001				<0.001
	C7	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l					<0.0005							
排水基準項目	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002
	C26	フッ素	mg/l		0.13			0.13			0.10				0.12
	D1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005				<0.005
	D2	銅	mg/l		0.004			0.006			<0.004				<0.004
	D3	亜鉛	mg/l		0.009			0.008			0.004				0.002
項目富集化関連	D4	溶解性鉄	mg/l		0.03			0.03			<0.02				<0.02
	D5	溶解性マンガン	mg/l		0.003			0.005			0.002				0.004
	D6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005				<0.005
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04			0.10			0.03				0.07
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.018							
	E3	硝酸態窒素	mg/l					1.30							
地質環境その他の項目	E4	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		14.2			77.0			8.2				9.7
	F2	濁度	度		18.3			9.9			13.1				3.1
	F3	導電率	μS/cm		18.2	17.7		28.9	28.7		25.0	24.9			30.5
	F9	総硬度	mg/l		60.8			82.0			82.0				90.0
	F23	塩化物イオン	mg/l		5.9			21.2			13.1				22.8
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.04			0.02				0.04
	F35	減菌性大腸菌群数	MPN/100ml		4.0E+2			<1			4.0E+1				4.2E+2
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l												
	F61	V.S.S	mg/l		8			3			4				2
造水項目関		フォルミディウム	cells/ml		0			120			15				19
	H1	2-MIB	mg/l		2			11			<1				2
	H2	ジオスミン	mg/l		2			4			1				2
備考	H3	ネトリハロメタン生成能	mg/l		0.0588			0.0768			0.0256				0.0233
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流

35. 14. 11

[illegible]

平定14年

水系名			利根川		河川名 江戸川									
調査地点				新 葛 飾 橋										
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低		短縮回数		短縮%			
一般項目	A 1	採水位置												
	A 2	天候												
	A 3	採水時刻	時分											
	A 4	水位	m											
	A 5	流量	m ³ /sec	44	68.31	227.39	2.50							
	A 6	全水深	m											
	A 7	採水水深	m											
	A 8	気温	℃											
	A 9	水温	℃	44	16.9	31.2	3.9							
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観												
	A12	臭気 (冷時)												
A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.5	8.2	7.1		0		0			
	B 2	DO	mg/l	44	9.7	12.4	6.4		8		18			
	B 3	BOD	mg/l	44	1.5	2.7	0.5		8		18			
	B 4	COD	mg/l	44	3.3	6.4	2.2							
	B 5	SS	mg/l	44	12	61	3		4		9			
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml	12	1.4E+4	4.9E+4	7.9E+2		11		92			
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.38	3.33	1.45							
	B 9	総リン	mg/l	12	0.118	0.276	0.081							
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001						
C 2		シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01							
C 4		鉛	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001							
C 5		クロム (6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01							
C 6		ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001							
C 7		総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
C 8		アルキル水銀	mg/l											
C 9		P C B	mg/l											
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
C26		フッ素	mg/l	12	0.12	0.15	0.09							
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005							
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.006	<0.004							
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.005	0.009	0.002							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.02	0.05	<0.02							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.004	0.019	0.002							
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005							
	環境化学関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.07	0.17	0.02						
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.039	0.060	0.018							
E 3		硝酸態窒素	mg/l	2	2.01	2.71	1.30							
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l											
E24		クロロフィル a	μg/l	12	18.8	77.0	4.7							
地質環境その他の項目	F 2	潮度	度											
	F 3	導電率	mS/m	24	24.8	31.1	15.9							
	F 9	総硬度	mg/l	12	75.2	92.0	47.0							
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	17.6	25.2	9.8							
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.03	0.04	0.01							
	F35	糞便性大腸菌群数	NF/100ml	12	2.0E+2	1.3E+3	<1							
	F36	CROD (ATU-BOD)	mg/l											
	F61	V S S	mg/l	12	3	8	1							
		フォルミディウム	cells/ml	12	82	430	0							
進水項目	H 1	2-M I B	mg/l	12	2	11	<1							
	H 2	ジオスミン	mg/l	12	2	4	1							
	H 3	総トリハロメタン生成能	mg/l	12	0.0332	0.0758	0.0162							
		採れ方向												
備考 健康項目および監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。														

Set 144

水系名				利根川				河川名				江戸川				
調査地点				栗山浄水場取水口												
区分	番号	項目	月日 単位	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16	
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	雨	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:46	15:10	20:25	10:45	15:10	20:25	10:46	15:10	20:25	10:45	15:10	20:25	
	A 4	水位	m		1.66	1.55	1.68	1.67	1.40	1.61	1.43	1.50	1.32	1.20	1.48	
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	3.30	3.15	3.05	3.15	3.15	2.85	3.10	2.90	3.10	2.80	2.70	2.95	
	A 7	採水水深	m	0.66	0.63	0.61	0.63	0.63	0.67	0.62	0.58	0.62	0.56	0.54	0.59	
	A 8	気温	℃	5.9	10.0	6.9	8.2	7.4	6.0	8.0	9.8	9.0	24.4	20.2	19.2	
	A 9	水温	℃	4.3	4.0	4.0	7.4	7.2	0.7	9.3	10.4	9.0	17.2	16.1	16.8	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13	透明度	cm	97.2	95.5		71.0	74.5		63.0	60.0		54.5	55.8			
生活環境項目	B 1	pH		7.54	7.56	7.55	7.42	7.41	7.39	7.50	7.48	7.43	7.4	7.4	7.3	
	B 2	DO	mg/l	12.4	12.3	12.5	11.0	11.1	11.0	10.7	11.0	10.8	9.6	9.6	9.8	
	B 3	BOD	mg/l	1.1	1.1	1.0	0.8	0.6	0.7	1.3	1.3	1.3	1.9	2.1	2.8	
	B 4	COD	mg/l	2.6	2.6	2.7	3.1	3.1	3.0	3.0	3.4	3.4	2.0	2.3	2.5	
	B 5	SS	mg/l	3	3	3	7	6	9	8	8	8	15	12	10	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+2			7.9E+2			2.3E+3			4.3E+2			
	B 8	総窒素	mg/l	3.14			3.04			2.17			1.64			
	B 9	総リン	mg/l	0.099			0.105			0.111			0.093			
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
		C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
C 4		鉛	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			0.001			
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			
C 6		ヒ素	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.001			
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
C 8		アルギル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l	<0.0005												
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002			
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002			
C26	フッ素	mg/l	0.14			0.12			0.13			0.10				
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.001			0.006			0.008			0.003			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04			0.04			0.03			0.02			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.004			0.018			0.002			0.003			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
環境衛生項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.15			0.15			0.04			0.04			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.061												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.76												
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l	7.6			6.6			16.2			14.6			
	F 2	濁度	度													
地質環境その他の項目	F 3	導電率	mS/m	30.4	30.1		28.6	28.6		25.3	25.0		18.2	18.0		
	F 9	総硬度	mg/l	85.6			81.2			75.6			51.0			
	F23	塩化物イオン	mg/l	20.6			31.5			17.8			15.3			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.06			0.03			0.03			
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml													
	F36	CBOD（ATU-BOD）	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
連水項目	H 1	2-MIB	mg/l	3			4			1			1			
	H 2	ジオスミン	mg/l	2						2			1			
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l				0.0248									
流れ方向				順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。																

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				栗山浄水場取水口											
区分	番号	項目	月日 単位	5.14	5.14	5.14	6.4	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
一般項目	A1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A2	天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇
	A3	採水時刻	時分	10:45	15:10	20:25	10:45	15:10	20:25	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A4	水位	m	1.40	1.48	1.68	1.37	1.42	1.48	1.68	0.98	0.62	1.24	1.38	1.57
	A5	流量	m³/sec												
	A6	全水深	m	2.85	2.95	3.15	2.80	2.85	2.90	3.10	2.40	2.05	2.65	2.80	3.00
	A7	採水水深	m	0.57	0.59	0.63	0.56	0.57	0.58	0.62	0.48	0.41	0.53	0.56	0.60
	A8	気温	℃	22.8	24.5	19.8	32.5	29.2	22.5	26.4	26.8	22.2	20.6	20.2	22.6
	A9	水温	℃	18.2	19.1	17.5	26.3	23.6	22.0	23.6	23.9	22.8	22.6	22.6	20.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	56.0	58.4		39.5	26.5		33.3	35.2	34.5			48.3	
生活環境項目	B1	pH		7.2	7.3	7.1	7.5	7.8	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	B2	DO	mg/l	9.9	9.8	9.2	10.4	11.2	8.2	7.3	7.4	7.1	6.9	6.5	5.5
	B3	BOD	mg/l	0.6	0.8	1.2	1.6	1.8	2.0	2.0	2.2	1.9	1.6	1.6	1.7
	B4	COD	mg/l	2.4	2.5	3.2	3.5	4.8	4.6	4.2	4.5	3.9	3.8	3.6	3.6
	B5	SS	mg/l	7	10	8	7	12	15	16	16	14	8	11	10
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+3			4.9E+2			4.9E+3					
	B8	総窒素	mg/l	1.38			1.47			2.44					
	B9	総リン	mg/l	0.070			0.095			0.148					
	B9	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
健康項目	C1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C5	クロム(6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.09			0.14			0.14					
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004					
	D3	亜鉛	mg/l	0.003			0.005			0.002					
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.04			0.03			0.02					
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.005			0.004			0.002					
	D6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
項目別測定項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.08			0.03			0.08					
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3	硝酸態窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	8.7			36.2			28.3					
	F2	濁度	度												
	F3	導電率	mS/m	16.3	16.5		22.1	21.9		28.6	27.7				
	F9	総硬度	mg/l	48.6			60.0			87.2					
	F23	塩化物イオン	mg/l	12.0			18.8			22.4					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.03			0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
排水項目	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
	H1	2-MIB	ng/l	1			1			1					
	H2	ジオキシ	ng/l	1			2			3					
排水項目	H3	総トリハロメタン生成能	ng/l	0.0249											
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名		利根川					河川名			江戸川						
調査地点				栗山浄水場取水口												
区分	番号	項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.12	11.12	
一般項目	A1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	A2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	
	A3	採水時刻	時分	10:00	11:25	15:10	20:25	11:10	15:10	20:25	11:10	15:10	20:25	11:10	15:10	
	A4	水位	m	1.68	0.48	1.44	1.34	1.65	1.70	1.35	1.06	0.96				
	A5	流量	m³/sec													
	A6	全水深	m	3.10	1.90	2.85	2.75	3.00	3.05	2.70	2.40	2.30	3.35	3.50	3.45	
	A7	採水水深	m	0.52	0.38	0.57	0.55	0.60	0.61	0.54	0.48	0.46	0.67	0.70	0.69	
	A8	気温	℃	23.8	36.8	35.2	29.4	32.3	35.2	28.1	21.2	20.5	18.7	18.2	17.0	
	A9	水温	℃	23.0	29.5	29.5	28.5	30.0	31.3	27.9	20.6	20.4	20.3	13.8	12.5	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑色	淡緑色	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	63.5	16.0	27.3		31.8	27.4		24.0	23.5		85.5	84.5	
	生活環境項目	B1	pH		7.5	7.4	7.4	7.4	7.9	8.2	8.0	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7
		B2	DO	mg/l	7.5	7.7	7.3	7.4	10.3	10.8	9.7	8.6	8.5	8.2	11.0	10.9
		B3	BOD	mg/l	2.0	2.2	1.5	1.7	2.3	2.9	2.3	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9
		B4	COD	mg/l	3.9	6.8	3.5	4.7	5.0	5.7	5.4	3.7	2.9	2.8	2.5	2.5
B5		SS	mg/l	9	67	16	41	9	13	13	38	14	14	8	7	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml		4.3E+4			4.9E+4			3.3E+4			7.9E+3		
B8		総窒素	mg/l		2.48			1.73			3.36			3.09		
B9		総リン	mg/l		0.292			0.122			0.145			0.089		
C1		カドミウム	mg/l	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
C2		シアン	mg/l	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
健康項目	C4	鉛	mg/l	<0.002				<0.001			0.001			<0.001		
	C5	クロム(6価)	mg/l	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		
	C6	ヒ素	mg/l	<0.001				0.001			0.001			<0.001		
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C8	アルキル水銀	mg/l													
	C9	PCB	mg/l					<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.13				0.13			0.10			0.11		
	排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005	
D2		銅	mg/l	0.004				0.005			<0.004			<0.004		
D3		亜鉛	mg/l	0.009				0.008			0.005			0.005		
D4		溶解性鉄	mg/l	0.04				0.03			0.04			<0.02		
D5		溶解性マンガン	mg/l	0.002				0.008			0.002			0.003		
D6		クロム	mg/l	0.006				<0.005			<0.005			<0.005		
項目別測定項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.06				0.07			0.03			0.05		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.019								
	E3	硝酸態窒素	mg/l					1.19								
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l		14.2			51.8			7.3			10.1		
地質環境その他の項目	F2	濁度	度													
	F3	導電率	mS/m		18.3	17.9		28.4	28.7		25.0	24.9		29.5	30.3	
	F9	総硬度	mg/l		59.6			38.8			82.0			84.4		
	F23	塩化物イオン	mg/l		10.2			20.9			13.2			24.0		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01			<0.01			0.02			0.03		
	F35	糞便性大腸菌群数	M/100ml													
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
進水項目	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
	H1	2-MIB	mg/l		3			18			<1			2		
	H2	ジオスミン	mg/l		2			4			1			2		
	H3	総トリハロメタン生成能	mg/l		0.0598									0.0235		
備考				順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		
健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																

平成14年

水系名			利根川				河川名				江戸川					
調査地点																
区分	番号	項目	月日 単位	11.12	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4	12.4				
一般項目	A1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸				
	A2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇				
	A3	採水時刻	時分	20:25	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00					
	A4	水位	m	1.31	1.68	1.69	1.56	1.41	1.62	1.63	1.70					
	A5	流量	m³/sec													
	A6	全水深	m	2.80	3.10	3.10	3.00	2.85	2.95	3.05	3.10					
	A7	採水深	m	0.56	0.62	0.62	0.60	0.57	0.59	0.61	0.62					
	A8	気温	℃	13.9	10.1	12.8	10.2	8.3	8.0	8.6	8.8					
	A9	水温	℃	11.2	9.5	10.2	9.6	9.6	9.3	9.2	9.6					
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁				
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透明度	cm	83.5	85.6												
生活環境項目	B1	pH		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5					
	B2	D.O	mg/l	10.9	11.5	11.5	11.2	10.6	10.7	10.8	10.8					
	B3	BOD	mg/l	1.1	0.9	1.1	1.4	1.0	1.1	0.9	1.0					
	B4	COD	mg/l	2.7	2.5	2.5	2.5	2.4	2.7	2.8	3.4					
	B5	S.S	mg/l	7	4	4	7	5	6	6	6					
	B6	大腸菌群数	NFW/100ml		4.9E+4											
	B8	総窒素	mg/l		3.02											
	B9	総リン	mg/l		0.095											
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l	<0.001											
C2		シアン	mg/l	<0.01												
C4		鉛	mg/l	0.001												
C5		クロム(6価)	mg/l	<0.01												
C6		ヒ素	mg/l	<0.001												
C7		砒水銀	mg/l	<0.0005												
C8		アルキル水銀	mg/l													
C9		PCB	mg/l													
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002												
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002												
C26		フッ素	mg/l	0.13												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	<0.005												
	D2	銅	mg/l	<0.004												
	D3	亜鉛	mg/l	0.003												
	D4	溶解性鉄	mg/l	<0.02												
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.003												
	D6	クロム	mg/l	<0.005												
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.07												
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E3	硝酸態窒素	mg/l													
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l													
E24	クロロフィルa	μg/l		15.4												
地質環境その他の項目	F2	濁度	度													
	F3	導電率	mS/m		31.4	31.2										
	F9	総硬度	mg/l		91.4											
	F23	塩化物イオン	mg/l		24.3											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05											
	F35	糞便性大腸菌群数	MP/100ml													
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	V.S.S	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
排水道項目	H1	2-MIB	mg/l		2											
	H2	ジオクシン	ng/l		3											
	H3	総トリハロメタン生成能	ug/l													
備考			健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。													

平成14年

水系名		利根川		河川名				江戸川					
調査地点				栗山浄水場取水口									
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	短過%		
一般項目	A 1	採水位置											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m³/sec										
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	44	16.7	31.3	0.7						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気 (冷時)											
A13	透明度	cm											
生活環境項目	B 1	pH		44	7.5	8.2	7.1			0	0		
	B 2	DO	mg/l	44	9.7	12.5	6.5			8	18		
	B 3	BOD	mg/l	44	1.4	2.9	0.6			7	16		
	B 4	COD	mg/l	44	3.4	6.8	2.0						
	B 5	SS	mg/l	44	12	67	3			3	7		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.7E+4	4.9E+4	4.9E+2			8	67		
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.41	3.36	1.38						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.122	0.292	0.070						
	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001						
健康項目	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001						
	C 5	クロム (6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C26	フッ素	mg/l	12	0.12	0.14	0.09						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.005	<0.004						
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.005	0.009	0.001						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.03	0.04	<0.02						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.005	0.018	0.002						
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	0.006	<0.005						
環境衛生関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.07	0.15	0.03						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.040	0.061	0.019						
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	1.98	2.76	1.19						
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E24	クロロフィル a	μg/l	12	18.1	51.8	6.6						
	地質環境その他の項目	F 2	濁度	度									
F 3		導電率	nS/cm	24	25.1	31.4	16.3						
F 9		総硬度	mg/l	12	74.7	91.4	48.8						
F23		塩化物イオン	mg/l	12	19.3	31.6	10.2						
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.03	0.06	<0.01						
F35		糞便性大腸菌群数	MPN/100ml										
F36		CBOD (ATU-BOD)	mg/l										
F61		VSS	mg/l										
		フォルミディウム	cells/ml										
造水項目		H 1	2-MIB	ng/l	12	3	18	<1					
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	2	4	1						
	H 3	枯トリアロメタン生成能	ng/l	4	0.0333	0.0598	0.0235						
		流れ方向											
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。													

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				市川橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.8	1.8	2.5	2.5	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m	1.84	1.85	1.75	1.75	1.80	1.48	1.70				1.42	1.52
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	4.45	4.45	4.35	4.35	4.40	4.10	4.40	3.95	4.25	4.55	4.15	4.25
	A 7	採水深	m	0.89	0.89	0.70	0.70	0.88	0.82	0.88	0.75	0.85	0.91	0.83	0.85
	A 8	気温	℃	7.1	11.0	4.8	7.5	5.1	10.5	22.2	21.8	22.9	27.2	25.5	29.3
	A 9	水温	℃	4.0	4.2	6.3	7.0	6.9	10.0	17.1	17.8	16.5	18.2	22.1	23.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	100.0<	95.0	74.5	69.2	67.8	62.6	65.7	41.5	49.0	52.3	32.8	28.9
生活環境項目	B 1	pH		7.49	7.54	7.38	7.38	7.44	7.42	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.8
	B 2	DO	mg/l	12.5	12.5	11.2	10.9	11.5	11.0	9.6	10.8	9.6	9.3	10.8	11.5
	B 3	BOD	mg/l	1.2	1.0	0.9	0.8	1.5	1.3	1.5	1.3	0.8	0.7	2.2	2.4
	B 4	COD	mg/l	2.8	2.8	3.0	3.4	3.1	3.9	2.4	2.2	2.6	2.6	4.3	4.5
	B 5	SS	mg/l	3	3	6	7	7	9	10	10	8	9	10	9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+2		1.3E+3		1.7E+3		4.9E+3		1.3E+3		1.7E+3	
	B 8	総窒素	mg/l	3.41		3.05		2.32		1.64		1.54		1.74	
	B 9	総リン	mg/l	0.116		0.102		0.117		0.081		0.084		0.115	
	B 9	総リン	mg/l	0.116		0.102		0.117		0.081		0.084		0.115	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	<0.002		<0.002		<0.002		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.002		<0.002		<0.002		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
C26	フッ素	mg/l	0.13				0.14				0.09				
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004				<0.004				<0.004			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005				0.001				0.002			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.03				0.06				0.05			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.005				0.004				0.005			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
項目別水質調査項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.15		0.14		0.07		0.04		0.07		0.03	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	6.1		7.9		18.6		11.4		9.0		42.4	
	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	30.9	36.0	28.2	29.1	25.6	27.9	17.8	21.5	16.6	32.5	23.8	28.3
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	22.2		20.8		25.7		16.1		12.3		20.2	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.08		0.04		0.01		0.01		0.04	
地質環境その他の項目	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml							<2		5.8E+1		2.0E+0	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
	H 1	2-MIB	ng/l	3		6		2		1		1		2	
	H 2	ジオクシン	ng/l	3		3		2		1		1		2	
排水項目	H 3	総トリハロメタン生成能	ng/l												
		流れ方向		無	順流	順流	順流	順流	無	順流	順流	順流	逆流	順流	順流
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。											

水系名		利根川				河川名				江戸川					
		調査地点		市川橋											
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.6	8.6	9.3	9.3	10.8	10.8	11.12	11.12	12.3	12.3
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:40	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:40
	A 4	水位	m	1.81				1.65	1.70	1.60		1.87	1.90	1.80	1.82
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	4.55	3.60	3.50	3.55	4.40	4.45	4.35	3.40	4.60	4.65	4.50	4.50
	A 7	採水水深	m	0.91	0.72	0.70	0.71	0.88	0.89	0.87	0.68	0.92	0.93	0.90	0.90
	A 8	気温	℃	22.8	26.2	34.2	36.8	33.1	38.1	19.5	22.8	8.8	20.2	9.8	13.5
	A 9	水温	℃	23.0	23.0	28.7	29.1	29.4	29.3	20.5	20.1	11.2	10.8	8.1	9.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡茶色濁	淡緑色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	60.4	45.6	23.2	32.3	34.5	26.2	37.4	37.0	77.0	95.0	100.0<	81.5
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	8.0	7.5	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6
	B 2	DO	mg/l	8.1	8.5	6.3	7.4	10.4	10.4	8.6	8.3	12.8	11.1	11.3	11.0
	B 3	BOD	mg/l	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	2.7	1.1	1.2	1.0	0.7	1.3	1.2
	B 4	COD	mg/l	4.6	4.6	6.3	3.6	4.4	5.1	3.1	3.1	3.2	2.5	3.0	2.8
	B 5	SS	mg/l	7	15	37	13	9	10	23	27	7	4	5	5
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+3		7.9E+3		1.7E+4		4.9E+4		2.3E+4		1.7E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	2.39		2.47		1.90		3.23		3.16		2.95	
	B 9	総リン	mg/l	0.120		0.203		0.120		0.115		0.089		0.092	
	B 9	総リン	mg/l	0.120		0.203		0.120		0.115		0.089		0.092	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	0.001		0.001		<0.001		0.001		0.002		<0.001	
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	0.13				0.12				0.12			
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004				<0.004				<0.004			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.004				0.009				0.004			
項目外 水質調査 項目	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04				0.02				0.03			
	D 5	溶解性マンガ	mg/l	0.001				0.005				0.003			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.06		0.08		0.13		0.02		0.04		0.09	
地質環境 その他の項目	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l	25.4		11.9		44.0		6.2		8.9		14.0	
	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	μS/cm	28.1	32.7	19.6	22.5	29.6	31.6	25.4	26.1	30.5	32.2	32.5	36.8
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	20.3		11.2		20.7		14.1		24.5		29.5	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.02		0.03		0.01		0.03		0.04	
	F35	糞便性大腸菌数	MPN/100ml	1.0E+1		1.8E+2		2.0E+0		6.0E+1		1.3E+2		1.0E+1	
排水項目 目録	F36	CBD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
	H 1	2-MIB	mg/l	1		2		12		<1		3		3	
備考	H 2	ジオスミン	mg/l	3		2		4		1		2		3	
	H 3	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。													

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名				利根川				河川名				江戸川				
調査地点								市川橋								
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%				
一般項目	A 1	採水位置														
	A 2	天候														
	A 3	採水時刻	時分													
	A 4	水位	m													
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m													
	A 7	採水水深	m													
	A 8	気温	℃													
	A 9	水温	℃	24	16.5	29.4	4.0									
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観														
	A12	臭気(冷時)														
A13	透明度	cm														
生活環境項目	B 1	pH		24	7.5	8.0	7.2			0		0				
	B 2	DO	mg/l	24	10.2	12.8	6.3			0		0				
	B 3	BOD	mg/l	24	1.5	2.7	0.7			0		0				
	B 4	COD	mg/l	24	3.5	5.3	2.2									
	B 5	SS	mg/l	24	11	37	3			2		8				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.1E+4	4.9E+4	7.9E+2			6		50				
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.48	3.41	1.54									
	B 9	総リン	mg/l	12	0.113	0.203	0.081									
健康項目	C 1	カドミウム	μg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001									
	C 2	シアノ	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01									
	C 4	鉛	μg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001									
	C 5	クロム(6価)	μg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01									
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001									
	C 7	総水銀	μg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	C 8	アルキル水銀	μg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	μg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	C11	テトラクロロエチレン	μg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	C26	フッ素	mg/l	6	0.12	0.14	0.09									
排水基準項目	D 1	フェノール類	μg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005									
	D 2	銅	μg/l	6	<0.004	<0.004	<0.004									
	D 3	亜鉛	μg/l	6	0.004	0.009	0.001									
	D 4	溶解性鉄	μg/l	6	0.04	0.05	0.02									
	D 5	溶解性マンガン	μg/l	6	0.004	0.005	0.001									
	D 6	クロム	μg/l	6	<0.005	<0.005	<0.005									
項目栄養化関連	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.08	0.15	0.02									
	E 2	亜硝酸態窒素	μg/l													
	E 3	硝酸態窒素	μg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	μg/l													
	E24	クロロフィル a	μg/l	12	17.2	44.0	6.1									
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度													
	F 3	導電率	mS/cm	24	27.7	35.8	16.6									
	F 9	総硬度	mg/l													
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	19.8	29.5	11.2									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.03	0.08	0.01									
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	9	5.0E+1	1.8E+2	<1									
	F36	CBOD(ATU-BOD)	μg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
排水項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	3	12	<1									
	H 2	ジオキシベン	ng/l	12	2	4	1									
	H 3	総トリハロメタン生成能	ng/l													
		流れ方向														
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。														

平成14年

水系名		利根川			河川名 江戸川 水門(上)											
		調査地点														
区分	番号	項目	月日 単位	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16	
一般項目	A 1	採水位置		右岸	流心	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	9:45	14:35	20:50	9:45	14:35	20:50	9:45	14:35	20:50	9:45	14:35	20:50	
	A 4	水位	m	1.89	1.81	1.68	1.82	1.80	1.64	1.86	1.52	1.83	1.48	1.25	1.62	
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	4.30	4.20	2.95	3.30	3.15	3.35	3.95	2.90	3.75	3.55	2.75	4.30	
	A 7	採水水深	m	0.86	0.84	0.59	0.66	0.63	0.67	0.79	0.58	0.75	0.71	0.55	0.86	
	A 8	気温	℃	9.5	7.5	7.8	7.0	8.9	5.6	7.2	10.2	8.7	22.2	21.1	18.0	
	A 9	水温	℃	6.0	4.9	3.9	6.8	7.0	6.2	9.1	10.3	9.8	17.8	16.7	17.1	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	72.0	71.5		68.0	65.8		56.8	53.6		42.1	46.7		
生活環境項目	B 1	pH		7.53	7.47	7.43	7.37	7.32	7.36	7.53	7.44	7.43	7.3	7.4	7.4	
	B 2	DO	mg/l	12.7	12.4	12.4	11.3	10.5	10.9	11.0	10.9	10.8	9.9	10.7	9.4	
	B 3	BOD	mg/l	1.8	2.6	2.3	1.0	1.1	0.9	2.1	2.0	2.6	1.3	2.1	0.8	
	B 4	COD	mg/l	3.7	4.3	3.7	3.4	3.5	3.3	4.1	4.1	4.1	2.3	2.4	2.7	
	B 5	SS	mg/l	3	5	4	6	6	5	8	8	9	9	9	7	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+1			1.3E+3			1.3E+3			4.9E+3			
	B 8	総窒素	mg/l	3.38			3.18			2.45			1.78			
	B 9	総リン	mg/l	0.117			0.111			0.130			0.078			
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			
C 4		鉛	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.001			
C 5		クロム(6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			
C 6		ヒ素	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.001			
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l	<0.0005												
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002			
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002			
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	0.13			0.12			0.13			0.10			
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			0.004			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.004			0.002			0.001			0.003			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.02			0.04			0.04			<0.02			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.004			0.032			0.004			0.016			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
項目栄養化関連	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.11			0.20			0.05			0.07			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.054												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.87												
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l													
地質環境その他の項目	E24	クロロフィル a	μg/l													
	F 2	濁度	度										5.0			
	F 3	導電率	mS/m	33.4	54.9		29.1	182		27.7	29.2		18.2	18.5		
	F 9	総硬度	mg/l	94.0			82.8			76.0			51.0			
	F23	塩化物イオン	mg/l	25.7			22.4			17.9			17.1			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.08			0.04			0.02			
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	2.0E+0			6.0E+0			2.8E+1			<2			
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミジウム	cells/ml													
進水道項目	H 1	2-MIB	mg/l	2			3			1			3			
	H 2	ジオスミン	mg/l	3			3			2			1			
	H 3	6-トリハロメタン生成能	mg/l	0.0242			0.0254			0.0355						
	流れ方向			無	順流	無	無	順流	無	無	無	無	順流	無	無	
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。														

早成14年

公共用水域水質測定結果表

平定14年

水系名		利根川				河川名				江戸川				戸川			
区分	番号	調査地点		江戸川水門(上)													
		項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.12	11.12	
一般項目	A 1	採水位置		右岸	流心	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:40	14:30	20:50	9:40	14:25	20:50	9:40	14:25	20:50	9:40	14:25		
	A 4	水位	m	1.80					1.82	1.56	1.38	0.78	1.64	1.94	1.90		
	A 5	流量	m ³ /sec														
	A 6	全水深	m	3.70	2.95	3.90	3.75	3.10	4.10	3.70	4.05	3.35	4.10	3.90	4.00		
	A 7	採水水深	m	0.74	0.59	0.78	0.75	0.62	0.82	0.74	0.81	0.67	0.82	0.78	0.80		
	A 8	気温	℃	26.1	34.6	36.7	28.0	31.8	35.4	28.3	19.8	20.5	17.3	9.1	19.0		
	A 9	水温	℃	22.1	28.3	28.0	28.0	29.8	28.8	27.1	21.0	22.5	20.2	11.1	11.0		
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A1I	外観		淡緑濁流	淡茶色濁	淡緑濁流	淡緑濁流	淡茶色濁	淡緑濁流	淡緑濁流	淡茶色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透視度	cm	52.2	20.8	31.5		27.1	37.7	52.0	38.0	38.0	76.0	100.0	100.0		
	生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.3	7.3	7.3	7.6	8.1	8.0	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	
B 2		DO	mg/l	8.2	7.3	7.2	6.7	7.8	9.3	8.3	7.4	8.4	7.9	10.2	12.6		
B 3		BOD	mg/l	3.1	2.3	1.8	2.0	2.3	2.3	2.6	0.8	0.7	0.9	1.0	1.1		
B 4		COD	mg/l	4.6	4.6	3.4	3.6	4.9	4.7	5.3	3.5	2.9	3.0	2.3	2.6		
B 5		SS	mg/l	7	53	15	20	15	9	19	21	17	22	4	4		
B 6		大腸菌群数	K/M/100ml		4.9E+3			4.3E+4			3.3E+3			1.3E+4			
B 8		総窒素	mg/l		2.58			1.90			3.25			3.02			
B 9		総リン	mg/l		0.270			0.131			0.051			0.080			
B 9		総リン	mg/l		0.270			0.131			0.051			0.080			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001			
	C 2	シアン	mg/l	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01			
	C 4	鉛	mg/l	0.002				<0.001			0.002			<0.001			
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01			
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001				0.001			0.001			<0.001			
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005			
	C 8	アルキル水銀	mg/l														
	C 9	PCB	mg/l					<0.0005									
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002			
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.12			0.13			0.09			0.12			
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005			
	D 2	銅	mg/l	0.004				<0.004			<0.004			<0.004			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.008				0.009			0.003			0.002			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02				0.04			0.03			0.03			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.002				0.004			0.002			0.002			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005			
項目 富栄養化調査	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.08				0.15			0.07			0.05			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.024									
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.31									
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l														
地質環境その他の項目	B24	クロロフィルa	μg/l														
	F 2	濁度	度		13.7			7.8			11.3			3.0			
	F 3	導電率	nS/cm		21.8		20.8	29.8	29.6		25.7	26.1		31.2	71.8		
	F 9	総硬度	mg/l		68.8			89.8			85.2			90.2			
	F23	塩化物イオン	mg/l		12.8			20.2			13.6			24.8			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01			0.02			0.01			0.02			
	F35	美徳性大腸菌群数	MPN/100ml		1.8E+2			2.0E+1			1.4E+1			3.4E+1			
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l														
	F61	VSS	mg/l														
		フォルミディウム	cells/ml														
進水項目 開閉	H 1	2-MIB	ng/l		3			15			<1			11			
	H 2	ジオキシメン	ng/l		3			6			1			2			
	H 3	枯トリハロメタン生成能	mg/l														
		流れ方向		無	順流	無	順流	無	無	無	順流	順流	順流	無	順流		
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																	

平成14年

平成14年

水系名		利根川		河川名				江戸川						
		調査地点		江戸川水門(上)										
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%		
一般項目	A 1	採水位置												
	A 2	天候												
	A 3	採水時刻	時分											
	A 4	水位	m											
	A 5	流量	m ³ /sec											
	A 6	全水深	m											
	A 7	採水深	m											
	A 8	気温	℃											
	A 9	水温	℃	44	16.3	29.8	3.9							
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観												
	A12	臭気(冷時)												
A13	透明度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.5	8.1	7.1			0		0		
	B 2	DO	mg/l	44	9.7	12.7	6.7			0		0		
	B 3	BOD	mg/l	44	1.8	3.4	0.7			4		9		
	B 4	COD	mg/l	44	3.6	5.3	2.3							
	B 5	SS	mg/l	44	10	53	3			1		2		
	B 6	大腸菌群数	KPC/100ml	12	8.4E+3	4.9E+4	7.9E+1			3		25		
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.48	3.38	1.48							
	B 9	総リン	mg/l	12	0.113	0.270	0.051							
	B 9	総リン	mg/l	12	0.113	0.270	0.051							
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001							
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01							
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001							
	C 5	クロム(6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01							
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001							
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	PCB	mg/l											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	12	0.12	0.13	0.09							
	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005							
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.004	<0.004							
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.004	0.009	0.001							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.03	0.05	<0.02							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.006	0.032	0.001							
富栄養化関連項目	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005							
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.09	0.20	0.03							
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.039	0.054	0.024							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.09	2.87	1.31							
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l											
	E24	クロロフィル a	μg/l											
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	9	7.1	13.7	3.0							
	F 3	導電率	μS/cm	24	63.8	672	17.2							
	F 9	総硬度	mg/l	12	80.7	116	51.0							
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	27.7	109	11.8							
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.03	0.08	0.01							
	F35	糞便性大腸菌群数	MP/100ml	12	3.0E+1	1.8E+2	<1							
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l											
	F61	VSS	mg/l											
		フォルミディウム	cells/ml											
進水項目関	H 1	2-MIB	ng/l	12	4	15	<1							
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	3	6	1							
	H 3	枯トリハロメタン生成能	ng/l	3	0.0284	0.0355	0.0242							
		流れ方向												
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。												

公共用水域水質測定結果表

平成14年														
水系名	利根川	河川名	江戸川											
区分	番号	項目	月日	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16
調査地点				運河橋										
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	雨	雨	曇	曇	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:45	15:45	20:45	10:45	15:45	20:45	10:45	15:45	20:45	15:45	20:45
	A 4	水位	m	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.59	4.60	4.79	4.58	4.57
	A 5	流量	m ³ /sec	0.54	0.76	0.68	0.68	0.72	0.66	0.37	0.39	1.84	0.46	0.61
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.45	0.20	0.20
	A 7	採水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.04	0.04	0.04
	A 8	気温	℃	9.7	10.1	6.0	10.1	9.0	7.8	9.3	12.1	10.2	27.2	19.1
	A 9	水温	℃	9.1	9.9	5.0	9.3	10.2	10.0	10.5	12.0	11.2	20.9	22.1
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観		淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁
	A12	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	39.5	32.8		49.5	38.8		38.2	34.8		26.5	23.5
生活環境項目	B 1	pH		7.43	7.46	7.47	7.37	7.39	7.38	7.49	7.46	7.44	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	8.1	8.4	7.6	8.4	6.3	6.2	7.0	6.1	8.9	6.2	5.5
	B 3	BOD	mg/l	8.0	8.0	7.9	4.7	6.6	6.3	7.3	7.9	7.2	10.6	10.1
	B 4	COD	mg/l	9.7	10.2	10.9	8.3	9.5	9.1	8.5	9.6	9.7	10.2	11.5
	B 5	SS	mg/l	14	17	36	14	23	20	13	19	64	32	25
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+3			7.9E+3			3.3E+4			1.7E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	8.94			8.18			8.77			10.3	
	B 9	総リン	mg/l	0.496			0.339			0.508			0.650	
	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
健康項目	C 4	鉛	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			0.001	
	C 5	クロム (6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	PCB	mg/l	<0.0005										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002	
	C26	フッ素	mg/l	0.67			0.58			0.77			0.49	
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
排水基準項目	D 2	銅	mg/l	0.005			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.010			0.016			0.019			0.012	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04			0.03			0.06			0.07	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.084			0.181			0.106			0.020	
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			0.009			0.009			<0.005	
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	4.11			3.58			4.43			5.87	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.288										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	3.73										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E24	クロロフィル a	μg/l											
項目栄養化関連	F 2	濁度	度										12.8	
	F 3	導電率	μS/cm	66.9			55.0			71.4			71.8	
	F 9	総硬度	mg/l	140			140			162			157	
	F23	塩化物イオン	mg/l	68.3			51.0			69.4			71.2	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.23			0.28			0.28			0.21	
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml										<2	
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l											
	F61	VSS	mg/l											
		フォルミディウム	cells/ml											
	H 1	2-MIB	ng/l										9	
排水項目	H 2	ジオスミン	ng/l										4	
	H 3	総トリハロメタン生成能	ng/l				0.0032							
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。														

水系名			利根川				河川名			江戸川				戸川		
調査地点			運河橋													
区分	番号	項目	月日 単位	5.14	5.14	5.14	6.4	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:45	15:45	20:45	10:45	15:45	20:45	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	
	A 4	水位	m	4.60	4.60	4.60	4.60	4.63	4.62	4.66	4.66	4.64	4.64	4.64	4.62	
	A 5	流量	m ³ /sec	0.56	0.81	0.73	0.60	0.73	0.67	1.04	0.99	0.91	0.87	0.83	0.81	
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	
	A 7	採水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	
	A 8	気温	℃	21.1	25.0	15.6	26.3	25.1	21.5	23.9	24.3	21.0	19.3	18.5	18.6	
	A 9	水温	℃	20.8	24.8	19.5	25.1	27.7	24.0	21.8	23.8	23.3	22.6	21.9	21.5	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	
	A12	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	28.0	24.5		25.0	24.5		22.4	27.0	44.5			42.0	
生活環境項目	B 1	pH		6.9	7.0	7.3	7.4	7.5	7.6	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	
	B 2	DO	mg/l	4.5	4.6	5.8	7.5	9.3	7.8	4.4	6.5	5.7	4.2	2.6	3.2	
	B 3	BOD	mg/l	10.8	8.8	8.3	7.5	8.2	9.2	15.6	11.9	7.6	8.9	7.8	8.0	
	B 4	COD	mg/l	12.7	11.0	9.5	8.8	10.1	13.2	13.5	11.7	8.5	8.3	8.5	8.5	
	B 5	SS	mg/l	32	17	25	25	28	43	23	18	9	13	10	10	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+5			2.3E+5			1.7E+5						
	B 8	総窒素	mg/l	6.01			7.79			5.79						
	B 9	総リン	mg/l	0.617			0.615			0.675						
	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001						
健康項目	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01						
	C 4	鉛	mg/l	0.001			0.002			<0.001						
	C 5	クロム (6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01						
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005						
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002						
	C26	フッ素	mg/l	0.63			0.29			0.58						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005						
	D 2	銅	mg/l	0.004			0.004			0.004						
	D 3	亜鉛	mg/l	0.016			0.020			0.020						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.11			0.07			0.06						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.184			0.004			0.013						
	D 6	クロム	mg/l	0.013			0.015			<0.005						
項目栄養化関連	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	2.74			4.11			2.41						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E 3	硝酸態窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
地質環境その他の項目	E24	クロロフィル a	μg/l													
	F 2	濁度	度	16.8			11.7			16.5						
	F 3	導電率	μS/cm	55.1			56.7			44.5						
	F 9	総硬度	mg/l	138			118			110						
	F23	塩化物イオン	mg/l	59.9			61.4			40.4						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.19			0.06			0.08						
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	9.02E+3			1.6E+3			2.4E+2						
	F36	CBOD (ATU-RD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/et													
進水道関	H 1	2-MIB	mg/l	5			11			6						
	H 2	ジオスミン	mg/l	4			4			7						
	H 3	総トリハロメタン生成能	mg/l	0.0108												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。																

平成14年

水系名				利根川				河川名				江戸川				
調査地点				蓮 河 橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.12	11.12
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	雨	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:45	15:45	20:45	11:15	15:45	20:45	11:35	15:45	20:45	10:45	15:35	15:35
	A 4	水位	m	4.62	4.53	4.63	4.62	4.57	4.57	4.57	4.67	4.66	4.66	4.60	4.60	4.60
	A 5	流量	m³/sec	0.74	1.00	0.97	0.93	0.36	0.56	0.35	1.04	0.98	0.98	0.48	0.50	0.50
	A 6	全水深	m	0.25	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	A 8	気温	℃	21.5	35.2	34.1	29.4	36.2	32.4	27.5	20.5	20.1	18.1	18.5	18.1	18.1
	A 9	水温	℃	21.8	31.4	33.5	29.1	29.3	31.0	29.0	21.6	21.8	20.2	14.5	15.4	15.4
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A1I	外観			淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁
	A12	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm		37.0	27.5	22.5	22.5	42.3	22.5	45.6	31.3	55.1	47.2	47.2	47.2	
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.6	8.1	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4
	B 2	DO	mg/l	3.5	6.2	6.4	6.4	6.4	5.3	4.1	3.7	4.1	3.6	6.1	6.5	6.5
	B 3	BOD	mg/l	8.7	8.1	10.3	7.4	6.8	7.5	8.7	7.6	7.3	6.2	6.7	8.8	8.8
	B 4	COD	mg/l	9.2	12.9	15.0	11.1	8.8	10.0	10.9	8.4	7.9	7.5	8.1	9.7	9.7
	B 5	SS	mg/l	14	26	29	27	15	27	34	26	20	21	10	16	16
	B 6	大腸菌群数	NF/100ml		4.9E+4			1.7E+5			4.9E+4				1.7E+5	
	B 8	総窒素	mg/l		6.30			9.47			5.62				9.08	
	B 9	総リン	mg/l		0.576			0.483			0.380				0.434	
	B 10	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001				<0.001			<0.001				<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01				<0.01			<0.01				<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	0.001				0.001			0.002				0.001	
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01				<0.01			<0.01				<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001				<0.001			<0.001				<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005				<0.0005			<0.0005				<0.0005	
	C 8	アルギル水銀	mg/l													
	C 9	P C B	mg/l					<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002				<0.0002			<0.0002				<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002				<0.0002			<0.0002				<0.0002	
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	0.45				0.35			0.34				0.73	
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005			<0.005				<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004				<0.004			0.004				<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l	0.015				0.065			0.014				0.011	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.05				0.09			0.09				0.05	
	D 5	溶解性マンガ	mg/l	0.003				0.004			0.003				0.077	
	D 6	クロム	mg/l	0.015				0.008			0.010				0.018	
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	3.15				4.46			2.02				4.36	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.683								
項目実測値	E 3	硝酸態窒素	mg/l					3.52								
	E 9	オルトリン酸総リン	mg/l													
	E24	クロロフィル a	μg/l													
	F 2	濁度	度		14.2			7.2			9.1				4.9	
	F 3	導電率	nS/m		73.0			80.2			46.5				71.4	
	F 9	総硬度	mg/l	164				178			122				148	
	F23	塩化物イオン	mg/l	98.1				71.3			36.0				67.6	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06				0.04			0.04				0.09	
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	3.8E+2				1.0E+2			1.5E+2				4.6E+2	
地質環境その他の項目	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	V S S	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
排水項目	H 1	2-M I B	mg/l		6			31			4				26	
	H 2	ジオスミン	mg/l		7			20			5				12	
	H 3	ホルトリハロメタン生成能	mg/l		0.0095										0.0081	
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。												

平成14年

水系名			利根川				河川名				江戸川				
調査地点			運 河 橋												
区分	番号	項目	月日 単位	11.12	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇				
	A 3	採水時刻	時分	20:45	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	8:00	10:00				
	A 4	水位	m	4.61	4.58	4.58	4.58	4.58	4.57	4.57	4.58				
	A 5	流量	m ³ /sec	0.56	0.47	0.49	0.48	0.50	0.46	0.43	0.46				
	A 6	全水深	m	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30				
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05				
	A 8	気温	℃	11.6	13.8	15.1	9.2	9.6	9.8	7.2	7.8				
	A 9	水温	℃	14.8	10.7	12.4	13.3	12.6	11.8	11.6	12.1				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		渾濁褐色	渾濁緑色	渾濁緑色	渾濁緑色	渾濁緑色	渾濁緑色	渾濁緑色	渾濁緑色				
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透視度	cm		56.3	53.2						52.3				
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4				
	B 2	DO	mg/l	5.4	6.5	7.0	6.1	5.9	5.5	5.2	5.0				
	B 3	BOD	mg/l	7.9	4.1	5.0	7.5	5.9	6.7	6.4	6.1				
	B 4	COD	mg/l	8.7	7.7	8.1	9.6	9.1	8.9	8.8	8.7				
	B 5	SS	mg/l	20	7	8	15	14	19	13	10				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3E+4										
	B 8	総窒素	mg/l		10.3										
	B 9	総リン	mg/l		0.405										
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001									
C 2		シアン	mg/l		<0.01										
C 4		鉛	mg/l		0.001										
C 5		クロム(6価)	mg/l		<0.01										
C 6		ヒ素	mg/l		<0.001										
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005										
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		0.0002										
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.65										
	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		<0.004										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.009										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.05										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.123										
	D 6	クロム	mg/l		0.019										
環境衛生化学関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		5.66										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l												
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		3.9										
	F 3	導電率	mS/m		73.7										
	F 9	総硬度	mg/l		158										
	F23	塩化物イオン	mg/l		59.7										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.24										
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		4.2E+2										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	V S S	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
進水項目	H 1	2-M I B	mg/l		15										
	H 2	ジオスミン	mg/l		7										
	H 3	船トリハロメタン生成能	mg/l												
流れ方向				順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名		利根川		河川名		江戸川	
調査地点		運河橋					
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低
一般項目	A1	採水位置					
	A2	天候					
	A3	採水時刻	時分				
	A4	水位	m				
	A5	流量	m ³ /sec	44	0.69	1.84	0.35
	A6	全水深	m				
	A7	採水水深	m				
	A8	気温	℃				
	A9	水温	℃	44	18.7	33.5	5.0
	A1A	干潮時刻	時分				
	A1B	満潮時刻	時分				
	A11	外観					
	A12	臭気(冷時)					
	A13	透明度	cm				
生活環境項目	B1	pH		44	7.4	8.1	6.9
	B2	DO	mg/l	44	5.9	9.3	2.6
	B3	BOD	mg/l	44	8.0	15.6	4.1
	B4	COD	mg/l	44	9.8	15.0	7.5
	B5	SS	mg/l	44	21	64	7
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	9.7E+4	2.3E+5	1.3E+3
	B8	総窒素	mg/l	12	8.05	10.3	5.62
	B9	総リン	mg/l	12	0.515	0.675	0.335
健康項目	C1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C4	鉛	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C5	クロム(6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.005
	C6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001
	C7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C8	アルキル水銀	mg/l				
	C9	PCB	mg/l				
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	0.0002	<0.0002
	C26	フッ素	mg/l	12	0.54	0.77	0.29
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005
	D2	銅	mg/l	12	<0.004	0.005	<0.004
	D3	亜鉛	mg/l	12	0.019	0.065	0.009
	D4	溶解性鉄	mg/l	12	0.07	0.11	0.03
	D5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.067	0.184	0.003
	D6	クロム	mg/l	12	0.010	0.019	<0.005
項目栄養化関連	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	3.91	5.87	2.02
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.486	0.683	0.288
	E3	硝酸態窒素	mg/l	2	3.63	3.73	3.62
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l				
	E24	クロロフィルa	μg/l				
地質環境その他の項目	F2	濁度	度	9	10.8	16.8	3.9
	F3	導電率	nS/m	12	63.9	80.2	44.6
	F9	総硬度	mg/l	12	145	178	110
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	62.9	98.1	36.0
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.16	0.28	0.04
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	9	1.4E+3	5.0E+3	<1
	F36	CROD(ATU-BOD)	mg/l				
	F61	VSS	mg/l				
		フォルミedium	cells/ml				
運水項目	H1	2-MIB	ng/l	9	13	31	4
	H2	ジオスミン	ng/l	9	8	20	4
	H3	総トリハロメタン生成能	mg/l	4	0.0094	0.0108	0.0081
		流れ方向					
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。					

平成14年

水系名		利根川		河川名		江戸川	
調査地点		運河(合流前)					
区分	番号	項目	月日 単位	1.8	1.8	2.5	2.5
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心
	A2	天候		晴	曇	曇	曇
	A3	採水時刻	時分	11:30	16:20	11:30	16:20
	A4	水位	m	-1.86	-1.83	-1.56	-1.56
	A5	流量	m ³ /sec	0.49	0.69	0.32	0.49
	A6	全水深	m	0.45	0.50	0.75	0.65
	A7	採水水深	m	0.09	0.10	0.15	0.15
	A8	気温	℃	11.0	9.0	9.7	8.3
	A9	水温	℃	9.2	9.0	9.6	10.4
	A1A	干潮時刻	時分				
	A1B	満潮時刻	時分				
	A11	外観		濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	37.4	29.8	49.0	41.2
生活環境項目	B1	pH		7.42	7.41	7.27	7.36
	B2	DO	mg/l	8.2	6.9	6.8	6.4
	B3	BOD	mg/l	7.0	8.0	12.9	7.6
	B4	COD	mg/l	11.1	13.0	13.0	10.1
	B5	SS	mg/l	13	17	19	12
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+4		1.3E+5	7.9E+5
	B8	総窒素	mg/l	9.33		7.88	10.6
	B9	総リン	mg/l	0.905		0.790	0.946
健康項目	C1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001	<0.001
	C2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01	<0.01
	C4	鉛	mg/l	<0.002		<0.002	<0.002
	C5	クロム(6価)	mg/l	<0.01		<0.01	<0.01
	C6	ヒ素	mg/l	<0.002		<0.002	<0.001
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	C8	アルキル水銀	mg/l				
	C9	PCB	mg/l				
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005		<0.0005	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005		<0.0005	<0.0002
	C26	フッ素	mg/l	0.30		0.59	
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005	<0.005
	D2	銅	mg/l	<0.004		<0.004	0.004
	D3	亜鉛	mg/l	0.010		0.011	0.009
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.05		0.07	0.13
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.090		0.097	0.012
	D6	クロム	mg/l	<0.005		0.008	0.014
項目栄養化関連	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	5.06		5.11	6.52
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l				6.42
	E3	硝酸態窒素	mg/l				6.18
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l				5.68
	E24	クロロフィルa	μg/l				
地質環境その他の項目	F2	濁度	度				
	F3	導電率	nS/m	64.3		60.9	70.0
	F9	総硬度	mg/l				70.1
	F23	塩化物イオン	mg/l	67.1		65.1	62.9
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.64		1.24	1.12
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml				<2
	F36	CROD(ATU-BOD)	mg/l				1.2E+3
	F61	VSS	mg/l				1.8E+3
		フォルミedium	cells/ml				
運水項目	H1	2-MIB	ng/l				
	H2	ジオスミン	ng/l				
	H3	総トリハロメタン生成能	mg/l				
		流れ方向		順流	順流	順流	順流
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。					

平成14年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				遷河(合流前)											
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.6	8.6	9.3	9.3	10.8	10.8	11.12	11.12	12.3	12.3
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	雨	曇	曇	曇	晴
	A3	採水時刻	時分	9:20	14:35	11:30	16:20	12:25	16:20	12:10	16:20	11:30	16:10	9:20	14:40
	A4	水位	m	-1.20	-1.21	-0.60	-0.73	-1.78	-1.72	-0.48	-0.48	-1.61	-1.60	-2.28	-2.28
	A5	流量	m³/sec	1.03	1.07	1.28	1.62	0.73	0.56	0.78	0.57	0.30	0.60	0.27	0.29
	A6	全水深	m	1.05	1.05	1.75	1.60	0.60	0.65	1.80	1.80	0.65	0.55	0.55	0.55
	A7	採水水深	m	0.21	0.21	0.35	0.32	0.12	0.13	0.36	0.36	0.13	0.13	0.11	0.11
	A8	気温	℃	26.1	26.9	38.6	38.5	34.0	31.8	20.2	20.5	18.9	18.0	9.3	16.1
	A9	水温	℃	21.8	24.3	31.5	32.9	31.1	31.3	21.3	21.7	15.2	16.9	9.9	19.4
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	弱下水臭	弱下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	33.0	30.8	16.0	13.5	27.4	35.4	28.1	41.2	42.5	46.4	38.4		
生活環境項目	B1	pH		7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4
	B2	D.O.	mg/l	4.2	4.3	6.3	7.3	6.2	7.3	3.4	2.5	7.2	6.7	6.6	6.1
	B3	BOD	mg/l	5.4	8.3	7.2	8.9	8.0	7.7	5.4	5.6	9.1	8.4	6.9	9.3
	B4	COD	mg/l	9.9	10.8	10.3	14.9	12.3	10.7	7.5	8.2	10.6	10.3	9.8	11.4
	B5	SS	mg/l	26	22	31	52	33	26	15	17	15	16	13	16
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+5		3.3E+4		4.9E+5		3.3E+4		1.7E+5		7.9E+4	
	B8	総窒素	mg/l	4.72		6.38		8.15		5.00		9.59		8.22	
	B9	総リン	mg/l	0.561		0.836		1.11		0.384		1.55		0.800	
	健康項目	C1	カドミウム	ng/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
C2		シアン	ng/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
C4		鉛	ng/l	0.002		0.001		0.002		0.001		0.001		<0.001	
C5		クロム(6価)	ng/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
C6		ヒ素	ng/l	<0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
C7		総水銀	ng/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
C8		アルキル水銀	ng/l												
C9		P.C.B.	ng/l												
C10		トリクロロエチレン	ng/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	ng/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
C26		フッ素	mg/l	0.30				0.49				0.47			
排水基準項目	D1	フェノール類	ng/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D2	銅	mg/l	<0.004				0.006				<0.004			
	D3	亜鉛	mg/l	0.014				0.005				0.008			
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.06				0.09				0.09			
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.001				0.009				0.056			
	D6	クロム	mg/l	0.010				0.005				0.010			
環境衛生関連項目	E1	アンモニウム総窒素	ng/l	2.25		4.28		5.65		1.94		5.37		4.57	
	E2	亜硝酸総窒素	ng/l												
	E3	硝酸総窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸塩リン	ng/l												
地質環境その他の項目	E24	クロロフィルa	μg/l												
	F2	濁度	度												
	F3	導電率	μS/m	44.4		65.0		66.7		45.3		65.2		74.9	
	F9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	40.9		84.0		55.0		34.0		54.1		71.4	
	F34	陰イオン界面活性剤	ng/l	0.12		0.10		0.78		0.03		0.66		0.46	
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	9.2E+2		6.2E+2		5.6E+2		2.8E+2		6.6E+3		5.4E+2	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	ng/l												
	F61	VSS	ng/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
進水項目	H1	2-MIB	ng/l												
	H2	ジオスミン	ng/l												
	H3	総トリハロメタン生成能	ng/l												
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。											

平成14年

水系名		利根川		調査地点				利根川(合流前)				江戸川				
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%					
一般項目	A 1	採水位置														
	A 2	天候														
	A 3	採水時刻	時分													
	A 4	水位	m													
	A 5	流量	m ³ /sec	24	0.66	1.62	0.12									
	A 6	全水深	m													
	A 7	採水深	m													
	A 8	気温	℃													
	A 9	水温	℃	24	19.7	32.9	9.0									
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観														
	A12	臭気(冷時)														
A13	透明度	cm														
生活環境項目	B 1	pH		24	7.2	7.6	7.0			0	0					
	B 2	DO	mg/l	24	5.8	8.2	2.5			8	33					
	B 3	BOD	mg/l	24	9.2	14.7	5.4			24	100					
	B 4	COD	mg/l	24	11.7	15.7	7.5									
	B 5	SS	mg/l	24	23	52	12			9	38					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	2.7E+5	7.9E+5	3.3E+4			12	100					
	B 8	総窒素	mg/l	12	8.15	10.6	4.72									
	B 9	総リン	mg/l	12	0.909	1.65	0.384									
	B 9	総リン	mg/l	12	0.909	1.65	0.384									
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001									
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01									
	C 4	鉛	mg/l	12	0.001	0.003	<0.001									
	C 5	クロム(6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01									
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001									
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
排水基準項目	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	C26	フッ素	mg/l	6	0.45	0.59	0.30									
	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005									
	D 2	銅	mg/l	6	<0.004	0.006	<0.004									
	D 3	亜鉛	mg/l	6	0.010	0.014	0.005									
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.08	0.13	0.05									
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.044	0.097	0.001									
	D 6	クロム	mg/l	6	0.008	0.014	<0.005									
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	4.82	6.52	1.94									
富栄養化関連項目	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E 3	硝酸態窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l													
	E24	クロロフィル a	μg/l													
	地質環境その他の項目	F 2	濁度	度												
		F 3	導電率	mS/m	12	61.9	74.9	44.4								
		F 9	総硬度	mg/l												
		F23	塩化物イオン	mg/l	12	61.8	84.0	34.0								
		F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.94	1.24	0.03								
F35		糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	9	1.3E+3	5.6E+3	<1									
F36		CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
F61		VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
産水項目	H 1	2-MIB	mg/l													
	H 2	ジオスミン	mg/l													
	H 3	総トリハロメタン生成能	mg/l													
		流れ方向														
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																

平成14年

水系名			利根川				河川名 江戸川										
調査地点				東西線鉄橋下													
区分	番号	項目	月日 単位	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.16	4.16	4.16			
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A2	天候		晴	晴	晴	曇	雨	雨	曇	曇	曇	晴	曇			
	A3	採水時刻	時分	10:45	15:10	21:10	10:45	15:10	21:10	10:45	15:10	21:10	10:45	15:10			
	A4	水位	m	1.72						0.80				1.90			
	A5	流量	m ³ /sec														
	A6	全水深	m	7.60	7.05	6.05	7.15	6.35	7.40	7.00	6.10	7.40	6.55	5.35			
	A7	採水深	m	1.52	1.41	1.21	1.43	1.27	1.48	1.40	1.22	1.48	1.31	1.07			
	A8	気温	℃	10.1	9.4	6.9	7.5	7.8	5.8	9.0	10.3	8.5	22.8	21.1			
	A9	水温	℃	8.0	6.8	6.1	8.8	8.0	8.0	9.8	10.7	10.0	19.3	19.1			
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁			
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	A13	透明度	cm	88.5	86.5		57.8	56.4		61.4	56.6		42.6	47.2			
生活環境項目	B1	pH		8.00	8.06	8.06	8.42	8.18	8.16	8.05	8.08	8.08	7.8	7.8			
	B2	DO	mg/l	10.2	11.4	9.8	13.5	11.3	10.4	8.7	7.5	7.6	8.8	7.8			
	B3	BOD	mg/l	1.2	1.5	1.2	5.8	2.5	2.0	1.9	2.1	2.3	2.5	3.3			
	B4	COD	mg/l	3.2	2.8	3.0	3.8	3.1	2.4	3.9	4.3	3.6	2.9	3.2			
	B5	SS	mg/l	3	4	4	4	4	3	6	6	6	8	7			
	B6	大腸菌群数	NFW/100ml	7.9E+1			4.9E+1			1.7E+1			3.3E+2				
	B8	総窒素	mg/l	0.91			1.05			1.10			1.03				
	B9	総リン	mg/l	0.109			0.120			0.088			0.200				
	C1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
	C2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				
健康項目	C4	鉛	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.001				
	C5	クロム(6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				
	C6	ヒ素	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			0.001				
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005				
	C8	アルキル水銀	mg/l														
	C9	PCB	mg/l	<0.0005													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0002				
	C26	フッ素	mg/l	0.66			0.68			0.68			0.81				
	D1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				
排水基準項目	D2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			0.004				
	D3	亜鉛	mg/l	0.007			0.006			0.003			0.003				
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.06			0.05			0.06			0.04				
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.043			0.055			0.080			0.094				
	D6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05			0.06			0.15			0.16				
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.056													
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.53													
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l														
	E24	クロロフィルa	μg/l														
地質環境その他の項目	F2	濁度	度										4.9				
	F3	導電率	mS/m	4800			4590			4540			4190				
	F9	総硬度	mg/l	5520			5550			5650			5050				
	F23	塩化物イオン	mg/l	16900			16500			16800			15100				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.14			0.02			0.01				
	F35	糞便性大腸菌群数	MP/100ml										<2				
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l														
	F61	VSS	mg/l														
		フォルミディウム	cells/ml														
	排水項目	H1	2-MIB	ng/l										1			
H2		ジオスミン	ng/l										<1				
H3		総トリハロメタン生成能	ng/l														
流れ方向				無	順流	無	順流	順流	無	順流	無	無	無	無			
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																	

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				東西線鉄橋下											
区分	番号	項目	月日 単位	5.14	5.14	5.14	6.4	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	A3	採水時刻	時分	10:45	15:10	21:10	10:30	15:00	21:10	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A4	水位	m				1.00	0.75		0.85			1.11		
	A5	流量	m ³ /sec												
	A6	全水深	m	5.05	5.35	6.50	6.90	6.65	6.55	6.85	6.35	6.55	7.10	6.75	6.60
	A7	採水深	m	1.01	1.07	1.30	1.38	1.33	1.31	1.37	1.27	1.31	1.42	1.35	1.32
	A8	気温	℃	20.9	25.1	19.5	28.3	29.2	22.0	25.0	26.8	25.9	28.4	22.5	22.4
	A9	水温	℃	13.3	21.6	20.4	24.5	24.5	23.1	23.5	24.0	23.1	22.0	21.5	20.9
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	茶褐色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	給臭	弱給臭	弱給臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	71.6	46.9		14.2	29.7		60.1	44.5	40.7			81.3
生活環境項目	B1	pH		8.1	8.1	8.2	8.3	8.5	8.4	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8
	B2	DO	mg/l	8.4	9.4	9.3	11.2	12.3	10.8	8.4	7.7	8.2	8.0	8.0	7.3
	B3	BOD	mg/l	2.1	3.5	1.6	7.7	7.2	4.6	2.2	3.4	6.0	2.5	3.5	2.4
	B4	COD	mg/l	3.4	5.2	2.6	10.5	9.6	6.9	3.5	4.1	6.4	3.1	4.0	3.6
	B5	SS	mg/l	4	6	6	23	13	22	1	5	7	3	3	3
	B6	大腸菌群数	NFW/100ml	2.3E+2			7.8E+0			2.3E+2					
	B8	総窒素	mg/l	0.97			1.53			0.94					
	B9	総リン	mg/l	0.090			0.237			0.153					
	C1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
健康項目	C2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C4	鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
	C5	クロム(6価)	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	C6	ヒ素	mg/l	<0.001			0.001			0.001					
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	0.46			0.47			0.43					
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004					
	D3	亜鉛	mg/l	0.003			0.010			0.011					
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.06			0.05			0.05					
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.110			0.153			0.088					
	D6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.23			0.03			0.15					
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3	硝酸態窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
地質環境その他の項目	E24	クロロフィルa	μg/l												
	F2	濁度	度	3.2			26.7			3.0					
	F3	導電率	mS/m	4200			3580			3870					
	F9	総硬度	mg/l	5040			4760			4750					
	F23	塩化物イオン	mg/l	17600			14800			14900					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.09			0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	MP/100ml	2.0E+0			<2			4.0E+0					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
排水項目	H1	2-MIB	mg/l	1			2			1					
	H2	ジオキシン	ng/l	<1			<1			1					
	H3	極トリハロメタン生成能	ng/l												
備考				流れ方向		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名				利根川				河川名				江戸川				
調査地点				東西線鉄橋下												
区分	番号	項目	月日 単位	7.3	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	10.8	10.8	10.8	11.12	11.12	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:20	14:55	21:10	10:20	14:50	21:10	10:30	14:50	21:10	10:20	14:50	
	A 4	水位	m	1.00		1.50			1.60	1.55						
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	7.00	6.00	7.35	6.90	6.50	7.40	7.35	6.50	6.10	7.05	7.35	7.25	
	A 7	採水水深	m	1.40	1.20	1.47	1.38	1.30	1.48	1.47	1.30	1.22	1.41	1.47	1.45	
	A 8	気温	℃	25.9	24.6	26.9	29.1	31.9	35.2	28.5	19.8	20.2	17.6	18.5	19.1	
	A 9	水温	℃	21.7	20.8	23.0	20.6	29.4	29.5	27.9	22.8	23.0	23.0	13.0	13.0	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡茶色濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡茶色濁	淡緑色濁	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13	透明度	cm	47.3	26.3	22.3		34.1	38.1		36.5	37.5		63.5	68.8		
生活環境項目	B 1	pH		8.0	8.3	8.8	8.6	8.1	8.3	8.2	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	
	B 2	DO	mg/l	8.0	8.5	8.4	9.2	9.2	9.4	8.4	8.2	7.1	6.6	8.9	9.1	
	B 3	BOD	mg/l	5.3	5.8	6.0	5.5	3.8	4.1	4.1	2.7	2.6	2.5	2.7	2.1	
	B 4	COD	mg/l	6.2	7.1	7.2	7.1	6.1	6.5	6.8	4.9	5.0	5.5	4.0	3.8	
	B 5	SS	mg/l	6	12	16	18	10	11	10	8	8	9	5	5	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3E+2			4.9E+1			1.7E+2			3.3E+2		
	B 8	総窒素	mg/l		1.08			1.08			1.18			1.35		
	B 9	総リン	mg/l		0.220			0.189			0.195			0.117		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
C 2		シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
C 4		鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
C 5		クロム(6価)	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
C 6		ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			<0.001		
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l					<0.0005								
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
C26		フッ素	mg/l		0.48			0.87			0.91			0.81		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	D 3	亜鉛	mg/l		0.002			0.005			0.003			0.003		
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.04			0.10			0.06			0.05		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.091			0.062			0.053			0.049		
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.12			0.17			0.24			0.18	
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l					0.027								
E 3		硝酸態窒素	mg/l					0.34								
E 9		オルトリン酸塩リン	mg/l													
E24		クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度		12.4			7.7			7.8			3.0	
		F 3	導電率	mS/m		3400			3240			3650			4270	
		F 9	総硬度	mg/l		4270			3940			3760			4750	
		F23	塩化物イオン	mg/l		18800			11500			13300			14400	
		F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.04			0.03			0.04	
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		6.0E+0			<1			9.0E+0			<1		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
	進水項目	H 1	2-MIB	ng/l		<1			3			<1			1	
H 2		ジオキシベン	ng/l		1			3			1			1		
H 3		ネトリハロメタン生成能	mg/l													
流れ方向				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																

公共用水域水質測定結果表

平成14年

水系名		利根川		河川名				江戸川								
		調査地点		東西線鉄橋下												
区分	番号	項目	月日 単位	11.12	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4					
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	A 2	天候		晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇					
	A 3	採水時刻	時分	21:10	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00					
	A 4	水位	m			1.56										
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	7.05	6.45	7.45	6.80	5.70	5.80	5.35	6.10					
	A 7	採水水深	m	1.41	1.29	1.49	1.35	1.14	1.16	1.07	1.22					
	A 8	気温	℃	15.0	11.1	13.0	9.5	6.5	6.5	6.0	7.5					
	A 9	水温	℃	13.4	11.0	11.2	10.5	10.0	8.0	9.5	10.2					
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観			淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁				
	A12	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透明度	cm			83.0	81.2						68.4				
生活環境項目	B 1	pH		7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0					
	B 2	DO	mg/l	8.1	8.8	8.6	8.2	8.3	8.7	9.5	9.2					
	B 3	BOD	mg/l	2.2	1.8	2.2	1.2	0.8	1.4	1.3	1.2					
	B 4	COD	mg/l	3.9	2.4	2.4	2.6	2.6	1.8	2.6	2.3					
	B 5	SS	mg/l	6	4	4	6	3	5	5	4					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+2											
	B 8	総窒素	mg/l		1.16											
	B 9	総リン	mg/l		0.092											
	健康項目	C 1	カドミウム	ug/l		<0.001										
C 2		シアン	mg/l		<0.01											
C 4		鉛	mg/l		<0.001											
C 5		クロム(6価)	mg/l		<0.01											
C 6		ヒ素	mg/l		<0.001											
C 7		総水銀	ug/l		<0.0005											
C 8		アルキル水銀	ug/l													
C 9		PCB	mg/l													
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002											
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002											
排水基準項目	C26	フッ素	ug/l		1.01											
	D 1	フェノール類	ug/l		<0.005											
	D 2	銅	mg/l		<0.004											
	D 3	亜鉛	mg/l		0.002											
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.05											
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.045											
	D 6	クロム	ug/l		<0.005											
	有害化学関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.22										
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l													
E 3		硝酸態窒素	mg/l													
E 9		オルトリン酸塩リン	mg/l													
E24		クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度		2.7										
		F 3	導電率	mS/m		4230										
		F 9	総硬度	mg/l		4780										
	F23	塩化物イオン	mg/l		11400											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04											
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		1.0E10											
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
排水道関		フォルミディウム	cells/el													
	H 1	2-MIB	ug/l		2											
	H 2	ジオスミン	ng/l		2											
	H 3	短トリハロメタン生成能	ug/l													
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。												

平成14年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

平成14年

備考

平定14年

水系名			利根川				阿賀川				江戸川				調査地点			
番号	項目	月日 単位	1.8	2.5	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.6	9.3	10.8	11.12	12.3	回数	平均	最高	最低
C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
C 3	鉛	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	12	<0.001	0.002	<0.001
C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
C 6	ヒ素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C 8	アルキル水銀	mg/l																
C 9	P C B	mg/l	<0.0005									<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C12	四氯化炭素	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C14	1,1-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C18	スス-1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C19	1,2-ジクロロエタン(D-D)	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C20	チウラム	mg/l	<0.0005									<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C21	シマジン (CAT)	mg/l	<0.0001									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0001									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C23	ペンゼン	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C24	セレン	mg/l	<0.001									<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
C25	有機性窒素及び亜硝酸塩 換算値	mg/l	2.54									1.63			2	2.09	2.54	1.63
C26	ふっ素	mg/l	0.13	0.12	0.13	0.09	0.08	0.11	0.13	0.13	0.12	0.10	0.11	0.14	12	0.12	0.14	0.08
C27	ほう素	mg/l	0.07									0.05			2	0.06	0.07	0.05
C1	クロロホルム	mg/l																
C2	スス-1,2-ジクロロエタン	mg/l																
C3	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
C4	0-ジクロロベンゼン	mg/l																
C5	イソキサチオン	mg/l																
C6	ダイアジノン	mg/l																
C7	フェニトイン(MEP)	mg/l																
C8	イソプロパロラン	mg/l																
C9	オキシメチル（有機剤）	mg/l																
C10	クロロクロロニル(TPX)	mg/l																
C11	プロピザミド	mg/l																
C12	E P N	mg/l						<0.0005		<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C13	ジクロロボス (DDVP)	mg/l																
C14	フェノプロカルブ (BPMC)	mg/l																
C15	イプロベンホス (IPP)	mg/l																
C16	0-メチルイソプロパノール (CMP)	mg/l																
C17	トルエン	mg/l																
C18	キシレン	mg/l																
C19	2,4,6-トリクロロフェノール	mg/l																
C22	ニッケル	mg/l																
C23	モリブデン	mg/l																
C24	アンチモン	mg/l																
</																		

平成14年

水系名			利根川				河川名				江戸川								平成14年			
	調査地点	項目	月日 単位	渡山橋												回数	平均	最高	最低			
				1.8	2.5	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.6	9.3	10.8	11.12	12.3							
観測点	C1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001		
	C2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01		
	C4	鉛	mg/l	<0.002	<0.002	<0.003	<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.003	<0.001		
	C5	クロム(6価)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01		
	C6	ヒ素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001		
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C8	アルキル水銀	ng/l																			
	C9	P C B	ng/l	<0.0005														<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C10	トリクロロエチレン	ng/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	ng/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
環境汚染物質	C12	四塩化炭素	ng/l	<0.0002													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C13	ジクロロメタン	ng/l	<0.0002													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C14	1,2-ジクロロエタン	ng/l	<0.0004													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	ng/l	<0.0005													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C16	1,1,1,2-テトラクロロエタン	ng/l	<0.0002													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C17	1,1,2-トリクロロエタン	ng/l	<0.0002													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C18	1,1,2,2-テトラクロロエタン	ng/l	<0.0002													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C19	1,3-ジクロロベンゼン(D-D)	ng/l	<0.0002													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C20	デウラム	ng/l	<0.0005													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0001													2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有害物質	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0001													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C23	ペンゼン	mg/l	<0.0002													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C24	セレン	mg/l	<0.001													2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.60													2	<0.001	<0.001	<0.001		
	C26	ふっ素	mg/l	0.14	0.11	0.13	0.10	0.09	0.12	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11	0.14		12	0.12	0.14	0.09		
	C27	ほう素	mg/l	0.08									0.05				2	0.07	0.08	0.05		
環境汚染物質	C1	クロロホルム	mg/l						<0.0002		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C2	1,2-ジクロロエタン	mg/l						<0.0002		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C3	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l						<0.0002		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C4	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l						<0.0002		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C5	イソキサチオン	mg/l						<0.0002		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C6	ダイアジノン	mg/l						<0.0002		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C7	フェニチン(MEP)	mg/l						<0.0002		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C8	イソプロチオラン	mg/l						<0.0002		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C9	オキシメチル(有機燐)	mg/l						<0.001		<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001		
	C10	クロロタナール(TPN)	mg/l						<0.0001		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
有害物質	G1	プロピザミド	mg/l						<0.0001		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	G12	E P N	mg/l						<0.0005		<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	G13	ジクロロボス(DDVP)	mg/l						<0.0001		<0.0001						2	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	G14	フェノバルブ(BPMC)	mg/l						<0.0001		<0.0001						2	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	G15	イプロベンホス(1BP)	mg/l						<0.0001		<0.0001						2	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	G16	3,4-ジクロロベンゼン(CNP)	mg/l						<0.0001		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	G17	トルエン	mg/l						<0.0002		0.0003						2	<0.0002	0.0003	<0.0002		
	G18	キシレン	mg/l						<0.0002		<0.0002						2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	G19	7,8-ジクロロベンゼン	mg/l						<0.001		<0.001						2	<0.001	<0.001	<0.001		
	G22	ニッケル	mg/l						<0.005		<0.005						2	<0.005	<0.005	<0.005		
有害物質	G23	モリブデン	mg/l						<0.005		<0.005						2	<0.005	<0.005	<0.005		
	G24	アンチモン	mg/l						<0.002		<0.002						2	<0.002	<0.002	<0.002		
															</							

公共用水域水質測定結果表(2)

平成14年

水系名		利根川		河川名		江戸川		新嘉納橋											
調査地点																			
	番号	項目	月日 単位																
				1.8	2.5	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.6	9.3	10.8	11.12	12.3	回数	平均	最高	最低
観測	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.002	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l													2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 9	P C B	mg/l	<0.0005									<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロエタン(D-B)	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0001								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0001							<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002							<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C24	セレン	mg/l	<0.001							<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001	
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.76								1.31				2	2.04	2.76	1.31
	C26	ふっ素	mg/l	0.15	0.12	0.12	0.10	0.09	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	0.12	0.13	12	0.12	0.15	0.09
	C27	ほう素	mg/l	0.08								0.06				2	0.07	0.08	0.06
	G1	クロロホルム	mg/l							<0.0002	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G2	1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0002	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G3	1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0002	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G4	α-ジクロロベンゼン	mg/l							<0.0002	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	G5	イソキサチオン	mg/l							<0.0002	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G6	ダイアジノン	mg/l							<0.0002	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G7	フェニチン(MEP)	mg/l							<0.0002	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G8	イソプロチオラン	mg/l							<0.0002	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G9	オキシシン(有機銅)	mg/l							<0.001	<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	G10	クロロクロニル(TPN)	mg/l							<0.0001	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G11	プロピザミド	mg/l							<0.0001	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G12	E P N	mg/l							<0.0005	<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	G13	ジクロロボス(DDVP)	mg/l							<0.0001	<0.0001					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	G14	フェノプロカルブ(BPMC)	mg/l							<0.0001	<0.0001					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
項目	G15	イブプロベンホス(LBP)	mg/l							<0.0001	<0.0001					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	G16	クロロホルム(CNP)	mg/l							<0.0001	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G17	トルエン	mg/l							<0.0002	0.0002					2	<0.0002	0.0002	<0.0002
	G18	キシレン	mg/l							<0.0002	<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	G19	ナフタレンジクロロベンゼン	mg/l							<0.001	<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	G22	ニッケル	mg/l							<0.005	<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	G23	モリブデン	mg/l							<0.005	<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	G24	アンチモン	mg/l							<0.002	<0.002					2	<0.002	<0.002	<0.002
	備考																		

公共用水域水質測定結果表(2)

平成14年

水系名			利根川		河川名		栗山浄水場取水口		江戸川		調査地点									
項目	番号	項目	単位	調査地点																
				1.8	2.5	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.6	9.3	10.8	11.12	12.3	回数	平均	最高	最低	
健康	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	12	<0.001	0.002	<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	0.01	<0.01		
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C 9	P C B	mg/l	<0.0005									<0.0005		2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
環境	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004								<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005								<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C16	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C18	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C19	1,3-ジクロロエタン(D-B)	mg/l	<0.0002								<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005								<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0001								<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
目	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0001							<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002							<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C24	セレン	mg/l	<0.001							<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001			
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.82							1.20			2	2.81	2.82	1.20			
	C26	ふっ素	mg/l	0.14	0.12	0.13	0.10	0.09	0.14	0.14	0.13	0.13	0.10	0.11	0.13	12	0.12	0.14	0.09	
	C27	ほう素	mg/l	0.98							0.05			2	0.97	0.98	0.05			
要	G1	クロロホルム	mg/l																	
	G2	1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	G3	1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	G5	イソキサチオン	mg/l																	
	G6	ダイアジノン	mg/l																	
	G7	フェノキシ(NEP)	mg/l																	
	G8	イソプロチオラン	mg/l																	
	G9	オキシシン（有機剤）	mg/l																	
	G10	クロロクロニル(TPN)	mg/l																	
監視	G11	プロピザミド	mg/l																	
	G12	E P N	mg/l						<0.0005		<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	G13	ジクロロボス(DDVP)	mg/l																	
	G14	フェノプロカルブ(BPMC)	mg/l																	
	G15	イプロベンボス(1BP)	mg/l																	
	G16	クロニトラン(CNP)	mg/l																	
	G17	トルエン	mg/l																	
	G18	キシレン	mg/l																	
	G19	フタル酸ジエチル	mg/l																	
	G22	ニッケル	mg/l																	
項目	G23	モリブデン	mg/l																	
	G24	アンチモン	mg/l																	
備考																				

平成14年

水系名		利根川			河川名			市川橋			江戸川			調査地点				
番号	項目	月日 単位	1.8	2.5	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.6	9.3	10.8	11.12	12.3	回数	平均	最高	最低
観	C 1 カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2 シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4 鉛	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.001	12	<0.001	<0.002	<0.001
	C 5 クロム (6価)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C 6 ヒ素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C 7 銅水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8 アルキル水銀	mg/l																
	C 9 PCB	mg/l																
	C10 トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
項	C12 四酸化炭素	mg/l																
	C13 ジクロロメタン	mg/l																
	C14 1,1-ジクロロエタン	mg/l																
	C15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17 1,1-ジクロロエタン	mg/l																
	C18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C19 1,1,2-トリクロロエタン (D-D)	mg/l																
	C20 テウラム	mg/l																
	C21 シマジン (CAT)	mg/l																
目	C22 テオペンカルブ	mg/l																
	C23 ベンゼン	mg/l																
	C24 セレン	mg/l																
	C25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26 ふっ素	mg/l	0.13		0.14		0.09		0.13		0.12		0.12		6	0.12	0.14	0.09
	C27 塩素素	mg/l																
要	G1 クロロホルム	mg/l																
	G2 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	G3 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	G4 1,1-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5 イソキサチオン	mg/l																
	G6 ダイアジノン	mg/l																
	G7 7-ヒドロキシ (NEP)	mg/l																
	G8 イソプロチオラン	mg/l																
	G9 オキシシメチン (有機燐)	mg/l																
	G10 クロロタロニル (TPN)	mg/l																
監	G11 プロピザミド	mg/l																
	G12 EPN	mg/l																
	G13 ジクロロボス (DDVP)	mg/l																
	G14 フェノプロカルブ (BPMC)	mg/l																
	G15 イプロベンホス (IBP)	mg/l																
	G16 2,4-ジクロロベンジル (CNP)	mg/l																
	G17 トルエン	mg/l																
	G18 キシレン	mg/l																
	G19 2,4-ジクロロベンジル	mg/l																
	G22 ニッケル	mg/l																
項	G23 モリブデン	mg/l																
	G24 アンチモン	mg/l																
備考																		

平成14年

平成14年

利根川			河川名			江戸川水門(上)												
調査地点																		
番号	項目	月日 単位	1.8	2.5	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.6	9.3	10.8	11.12	12.3	回数	平均	最高	最低
C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
C 4	鉛	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.002	<0.001
C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
C 6	ヒ素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C 8	アルミニウム	mg/l																
C 9	P C B	mg/l	<0.0005									<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002									0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C17	1,1-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C18	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C19	1,3-ジクロロプロパン(D-D)	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C20	チウラム	mg/l	<0.0005									<0.0005			2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0001									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0001									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C23	ペンゼン	mg/l	<0.0002									<0.0002			2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C24	セレン	mg/l	<0.001									<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.92									1.33			2	2.13	2.92	1.33
C26	ふっ素	mg/l	0.13	0.12	0.13	0.10	0.09	0.13	0.13	0.12	0.13	0.09	0.12	0.12	12	0.12	0.13	0.09
C27	ほう素	mg/l	0.08									0.05			2	0.07	0.08	0.05
C1	クロロホルム	mg/l																
C2	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
C3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
C4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
C5	イソキサチオン	mg/l																
C6	ダイアジノン	mg/l																
C7	フェニチン(MEP)	mg/l																
C8	イソプロチオラン	mg/l																
C9	オキシシン(有機燐)	mg/l																
C10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																
C11	プロピザミド	mg/l																
C12	E P N	mg/l						<0.0005		<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C13	ジクロロボス(DDVP)	mg/l																
C14	フェノプロカルブ(BPMC)	mg/l																
C15	イプロベンホス(IIP)	mg/l																
C16	カルボキシフェン(CNP)	mg/l																
C17	トルエン	mg/l																
C18	キシレン	mg/l																
C19	ナフthalen	mg/l																
C22	ニッケル	mg/l																
C23	モリブデン	mg/l																
C24	アンチモン	mg/l																
備考																		

平成14年

水系名			利根川					河川名							江戸川				
調査地点																			
番号	項目	月日 単位	1.8	2.5	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.6	9.3	10.8	11.12	12.3	回数	平均	最高	最低	
観測点	C 1 カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	
	C 2 シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	
	C 4 鉛	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	12	<0.001	0.002	<0.001	
	C 5 クロム (6 価)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	
	C 6 ヒ素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001	
	C 7 総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C 8 アルキル水銀	mg/l																	
	C 9 PCB	mg/l	<0.0005									<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10 トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	0.0002	<0.0002	
	C12 四塩化炭素	mg/l	<0.0002									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13 ジクロロメタン	mg/l	<0.0002									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14 1,1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17 1,1-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18 1,1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0002									0.0002				2	0.0002	0.0002	0.0002
	C19 1,2-ジクロロエタン (D-D)	mg/l	<0.0002									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20 テトララム	mg/l	<0.0005									<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C21 シマジン (CAT)	mg/l	<0.0001									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C22 テオベンカルブ	mg/l	<0.0001									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C23 ベンゼン	mg/l	<0.0002									<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24 セレン	mg/l	<0.001									<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
	C25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	4.01									4.20				2	4.11	4.30	4.01
C26 ふっ素	mg/l	0.67	0.58	0.77	0.49	0.63	0.29	0.58	0.45	0.35	0.34	0.73	0.65	12	0.54	0.77	0.29		
C27 ほう素	mg/l	0.09								0.25				2	0.17	0.25	0.09		
要 監 視 項 目	G1 クロロホルム	mg/l																	
	G2 1,1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	G3 1,1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	G4 p-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	G5 イソキサチオン	mg/l																	
	G6 ダイアジノン	mg/l																	
	G7 7-メチル (MEP)	mg/l																	
	G8 イソプロチオラン	mg/l																	
	G9 オキシシンネ (有機銅)	mg/l																	
	G10 クロロタロニル (TPN)	mg/l																	
	G11 プロピザミド	mg/l																	
	G12 E P N	mg/l						<0.0005		<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	G13 ジクロロボス (DDVP)	mg/l																	
	G14 フェノカルブ (BPMC)	mg/l																	
	G15 イプロベンホス (IBP)	mg/l																	
	G16 3-ニトロフェノール (3NP)	mg/l																	
G17 トルエン	mg/l																		
G18 キシレン	mg/l																		
G19 7-メチル-5-ヒドロキシ	mg/l																		
G22 ニッケル	mg/l																		
G23 モリブデン	mg/l																		
G24 アンチモン	mg/l																		
備考																			

Wang et al.

水系名			利根川			河川名			江戸川			平成14年						
調査地点			瀬河(合流前)															
番号	項目	月日 単位	1.8	2.5	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.6	9.3	10.8	11.12	12.3	回数	平均	最高	最低
観	C1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	C2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C4	鉛	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	12	<0.001	0.003	<0.001
	C5	クロム(6価)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	C6	ヒ素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C8	アルキル水銀	mg/l															
	C9	PCB	mg/l															
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
項	C12	四塩化炭素	mg/l															
	C13	ジクロロメタン	mg/l															
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l															
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l															
	C17	1,1-ジクロロエタン	mg/l															
	C18	1,1,2,2-ジクロロエタン	mg/l															
	C19	1,3-ジクロロベンゼン(D-1)	mg/l															
	C20	チウラム	mg/l															
	C21	シマジン(CAT)	mg/l															
目	C22	チオベンカルブ	mg/l															
	C23	ベンゼン	mg/l															
	C24	セレン	mg/l															
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l															
	C26	ふっ素	mg/l	0.30		0.59		0.54		0.30		0.49		0.47	6	0.45	0.59	0.30
	C27	ほう素	mg/l															
要	G1	クロロホルム	mg/l															
	G2	1,1,2,2-ジクロロエタン	mg/l															
	G3	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l															
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l															
	G5	イソキサチオン	mg/l															
	G6	ダイアジノン	mg/l															
	G7	ネオトフェン(NEP)	mg/l															
	G8	イソプロチオラン	mg/l															
	G9	オキシシン樹脂(有機剤)	mg/l															
	G10	クロロトニル(TPN)	mg/l															
監	G11	プロピザミド	mg/l															
	G12	EPN	mg/l															
	G13	ジクロロボス(DOPV)	mg/l															
	G14	フェノプロカルブ(BPMC)	mg/l															
	G15	イプロベンホス(IPP)	mg/l															
	G16	9-ヒドロキノン(CN9)	mg/l															
	G17	トルエン	mg/l															
	G18	キシレン	mg/l															
	G19	9-ヒドロキノン(CN9)	mg/l															
	G22	ニッケル	mg/l															
項	G23	モリブデン	mg/l															
	G24	アンチモン	mg/l															
備考																		

公共用水域水質測定結果表(2)

平成14年

水系名			利根川				河川名				江戸川									
調査地点			東西線鉄橋下																	
番号	項目	月日 単位	1.8	2.5	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.6	9.3	10.8	11.12	12.3	回数	平均	最高	最低		
健	C1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001		
	C2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01		
	C4	鉛	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	<0.001	0.001	<0.001		
	C5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01		
	C6	ヒ素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001	
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C8	アルキル水銀	mg/l																	
	C9	P C B	mg/l	<0.0005								<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	康	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
C12		四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
C13		ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
C14		1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
C15		1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
C16		1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
C17		1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
C18		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目	C19	1,3-ジクロロベンゼン(D-D)	mg/l	<0.0002							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005							<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0001							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0001							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C24	セレン	mg/l	<0.001							<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001	
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.58								0.36				2	0.47	0.58	0.36	
	C26	ふっ素	mg/l	0.66	0.68	0.68	0.81	0.46	0.47	0.43	0.48	0.87	0.91	0.81	1.01	12	0.69	1.01	0.43	
	C27	ほう素	mg/l	1.65								2.35				2	2.00	2.35	1.65	
要 監 視 項 目	G1	クロロホルム	mg/l																	
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																	
	G3	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	G5	イソキサチオン	mg/l																	
	G6	ダイアジノン	mg/l																	
	G7	フェニトイン(MEP)	mg/l																	
	G8	イソプロチオラン	mg/l																	
	G9	オキシシン銅（有機銅）	mg/l																	
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																	
	G11	プロピザミド	mg/l																	
	G12	E P N	mg/l					<0.0005		<0.0005						2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	G13	ジクロロボス(DDVP)	mg/l																	
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l																	
	G15	イプロベンボス(IBP)	mg/l																	
	G16	クロロトキシ(CNP)	mg/l																	
備 考	G17	トルエン	mg/l																	
	G18	キシレン	mg/l																	
	G19	2,4,6-トリクロロフェノール	mg/l																	
	G22	ニッケル	mg/l																	
	G23	モリブデン	mg/l																	
	G24	アンチモン	mg/l																	