

平成12年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

平成12年

水系名				利根川				河川名								江戸川			
調査地点				関宿橋															
	番号	項目	月日 単位	7.25	7.25	8.24	8.24	9.5	9.5	10.11	10.11	11.7	11.7	12.7	12.7				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		曇	曇	曇	曇	雨	雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴				
	A 3	採水時刻	時分	9:00	15:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	15:00				
	A 4	水位	m			0.14	0.29	0.44	0.14			0.18	0.20						
	A 5	流量	m³/sec	86.98	78.46	118.04	142.58	65.80	96.10	114.70	115.77	119.61	124.20	65.35	62.15				
	A 6	全水深	m	2.35	2.35	3.00	3.15	2.40	2.70	3.05	3.05	2.80	2.80	2.20	2.20				
	A 7	採水水深	m	0.47	0.47	0.60	0.63	0.48	0.54	0.61	0.61	0.56	0.56	0.44	0.44				
	A 8	気温	℃	30.5	27.0	28.5	34.5	20.3	20.1	23.2	30.0	14.8	19.7	4.4	8.6				
	A 9	水温	℃	27.5	26.5	26.9	28.8	21.5	21.0	18.3	20.2	13.5	15.2	5.2	6.7				
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観		淡茶褐透	淡茶褐透	淡緑褐透	淡茶褐濁	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透明度	cm	61.5	55.5	33.5	24.5	63.0	26.9	10.0<	90.8	94.5	85.2	56.0	58.5				
生活環境項目	B 1	pH		7.77	7.70	7.59	7.52	7.52	7.54	7.58	7.56	7.61	7.56	7.53	7.48				
	B 2	DO	mg/l	7.3	8.3	7.3	7.1	8.0	8.3	8.8	9.1	9.7	9.9	11.6	11.1				
	B 3	BOD	mg/l	1.2	1.6	0.6	2.1	1.2	2.6	1.1	0.8	0.8	0.3	2.5	2.2				
	B 4	COD	mg/l	3.6	3.2	3.3	5.5	3.0	3.7	2.0	1.9	1.9	1.8	2.8	2.7				
	B 5	SS	mg/l	18	27	24	44	17	29	7	10	9	7	9	7				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+2		4.9E+3		2.3E+3		3.3E+3		2.3E+3		2.3E+4					
	B 8	総窒素	mg/l	2.80		2.48		2.51		3.05		3.04		3.24					
	B 9	総リン	mg/l	0.074		0.107		0.102		0.064		0.063		0.111					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				
C 2		シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					
C 4		鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
C 5		クロム(6価)	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001					
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		PCB	mg/l																
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	0.18				0.12				0.06							
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.004				<0.004				<0.004							
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005				0.007				<0.001							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.05				0.02				0.04							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.008				0.007				0.004							
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005							
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	<0.02		0.02		0.06		0.02		<0.02		0.08					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.018											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.92											
	E 8	総窒素	mg/l																
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E13	総リン	mg/l																
地質環境その他の項目	E24	クロロフィルa	μg/l																
	C 3	有機リン	mg/l																
	F 3	導電率	μs/cm	231				300				233							
	F 9	総硬度	mg/l																
	F23	塩化物イオン	mg/l	17.3				27.4				18.2							
	F25	カリウム	mg/l																
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01				<0.01				<0.01							
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l																
		フォルミディウム	cells/ml																
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
連水道項目関	H 8	2-MIB	μg/l			2													
	H 9	ジオスミン	μg/l			2													
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l			0.0492						0.0168							
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																			

平成12年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

平成12年

水系名				利根川				河川名								江戸川			
調査地点				野田橋															
	番号	項目	月日 単位	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	3.1	3.1	3.1	4.18	4.18	4.18				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	A 3	採水時刻	時分	9:50	14:45	20:00	9:55	14:45	20:00	9:50	14:45	20:00	10:00	15:00	20:00				
	A 4	水位	m	0.45	0.48	0.50	0.36	0.38	0.42	0.34	0.34	0.34	0.60	0.57	0.65				
	A 5	流量	m³/sec	43.78	45.78	46.45	37.44	38.67	39.92	35.64	33.88	35.64	78.89	75.87	78.32				
	A 6	全水深	m	1.95	2.00	2.00	1.85	1.85	1.90	1.85	1.85	1.85	2.40	2.35	2.45				
	A 7	採水水深	m	0.39	0.40	0.40	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.48	0.47	0.49				
	A 8	気温	℃	8.1	12.5	10.2	8.8	4.8	1.9	8.9	10.8	0.9	17.5	20.1	14.8				
	A 9	水温	℃	5.7	6.2	6.0	4.1	5.3	4.9	4.8	6.9	6.0	12.2	13.8	12.7				
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡黄緑透	淡黄緑透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		50.0<	44.0					
生活環境項目	B 1	pH		7.46	7.54	7.53	7.62	7.63	7.61	7.45	7.46	7.47	7.34	7.31	7.39				
	B 2	DO	mg/l	12.2	12.2	12.2	12.1	12.3	12.1	12.1	12.0	12.1	10.5	10.6	10.6				
	B 3	BOD	mg/l	2.1	2.2	2.8	3.0	2.5	3.0	3.1	2.1	2.8	1.4	1.3	1.1				
	B 4	COD	mg/l	2.0	2.0	2.4	2.8	3.0	3.0	2.5	2.2	2.4	2.8	2.8	2.6				
	B 5	SS	mg/l	5	4	5	10	7	9	11	9	7	17	30	19				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+2			3.3E+2			3.3E+2			2.3E+2						
	B 8	総窒素	mg/l	2.70			3.08			2.79			2.12						
	B 9	総リン	mg/l	0.062			0.126			0.139			0.096						
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
C 4		鉛	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.001						
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005						
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.002			0.001						
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		PCB	mg/l																
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
C26		フッ素	mg/l	0.08			0.09			0.11			0.13						
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.004			0.007			<0.004			0.006						
	D 3	亜鉛	mg/l	0.014			0.010			0.002			0.019						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.03			0.06			0.06			0.05						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.001			0.017			0.022			0.006						
	D 6	クロム	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005						
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.09			0.24			0.22			0.06						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.034															
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.38															
	E 8	総窒素	mg/l																
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E13	総リン	mg/l																
	E24	クロロフィルa	μg/l																
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l																
	F 3	導電率	μs/cm	226			284			273			171						
	F 9	総硬度	mg/l	68.1			77.8			79.8			49.1						
	F23	塩化物イオン	mg/l	18.6			24.7			27.9			13.7						
	F25	カリウム	mg/l																
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02			0.04			<0.02			<0.02						
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l																
		フォルミディウム	cells/ml																
連水項目道関		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
	H 8	2-MIB	μg/l	1			5			1			1						
	H 9	ジオスミン	μg/l	2			4			4			2						
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l																
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。																			

平成12年

水系名				利根川				河川名								江戸川			
調査地点				野田橋															
	番号	項目	月日 単位	5.30	5.30	5.30	6.21	6.21	6.21	7.25	7.25	7.25	7.25	7.26	7.26				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨	雨				
	A 3	採水時刻	時分	10:00	15:00	20:00	10:00	15:00	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00				
	A 4	水位	m	1.20	1.16	1.16	0.65	0.59	0.60	0.82	0.84	0.84	0.86	0.90	1.00				
	A 5	流量	m³/sec	142.94	133.17	134.99	62.33	59.64	62.48	77.94	82.57	79.67	83.91	89.22	94.83				
	A 6	全水深	m	3.10	3.05	3.05	2.50	2.45	2.45	2.60	2.60	2.60	2.65	2.70	2.80				
	A 7	採水水深	m	0.62	0.61	0.61	0.50	0.49	0.49	0.52	0.52	0.52	0.53	0.54	0.56				
	A 8	気温	℃	28.5	25.5	21.0	26.5	26.0	23.5	29.9	27.2	26.5	24.5	24.0	24.2				
	A 9	水温	℃	20.3	19.8	19.0	25.5	25.5	24.7	27.9	27.2	27.5	25.9	25.5	25.5				
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡茶褐透	淡茶褐透	淡茶褐透	淡茶褐透	淡茶褐透	淡茶褐透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm	65.0	62.8		66.2	40		48.0	42.5	36.0			34.0				
生活環境項目	B 1	pH		7.28	7.25	7.25	7.53	7.63	7.51	7.87	7.81	7.77	7.62	7.66	7.63				
	B 2	DO	mg/l	8.9	9.1	8.8	7.8	8.7	8.0	7.9	8.2	8.1	8.0	7.6	7.4				
	B 3	BOD	mg/l	0.8	0.8	0.9	1.7	1.8	1.7	1.4	1.5	3.4	1.5	1.0	1.2				
	B 4	COD	mg/l	2.6	2.5	2.7	3.7	3.8	3.6	4.0	3.6	3.2	4.2	3.5	3.0				
	B 5	SS	mg/l	20	16	18	17	16	14	26	24	17	41	19	16				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+2			2.2E+3			3.3E+3									
	B 8	総窒素	mg/l	1.28			2.13			2.73									
	B 9	総リン	mg/l	0.061			0.071			0.108									
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005								
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01									
C 4		鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001									
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005									
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001									
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005									
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		PCB	mg/l							<0.0005									
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002									
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002									
C26		フッ素	mg/l	0.06			0.08			0.16									
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005								
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004									
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.004			0.006									
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.02			<0.02			0.04									
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.003			<0.001			0.005									
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005									
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03			<0.02			<0.02									
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l																
	E 3	硝酸態窒素	mg/l																
	E 8	総窒素	mg/l																
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E13	総リン	mg/l																
	E24	クロロフィルa	μg/l																
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l																
	F 3	導電率	μS/cm	128			216			229									
	F 9	総硬度	mg/l	35.0			63.7			76.1									
	F23	塩化物イオン	mg/l	8.8			16.1			16.0									
	F25	カリウム	mg/l																
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01									
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l																
		フォルミディウム	cells/ml																
運水道項目関		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
	H 8	2-MIB	μg/l	1			4			2									
	H 9	ジオスミン	μg/l	1			3			1									
H18	総トリハロメタン生成能	mg/l																	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。																			

平成12年

水系名				利根川				河川名		江戸川					
調査地点				野田橋											
	番号	項目	月日 単位	7.26	8.24	8.24	8.24	9.5	9.5	9.5	10.11	10.11	10.11	11.7	11.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		雨	曇	曇	曇	雨	雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55	20:00	10:00	14:55
	A 4	水位	m	1.10	0.94	1.06	1.21	0.34	0.62	0.79	1.14	1.14	1.12	1.10	1.08
	A 5	流量	m³/sec	111.84	99.48	114.87	124.19	35.37	67.47	86.10	107.87	115.53	111.06	119.61	120.79
	A 6	全水深	m	2.90	2.75	2.85	3.00	2.20	2.50	2.65	3.05	3.05	3.05	3.00	3.00
	A 7	採水水深	m	0.58	0.55	0.57	0.60	0.44	0.50	0.53	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60
	A 8	気温	℃	24.5	31.2	33.0	28.6	20.9	20.6	19.8	26.9	28.1	22.5	15.0	18.0
	A 9	水温	℃	25.5	28.5	28.3	27.2	22.0	21.8	21.5	19.1	19.5	19.3	13.8	15.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A1I	外観		淡茶褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	26.0	41.5	30.5		66.0	28.0		78.5	88.1		80.5	55.9
生活環境項目	B 1	pH		7.66	7.70	7.78	7.70	7.76	7.66	7.63	7.57	7.57	7.59	7.55	7.54
	B 2	DO	mg/l	7.4	7.7	8.5	7.5	8.5	8.7	8.2	8.8	9.1	8.8	9.4	9.6
	B 3	BOD	mg/l	1.4	1.6	2.3	1.9	1.1	3.2	3.4	0.8	0.9	0.9	0.8	0.5
	B 4	COD	mg/l	3.3	3.8	4.3	4.7	3.9	4.6	5.2	2.0	1.7	2.1	2.2	1.9
	B 5	SS	mg/l	17	26	27	34	12	18	17	10	9	9	9	10
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3E+3			2.3E+3			4.9E+3			4.6E+2	
	B 8	総窒素	mg/l		2.48			2.39			2.95			3.04	
	B 9	総リン	mg/l		0.138			0.085			0.070			0.063	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
C 2		シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
C 4		鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
C 5		クロム（6価）	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
C 6		ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C26		フッ素	mg/l		0.17			0.17			0.09			0.06	
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	D 2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.011			0.005			0.003			0.003	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		<0.02			0.03			<0.02			0.04	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.002			0.002			0.003			0.001	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		<0.02			0.03			<0.02			<0.02	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.009							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.83							
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
地質環境その他の項目	E24	クロロフィルa	μg/l												
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm		257			289			213			229	
	F 9	総硬度	mg/l		76.8			91.7			68.8			71.6	
	F23	塩化物イオン	mg/l		19.8			22.1			16.6			15.5	
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
運水道関	H 8	2-M I B	μg/l		2			2			4			1	
	H 9	ジオスミン	μg/l		1			2			2			1	
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				野田橋											
	番号	項目	月日 単位	11.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.8				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴				
	A 3	採水時刻	時分	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	1.08											
	A 5	流量	m³/sec	107.09	52.08	52.32	48.80	59.43	54.13	47.90	46.92				
	A 6	全水深	m	3.00	2.40	2.45	2.45	2.45	2.45	2.40	2.40				
	A 7	採水水深	m	0.60	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48				
	A 8	気温	℃	15.5	5.9	8.6	2.2	1.0	2.0	0.0	6.8				
	A 9	水温	℃	14.6	6.1	7.5	5.8	5.2	5.1	4.5	6.2				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観			淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透			
	A12	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A13	透視度	cm			61.5	63.5					48.2				
生活環境項目	B 1	pH		7.56	7.59	7.65	7.64	7.58	7.59	7.56	7.62				
	B 2	DO	mg/l	9.60	11.5	11.3	11.3	11.2	10.4	10.5	11.1				
	B 3	BOD	mg/l	0.8	2.5	1.9	1.5	1.7	1.4	1.2	1.3				
	B 4	COD	mg/l	2.3	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	3.1				
	B 5	SS	mg/l	10	12	9	9	11	7	7	8				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+2										
	B 8	総窒素	mg/l		3.12										
	B 9	総リン	mg/l		0.110										
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005										
	C 2	シアン	mg/l		<0.01										
	C 4	鉛	mg/l		<0.001										
	C 5	クロム(6価)	mg/l		<0.005										
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l		<0.0005										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.08										
	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		<0.004										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.004										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.05										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.014										
富栄養化関連項目	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
地質環境その他の項目	E24	クロロフィルa	μg/l												
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm		280										
	F 9	総硬度	mg/l		80.4										
	F23	塩化物イオン	mg/l		23.3										
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		<0.01										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
連水項目		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向			順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		
	H 8	2-MIB	μg/l		1										
水道項目	H 9	ジオスミン	μg/l		4										
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

平成12年

水系名		利根川			河川名		江戸川							
調査地点				野田橋										
	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低					超過回数		超過%
一般項目	A 1	採水位置												
	A 2	天候												
	A 3	採水時刻	時分											
	A 4	水位	m											
	A 5	流量	m³/sec	44	73.7	142.9	33.9							
	A 6	全水深	m											
	A 7	採水水深	m											
	A 8	気温	℃											
	A 9	水温	℃	44	15.9	28.5	4.1							
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観												
	A12	臭気（冷時）												
生活環境項目	A13	透視度	cm											
	B 1	pH		44	7.57	7.87	7.25			0	0	0		0
	B 2	DO	mg/l	44	9.7	12.3	7.40					2		5
	B 3	BOD	mg/l	44	1.73	3.40	0.50					14		32
	B 4	COD	mg/l	44	3.02	5.20	1.70							
	B 5	SS	mg/l	44	14.7	41.0	4.0					6		14
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.6E+3	4.9E+3	2.3E+2					5		42
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.57	3.12	1.28							
	B 9	総リン	mg/l	12	0.094	0.139	0.061							
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01							
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.001							
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.010	<0.010	<0.005							
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.001							
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	12	0.11	0.17	0.06							
	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005							
	D 2	銅	mg/l	12	0.004	0.007	<0.004							
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.007	0.019	0.002							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.04	0.06	<0.02							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.007	0.022	<0.001							
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.010	<0.010	<0.005							
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.07	0.24	<0.02							
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.022	0.034	0.009							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.11	2.38	1.83							
	E 8	総窒素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E13	総リン	mg/l											
	E24	クロロフィル a	μg/l											
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l											
	F 3	導電率	μS/cm	12	233	289	128							
	F 9	総硬度	mg/l	12	69.9	91.7	35.0							
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	18.6	27.9	8.80							
	F25	カリウム	mg/l											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.02	0.04	<0.01							
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l											
		フォルミディウム	cells/ml											
運水道関		流れ方向												
	H 8	2-MIB	μg/l	12	2	5	1							
	H 9	ジオスミン	μg/l	12	2	4	1							
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l											
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。														

公共用水域水質測定結果表

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				流山橋											
	番号	項目	月日 単位	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	3.1	3.1	3.1	4.18	4.18	4.18
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	21:05	9:00	14:00	21:05	9:00	14:00	21:05	9:00	14:00	21:30
	A 4	水位	m	2.00	2.06	2.00	1.95	1.97	1.88	2.02	2.01	1.92	2.11	2.06	2.06
	A 5	流量	m ³ /sec										39.74	46.90	53.41
	A 6	全水深	m	1.20	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.25	1.25	1.15	1.25	1.20	1.20
	A 7	採水水深	m	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.25	0.25	0.23	0.25	0.24	0.24
	A 8	気温	℃	5.0	12.0	9.7	5.1	6.0	2.5	4.8	11.7	3.9	14.5	19.5	15.0
	A 9	水温	℃	5.2	7.2	6.9	3.5	5.8	5.3	3.8	6.5	5.8	14.0	16.2	13.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		44.3	50.0<		
生活環境項目	B 1	pH		7.47	7.53	7.53	7.58	7.57	7.56	7.50	7.47	7.46	7.37	7.34	7.33
	B 2	DO	mg/l	12.2	12.1	12.1	12.2	12.3	11.9	12.5	12.3	11.8	10.1	10.5	10.5
	B 3	BOD	mg/l	2.4	2.0	2.6	2.7	2.1	2.7	2.6	2.4	2.6	1.5	1.2	1.4
	B 4	COD	mg/l	1.9	2.0	2.2	3.0	3.0	2.8	2.1	2.3	2.5	3.0	2.8	2.8
	B 5	SS	mg/l	4	4	6	11	9	9	13	11	9	23	20	23
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+2			1.1E+3			9.4E+2			4.9E+2		
	B 8	総窒素	mg/l	2.70			3.19			2.74			2.26		
B 9	総リン	mg/l	0.062			0.131			0.143			0.108			
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.001		
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.002			0.002		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l	0.08			0.10			0.11			0.14		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	<0.004			0.008			<0.004			0.005		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.009			0.008			<0.001			0.020		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.02			0.06			0.07			0.04		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.005			0.013			0.017			0.005		
	D 6	クロム	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.1			0.25			0.22			0.12		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.032											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.39											
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	8.4			11.7			7.2			5.3		
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	226			301			268			174		
	F 9	総硬度	mg/l	67.9			83.0			77.2			46.9		
	F23	塩化物イオン	mg/l	17.6			26.9			26.8			13.7		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02			0.02			<0.02			<0.02		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l										3		
		フォルミディウム	cells/ml	24			560			0			0		
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
運水項目 目関	H 8	2-MIB	μg/l	1			5			1			1		
	H 9	ジオスミン	μg/l	2			5			4			3		
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l				0.0294								
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。

平成12年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成12年

水系名			利根川				河川名								江戸川			
調査地点				流山橋														
	番号	項目	月日 単位	7.26	8.24	8.24	8.24	9.5	9.5	9.5	10.11	10.11	10.11	11.7	11.7			
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A 2	天候		雨	曇	曇	曇	雨	雨	雨	曇	晴	晴	雨	曇			
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00	21:30	9:00	14:00			
	A 4	水位	m	2.21	2.19	2.24	2.35	1.91	1.96	2.13	2.39	2.37	2.33	2.30	2.28			
	A 5	流量	m ³ /sec	103.67	75.04	100.14	106.87	25.08	45.04	64.66	108.44	103.81	98.67	91.99	103.40			
	A 6	全水深	m	1.55	1.40	1.45	1.55	1.20	1.25	1.40	1.50	1.50	1.45	1.40	1.40			
	A 7	採水水深	m	0.31	0.28	0.29	0.31	0.24	0.25	0.28	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28			
	A 8	気温	℃	23.5	30.1	30.8	28.1	19.8	20.8	19.8	22.5	21.0	21.9	13.3	17.6			
	A 9	水温	℃	25.4	28.0	28.3	27.5	21.0	23.0	21.5	18.5	20.0	19.0	14.4	16.2			
	A1A	干潮時刻	時分															
	A1B	満潮時刻	時分															
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透			
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A13	透視度	cm	34.0	36.6	48.0		45.1	53.2		71.8	81.9		60.5	67.3				
生活環境項目	B 1	pH		7.77	7.73	8.08	7.89	7.87	8.05	7.73	7.56	7.59	7.61	7.59	7.56			
	B 2	DO	mg/l	7.9	7.8	9.0	8.1	8.4	9.1	8.1	8.8	9.1	8.8	9.4	9.7			
	B 3	BOD	mg/l	1.3	1.3	2.0	1.3	1.7	1.9	3.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6			
	B 4	COD	mg/l	3.9	4.0	4.0	3.6	2.8	3.3	5.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.1			
	B 5	SS	mg/l	36	34	30	17	14	22	41	12	12	9	12	12			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1.7E+3			2.3E+3			2.3E+3			3.3E+3				
	B 8	総窒素	mg/l		2.54			2.42			3.01			3.04				
	B 9	総リン	mg/l		0.139			0.102			0.064			0.063				
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
C 2		シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				
C 4		鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
C 5		クロム(6価)	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				
C 6		ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001				
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005				
C 8		アルキル水銀	mg/l															
C 9		PCB	mg/l															
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
C26		フッ素	mg/l		0.10			0.13			0.10			0.06				
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				
	D 2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				
	D 3	亜鉛	mg/l		0.007			0.005			0.004			0.005				
	D 4	溶解性鉄	mg/l		<0.02			<0.02			<0.02			0.05				
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.002			0.002			0.004			0.002				
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		<0.02			0.06			<0.02			<0.02				
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.010										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.75										
	E 8	総窒素	mg/l															
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l															
	E13	総リン	mg/l															
	E24	クロロフィルa	μg/l		13.4			20.0			5.3			2.1				
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l															
	F 3	導電率	μs/cm		253			292			223			230				
	F 9	総硬度	mg/l		78.8			90.5			71.0			72.1				
	F23	塩化物イオン	mg/l		19.6			23.1			16.6			15.5				
	F25	カリウム	mg/l															
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l															
	F61	VSS	mg/l		5			4			2			2				
		フォルミディウム	cells/ml		0			80			0			22				
	流れ方向			順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l		3			4			7			1				
	H 9	ジオスミン	μg/l		1			2			2			2				
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l		0.0443									0.0212				

備考健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。

平成12年

水系名		利根川		河川名				江戸川						
調査地点				流山橋										
	番号	項目	月日 単位	11.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.8			
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴			
	A 3	採水時刻	時分	21:30	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00			
	A 4	水位	m	2.28	2.01	2.06	1.95	1.89	1.94	2.00	1.82			
	A 5	流量	m ³ /sec	98.17	43.53	47.73	48.04	36.71	32.59	39.40	35.24			
	A 6	全水深	m	1.40	1.10	1.15	1.05	1.00	1.05	1.10	0.90			
	A 7	採水水深	m	0.28	0.22	0.23	0.21	0.20	0.21	0.22	0.18			
	A 8	気温	℃	16.50	8.1	8.3	6.5	4.0	3.1	1.3	8.4			
	A 9	水温	℃	14.3	6.5	7.3	6.7	5.2	4.4	3.9	4.8			
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A13	透視度	cm		75.0	81					77.4				
生活環境項目	B 1	pH		7.59	7.68	7.66	7.66	7.64	7.62	7.57	7.61			
	B 2	DO	mg/l	9.3	11.4	11.3	11.4	11.8	10.7	11.4	11.4			
	B 3	BOD	mg/l	0.8	2.5	1.6	1.1	1.4	1.9	1.7	1.2			
	B 4	COD	mg/l	2.3	2.8	2.4	2.5	2.8	2.6	2.6	2.4			
	B 5	SS	mg/l	10	9	9	9	8	7	8	7			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+4									
	B 8	総窒素	mg/l		3.12									
	B 9	総リン	mg/l		0.107									
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005									
	C 2	シアン	mg/l		<0.01									
	C 4	鉛	mg/l		0.001									
	C 5	クロム（6価）	mg/l		<0.005									
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001									
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005									
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	P C B	mg/l		<0.0005									
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002									
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002									
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.08									
	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005									
	D 2	銅	mg/l		<0.004									
	D 3	亜鉛	mg/l		0.008									
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.07									
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.008									
富栄養化関連項目	D 6	クロム	mg/l		<0.005									
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04									
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l											
	E 8	総窒素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E13	総リン	mg/l											
地質環境その他の項目	E24	クロロフィル a	μ g/l		6.7									
	C 3	有機リン	mg/l											
	F 3	導電率	μ s/cm		283									
	F 9	総硬度	mg/l		81.8									
	F23	塩化物イオン	mg/l		24.4									
	F25	カリウム	mg/l											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01									
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l											
	F61	V S S	mg/l		3									
		フォルミディウム	cells/ml		160									
連水項目関		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流			
	H 8	2-M I B	μ g/l		1									
	H 9	ジオスミン	μ g/l		3									
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l											
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。														

公共用水域水質測定結果表

平成12年

水系名		利根川		河川名		江戸川								
調査地点				流山橋										
	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低					超過回数		超過%
一般項目	A 1	採水位置												
	A 2	天候												
	A 3	採水時刻	時分											
	A 4	水位	m											
	A 5	流量	m³/sec	35	81.5	111.6	39.7							
	A 6	全水深	m											
	A 7	採水水深	m											
	A 8	気温	℃											
	A 9	水温	℃	44	16.1	28.3	3.5							
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観												
	A12	臭気 (冷時)												
	A13	透視度	cm											
生活環境項目	B 1	pH		44	7.62	8.08	7.24			0	0	0		0
	B 2	DO	mg/l	44	9.88	12.5	7.60					0		0
	B 3	BOD	mg/l	44	1.67	3.90	0.60					13		30
	B 4	COD	mg/l	44	3.01	5.40	1.90							
	B 5	SS	mg/l	44	19.0	52.0	4.0					11		25
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	8.0E+3	7.9E+4	4.9E+2					9		75
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.61	3.19	1.35							
	B 9	総リン	mg/l	12	0.099	0.143	0.062							
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
C 2		シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01							
C 4		鉛	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.001							
C 5		クロム (6価)	mg/l	12	<0.010	<0.010	<0.005							
C 6		ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.001							
C 7		総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
C 8		アルキル水銀	mg/l											
C 9		PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
C26		フッ素	mg/l	12	0.10	0.14	0.06							
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	D 2	銅	mg/l	12	0.005	0.008	<0.004							
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.008	0.020	0.001							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.04	0.07	<0.02							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.006	0.017	<0.001							
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.010	<0.010	<0.005							
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.078	0.250	<0.020							
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.021	0.032	0.010							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.07	2.39	1.75							
	E 8	総窒素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E13	総リン	mg/l											
	E24	クロロフィル a	μg/l	12	10.6	22.7	2.1							
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l											
	F 3	導電率	μS/cm	12	236	301	127							
	F 9	総硬度	mg/l	12	70.7	90.5	34.9							
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	18.8	26.9	9.0							
	F25	カリウム	mg/l											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.01	0.02	<0.01							
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l											
	F61	VSS	mg/l	9	5	20	2							
		フォルミディウム	cells/ml	12	99	560	0							
		流れ方向												
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l	12	3	7	1							
	H 9	ジオスミン	μg/l	12	2	5	1							
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	4	0.0397	0.0640	0.0212							

備考健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				新葛飾橋											
	番号	項目	月日 単位	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	3.1	3.1	3.1	4.18	4.18	4.18
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:10	14:45	20:10	10:10	14:50	20:10	10:05	14:50	20:10	10:15	14:50	20:10
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec	20.83	27.44	68.28	18.32	13.48	10.49	21.31	68.48	19.56	29.23	20.67	34.69
	A 6	全水深	m	4.20	4.30	4.15	4.20	4.15	3.95	4.20	4.00	4.05	4.10	4.10	4.10
	A 7	採水水深	m	0.84	0.86	0.83	0.84	0.83	0.79	0.84	0.80	0.81	0.82	0.82	0.82
	A 8	気温	℃	6.8	11.3	9.7	6.9	6.3	5.3	9.1	10.8	5.2	18.2	18.9	13.8
	A 9	水温	℃	7.2	7.8	7.0	5.8	6.2	5.8	5.5	8.1	5.9	13.5	14.2	13.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		36.5	44.5		
生活環境項目	B 1	pH		7.58	7.53	7.57	7.61	7.60	7.66	7.56	7.53	7.53	7.35	7.34	7.34
	B 2	DO	mg/l	12.0	12.0	12.0	12.1	12.3	12.1	12.5	12.3	12.5	10.1	10.1	10.0
	B 3	BOD	mg/l	2.1	2.0	2.1	2.0	2.5	2.2	2.3	2.0	2.1	1.6	1.4	1.5
	B 4	COD	mg/l	2.0	2.0	2.2	2.7	2.7	2.9	2.5	2.1	2.9	2.9	2.8	2.8
	B 5	SS	mg/l	4	3	4	5	4	5	5	4	5	7	8	11
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+2			3.3E+2			2.2E+3			3.3E+3		
	B 8	総窒素	mg/l	2.70			3.31			3.02			2.34		
	B 9	総リン	mg/l	0.072			0.134			0.135			0.093		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
C 4		鉛	mg/l	<0.0050			<0.0050			<0.0050			<0.001		
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.001		
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
C26		フッ素	mg/l	0.09			0.11			0.12			0.13		
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	0.005			0.007			<0.004			0.005		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.013			0.004			<0.001			0.012		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.06		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.003			0.029			0.033			0.032		
	D 6	クロム	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.14			0.35			0.32			0.19		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.031											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.38											
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	9.0			9.9			7.8			5.9		
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	232	236		318	320		301	294		192	186	
	F 9	総硬度	mg/l	68.0			86.7			84.4			50.4		
	F23	塩化物イオン	mg/l	18.5			28.9			30.3			17.3		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02			0.02			0.02			<0.02		
	F36	CBOD(ATU-BDO)	mg/l	1.8	2.2	2.1	2.5	2.6	2.5	1.9	1.9	2.3	1.6	1.3	1.4
	F61	VSS	mg/l										2		
		フォルミディウム	cells/ml	56			700			15			29		
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l	1			5			1			1		
	H 9	ジオスミン	μg/l	3			5			5			3		
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l				0.0302								
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成12年

水系名				利根川				河川名								江戸川			
調査地点				新葛飾橋															
	番号	項目	月日 単位	5.30	5.30	5.30	6.21	6.21	6.21	7.25	7.25	7.25	7.25	7.26	7.26				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	雨	雨	曇				
	A 3	採水時刻	時分	10:20	14:55	20:10	10:10	14:50	20:10	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00				
	A 4	水位	m																
	A 5	流量	m ³ /sec	100.88	29.95	116.84	89.42	36.26	33.64	28.55	67.37	33.99	44.43	69.63	71.54				
	A 6	全水深	m	3.20	3.95	3.55	4.20	4.15	4.25	4.10	4.00	4.00	4.15	4.10	4.10				
	A 7	採水水深	m	0.64	0.79	0.71	0.84	0.83	0.85	0.82	0.80	0.80	0.83	0.82	0.82				
	A 8	気温	℃	28.7	28.2	22.0	26.8	27.2	24.5	28.0	24.9	24.8	22.2	22.8	23.0				
	A 9	水温	℃	21.5	22.5	21.2	26.0	25.9	25.1	27.5	25.8	25.1	25.2	25.0	25.0				
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透視度	cm	35.0	44.5		45.2	36.7		30.5	32.7	35.5			40.0					
生活環境項目	B 1	pH		7.29	7.31	7.29	7.50	7.61	7.62	8.03	7.97	8.00	7.93	7.83	7.76				
	B 2	DO	mg/l	8.6	8.8	8.9	7.8	8.6	8.6	8.0	8.6	8.4	8.2	7.6	7.2				
	B 3	BOD	mg/l	1.1	1.0	0.8	1.9	2.8	2.0	1.5	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0				
	B 4	COD	mg/l	3.3	2.6	3.0	3.6	3.6	3.8	4.1	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0				
	B 5	SS	mg/l	25	11	24	13	11	9	15	14	14	16	13	12				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+3			7.9E+3			2.3E+3									
	B 8	総窒素	mg/l	1.39			2.06			2.73									
	B 9	総リン	mg/l	0.087			0.072			0.105									
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005								
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01									
C 4		鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001									
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005									
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001									
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005									
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		PCB	mg/l							<0.0005									
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002									
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002									
C26		フッ素	mg/l	0.06			0.09			0.18									
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005									
	D 2	銅	mg/l	0.005			<0.004			<0.004									
	D 3	亜鉛	mg/l	0.009			0.002			0.003									
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02			<0.02			0.03									
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.003			<0.001			0.009									
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005									
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.06			<0.02			<0.02									
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l																
	E 3	硝酸態窒素	mg/l																
	E 8	総窒素	mg/l																
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E13	総リン	mg/l																
	E24	クロロフィルa	μg/l	6.4			26.7			26.0									
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l																
	F 3	導電率	μs/cm	140	138		218	223		232	237								
	F 9	総硬度	mg/l	37.3			64.8			75.2									
	F23	塩化物イオン	mg/l	10.6			16.2			16.6									
	F25	カリウム	mg/l																
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01									
	F36	CBOD(ATU-BDO)	mg/l	1.2	1.1	1.0	2.1	2.8	2.4	1.9	1.8	1.8							
	F61	VSS	mg/l	4			3			3									
		フォルミedium	cells/ml	180			960			170									
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
連水項目 関	H 8	2-MIB	μg/l	1			5			1									
	H 9	ジオスミン	μg/l	1			3			1									
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	0.0555															
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。																			

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				新葛飾橋											
	番号	項目	月日 単位	7.26	8.24	8.24	8.24	9.5	9.5	9.5	10.11	10.11	10.11	11.7	11.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		雨	曇	晴	曇	雨	雨	雨	晴	晴	曇	雨	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:00	14:45	20:10	10:15	14:50	20:10	10:15	14:50	20:10	10:15	14:50
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m³/sec	165.68	59.36	136.83	68.18	23.54	76.90	49.99	91.38	82.46	136.15	83.17	42.92
	A 6	全水深	m	3.70	4.00	3.80	3.40	4.15	3.95	4.20	4.30	4.35	4.00	3.25	3.95
	A 7	採水水深	m	0.74	0.80	0.76	0.68	0.83	0.79	0.84	0.86	0.87	0.80	0.65	0.79
	A 8	気温	℃	24.0	33.1	33.3	28.9	21.2	20.7	19.0	27.8	28.0	21.8	14.5	18.5
	A 9	水温	℃	24.5	27.8	28.0	28.5	22.5	22.8	22.1	19.6	19.8	22.0	14.4	17.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	27.7	48.7	44.3		29.0	36.2		100.0<	99.0		60.3	84.9
生活環境項目	B 1	pH		7.71	8.00	8.27	8.09	7.79	7.72	7.77	7.50	7.55	7.53	7.60	7.62
	B 2	DO	mg/l	7.2	8.3	9.6	9.2	8.3	8.2	8.5	8.9	9.3	9.0	9.1	9.5
	B 3	BOD	mg/l	1.8	1.9	2.1	2.1	1.9	2.1	2.0	0.7	1.1	1.0	0.5	0.8
	B 4	COD	mg/l	6.4	3.2	3.5	3.3	3.1	3.2	4.6	2.4	1.8	2.7	2.3	2.4
	B 5	SS	mg/l	63	8	13	16	14	13	13	5	5	9	10	6
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		2.2E+3			2.2E+3			4.6E+3			2.2E+3	
	B 8	総窒素	mg/l		2.48			2.48			3.01			2.98	
	B 9	総リン	mg/l		0.093			0.115			0.064			0.081	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
C 2		シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
C 4		鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
C 5		クロム（6価）	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
C 6		ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C26		フッ素	mg/l		0.10			0.10			0.08			0.05	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.003			0.007			0.002			0.002	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		<0.02			<0.02			<0.02			0.05	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.002			0.002			0.004			0.002	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		<0.02			0.12			0.02			0.04	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.028							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.78							
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
地質環境その他の項目	E24	クロロフィル a	μg/l		18.0			24.7			8.0			4.3	
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm		249	254		287	269		226	230		234	232
	F 9	総硬度	mg/l		76.9			88.6			71.5			73.1	
	F23	塩化物イオン	mg/l		18.9			22.9			17.7			16.8	
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	F36	CBOD(ATU-BDO)	mg/l		0.9	2.4	1.9	1.6	1.6	1.6	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6
	F61	VSS	mg/l		2			4			1			2	
		フォルミディウム	cells/ml		71			180			8			22	
連水項目		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	H 8	2-MIB	μg/l		4			3			4			1	
	H 9	ジオスミン	μg/l		1			2			2			2	
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l		0.0713									0.0225	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				新 葛 飾 橋											
	番号	項目	月日 単位	11.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	20:10	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m³/sec	108.39	50.01	69.13	67.15	29.35	20.76	69.73	28.18				
	A 6	全水深	m	3.65	4.25	4.30	4.15	4.15	4.25	4.20	4.05				
	A 7	採水水深	m	0.73	0.85	0.86	0.83	0.83	0.85	0.84	0.81				
	A 8	気温	℃	17.1	6.1	12.0	7.2	6.8	5.5	5.0	8.8				
	A 9	水温	℃	16.0	6.8	6.8	5.5	6.0	5.8	6.0	6.8				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		58.3	86.3					79.1				
生活環境項目	B 1	pH		7.59	7.60	7.66	7.59	7.63	7.64	7.59	7.57				
	B 2	DO	mg/l	9.3	10.8	10.7	11.0	11.6	11.0	11.2	10.7				
	B 3	BOD	mg/l	0.8	2.2	1.5	1.1	1.0	1.3	1.7	1.7				
	B 4	COD	mg/l	2.3	2.8	2.5	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3				
	B 5	SS	mg/l	14	7	5	5	5	5	6	5				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.0E+3										
	B 8	総窒素	mg/l		3.41										
	B 9	総リン	mg/l		0.103										
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005									
C 2		シアン	mg/l		<0.01										
C 4		鉛	mg/l		<0.001										
C 5		クロム（6価）	mg/l		<0.005										
C 6		ヒ素	mg/l		0.001										
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005										
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l		<0.0005										
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
C26	フッ素	mg/l		0.07											
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		<0.004										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.012										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.08										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.018										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.15										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l		4.0										
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm		288	298									
	F 9	総硬度	mg/l		82.6										
	F23	塩化物イオン	mg/l		23.4										
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02										
	F36	CBOD(ATU-BDO)	mg/l	0.6	1.7	1.4	1.3								
	F61	VSS	mg/l		2										
		フォルミedium	cells/ml		66										
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l		1										
	H 9	ジオスミン	μg/l		3										
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成12年

水系名				利根川				河川名		江戸川					
調査地点				新葛飾橋											
	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低					超過回数	超過%		
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec	44	49.2	165.7	10.5								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	44	16.5	28.5	5.5								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気（冷時）													
	A13	透視度	cm												
生活環境項目	B 1	pH		44	7.64	8.27	7.29			0	0	0	0		
	B 2	DO	mg/l	44	9.79	12.5	7.20					2	5		
	B 3	BOD	mg/l	44	1.61	2.80	0.50					11	25		
	B 4	COD	mg/l	44	2.92	6.40	1.80								
	B 5	SS	mg/l	44	10.7	63	3.0					1	2		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	3.6E+3	7.9E+3	3.3E+2					10	83		
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.66	3.41	1.39								
B 9	総リン	mg/l	12	0.096	0.135	0.064									
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.001								
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	<0.010	<0.010	<0.005								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.001	0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
C26	フッ素	mg/l	12	0.10	0.18	0.05									
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	0.005	0.007	<0.004								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.006	0.013	0.001								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.04	0.08	<0.02								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.012	0.033	<0.002								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.010	<0.010	<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.12	0.35	<0.02								
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.030	0.031	0.028								
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.08	2.38	1.78								
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	12.6	26.7	4.0								
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	24	243	320	138								
	F 9	総硬度	mg/l	12	71.6	88.6	37.3								
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	19.8	30.3	10.60								
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.01	0.02	<0.01								
	F36	CBOD(ATU-BDO)	mg/l	36	1.6	2.8	0.2								
	F61	VSS	mg/l	9	3	4	1								
		フォルミディウム	cells/ml	12	205	960	8								
		流れ方向													
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l	12	2	5	1								
	H 9	ジオスミン	μg/l	12	3	5	1								
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	4	0.0449	0.0713	0.0225								
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				栗山浄水場取水口											
	番号	項目	月日 単位	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	3.1	3.1	3.1	4.18	4.18	4.18
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:50	15:20	20:30	11:05	15:20	20:30	10:45	15:20	20:30	10:55	15:20	20:30
	A 4	水位	m	1.73	1.79	1.60	1.73	1.70	1.50	1.81	1.58	1.62	1.64	1.64	1.62
	A 5	流量	m³/sec												
	A 6	全水深	m	3.20	3.25	3.05	3.20	3.15	2.95	3.30	3.05	3.10	3.15	3.15	3.15
	A 7	採水水深	m	0.64	0.65	0.61	0.64	0.63	0.59	0.66	0.61	0.62	0.63	0.63	0.63
	A 8	気温	℃	10.6	10.2	9.0	6.4	7.3	4.2	8.2	10.8	3.0	20.0	19.2	13.3
	A 9	水温	℃	6.9	6.8	7.1	6.1	6.2	5.8	5.2	6.1	5.2	13.5	14.0	13.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	30	30		30	30		30	30		41.8	40.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.53	7.56	7.57	7.66	7.66	7.62	7.57	7.59	7.58	7.44	7.43	7.41
	B 2	DO	mg/l	12.0	12.6	12.0	12.6	12.7	12.1	12.3	12.6	12.5	10.5	10.3	10.0
	B 3	BOD	mg/l	2.0	2.1	1.5	1.8	2.2	2.4	2.3	2.7	2.3	1.4	1.6	1.9
	B 4	COD	mg/l	2.1	2.0	2.1	2.7	2.8	2.6	2.9	2.9	2.7	2.7	2.9	2.7
	B 5	SS	mg/l	3	3	4	4	5	5	5	5	4	8	9	12
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+2			2.3E+2			7.9E+2			1.3E+3		
	B 8	総窒素	mg/l	2.70			3.25			3.02			2.12		
	B 9	総リン	mg/l	0.074			0.130			0.136			0.098		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
C 4		鉛	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.001		
C 5		クロム(6価)	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.001		
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
C26		フッ素	mg/l	0.09			0.14			0.11			0.14		
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l	0.007			0.006			<0.004			0.005		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.015			0.004			<0.001			0.010		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.06		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.003			0.034			0.041			0.032		
	D 6	クロム	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.13			0.31			0.32			0.14		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.030											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.27											
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	9.9			10.7			10.4			9.1		
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	239	234		318	323		314	302		181	187	
	F 9	総硬度	mg/l	73.7			85.2			85.4			48.2		
	F23	塩化物イオン	mg/l	19.5			29.1			31.2			15.7		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02			0.02			<0.02			<0.02		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水道目関	H 8	2-MIB	μg/l	1			4			1			1		
	H 9	ジオスミン	μg/l	3			5			5			3		
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l				0.0344								
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

平成12年

水系名		利根川		河川名		江戸川		栗山浄水場取水口							
調査地点															
	番号	項目	月日 単位	5.30	5.30	5.30	6.21	6.21	6.21	7.25	7.25	7.25	7.25	7.26	7.26
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	雨	曇	雨	雨	曇
	A 3	採水時刻	時分	11:05	15:25	20:30	10:55	15:20	20:30	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	0.57	1.52	0.90	1.58	1.60	1.80	1.68	1.56	1.54	1.70	1.67	1.68
	A 5	流量	m³/sec												
	A 6	全水深	m	2.10	3.05	2.45	3.10	3.10	3.30	3.25	3.15	3.10	3.25	3.25	3.25
	A 7	採水水深	m	0.42	0.61	0.49	0.62	0.62	0.66	0.65	0.63	0.62	0.65	0.65	0.65
	A 8	気温	℃	30.7	30.0	23.3	30.0	32.0	24.6	30.9	23.2	24.5	23.0	23.0	23.9
	A 9	水温	℃	21.5	22.3	21.3	26.4	26.8	25.1	27.7	26.1	26.4	25.8	26.0	25.9
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	47.5	49.7		43.1	37.3		31.6	38.3	34.5			33.4	
生活環境項目	B 1	pH		7.38	7.40	7.28	7.58	7.75	7.69	8.04	7.98	8.01	7.98	7.90	7.78
	B 2	DO	mg/l	8.8	8.9	8.7	8.4	9.6	8.8	8.0	8.2	8.3	8.3	7.9	7.5
	B 3	BOD	mg/l	1.2	1.0	1.0	2.0	2.3	1.7	1.4	1.6	1.8	1.6	1.7	1.6
	B 4	COD	mg/l	3.7	2.6	3.1	3.7	3.8	4.0	5.3	3.6	3.4	3.2	3.0	3.3
	B 5	SS	mg/l	29	9	17	12	11	12	16	14	12	11	14	14
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+2			1.1E+3			1.7E+3					
	B 8	総窒素	mg/l	1.49			2.13			2.67					
	B 9	総リン	mg/l	0.087			0.076			0.095					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005				
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
C 4		鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	0.002			0.001			0.001					
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l							<0.0005					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	0.06			0.08			0.17					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.005			<0.004			<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.009			0.003			0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.03			<0.02			0.03					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.008			<0.001			0.007					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04			<0.02			<0.02					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l	9.6			28.7			26.0					
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm	137	144		217	217		226	231				
	F 9	総硬度	mg/l	37.6			65.2			74.9					
	F23	塩化物イオン	mg/l	9.7			15.9			15.3					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目 道関		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	H 8	2-MIB	μg/l	1			4			3					
	H 9	ジオスミン	μg/l	2			3			1					
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	0.0788											
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				栗山浄水場取水口											
	番号	項目	月日 単位	7.26	8.24	8.24	8.24	9.5	9.5	9.5	10.11	10.11	10.11	11.7	11.7
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		雨	曇	晴	曇	雨	雨	雨	晴	晴	曇	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:35	15:10	20:30	10:50	15:15	20:30	10:55	15:15	20:30	10:55	15:15
	A 4	水位	m	1.12	1.62	1.21	1.08	1.69	1.52	1.76	1.68	1.70	1.26	0.78	1.39
	A 5	流量	m³/sec												
	A 6	全水深	m	2.70	3.20	2.80	2.65	3.25	3.10	3.30	3.25	3.25	2.85	2.25	2.85
	A 7	採水水深	m	0.54	0.64	0.56	0.53	0.65	0.62	0.66	0.65	0.65	0.57	0.45	0.57
	A 8	気温	℃	23.9	34.5	34.0	29.0	20.1	20.0	19.8	28.4	28.1	22.2	15.1	18.9
	A 9	水温	℃	25.3	28.7	28.0	28.1	22.7	22.7	22.0	19.0	19.2	19.8	14.0	15.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	21.0	44.7	39.2		32.1	32.5		12.5	86		83.0	97.4	
生活環境項目	B 1	pH		7.71	8.06	8.34	8.34	7.88	7.89	7.73	7.57	7.56	7.51	7.62	7.57
	B 2	DO	mg/l	7.3	8.7	10.1	9.40	8.0	8.5	7.8	9.1	9.0	9.0	9.1	9.7
	B 3	BOD	mg/l	2.0	1.7	2.2	1.7	2.0	1.9	1.8	0.7	1.3	1.1	1.3	0.5
	B 4	COD	mg/l	5.3	3.2	4.2	3.7	3.3	3.6	3.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0
	B 5	SS	mg/l	50	9	15	13	15	19	17	6	6	11	6	5
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+2			1.3E+3			1.1E+3			2.3E+3	
	B 8	総窒素	mg/l		2.48			2.48			2.95			2.86	
	B 9	総リン	mg/l		0.096			0.124			0.068			0.073	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
C 2		シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
C 4		鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
C 5		クロム(6価)	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
C 6		ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C26		フッ素	mg/l		0.16			0.14			0.08			0.05	
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	D 2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.002			0.006			0.003			0.001	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		<0.02			<0.02			0.02			0.05	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.002			0.003			0.008			0.005	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.03			0.08			<0.02			0.02	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.031							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.69							
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
地質環境その他の項目	E24	クロロフィルa	μg/l		14.0			29.4			7.5			7.5	
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm		243	250		287	294		226	226		231	232
	F 9	総硬度	mg/l		76.2			87.9			70.7			72.4	
	F23	塩化物イオン	mg/l		17.5			23.2			17.6			15.9	
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向			順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水項目	H 8	2-MIB	μg/l		3			4			4			1	
	H 9	ジオキシン	μg/l		1			2			2			1	
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l		0.0397									0.0202	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

平成12年

水系名		利根川		河川名		江戸川		栗山浄水場取水口							
調査地点															
	番号	項目	月日 単位	11.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.8				
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	20:30	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	0.90	1.68	1.72	1.57	1.56	1.66	1.62	1.48				
	A 5	流量	m³/sec												
	A 6	全水深	m	2.45	3.15	3.20	3.05	3.05	3.15	3.10	2.95				
	A 7	採水水深	m	0.49	0.63	0.64	0.61	0.61	0.63	0.62	0.59				
	A 8	気温	℃	17.3	7.2	10.0	5.3	5.0	4.8	3.3	8.9				
	A 9	水温	℃	15.8	6.0	7.0	6.1	6.0	5.8	6.0	7.0				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透視度	cm		76.5	76.4					69.4					
生活環境項目	B 1	pH		7.56	7.65	7.58	7.63	7.57	7.60	7.62	7.61				
	B 2	D O	mg/l	9.3	10.4	11.0	11.3	11.3	10.7	10.8	11.2				
	B 3	B O D	mg/l	0.8	1.9	1.2	0.8	0.9	0.5	1.2	2.5				
	B 4	C O D	mg/l	2.6	2.9	3.0	2.4	2.3	2.3	2.5	2.5				
	B 5	S S	mg/l	16	5	6	6	6	5	6	6				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+3										
	B 8	総窒素	mg/l		3.41										
	B 9	総リン	mg/l		0.119										
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005									
C 2		シアン	mg/l		<0.01										
C 4		鉛	mg/l		<0.001										
C 5		クロム（6価）	mg/l		<0.005										
C 6		ヒ素	mg/l		0.001										
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005										
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l		<0.0005										
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
C26		フッ素	mg/l		0.08										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		<0.004										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.004										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.06										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.015										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.37										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l		6.7										
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm		304	293									
	F 9	総硬度	mg/l		85.8										
	F23	塩化物イオン	mg/l		24.2										
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		<0.01										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
	流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流					
連水項目関	H 8	2-M I B	μg/l		1										
	H 9	ジオスミン	μg/l		5										
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

平成12年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

平成12年

水系名				利根川				河川名								江戸川			
調査地点				市川橋															
	番号	項目	月日 単位	1.5	1.5	2.1	2.1	3.1	3.1	4.18	4.18	5.30	5.30	6.21	6.21				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇				
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00				
	A 4	水位	m	1.78	1.83	1.75	1.80	1.83	1.75	1.77	1.70		1.16	1.82	1.65				
	A 5	流量	m ³ /sec																
	A 6	全水深	m	4.55	4.60	4.55	4.60	4.60	4.50	4.55	4.50	3.40	3.95	4.60	4.45				
	A 7	採水水深	m	0.91	0.92	0.91	0.92	0.92	0.90	0.91	0.90	0.68	0.79	0.92	0.89				
	A 8	気温	℃	7.1	11.6	5.0	10.0	5.8	10.6	16.2	22.0	27.0	32.2	27.2	28.8				
	A 9	水温	℃	7.0	8.8	4.0	5.0	4.0	5.2	13.4	14.0	20.4	21.0	24.4	25.2				
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A1I	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透明度	cm	30	30	30	30	30	30	50	50	35.0	42.0	46.7	41.8				
生活環境項目	B 1	pH		7.57	7.57	7.61	7.59	7.60	7.60	7.42	7.37	7.28	7.25	7.52	7.56				
	B 2	DO	mg/l	11.9	12.0	12.1	12.2	12.6	12.6	10.5	10.4	8.7	8.5	8.0	9.0				
	B 3	BOD	mg/l	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	1.5	1.4	1.3	1.0	1.8	2.3				
	B 4	COD	mg/l	2.1	2.3	2.9	2.9	2.9	3.0	2.6	2.6	3.5	2.7	3.7	3.9				
	B 5	SS	mg/l	4	3	5	4	5	5	9	7	30	11	8	10				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+2		4.9E+2		7.9E+2		3.3E+3		2.3E+3		7.9E+2					
	B 8	総窒素	mg/l	2.87		3.49		3.25		1.97		1.35		2.20					
	B 9	総リン	mg/l	0.078		0.152		0.143		0.093		0.103		0.065					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				
C 2		シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					
C 4		鉛	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.001		<0.001		<0.001					
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.010		<0.010		<0.010		<0.005		<0.005		<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.001					
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		PCB	mg/l																
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	0.08				0.12				0.06							
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				
	D 2	銅	mg/l	0.007				<0.004				<0.004							
	D 3	亜鉛	mg/l	0.016				<0.001				0.014							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04				0.08				0.02							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.003				0.034				0.003							
	D 6	クロム	mg/l	<0.010				<0.010				<0.005							
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.17		0.38		0.35		0.13		0.05		0.03					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l																
	E 3	硝酸態窒素	mg/l																
	E 8	総窒素	mg/l																
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E13	総リン	mg/l																
地質環境その他の項目	E24	クロロフィルa	μg/l	9.2		10.2		9.7		6.4		6.4		19.4					
	C 3	有機リン	mg/l																
	F 3	導電率	μS/cm	246	246	329	334	329	325	182	184	138	150	223	228				
	F 9	総硬度	mg/l																
	F23	塩化物イオン	mg/l	20.4		30.3		31.3		15.4		10.3		15.0					
	F25	カリウム	mg/l																
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.02		<0.02		<0.02		0.01		<0.01					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l																
		フォルミディウム	cells/ml																
		流れ方向		なし	順流	順流	順流	なし	順流	順流	なし	順流	逆流	順流	順流				
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l	1		5		2		1		1		5					
	H 9	ジオスミン	μg/l	3		5		4		3		2		3					
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l																
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。																			

平成12年

水系名		利根川		河川名				江戸川				市川			
調査地点				市川橋											
	番号	項目	月日 単位	7.25	7.25	8.24	8.24	9.5	9.5	10.11	10.11	11.7	11.7	12.7	12.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	曇	雨	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:30	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m	1.74	1.58	1.68	1.53	1.78	1.64	1.75	1.77		1.28	1.74	1.75
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	4.50	4.35	4.45	4.30	4.50	4.35	4.50	4.50	3.20	4.05	4.50	4.50
	A 7	採水水深	m	0.90	0.87	0.89	0.86	0.90	0.87	0.90	0.90	0.64	0.81	0.90	0.90
	A 8	気温	℃	30.3	26.8	31.8	36.0	20.2	22.0	22.4	28.5	14.2	18.8	5.0	8.8
	A 9	水温	℃	27.8	27.0	28.7	29.4	24.0	25.0	18.9	19.7	14.8	15.2	5.6	7.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	27.8	29.0	36.0	38.8	32.5	30.0	77.9	77.7	61.0	71.0	60.5	59.5
生活環境項目	B 1	pH		7.92	7.95	7.89	8.56	7.82	7.88	7.53	7.53	7.55	7.48	7.69	7.60
	B 2	DO	mg/l	7.5	8.0	9.4	11.3	7.4	7.5	8.7	8.7	9.4	9.2	10.8	10.4
	B 3	BOD	mg/l	1.6	1.8	1.8	2.2	1.6	1.9	1.4	1.4	1.0	0.6	1.7	2.2
	B 4	COD	mg/l	3.9	3.4	3.3	3.8	3.7	4.6	2.1	1.7	2.4	1.9	2.6	2.4
	B 5	SS	mg/l	19	17	7	7	15	19	5	4	9	5	6	5
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+3		7.9E+2		3.3E+2		2.3E+2		4.9E+3		2.3E+3	
	B 8	総窒素	mg/l	2.93		2.48		2.51		2.95		2.86		3.41	
	B 9	総リン	mg/l	0.091		0.093		0.119		0.068		0.064		0.102	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
C 2		シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
C 4		鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
C 6		ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
C26		フッ素	mg/l	0.17				0.1				0.005			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004				<0.004				<0.004			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005				0.005				0.004			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.03				<0.02				0.05			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.008				0.004				0.002			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02		0.05		0.09		<0.02		<0.02		0.10	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l	18.0		15.4		16.0		6.4		3.2		6.4	
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	238	234	250	245	292	292	231	266	234	241	306	319
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	17.0		17.1		22.6		15.6		17.4		25.8	
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目関		流れ方向		順流	順流	順流	順流	なし	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	順流
	H 8	2-M I B	μg/l	1		4		5		3		1		1	
	H 9	ジオスミン	μg/l	1		1		2		2		1		4	
H18	総トリハロメタン生成能	mg/l													
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

平成12年

水系名			利根川			河川名			江戸川			
調査地点				市川橋								
	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%
一般項目	A 1	採水位置										
	A 2	天候										
	A 3	採水時刻	時分									
	A 4	水位	m									
	A 5	流量	m ³ /sec									
	A 6	全水深	m									
	A 7	採水水深	m									
	A 8	気温	℃									
	A 9	水温	℃	24	16.5	29.4	4.0					
	A1A	干潮時刻	時分									
	A1B	満潮時刻	時分									
	A11	外観										
	A12	臭気（冷時）										
	A13	透視度	cm									
生活環境項目	B 1	pH		24	7.64	8.56	7.25			0		0
	B 2	DO	mg/l	24	9.87	12.6	7.40			0		0
	B 3	BOD	mg/l	24	1.73	2.40	0.60			0		0
	B 4	COD	mg/l	24	2.95	4.60	1.70					
	B 5	SS	mg/l	24	9.1	30.0	3.0			1		4
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.7E+3	4.9E+3	2.3E+2			0		0
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.69	3.49	1.35					
	B 9	総リン	mg/l	12	0.098	0.152	0.064					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
C 2		シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01					
C 4		鉛	mg/l	12	<0.002	<0.005	<0.001					
C 5		クロム（6価）	mg/l	12	<0.010	<0.010	<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.001					
C 7		総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l									
C 9		PCB	mg/l									
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	0.0002	<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	0.0002	<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	6	0.09	0.17	0.005					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005					
	D 2	銅	mg/l	6	0.005	0.007	<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	6	0.008	0.016	0.001					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.04	0.08	<0.02					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.009	0.034	0.002					
	D 6	クロム	mg/l	6	<0.010	<0.010	<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.12	0.38	<0.02					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l									
	E 3	硝酸態窒素	mg/l									
	E 8	総窒素	mg/l									
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l									
	E13	総リン	mg/l									
地質環境その他の項目	E24	クロロフィルa	μg/l									
	C 3	有機リン	mg/l									
	F 3	導電率	μs/cm	24	253	334	138					
	F 9	総硬度	mg/l									
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	19.9	31.3	10.30					
	F25	カリウム	mg/l									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.01	0.02	<0.01					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l									
連水項目関		フォルミディウム	cells/ml									
		流れ方向										
	H 8	2-MIB	μg/l	12	3	5	1					
連水項目関	H 9	ジオスミン	μg/l	12	3	5	1					
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l									

備考健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

平成12年

水系名		利根川						河川名							江戸川			戸川		
調査地点				江戸川水門(上)																
	番号	項目	月日 単位	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	3.1	3.1	3.1	4.18	4.18	4.18					
一般項目	A 1	採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	流心	右岸	流心	右岸	流心					
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇					
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:30	21:00	10:00	14:30	20:55	10:00	14:30	20:55	9:50	14:30	20:55					
	A 4	水位	m	1.86	1.90		1.86	1.84		1.88	1.74	1.75	1.80	1.76	1.68					
	A 5	流量	m ³ /sec																	
	A 6	全水深	m	3.40	3.00	3.05	3.50	3.90	2.90	3.65	2.90	2.85	2.90	3.45	3.30					
	A 7	採水水深	m	0.68	0.60	0.61	0.70	0.78	0.58	0.73	0.58	0.57	0.58	0.69	0.66					
	A 8	気温	℃	9.1	11.6	9.2	6.0	9.6	4.9	6.3	12.3	4.9	18.4	19.8	14.5					
	A 9	水温	℃	7.2	7.7	7.2	4.6	6.2	5.3	6.5	10.6	5.6	13.4	13.8	12.8					
	A1A	干潮時刻	時分																	
	A1B	満潮時刻	時分																	
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透					
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
A13	透視度	cm	30	30		30	30		30	30		42.0	44.5							
生活環境項目	B 1	pH		7.61	7.60	7.63	7.61	7.65	7.60	7.80	7.66	7.74	7.43	7.33	7.36					
	B 2	DO	mg/l	11.9	12.3	11.9	12.3	10.8	12.4	13.3	12.5	12.9	10.3	10.3	10.5					
	B 3	BOD	mg/l	2.2	3.0	2.4	2.8	1.7	3.5	3.7	3.0	3.9	1.9	1.9	1.8					
	B 4	COD	mg/l	2.4	3.2	2.4	3.7	4.2	3.8	4.5	4.6	4.1	3.1	3.0	2.9					
	B 5	SS	mg/l	5	5	5	5	6	6	7	7	6	10	11	9					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+2			2.3E+2			2.2E+3			1.3E+3							
	B 8	総窒素	mg/l	2.98			3.61			3.25			2.12							
	B 9	総リン	mg/l	0.090			0.152			0.144			0.102							
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01							
C 4		鉛	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.001							
C 5		クロム(6価)	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005							
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.001							
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
C 8		アルキル水銀	mg/l																	
C 9		PCB	mg/l																	
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			0.0003							
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
C26		フッ素	mg/l	0.09			0.12			0.10			0.14							
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
	D 2	銅	mg/l	0.007			0.006			<0.004			0.005							
	D 3	亜鉛	mg/l	0.015			0.004			<0.001			0.010							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.06							
	D 5	溶解性マンガ	mg/l	0.011			0.036			0.030			0.079							
	D 6	クロム	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005							
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.18			0.32			0.14			0.14							
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.035																
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2.56																
	E 8	総窒素	mg/l																	
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																	
	E13	総リン	mg/l																	
	E24	クロロフィルa	μg/l																	
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l																	
	F 3	導電率	μS/cm	270	273		349	12300		342	3790		427	192						
	F 9	総硬度	mg/l	78.4			94.8			99.5			71.7							
	F23	塩化物イオン	mg/l	24.1			32.4			33.1			76.3							
	F25	カリウム	mg/l																	
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.04			<0.02			<0.02							
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l																	
		フォルミディウム	cells/ml																	
連水項目関		流れ方向		なし	なし	順流	なし	順流	なし	なし	順流	なし	順流	なし	順流					
	H 8	2-MIB	μg/l																	
	H 9	ジオスミン	μg/l																	
	H18	総トリハロメタン生成能																		
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																

公共用水域水質測定結果表

平成12年

水系名		利根川				河川名		江戸川							
調査地点				江戸川水門(上)											
	番号	項目	月日 単位	5.30	5.30	5.30	6.21	6.21	6.21	7.25	7.25	7.25	7.25	7.26	7.26
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇	雨	雨	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:50	14:30	20:55	9:50	14:30	20:55	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	0.48	1.42	0.75	1.80	1.72	1.86	1.77	1.65	1.66	1.78	1.78	1.77
	A 5	流量	m³/sec												
	A 6	全水深	m	3.10	4.10	3.40	3.60	2.80	4.20	3.95	3.70	3.60	4.20	3.85	3.05
	A 7	採水水深	m	0.62	0.82	0.68	0.72	0.56	0.84	0.79	0.74	0.72	0.84	0.77	0.61
	A 8	気温	℃	27.2	30.2	22.2	26.0	27.3	24.1	29.0	26.4	25.3	24.0	23.8	24.2
	A 9	水温	℃	20.2	21.2	21.2	24.6	25.0	24.7	27.6	27.2	26.2	26.2	25.8	25.8
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	35.0	38.0		39.4	36.8		27.0	26.5	29.0			27.5	
生活環境項目	B 1	pH		7.28	7.23	7.32	7.59	7.74	7.54	7.72	7.66	7.59	7.62	7.65	7.66
	B 2	DO	mg/l	8.3	8.5	8.5	9.0	9.6	9.1	7.2	7.3	6.9	7.2	7.0	7.1
	B 3	BOD	mg/l	1.3	1.1	1.6	2.2	2.7	2.5	1.3	1.5	1.7	1.6	1.6	1.3
	B 4	COD	mg/l	3.4	3.1	3.1	3.9	4.8	4.4	3.7	3.9	3.6	3.4	3.7	3.5
	B 5	SS	mg/l	25	17	26	11	13	9	19	22	14	14	20	19
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+3			4.9E+3			2.3E+3					
	B 8	総窒素	mg/l	1.42			2.06			2.80					
	B 9	総リン	mg/l	0.090			0.075			0.122					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005				
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
C 4		鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
C 5		クロム(6価)	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	0.002			0.001			0.001					
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l							<0.0005					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	0.07			0.08			0.12					
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005				
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			0.005					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.007			0.002			0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.03			<0.02			0.03					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.004			<0.001			0.032					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.09			0.08			0.03					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l											
F 3		導電率	μS/cm	150	174		243	232		241	245				
F 9		総硬度	mg/l	38.8			71.0			74.5					
F23		塩化物イオン	mg/l	12.6			19.9			18.9					
F25		カリウム	mg/l												
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.01			0.01			<0.01					
F36		CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	逆流	順流	順流	なし	なし	なし	順流	なし	順流	順流	順流
連水項目 水道日開	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能													

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。

平成12年

水系名		利根川						江戸川水門(上)							
調査地点															
	番号	項目	月日 単位	7.26	8.24	8.24	8.24	9.5	9.5	9.5	10.11	10.11	10.11	11.7	11.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	晴	曇	雨	雨	雨	晴	晴	曇	雨	晴
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:50	14:30	20:55	9:50	14:30	20:55	9:45	14:30	20:55	9:45	14:30
	A 4	水位	m	1.35	1.72	1.45		1.84	1.65	1.85	1.81	1.86		0.54	1.42
	A 5	流量	m³/sec												
	A 6	全水深	m	3.55	3.40	3.90	3.85	4.10	3.70	4.35	2.55	3.85	3.60	3.15	4.35
	A 7	採水水深	m	0.71	0.68	0.78	0.77	0.82	0.74	0.87	0.51	0.77	0.72	0.63	0.87
	A 8	気温	℃	23.8	34.0	32.8	27.6	20.5	20.5	20.3	22.5	28.2	20.5	14.4	19.2
	A 9	水温	℃	26.0	28.6	28.5	28.1	24.3	25.0	23.4	19.6	19.6	19.0	14.8	15.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	23.4	38.0	33.5		46.0	35.2		57.4	53.2		55.0	49.5	
生活環境項目	B 1	pH		7.72	7.88	7.97	8.09	7.73	7.67	7.58	7.47	7.40	7.47	7.52	7.47
	B 2	D O	mg/l	7.4	8.8	9.0	8.9	7.1	6.7	6.2	8.4	8.3	8.7	9.2	9.1
	B 3	BOD	mg/l	2.0	1.5	2.2	2.5	1.5	1.9	1.5	1.5	1.4	1.5	0.9	0.5
	B 4	COD	mg/l	3.4	3.3	4.1	3.1	3.3	4.1	4.5	2.3	1.9	1.9	2.2	2.3
	B 5	S S	mg/l	53	9	17	12	9	19	11	10	8	11	9	8
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		2.3E+3			3.3E+2			7.9E+3			7.9E+3	
	B 8	総窒素	mg/l		2.35			2.20			2.95			2.98	
	B 9	総リン	mg/l		0.088			0.094			0.089			0.081	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
C 2		シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
C 4		鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
C 5		クロム(6価)	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
C 6		ヒ素	mg/l		0.001			0.001			0.001			0.001	
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
C26		フッ素	mg/l		0.12			0.12			0.08			0.05	
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	D 2	銅	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.004			0.003			0.004			0.002	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		<0.02			<0.02			0.02			0.05	
	D 5	溶解性マンガ	mg/l		0.002			0.002			0.015			0.005	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.07			0.05			0.07			0.09	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.017							
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.55							
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm		258	248		316	315		275	257		234	240
	F 9	総硬度	mg/l		79.2			92.9			74.9			71.8	
	F23	塩化物イオン	mg/l		17.5			28.2			25.5			16.5	
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目		流れ方向		順流	順流	順流	逆流	なし	順流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流
	H 8	2-M I B	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能													
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

平成12年

[illegible]

平成12年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				運河橋											
	番号	項目	月日 単位	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	3.1	3.1	3.1	4.18	4.18	4.18
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:50	15:20	20:30	11:25	15:20	20:30	10:50	15:20	20:30	11:10	15:55	20:50
	A 4	水位	m	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	5.00	4.99	4.98	4.59	4.59	4.59
	A 5	流量	m³/sec	0.32	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	4.68	4.71	4.57	0.41	0.43	0.42
	A 6	全水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.70	0.70	0.70	0.25	0.25	0.25
	A 7	採水水深	m	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.14	0.14	0.14	0.05	0.05	0.05
	A 8	気温	℃	11.7	10.9	9.5	9.5	8.9	2.5	8.2	12.7	-1.0	19.8	20.8	15.1
	A 9	水温	℃	6.6	8.0	9.7	7.1	9.8	9.6	4.2	6.2	5.7	16.2	20.0	19.3
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		40.0	37.0	
	生活環境項目	B 1	pH		7.59	7.50	7.60	7.56	7.62	7.75	7.56	7.54	7.50	7.65	7.73
B 2		DO	mg/l	7.1	7.8	8.4	7.3	7.6	7.6	11.9	12.1	11.4	7.3	9.7	7.9
B 3		BOD	mg/l	8.6	7.9	10.9	7.1	8.6	8.4	2.8	3.3	4.5	8.1	9.5	7.9
B 4		COD	mg/l	7.6	7.7	8.4	7.0	8.3	8.5	3.7	4.0	5.6	8.6	9.8	10.0
B 5		SS	mg/l	10	11	26	5	11	17	14	15	44	18	19	31
B 6		大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+3			1.3E+4			7.9E+3			1.3E+4		
B 8		総窒素	mg/l	11.5			10.8			3.53			9.51		
B 9		総リン	mg/l	0.579			0.481			0.204			0.585		
健康項目		C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	C 4	鉛	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001			<0.001			0.001			<0.001		
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			0.0003		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			0.0003		
C26	フッ素	mg/l	0.51			0.77			0.16			0.66			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l	0.005			0.008			0.004			0.010		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.107			0.091			0.004			0.076		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.11			0.09			0.11			0.28		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.028			0.167			0.038			0.156		
	D 6	クロム	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	5.43			4.64			1.33			4.98		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.336											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	5.07											
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	658			735			315			625		
	F 9	総硬度	mg/l	14.5			153			89.0			136		
	F23	塩化物イオン	mg/l	68.2			75.8			29.4			67.2		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.25			0.21			0.03			0.08		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l										5.5	6.7	
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
排水項目関	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l				0.0823								
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成12年

水系名		利根川				河川名			江戸川						
調査地点				運河橋											
	番号	項目	月日 単位	5.30	5.30	5.30	6.21	6.21	6.21	7.25	7.25	7.25	7.25	7.26	7.26
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	雨	雨	雨
	A 3	採水時刻	時分	11:10	15:55	20:50	11:10	15:55	20:50	8:00	12:00	16:00	20:00	0:00	4:00
	A 4	水位	m	4.60	4.60	4.60	4.61	4.61	4.61	4.64	4.76	4.85	4.76	4.79	4.82
	A 5	流量	m³/sec	0.44	0.44	0.43	0.68	0.70	0.66	0.66	1.31	1.78	1.34	1.33	1.61
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.40	0.50	0.40	0.45	0.50
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10
	A 8	気温	℃	29.0	29.0	21.5	29.1	29.0	24.1	31.2	25.9	25.5	24.5	23.9	23.9
	A 9	水温	℃	24.5	28.0	26.0	25.1	26.9	26.3	26.1	26.8	26.8	26.2	25.1	24.8
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑濁	緑褐色濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	26.7	26.0		48.5	31.0		36.8	28.6	15.3				
生活環境項目	B 1	pH		7.43	7.53	7.51	7.36	7.36	7.42	7.69	7.50	7.42	7.43	7.36	7.41
	B 2	DO	mg/l	4.2	5.6	5.3	3.7	6.5	5.7	4.7	8.7	10.4	6.3	4.6	4.4
	B 3	BOD	mg/l	7.2	7.7	9.4	8.8	7.7	9.3	7.5	5.2	9.5	5.2	6.3	6.6
	B 4	COD	mg/l	10.2	9.6	10.9	8.0	8.7	8.8	9.5	8.4	11.0	6.4	6.7	9.3
	B 5	SS	mg/l	44	24	37	19	31	34	13	15	47	18	11	12
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3			1.1E+4			4.9E+3					
	B 8	総窒素	mg/l	7.67			7.91			7.94					
	B 9	総リン	mg/l	0.521			0.859			0.733					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005				
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
C 4		鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			<0.001					
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l							<0.0005					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	0.68			0.56			0.69					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.007			0.005			0.006					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.063			0.035			0.038					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.10			0.08			0.20					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.024			0.002			0.211					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	3.88			4.06			2.61					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm	588			557			551					
	F 9	総硬度	mg/l	125			143			138					
	F23	塩化物イオン	mg/l	58.1			50.3			60.2					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06			0.02			0.04					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	3.5E+2			1.0E+3								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l	2.7	6.6		5.0	8.1		4.6	6.7				
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	0.1572											

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。

平成12年

水系名		利根川						河川名								江戸川			
調査地点				運河橋															
	番号	項目	月日 単位	7.26	8.24	8.24	8.24	9.5	9.5	9.5	10.11	10.11	10.11	11.7	11.7				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		雨	晴	曇	曇	雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	8:00	10:45	15:45	20:45	10:45	15:45	20:45	10:45	15:45	20:45	10:45	15:45				
	A 4	水位	m	4.84	4.60	4.60	4.60	4.60	4.70	4.76	4.61	4.60	4.60	4.62	4.62				
	A 5	流量	m³/sec	2.15	0.54	0.40	0.46	0.52	1.11	1.42	0.63	0.57	0.58	0.74	0.72				
	A 6	全水深	m	0.50	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25				
	A 7	採水水深	m	0.10	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05				
	A 8	気温	℃	24.0	30.8	31.5	26.9	21.5	20.2	19.8	28.0	28.0	22.1	14.9	18.5				
	A 9	水温	℃	26.1	27.8	28.9	28.4	21.9	22.1	20.8	21.5	24.5	22.0	15.3	17.5				
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透			
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A13	透視度	cm	37.0	36.5	22.3		25.8	18.8		33.5	33.7		52.0	39.5					
生活環境項目	B 1	pH		7.63	7.47	7.68	7.62	7.49	7.27	7.42	7.41	7.37	7.40	7.49	7.41				
	B 2	D O	mg/l	4.7	4.8	9.6	6.8	6.2	5.6	4.7	4.4	6.0	4.7	4.5	4.9				
	B 3	B O D	mg/l	6.7	10.5	9.5	11.0	12.0	11.5	8.4	7.0	7.9	6.6	5.9	6.1				
	B 4	C O D	mg/l	7.7	7.6	9.5	9.9	10.0	10.4	9.6	7.5	7.7	7.4	6.2	6.8				
	B 5	S S	mg/l	14	14	17	26	22	22	17	16	15	16	12	17				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+4			2.3E+5			4.9E+4			2.3E+4					
	B 8	総窒素	mg/l		10.5			6.67			6.63			8.04					
	B 9	総リン	mg/l		0.506			0.506			0.232			0.327					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005				
C 2		シアン	mg/l		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
C 4		鉛	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
C 5		クロム（6価）	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l		<0.001			<0.001			0.001			<0.001					
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		P C B	mg/l																
C10		トリクロロエチレン	mg/l		0.0003			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		0.0003			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C26		フッ素	mg/l		0.92			0.43			0.59			0.34					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l		<0.004			0.008			0.004			<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l		0.025			0.041			0.040			0.051					
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.06			0.11			0.11			0.17					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.017			0.037			0.009			0.115					
	D 6	クロム	mg/l		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		5.06			2.69			2.36			2.60					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.374											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.88											
	E 8	総窒素	mg/l																
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E13	総リン	mg/l																
	E24	クロロフィルa	μg/l																
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l																
	F 3	導電率	μS/cm		695			693			551			589					
	F 9	総硬度	mg/l		136			157			129			142					
	F23	塩化物イオン	mg/l		73.7			82.4			52.8			52.9					
	F25	カリウム	mg/l																
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04			0.05			0.04			0.05					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml																
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l		5.2	6.8		7.1	5.8		2.1	3.3		2.7	2.7				
		フォルミディウム	cells/ml																
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
運水項目関	H 8	2-M I B	μg/l		6														
	H 9	ジオスミン	μg/l		8														
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l		0.0788									0.0643					
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。																			

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川				
調査地点				運河橋												
	番号	項目	月日 単位	11.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.8					
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴					
	A 3	採水時刻	時分	20:45	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00					
	A 4	水位	m	4.62	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60					
	A 5	流量	m³/sec	0.73	0.59	0.50	0.55	0.55	0.54	0.56	0.46					
	A 6	全水深	m	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25					
	A 7	採水水深	m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05					
	A 8	気温	℃	16.6	6.0	7.1	3.8	1.5	2.3	1.0	7.0					
	A 9	水温	℃	16.3	8.9	10.4	9.5	8.5	8.2	7.5	9.2					
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透					
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
A13	透視度	cm		61.7	44.5						45.2					
生活環境項目	B 1	pH		7.43	7.62	7.58	7.58	7.50	7.49	7.55	7.55					
	B 2	DO	mg/l	4.5	7.3	7.5	6.4	6.8	6.9	6.5	6.1					
	B 3	BOD	mg/l	4.0	5.3	6.6	7.4	7.4	6.1	6.3	5.6					
	B 4	COD	mg/l	6.6	7.2	6.7	8.8	7.5	7.6	7.4	7.5					
	B 5	SS	mg/l	17	7	8	11	15	8	8	7					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+3											
	B 8	総窒素	mg/l		11.5											
	B 9	総リン	mg/l		0.474											
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005										
C 2		シアン	mg/l		<0.01											
C 4		鉛	mg/l		<0.001											
C 5		クロム（6価）	mg/l		<0.005											
C 6		ヒ素	mg/l		<0.001											
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005											
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l		<0.0005											
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002											
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002											
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.93											
	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005											
	D 2	銅	mg/l		0.006											
	D 3	亜鉛	mg/l		0.081											
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.20											
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.142											
	D 6	クロム	mg/l		<0.005											
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		4.76											
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E 3	硝酸態窒素	mg/l													
	E 8	総窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E13	総リン	mg/l													
	E24	クロロフィル a	μg/l													
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l													
	F 3	導電率	μS/cm		680											
	F 9	総硬度	mg/l		148											
	F23	塩化物イオン	mg/l		67.4											
	F25	カリウム	mg/l													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.13											
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml													
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l		4.5	6.0										
		フォルミディウム	cells/ml													
		流れ方向			順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流			
連水項目関	H 8	2-M I B	μg/l													
	H 9	ジオスミン	μg/l													
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l													
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。												

平成12年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

平成12年

水系名		利根川						河川名 江戸川							
調査地点				運河（合流前）											
	番号	項目	月日 単位	1.5	1.5	2.1	2.1	3.1	3.1	4.18	4.18	5.30	5.30	6.21	6.21
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	11:20	15:45	11:50	15:40	11:20	15:40	11:50	16:30	11:50	16:30	11:50	16:30
	A 4	水位	m	-1.84	-1.82			-1.86	-1.92	-1.68	-1.68	-1.10	-1.13	-1.68	-1.75
	A 5	流量	m³/sec							0.44	0.40	0.84	0.83	0.59	0.65
	A 6	全水深	m	0.50	0.50	0.35	0.40	0.75	0.75	0.65	0.65	1.20	1.15	0.70	0.60
	A 7	採水水深	m	0.10	0.10	0.07	0.08	0.15	0.15	0.13	0.13	0.24	0.23	0.14	0.12
	A 8	気温	℃	12.2	10.3	9.5	10.2	8.0	13.5	21.6	19.5	29.0	24.5	31.1	27.9
	A 9	水温	℃	7.6	8.9	8.5	10.1	5.0	6.2	18.7	19.9	25.1	27.5	25.6	26.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑透	淡緑色透	淡灰緑透	淡緑色透	淡緑色透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	36.0	38.2	27.0	25.2	41.0	31.5	
生活環境項目	B 1	pH		7.73	7.56	7.60	7.61	7.56	7.53	7.56	7.57	7.44	7.29	7.31	7.28
	B 2	DO	mg/l	7.0	6.4	6.3	6.5	11.9	12.0	6.7	6.8	2.9	2.7	3.7	4.1
	B 3	BOD	mg/l	11.7	19.4	17.4	13.9	4.4	4.0	12.8	11.5	9.9	10.4	9.2	8.0
	B 4	COD	mg/l	9.4	10.8	10.7	9.7	4.1	4.6	11.5	10.5	11.4	10.6	11.0	9.4
	B 5	SS	mg/l	9	10	9	11	14	13	12	10	14	18	37	28
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.7E+4		7.0E+4		4.9E+2		1.3E+4		2.3E+5		7.9E+4	
	B 8	総窒素	mg/l	10.3		13.5		3.93		10.3		7.32		8.33	
	B 9	総リン	mg/l	0.855		1.17		0.257		0.929		0.842		1.610	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
C 2		シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
C 4		鉛	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.001		<0.001		<0.001	
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.010		<0.010		<0.010		<0.005		<0.005		<0.005	
C 6		ヒ素	mg/l	<0.001		<0.001		0.001		<0.001		0.001		<0.001	
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		0.0003		<0.0002		<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		0.0003		<0.0002		<0.0002	
C26	フッ素	mg/l	0.27				0.14				0.31				
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l	0.011				<0.004				<0.004			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.081				0.007				0.025			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.14				0.10				0.23			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.033				0.038				0.008			
	D 6	クロム	mg/l	<0.010				<0.010				<0.005			
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	6.34		7.59		2.08		6.50		4.58		4.99	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm	652		771		319		576		515		565	
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	66.3		74.3		29.9		55.2		49.7		52.4	
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.58		1.27		0.11		0.39		0.88		0.08	
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目関		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	H 8	2-M I B	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
H18	総トリハロメタン生成能	mg/l													
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。											

平成12年

水系名				利根川				河川名								江戸川			
調査地点				運河（合流前）															
	番号	項目	月日 単位	7.25	7.25	8.24	8.24	9.5	9.5	10.11	10.11	11.7	11.7	12.7	12.7				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	曇	晴	曇	雨	雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴				
	A 3	採水時刻	時分	8:30	12:30	11:30	16:20	11:30	16:20	11:30	16:20	11:30	16:20	9:00	14:35				
	A 4	水位	m	-1.50	-1.55	-1.32	-1.21	-1.98	-1.73			-1.16	-1.16	-1.76	-1.77				
	A 5	流量	m ³ /sec	0.69	1.11	0.44	0.29	0.74	2.08	0.55	0.80	1.21	0.70	0.43	0.44				
	A 6	全水深	m	0.70	0.70	0.90	1.00	0.35	0.55	0.75	0.75	1.05	1.05	0.55	0.55				
	A 7	採水水深	m	0.14	0.14	0.18	0.20	0.07	0.11	0.15	0.15	0.21	0.21	0.11	0.11				
	A 8	気温	℃	30.2	27.2	32.5	32.2	20.5	20.1	28.9	28.3	17.2	18.5	5.9	8.0				
	A 9	水温	℃	26.1	26.5	28.7	29.8	21.9	22.0	23.1	24.5	16.3	17.6	7.8	11.2				
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観		淡灰緑透	淡灰緑濁	淡灰緑透	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透視度	cm	32.3	26.5	31.3	24.8	20.3	18.0	26.9	24.2	35.8	37.3	46.5	42.6					
生活環境項目	B 1	pH		7.63	7.34	7.41	7.36	7.44	7.19	7.25	7.24	7.35	7.38	7.62	7.50				
	B 2	DO	mg/l	4.6	4.2	4.9	4.3	5.5	5.4	4.9	5.0	3.5	4.3	8.0	6.2				
	B 3	BOD	mg/l	6.6	7.6	10.7	7.3	15.7	23.3	7.8	8.4	8.4	7.1	6.1	17.5				
	B 4	COD	mg/l	8.9	9.6	8.0	10.6	14.4	14.7	9.5	9.6	9.1	8.7	7.3	15.1				
	B 5	SS	mg/l	19	39	30	25	31	57	20	31	17	29	8	10				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	4.9E+3		7.9E+4		2.3E+5		2.3E+5		2.3E+5		7.9E+4					
	B 8	総窒素	mg/l	7.29		9.52		8.18		7.71		8.34		9.33					
	B 9	総リン	mg/l	0.950		0.815		1.080		0.187		0.606		0.551					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				
C 2		シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					
C 4		鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	0.001		<0.001		<0.001		0.001		<0.001		<0.001					
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		PCB	mg/l																
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002		0.0003		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002		0.0003		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	0.53				0.38				0.15							
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				
	D 2	銅	mg/l	0.005				0.011				<0.004							
	D 3	亜鉛	mg/l	0.022				0.038				0.038							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.20				0.14				0.13							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.229				0.009				0.052							
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005							
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	2.50		4.31		4.34		3.29		3.26		3.83					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l																
	E 3	硝酸態窒素	mg/l																
	E 8	総窒素	mg/l																
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E13	総リン	mg/l																
	E24	クロロフィルa	μg/l																
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l																
	F 3	導電率	μS/cm	531		649		684		548		484		639					
	F 9	総硬度	mg/l																
	F23	塩化物イオン	mg/l	53.9		63.1		82.6		55.2		42.3		64.7					
	F25	カリウム	mg/l																
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.04		0.14		0.04		0.69		0.20					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l																
		フォルミディウム	cells/ml																
連水 項目 道関		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
	H 8	2-MIB	μg/l																
	H 9	ジオスミン	μg/l																
H18	総トリハロメタン生成能	mg/l																	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。																			

平成12年

水系名		利根川		河川名		江戸川						
調査地点				運河（合流前）								
	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%
一般項目	A 1	採水位置										
	A 2	天候										
	A 3	採水時刻	時分									
	A 4	水位	m									
	A 5	流量	m ³ /sec	18	0.7	1.1	0.4					
	A 6	全水深	m									
	A 7	採水水深	m									
	A 8	気温	℃									
	A 9	水温	℃	24	18.5	29.8	5.0					
	A1A	干潮時刻	時分									
	A1B	満潮時刻	時分									
	A1I	外観										
	A12	臭気（冷時）										
A13	透視度	cm										
生活環境項目	B 1	pH		24	7.45	7.73	7.19			0		0
	B 2	D O	mg/l	24	5.74	12.0	2.70			11		46
	B 3	B O D	mg/l	24	10.80	23.3	4.00			24		100
	B 4	C O D	mg/l	24	10.0	15.1	4.10					
	B 5	S S	mg/l	24	20.9	57	8.0			8		33
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.1E+5	2.3E+5	4.9E+2			10		83
	B 8	総窒素	mg/l	12	8.67	13.50	3.93					
	B 9	総リン	mg/l	12	0.821	1.610	0.187					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
C 2		シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01					
C 4		鉛	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.001					
C 5		クロム（6価）	mg/l	12	<0.010	<0.010	<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	12	0.001	0.001	<0.001					
C 7		総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l									
C 9		P C B	mg/l									
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12	0.0002	0.0003	<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12	0.0002	0.0003	<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	6	0.30	0.53	0.14					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005					
	D 2	銅	mg/l	6	0.007	0.011	<0.004					
	D 3	亜鉛	mg/l	6	0.035	0.081	0.007					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.157	0.230	0.100					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.062	0.229	0.008					
	D 6	クロム	mg/l	6	<0.010	<0.010	<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	4.47	7.59	2.08					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l									
	E 3	硝酸態窒素	mg/l									
	E 8	総窒素	mg/l									
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l									
	E13	総リン	mg/l									
	E24	クロロフィル a	μ g/l									
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l									
	F 3	導電率	μ S/cm	12	578	771	319					
	F 9	総硬度	mg/l									
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	57.5	82.6	29.9					
	F25	カリウム	mg/l									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.37	1.27	0.03					
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l									
		フォルミディウム	cells/ml									
連水道項目関	H 8	2-M I B	μ g/l									
	H 9	ジオスミン	μ g/l									
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l									
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。												

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				東西線鉄橋下											
	番号	項目	月日 単位	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	3.1	3.1	3.1	4.18	4.18	4.18
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:35	14:50	21:20	10:35	14:50	21:15	10:35	14:50	21:15	10:35	14:50	21:15
	A 4	水位	m								1.15		-0.10	1.00	0.62
	A 5	流量	m³/sec												
	A 6	全水深	m	6.30	7.05	5.55	6.35	6.60	5.20	6.30	6.70	5.35	5.45	6.55	6.15
	A 7	採水水深	m	1.26	1.41	1.11	1.27	1.32	1.04	1.26	1.34	1.07	1.09	1.31	1.23
	A 8	気温	℃	10.1	11.8	9.7	7.4	9.7	5.0	7.0	10.8	5.9	16.8	20.0	15.2
	A 9	水温	℃	9.2	9.6	9.3	6.1	7.0	7.2	6.5	8.2	7.1	15.0	16.4	15.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		50.0<	50.0<	
生活環境項目	B 1	pH		7.97	7.98	8.02	8.29	8.39	8.34	8.44	8.57	8.47	8.01	8.01	8.02
	B 2	DO	mg/l	9.2	9.2	9.5	12.6	13.7	12.4	12.0	13.7	11.8	6.5	6.9	7.3
	B 3	BOD	mg/l	2.2	7.7	2.8	4.2	5.9	4.9	7.4	9.9	8.6	2.9	3.6	2.2
	B 4	COD	mg/l	2.4	3.5	2.3	4.3	5.0	4.3	6.1	6.3	5.8	4.9	5.6	4.4
	B 5	SS	mg/l	5	8	4	14	15	11	17	17	15	9	9	9
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.1E+1			2.3E+2			2.3E+2			3.3E+1		
	B 8	総窒素	mg/l	1.29			1.37			1.31			1.61		
	B 9	総リン	mg/l	0.103			0.127			0.118			0.147		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
C 4		鉛	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.001		
C 5		クロム(6価)	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.001		
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l												
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			0.0002		
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
C26		フッ素	mg/l	0.53			0.43			0.65			1.04		
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l	0.007			0.006			<0.004			<0.004		
	D 3	亜鉛	mg/l	0.017			0.006			<0.001			0.011		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.032			0.024			0.060			0.136		
	D 6	クロム	mg/l	<0.010			<0.010			<0.010			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			0.03		
	E 2	亜硝酸性窒素	mg/l	<0.005											
	E 3	硝酸性窒素	mg/l	0.64											
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
地質環境その他の項目	E24	クロロフィルa	μg/l												
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm	44700			43800			46700			40300		
	F 9	総硬度	mg/l	5570			5060			6610			4850		
	F23	塩化物イオン	mg/l	16800			15500			16500			14000		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.07			0.04			0.02			0.04		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

平成12年

水系名		利根川					河川名 江戸川								
調査地点				東西線鉄橋下											
	番号	項目	月日 単位	5.30	5.30	5.30	6.21	6.21	6.21	7.25	7.25	7.25	7.25	7.26	7.26
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	雨	雨	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:35	14:50	21:15	10:35	14:50	21:15	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	0.38	1.44	0.56	0.62	0.30	1.54	1.35	1.10	0.95	1.60	1.13	
	A 5	流量	m³/sec												
	A 6	全水深	m	5.95	7.00	6.15	6.20	5.90	7.10	6.95	6.70	6.55	7.20	6.50	6.10
	A 7	採水水深	m	1.19	1.40	1.23	1.24	1.18	1.42	1.39	1.34	1.31	1.44	1.35	1.22
	A 8	気温	℃	27.0	29.3	22.9	26.5	27.0	24.2	28.4	26.5	25.8	24.8	24.2	24.3
	A 9	水温	℃	23.2	25.0	23.8	26.2	26.2	26.0	27.5	26.8	26.5	26.2	25.4	25.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡褐色濁	淡褐色濁	淡褐色濁	淡褐色濁	淡褐色濁	淡褐色濁
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	27.6	29.5		35.8	35.8		15.0	13.5	14.0			22.5	
生活環境項目	B 1	pH		8.37	8.72	8.50	7.94	8.15	8.18	8.44	8.45	8.33	8.31	8.19	8.15
	B 2	DO	mg/l	10.0	14.1	10.2	7.0	7.0	7.2	7.0	8.4	7.0	5.8	5.5	5.8
	B 3	BOD	mg/l	3.1	3.4	2.3	0.8	2.7	3.5	5.8	5.9	4.0	3.9	3.1	3.1
	B 4	COD	mg/l	4.4	4.9	4.7	5.1	4.3	5.5	7.2	6.1	6.6	6.1	6.1	5.4
	B 5	SS	mg/l	12	14	22	11	12	14	36	27	41	21	24	19
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	3.3E+2			3.3E+2			7.9E+1					
	B 8	総窒素	mg/l	0.77			1.63			1.10					
	B 9	総リン	mg/l	0.110			0.226			0.254					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005				
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01					
C 4		鉛	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001					
C 5		クロム（6価）	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l	0.002			0.003			0.003					
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l							<0.0005					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
C26		フッ素	mg/l	0.66			0.65			0.50					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			0.005					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.006			0.003			0.007					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.051			<0.001			0.175					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	<0.02			<0.02			<0.02					
	E 2	亜硝酸性窒素	mg/l												
	E 3	硝酸性窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	34700			34200			34100					
	F 9	総硬度	mg/l	4030			4100			4250					
	F23	塩化物イオン	mg/l	12600			11600			12300					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05			0.04			0.04					
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目関		流れ方向		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	H 8	2-M I B	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

平成12年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				東西線鉄橋下											
	番号	項目	月日 単位	11.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.8				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	21:15	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m	0.92		1.40			1.28						
	A 5	流量	m³/sec												
	A 6	全水深	m	6.80	6.00	7.30	6.35	6.10	7.20	6.40	6.25				
	A 7	採水水深	m	1.36	1.20	1.46	1.27	1.22	1.44	1.28	1.25				
	A 8	気温	℃	17.0	7.0	8.7	8.0	7.0	5.0	4.0	6.6				
	A 9	水温	℃	17.7	8.0	9.0	7.2	8.0	6.0	6.5	7.0				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透				
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透視度	cm			51.5	72.5					87.0				
生活環境項目	B 1	pH		7.72	7.92	7.92	7.94	7.95	7.95	7.97	7.97				
	B 2	DO	mg/l	5.8	8.8	9.2	9.3	8.8	9.3	9.1	9.0				
	B 3	BOD	mg/l	1.0	1.8	2.1	1.0	1.6	1.5	1.3	1.5				
	B 4	COD	mg/l	2.8	3.0	3.1	2.3	2.8	2.7	2.3	2.7				
	B 5	SS	mg/l	4	6	7	9	6	5	8	3				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		3.3E+2										
	B 8	総窒素	mg/l		1.44										
	B 9	総リン	mg/l		0.122										
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.0005									
C 2		シアン	mg/l		<0.01										
C 4		鉛	mg/l		<0.001										
C 5		クロム（6価）	mg/l		<0.005										
C 6		ヒ素	mg/l		0.001										
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005										
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l		<0.0005										
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002										
C26		フッ素	mg/l		1.00										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005										
	D 2	銅	mg/l		<0.004										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.011										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		<0.02										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.031										
	D 6	クロム	mg/l		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.03										
	E 2	亜硝酸性窒素	mg/l												
	E 3	硝酸性窒素	mg/l												
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l												
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm		42700										
	F 9	総硬度	mg/l		5040										
	F23	塩化物イオン	mg/l		15200										
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

平成12年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

平成12年

水系名			利根川				河川名				江戸川				
調査地点			関宿橋												
	番号	項目	月日 単位	1.5	2.1	3.1	4.18	5.30	6.21	7.25	8.24	9.5	10.11	11.7	12.7
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	P C B	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l												
	C13	ジクロロメタン	mg/l												
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	C18	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	C19	1,3-ジクロロプロパン(D-D)	mg/l												
	C20	チウラム	mg/l												
	C21	シマジン(CAT)	mg/l												
	C22	チオベンカルブ	mg/l												
	C23	ベンゼン	mg/l												
	C24	セレン	mg/l												
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.41									1.93		
	C26	ふっ素	mg/l	0.09		0.10			0.06		0.18		0.12		0.06
	C27	ほう素	mg/l	0.06									0.08		
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l						<0.0002		<0.0002				
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						<0.0002		<0.0002				
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l						<0.0002		<0.0002				
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l						<0.0002		<0.0002				
	G5	イソキサチオン	mg/l						<0.0001		<0.0001				
	G6	ダイアジノン	mg/l						0.0004		<0.0001				
	G7	フェントチオン(MEP)	mg/l						0.0002		<0.0001				
	G8	イソプロチオラン	mg/l						0.0004		0.0004				
	G9	オキシシン銅（有機銅）	mg/l						<0.001	<0.001	<0.001				<0.001
	G10	クロタロニル(TPN)	mg/l						<0.0001		<0.0001				
	G11	プロピザミド	mg/l						<0.0001		0.0002				
	G12	E P N	mg/l	<0.0001								<0.0001			
	G13	ジクロルボス(DDVP)	mg/l						0.0003		0.0003				
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l						0.0002		0.0004				
	G15	イプロベンホス(IPB)	mg/l						0.0004		0.0002				
	G16	カルニトロフェン(CNP)	mg/l						<0.0001		<0.0001				
	G17	トルエン	mg/l						0.0620		<0.0002				
G18	キシレン	mg/l						<0.0002		<0.0002					
G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						<0.0005	<0.0005	<0.0005				0.0035	
G22	ニッケル	mg/l						<0.005		<0.005					
G23	モリブデン	mg/l						<0.005		<0.005					
G24	アンチモン	mg/l						<0.001		<0.001					
備考															

平成12年

水系名				利根川				河川名				江戸川			
調査地点				野田橋											
	番号	項目	月日 単位	1.5	2.1	3.1	4.18	5.30	6.21	7.25	8.24	9.5	10.11	11.7	12.7
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	P C B	mg/l							<0.0005					<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002								<0.0002			
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002								<0.0002			
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002			
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002			
	C16	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/l	<0.0002								<0.0002			
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002			
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002								<0.0002			
	C19	1,3-ジクロロプロパン(D-D)	mg/l	<0.0002								<0.0002			
	C20	チウラム	mg/l							<0.0005					<0.0005
	C21	シマジン(CAT)	mg/l	<0.0001								<0.0001			
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0001								<0.0001			
	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002								<0.0002			
	C24	セレン	mg/l	<0.001								<0.001			
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.41								1.83			
	C26	ふっ素	mg/l	0.08	0.09	0.11	0.13	0.06	0.08	0.16	0.17	0.17	0.09	0.06	0.08
	C27	ほう素	mg/l	0.06								0.07			
要監視項目	G1	クロロホルム	mg/l												
	G2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	G5	イソキサチオン	mg/l												
	G6	ダイアジノン	mg/l												
	G7	フェントロチン(MEP)	mg/l												
	G8	イソプロチオラン	mg/l												
	G9	オキシシン銅（有機銅）	mg/l												
	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l												
	G11	プロピザミド	mg/l												
	G12	E P N	mg/l	<0.0001								<0.0001			
	G13	ジクロロボス(DDVP)	mg/l												
	G14	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l												
	G15	イプロベンホス(IBP)	mg/l												
	G16	クロヒドロフェン(CNP)	mg/l												
	G17	トルエン	mg/l												
	G18	キシレン	mg/l												
	G19	脂肪酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	G22	ニッケル	mg/l												
G23	モリブデン	mg/l													
G24	アンチモン	mg/l													
備考															

平成12年

備考

平成12年7月

備考

平成12年

備考

平成12年

備考

平成12年

備考

3

平成12年

備考

平成12年

備考

$$=$$

平成12年

備考