

公共用水域水質測定結果表

平成10年

水系名		利根川		江戸川		試料採取担当機関名				建設省 関東地方建設局					
河川名		江		戸		分析担当機関名				江戸川工事事務所					
調査地点				関 宿 橋											
	番号	項目	月日 単位	1. 6	1. 6	2. 3	2. 3	3. 3	3. 3	4. 14	4. 14	5. 12	5. 12	6. 2	6. 2
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	雨	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:05	8:50	14:10	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m	-0.60	-0.55	-0.64	-0.61	0.55	0.50	0.84	0.88	-0.04	0.10	-0.34	-0.32
	A 5	流量	m ³ /sec	34.03	36.92	31.80	32.35	132.73	136.24	159.74	165.94	73.20	84.81	50.37	51.76
	A 6	全水深	m	2.00	2.05	1.90	1.95	3.10	3.05	3.35	3.40	2.50	2.65	2.15	2.15
	A 7	採水水深	m	0.40	0.41	0.38	0.39	0.62	0.61	0.67	0.68	0.50	0.53	0.43	0.43
	A 8	気温	℃	4.2	9.8	3.8	11.0	7.0	14.0	21.5	21.0	13.5	19.5	23.9	26.0
	A 9	水温	℃	5.2	6.2	5.5	6.9	7.0	8.5	17.2	15.0	14.9	16.1	21.2	21.1
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑色濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	26.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.32	7.44	7.49	7.66	7.41	7.39	7.11	7.11	7.49	7.38	7.21	7.40
	B 2	DO	mg/l	12.4	12.4	12.2	12.3	11.3	11.1	10.3	10.3	9.52	9.35	7.72	8.44
	B 3	BOD	mg/l	1.45	1.42	2.81	2.82	2.20	1.94	0.79	1.04	0.51	0.57	1.10	1.44
	B 4	COD	mg/l	2.27	2.40	3.61	3.53	3.63	3.39	3.16	3.26	2.84	2.92	3.25	3.65
	B 5	SS	mg/l	4.8	4.5	8.1	7.8	22.4	18.2	19.5	19.1	11.0	9.9	19.3	19.1
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml	3.3E+2		4.6E+2		2.2E+3		1.7E+3		7.0E+3		1.3E+3	
	B 8	総窒素	mg/l	2.74		3.49		3.53		1.74		2.12		2.71	
	B 9	総リン	mg/l	0.086		0.120		0.129		0.096		0.070		0.134	
	B 10	カドミウム	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
健康項目	C 2	シアン	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	C 4	鉛	mg/l	0.000		0.001		0.002		0.001		0.00		0.00	
	C 5	クロム(6価)	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.003		0.003		0.002		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0002		0.0000		0.0000	
	D 1	フェノール類	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	D 2	銅	mg/l	0.002				0.004				0.004			
排水基準項目	D 3	亜鉛	mg/l	0.005				0.013				0.004			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.09				0.08				0.04			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.02				0.03				0.00			
	D 6	クロム	mg/l	0.00				0.00				0.00			
	D 7	フッ素	mg/l	0.08				0.05				0.04			
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.12		0.24		0.12		0.01		0.06		0.04	
	E 8	総窒素	mg/l												
富栄養化関連項目	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
水道関	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μS/cm	242				214				182			
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	19.2				12.3				14.4			
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03				0.00				0.02			
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
備考	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l			0.026						0.050			

公共用水域水質測定結果表

平成10年

水系名 河川名		利根川 江戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
調査地点				関 宿 橋											
	番号	項目	月日 単位	7. 7	7. 7	8. 5	8. 5	9. 28	9. 28	10. 6	10. 6	11. 10	11. 10	12. 1	12. 1
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨	雨	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:50	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:45
	A 4	水位	m	-0.45	-0.44	0.60	0.70	2.55	2.50						
	A 5	流量	m ³ /sec	45.45	46.67	137.31	144.84	390.91	383.79	175.73	178.14	88.56	88.56	61.97	64.86
	A 6	全水深	m	2.05	2.05	3.10	3.20	5.05	5.00	3.75	3.75	2.95	3.00	2.65	2.70
	A 7	採水水深	m	0.41	0.41	0.62	0.64	1.01	1.00	0.75	0.75	0.59	0.60	0.53	0.54
	A 8	気温	℃	33.0	33.5	31.5	35.5	20.2	25.0	19.5	21.5	15.5	19.1	9.5	16.1
	A 9	水温	℃	26.3	28.0	26.2	28.5	18.9	19.0	17.2	17.5	13.8	14.9	10.3	10.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	22.0	22.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
生活環境項目	B 1	pH		7.45	7.88	7.28	7.48	7.56	7.60	7.59	7.60	7.62	7.61	7.65	7.72
	B 2	D O	mg/l	7.39	8.26	7.75	7.20	8.86	8.80	9.41	9.33	9.80	10.0	11.0	11.2
	B 3	B O D	mg/l	1.24	1.29	0.73	0.90	0.52	0.48	0.21	0.41	0.45	0.64	2.04	1.96
	B 4	C O D	mg/l	3.68	3.72	3.71	4.35	4.25	4.09	2.38	2.34	1.77	1.84	2.12	2.10
	B 5	S S	mg/l	16.9	13.5	22.0	30.6	65.6	78.4	19.0	16.3	6.3	5.8	8.0	7.0
	B 6	大腸菌群数	KPN/100ml	7.9E+2		1.3E+4		3.3E+4		1.1E+4		4.9E+3		1.1E+3	
	B 8	総窒素	mg/l	2.38		3.52		3.72		3.98		3.19		3.65	
	B 9	総リン	mg/l	0.118		0.013		0.133		0.064		0.057		0.078	
	B 10	総水銀	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C 2	シアン	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	C 4	鉛	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C 5	クロム（6価）	mg/l	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002		0.002		0.002		0.002		0.001		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	P C B	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
	C12	五クロロエチレン	mg/l												
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	D 2	銅	mg/l	0.000				0.009				0.002			
	D 3	亜鉛	mg/l	0.004				0.019				0.002			
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.09				0.10				0.05			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.00				0.00				0.00			
	D 6	クロム	mg/l	0.00				0.00				0.00			
	D 7	フッ素	mg/l	0.07				0.04				0.04			
	D 8	硝酸性窒素	mg/l	0.00		0.00		0.02		0.00		0.06		0.04	
富栄養化関連項目	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	259				189				253			
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	19.3				9.3				17.7			
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.07				0.03				0.02			
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
水道関	H 8	2-M I B	μg/l			0.001									
	H 9	ジオスミン	μg/l			0.002									
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l			0.050						0.037			
備考															

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

平成10年

水系名 河川名	利根川 戸川	試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所									
調査地点			野田橋												
	番号	項目	月日 単位	11. 10	12. 1	12. 1	12. 1	12. 1	12. 2	12. 2	12. 2				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨				
	A 3	採水時刻	時分	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00				
	A 4	水位	m		0.62	0.70	0.72	0.70	0.68	0.66	0.66				
	A 5	流量	m ³ /sec	90.20	58.62	61.62	63.92	63.92	62.38	61.62	61.62				
	A 6	全水深	m	2.80	2.35	2.45	2.45	2.45	2.40	2.40	2.40				
	A 7	採水水深	m	0.56	0.47	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48				
	A 8	気温	℃	13.5	13.1	18.5	10.2	10.7	8.9	10.5	8.9				
	A 9	水温	℃	14.0	10.7	11.8	11.3	10.3	10.1	10.6	10.5				
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透				
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透視度	cm		30.0<	30.0<					30.0<				
生活環境項目	B 1	pH		7.68	7.74	7.77	7.76	7.74	7.70	7.68	7.77				
	B 2	D O	mg/l	9.92	11.0	11.3	11.5	10.8	11.0	10.7	11.0				
	B 3	B O D	mg/l	0.40	1.66	1.98	2.12	2.10	2.14	2.04	1.92				
	B 4	C O D	mg/l	1.82	2.16	2.16	2.38	2.32	2.34	2.34	2.34				
	B 5	S S	mg/l	7.6	7.9	7.9	10.6	9.6	10.0	8.5	8.7				
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml		4.9E+2										
	B 8	総窒素	mg/l		3.83										
	B 9	総リン	mg/l		0.089										
	C 1	カドミウム	mg/l		0.000										
健康項目	C 2	シアン	mg/l		0.00										
	C 4	鉛	mg/l		0.000										
	C 5	クロム(6価)	mg/l		0.00										
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001										
	C 7	総水銀	mg/l		0.0000										
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	P C B	mg/l		0.0000										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		0.000										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000										
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		0.000										
	D 2	銅	mg/l		0.003										
	D 3	亜鉛	mg/l		0.005										
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.02										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.00										
	D 6	クロム	mg/l		0.00										
	D 7	フッ素	mg/l		0.08										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04										
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm		275										
	F 9	総硬度	mg/l		75.1										
	F23	塩化物イオン	mg/l		22.1										
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05										
		フォルミディウム	cells/ml		-										
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
	H 8	2-M I B	μg/l		0.002										
	H 9	ジオスミン	μg/l		0.002										
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成10年

備考

公共用水域水質測定結果表

平成10年

水系名		利根川		試料採取担当機関名				建設省 関東地方建設局							
河川名		江戸川		分析担当機関名				江戸川工事事務所							
調査地点				流 山 橋											
	番号	項目	月日 単位	1. 6	1. 6	1. 6	2. 3	2. 3	2. 3	3. 3	3. 3	3. 3	4. 14	4. 14	4. 14
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	雨	雨
	A 3	採水時刻	時分	8:45	14:05	20:40	11:10	15:50	20:35	9:00	14:05	20:35	9:00	14:00	21:40
	A 4	水位	m	1.96	1.94	1.82	1.85	1.75	1.75	2.70	2.63	2.55	2.85	2.86	2.93
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	1.50	1.50	1.35	1.40	1.30	1.30	2.40	2.35	2.25	2.55	2.55	2.60
	A 7	採水水深	m	0.30	0.30	0.27	0.28	0.26	0.26	0.48	0.47	0.45	0.51	0.51	0.52
	A 8	気温	℃	6.9	11.0	5.3	9.0	10.0	6.9	8.2	13.2	7.2	22.8	22.0	19.8
	A 9	水温	℃	4.7	5.8	6.2	6.1	6.8	6.9	7.2	8.6	8.2	15.5	14.0	14.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<			21.0	25.5		30.0<	30.0<	
生活環境項目	B 1	pH		7.36	7.34	7.39	7.48	7.51	7.54	7.28	7.31	7.38	7.24	7.20	7.21
	B 2	DO	mg/l	12.0	12.1	12.3	10.9	11.5	11.5	11.1	11.2	11.2	10.0	9.94	5.79
	B 3	BOD	mg/l	1.49	1.02	1.28	2.86	2.78	2.64	2.85	2.76	2.38	1.13	1.11	4.79
	B 4	COD	mg/l	2.24	2.42	2.39	3.97	3.71	3.83	5.86	4.95	4.07	3.14	3.90	9.62
	B 5	SS	mg/l	4.5	4.6	5.1	10.0	9.0	8.9	51.1	39.6	28.6	23.6	23.8	24.1
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.3E+4			1.1E+4			3.9E+3			2.4E+3		
	B 8	総窒素	mg/l	2.92			4.08			3.73			1.87		
	B 9	総リン	mg/l	0.091			0.166			0.232			0.114		
	B 9	総リン	mg/l	0.091			0.166			0.232			0.114		
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000		
	C 2	シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
	C 4	鉛	mg/l	0.000			0.001			0.001			0.001		
	C 5	クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.002			0.005			0.004		
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
	排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000	
D 2		銅	mg/l	0.001			0.002			0.007			0.000		
D 3		亜鉛	mg/l	0.006			0.009			0.021			0.003		
D 4		溶解性鉄	mg/l	0.09			0.09			0.10			0.04		
D 5		溶解性マンガン	mg/l	0.00			0.01			0.01			0.00		
D 6		クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
D 7		フッ素	mg/l	0.08			0.08			0.06			0.05		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.12			0.38			0.12			0.01		
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	8.7			10.4			27.1			8.4		
連水項目関	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	240			374			202			148		
	F 9	総硬度	mg/l	59.7			88.4			50.0			41.1		
	F23	塩化物イオン	mg/l	18.1			33.6			10.8			9.1		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02			0.04			0.01			0.01		
		フォルミディウム	cells/ml	0			590			32			140		
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
備考	H 8	2-MIB	μg/l	2			0.005			0.001			0.000		
	H 9	ジオスミン	μg/l	2			0.004			0.003			0.000		
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l				0.031								

平成10年

水系名 河川名				利根川 戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所			
調査地点				流 山 橋											
	番号	項目	月日 単位	5. 12	5. 12	5. 12	6. 2	6. 2	6. 2	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		雨	曇	曇	曇	曇	雨	曇	晴	雨	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	14:00	21:35	9:00	14:00	21:20	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m	2. 12	2. 16	2. 20	2. 06	1. 96	1. 95	1. 96	1. 90	1. 85	1. 79	1. 85	1. 87
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	1. 80	1. 85	1. 90	1. 30	1. 20	1. 20	1. 10	1. 05	1. 00	0. 95	1. 00	1. 00
	A 7	採水水深	m	0. 36	0. 37	0. 38	0. 26	0. 24	0. 24	0. 22	0. 21	0. 20	0. 19	0. 20	0. 20
	A 8	気温	℃	13. 5	23. 5	18. 9	22. 1	21. 0	16. 5	30. 5	32. 5	26. 5	24. 9	24. 9	24. 7
	A 9	水温	℃	15. 3	17. 5	16. 0	21. 8	22. 1	21. 0	27. 1	28. 7	28. 2	27. 9	26. 3	25. 7
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30. 0<	30. 0<		30. 0<	30. 0<		30. 0<	30. 0<	30. 0<			30. 0<
生活環境項目	B 1	pH		7. 27	7. 32	7. 33	7. 37	7. 48	7. 48	8. 07	8. 22	8. 18	7. 94	7. 83	7. 75
	B 2	D O	mg/l	8. 83	8. 98	5. 90	7. 88	8. 34	8. 32	8. 39	10. 3	10. 1	8. 95	7. 59	7. 14
	B 3	B O D	mg/l	0. 58	1. 02	0. 67	1. 30	1. 56	1. 41	1. 88	2. 47	2. 53	1. 95	1. 61	1. 22
	B 4	C O D	mg/l	3. 06	3. 04	3. 08	3. 09	3. 11	3. 83	4. 62	4. 92	5. 58	4. 96	4. 40	4. 08
	B 5	S S	mg/l	12. 3	16. 4	18. 4	18. 2	17. 9	23. 8	21. 4	20. 3	22. 0	22. 4	21. 8	18. 3
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7. 9E+3			7. 0E+2			4. 9E+3					
	B 8	総窒素	mg/l	2. 27			2. 80			2. 47					
	B 9	総リン	mg/l	0. 090			0. 117			0. 135					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0. 000			0. 000			0. 000				
C 2		シアン	mg/l	0. 00			0. 00			0. 00					
C 4		鉛	mg/l	0. 000			0. 000			0. 000					
C 5		クロム（6価）	mg/l	0. 00			0. 00			0. 00					
C 6		ヒ素	mg/l	0. 020			0. 001			0. 002					
C 7		総水銀	mg/l	0. 0000			0. 0000			0. 0000					
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		P C B	mg/l							0. 0000					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	0. 000			0. 000			0. 000					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	0. 0000			0. 0000			0. 0000					
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	0. 000			0. 000			0. 000				
	D 2	銅	mg/l	0. 005			0. 004			0. 000					
	D 3	亜鉛	mg/l	0. 008			0. 007			0. 007					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0. 03			0. 04			0. 05					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0. 00			0. 00			0. 00					
	D 6	クロム	mg/l	0. 00			0. 00			0. 00					
	D 7	フッ素	mg/l	0. 04			0. 05			0. 07					
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0. 05			0. 02			0. 00				
E 8		総窒素	mg/l												
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l												
E13		総リン	mg/l												
E24		クロロフィル a	μg/l	6. 5			12. 8			43. 2					
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	196			246			270					
	F 9	総硬度	mg/l	48. 8			61. 9			66. 5					
	F23	塩化物イオン	mg/l	16. 1			18. 5			20. 8					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0. 03			0. 05			0. 03					
		フォルミディウム	cells/ml	97			320			250					
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水項目関	H 8	2-M I B	μg/l	0. 001			0. 003			0. 002					
	H 9	ジオスミン	μg/l	0. 001			0. 002			0. 002					
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	0. 051											
備考															

平成10年

水系名 河川名		利根川 江戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所								平成10年
調査地点				流 山 橋												
	番号	項目	月日 単位	7.8	8.5	8.5	8.5	9.28	9.28	9.28	10.6	10.6	10.6	11.10	11.10	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	雨	曇	曇	晴	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:00	9:00	14:00	21:25	9:00	14:00	21:25	9:00	14:00	21:10	9:00	14:00	
	A 4	水位	m	1.87	2.43	2.54	2.62	4.09	4.08	4.02	2.95	2.92	2.92	2.15	2.13	
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	1.00	1.50	1.60	1.70	3.20	3.20	3.15	2.10	2.05	2.05	1.25	1.25	
	A 7	採水水深	m	0.20	0.30	0.32	0.34	0.64	0.64	0.63	0.42	0.41	0.41	0.25	0.25	
	A 8	気温	℃	27.5	34.9	35.6	28.0	20.0	23.6	21.0	18.9	20.5	20.0	13.9	16.0	
	A 9	水温	℃	26.2	27.8	27.0	25.9	19.2	19.4	19.3	18.8	18.5	17.5	14.0	14.9	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		淡緑褐透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡灰茶濁	淡灰茶濁	淡灰茶濁	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<		21.0	19.5		30.0<	30.0<	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	B 1	pH		7.82	7.56	7.63	7.59	7.57	7.65	7.62	7.59	7.55	7.60	7.62	7.64	
	B 2	DO	mg/l	7.38	7.63	8.03	7.73	8.46	8.29	8.74	9.22	8.95	9.20	9.80	9.90	
	B 3	BOD	mg/l	1.49	1.00	0.90	0.64	0.50	0.78	0.48	0.48	0.60	0.30	0.31	0.57	
	B 4	COD	mg/l	3.84	3.79	3.83	4.05	4.49	4.91	3.76	2.72	3.10	2.88	1.82	2.22	
	B 5	SS	mg/l	18.4	37.3	31.8	32.9	67.6	69.5	39.8	26.5	26.9	32.3	10.0	9.6	
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml		1.3E+5			3.4E+4			7.9E+3			7.0E+3		
	B 8	総窒素	mg/l		3.57			3.72			4.04			3.24		
	B 9	総リン	mg/l		0.140			0.166			0.094			0.074		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
C 2		シアン	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00		
C 4		鉛	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000		
C 5		クロム(6価)	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00		
C 6		ヒ素	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.001		
C 7		総水銀	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l													
C10		トリクロロエチレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000		
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
	D 2	銅	mg/l		0.004			0.009			0.002			0.002		
	D 3	亜鉛	mg/l		0.006			0.021			0.004			0.002		
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.01			0.11			0.04			0.11		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00		
	D 6	クロム	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00		
	D 7	フッ素	mg/l		0.05			0.04			0.03			0.04		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.01			0.02			0.01			0.05		
	E 8	総窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E13	総リン	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l		13.1			3.3			2.8			6.3		
連水項目関	C 3	有機リン	mg/l													
	F 3	導電率	μs/cm		240			188			216			251		
	F 9	総硬度	mg/l		56.1			54.7			62.6			64.8		
	F23	塩化物イオン	mg/l		14.7			9.5			11.6			18.1		
	F25	カリウム	mg/l		-											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.04			0.03			0.03		
		フォルミディウム	cells/ml		52			0			0			66		
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	
	H 8	2-MIB	μg/l		0.003			0.003			0.001			0.001		
	H 9	ジオスミン	μg/l		0.001			0.002			0.001			0.001		
H18	総トリハロメタン生成能	mg/l		0.084									0.039			
備考																

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

平成10年

平成10年

平成10年		水系名		利根川		試料採取担当機関名				建設省 関東地方建設局					
		河川名		江戸川		分析担当機関名				江戸川工事事務所					
調査地点				新 葛 飾 橋											
	番号	項目	月日 単位	5. 12	5. 12	5. 12	6. 2	6. 2	6. 2	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		雨	雨	曇	曇	曇	曇	曇	晴	雨	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:35	15:00	20:10	10:35	15:00	20:10	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec	110.50	39.70	61.89	75.30	73.71	29.67	53.86	46.78	66.09	28.95	28.31	29.43
	A 6	全水深	m	4.35	4.50	4.60	4.60	4.45	4.50	4.60	4.55	4.50	4.40	4.50	4.55
	A 7	採水水深	m	0.87	0.90	0.92	0.92	0.90	0.90	0.92	0.91	0.90	0.88	0.90	0.91
	A 8	気温	℃	16.0	22.4	18.9	24.3	21.8	18.9	31.8	37.8	27.5	25.5	26.4	27.1
	A 9	水温	℃	16.2	17.2	17.2	22.9	22.3	21.4	28.5	29.3	27.3	27.0	26.9	28.8
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	30.0<			30.0<
	生活環境項目	B 1	pH		7.27	7.25	7.27	7.45	7.46	7.44	7.74	7.88	7.91	7.88	7.79
B 2		D O	mg/l	8.42	7.77	7.84	6.43	6.75	7.35	7.48	8.90	8.37	7.72	7.30	7.12
B 3		B O D	mg/l	1.44	1.34	1.20	2.72	2.16	2.06	2.03	2.01	2.24	1.93	2.24	2.16
B 4		C O D	mg/l	3.24	3.26	3.08	3.45	3.89	3.77	4.54	4.40	4.44	4.32	4.80	4.82
B 5		S S	mg/l	6.4	5.2	7.9	12.5	13.7	11.5	14.7	12.6	9.9	9.8	14.0	15.0
B 6		大腸菌群数	MPN/100ml	3.1E+4			1.3E+3			1.3E+3					
B 8		総窒素	mg/l	2.69			2.91			2.47					
B 9		総リン	mg/l	0.124			0.117			0.137					
健康項目		C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000				
	C 2	シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00					
	C 4	鉛	mg/l	0.000			0.000			0.000					
	C 5	クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002			0.001			0.002					
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000					
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	P C B	mg/l							0.0000					
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000					
	排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000				
D 2		銅	mg/l	0.005			0.003			0.000					
D 3		亜鉛	mg/l	0.007			0.007			0.006					
D 4		溶解性鉄	mg/l	0.04			0.02			0.03					
D 5		溶解性マンガン	mg/l	0.00			0.00			0.00					
D 6		クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00					
D 7		フッ素	mg/l	0.04			0.06			0.07					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.31			0.13			0.02					
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l	12.2			13.7			41.8					
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	214	216		262	267		272	276				
	F 9	総硬度	mg/l	50.6			63.5			66.2					
	F23	塩化物イオン	mg/l	17.9			19.7			21.2					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03			0.06			0.04					
		フォルミディウム	cells/ml	370			450			48					
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
連水項目関	H 8	2-M I B	μg/l	0.002			0.004			0.002					
	H 9	ジオスミン	μg/l	0.001			0.002			0.001					
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	0.063											
備考															

平成10年

備考

平成10年

[illegible]

平成10年

備考

公共用水域水質測定結果表

平成10年

水系名 河川名		利根川 戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名			建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所						
調査地点				栗山浄水場取水口											
	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	2.3	2.3	2.3	3.3	3.3	3.3	4.14	4.14	4.14
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	雨	雨	雨
	A 3	採水時刻	時分	10:30	15:25	20:00	9:20	14:30	20:00	11:10	15:40	20:00	11:40	16:00	20:45
	A 4	水位	m	1.72	1.56	1.47	1.58	1.32	1.40	1.19	0.55	1.37	0.98	0.96	1.70
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	3.15	3.00	2.90	2.95	2.70	2.75	2.60	1.95	2.80	2.40	2.40	3.10
	A 7	採水水深	m	0.63	0.60	0.58	0.59	0.54	0.55	0.52	0.39	0.56	0.48	0.48	0.62
	A 8	気温	℃	10.3	10.0	5.5	4.8	10.8	6.0	10.8	13.8	8.3	22.1	21.0	21.0
	A 9	水温	℃	6.7	6.8	6.4	5.3	6.5	6.3	7.6	8.9	8.5	15.9	15.1	15.0
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡茶褐透	淡茶褐透	淡茶褐透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		20.0	18.5		30.0<	30.0<		
生活環境項目	B 1	pH		7.36	7.37	7.38	7.49	7.52	7.43	7.27	7.27	7.26	7.20	7.20	7.21
	B 2	DO	mg/l	11.3	11.7	11.5	11.5	11.8	11.0	10.8	10.9	10.7	9.76	9.18	9.10
	B 3	BOD	mg/l	1.61	1.84	1.51	2.61	2.60	2.64	4.02	3.95	3.00	1.56	2.31	1.68
	B 4	COD	mg/l	2.62	2.82	2.62	3.85	3.87	3.61	6.76	6.68	3.53	5.16	4.73	2.95
	B 5	SS	mg/l	4.4	4.0	4.5	5.2	6.3	4.9	57.8	64.5	12.7	48.6	33.2	18.1
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	7.9E+2			3.5E+3			4.9E+3			1.1E+3		
	B 8	総窒素	mg/l	3.04			3.96			3.66			2.09		
	B 9	総リン	mg/l	0.113			0.150			0.269			0.190		
	C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000		
健康項目	C 2	シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
	C 4	鉛	mg/l	0.000			0.001			0.000			0.001		
	C 5	クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.005			0.004		
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
	排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000	
D 2		銅	mg/l	0.000			0.001			0.008			0.000		
D 3		亜鉛	mg/l	0.005			0.011			0.026			0.007		
D 4		溶解性鉄	mg/l	0.10			0.09			0.13			0.05		
D 5		溶解性マンガン	mg/l	0.02			0.02			0.02			0.01		
D 6		クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
D 7		フッ素	mg/l	0.07			0.09			0.06			0.05		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.26			0.40			0.20			0.07		
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
連水項目	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	253			379			206			158		
	F 9	総硬度	mg/l	58.4			88.9			52.3			43.2		
	F23	塩化物イオン	mg/l	21.0			34.4			11.4			11.9		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03			0.04			0.01			0.01		
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		なし	順流	なし	なし	順流	なし	順流	順流	順流	順流	順流	順流
備考	H 8	2-MIB	μg/l												
	H 9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l				0.029								

平成10年

備考

平成10年

備考

公共用水域水質測定結果表

平成10年

[illegible]

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

水系名 河川名				利根川 戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所					
調査地点				運 河 橋													
	番号	項目	月日 単位	5. 12	5. 12	5. 12	6. 2	6. 2	6. 2	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇		
	A 3	採水時刻	時分	11:00	15:50	20:50	11:00	15:40	20:45	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00		
	A 4	水位	m	4. 84	4. 74	4. 67	4. 78	4. 79	4. 69	4. 62	4. 78	4. 77	4. 70	4. 68	4. 65		
	A 5	流量	m ³ /sec	2. 91	1. 73	1. 04	2. 42	2. 16	1. 24	0. 50	1. 85	2. 05	1. 17	1. 01	0. 66		
	A 6	全水深	m	0. 55	0. 45	0. 40	0. 45	0. 45	0. 35	0. 30	0. 45	0. 45	0. 40	0. 40	0. 35		
	A 7	採水水深	m	0. 11	0. 09	0. 08	0. 09	0. 10	0. 07	0. 06	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 07		
	A 8	気温	℃	16. 5	18. 5	19. 0	24. 0	20. 5	17. 0	30. 8	31. 2	28. 2	25. 1	24. 3	24. 2		
	A 9	水温	℃	16. 6	17. 5	17. 6	21. 6	21. 1	20. 5	26. 0	28. 8	27. 9	26. 6	25. 2	25. 0		
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A1I	外観		淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡灰緑濁	淡緑褐透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐透	淡緑褐透		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	A13	透視度	cm	25. 0	25. 0		18. 0	21. 0		30. 0<	22. 4	20. 5			30. 0<		
	生活環境項目	B 1	pH		7. 39	7. 53	7. 50	7. 50	7. 62	7. 59	7. 65	8. 01	7. 89	7. 76	7. 70	8. 00	
B 2		D O	mg/l	6. 97	6. 69	9. 08	5. 24	8. 09	6. 55	3. 63	11. 9	8. 27	6. 35	4. 98	3. 79		
B 3		B O D	mg/l	8. 5	6. 31	4. 08	12. 2	10. 9	5. 98	5. 60	12. 0	6. 43	6. 07	4. 49	5. 44		
B 4		C O D	mg/l	13. 48	10. 72	9. 20	15. 4	13. 9	8. 12	8. 24	13. 2	9. 92	7. 92	7. 52	8. 74		
B 5		S S	mg/l	59. 8	41. 3	26. 9	103	74. 3	29. 8	14. 8	55. 3	35. 9	22. 0	12. 0	11. 5		
B 6		大腸菌群数	MPN/100ml	3. 5E+5			3. 5E+5			3. 3E+4							
B 8		総窒素	mg/l	5. 50			9. 89			8. 36							
B 9		総リン	mg/l	0. 618			0. 918			0. 492							
健康項目		C 1	カドミウム	mg/l	0. 000			0. 000			0. 000						
	C 2	シアン	mg/l	0. 00			0. 00			0. 00							
	C 4	鉛	mg/l	0. 000			0. 000			0. 000							
	C 5	クロム（6価）	mg/l	0. 00			0. 00			0. 00							
	C 6	ヒ素	mg/l	0. 002			0. 002			0. 001							
	C 7	総水銀	mg/l	0. 0000			0. 0000			0. 0000							
	C 8	アルキル水銀	mg/l														
	C 9	P C B	mg/l							0. 0000							
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0. 000			0. 000			0. 000							
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0. 0000			0. 0000			0. 0000							
	排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	0. 000			0. 000			0. 000						
D 2		銅	mg/l	0. 022			0. 029			0. 010							
D 3		亜鉛	mg/l	0. 040			0. 208			0. 046							
D 4		溶解性鉄	mg/l	0. 26			0. 06			0. 20							
D 5		溶解性マンガン	mg/l	0. 00			0. 01			0. 01							
D 6		クロム	mg/l	0. 00			0. 00			0. 00							
D 7		フッ素	mg/l	0. 19			0. 41			0. 33							
富栄養化関連項目		E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	1. 87			3. 81			3. 73						
	E 8	総窒素	mg/l														
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l														
	E13	総リン	mg/l														
	E24	クロロフィルa	μg/l														
連水道目関	C 3	有機リン	mg/l														
	F 3	導電率	μs/cm	304			531			605							
	F 9	総硬度	mg/l	72. 4			114			120							
	F23	塩化物イオン	mg/l	20. 1			40. 1			57. 5							
	F25	カリウム	mg/l														
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0. 11			0. 20			0. 08							
		フォルミディウム	cells/ml														
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		
H 8	2-M I B	μg/l															
H 9	ジオスミン	μg/l															
H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	0. 128														
備考																	

平成10年

水系名 河川名				利根川 戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所					
調査地点				運 河 橋													
	番号	項目	月日 単位	7. 8	8. 5	8. 5	8. 5	9. 28	9. 28	9. 28	10. 6	10. 6	10. 6	11. 10	11. 10		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	晴	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:00	11:05	15:55	20:45	10:55	15:40	20:40	10:55	15:35	20:35	11:10	15:55		
	A 4	水位	m	4. 64	4. 62	4. 62	4. 62	6. 05	6. 03	5. 92	4. 89	4. 96	4. 74	4. 05	4. 81		
	A 5	流量	m ³ /sec	0. 83	0. 62	0. 72	0. 72	1. 57	3. 56	1. 06	3. 24	3. 50	1. 43	0. 97	3. 13		
	A 6	全水深	m	0. 30	0. 30	0. 30	0. 30	1. 80	1. 80	1. 65	0. 55	0. 60	0. 40	0. 30	0. 45		
	A 7	採水水深	m	0. 06	0. 06	0. 06	0. 06	0. 36	0. 36	0. 33	0. 11	0. 12	0. 08	0. 06	0. 09		
	A 8	気温	℃	26. 3	33. 5	32. 5	27. 0	23. 2	23. 5	21. 5	20. 0	21. 5	21. 0	16. 8	15. 2		
	A 9	水温	℃	25. 8	27. 9	30. 0	28. 5	20. 5	20. 5	20. 2	19. 8	19. 5	19. 2	15. 4	15. 1		
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観		淡緑濁透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡灰緑透	淡緑濁透	淡緑濁透	淡緑濁透	淡灰緑濁	淡緑濁透	淡緑濁透	淡灰緑透	茶褐色濁		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透視度	cm	30. 0<	30. 0<	30. 0<		30. 0<	30. 0<		25. 0	30. 0<		30. 0<	20. 8		
生活環境項目	B 1	p H		7. 69	7. 53	7. 56	7. 62	7. 47	7. 48	7. 42	7. 33	7. 55	7. 45	7. 48	7. 39		
	B 2	D O	mg/l	3. 81	4. 12	4. 99	4. 25	5. 38	4. 57	4. 33	5. 70	6. 51	6. 09	5. 90	7. 61		
	B 3	B O D	mg/l	4. 78	2. 79	4. 31	3. 46	1. 78	1. 90	3. 07	7. 56	4. 72	3. 71	5. 59	6. 74		
	B 4	C O D	mg/l	8. 72	7. 03	8. 23	7. 23	5. 65	6. 38	5. 98	13. 1	10. 8	8. 39	12. 3	11. 9		
	B 5	S S	mg/l	9. 7	11. 1	10. 9	8. 8	8. 1	12. 6	8. 8	47. 5	50. 6	21. 9	13. 4	87. 7		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7. 9E+4			2. 4E+4			7. 9E+4			1. 3E+4			
	B 8	総窒素	mg/l		8. 51			3. 37			5. 97			6. 93			
	B 9	総リン	mg/l		0. 141			0. 179			0. 597			0. 424			
	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000			0. 000			0. 000			0. 000			
健康項目	C 2	シアン	mg/l		0. 00			0. 00			0. 00			0. 00			
	C 4	鉛	mg/l		0. 000			0. 000			0. 000			0. 000			
	C 5	クロム（6価）	mg/l		0. 00			0. 00			0. 00			0. 00			
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 000			0. 000			0. 001			0. 000			
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0000			0. 0000			0. 0000			0. 0000			
	C 8	アルキル水銀	mg/l														
	C 9	P C B	mg/l														
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		0. 000			0. 000			0. 001			0. 000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		0. 0000			0. 0002			0. 0007			0. 0000			
	D 1	フェノール類	mg/l		0. 000			0. 000			0. 000			0. 000			
	D 2	銅	mg/l		0. 005			0. 009			0. 025			0. 007			
排水基準項目	D 3	亜鉛	mg/l		0. 042			0. 033			0. 146			0. 077			
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 12			0. 23			0. 10			0. 15			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 00			0. 02			0. 03			0. 03			
	D 6	クロム	mg/l		0. 00			0. 00			0. 00			0. 00			
	D 7	フッ素	mg/l		0. 37			0. 10			0. 23			0. 20			
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		3. 48			0. 48			1. 45			1. 97			
	E 8	総窒素	mg/l														
富栄養化関連項目	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l														
	E13	総リン	mg/l														
	E24	クロロフィルa	μg/l														
	C 3	有機リン	mg/l														
	F 3	導電率	μs/cm		491			259			320			455			
	F 9	総硬度	mg/l		92. 2			69. 9			68. 0			108			
	F23	塩化物イオン	mg/l		43. 9			15. 2			24. 9			39. 0			
	F25	カリウム	mg/l														
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 06			0. 04			0. 07			0. 09			
		フォルミディウム	cells/ml														
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		
連水項目関	H 8	2-M I B	μg/l		0. 016												
	H 9	ジオスミン	μg/l		0. 009												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l		0. 115									0. 084			
備考																	

平成10年

備考

公共用水域水質測定結果表

平成10年

水系名 利根川 河川名 江戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所					
調査地点				運 河 橋									
	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%	
一般項目	A 1	採水位置											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m ³ /sec	44	2.20	7.76	0.33						
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	44	17.6	30.0	5.4						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気（冷時）											
	A13	透視度	cm										
生活環境項目	B 1	pH		44	7.56	8.01	7.33			0		0	
	B 2	DO	mg/l	44	7.02	12.2	3.63			9		20	
	B 3	BOD	mg/l	44	5.81	12.2	1.04			34		77	
	B 4	COD	mg/l	44	8.71	19.4	3.65						
	B 5	SS	mg/l	44	27.3	103.0	2.6			15		34	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.0E+5	3.5E+5	2.8E+3			11		92	
	B 8	総窒素	mg/l	12	6.60	9.9	3.37						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.440	0.918	0.120						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	0.000	0.000	0.000						
	C 2	シアン	mg/l	12	0.00	0.00	0.00						
	C 4	鉛	mg/l	12	0.000	0.001	0.000						
	C 5	クロム（6価）	mg/l	12	0.00	0.00	0.00						
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.000						
	C 7	総水銀	mg/l	12	0.0000	0.0000	0.0000						
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l	2	0.0000	0.0000	0.0000						
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	0.000	0.001	0.000						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	0.0001	0.0007	0.0000						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	0.000	0.000	0.000						
	D 2	銅	mg/l	12	0.012	0.029	0.001						
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.069	0.208	0.008						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.15	0.26	0.06						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.03	0.12	0.00						
	D 6	クロム	mg/l	12	0.00	0.00	0.00						
	D 7	フッ素	mg/l	12	0.25	0.54	0.08						
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	2.16	3.81	0.48						
	E 8	総窒素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E13	総リン	mg/l										
	E24	クロロフィルa	μg/l										
	C 3	有機リン	mg/l										
	F 3	導電率	μs/cm	12	408	605	259						
	F 9	総硬度	mg/l	12	92	120	68.0						
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	32.6	57.5	15.2						
	F25	カリウム	mg/l										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.09	0.21	0.03						
		フォルミディウム	cells/ml										
	流れ方向												
連水項目関	H 8	2-MIB	μg/l	1									
	H 9	ジオスミン	μg/l	1									
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l	4	0.091	0.128	0.036						
備考													

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年

水系名 河川名		利根川 戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所					
調査地点				運 河 （合 流 前）									
	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%	
一般項目	A 1	採水位置											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m ³ /sec										
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	24	17.4	30.2	5.7						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A1I	外観											
	A12	臭気（冷時）											
	A13	透視度	cm										
生活環境項目	B 1	p H		24	7.46	7.95	7.30			0		0	
	B 2	D O	mg/l	24	6.48	11.8	1.86			5		21	
	B 3	B O D	mg/l	24	7.39	18.7	1.47			20		83	
	B 4	C O D	mg/l	24	12.1	52.2	3.85						
	B 5	S S	mg/l	24	59.1	588	6.5			9		38	
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml	12	1.6E+5	5.4E+5	7.9E+3			12		100	
	B 8	総窒素	mg/l	12	6.43	9.18	3.54						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.498	0.985	0.195						
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	0.000	0.000	0.000					
C 2		シアン	mg/l	12	0.00	0.00	0.00						
C 4		鉛	mg/l	12	0.000	0.002	0.000						
C 5		クロム（6価）	mg/l	12	0.00	0.00	0.00						
C 6		ヒ素	mg/l	12	0.001	0.004	0.000						
C 7		総水銀	mg/l	12	0.0000	0.0000	0.0000						
C 8		アルキル水銀	mg/l										
C 9		P C B	mg/l										
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12	0.000	0.001	0.000						
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12	0.0000	0.0003	0.000						
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	12	0.000	0.000	0.000					
	D 2	銅	mg/l	6	0.011	0.035	0.001						
	D 3	亜鉛	mg/l	6	0.053	0.120	0.006						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.16	0.20	0.09						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.03	0.10	0.00						
	D 6	クロム	mg/l	6	0.00	0.00	0.00						
	D 7	フッ素	mg/l	6	0.17	0.33	0.08						
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	2.27	4.16	0.46					
E 8		総窒素	mg/l										
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l										
E13		総リン	mg/l										
E24		クロロフィル a	μg/l										
	C 3	有機リン	mg/l										
	F 3	導電率	μS/cm	12	411	595	257						
	F 9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	34.9	58.9	14.7						
	F25	カリウム	mg/l										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.14	0.39	0.03						
		フォルミディウム	cells/ml										
		流れ方向											
進水項目関	H 8	2-M I B	μg/l										
	H 9	ジオスミン	μg/l										
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l										
備考													

平成10年

水系名 河川名				利根川 戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所					
調査地点				東 西 線 鉄 橋 下													
	番号	項目	月日 単位	1. 6	1. 6	1. 6	2. 3	2. 3	2. 3	3. 3	3. 3	3. 3	4. 14	4. 14	4. 14		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	雨	雨	曇		
	A 3	採水時刻	時分	9:05	14:00	20:00	8:55	14:00	20:00	9:10	14:10	20:00	10:40	15:05	21:40		
	A 4	水位	m	1.37	1.15	0.65	1.49	0.45	1.19	1.32	0.11	1.37	0.45	0.71	1.10		
	A 5	流量	m ³ /sec														
	A 6	全水深	m	5.90	5.70	5.20	6.15	5.10	5.85	5.95	4.75	6.00	5.10	5.35	5.75		
	A 7	採水水深	m	1.18	1.14	1.04	1.23	1.02	1.17	1.19	0.95	1.20	1.02	1.07	1.15		
	A 8	気温	℃	8.7	11.0	7.7	5.0	10.8	8.8	8.7	14.1	10.2	22.0	20.0	20.5		
	A 9	水温	℃	9.3	9.8	10.0	7.3	8.3	8.2	10.0	10.5	11.0	19.6	18.6	18.0		
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		25.7	30.0<			
生活環境項目	B 1	pH		7.77	7.84	7.80	7.83	7.82	7.86	8.07	8.13	8.11	7.76	7.78	7.74		
	B 2	D O	mg/l	8.38	9.02	8.12	9.14	8.82	9.18	9.23	9.71	9.31	7.44	7.60	7.30		
	B 3	B O D	mg/l	0.90	1.13	0.90	1.38	1.28	1.39	1.45	2.80	1.16	1.17	1.13	0.91		
	B 4	C O D	mg/l	2.30	2.19	1.99	2.67	2.02	2.77	2.67	3.19	2.45	4.29	4.17	3.74		
	B 5	S S	mg/l	4.2	6.0	7.2	3.5	4.4	3.3	4.0	6.3	4.3	25.7	9.6	17.6		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	5.0E+1			2.0E+1			5.0E+1			4.9E+2				
	B 8	総窒素	mg/l	1.49			1.57			1.07			1.19				
	B 9	総リン	mg/l	0.125			0.119			0.087			0.187				
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
C 2		シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00				
C 4		鉛	mg/l	0.003			0.003			0.000			0.000				
C 5		クロム（6価）	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00				
C 6		ヒ素	mg/l	0.000			0.001			0.001			0.002				
C 7		総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000				
C 8		アルキル水銀	mg/l														
C 9		P C B	mg/l														
C10		トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000				
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000				
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
	D 2	銅	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000				
	D 3	亜鉛	mg/l	0.005			0.011			0.012			0.004				
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00				
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.01				
	D 6	クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00				
	D 7	フッ素	mg/l	0.70			0.53			0.61			0.42				
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00			
E 8		総窒素	mg/l														
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l														
E13		総リン	mg/l														
E24		クロロフィルa	μg/l														
連水項目関	C 3	有機リン	mg/l														
	F 3	導電率	μs/cm	42000			44400			44900			36300				
	F 9	総硬度	mg/l	4770			4960			5180			4040				
	F23	塩化物イオン	mg/l	14200			16000			14300			12300				
	F25	カリウム	mg/l														
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.27			0.38			0.07			0.01				
		フォルミedium	cells/ml														
		流れ方向		なし	なし	なし	なし	なし	順流	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
備考	H 8	2-M I B	μg/l														
	H 9	ジオスミン	μg/l														
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l														

平成10年

備考

平成10年

水系名 河川名				利根川 戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所					
調査地点				東 西 線 鉄 橋 下													
	番号	項目	月日 単位	7. 8	8. 5	8. 5	8. 5	9. 28	9. 28	9. 28	10. 6	10. 6	10. 6	11. 10	11. 10		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	晴	曇		
	A 3	採水時刻	時分	10:00	10:35	14:55	21:40	10:15	14:55	21:40	10:35	14:40	21:40	10:25	14:50		
	A 4	水位	m	-0. 01	0. 42	1. 46	0. 82	1. 20	0. 83	1. 24	0. 05	1. 06	0. 58	1. 40	0. 87		
	A 5	流量	m ³ /sec														
	A 6	全水深	m	4. 75	5. 05	6. 10	5. 45	5. 85	5. 50	5. 90	4. 70	5. 70	5. 25	6. 50	5. 95		
	A 7	採水水深	m	0. 95	1. 01	1. 22	1. 09	1. 17	1. 10	1. 18	0. 94	1. 14	1. 05	1. 30	1. 19		
	A 8	気温	℃	28. 8	32. 6	34. 0	28. 0	21. 2	25. 1	21. 3	18. 5	19. 8	20. 1	18. 4	18. 9		
	A 9	水温	℃	27. 7	29. 4	28. 8	28. 1	23. 6	24. 5	23. 9	21. 0	22. 0	22. 1	16. 2	16. 0		
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	A13	透視度	cm	30. 0<	30. 0<	30. 0<		30. 0<	30. 0<		30. 0<	30. 0<		30. 0<	30. 0<		
生活環境項目	B 1	p H		8. 06	7. 71	7. 77	7. 75	8. 01	8. 10	8. 02	8. 10	8. 15	8. 09	7. 70	7. 74		
	B 2	D O	mg/l	4. 85	3. 96	4. 47	5. 50	5. 64	4. 77	4. 93	8. 35	8. 60	6. 75	7. 33	7. 59		
	B 3	B O D	mg/l	1. 58	1. 43	1. 36	1. 19	0. 49	0. 70	0. 77	2. 67	2. 12	2. 38	0. 44	0. 44		
	B 4	C O D	mg/l	5. 48	4. 05	3. 79	4. 25	3. 12	3. 24	2. 54	4. 19	4. 23	4. 55	2. 70	2. 06		
	B 5	S S	mg/l	11. 3	9. 0	8. 6	8. 6	9. 5	10. 6	6. 6	14. 5	13. 6	13. 1	8. 6	8. 3		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		1. 3E+5			1. 4E+3			1. 3E+3			4. 0E+1			
	B 8	総窒素	mg/l		1. 19			1. 28			1. 56			1. 11			
	B 9	総リン	mg/l		0. 604			0. 093			0. 133			0. 125			
	C 1	カドミウム	mg/l		0. 000			0. 000			0. 000			0. 000			
健康項目	C 2	シアン	mg/l		0. 00			0. 00			0. 00			0. 00			
	C 4	鉛	mg/l		0. 003			0. 000			0. 000			0. 000			
	C 5	クロム（6価）	mg/l		0. 00			0. 00			0. 00			0. 00			
	C 6	ヒ素	mg/l		0. 003			0. 001			0. 002			0. 001			
	C 7	総水銀	mg/l		0. 0001			0. 0000			0. 0000			0. 0000			
	C 8	アルキル水銀	mg/l														
	C 9	P C B	mg/l														
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		0. 000			0. 000			0. 000			0. 000			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		0. 0000			0. 0000			0. 0000			0. 0000			
	D 1	フェノール類	mg/l		0. 000			0. 000			0. 000			0. 000			
排水基準項目	D 2	銅	mg/l		0. 002			0. 009			0. 000			0. 003			
	D 3	亜鉛	mg/l		0. 001			0. 025			0. 003			0. 004			
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0. 00			0. 00			0. 00			0. 00			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0. 04			0. 01			0. 02			0. 03			
	D 6	クロム	mg/l		0. 00			0. 00			0. 00			0. 00			
	D 7	フッ素	mg/l		0. 66			0. 20			0. 29			0. 29			
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0. 02			0. 02			0. 02			0. 06			
	E 8	総窒素	mg/l														
富栄養化関連項目	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l														
	E13	総リン	mg/l														
	E24	クロロフィルa	μg/l														
	C 3	有機リン	mg/l														
	F 3	導電率	μs/cm		32500			35500			36300			43200			
	F 9	総硬度	mg/l		3220			3730			3950			5020			
	F23	塩化物イオン	mg/l		11100			12300			12800			15400			
	F25	カリウム	mg/l														
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0. 04			0. 04			0. 06			0. 08			
		フォルミディウム	cells/ml														
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	なし	順流	なし	なし		
連水項目 目関	H 8	2-M I B	μg/l														
	H 9	ジオスミン	μg/l														
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l														
備考																	

平成10年

備考

平成10年

備考

平成10年1月

備考

平成10年7月

備考

平成10年8月

備考

平成10年9月

備考

平成10年12月

備考