

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

水系名		利根川		試料採取担当機関名				建設省 関東地方建設局							
河川名		江戸川		分析担当機関名				江戸川工事事務所							
調査地点				野 田 橋											
	番号	項目	月日 単位	1. 7	1. 7	1. 7	2. 4	2. 4	2. 4	3. 4	3. 4	3. 4	4. 22	4. 22	4. 22
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:45	15:05	21:30	9:45	14:40	21:50	9:45	14:50	21:55	9:40	15:00	20:00
	A 4	水位	m	0.60	0.64	0.58	0.23	0.21	0.18	0.08	0.09	0.12	0.56	0.52	0.58
	A 5	流量	m ³ /sec	34.57	31.71	33.41	28.96	28.96	26.34	21.94	21.94	22.41	46.60	46.60	47.29
	A 6	全水深	m	1.85	1.90	1.85	1.45	1.45	1.40	1.45	1.45	1.50	1.95	1.90	1.95
	A 7	採水水深	m	0.37	0.38	0.37	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	0.30	0.39	0.38	0.39
	A 8	気温	℃	5.2	11.8	5.3	5.0	8.0	2.0	8.3	13.5	6.2	17.6	19.5	13.0
	A 9	水温	℃	5.0	5.8	5.1	3.9	5.7	4.1	6.0	8.8	7.7	15.2	15.8	15.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	
	生活環境項目	B 1	pH		7.33	7.41	7.35	7.33	7.44	7.41	7.27	7.39	7.38	7.23	7.40
B 2		D O	mg/l	12.4	13.2	12.5	11.6	12.1	12.1	11.6	11.7	11.6	9.80	10.4	10.0
B 3		B O D	mg/l	3.10	3.72	3.17	0.93	2.64	3.42	2.48	2.57	2.54	1.23	1.38	1.28
B 4		C O D	mg/l	3.19	3.98	3.23	3.19	3.47	4.44	3.72	3.88	3.90	3.02	2.83	2.75
B 5		S S	mg/l	17.8	27.6	23.5	12.0	15.3	27.7	8.3	8.2	8.9	23.2	18.4	15.2
B 6		大腸菌群数	MPN/100ml	1.7E+3			1.3E+2			1.4E+3			3.3E+2		
B 8		総窒素	mg/l	2.69			2.68			3.05			1.98		
B 9		総リン	mg/l	0.122			0.128			0.159			0.119		
健康項目		C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000	
	C 2	シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
	C 4	鉛	mg/l	0.000			0.000			0.002			0.001		
	C 5	クロム（6価）	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.002			0.002		
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	P C B	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
	排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000	
D 2		銅	mg/l	0.003			0.002			0.004			0.004		
D 3		亜鉛	mg/l	0.011			0.006			0.009			0.012		
D 4		溶解性鉄	mg/l	0.08			0.08			0.11			0.09		
D 5		溶解性マンガン	mg/l	0.01			0.02			0.01			0.00		
D 6		クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00		
D 7		フッ素	mg/l	0.15			0.22			0.12			0.07		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.18			0.23			0.20			0.05		
	E 8	総窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	C 3	有機リン	mg/l												
	F 3	導電率	μs/cm	226			283			313			217		
	F 9	総硬度	mg/l	81.4			81.0			85.0			53.3		
	F23	塩化物イオン	mg/l	19.5			26.3			31.3			18.1		
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.03			0.04			0.03		
		フォルミディウム	cells/ml												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	H 8	2-M I B	μg/l	0.005			0.005			0.006			0.002		
	H 9	ジオスミン	μg/l	0.004			0.005			0.005			0.002		
	H18	総トリハロメタン生成能	ng/l												
備考															

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

水系名 河川名						利根川 戸川			試料採取担当機関名 分析担当機関名			建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所					
調査地点				流 山 橋													
	番号	項目	月日 単位	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	3.4	3.4	3.4	4.22	4.22	4.22		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇		
	A 3	採水時刻	時分	8:35	14:15	20:40	8:40	14:00	20:50	8:55	14:00	20:50	9:55	14:55	21:10		
	A 4	水位	m	2.09	2.05	2.02	1.94	1.90	1.92	1.89	1.93	1.83	2.02	2.05	2.06		
	A 5	流量	m ³ /sec														
	A 6	全水深	m	1.75	1.70	1.70	1.50	1.45	1.50	1.45	1.50	1.40	1.55	1.60	1.60		
	A 7	採水水深	m	0.35	0.34	0.34	0.30	0.29	0.30	0.29	0.30	0.28	0.31	0.32	0.32		
	A 8	気温	℃	3.8	11.8	3.3	4.9	7.7	2.5	5.9	12.8	5.2	17.8	19.9	15.3		
	A 9	水温	℃	4.1	6.0	5.1	3.8	5.1	5.0	4.6	6.4	8.3	15.7	17.2	15.6		
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観		淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透	淡緑褐透		
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<			
	生活環境項目	B 1	pH		7.32	7.38	7.39	7.27	7.41	7.28	7.28	7.36	7.36	7.28	7.47	7.35	
B 2		D O	mg/l	11.8	12.7	12.6	10.4	12.2	11.5	11.0	11.4	11.4	9.74	10.4	10.1		
B 3		B O D	mg/l	3.02	3.21	3.84	2.66	2.89	3.67	3.52	3.02	3.45	1.52	1.70	9.29		
B 4		C O D	mg/l	2.57	3.11	4.00	3.84	3.67	6.02	4.70	4.40	4.58	3.57	3.82	9.23		
B 5		S S	mg/l	10.2	13.8	24.0	11.3	11.8	17.8	15.4	9.7	12.5	26.8	26.8	21.4		
B 6		大腸菌群数	M P N / 100 m l	1.4E+3			2.2E+3			1.1E+4			4.9E+3				
B 8		総窒素	mg/l	2.66			2.90			3.48			2.10				
B 9		総リン	mg/l	0.104			0.140			0.229			0.142				
健康項目		C 1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
	C 2	シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00				
	C 4	鉛	mg/l	0.000			0.000			0.001			0.000				
	C 5	クロム（6価）	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00				
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.002			0.002				
	C 7	総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000				
	C 8	アルキル水銀	mg/l														
	C 9	P C B	mg/l														
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000			0.0000				
	排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000			0.000			
D 2		銅	mg/l	0.003			0.003			0.006			0.004				
D 3		亜鉛	mg/l	0.107			0.009			0.017			0.011				
D 4		溶解性鉄	mg/l	0.10			0.09			0.11			0.08				
D 5		溶解性マンガン	mg/l	0.01			0.02			0.02			0.00				
D 6		クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00			0.00				
D 7		フッ素	mg/l	0.13			0.20			0.15			0.09				
富栄養化関連項目		E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.23			0.36			0.34			0.06			
	E 8	総窒素	mg/l														
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l														
	E13	総リン	mg/l														
	E24	クロロフィル a	μ g / l	12.0			16.0			31.0			25.4				
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l														
	F 3	導電率	μ s / c m	225			291			363			238				
	F 9	総硬度	mg/l	77.2			80.0			95.0			59.2				
	F23	塩化物イオン	mg/l	18.3			30.3			41.1			21.0				
	F25	カリウム	mg/l														
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.01			0.04			0.05			0.03				
		フォルミディウム	cells/ml	0			0			95			180				
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流		
連水道目関	H 8	2-M I B	μ g / l	0.006			0.008			0.008			0.003				
	H 9	ジオスミン	μ g / l	0.004			0.006			0.006			0.002				
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l				0.037										
備考																	

平成9年

備考

平成9年

水系名 河川名				利根川 戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所				
調査地点				流 山 橋												
	番号	項目	月日 単位	7.1	8.5	8.5	8.5	9.2	9.2	9.2	10.7	10.7	10.7	11.4	11.4	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		晴	小雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:00	8:45	14:30	20:35	8:45	14:00	20:40	8:55	14:15	20:40	8:40	14:00	
	A 4	水位	m	2.01	2.86	2.72	2.73	2.62	2.50	2.51	2.23	2.06	2.19	1.95	1.89	
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	1.50	2.30	2.15	2.15	1.95	1.85	1.85	1.70	1.55	1.65	1.50	1.45	
	A 7	採水水深	m	0.30	0.46	0.43	0.43	0.39	0.37	0.37	0.34	0.31	0.33	0.30	0.29	
	A 8	気温	℃	29.2	28.8	26.8	25.0	31.3	32.2	26.3	17.2	23.6	21.0	15.5	19.6	
	A 9	水温	℃	26.0	26.7	26.3	25.5	26.0	26.7	25.7	18.6	19.4	19.1	14.0	15.2	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A1I	外観		淡緑褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡茶褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑褐濁	淡緑褐濁	
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13	透視度	cm	30.0<	23.0	26.4		14.0	18.2		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		
生活環境項目	B 1	pH		7.88	7.31	7.40	7.87	7.51	7.59	7.60	7.47	7.55	7.53	7.43	7.57	
	B 2	D O	mg/l	7.74	7.30	7.56	7.99	7.62	8.00	7.95	8.76	9.34	9.28	9.94	10.5	
	B 3	B O D	mg/l	1.25	0.83	0.73	0.64	0.71	0.78	0.83	0.53	0.86	0.71	1.41	1.85	
	B 4	C O D	mg/l	6.28	5.67	5.03	4.82	4.22	3.62	3.40	2.36	2.30	2.30	3.17	3.01	
	B 5	S S	mg/l	42.7	55.9	48.4	47.3	63.4	45.9	37.2	10.8	9.1	9.7	9.1	8.4	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml		7.9E+3			4.6E+3			2.2E+3			4.9E+3		
	B 8	総窒素	mg/l		2.55			2.52			3.55			3.15		
	B 9	総リン	mg/l		0.183			0.198			0.100			0.147		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
C 2		シアン	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00		
C 4		鉛	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.002		
C 5		クロム（6価）	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00		
C 6		ヒ素	mg/l		0.003			0.002			0.001			0.001		
C 7		総水銀	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		P C B	mg/l													
C10		トリクロロエチレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000		
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000		
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
	D 2	銅	mg/l		0.007			0.009			0.002			0.003		
	D 3	亜鉛	mg/l		0.015			0.016			0.003			0.009		
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.05			0.08			0.04			0.08		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00		
	D 6	クロム	mg/l		0.00			0.00			0.00			0.00		
	D 7	フッ素	mg/l		0.05			0.09			0.10			0.13		
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.02			0.02			0.02			0.03	
E 8		総窒素	mg/l													
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l													
E13		総リン	mg/l													
E24		クロロフィル a	μg/l		8.8			16.0			9.0			18.7		
地質環境その他の項目		C 3	有機リン	mg/l												
		F 3	導電率	μs/cm		183			207			262			326	
	F 9	総硬度	mg/l		53.6			61.8			74.5			84.8		
	F23	塩化物イオン	mg/l		10.6			14.5			19.4			28.5		
	F25	カリウム	mg/l													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01			0.00			0.01			0.02		
		フォルミディウム	cells/ml		52			720			0			52		
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	
連水項目関	H 8	2-M I B	μg/l		0.004			0.003			0.003			0.011		
	H 9	ジオスミン	μg/l		0.002			0.003			0.001			0.002		
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l		0.029									0.027		
備考																

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

水系名 河川名				利根川 江戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所						
調査地点				新 葛 飾 橋												
	番号	項目	月日 単位	11. 4	12. 2	12. 2	12. 2	12. 2	12. 3	12. 3	12. 3					
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
	A 3	採水時刻	時分	21:15	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00					
	A 4	水位	m													
	A 5	流量	m³/sec	24.08	154.19	115.85	0.00	159.22	112.45	0.00	117.23					
	A 6	全水深	m	4.55	4.45	3.95	4.75	4.25	3.75	3.90	4.30					
	A 7	採水水深	m	0.91	0.89	0.79	0.95	0.85	0.75	0.78	0.86					
	A 8	気温	℃	14.0	11.5	12.3	10.5	7.6	3.6	2.4	6.4					
	A 9	水温	℃	15.0	10.7	10.7	10.6	9.8	8.8	8.5	8.6					
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A1I	外観		淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑色透					
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
A13	透明度	cm		24.0	22.0						30.0<					
生活環境項目	B 1	pH		7.43	7.34	7.27	7.26	7.30	7.28	7.30	7.31					
	B 2	D O	mg/l	9.90	9.84	9.92	9.92	10.2	10.4	10.5	10.6					
	B 3	B O D	mg/l	1.78	2.18	2.52	1.79	2.47	2.38	1.65	1.66					
	B 4	C O D	mg/l	3.25	4.77	6.92	2.82	6.50	5.02	2.98	3.30					
	B 5	S S	mg/l	5.8	39.5	76.9	10.1	81.6	50.6	14.7	18.2					
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml		7.0E+4											
	B 8	総窒素	mg/l		2.78											
	B 9	総リン	mg/l		0.184											
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		0.000											
	C 2	シアン	mg/l		0.00											
	C 4	鉛	mg/l		0.001											
	C 5	クロム（6価）	mg/l		0.00											
	C 6	ヒ素	mg/l		0.000											
	C 7	総水銀	mg/l		0.0000											
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	P C B	mg/l		<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		0.000											
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000											
	排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		0.000										
D 2		銅	mg/l		0.004											
D 3		亜鉛	mg/l		0.017											
D 4		溶解性鉄	mg/l		0.08											
D 5		溶解性マンガン	mg/l		0.00											
D 6		クロム	mg/l		0.00											
D 7		フッ素	mg/l		0.07											
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.04											
	E 8	総窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E13	総リン	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l		19.5											
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l													
	F 3	導電率	μs/cm				204									
	F 9	総硬度	mg/l		55.3											
	F23	塩化物イオン	mg/l		19.3											
	F25	カリウム	mg/l													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01											
		フォルミディウム	cells/ml		15											
		流れ方向		順流	順流	順流	なし	順流	順流	なし	順流					
	連水項目関	H 8	2-M I B	μg/l		0.002										
	H 9	ジオスミン	μg/l		0.002											
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l													
備考																

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

水系名 河川名				利根川 戸川		試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所			
調査地点				江戸川水門(上)									
	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%	
一般項目	A 1	採水位置											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m ³ /sec										
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	44	16.9	26.8	4.5						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気(冷時)											
	A13	透視度	cm										
生活環境項目	B 1	p H		44	7.47	8.59	7.20			0		0	
	B 2	D O	mg/l	44	9.55	15.9	6.92			0		0	
	B 3	B O D	mg/l	44	2.44	7.44	0.45			8		18	
	B 4	C O D	mg/l	44	4.56	8.22	2.36						
	B 5	S S	mg/l	44	23.1	108	5.9			13		30	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.2E+4	4.6E+4	7.0E+2			7		58	
	B 8	総窒素	mg/l	12	2.94	3.85	1.76						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.178	0.286	0.108						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	0.000	0.000	0.000						
	C 2	シアン	mg/l	12	0.00	0.00	0.00						
	C 4	鉛	mg/l	12	0.001	0.003	0.000						
	C 5	クロム(6価)	mg/l	12	0.00	0.00	0.00						
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	0.000						
	C 7	総水銀	mg/l	12	0.0000	0.0000	0.0000						
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l	2	0.0000	0.0000	0.0000						
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	0.000	0.000	0.000						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	0.0000	0.0000	0.0000						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	0.000	0.000	0.000						
	D 2	銅	mg/l	12	0.005	0.011	0.002						
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.022	0.099	0.007						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.06	0.09	0.02						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.02	0.04	0.00						
	D 6	クロム	mg/l	12	0.00	0.00	0.00						
	D 7	フッ素	mg/l	12	0.09	0.17	0.02						
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.21	0.70	0.08						
	E 8	総窒素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E13	総リン	mg/l										
	E24	クロロフィルa	μg/l										
地質環境その他の項目	C 3	有機リン	mg/l										
	F 3	導電率	μS/cm	24	1100	9440	188						
	F 9	総硬度	mg/l	12	101.5	326	49.7						
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	105.6	740	11.7						
	F25	カリウム	mg/l										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.03	0.06	0						
		フォルミディウム	cells/ml										
		流れ方向											
連水道項目	H 8	2-M I B	μg/l										
	H 9	ジオスミン	μg/l										
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l										
備考													

平成9年

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

平成9年

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

備考

平成9年

水系名 利根川 河川名 江戸川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
調査地点				東西線鉄橋下											
	番号	項目	月日 単位	5.6	5.6	5.6	6.3	6.3	6.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	A3	採水時刻	時分	9:10	14:10	20:00	9:15	14:15	20:00	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00
	A4	水位	m	-0.03	0.89	1.07	-0.06	1.35	0.80	0.36	1.26	1.11	0.96	1.54	0.81
	A5	流量	m³/sec												
	A6	全水深	m	4.75	5.65	5.85	4.75	6.15	5.60	5.20	6.10	5.95	5.80	6.40	5.65
	A7	採水水深	m	0.95	1.15	1.17	0.95	1.23	1.12	1.04	1.22	1.19	1.16	1.23	1.13
	A8	気温	℃	21.8	25.3	21.3	25.0	25.4	22.0	27.3	29.5	26.8	23.8	23.0	23.7
	A9	水温	℃	20.2	20.3	20.7	22.5	23.1	22.7	26.0	27.1	26.4	25.7	25.3	25.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透	淡緑色透
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<		30.0<	30.0<		30.0<	30.0<	30.0<			30.0<
生活環境項目	B1	pH		7.76	7.85	7.93	7.71	7.71	7.73	7.66	7.62	7.71	7.68	7.68	7.57
	B2	DO	mg/l	6.60	7.38	7.88	6.40	6.60	6.67	5.12	6.30	6.40	6.08	6.10	4.56
	B3	BOD	mg/l	2.85	1.61	1.18	1.15	1.44	1.32	1.30	1.68	1.91	1.56	1.38	1.29
	B4	COD	mg/l	3.50	3.74	3.38	4.01	4.53	4.29	4.62	4.16	4.62	4.47	4.39	4.60
	B5	SS	mg/l	11.5	10.9	11.2	10.7	11.3	10.0	7.1	7.4	6.5	9.1	7.5	8.2
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+2			1.7E+2			1.3E+2					
	B8	総窒素	mg/l	1.52			1.39			1.56					
	B9	総リン	mg/l	0.167			0.130			1.181					
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l	0.000			0.000			0.000				
C2		シアン	mg/l	0.00			0.00			0.00					
C4		鉛	mg/l	0.006			0.008			0.009					
C5		クロム(6価)	mg/l	0.00			0.00			0.00					
C6		ヒ素	mg/l	0.001			0.001			0.002					
C7		総水銀	mg/l	0.0000			0.0000			0.0000					
C8		アルキル水銀	mg/l												
C9		PCB	mg/l							<0.0005					
C10		トリクロロエチレン	mg/l	0.000			0.000			0.000					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	0.0001			0.0000			0.0000					
排水基準項目		D1	フェノール類	mg/l	0.000			0.000			0.000				
	D2	銅	mg/l	0.003			0.000			0.002					
	D3	亜鉛	mg/l	0.007			0.005			0.001					
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.00			0.00			0.00					
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.01			0.02			0.03					
	D6	クロム	mg/l	0.00			0.00			0.00					
	D7	フッ素	mg/l	0.36			0.17			0.19					
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.00			0.02			0.05					
	E8	総窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	C3	有機リン	mg/l												
	F3	導電率	μs/cm	39600			26700			29400					
	F9	総硬度	mg/l	4750			2880			3260					
	F23	塩化物イオン	mg/l	14300			9320			10100					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.38			0.19			0.09					
		フォルミディウム	cells/ml												
連水道項目		流れ方向		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	順流
	H8	2-MIB	μg/l												
	H9	ジオスミン	μg/l												
	H18	総トリハロメタン生成能	mg/l												
備考															

平成9年

備考

平成9年

[illegible]

平成9年

備考

平成9年1月

備考

平成9年7月

備考

平成9年9月

備考

平成9年12月

備考