

*** 26 27 28 29 ***

51044
12577

1102

ワンとツキとワン

ニキヤト^ニハ^ニシ

ルントウチホウケンパツキヨク

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** 56 20 201303 ***

310A4505J1

トマカワ

イトマカワ

アネフクワ

ミヤトマカワ

カントウチカワケンセツキョウ

一 般 項 目	06/02	06/02	07/07	07/07	08/04	08/04	09/01	09/01	10/13	10/13
採 水 日 期	06/02	06/02	07/07	07/07	08/04	08/04	09/01	09/01	10/13	10/13
採 水 時 刻	09:45	15:10	08:10	13:50	10:50	15:15	08:15	14:00	08:30	14:50
採 水 位 置	(4)	0.40	1.35	1.28	0.44	0.46	1.42	1.30	0.85	0.83
全 水 量	(4+3/5)	75.46	72.51	171.44	163.15	79.40	81.34	179.94	165.50	114.77
全 水 深	(M)	2.70	2.65	3.65	3.58	2.70	2.72	3.70	3.60	3.18
採 水 深 度	(M)	0.54	0.53	0.72	0.72	0.54	0.54	0.74	0.72	0.64
気 温	(°C)	21.0	24.0	28.0	31.8	30.0	29.5	30.2	32.0	23.0
水 温	(°C)	15.5	18.5	19.0	20.5	28.0	28.0	25.4	16.0	18.0
一 般 項 目 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
干 潮 時 刻	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
満 潮 時 刻	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
臭 気 (臭 色)	(CM)	30.00	30.00	26.0	26.5	25.0	24.0	14.0	17.0	30.00
透 明 度	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目										
P H	7.20	7.10	7.20	7.20	7.50	7.50	7.50	7.50	7.30	7.40
D O (MG/L)	9.00	9.00	8.20	8.20	7.30	6.90	7.40	7.50	9.00	9.10
B O D (MG/L)	0.90	1.10	1.10	1.30	1.20	1.10	0.50	0.70	0.80	0.70
C O D (MG/L)	1.50	2.60	4.10	4.00	5.00	4.90	3.60	3.60	3.60	3.60
S S (MG/L)	17.0	15.0	38.0	35.0	26.0	30.0	45.0	40.0	17.0	15.0
大 腸 菌 群 数	2.4E3	-	1.3E4	-	1.4E4	-	2.4E4	-	1.3E3	-
ノルマルヘキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目										
カドミウム	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
アンモニア	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
有機リン	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.010	-
クロム (6価)	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
ヒ素	0.002	-	0.000	-	0.002	-	0.001	-	0.000	-
鉛	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-
アルミニウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汚 染 項 目										
フェノール類	0.004	-	0.001	-	0.000	-	0.002	-	0.002	-
銅	0.000	-	0.003	-	0.008	-	0.001	-	0.008	-
亜鉛	0.010	-	0.010	-	0.020	-	0.010	-	0.020	-
毒性性鉄	0.12	-	0.07	-	0.04	-	0.11	-	0.09	-
毒性性マンガン	0.020	-	0.010	-	0.010	-	0.010	-	0.010	-
クロム	0.000	-	0.010	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
ブロン素	0.09	-	0.11	-	0.12	-	0.10	-	0.10	-
富栄養化関連項目										
アンモニア窒素	0.03	-	0.02	-	0.10	-	0.04	-	0.01	-
亜硝酸窒素	0.016	-	0.015	-	0.018	-	0.023	-	0.041	-
硝酸性窒素	1.19	-	1.97	-	1.56	-	2.19	-	1.95	-
有機窒素	0.42	-	0.42	-	0.37	-	0.32	-	0.21	-
毒性性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
毒性性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	1.56	-	2.42	-	2.05	-	2.57	-	2.21	-
オキシリン酸	0.040	-	0.060	-	0.030	-	0.040	-	0.010	-
毒性性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
毒性性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
クロロフィル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フコフィタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目										
導電率	140	-	172	-	227	-	214	-	220	-
酸化還元電位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	41.00	-	53.80	-	65.10	-	67.70	-	82.30	-
PH4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	13.00	-	14.00	-	19.00	-	15.00	-	17.00	-
地質環境項目										
マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン界面活性剤	0.13	-	0.02	-	0.06	-	0.05	-	0.09	-

公共用水域水質測定結果表

*** 56 20 2013.07.07 ***

3104450501

イトナワ

アズマワタシ

ヒビトハシ

カントウチノウツンセツトヨ

一般項目	11/10	11/10	12/01	12/01						
採水日時	11/10	11/10	12/01	12/01						
採水位置	イトナワ	イトナワ	イトナワ	イトナワ						
採水時刻	08:15	13:30	10:00	14:30						
天候	(4)	(4)	(4)	(4)						
風速	(A**3/5)	99.61	63.46	65.67						
全水素	(M)	3.00	3.00	2.60						
採水深度	(4)	0.60	0.52	0.53						
気温	(°C)	5.0	13.5	6.0						
水温	(°C)	7.0	7.3	6.5						
一般項目 (TIME)	:	:	:	:						
干渉時間 (TIME)	:	:	:	:						
外気 (冷熱)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<						
色	(M)	-	-	-						
透明度	-	-	-	-						
生活環境項目										
P	7.40	7.40	7.40	7.40						
D	11.00	11.00	11.20	11.40						
B	1.50	1.10	1.80	2.10						
C	2.50	2.10	2.70	2.90						
S	14.0	14.0	5.0	13.0						
大腸菌群数	2.2E3	-	3.3E3	-						
ノルマルヘキサン	(MG/L)	-	-	-						
農薬項目										
カドミウム	(MG/L)	0.000	-	0.000						
リン	(MG/L)	0.000	-	0.000						
有機リン	(MG/L)	-	-	-						
クロム (6価)	(MG/L)	0.000	-	0.000						
ヒ素	(MG/L)	0.000	-	0.001						
砒素	(MG/L)	0.0000	-	0.0000						
アルキル水銀	(MG/L)	-	-	-						
P	(MG/L)	-	-	-						
排水基準項目										
フェノール類	(MG/L)	0.001	-	0.001						
銅	(MG/L)	0.004	-	0.002						
亜鉛	(MG/L)	0.010	-	0.010						
溶解性鉄	(MG/L)	0.02	-	0.05						
溶解性マンガン	(MG/L)	0.020	-	0.030						
クロム	(MG/L)	0.000	-	0.000						
フッ素	(MG/L)	0.13	-	0.13						
富栄養化関連項目										
アンモニア態窒素	(MG/L)	0.04	-	0.11						
亜硝酸態窒素	(MG/L)	0.084	-	0.045						
硝酸性酸素リシ	(MG/L)	2.78	-	2.96						
有機態窒素	(MG/L)	0.23	-	0.22						
溶解性窒素	(MG/L)	-	-	-						
硝子性態窒素	(MG/L)	-	-	-						
総窒素	(MG/L)	3.13	-	3.34						
オキシリシ	(MG/L)	0.030	-	0.040						
溶解性総リシ	(MG/L)	-	-	-						
硝子性総リシ	(MG/L)	-	-	-						
富栄養化関連項目										
硝子性総リシ	(MG/L)	-	-	-						
総リシ	(MG/L)	0.060	-	0.100						
無機態窒素	(MG/L)	-	-	-						
T O C	(MG/L)	2.0	-	2.0						
T O D	(MG/L)	-	-	-						
溶解性C O D	(MG/L)	-	-	-						
溶解性T O C	(MG/L)	-	-	-						
シリカ	(MG/L)	-	-	-						
クロロフィルA	(UG/L)	-	-	-						
富栄養化関連項目										
クロロフィルB	(UG/L)	-	-	-						
クロロフィルC	(UG/L)	-	-	-						
クロロフィル総量	(UG/L)	-	-	-						
フェオフィタン	(UG/L)	-	-	-						
ケルダール窒素	(MG/L)	-	-	-						
地質環境項目										
導電率	(U/V/CM)	239.	-	256.						
酸化還元電位	(V)	-	-	-						
高見残留物	(MG/L)	-	-	-						
低見残留物	(MG/L)	-	-	-						
総硬度	(MG/L)	63.70	-	83.90						
PH4.8アルカリ度	(MG/L)	-	-	-						
PH8.4 酸度	(MG/L)	-	-	-						
硫酸イオン	(MG/L)	-	-	-						
塩化イオン	(MG/L)	17.00	-	28.00						
地質環境項目										
鉄	(MG/L)	-	-	-						
マンガン	(MG/L)	-	-	-						
銅イオン界面活性剤	(MG/L)	0.04	-	0.09						

公共用水域水質測定結果表

*** 5A 20 20E30 ***

3104450507
トマカワ

イトマカワ

ワンビツマツ

ノマハシ

カトラチウタンセツヨフ

一般項目	01/07	01/07	01/07	02/03	02/03	02/03	03/03	03/03	03/03	04/20
採水日	01/07	01/07	01/07	02/03	02/03	02/03	03/03	03/03	03/03	04/20
採水位	1120mm	1120mm	1120mm	1120mm	1120mm	1120mm	1120mm	1120mm	1120mm	1120mm
採水時刻	09:50	13:05	15:00	09:50	13:00	15:15	10:00	13:00	15:00	09:05
天候	(M)	0.42	0.44	0.46	0.36	0.37	0.33	0.33	0.35	1.06
風速	(M**3/5)	40.72	41.98	43.25	37.08	37.67	35.32	35.32	36.49	90.23
全水素	(M)	1.50	1.62	1.64	1.57	1.63	1.60	1.60	1.65	2.40
探水素	(M)	0.32	0.32	0.33	0.31	0.33	0.32	0.32	0.35	0.68
気温	(°C)	6.7	7.8	6.2	3.5	6.2	6.5	6.0	9.4	19.0
水温	(°C)	4.7	4.2	4.5	3.5	4.7	4.0	6.6	7.6	13.5
干潮時刻 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
満潮時刻 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
外気(希時)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
水色 (CM)	30.0<	30.0<	33.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	27.0
透明度 (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境項目										
P H	7.70	7.30	7.30	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.10
D O	11.90	12.00	12.10	11.10	11.50	11.60	10.60	10.50	10.90	9.20
B O D	1.70	1.90	2.20	2.20	2.40	2.20	1.80	2.00	2.20	2.60
C O D	2.40	2.10	2.20	2.50	2.60	2.30	2.80	3.00	3.30	3.00
S S	17.0	10.0	8.0	12.0	11.0	8.0	16.0	9.0	10.0	33.0
大腸菌数 (MPN/100)	2.2E3	-	-	4.9E3	-	-	2.3E3	-	-	4.9E3
ノルマルヘキサン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農薬項目 (MG/L)										
カドミウム	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
シアン	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
有機リン	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
クロム(6価)	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
ヒ素	0.000	-	-	0.000	-	-	0.001	-	-	0.000
総水銀	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目 (MG/L)										
フェノール類	0.001	-	-	0.001	-	-	0.000	-	-	0.001
銅	0.004	-	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.000
亜鉛	0.040	-	-	0.020	-	-	0.010	-	-	0.020
溶解性銅	0.10	-	-	0.29	-	-	0.05	-	-	0.26
溶解性マンガン	0.020	-	-	0.020	-	-	0.020	-	-	0.040
クロム	0.000	-	-	0.030	-	-	0.000	-	-	0.010
フッ素	0.22	-	-	0.24	-	-	0.21	-	-	0.10
富栄養化関連項目 (MG/L)										
アモニウム窒素	0.01	-	-	0.39	-	-	0.35	-	-	0.16
亜硝酸態窒素	0.045	-	-	0.087	-	-	0.065	-	-	0.052
硝酸性オキシリン酸態リン	2.74	-	-	2.05	-	-	3.30	-	-	1.63
有機態窒素	0.43	-	-	0.59	-	-	0.61	-	-	0.34
溶解性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	3.78	-	-	3.12	-	-	4.32	-	-	2.18
オキシリン酸態リン	0.050	-	-	0.100	-	-	0.090	-	-	0.120
溶解性リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目 (MG/L)										
粒子性リン	0.090	-	-	0.140	-	-	0.170	-	-	0.160
総リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無機態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性COD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性TOC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目 (JG/L)										
クロロフィルB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルゲル窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目 (°)										
導電率 (UV/CM)	251.	-	-	265.	-	-	277.	-	-	159.
酸化還元電位 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度汚濁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素現物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総硬度 (MG/L)	79.00	-	-	78.00	-	-	72.80	-	-	44.70
PH8.4アルカリ度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH8.4酸度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (MG/L)	21.70	-	-	27.00	-	-	26.00	-	-	17.00
地質環境項目 (MG/L)										
鉄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.03	-	-	0.08	-	-	0.12	-	-	0.06

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

31UA45U5J2 56 25 20C30 31UA45U5J2
トコガワ トコガワ カネフキカン ノゾハシ カントウチネウランセツキヨフ

一般項目	04/20	04/20	05/12	05/12	05/12	06/02	06/02	06/02	07/07	07/07
採水日	04/20	04/20	05/12	05/12	05/12	06/02	06/02	06/02	07/07	07/07
採水時刻	14:50	16:50	09:20	14:30	16:30	09:10	14:05	17:40	09:00	14:30
水深 (M)	1.05	1.07	2.02	2.07	2.06	0.80	0.80	0.80	1.94	1.86
流速 (M)	0.71	0.16	192.20	193.60	197.32	68.90	68.90	68.90	182.24	172.52
全水素 (M)	2.40	2.43	3.35	3.40	3.39	2.15	2.15	2.15	3.30	3.20
全水素 (M)	0.45	0.49	0.67	0.58	0.65	0.43	0.43	0.43	0.66	0.64
水温 (°C)	21.9	14.5	14.5	14.3	15.6	20.0	23.5	20.0	28.2	32.5
水温 (°C)	14.5	13.5	11.5	12.0	12.0	16.5	17.5	17.5	19.5	21.0
一般項目 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
干潮時刻 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
潮位 (M)	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4
潮位 (M)	27.4	26.5	19.0	22.0	23.0	30.0	30.0	30.0	25.0	25.5
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活汚染項目										
D (M/L)	7.20	7.20	6.90	6.90	6.90	7.10	7.20	7.10	7.10	7.10
B O D (M/L)	9.60	9.60	9.70	9.70	9.70	8.80	9.00	9.10	7.90	7.40
C O D (M/L)	2.70	2.40	1.30	2.90	2.30	1.10	0.80	0.90	1.90	2.80
S O D (M/L)	3.10	4.00	4.90	5.70	4.60	2.40	2.40	2.50	5.20	5.50
S S (M/L)	16.0	22.0	62.0	45.0	39.0	20.0	21.0	24.0	40.0	39.0
大腸菌数 (M/L)	-	-	7.9E3	-	-	3.3E3	-	-	4.9E4	-
ノルマルヘキサン (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目										
カルシウム (M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
マグネシウム (M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
有機リン (M/L)	-	-	0.050	-	-	0.000	-	-	0.000	-
クロム (6価) (M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
ヒ素 (M/L)	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.000	-
鉛 (M/L)	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-
アルカリ水素 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質項目										
フェノール類 (M/L)	-	-	0.004	-	-	0.002	-	-	0.001	-
銅 (M/L)	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-	0.003	-
亜鉛 (M/L)	-	-	0.020	-	-	0.010	-	-	0.020	-
溶解性鉄 (M/L)	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	0.04	-
溶解性マンガン (M/L)	-	-	0.010	-	-	0.020	-	-	0.010	-
クロム (M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
フッ素 (M/L)	-	-	0.08	-	-	0.09	-	-	0.11	-
有害物質項目										
アンモニア態窒素 (M/L)	-	-	0.04	-	-	0.03	-	-	0.03	-
亜硝酸態窒素 (M/L)	-	-	0.009	-	-	0.014	-	-	0.016	-
溶解性オルトリン酸リン (M/L)	-	-	1.20	-	-	0.90	-	-	2.04	-
有機態窒素 (M/L)	-	-	0.75	-	-	0.69	-	-	0.41	-
溶解性窒素 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性窒素 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素 (M/L)	-	-	2.00	-	-	1.58	-	-	2.50	-
総リン (M/L)	-	-	0.100	-	-	0.060	-	-	0.070	-
溶解性リン (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性リン (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質項目										
粒子性リン (M/L)	-	-	0.240	-	-	0.130	-	-	0.150	-
総リン (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無機態窒素 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C (M/L)	-	-	4.0	-	-	2.0	-	-	4.0	-
総炭素 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質項目										
クロロフィルB (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル総量 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィチン (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール法 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質汚染項目										
腐敗度 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐敗度 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
酸化還元電位 (V)	-	-	93.4	-	-	136.4	-	-	178.4	-
高濃度窒素 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度窒素 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総炭素 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総炭素 (M/L)	-	-	25.30	-	-	41.00	-	-	56.40	-
PH4.7アルカリ度 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH4.7アルカリ度 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (M/L)	-	-	9	-	-	14.00	-	-	16.00	-
地質汚染項目										
鉄 (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン (M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陽イオン界面活性剤 (M/L)	-	-	0.06	-	-	0.05	-	-	0.03	-

★★★ 56 第二編 第二十章 第三節 第三項 第三項 第三項

エト^カ?

ケンパツキTMケン

1990

カントウチホウケンセツキョク

[illegible]

★ 演 文 5 分 20 秒 20 秒 20 秒 20 秒

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

11" 11" 2

フコヒヅキTMケン

13th Nov

カントウチキウケンサツマヨク

[illegible]

☆☆☆ 56 22 22ヒヨウ ☆☆☆

310A450502
T2000

イト“カ”?

タンセツキ^ハタン

12th 11th

カントウチホウケンビツキヨク

[illegible]

*** 56 22 201707 ***

イト^ニカ^ニフ

ИТ"КА"ОБУШ

ナカニシヤマハニシ

カントウチホウケンセツキョク

一般項目	01/07 H29年 7月	01/07 H29年 7月	01/07 H29年 7月	02/03 H29年 2月	02/03 H29年 2月	02/03 H29年 2月	03/03 H29年 3月	03/03 H29年 3月	03/03 H29年 3月	04/20 H29年 4月
水深	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	(M) 0.240	14.15	16.50	08.45	14.30	17.10	09.00	14.30	17.10	08.20
水時	(M) 1.22	1.69	1.72	1.70	1.59	1.64	1.61	1.66	1.70	2.60
流量	(A**3/5) 50.19	49.08	51.54	49.89	41.30	45.10	42.80	46.67	49.89	150.65
全水産量	(M) 1.40	1.46	1.49	1.39	1.44	1.40	1.40	1.45	1.50	2.40
採水温度	(℃) 9.12	0.29	0.30	0.30	0.28	0.29	0.28	0.29	0.30	0.48
採水深度	(m) 2.4	8.0	4.0	1.5	6.0	3.5	3.0	12.5	9.0	18.0
水温	(℃) 2.4	4.6	3.5	3.0	4.5	4.0	6.0	9.0	8.5	13.4
一般項目 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
干潮時刻 (TIDE)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
満潮時刻	H29	H29	H29	H29	H29	H29	H29	H29	H29	A7W**
臭気(毎時)	(CM) ≦0.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	-	30.0<	30.0<	30.0<	13.5
臭気の色	(M) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P H	(M/L) 11.70	11.90	11.90	10.50	11.30	11.10	10.30	10.80	10.50	9.50
D O	(M/L) 2.10	2.10	2.50	3.20	2.60	2.90	2.30	4.30	2.50	5.10
C O D	(M/L) 2.60	2.60	3.90	3.20	3.10	3.40	3.30	3.60	3.00	6.0
S S	(M/L) 7.0	16.0	22.0	8.0	17.0	28.0	13.0	9.0	10.0	118.0
大腸菌群数 (MPN/100)	3.3E4	-	-	4.9E3	-	-	7.9E3	-	-	7.9E4
ノルマルヘカサン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	(M/L) 0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
鉛	(M/L) 0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
有機リン	(M/L) 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉍	(M/L) 0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.010
クロム(6価)	(M/L) 0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
ヒ素	(M/L) 0.000	-	-	0.000	-	-	0.001	-	-	0.000
総水銀	(M/L) 0.0000	-	-	0.0001	-	-	0.0000	-	-	0.0002
アルキル水銀	(M/L) 0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	(M/L) 0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	(M/L) 0.001	-	-	0.001	-	-	0.003	-	-	0.000
銅	(M/L) 0.004	-	-	0.005	-	-	0.013	-	-	0.012
亜鉛	(M/L) 0.020	-	-	0.010	-	-	0.030	-	-	0.060
溶解性鉄	(M/L) 0.09	-	-	0.48	-	-	0.05	-	-	0.31
溶解性マンガン	(M/L) 0.030	-	-	0.030	-	-	0.040	-	-	0.023
クロム	(M/L) 0.000	-	-	0.040	-	-	0.000	-	-	0.010
フッ素	(M/L) 0.22	-	-	0.28	-	-	0.24	-	-	0.09
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア窒素	(M/L) 0.11	-	-	0.74	-	-	0.66	-	-	0.31
亜硝酸態窒素	(M/L) 0.048	-	-	0.091	-	-	0.076	-	-	0.047
硝酸性オキシゲン	(M/L) 2.76	-	-	2.05	-	-	3.86	-	-	1.61
有機窒素	(M/L) 0.42	-	-	0.72	-	-	0.67	-	-	0.83
有機窒素	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子性窒素	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	(M/L) 3.34	-	-	3.60	-	-	5.27	-	-	2.80
オキシトリン	(M/L) 0.070	-	-	0.090	-	-	0.130	-	-	0.251
溶解性総リン	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子性総リン	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子性総リン	(M/L) 0.120	-	-	0.190	-	-	0.180	-	-	0.370
総リン	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無機窒素	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0
総炭素	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性C O D	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子リカ	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	(UG/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルB	(UG/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	(UG/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル総量	(UG/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フコフィタン	(UG/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質	(°) 258	-	-	290	-	-	267	-	-	159
電位	(V) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
酸化還元電位	(V) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸塩	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸塩	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸塩	(M/L) 79.00	-	-	83.20	-	-	56.20	-	-	50.00
硫酸塩	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH48アルカリ度	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH48酸度	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン	(M/L) 23.00	-	-	27.00	-	-	26.00	-	-	14.00
硫酸イオン	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	(M/L) 0.76	-	-	0.11	-	-	0.14	-	-	0.10
除イオン界面活性剤	(M/L) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

走 査 台 56 ネン ネンヒヨウ

ナカニヤニハニ

カントウチネウケンセツキヨク

一般項目	04/20	04/20	05/12	05/12	05/12	06/02	06/02	06/02	07/07	07/07
日	04/20	04/20	05/12	05/12	05/12	06/02	06/02	06/02	07/07	07/07
水位	11:00	17:10	08:05	11:15	17:30	08:10	13:40	17:05	08:10	10:30
時間	(M)	2:10	2:00	2:30	2:35	1:88	1:74	1:76	2:80	2:76
量	(4+3/5)	111.03	87.97	191.38	191.38	67.28	53.96	55.77	191.38	184.67
水	(M)	2:10	1:90	2:65	2:65	1:75	1:60	1:62	2:65	2:60
量	(M)	0:42	0:38	0:53	0:53	0:35	0:32	0:32	0:53	0:52
水	(°C)	19.0	18.0	15.0	19.0	15.0	17.2	24.5	28.0	31.0
温	(°C)	14.7	15.0	12.0	14.0	13.0	15.8	18.0	20.5	21.0
度										
一般項目										
干潮時 (TIME)	15:0	14:5	20:0	20:0	20:0	30:0	30:0	30:0	22:0	22:0
満潮時 (TIME)										
外気 (°C)										
色 (CM)										
透明度										
生活環境項目										
P (MG/L)	7.20	7.20	6.90	6.90	6.90	6.90	7.10	7.10	7.20	7.10
D O (MG/L)	8.40	8.50	9.50	9.40	9.30	8.00	8.50	8.20	7.60	7.90
B O D (MG/L)	6.10	3.70	1.50	1.80	2.30	2.90	2.80	2.40	1.90	2.10
C O D (MG/L)	6.80	4.40	6.00	4.80	5.30	4.60	3.00	4.10	5.00	5.60
S S (MG/L)	92.0	33.0	48.0	63.0	46.0	10.0	15.0	54.0	42.0	48.0
大腸菌数 (MPN/100)			1.1E4			7.9E4			2.4E5	
ノルマルヘキサン (MG/L)										
健康項目										
カドミウム (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
鉛 (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
有機リン (MG/L)	-	-	0.030	-	-	0.000	-	-	0.000	-
銅 (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
クロム (6価) (MG/L)	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.000	-
ヒ素 (MG/L)	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-
水銀 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルキル水銀 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目										
フェーノール類 (MG/L)	-	-	0.006	-	-	0.003	-	-	0.002	-
銅 (MG/L)	-	-	0.009	-	-	0.000	-	-	0.003	-
亜鉛 (MG/L)	-	-	0.010	-	-	0.010	-	-	0.020	-
希釈性鉄 (MG/L)	-	-	0.08	-	-	0.13	-	-	0.08	-
希釈性マンガン (MG/L)	-	-	0.020	-	-	0.030	-	-	0.010	-
クロム (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.010	-	-	0.000	-
フッ素 (MG/L)	-	-	0.08	-	-	0.11	-	-	0.14	-
富栄養化関連項目										
アンモニア窒素 (MG/L)	-	-	0.07	-	-	0.30	-	-	0.05	-
亜硝酸態窒素 (MG/L)	-	-	0.018	-	-	0.037	-	-	0.021	-
硝酸性オキシリン酸リン (MG/L)	-	-	1.18	-	-	1.18	-	-	1.95	-
有機態窒素 (MG/L)	-	-	0.55	-	-	0.58	-	-	0.38	-
希釈性窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
希釈性リン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
希釈性鉄 (MG/L)	-	-	1.82	-	-	2.10	-	-	2.40	-
希釈性マン										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** 56 20 202307 ***

310A450503
トマカワ

イトマカワ

イトマカワコウシ

ナカレトマハシ

カントウチンゲンセキヨウ

一 般 項 目	07/07	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/05	08/05
採 水 日	07/07	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/05	08/05
採 水 位	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ
天 候	17:20	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	01:00	03:00	05:00
天 候 量	(M)	2.66	1.95	1.83	1.76	1.76	1.76	1.76	1.79	1.80	1.80
天 候 量	(M)**3/5	168.40	76.07	74.04	72.85	70.55	66.31	72.89	70.66	70.28	62.77
全 水 深	(M)	2.50	1.60	1.48	1.45	1.41	1.41	1.44	1.45	1.45	1.45
採 水 深	(M)	0.50	0.32	0.30	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29
気 温	(°C)	29.0	33.0	31.0	30.5	29.0	27.0	24.0	24.0	23.5	23.5
水 温	(°C)	21.5	29.0	29.5	28.5	28.0	28.0	26.5	26.5	25.0	26.4
一 般 項 目 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
干 潮 時 刻 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
潮 位 観 測	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ
風 向 (°)	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ
風 速 (M)	24.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
透 視 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透 明 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 汚 染 項 目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P H	7.20	7.80	7.80	7.90	7.90	7.80	7.80	7.80	7.70	7.70	7.70
D O	(MG/L)	7.60	7.70	9.00	9.20	8.50	8.10	7.90	7.60	7.70	7.70
B O D	(MG/L)	2.10	1.00	1.20	1.10	1.20	1.00	1.20	1.00	1.00	0.60
C O D	(MG/L)	4.90	4.50	4.90	3.90	3.70	3.80	4.20	4.10	4.30	4.50
S S	(MG/L)	36.0	36.0	31.0	30.0	32.0	28.0	29.0	32.0	38.0	33.0
大 腸 菌 数	(MPN/100)	-	1.4E4	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	(MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	(MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン	(MG/L)	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
有 機 リン	(MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	(MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム(6価)	(MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒ素	(MG/L)	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀	(MG/L)	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
アルカル水銀	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	(MG/L)	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目	(MG/L)	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	(MG/L)	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
銅	(MG/L)	-	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	(MG/L)	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄	(MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	(MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム	(MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素	(MG/L)	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	(MG/L)	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア窒素	(MG/L)	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸窒素	(MG/L)	-	1.72	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性有機リン(有機リン)	(MG/L)	-	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-
有機窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	(MG/L)	-	2.26	-	-	-	-	-	-	-	-
オキシド窒素	(MG/L)	-	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性リン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性リン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性リン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総リン	(MG/L)	-	0.070	-	-	-	-	-	-	-	-
無機窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	(MG/L)	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-
総炭素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性C O D	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルB	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光法	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィタン	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルダール型素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目	(°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導 電 率	(UV/°C)	-	222.0	-	-	-	-	-	-	-	-
酸化還元電位	(V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高 純 度 窒 素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高 純 度 窒 素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 窒 素	(MG/L)	-	66.70	-	-	-	-	-	-	-	-
PH4.8アルカリ度	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH8.4 酸 度	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
炭酸イオン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(MG/L)	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄イオン界面活性剤	(MG/L)	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-

★★★ 56 ネン ネンヒヨウ ★★★

カントウチネウケンセツキヨク

[illegible]

カントウチホウケンヤツキヨク

一般項目	11/10 H12ラッ ル	11/10 H12ラッ ル	11/10 H12ラッ ル	12/01 H12ラッ クモリ	12/01 H12ラッ クモリ	12/01 H12ラッ クモリ	12/01 H12ラッ クモリ	12/01 H12ラッ クモリ	12/01 H12ラッ クモリ	12/01 H12ラッ クモリ
探水日	11/10	11/10	11/10	12/01	12/01	12/01	12/01	12/01	12/01	12/01
探水位	H12ラッ ル	H12ラッ ル	H12ラッ ル	H12ラッ クモリ	H12ラッ クモリ	H12ラッ クモリ	H12ラッ クモリ	H12ラッ クモリ	H12ラッ クモリ	H12ラッ クモリ
天候	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)
探水深	08:15	11:00	17:30	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00
流量	2.14	2.08	2.20	1.94	1.88	1.78	1.80	1.85	1.90	1.90
洗水量	95.02	88.86	103.25	69.56	67.95	67.04	67.28	67.39	67.75	69.82
全水度	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)
探水度	2.00	1.95	2.05	1.60	1.54	1.44	1.46	1.51	1.56	1.56
探水温	0.40	0.39	0.41	0.32	0.31	0.29	0.29	0.30	0.31	0.31
探水速	5.0	10.5	8.0	6.6	6.5	6.3	6.5	6.9	6.2	5.0
水質	9.0	9.7	10.0	7.0	7.5	7.0	7.0	6.8	6.7	6.8
一般項目 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
干潮時刻 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
風向	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
気圧 (CM)	30.00	30.00	-	30.00	30.00	30.00	-	-	-	-
色度	(M)	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P H	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
D O	12.10	10.10	10.30	11.10	11.00	11.30	11.20	11.10	11.20	11.20
C O D	2.30	1.90	1.90	1.80	1.50	1.50	2.00	1.70	1.70	2.30
B O D	3.30	3.20	2.60	2.60	2.60	2.70	2.60	2.70	2.50	2.60
S S	18.0	21.0	11.0	7.0	6.0	7.0	8.0	8.0	8.0	10.0
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.3E4	-	-	4.9E3	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサゲン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目 (MG/L)	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
カドミウム	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
シアン	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
有機リン	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
鉛	0.010	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
クロム(6価)	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
ヒ素	0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-
セレン	0.000	-	-	0.0000	-	-	-	-	-	-
アルミニウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-	-
排水基準項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.001	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-
銅	0.004	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-
亜鉛	0.010	-	-	0.010	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄	0.02	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	0.020	-	-	0.010	-	-	-	-	-	-
クロム	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
フッ素	0.14	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アモニウム態窒素	0.12	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.045	-	-	0.040	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素	2.99	-	-	3.21	-	-	-	-	-	-
溶解性ホウ素	0.23	-	-	0.23	-	-	-	-	-	-
有機態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	3.38	-	-	3.59	-	-	-	-	-	-
オキシドリン	0.060	-	-	0.070	-	-	-	-	-	-
溶解性総リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性総リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性総リン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総リン	0.080	-	-	0.140	-	-	-	-	-	-
無機態窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	2.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-
総炭素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性COD	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルB	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル総量	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィチン	(UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目	(*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導電率	(UV/CM)	276	-	260	-	-	-	-	-	-
酸化還元電位	(V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性残留物	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総硬度	(MG/L)	81.00	-	82.80	-	-	-	-	-	-
PH8.8アルカリ度	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH8.4硬度	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(MG/L)	17.00	-	22.00	-	-	-	-	-	-
地質環境項目	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(MG/L)	0.06	-	0.07	-	-	-	-	-	-

★★★ 56 27 25539 ★★★

カントウチキウケンセツキョク

一 般 項 目	01/07 12月7日 水曜日	01/07 12月7日 木曜日	01/07 12月7日 金曜日	02/03 12月29日 火曜日	02/03 12月29日 水曜日	02/03 12月29日 木曜日	03/03 12月29日 金曜日	03/03 12月29日 土曜日	03/03 12月29日 日曜日	04/20 12月20日 土曜日
深 水 位 (m)	10:00	14:10	17:00	10:00	14:00	16:30	10:00	14:00	16:30	09:40
深 水 時 間 (分)	1.50	1.50	1.50	1.30	1.38	1.40	1.44	1.54	1.50	1.70
深 水 量 (kg)	64.43	0.00	0.00	70.66	21.73	0.00	0.00	0.00	48.47	203.85
深 水 濃 度 (%)	3.43	3.30	3.35	3.10	3.18	3.20	3.25	3.35	3.30	3.50
深 水 温 度 (°C)	0.43	0.66	0.67	0.62	0.64	0.64	0.65	0.67	0.66	0.70
深 水 風 速 (m/s)	4.0	6.3	4.0	2.3	6.0	6.5	6.8	11.8	11.0	17.0
深 水 風 向 (°)	3.4	4.0	3.0	3.0	4.5	4.2	7.0	8.0	7.5	13.0
一 般 項 目 (TIME)	11:45	11:45	11:45	10:16	10:16	10:16	09:19	09:19	21:38	11:38
干 潮 時 刻 (TIME)	04:20	17:04	17:04	05:00	15:38	15:38	14:36	14:36	14:36	05:13
外 気 観 測 (CM)	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
外 気 色 度 (M)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00	30.00	30.00	30.00	13.00
透 明 度 (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P H	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.20	7.20	7.20	7.00
D O	11.30	11.70	11.70	11.20	11.00	10.90	10.10	10.00	9.90	8.40
B O D	2.10	2.00	2.50	3.10	3.00	5.10	2.70	2.80	3.30	6.90
C O D	2.90	2.70	2.70	3.50	3.60	4.60	3.40	3.50	3.50	19.50
S S	19.0	10.0	10.0	7.0	8.0	19.0	8.0	8.0	7.0	486.0
大 腸 菌 群 数 (MPN/100)	3.3E3	-	-	3.3E3	-	-	4.6E3	-	-	7.0E4
ノルマルヘキサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農 薬 項 目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム (mg/L)	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
アリン (mg/L)	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
有 機 リン (mg/L)	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛 (mg/L)	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.010
クロム(6価) (mg/L)	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
ヒ 素 (mg/L)	0.000	-	-	0.000	-	-	0.001	-	-	0.002
砒 素 (mg/L)	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000
アルキル 水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排 水 基 準 項 目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類 (mg/L)	0.004	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001
銅 (mg/L)	0.002	-	-	0.012	-	-	0.022	-	-	0.040
亜 鉛 (mg/L)	0.020	-	-	0.020	-	-	0.040	-	-	0.120
溶 解 性 鉄 (mg/L)	0.25	-	-	0.20	-	-	0.06	-	-	0.23
溶 解 性 マンガン (mg/L)	0.030	-	-	0.030	-	-	0.130	-	-	0.020
クロム (mg/L)	0.000	-	-	0.030	-	-	0.000	-	-	0.010
フッ素 (mg/L)	0.21	-	-	0.25	-	-	0.22	-	-	0.10
富 栄養 化 関 連 項 目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニウム 窒素 (mg/L)	0.17	-	-	0.97	-	-	0.96	-	-	0.58
亜硝酸態 窒素 (mg/L)	0.046	-	-	0.082	-	-	0.078	-	-	0.043
溶解性オルトリン酸リン (mg/L)	2.51	-	-	2.18	-	-	2.85	-	-	1.67
有機態 窒素 (mg/L)	0.56	-	-	0.52	-	-	0.71	-	-	1.91
硝 素 態 窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝 子 性 結 晶 窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 窒 素 (mg/L)	3.29	-	-	3.75	-	-	4.60	-	-	4.20
オリトリン酸リン (mg/L)	0.080	-	-	0.130	-	-	0.140	-	-	0.380
溶 解 性 砒 リン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 砒 リン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富 栄養 化 関 連 項 目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルB (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光 (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フコフィタン (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール 窒素 (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地 質 環 境 項 目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周 邊 電 位 (UV/CM)	257.	-	-	299.	-	-	298.	-	-	167.
酸化還元電位 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 砒 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 砒 素 (mg/L)	80.10	-	-	85.80	-	-	72.80	-	-	46.30
PH4.8アルカリ度 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH4.4 酸 度 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒 素 イオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒 素 イオン (mg/L)	22.00	-	-	27.00	-	-	30.00	-	-	16.00
地 質 環 境 項 目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶イオン界面活性剤 (mg/L)	0.09	-	-	0.14	-	-	0.15	-	-	0.16

★★★ 56 ネン ネンヒヨウ ★★★

カントウチホウケンセツキョク

一般項目		04/20 H17年 AL	04/20 H17年 AL	05/12 H17年 PA	05/12 H17年 PA	05/12 H17年 PA	06/02 H17年 HL	06/02 H17年 HL	06/02 H17年 HL	07/07 H17年 HL	07/07 H17年 PA
採水日時	(M)	14:09	16:30	09:30	14:20	16:40	09:25	14:10	16:30	09:00	14:00
採水位	(m)	1.70	1.60	1.55	1.65	1.60	1.10	1.08	1.20	1.75	1.60
採水時位	(M)	14:09	16:30	09:30	14:20	16:40	09:25	14:10	16:30	09:00	14:00
流水量	(L)	98.03	0.00	139.92	177.93	161.40	110.16	32.21	34.72	146.85	174.79
全水質	(M)	3.00	3.40	3.40	3.45	3.45	2.95	2.93	3.05	3.60	3.25
採水深度	(M)	0.60	0.68	0.68	0.70	0.69	0.59	0.59	0.61	0.72	0.65
水温	(°C)	21.0	17.0	19.5	18.5	15.0	21.5	25.0	23.5	28.0	32.8
水温	(°C)	16.8	14.0	14.5	14.0	15.5	16.0	17.0	17.0	21.0	22.7
一 般 項 目	(TIME)	11:18	11:38	06:04	18:19	18:19	10:45	10:45	10:45	14:39	14:39
干満時刻	(TIME)	11:18	18:00	11:17	11:17	11:17	04:02	17:25	17:25	07:54	21:10
外気温度	(°C)	13.5	13.5	26.5	21.0	22.0	30.0	29.0	30.0	23.0	22.0
外気湿度	(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境項目											
P H	(M/L)	7.13	7.10	6.90	6.90	6.90	6.90	7.10	7.20	7.10	7.10
D O D	(M/L)	5.10	6.20	9.10	9.60	9.40	8.50	8.40	8.50	7.60	7.90
C O D	(M/L)	11.70	6.60	3.30	2.20	1.50	2.10	1.60	1.60	1.30	1.70
S S	(M/L)	248.0	35.0	32.0	37.0	20.0	24.0	7.0	2.60	4.10	5.60
大腸菌数	(MPN/100)	-	-	1.3E4	-	-	1.3E4	-	-	3.3E4	65.0
ノルマルヘキサン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
カドミウム	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
鉛	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
有機リン	(M/L)	-	-	0.030	-	-	0.000	-	-	0.000	-
銅	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
クロム(6価)	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
ヒ素	(M/L)	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.001	-
セレン	(M/L)	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-
アルミニウム	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目	(M/L)	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	0.001	-
フェノール類	(M/L)	-	-	0.009	-	-	0.003	-	-	0.003	-
亜硝酸	(M/L)	-	-	0.020	-	-	0.030	-	-	0.020	-
亜硫酸	(M/L)	-	-	0.11	-	-	0.09	-	-	0.06	-
溶解性マンガン	(M/L)	-	-	0.040	-	-	0.040	-	-	0.020	-
クロム	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.010	-	-	0.000	-
フッ素	(M/L)	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.13	-
富栄養化関連項目	(M/L)	-	-	0.13	-	-	0.14	-	-	0.08	-
アンモニウム窒素	(M/L)	-	-	0.013	-	-	0.016	-	-	0.018	-
亜硝酸窒素	(M/L)	-	-	1.37	-	-	0.92	-	-	1.75	-
硝酸性窒素	(M/L)	-	-	0.48	-	-	0.54	-	-	0.44	-
有機態窒素	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝化性窒素	(M/L)	-	-	-							

*** 56 ねん ねんじヨウ ***

カントウチネウケンセツキヨク

[illegible]

★★★ 56 年 3月 30日

It^m 7^m 2

「トカマツクシ」

シシツツツツツ

カントウチキウケンセツキヨク

[illegible]

☆☆☆ S6 ゼン ゼンヒヨウ ☆☆☆

イト“カ”?

「トカクツク」

 $\frac{1}{2} \pi - \theta = \arctan \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right)$

カントウチホウケンセツキヨク

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

*** 56 年 7月23日 ***

510A56J5J5
トコナツ

イトナカワ

イトナカワコウシ

クハマシユスイコウ

カントウチネウケンセツキヨウ

一般項目	01/07	01/07	01/07	02/03	02/03	02/03	03/03	03/03	03/03	04/20
採水日	01/07	01/07	01/07	02/03	02/03	02/03	03/03	03/03	03/03	04/20
採水時刻	09:30	14:30	16:30	09:00	14:10	16:30	09:30	14:10	16:30	09:15
天候	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)
風速	(M)	2.50	2.50	2.40	2.50	3.25	2.30	2.40	2.40	2.60
風向	(M)	0.50	0.50	0.40	0.50	0.65	0.46	0.48	0.48	0.52
水温	(C)	5.0	6.0	4.0	1.5	6.5	4.2	3.5	8.2	17.5
水温	(C)	3.5	3.0	4.0	3.5	4.0	6.2	7.2	7.0	13.0
一般項目 (TIME)	11:45	11:45	11:45	10:16	10:16	10:16	09:19	09:19	21:38	11:38
測定時刻 (TIME)	06:30	17:04	17:04	05:00	15:38	15:38	04:03	14:36	14:36	05:15
天気	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
風速 (km/h)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	10.0
風向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境項目										
P H	7.40	7.60	7.50	7.50	7.50	7.40	7.40	7.40	7.30	7.10
D O	11.20	11.60	11.20	11.10	10.60	11.40	10.10	8.30	10.60	8.40
B O D	2.40	2.30	2.10	3.50	3.10	3.60	3.50	3.40	4.00	3.50
C O D	3.10	2.50	2.20	3.50	3.00	3.10	4.20	4.10	4.40	6.00
大腸菌数	10.0	10.0	7.0	10.0	9.0	10.0	12.0	7.0	6.0	75.0
ノロウイルス	7.0E3	-	-	4.0E3	-	-	1.1E4	-	-	4.0E4
健康項目 (MG/L)										
カルシウム	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
マグネシウム	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
亜鉛	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.010
クロム (6価)	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
ヒ素	0.001	-	-	0.001	-	-	0.000	-	-	0.000
銅	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000
アルミニウム	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000
P C B	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目										
フェノール類	0.000	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002
銅	0.003	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-	0.006
亜鉛	0.020	-	-	0.010	-	-	0.010	-	-	0.030
溶解性炭素	0.06	-	-	0.14	-	-	0.06	-	-	0.17
溶解性有機炭素	0.030	-	-	0.030	-	-	0.050	-	-	0.030
クロム	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.030
フッ素	0.20	-	-	0.25	-	-	0.21	-	-	0.11
富栄養化関連項目										
アンモニア態窒素	0.24	-	-	1.15	-	-	1.17	-	-	0.68
亜硝酸態窒素	7.049	-	-	0.086	-	-	0.048	-	-	0.044
硝酸態窒素	2.73	-	-	2.28	-	-	3.00	-	-	1.64
有機窒素	0.70	-	-	0.98	-	-	0.94	-	-	1.62
有機窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝化性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	3.72	-	-	4.50	-	-	5.16	-	-	3.98
オキシド窒素	0.100	-	-	0.230	-	-	0.160	-	-	0.160
溶解性リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
総リン	0.180	-	-	0.260	-	-	0.240	-	-	0.350
総リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無機炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0
総炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性C O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
クロロフィルB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル総法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目										
導電率	234	-	-	312	-	-	294	-	-	182
酸化還元電位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	35.30	-	-	81.10	-	-	72.80	-	-	54.70
PH4.8アルカリ度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH8.4 酸度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	54.00	-	-	28.00	-	-	31.00	-	-	18.00
地質環境項目										
マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.12	-	-	0.14	-	-	0.18	-	-	0.17

☆☆☆ 56 めん めんこぼろ ☆☆☆

カントウチホウケンヤツキヨク

[illegible]

*** 56 22 22:1302 ***

カントウチホウケンセツキョク

[illegible]

*** 56 20 20ヒヨウ ***

カントウチネウケンセツキヨク

[illegible]

★★★ 56 ペン ペンペンク ★★★

375436
トナカマ?

It "カ"?

イト“カ”フコウシ”

クリヤマシユスイコウ

カントウチホウケンセツキョク

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** 55 20 201307 ***

31045605J5
トホカワ

イトハカワ

イトハカワジョウシ

クリヤマシエスイコウ

カントウチキウツセフキヨク

一 般 項 目	12/02	12/02	12/02	12/02	12/02	12/02				
採 水 日 期	サカシ 12/02	サカシ 12/02	サカシ 12/02	サカシ 12/02	サカシ 12/02	サカシ 12/02				
採 水 時 間	01:00	03:00	05:00	07:00	09:00	11:00				
採 水 位 置	0.92	1.15	1.28	1.38	1.58	1.50				
採 水 量	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)				
全 水 深	2.20	2.45	2.58	2.68	2.88	2.80				
採 水 深	0.46	0.49	0.52	0.54	0.58	0.56				
採 水 温	5.6	5.0	5.0	6.0	6.5	8.0				
水 温	6.6	6.5	5.2	6.5	6.0	7.0				
一 般 項 目										
干 潮 時 刻	01:36	01:36	01:36	01:36	14:07	14:07				
満 潮 時 刻	08:48	08:48	08:48	08:48	08:48	08:48				
外 風 向 (向時)	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ				
水 色	(M)	(M)	(M)	30.0<	30.0<	30.0<				
透 視 度	-	-	-	-	-	-				
透 明 度	-	-	-	-	-	-				
生 活 汚 染 項 目										
P H	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40				
D O	10.40	10.50	10.50	10.40	10.60	10.90				
B O D	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
C O D	2.70	2.90	2.30	2.60	3.20	3.20				
S	3.70	3.40	3.40	3.50	3.60	4.00				
S	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
大 腸 菌 数	(MPN/100)	(MPN/100)	(MPN/100)	(MPN/100)	(MPN/100)	(MPN/100)				
ノルマールヘキサ	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
生 活 汚 染 項 目										
カドミウム	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
鉛	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
有 機 リン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
鉛	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
クロム (6価)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
ヒ素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
砒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
アルミニウム	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
P C B	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
生 活 汚 染 項 目										
フェノール類	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
銅	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
亜鉛	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
溶解性鉄	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
溶解性マンガン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
クロム	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
フッ素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
高 濃 度 汚 染 項 目										
アンモニア態窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
亜硝酸態窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
硝酸性窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
有機態窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
無機態窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
粒子性窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
活性炭	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
オゾン分解性リン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
希釈性リン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
粒子性リン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
高 濃 度 汚 染 項 目										
粒子性リン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
リン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
無機態窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
T O C	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
砒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
T O D	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
溶解性C O D	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
溶解性T O C	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
シリカ	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
クロロフィルA	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
高 濃 度 汚 染 項 目										
クロロフィルB	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
クロロフィルC	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
クロロフィル蛍光法	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
フェオフィタン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
ケルダール窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
地 質 汚 染 項 目										
硬 度	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
電 位	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
酸化還元電位	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
高 濃 度 汚 染 項 目	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
砒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
砒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
PH4.8アルカリ度	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
PH8.4 酸 度	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
硫酸イオン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
塩化物イオン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
地 質 汚 染 項 目										
鉄	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
マンガン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				
鉛イオン界面活性剤	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** 56 72 72 72 ***

310A545036
トモカワ

イトナカワ

イトナカワコウシ

イトナカワシ

カントウチキウケンセキヨウ

一 般 項 目	01/07	01/07	02/03	02/03	03/03	03/03	04/20	04/20	05/12	05/12
探 水 日 付	01/07	01/07	02/03	02/03	03/03	03/03	04/20	04/20	05/12	05/12
探 水 位 置	イトナカワ	イトナカワ	イトナカワ	イトナカワ	イトナカワ	イトナカワ	イトナカワ	イトナカワ	イトナカワ	イトナカワ
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
風 向	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北
風 速	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40
全 水 深	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
水 温	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
水 温	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
一 般 項 目 (TIME)	11:45	11:45	10:16	10:16	09:19	09:19	11:38	11:38	06:40	18:19
干 潮 時 刻 (TIME)	06:10	06:20	05:00	05:38	04:03	04:36	05:13	05:13	11:17	11:17
外 気 温 (°C)	30.0	30.0	28.0	29.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.0
水 温 (°C)	30.0	30.0	28.0	29.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.0
透 明 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 汚 染 項 目										
P (MG/L)	7.30	7.30	7.20	7.20	7.20	7.20	7.10	7.20	6.90	6.90
D (MG/L)	10.30	10.30	10.30	10.70	9.80	9.70	8.60	8.20	9.30	9.60
B (MG/L)	3.00	3.00	3.00	4.30	3.40	3.50	5.30	4.60	1.50	1.50
C (MG/L)	1.00	4.40	5.00	5.00	3.90	4.40	7.20	4.90	3.60	4.20
S (MG/L)	16.0	20.0	10.0	14.0	11.0	8.0	95.0	30.0	32.0	48.0
大 腸 菌 数 (MPN/100)	7.0E3	7.0E3	3.3E4	-	1.1E4	-	4.9E4	-	2.4E4	-
ノルマルヘキサン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農 薬 項 目 (MG/L)										
カドミウム	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
シアン	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
有機リン	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
鉛	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.010	-	0.020	-
クロム (6価)	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
ヒ素	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.001	-
水銀	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
アルキル水銀	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
P C B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目										
フェノール類	0.000	-	0.000	-	0.002	-	0.002	-	0.004	-
銅	0.003	-	0.007	-	0.007	-	0.006	-	0.007	-
亜鉛	0.000	-	0.010	-	0.030	-	0.070	-	0.060	-
溶解性鉄	0.13	-	0.36	-	0.07	-	0.16	-	0.08	-
溶解性マンガン	0.030	-	0.030	-	0.060	-	0.040	-	0.020	-
クロム	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.010	-	0.000	-
フッ素	0.22	-	0.28	-	0.23	-	0.09	-	0.09	-
富栄養化関連項目										
アモニウム窒素 (MG/L)	0.32	-	1.52	-	1.24	-	0.52	-	0.10	-
亜硝酸態窒素 (MG/L)	0.057	-	0.097	-	0.080	-	0.046	-	0.009	-
硝酸態窒素 (MG/L)	2.64	-	1.85	-	3.17	-	1.72	-	1.18	-
有機窒素 (MG/L)	1.05	-	1.05	-	1.08	-	1.23	-	0.52	-
溶解性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子性窒素 (MG/L)	4.07	-	4.51	-	5.57	-	3.52	-	1.81	-
総窒素 (MG/L)	0.130	-	0.200	-	0.210	-	0.160	-	0.080	-
硝子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
硝子性窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素 (MG/L)	0.220	-	0.360	-	0.290	-	0.300	-	0.170	-
溶解性鉄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	-	-	-	-	-	-	6.0	-	3.0	-
総炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性C O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
クロロフィルB (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル総量 (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目										
濃度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導電率 (UV/C)	299	-	333	-	304	-	167	-	115	-
酸化還元電位 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総炭素	32.20	-	32.20	-	78.00	-	47.40	-	32.60	-
PH4.8アルカリ度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH8.4 酸度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (MG/L)	31.00	-	33.00	-	31.00	-	16.00	-	12.00	-
地質環境項目										
鉄 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陽イオン界面活性剤 (MG/L)	0.10	-	0.20	-	0.27	-	0.14	-	0.08	-

公共用水域水質測定結果表

3104560530
トコナ

イトナカワ

イトナカワ川

イトナカワ川

30 30

30 30

カントウチキョウシキョウ

一般項目	06/02	06/02	07/07	07/07	08/04	08/04	09/01	09/01	10/13	10/13
採水日	06/02	06/02	07/07	07/07	08/04	08/04	09/01	09/01	10/13	10/13
採水時間	11:00	14:30	17:45	14:30	10:30	14:00	10:30	14:30	10:30	14:30
天候	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)
風速	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)
全水深	0.72	0.30	0.24	0.24	0.93	0.68	0.80	0.72	0.73	0.79
水温	28.0	25.0	30.0	32.0	31.9	31.0	32.0	31.5	20.4	21.8
水質	15.7	17.0	21.7	20.8	27.8	28.0	26.5	26.0	17.3	18.1
干渉時間 (TIME)	10:45	10:45	14:39	14:39	13:31	13:31	12:31	12:31	10:46	10:46
干渉時刻 (TIME)	17:35	17:25	17:54	17:54	07:00	19:52	06:10	13:43	04:28	16:57
外観	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
臭気 (臭)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)
水色	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	15.0	18.0	30.0	30.0
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境項目										
P H	7.10	7.10	7.10	7.10	7.60	7.60	7.40	7.40	7.20	7.30
D O	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
B O D	1.50	1.70	1.50	1.50	1.50	1.70	1.30	1.10	1.80	1.70
C O D	2.20	2.70	2.40	2.40	4.20	4.30	5.10	4.40	4.20	4.90
S S	12.0	9.0	4.0	6.0	17.0	20.0	85.0	56.0	31.0	9.0
大腸菌数 (MPN/100)	2.4E4	-	4.9E4	-	4.6E4	-	1.3E4	-	3.3E4	-
ノルマルヘモリン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農薬項目										
カドミウム	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
シアン	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
有機リン	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
鉛	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
クロム (6価)	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
ヒ素	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
砒素	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
アルミニウム	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
P C B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目										
フッ素	0.002	-	0.001	-	0.003	-	0.001	-	0.002	-
銅	0.000	-	0.003	-	0.008	-	0.003	-	0.004	-
亜鉛	0.010	-	0.010	-	0.020	-	0.010	-	0.010	-
溶解性鉄	0.13	-	0.07	-	0.06	-	0.11	-	0.13	-
溶解性マンガン	0.030	-	0.010	-	0.020	-	0.010	-	0.010	-
クロム	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
フッ素	0.10	-	0.12	-	0.13	-	0.09	-	0.10	-
富栄養化関連項目										
アンモニア態窒素	0.71	-	0.04	-	0.27	-	0.04	-	0.23	-
亜硝酸態窒素	0.13	-	0.016	-	0.021	-	0.025	-	0.033	-
硝酸態窒素	0.91	-	1.65	-	1.72	-	2.35	-	1.89	-
有機態窒素	0.64	-	0.36	-	0.36	-	0.54	-	0.35	-
溶解性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	2.28	-	2.07	-	2.37	-	2.96	-	2.50	-
オキシド還元	0.100	-	0.060	-	0.070	-	0.050	-	0.020	-
溶解性リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
粒子性リン	0.170	-	0.150	-	0.120	-	0.160	-	0.120	-
総リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無機態炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	3.0	-	4.0	-	3.0	-	4.0	-	2.0	-
総炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性C O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
クロロフィルB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目										
導電率	155.0	-	169.0	-	241.0	-	206.0	-	222.0	-
酸化還元電位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性有機物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性有機物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH4.8アルカリ度	43.10	-	50.40	-	67.70	-	66.70	-	82.30	-
PH8.4 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸イオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	16.00	-	15.00	-	20.00	-	15.00	-	17.00	-
地質環境項目										
鉄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン還元性	0.08	-	0.05	-	0.07	-	0.04	-	0.08	-

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** 56 20 2013.07 ***

3104560506
トマカワ

イトナカワ

イトナカワコウシ

イチカワハシ

カントウチキウカンセツキョウ

一 般 項 目	11/11 11/11 11/11	11/10 11/10 11/10	12/01 12/01 12/01	12/01 12/01 12/01					
探 水 日 時	11:40	14:20	10:30	14:00					
天 候	(*)	(*)	(*)	(*)					
探 水 時 間	0.47	1.52	1.36	1.03					
探 水 量	(A**3/5)	-	-	-					
全 水 深	3.35	4.70	4.30	4.10					
探 水 深	(*)	0.94	0.86	0.82					
気 温	(°C)	12.5	14.8	7.0					
水 温	(°C)	9.5	10.2	6.8					
一 般 項 目 (TIME)	09:38	09:38	13:28	13:28					
干 潮 時 刻 (TIME)	15:45	15:45	08:04	18:39					
外 観	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ					
臭 気 (冷 色)	(CM)	ナシ	ナシ	ナシ					
通 過 性	(M)	30.0<	30.0<	30.0<					
通 過 性	(M)	-	-	-					
生 活 環 境 項 目									
P	7.40	7.40	7.40	7.40					
D	(MG/L)	10.30	9.50	11.10					
B	(MG/L)	2.10	1.70	2.80					
O	(MG/L)	3.30	2.70	3.50					
C	(MG/L)	26.0	17.0	6.0					
S	(MG/L)	2.4E4	7.9E3	-					
大 腸 菌 数	(MPN/100)	-	-	-					
ノルマルヘキサン	(MG/L)	-	-	-					
農 薬 項 目 (MG/L)									
カドミウム	(MG/L)	0.000	-	0.000					
シ ン	(MG/L)	0.000	-	0.000					
有 機 リン	(MG/L)	-	-	-					
鉛	(MG/L)	0.000	-	0.000					
クロム (6価)	(MG/L)	0.000	-	0.000					
ヒ素	(MG/L)	0.000	-	0.000					
水 銀	(MG/L)	0.0000	-	0.0000					
アルキル水銀	(MG/L)	-	-	-					
P	(MG/L)	-	-	-					
C	(MG/L)	-	-	-					
B	(MG/L)	-	-	-					
排水基準項目									
フェノール類	(MG/L)	0.000	-	0.002					
銅	(MG/L)	0.004	-	0.002					
亜 鉛	(MG/L)	0.010	-	0.020					
亜 銅	(MG/L)	0.04	-	0.05					
溶解性マンガン	(MG/L)	0.020	-	0.020					
タロム	(MG/L)	0.000	-	0.000					
フッ素	(MG/L)	0.14	-	0.13					
富栄養化関連項目									
アンモニア窒素	(MG/L)	0.10	-	0.42					
亜硝酸窒素	(MG/L)	0.017	-	0.058					
硝酸性窒素	(MG/L)	3.19	-	2.54					
有機窒素	(MG/L)	0.36	-	0.32					
溶解性窒素	(MG/L)	-	-	-					
生物性窒素	(MG/L)	-	-	-					
硝化性窒素	(MG/L)	3.47	-	3.34					
総 窒 素	(MG/L)	0.040	-	0.100					
硝化性リン	(MG/L)	-	-	-					
生物性リン	(MG/L)	-	-	-					
富栄養化関連項目									
硝化性リン	(MG/L)	-	-	-					
硝化性リン	(MG/L)	0.090	-	0.220					
無機窒素	(MG/L)	-	-	-					
T O C	(MG/L)	2.0	-	2.0					
総 炭 素	(MG/L)	-	-	-					
T O D	(MG/L)	-	-	-					
溶解性COD	(MG/L)	-	-	-					
溶解性T O C	(MG/L)	-	-	-					
シリカ	(MG/L)	-	-	-					
クロロフィルA	(UG/L)	-	-	-					
富栄養化関連項目									
クロロフィルB	(UG/L)	-	-	-					
クロロフィルC	(UG/L)	-	-	-					
クロロフィル蛍光法	(UG/L)	-	-	-					
フコフィタン	(UG/L)	-	-	-					
ケルゲルン	(MG/L)	-	-	-					
地質環境項目									
地 質	(*)	-	-	-					
導 電 率	(UV/CM)	267.	-	289.					
酸化還元電位	(V)	-	-	-					
高 濃 度 溶 液	(MG/L)	-	-	-					
高 濃 度 溶 液	(MG/L)	-	-	-					
総 硬 度	(MG/L)	82.80	-	95.60					
PH48アルカリ度	(MG/L)	-	-	-					
PH84 酸 度	(MG/L)	-	-	-					
硫酸イオン	(MG/L)	-	-	-					
塩化物イオン	(MG/L)	20.00	-	25.00					
地質環境項目									
鉄	(MG/L)	-	-	-					
マンガン	(MG/L)	-	-	-					
陰イオン界面活性剤	(MG/L)	0.08	-	0.17					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** 56 ページ ***

3104560507

トモカワ

イトモカワ

イトモカワヨコシ

イトモカワスイケン

カントウチヌウランヒツキヨ

一 般 項 目	04/20 12:00 午後	04/20 16:00 午後	05/12 09:40 午後	05/12 13:40 午後	05/12 15:40 午後	06/02 09:40 午後	06/02 12:40 午後	06/02 15:50 午後	07/07 09:40 午後	07/07 12:30 午後
探 水 日	04/20	04/20	05/12	05/12	05/12	06/02	06/02	06/02	07/07	07/07
探 水 位	11.70	16.00	09:40	13:40	15:40	09:40	12:40	15:50	09:40	12:30
探 水 時 刻	(*)	1.85	1.84	1.84	1.63	1.08	1.45	0.70	1.93	1.42
探 水 量	(4+3/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 水 深	(M)	3.30	4.05	4.00	4.00	3.75	2.92	3.40	3.95	3.45
底 水 深	(M)	0.46	0.81	0.80	0.80	0.75	0.58	0.68	0.55	0.69
底 水 温	(°C)	21.0	17.6	19.0	19.0	19.5	23.5	26.0	20.1	29.8
水 温	(°C)	12.3	12.5	14.8	13.8	14.0	15.9	17.0	20.2	21.2
一 般 項 目 (TME)	11:38	11:38	06:40	18:19	18:19	10:45	10:45	10:45	14:39	14:39
干 潮 時 刻 (TME)	18:00	13:00	11:17	11:17	11:17	04:02	17:25	17:25	07:54	07:54
満 潮 時 刻	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44
風 向 (向時)	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44	07:44
水 色 (CM)	20.0	22.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
透 視 度 (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透 明 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目										
P H	7.20	7.20	6.80	6.80	6.90	7.00	7.10	7.10	7.10	7.10
D O	8.20	8.20	9.00	8.80	9.10	7.40	8.60	8.10	8.00	8.20
B O D	4.70	4.00	1.30	3.60	2.70	2.40	1.50	1.60	1.80	1.60
C O D	6.00	4.20	2.90	4.60	4.20	3.30	2.60	2.60	4.10	3.90
S S	46.0	19.0	21.0	22.0	28.0	18.0	10.0	11.0	17.0	25.0
大 腸 菌 数 (MPN/100)	-	-	4.9E4	-	-	1.3E5	-	-	7.9E4	-
ノルマルヘキサン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目										
カドミウム (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
シアン (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
有機リン (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
鉛 (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
クロム (6価) (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
ヒ素 (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
水 銀 (MG/L)	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-
アルカリ水銀 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目										
フェノール類 (MG/L)	-	-	0.006	-	-	0.004	-	-	0.002	-
銅 (MG/L)	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.003	-
亜 鉛 (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.020	-	-	0.010	-
溶 解 性 鉄 (MG/L)	-	-	0.14	-	-	0.06	-	-	0.04	-
溶 解 性 マンガン (MG/L)	-	-	0.030	-	-	0.040	-	-	0.020	-
ク ロ ム (MG/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-
フ リ ン (MG/L)	-	-	0.08	-	-	0.10	-	-	0.10	-
生 活 環 境 項 目										
アンモニウム窒素 (MG/L)	-	-	0.14	-	-	0.86	-	-	0.26	-
亜硝酸態窒素 (MG/L)	-	-	0.014	-	-	0.028	-	-	0.022	-
硝酸性オキシリン酸 (MG/L)	-	-	1.12	-	-	0.88	-	-	1.73	-
有機態窒素 (MG/L)	-	-	0.46	-	-	0.65	-	-	0.32	-
溶 解 性 窒 素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 鉛 窒 素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 窒 素 (MG/L)	-	-	1.73	-	-	2.42	-	-	2.33	-
ナトリウム窒素 (MG/L)	-	-	0.060	-	-	0.170	-	-	0.080	-
溶 解 性 鉛 リン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 鉛 リン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目										
溶 解 性 鉛 リン (MG/L)	-	-	0.150	-	-	0.270	-	-	0.110	-
無 機 態 窒 素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C (MG/L)	-	-	2.0	-	-	3.0	-	-	3.0	-
総 炭 素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 C O D (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 T O C (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シ リ カ (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目										
クロロフィルB (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル総量 (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィタン (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルゲル (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目										
地 質 環 境 項 目										
地 質 環 境 項 目 (°C)	-	-	12.0	-	-	18.8	-	-	18.6	-
地 質 環 境 項 目 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地 質 環 境 項 目 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地 質 環 境 項 目 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地 質 環 境 項 目 (MG/L)	-	-	33.70	-	-	45.10	-	-	56.40	-
PH4.8アルカリ度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH8.4 酸 度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
炭 酸 イオン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩 化 イオン (MG/L)	-	-	13.00	-	-	21.00	-	-	15.00	-
地 質 環 境 項 目										
鉄 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陽イオン界面活性剤 (MG/L)	-	-	0.00	-	-	0.19	-	-	0.09	-

*** 56 22 2013 ***

エト"カ"?

エト“カ”?32シ”

エト"カ"ツスイフンタニ

カントウチホウケンヤツキヨク

[illegible]

★★★ 36 32 32E32 ★★★

カントウチキウケンキツキヨク

[illegible]

カントウチホウケンセツキヨク

一般項目	12/02 12/02	12/02 12/02	12/02 12/02	12/07 12/07	12/02 12/02	12/02 12/02
探水位置	〇1:00	〇3:00	〇5:00	〇7:00	〇9:00	11:00
水深	1.1	1.20	1.32	1.41	1.55	1.60
流速	(M+3/5)	-	-	-	-	-
全水量	3.75	3.35	3.45	3.55	3.65	3.55
全水深	(M)	0.67	0.69	0.71	0.73	0.71
水温	(°C)	4.7	4.5	5.0	7.2	9.5
気圧	(°C)	4.5	4.3	4.3	4.5	5.1
一般項目 (TIME)	01:00	01:36	01:36	01:36	14:07	14:07
満潮時刻 (TIME)	08:48	08:48	08:48	08:48	08:48	08:48
外気温 (°C)	7.5	-	-	30.0	30.0	30.0
水色	(M)	-	-	-	-	-
透明度	-	-	-	-	-	-
生活環境項目	-	-	-	-	-	-
P H	7.50	7.50	7.70	7.60	7.50	7.60
D O	10.50	10.00	10.20	10.50	10.70	10.20
B O D	2.70	2.90	3.50	3.20	2.60	2.80
C O D	1.70	3.10	3.50	3.40	3.40	3.40
S S	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
大腸菌数 (MPN/100)	-	-	-	-	-	-
ノロウイルス	-	-	-	-	-	-
健康項目 (MG/L)	-	-	-	-	-	-
カドミウム	(MG/L)	-	-	-	-	-
鉛	(MG/L)	-	-	-	-	-
有機リン	(MG/L)	-	-	-	-	-
クロム(6価)	(MG/L)	-	-	-	-	-
ヒ素	(MG/L)	-	-	-	-	-
砒素	(MG/L)	-	-	-	-	-
アルカリ度	(MG/L)	-	-	-	-	-
P C B	(MG/L)	-	-	-	-	-
排水基準項目	-	-	-	-	-	-
フェノール類	(MG/L)	-	-	-	-	-
銅	(MG/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸	(MG/L)	-	-	-	-	-
溶解性鉄	(MG/L)	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	(MG/L)	-	-	-	-	-
クロム	(MG/L)	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-
アンモニウム窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-
溶解性オキシリン酸	(MG/L)	-	-	-	-	-
有機態窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-
溶解性窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-
硝子性窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-
総窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-
オキシリン酸	(MG/L)	-	-	-	-	-
溶解性リン	(MG/L)	-	-	-	-	-
硝子性リン	(MG/L)	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-
硝子性リン	(MG/L)	-	-	-	-	-
リン	(MG/L)	-	-	-	-	-
無機態炭素	(MG/L)	-	-	-	-	-
T O C	(MG/L)	-	-	-	-	-
総炭素	(MG/L)	-	-	-	-	-
T O D	(MG/L)	-	-	-	-	-
溶解性COD	(MG/L)	-	-	-	-	-
溶解性T O C	(MG/L)	-	-	-	-	-
シリカ	(MG/L)	-	-	-	-	-
クロロフィルA	(UG/L)	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-
クロロフィルB	(UG/L)	-	-	-	-	-
クロロフィルC	(UG/L)	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光法	(UG/L)	-	-	-	-	-
フコイジン	(UG/L)	-	-	-	-	-
ケルゲルン	(MG/L)	-	-	-	-	-
地質環境項目	-	-	-	-	-	-
硬度	(°C)	-	-	-	-	-
導電率	(UV/CM)	-	-	-	-	-
酸化還元電位	(V)	-	-	-	-	-
硫酸根	(MG/L)	-	-	-	-	-
硫酸根	(MG/L)	-	-	-	-	-
硫酸根	(MG/L)	-	-	-	-	-
PH4.8アルカリ度	(MG/L)	-	-	-	-	-
PH8.4酸度	(MG/L)	-	-	-	-	-
硫酸イオン	(MG/L)	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(MG/L)	-	-	-	-	-
地質環境項目	-	-	-	-	-	-
鉄	(MG/L)	-	-	-	-	-
マンガン	(MG/L)	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	(MG/L)	-	-	-	-	-

★★★★ 56 ネン ネンヒヨク ★★★★★

カントウチチウケンセツキヨク

[illegible]

カントウチホウケンセツキョク

カントウチホウケンセツキョク

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

31JA5605J3
トマカワ
*** 56 トン 20℃

イトマカワ
イトマカワコウシ
ウラハスハシ
カントウチモウケンセキヨブ

一 般 項 目	07/07	08/04	08/04	08/04	09/01	09/01	09/01	10/13	10/13	10/13
風 速 (M)	15:1J	08:30	11:40	14:40	09:00	11:40	15:00	09:10	11:40	15:00
天 候	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)
深 水 位 (M)	0.75	1.36	0.71	0.25	1.00	0.45	0.58	0.45	0.16	1.18
流 速 (M)	4.50	6.85	6.10	5.75	6.45	5.90	6.00	5.80	5.55	6.55
全 水 位 (M)	0.90	1.37	1.22	1.15	1.39	1.18	1.20	1.16	1.11	1.31
深 水 温 (°C)	29.5	28.0	29.8	31.0	27.8	29.2	28.8	18.5	20.2	22.7
気 温 (°C)	21.0	28.5	28.5	28.5	25.0	25.3	25.5	17.5	16.5	16.3
一 般 項 目 (TIME)	14:19	13:31	13:31	13:31	12:31	12:31	12:31	10:46	10:46	10:46
干 潮 時 刻 (TIME)	21:1J	07:00	07:00	19:52	06:10	06:10	18:43	04:28	16:57	16:57
満 潮 時 刻	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*
外 風 向 (°)	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*
水 色 (CM)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	23.0	30.0<	30.0<
透 視 度 (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透 明 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目										
P H	7.10	8.00	7.60	7.50	7.40	7.30	7.40	7.20	7.40	7.30
D O (MG/L)	7.0J	5.60	4.30	4.80	6.80	6.50	6.70	7.10	7.80	7.70
B O D (MG/L)	2.20	2.30	1.40	1.90	1.40	1.80	1.20	1.30	1.70	1.10
C O D (MG/L)	4.00	7.30	6.90	7.20	7.30	7.80	4.00	7.30	6.70	5.20
S S (MG/L)	41.0	11.0	12.0	20.0	97.0	127.0	34.0	61.0	58.0	15.0
大 腸 菌 数 (MPN/100)	-	2.4E5	-	-	3.3E4	-	-	7.9E4	-	-
ノルマヘキサン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目 (MG/L)										
カドミウム	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
シ ン ク	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
有 機 リン	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
クロム (6価)	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
ヒ 素	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.003	-	-
総 水 銀	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-
アルカリ 水銀	-	(MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目										
フッ素 (MG/L)	-	0.002	-	-	0.004	-	-	0.002	-	-
銅	-	0.015	-	-	0.006	-	-	0.012	-	-
亜 鉛	-	0.030	-	-	0.010	-	-	0.020	-	-
溶 解 性 鉄	-	0.07	-	-	0.06	-	-	0.09	-	-
溶 解 性 マンガン	-	0.090	-	-	0.020	-	-	0.080	-	-
クロム	-	0.010	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
フッ素	-	0.39	-	-	0.12	-	-	0.17	-	-
富栄養化関連項目										
アンモニウム窒素	-	0.78	-	-	0.14	-	-	0.27	-	-
硝酸態窒素	-	0.057	-	-	0.035	-	-	0.062	-	-
溶解性ホスリン酸	-	1.42	-	-	2.27	-	-	2.83	-	-
有機態窒素	-	0.46	-	-	0.25	-	-	0.56	-	-
溶解性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 窒 素	-	2.72	-	-	2.70	-	-	3.72	-	-
オキシド酸リン	-	0.080	-	-	0.080	-	-	0.040	-	-
溶解性総リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性総リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
クロロフィルB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フルオロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目										
溶 液 度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導 電 率 (UV/CM)	-	14100.	-	-	1625.	-	-	4580.	-	-
酸化還元電位 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高 濃 度 窒 素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高 濃 度 窒 素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 窒 素 (MG/L)	-	1440.00	-	-	190.80	-	-	470.00	-	-
PH4.8アルカリ度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH4.8 濃 度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	-	4320.00	-	-	406.00	-	-	1200.00	-	-
地質環境項目										
鉄 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取イオン界面活性剤	-	0.08	-	-	0.08	-	-	0.10	-	-

★★★ 56 72 72ヒヨウ ★★★

It"q"q

イト"カ"ワコウシ"

ウラハハシ

カントウチホウケンセツキョク

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

3103050507
トマカウ

ワセントカウ

イトカウコウ

ウツカウ

カントウチカウセキヨク

一 般 項 目	01/07	01/07	01/07	02/03	02/03	02/03	03/03	03/03	03/03	04/20
採 水 日	01/07	01/07	01/07	02/03	02/03	02/03	03/03	03/03	03/03	04/20
採 水 位	ワ120シ	ワ120シ	ワ120シ	ワ120シ	ワ120シ	ワ120シ	ワ120シ	ワ120シ	ワ120シ	ワ120シ
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
採 水 時 刻	07:55	13:45	17:10	07:50	13:30	17:40	07:50	13:40	17:35	09:35
水 位	4.57	4.60	4.60	4.55	4.65	4.65	4.51	4.61	4.64	5.28
水 量	(4**3/5)	0.75	0.36	0.43	0.74	0.63	0.00	0.51	0.43	2.96
全 水 深	(M)	0.75	0.38	0.38	0.35	0.45	0.30	0.40	0.43	1.20
採 水 深	(M)	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.06	0.08	0.09	0.24
水 温	(°C)	24.0	7.5	1.5	0.5	5.9	3.0	12.0	7.5	20.5
水 温	(°C)	3.5	7.5	6.0	6.0	7.5	4.2	5.5	10.5	14.5
一 般 項 目 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
干 潮 時 刻 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
外 観	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*	アワイ*
臭 気 (臭時)	ワ	ワ	ワ	ワ	ワ	ワ	ワ	ワ	ワ	ワ
水 色	17.0	20.0	-	23.0	26.0	-	23.0	21.0	27.0	2.5
透 視 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透 明 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 汚 染 項 目										
P H	7.50	7.50	7.50	7.50	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.20
D O	0.40	7.70	7.30	7.60	7.80	8.00	8.10	8.70	9.30	8.20
B O D	5.20	8.10	6.70	5.60	7.90	16.20	3.60	7.90	3.30	3.80
C O D	7.00	7.70	6.60	6.60	6.70	16.40	9.80	13.60	7.60	10.00
S S	41.0	21.0	20.0	45.0	18.0	23.0	24.0	47.0	16.0	319.0
大 腸 菌 数	1.4E4	-	-	3.3E4	-	-	3.3E4	-	-	1.3E4
ノルマルヘキサゲン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目 (MG/L)										
カドミウム	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
ア ー シ ン	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
有 機 リ ン	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.010
鉛	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
クロム (6価)	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
ヒ 素	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000
総 水 銀	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-	0.0000
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排 水 基 準 項 目										
フェノール類	0.001	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.003
銅	0.003	-	-	0.010	-	-	0.025	-	-	0.012
遊 離 鉛	0.080	-	-	0.070	-	-	0.070	-	-	0.060
溶 解 性 鉄	0.10	-	-	0.17	-	-	0.08	-	-	0.78
溶 解 性 マンガン	0.190	-	-	0.240	-	-	0.510	-	-	0.030
クロム	0.000	-	-	0.010	-	-	0.000	-	-	0.060
フッ素	0.02	-	-	1.18	-	-	1.24	-	-	0.25
富 集 汚 染 項 目										
アノニオン型窒素	2.05	-	-	9.23	-	-	11.07	-	-	0.97
亜硝酸型窒素	0.116	-	-	0.136	-	-	0.057	-	-	0.036
溶 解 性 アニオン型窒素	3.92	-	-	3.71	-	-	4.27	-	-	1.26
有機型窒素	1.65	-	-	3.75	-	-	1.78	-	-	0.82
溶 解 性 窒 素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 窒 素	7.74	-	-	16.80	-	-	17.20	-	-	3.09
オキシ化窒素	0.610	-	-	0.670	-	-	1.090	-	-	0.220
溶 解 性 硝 酸 根	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富 集 汚 染 項 目										
粒子性硝酸根	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝 酸 根	0.250	-	-	1.590	-	-	1.310	-	-	0.410
無 機 窒 素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0
総 炭 素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 C O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シ リ カ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富 集 汚 染 項 目										
クロロフィルB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グルタール型窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地 質 汚 染 項 目										
導 電 率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導 電 率 (UV/CM)	507	-	-	673	-	-	686	-	-	133
酸化還元電位 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高 濃 度 汚 染 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
低 濃 度 汚 染 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 硬 度	120.00	-	-	139.00	-	-	140.00	-	-	39.50
PH48アルカリ度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH84 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬 度 イオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	55.00	-	-	76.00	-	-	84.00	-	-	11.00
地 質 汚 染 項 目										
炭 酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.79	-	-	0.54	-	-	0.47	-	-	0.23

カントウチホウケンセツキョク

カントウチホウケンセツキョク

一般項目	04/20 12/20 12/20	04/20 12/20 12/20	05/12 12/20 12/20	05/12 12/20 12/20	05/12 12/20 12/20	06/02 12/20 12/20	06/02 12/20 12/20	06/02 12/20 12/20	07/07 12/20 12/20	07/07 12/20 12/20
水深	15.10	17.15	09.55	15.00	17.10	07.55	13.30	15.10	09.20	15.30
水深	5.13	5.16	4.78	4.95	4.98	4.80	4.88	4.80	4.80	4.92
水深	(4**3/5)	3.01	2.72	0.70	1.19	1.33	0.57	1.38	0.71	0.00
水深	(M)	1.10	1.08	0.70	0.87	0.90	0.35	0.45	0.35	0.47
水深	(M)	0.22	0.22	0.14	0.17	0.18	0.07	0.09	0.07	0.09
水深	(°C)	21.0	19.5	18.0	15.3	15.5	17.0	24.0	28.5	32.0
水深	(°C)	16.5	18.0	15.7	15.8	11.2	18.0	22.5	24.0	27.5
一般項目	(TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
干潮時刻	(TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
満潮時刻	(TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:
外気(冷時)	(°C)	12.0	11.0	25.0	23.0	22.5	19.0	19.0	20.0	24.0
水色	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透明度	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透明度	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境項目										
P	7.20	7.20	7.30	7.40	7.40	7.40	7.50	7.70	7.30	7.40
D	7.10	6.70	4.80	5.50	6.20	5.50	4.90	6.80	3.00	4.30
O	(M/L)	4.50	4.20	5.70	6.40	6.00	4.70	5.50	5.80	4.00
B	(M/L)	8.80	7.80	7.60	8.70	8.90	8.60	9.20	9.30	8.90
C	(M/L)	47.0	29.0	25.0	29.0	29.0	25.0	35.0	29.0	31.0
O	(M/L)	-	-	3.3E4	-	-	1.3E5	-	2.4E5	-
S	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌数	(MPN/100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	0.000	-
カドミウム	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.010	-	0.000	-
シアン	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機リン	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	(M/L)	-	-	0.020	-	-	0.000	-	0.000	-
クロム(6価)	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	0.000	-
ヒ素	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.000	-	0.000	-
砒素	(M/L)	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	0.0000	-
水銀	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルカリ	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	(M/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目										
フェノール類	(M/L)	-	-	0.006	-	-	0.004	-	0.006	-
銅	(M/L)	-	-	0.009	-	-	0.010	-	0.003	-
亜鉛	(M/L)	-	-	0.020	-	-	0.060	-	0.070	-
溶解性鉄	(M/L)	-	-	0.16	-	-	0.11	-	0.10	-
溶解性マンガン	(M/L)	-	-	0.240	-	-	0.240	-	0.180	-
クロム	(M/L)	-	-	0.000	-	-	0.020	-	0.000	-
フッ素	(M/L)	-	-	0.68	-	-	0.56	-	0.94	-
富栄養化関連項目										
アンモニウム窒素	(M/L)	-	-	4.87	-	-	3.55	-	5.92	-
亜硝酸態窒素	(M/L)	-	-	0.330	-	-	0.477	-	0.229	-
溶解性オキシリン酸	(M/L)	-	-	3.09	-	-</				

読 者 者 56 ネン ネンヒヨウ 大 大

カントウチネウケンセツキヨク

一般項目	07/07 H2977 FEL	08/04 H2978 HL	08/04 H2979 HL	08/04 H2980 HL	08/04 H2981 HL	08/04 H2982 HL	08/04 H2983 HL	08/04 H2984 HL	08/05 H2985 HL	08/05 H2986 HL
水深位置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水深間隔	(M) 4.00	11.00	13.00	15.00	17.00	19.00	21.00	23.00	01:00	03:00
水深位置	(M+3/5)	4.65	4.70	4.72	4.70	4.65	4.65	4.65	4.67	4.67
水深位置	(M)	0.16	0.39	0.37	0.29	0.20	0.24	0.20	0.28	0.28
水深位置	(M)	0.45	0.25	0.27	0.25	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22
水深位置	(M)	0.00	0.04	0.05	0.35	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
水温	(°C) 28.0	30.0	31.0	31.0	29.3	26.0	23.8	24.0	24.0	23.0
水温	(°C) 27.0	28.0	28.7	29.5	30.0	29.0	27.5	26.0	25.5	24.5
一般項目 (TIME)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
干潮時刻 (TIDE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
干潮時刻	H2977	H2978	H2979	H2980	H2981	H2982	H2983	H2984	H2985	H2986
外気温度 (CM)	23.5	14.0	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-
色度 (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P H (MG/L)	7.50	7.60	7.60	7.60	7.40	7.60	7.40	7.50	7.50	7.60
D O (MG/L)	5.40	5.90	4.60	8.30	8.80	5.90	5.60	4.30	4.40	3.00
B O D (MG/L)	4.40	4.00	5.70	8.00	7.00	6.50	5.30	4.90	5.70	3.60
C O D (MG/L)	9.80	22.40	20.45	29.20	24.60	20.50	20.00	14.50	14.70	14.80
S S (MG/L)	28.0	125.0	38.0	64.0	52.0	63.0	44.0	34.0	26.0	23.0
大腸菌数 (MPN/100)	-	5.4E5	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム (MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛 (MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
有機リン (MG/L)	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
銅 (MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム(6価) (MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒ素 (MG/L)	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀 (MG/L)	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
アルキル水銀 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B (MG/L)	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素類 (MG/L)	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
銅 (MG/L)	-	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸根 (MG/L)	-	0.110	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硫酸根 (MG/L)	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガソ (MG/L)	-	0.140	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム (MG/L)	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素 (MG/L)	-	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アモニウム窒素 (MG/L)	-	6.23	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素 (MG/L)	-	0.301	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性オキシラン酸リン (MG/L)	-	1.78	-	-	-	-	-	-	-	-
有機態窒素 (MG/L)	-	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-
無機態窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子性窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素 (MG/L)	-	9.82	-	-	-	-	-	-	-	-
メトリン酸リン (MG/L)	-	1.140	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性総リン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子性総リン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子性総リン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総リン (MG/L)	-	1.430	-	-	-	-	-	-	-	-
無機態窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C (MG/L)	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-
総炭素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性C O D (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルB (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光法 (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィチン (UG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電導度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電導度 (UV/CM)	-	591.4	-	-	-	-	-	-	-	-
酸化還元電位 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総硬度 (MG/L)	-	123.10	-	-	-	-	-	-	-	-
PH4.8アルカリ度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH4.8硬度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (MG/L)	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤 (MG/L)	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-

カントウチホウケンカツキヨク

一般項目	08/05	08/05	08/05	08/05	09/01	09/01	09/01	10/13	10/13	10/13
水質	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000
水質	05100	07100	09100	11100	09100	13100	16100	09155	13130	17110
水質	4.65	4.65	4.65	4.64	4.72	4.70	4.80	4.84	4.84	4.84
水質	0.25	0.14	0.26	0.16	0.00	0.19	0.36	0.81	1.17	1.14
水質	0.20	0.19	0.20	0.19	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30
水質	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
水質	23.5	23.5	23.0	30.5	31.4	30.5	29.0	22.0	25.0	20.5
水質	24.0	25.0	25.5	26.5	26.0	29.5	27.5	18.5	20.0	20.0
一般項目 (TIME)	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
干潮時刻 (TIME)	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：
外気温度 (°C)	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1
外気湿度 (%)	15.0	17.0	17.0	11.0	9.0	10.0	9.0	28.0	26.0	25.5
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D H	7.50	7.60	7.60	7.60	7.50	7.60	7.60	7.40	7.30	7.50
P O	4.50	4.10	4.10	4.10	3.40	3.60	4.10	5.00	4.90	7.10
B O D	2.90	2.90	4.30	4.00	5.00	4.60	4.10	4.80	4.70	5.40
C O D	16.70	15.60	20.00	20.40	22.80	24.30	23.20	8.80	9.30	8.40
S S	21.0	23.0	24.0	65.0	60.0	102.0	106.0	19.0	14.0	23.0
大腸菌群数 (MPN/100)	-	-	-	-	3.5E5	-	-	1.1E5	-	-
ノルマルヘンソン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム (MG/L)	-	-	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
鉛 (MG/L)	-	-	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
有機リン (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛 (MG/L)	-	-	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
クロム (6価) (MG/L)	-	-	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
ヒ素 (MG/L)	-	-	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
銅 (MG/L)	-	-	-	-	0.0000	-	-	0.0000	-	-
アルカリ度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類 (MG/L)	-	-	-	-	0.002	-	-	0.006	-	-
銅 (MG/L)	-	-	-	-	0.010	-	-	0.002	-	-
亜鉛 (MG/L)	-	-	-	-	0.060	-	-	0.010	-	-
溶解性鉄 (MG/L)	-	-	-	-	0.11	-	-	0.32	-	-
溶解性マンガン (MG/L)	-	-	-	-	0.260	-	-	0.180	-	-
クロム (6価) (MG/L)	-	-	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
フッ素 (MG/L)	-	-	-	-	0.90	-	-	0.57	-	-
富栄養化関連項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア窒素 (MG/L)	-	-	-	-	4.15	-	-	1.47	-	-
亜硝酸態窒素 (MG/L)	-	-	-	-	0.369	-	-	0.374	-	-
溶解性オルトリン酸 (MG/L)	-	-	-	-	3.51	-	-	2.60	-	-
有機窒素 (MG/L)	-	-	-	-	0.93	-	-	0.73	-	-
溶解性窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性性窒素 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅 (MG/L)	-	-	-	-	8.96	-	-	5.17	-	-
オトリン酸										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** 56 ページ ***

3107050500
トコナマツ

ハミナトネカマツ

イトマカマツコウシ

ウシカマツシ

カントウチホウケンセツキョク

一 般 項 目	11/10	11/10	11/10	12/01	12/01	12/01	12/01	12/01	12/01	12/01
採 水 日	11/10	11/10	11/10	12/01	12/01	12/01	12/01	12/01	12/01	12/01
採 水 位 置	ハミナ	ハミナ	ハミナ	ハミナ	ハミナ	ハミナ	ハミナ	ハミナ	ハミナ	ハミナ
天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
採 水 時 刻	09:30	15:00	17:10	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00
水 位	4.75	4.79	4.79	4.66	4.66	4.66	4.66	4.65	4.65	4.65
風 速	(4.4~3.5)	0.45	0.66	0.59	0.75	0.77	0.76	0.73	0.67	0.70
風 向	(M)	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24
採 水 水 深	(M)	0.00	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
気 温	(°C)	8.9	11.0	3.0	7.0	7.1	7.0	6.5	6.5	4.5
水 温	(°C)	6.2	11.5	11.0	9.0	9.2	9.3	8.6	8.6	8.0
一 般 項 目 (TME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
干 潮 時 刻 (Tide)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
外 気 温 (°C)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
水 色 (CY)	23.0	30.0	-	30.0	30.0	30.0	30.0	-	-	-
透 視 度 (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透 明 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 汚 染 項 目										
P H	7.60	7.60	7.60	7.50	7.50	7.50	7.50	7.60	7.50	7.50
D O	8.20	7.60	8.20	7.80	7.20	7.20	7.20	7.10	6.90	6.70
B O D	3.60	4.20	5.10	3.90	4.70	4.90	4.80	6.00	6.20	5.60
C O D	5.60	5.80	6.30	8.40	8.50	8.50	7.50	7.90	8.00	7.50
S	20.0	21.0	15.0	18.0	13.0	15.0	13.0	11.0	12.0	10.0
大 腸 菌 数	2.4E4	-	-	7.9E4	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無 機 項 目										
カドミウム	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
鉛	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
有 機 項 目										
鉛	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
クロム (6価)	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
ヒ素	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
総 水 銀	0.0001	-	-	0.0000	-	-	-	-	-	-
アルキル 水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-	-
汚 染 基 準 項 目										
フェノール類	0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-
銅	0.006	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-
亜 銅	0.010	-	-	0.090	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 銅	0.04	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 マンガン	0.060	-	-	0.180	-	-	-	-	-	-
クロム	0.020	-	-	0.020	-	-	-	-	-	-
ア ン ー	0.67	-	-	0.61	-	-	-	-	-	-
富 集 化 汚 染 項 目										
アンモニア態窒素	1.69	-	-	1.78	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.250	-	-	0.127	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素	4.42	-	-	5.02	-	-	-	-	-	-
有機態窒素	0.64	-	-	0.62	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 窒 素	6.93	-	-	7.55	-	-	-	-	-	-
オキシド態窒素	1.250	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富 集 化 汚 染 項 目										
硝子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 リン	1.600	-	-	2.110	-	-	-	-	-	-
無 機 態 窒 素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	5.0	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-
総 炭 素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 C O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シ リ カ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富 集 化 汚 染 項 目										
クロロフィルB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地 質 汚 染 項 目										
導 電 率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電 位 (V)	420	-	-	418	-	-	-	-	-	-
酸化還元電位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高 濃 度 汚 染 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
低 濃 度 汚 染 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 炭 素	113.10	-	-	127.40	-	-	-	-	-	-
pH4.5アルカリ度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH8.4 酸 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶 解 性 イオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩 化 物 イオン	39.00	-	-	44.00	-	-	-	-	-	-
地 質 汚 染 項 目										
鉄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩イオン界面活性剤	0.17	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-

★★★ 56 22 22530 ★★★★★

ハセントスルツ

ИТ“Г”УЖУШ“

ウツカハシ

カントウチホウケンサツキヨク

一般項目		12/02	12/02	12/02	12/02	12/02	12/02			
採水日	12/02	12/02	12/02	12/02	12/02	12/02	12/02			
採水位置	12/02	12/02	12/02	12/02	12/02	12/02	12/02			
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
採水時刻	01:00	03:00	05:00	07:00	09:00	11:00				
採水深度	4.65	4.66	4.65	4.64	4.65	4.65				
流水速度	(1.1~3/5)	0.68	0.65	0.67	0.64	0.64	0.70			
全水深度	(M)	0.24	0.25	0.24	0.23	0.24	0.24			
採水水深	(M)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
気温	(°C)	4.5	4.0	3.5	4.0	7.0	8.5			
水温	(°C)	7.5	7.4	7.2	7.3	8.5	9.0			
一般項目 (TIME)										
干潮時刻	(TIME)	:	:	:	:	:	:			
満潮時刻	(TIME)	:	:	:	:	:	:			
外気(気温)	(°C)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5			
色	(M)	7.5	7.5	7.5	30.0<	30.0<	29.0			
透明度	(M)	-	-	-	-	-	-			
生活環境項目										
P	H	7.50	7.50	7.50	7.60	7.40	7.60			
D	O	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60			
B	O	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50			
C	O	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50			
S	S	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0			
大腸菌群数	(MPN/100)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0			
ノルマルヘキサン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
健康項目 (MG/L)										
カドミウム	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
鉛	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
有機リン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
クロム(6価)	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
ヒ素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
総水銀	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
アルキル水銀	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
P	C	B								
排水基準項目										
フェノール類	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
銅	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
亜鉛	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
溶解性鉄	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
溶解性マンガン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
クロロム	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
フッ素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
宮内省指定項目										
アモニウム窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
亜硝酸態窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
溶解性オルトリン酸	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
有機窒素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
溶解性鉄	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
溶解性マンガン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
クロロム	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
フッ素	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
宮内省指定項目										
クロロフィルB	(UG/L)	-	-	-	-	-	-			
クロロフィルC	(UG/L)	-	-	-	-	-	-			
クロロフィル蛍光法	(UG/L)	-	-	-	-	-	-			
フッ素	(UG/L)	-	-	-	-	-	-			
クロロフィルA	(UG/L)	-	-	-	-	-	-			
地質環境項目										
地質	(°)	-	-	-	-	-	-			
電位	(UV/CM)	-	-	-	-	-	-			
酸化還元電位	(V)	-	-	-	-	-	-			
溶解性鉄	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
溶解性マンガン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
総鉄	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
PH4.8アルカリ度	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
PH4.8酸度	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
溶解性鉄	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
溶解性マンガン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
地質環境項目	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
鉄	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
マンガン	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			
除イオン界面活性剤	(MG/L)	-	-	-	-	-	-			

★★★ 56 新 新トコウ ★★★

トヲカ^ニク

ハセント 2カ⁹⁷

“カ” “ツ” “フ”

[illegible]

カントウチホウケンセツキョク

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** 56 20 201307 ***

3103050510

トスカワ

ハセント3カマ7

イトナカワウシ

ウナカマワウシ2222

カンナチキウカンマツキ30

一般項目	04/02	06/02	07/07	07/07	08/04	08/04	09/01	09/01	10/13	10/13
採取日時	04/02	06/02	07/07	07/07	08/04	08/04	09/01	09/01	10/13	10/13
採取水位	13:30	13:45	09:40	16:00	09:40	14:30	10:15	15:40	09:35	14:00
天候	(4)	1.65	3.55	4.45	3.58	3.55	4.64	4.50	4.00	4.00
風速	(A++3/5)	0.40	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.03	1.07
風向	(M)	0.00	1.00	1.90	1.80	0.90	0.87	1.85	0.80	0.80
全水質	(M)	0.18	0.20	0.38	0.36	0.18	0.17	0.40	0.37	0.16
水温	(°C)	17.8	24.0	29.0	30.5	30.0	34.8	29.0	21.0	26.5
気温	(°C)	19.0	21.0	24.3	27.0	28.6	29.4	28.3	18.5	21.0
一般項目 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
干潮時刻 (TIME)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
外気 (°C)	20.0	30.0	30.0	29.0	18.0	25.0	21.0	17.0	20.0	25.0
水色 (CM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透明度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活汚染項目										
P H	7.50	7.50	7.40	7.50	7.90	7.70	7.50	7.40	7.30	7.30
D O	4.20	3.90	1.50	3.70	4.50	5.00	3.00	2.80	4.20	3.90
B O D	3.00	5.10	3.10	4.50	2.40	4.10	4.20	4.50	4.80	4.80
C O D	8.80	9.20	8.10	8.60	12.40	11.90	18.60	22.00	13.10	10.10
S	12.0	23.0	5.0	11.0	48.0	21.0	24.0	101.0	42.0	30.0
大腸菌数 (MPN/100)	7.9E4	7.9E4	7.9E4	7.9E4	4.9E4	7.9E4	1.7E5	7.9E4	2.4E5	7.9E4
ノルマルヘンサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目 (MG/L)										
カドミウム	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
鉛	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
有機リン	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
クロム (6価)	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
ヒ素	0.001	-	0.000	-	0.001	-	0.000	-	0.000	-
総水銀	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目 (MG/L)										
フェノール類	0.006	-	0.003	-	0.003	-	0.003	-	0.008	-
銅	0.010	-	0.003	-	0.011	-	0.003	-	0.006	-
亜鉛	0.020	-	0.400	-	0.040	-	0.020	-	0.030	-
溶解性鉄	0.08	-	0.08	-	0.35	-	0.07	-	0.34	-
溶解性マンガン	0.220	-	0.000	-	0.190	-	0.220	-	0.240	-
クロム	0.000	-	0.000	-	0.010	-	0.000	-	0.000	-
フッ素	0.69	-	0.66	-	0.76	-	0.65	-	0.48	-
富栄養化関連項目 (MG/L)										
アンモニア窒素	4.95	-	5.95	-	6.51	-	2.31	-	2.03	-
亜硝酸態窒素	0.670	-	0.393	-	0.432	-	0.344	-	0.277	-
硝酸性酸素リ	2.12	-	1.50	-	1.71	-	2.88	-	2.80	-
有機態窒素	1.52	-	0.74	-	1.41	-	0.85	-	1.06	-
溶解性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	9.66	-	8.58	-	10.06	-	6.38	-	6.17	-
オキシリン酸態リン	0.680	-	0.820	-	1.210	-	0.480	-	0.730	-
溶解性リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒子性リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目 (MG/L)										
粒子性総リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総リン	0.910	-	0.970	-	1.540	-	0.790	-	1.080	-
無機態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	9.0	-	7.0	-	11.0	-	7.0	-	8.0	-
総炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性C O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目 (MG/L)										
クロロフィルB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル蛍光法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルダール窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質汚染項目 (°)										
地質汚染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電位 (UV/CM)	420	-	441	-	678	-	515	-	440	-
酸化還元電位 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度汚染物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強酸性汚染物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総硬度 (MG/L)	110.20	-	115.00	-	109.00	-	125.10	-	114.10	-
PH48アルカリ度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH84 酸度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	44.00	-	44.00	-	71.00	-	48.00	-	48.00	-
地質汚染項目 (MG/L)										
鉄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取イオン界面活性剤	0.31	-	0.34	-	0.38	-	0.18	-	0.36	-

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** - 56 - ***

3103050510
トナカマ

ハセントマカマ

イトマカマコウシ

ウツマコマコウシマカ

カントウチカウシマカマカ

一 般 項 目	11/10	11/10	12/01	12/01					
採 水 日	11/10	11/10	12/01	12/01					
採 水 位 置	11/10	11/10	12/01	12/01					
天 候	(M)	(M)	(M)	(M)					
採 水 時 間	(M)	(M)	(M)	(M)					
水 位	(M)	(M)	(M)	(M)					
全 水 深	(M)	(M)	(M)	(M)					
採 水 深	(M)	(M)	(M)	(M)					
風 速	(M)	(M)	(M)	(M)					
風 向	(M)	(M)	(M)	(M)					
水 温	(M)	(M)	(M)	(M)					
一 般 項 目	(TIME)	(TIME)	(TIME)	(TIME)					
干 潮 時 刻	(TIME)	(TIME)	(TIME)	(TIME)					
湧 出 時 刻	(TIME)	(TIME)	(TIME)	(TIME)					
外 気 (冷時)	(M)	(M)	(M)	(M)					
風 向 (冷時)	(M)	(M)	(M)	(M)					
透 視 度	(M)	(M)	(M)	(M)					
透 明 度	(M)	(M)	(M)	(M)					
生 活 環 境 項 目									
P	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
D	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
B	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
C	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
S	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
大 腸 菌 群 数	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
ノルマルヘキサン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
農 薬 項 目									
カドミウム	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
シ ン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
有 機 リン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
鉛	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
クロム (6価)	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
ヒ 素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
総 水 銀	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
アルキル 水銀	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
P C B	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
排 水 基 準 項 目									
フェノール類	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
銅	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
亜 銅 性 鉄	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
亜 銅 性 マンガン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
タ ン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
フ リ 素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
富 集 化 関 連 項 目									
アモニウム窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
亜硝酸態窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
硝酸性窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
有機態窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
溶解性窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
粒子性窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
総 窒 素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
オキシド窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
硝酸性窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
粒子性窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
富 集 化 関 連 項 目									
粒子性窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
総 リン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
無 機 態 炭 素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
T O C	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
総 炭 素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
T O D	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
溶解性COD	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
溶解性TOC	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
シ リ カ	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
クロロフィル	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
富 集 化 関 連 項 目									
クロロフィルB	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
クロロフィルC	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
クロロフィル発光法	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
フェオフィタン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
ケルダール窒素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
地 質 環 境 項 目									
地 質 度	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
導 電 率	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
酸化還元電位	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
高 電 位 電 位	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
高 電 位 電 位	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
総 炭 素	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
PH4.8アルカリ度	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
PH8.4 酸 度	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
硫酸イオン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
塩化物イオン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
地 質 環 境 項 目									
鉄	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
マンガン	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					
陰イオン界面活性剤	(M/L)	(M/L)	(M/L)	(M/L)					

051050011
2002

★★★ 56 72 72にヨウ ★★★

カントウチホウケンヤツキヨク

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

*** 36 20 201307 ***

3261050511
トマカ

トマカマウスライ

トマカマウスライ

トマカマウスライ

カントラチオウシワキヨ

一 般 項 目	06/02	06/02	07/07	07/07	08/04	08/04	09/01	09/01	10/13	10/13
採 水 日	06/02	06/02	07/07	07/07	08/04	08/04	09/01	09/01	10/13	10/13
採 水 時 刻	10:10	14:30	10:10	14:30	09:20	13:30	10:15	14:20	10:15	14:10
採 水 位 置	0.20	1.60	1.67	0.77	1.62	0.78	0.96	0.95	0.75	1.60
深 水 位 (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 水 位 (M)	2.70	4.05	4.10	3.20	4.05	3.10	3.45	3.45	3.00	3.90
深 水 位 (M)	0.14	0.81	0.82	0.64	0.81	0.62	0.69	0.69	0.60	0.78
気 温 (°C)	24.5	25.0	31.0	31.6	32.0	32.0	33.2	34.4	22.5	25.5
水 温 (°C)	17.0	18.0	23.2	25.8	28.0	29.6	27.2	29.7	19.0	19.3
一 般 項 目 (TIME)	10:45	10:45	14:39	14:39	13:31	13:31	12:31	12:31	10:46	10:46
測 定 時 刻 (TIME)	04:02	17:25	07:54	07:54	07:00	19:52	06:10	18:43	04:28	16:57
外 観 (肉眼)	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
水 色 (CM)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
透 視 度 (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透 明 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目										
P H	8.00	8.00	8.70	8.40	7.60	7.80	8.10	8.60	7.80	7.90
D O	4.00	5.00	7.70	8.90	4.30	4.30	7.50	9.50	6.60	6.50
B O D	1.60	1.50	2.90	3.00	2.00	1.80	2.30	3.80	2.00	1.70
C O D	2.40	3.00	4.40	5.30	9.10	7.80	5.60	5.80	5.00	4.70
S S	5.0	6.0	6.0	11.0	26.0	13.0	11.0	25.0	8.0	12.0
大 腸 菌 数 (MPN/100)	2.5E2	-	4.9E2	-	7.9E3	-	3.3E3	-	3.3E2	-
ノルマルヘキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農 薬 項 目										
カドミウム	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
シアン	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
有機リン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
クロム(6価)	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-
ヒ素	0.000	-	0.000	-	0.002	-	0.001	-	0.000	-
砒素	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目										
フェノール類	0.004	-	0.002	-	0.004	-	0.004	-	0.003	-
銅	0.020	-	0.037	-	0.019	-	0.008	-	0.014	-
亜鉛	0.040	-	0.020	-	0.080	-	0.030	-	0.020	-
溶解性鉄	0.17	-	0.18	-	0.11	-	0.05	-	0.40	-
溶解性マンガン	0.110	-	0.170	-	0.150	-	0.020	-	0.180	-
クロム	0.050	-	0.030	-	0.020	-	0.000	-	0.000	-
フッ素	0.02	-	0.84	-	0.35	-	0.51	-	0.92	-
富栄養化関連項目										
アンモニア態窒素	0.36	-	0.44	-	0.35	-	0.29	-	0.40	-
亜硝酸態窒素	0.076	-	0.036	-	0.046	-	0.073	-	0.084	-
硝酸性窒素	0.66	-	0.74	-	0.94	-	1.24	-	0.91	-
有機態窒素	0.72	-	0.86	-	1.01	-	0.81	-	0.42	-
溶解性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総窒素	1.82	-	2.08	-	2.35	-	2.41	-	1.81	-
硝酸性窒素	0.160	-	0.170	-	0.110	-	0.050	-	0.060	-
溶解性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
活性性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
活性性窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リン	0.230	-	0.230	-	0.400	-	0.100	-	0.140	-
無機態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O C	3.0	-	5.0	-	5.0	-	4.0	-	3.0	-
総炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性C O D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性T O C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目										
クロロフィルB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル総量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェオフィチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケルゲルン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質環境項目										
傾 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導 電 率 (UV/CM)	44700	-	38200	-	12750	-	21300	-	44700	-
酸化還元電位 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高濃度残留物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無機態残留物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 硬 度 (MG/L)	5490.00	-	4490.00	-	1260.00	-	2260.00	-	5490.00	-
PH4.8アルカリ度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PH4.8 硬 度 (MG/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸イオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	16400.00	-	13800.00	-	3890.00	-	6920.00	-	15900.00	-
地質環境項目										
鉄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陽イオン界面活性剤	0.10	-	0.07	-	0.09	-	0.02	-	0.06	-

☆☆☆ 56 ぶん ぶんぽう ☆☆☆

イト“カ”ワホウスイロ イト“カ”ワコウシ” イト“カ”ワホウスイロ

カントウチホウケンヤツキヨク

一般項目		11/10 11/29 AL	11/10 11/29 AL	12/01 12/29 2E1	12/01 12/29 2E1				
採水日		11/10	11/10	12/01	12/01				
採水位		11:00	14:30	10:30	13:10				
採水時刻	(4)	1.10	2.05	1.76	1.40				
採水時刻	(4+3/5)	-	-	-	-				
流量		3.50	4.10	4.20	3.85				
全水素濃度	(M)	0.70	0.82	0.84	0.77				
採水素濃度	(°C)	12.0	13.0	6.2	6.0				
採水素濃度	(°C)	13.0	12.5	8.0	7.6				
一般項目									
干熱時刻 (TIME)		09:38	09:38	13:28	13:28				
干熱時刻 (TIME)		15:45	15:45	08:04	18:39				
外気(冷時)	(C4)	7.0	7.0	7.0	7.0				
外気(冷時)	(C4)	30.0	30.0	30.0	30.0				
色	(M)	-	-	-	-				
透明度		-	-	-	-				
透明度		-	-	-	-				
生活環境項目									
P H	(M5/L)	7.90	7.90	8.10	8.20				
D O	(M5/L)	6.00	6.40	7.90	7.70				
B O D	(M5/L)	0.90	1.30	1.10	0.80				
C O D	(M5/L)	2.00	2.40	3.40	4.10				
S	(M5/L)	12.0	9.0	6.0	7.0				
大腸菌群数	(MPN/100)	4.0E2	-	1.7E2	-				
ノルマルヘキサン	(MG/L)	-	-	-	-				
健康項目									
カドミウム	(MG/L)	0.000	-	0.000	-				
鉛	(MG/L)	0.000	-	0.000	-				
有機リン	(MG/L)	-	-	-	-				
鉛	(MG/L)	0.000	-	0.000	-				
クロム(6価)	(MG/L)	0.000	-	0.000	-				
ヒ素	(MG/L)	0.001	-	0.000	-				
総水銀	(MG/L)	0.0000	-	0.0000	-				
アルキル水銀	(MG/L)	-	-	-	-				
P C B	(MG/L)	-	-	-	-				
排水基準項目									
フェノール類	(MG/L)	0.001	-	0.000	-				
銅	(MG/L)	0.041	-	0.037	-				
亜鉛	(MG/L)	0.040	-	0.090	-				
溶解性鉄	(MG/L)	0.04	-	0.20	-				
溶解性マンガン	(MG/L)	0.030	-	0.060	-				
クロム	(MG/L)	0.030	-	0.030	-				
フッ素	(MG/L)	0.86	-	1.07	-				
富栄養化関連項目									
アンモニウム窒素	(MG/L)	0.53	-	0.71	-				
亜硝酸態窒素	(MG/L)	0.014	-	0.043	-				
溶解性オトリリン酸リン	(MG/L)	1.36	-	1.76	-				
有機態窒素	(MG/L)	0.11	-	0.37	-				
溶解性窒素	(MG/L)	-	-	-	-				
粒子性窒素	(MG/L)	-	-	-	-				
総窒素	(MG/L)	2.21	-	2.88	-				
オトリリン酸リン	(MG/L)	0.100	-	0.110	-				
溶解性リン	(MG/L)	-	-	-	-				
粒子性リン	(MG/L)	-	-	-	-				
富栄養化関連項目									
粒子性リン	(MG/L)	-	-	-	-				
総リン	(MG/L)	0.130	-	0.160	-				
無機態炭素	(MG/L)	-	-	-	-				
T O C	(MG/L)	2.0	-	2.0	-				
総炭素	(MG/L)	-	-	-	-				
T O D	(MG/L)	-	-	-	-				
溶解性C O D	(MG/L)	-	-	-	-				
溶解性T O C	(MG/L)	-	-	-	-				
シリカ	(MG/L)	-	-	-	-				
クロロフィルA	(UG/L)	-	-	-	-				
富栄養化関連項目									
クロロフィルB	(UG/L)	-	-	-	-				
クロロフィルC	(UG/L)	-	-	-	-				
クロロフィル蛍光法	(UG/L)	-	-	-	-				
フェオフィチン	(UG/L)	-	-	-	-				
ケルゲー-メルマン	(MG/L)	-	-	-	-				
地質環境項目									
地質環境項目	(°C)	-	-	-	-				
地質環境項目	(JVC/°C)	4800.0	-	47900.0	-				
酸化還元電位	(V)	-	-	-	-				
硫酸根濃度	(MG/L)	-	-	-	-				
硫酸根濃度	(MG/L)	-	-	-	-				
総硬度	(MG/L)	5580.00	-	5361.60	-				
PH48アルカリ度	(MG/L)	-	-	-	-				
PH48硬度	(MG/L)	-	-	-	-				
硫酸イオン	(MG/L)	-	-	-	-				
塩化物イオン	(MG/L)	17000.00	-	16000.00	-				
地質環境項目									
鉄	(MG/L)	-	-	-	-				
マンガン	(MG/L)	-	-	-	-				
陰イオン界面活性剤	(MG/L)	0.04	-	0.09	-				