

平成元年

[illegible]

平成元年

備考

平成元年

平成元年

平成元年

備考

平成元年

備 考	
-----	--

平成元年

備考

平成元年

平成元年

備考

平成元年

備考

平成元年

水系名		潮 止 橋				試 料 採 取 担 当 機 関 名		建設省 関東地方建設局	
河川名						分 析 担 当 機 関 名		江戸川工事事務所	
				回 数	平 均	最 高	最 低	超 過 回 数	超 過 %
一 般 項 目	番号	項 目	単位	月日					
	A1	採 水 位 置							
	A2	天 候							
	A3	採 水 時 刻	時 分						
	A4	水 位	m						
	A5	流 量	m ³ /sec						
	A6	全 水 深	m						
	A7	採 水 水 深	m						
	A8	気 温	℃						
	A9	水 温	℃						
	A1A	干 潮 時 刻	時 分						
	A1B	満 潮 時 刻	時 分						
	A11	外 観							
	A12	臭 気 (冷 時)							
	A13	透 視 度	cm						
生 活 環 境 項 目	B1	pH	mg/l	24		7.18	7.40	6.80	0
	B2	DO	mg/l	24		5.66	7.79	3.95	0
	B3	BOD	mg/l	24		4.72	10.40	1.91	9
	B4	COD	mg/l	24		8.27	15.60	5.20	
	B5	SS	mg/l	24		20.3	84.0	7.2	1
	B6	大腸菌群数	MPN100ml	12		3.7×10 ⁴	9.4×10 ⁴	4.9×10 ³	4
	B8	総 窒 素		12		5.20	9.00	3.00	
	B9	総 リ ン		12		0.350	0.782	0.157	
	健 康 項 目	C1	カドミウム	mg/l	12		0.000	0.000	0.000
C2		シ ア ン	mg/l	12		0.00	0.00	0.00	
C3		有 機 リ ン	mg/l						
C4		鉛	mg/l	12		0.00	0.00	0.00	
C5		クロム (6 価)	mg/l	12		0.00	0.00	0.00	
C6		ヒ 素	mg/l	12		0.001	0.005	0.000	
C7		総 水 銀	mg/l	12		0.0000	0.0000	0.0000	
C8		アルキル水銀	mg/l						
C9		PCB	mg/l						
排 水 基 準 項 目	D1	フェノール類	mg/l	6		0.001	0.002	0.000	
	D2	銅	mg/l	6		0.008	0.023	0.004	
	D3	垂 鉛	mg/l	6		0.021	0.061	0.009	
	D4	溶 解 性 鉄	mg/l	6		0.23	0.51	0.06	
	D5	溶解性マンガン	mg/l	6		0.22	0.47	0.02	
	D6	ク ロ ム	mg/l	6		0.00	0.00	0.00	
	D7	フ ッ 素	mg/l	6		0.19	0.24	0.10	
富岡	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	12		1.99	4.94	0.41	
米連	E8	総 窒 素	mg/l						
養項	E9	オルトリン酸態リン	mg/l						
化目	E13	総 リ ン	mg/l						
地の	F3	導 電 率	μΩ/cm	24		391	647	227	
質他	F9	総 硬 度 (CaCO ³)として	mg/l						
環の	F23	塩化物イオン	mg/l	6		35.8	72.5	17.6	
境項	F25	カ リ ウ ム	mg/l						
そ目	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	6		0.12	0.27	0.00	
備 考									

平成元年

備考

平成元年

平成元年

備考

平成元年

備考

平成元年

備考

平成元年

水系名 河川名		利根川 中川				試料採取担当機関名 分析担当機関名				建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
調査地点			高砂橋														
番号	項目	月日	1・24	1・24	2・21	2・21	3・14	3・14	4・25	4・25	5・30	5・30	6・27	6・27			
		単位	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇			
A1	採水位置		流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部			
A2	天候		晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇			
A3	採水時刻	時分	10:00	14:15	10:20	15:15	10:30	15:15	10:50	16:00	10:20	15:15	10:45	16:10			
A4	水位	m	1.74	0.99	0.95	1.10	1.66	0.77	1.12	0.59	1.20	1.54	1.60	1.12			
A5	流量	m ³ /sec															
A6	全水深	m	5.45	4.70	4.30	4.45	5.05	4.15	4.50	4.00	4.60	4.90	5.00	4.50			
A7	採水水深	m	1.09	0.94	0.86	0.89	1.01	0.83	0.90	0.80	0.92	0.98	1.00	0.90			
A8	気温	℃	9.3	12.7	12.5	9.0	16.0	15.4	15.3	17.1	20.2	18.3	26.2	24.2			
A9	水温	℃	8.8	9.0	9.0	8.1	12.0	11.8	16.2	16.0	20.3	20.5	23.6	23.9			
A1A	干潮時刻	時分	12:24	12:24	11:36	11:36	15:51	15:51	13:03	13:03	7:09	19:02	5:11	16:49			
A1B	満潮時刻	時分	6:51	18:00	5:51	17:23	7:51	7:51	6:04	20:08	13:12	13:12	11:08	11:08			
A11	外観		茶褐色濁	茶褐色濁	緑褐色濁	緑褐色濁	淡緑色透	淡緑色透	淡黄色濁	淡黄色濁	緑褐色透	緑褐色透	緑褐色透	緑褐色透			
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A13	透視度	cm	16.0	16.2	24.2	24.0	30.0<	30.0<	16.3	14.2	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<			
B1	pH	mg/l	7.37	7.38	7.21	7.21	7.18	7.20	6.91	6.88	7.00	6.96	6.99	7.00			
B2	DO	mg/l	3.76	7.89	4.33	4.83	5.00	4.71	5.68	5.83	5.76	5.05	5.04	7.86			
B3	BOD	mg/l	10.20	8.50	9.73	6.40	7.21	7.86	8.06	8.87	2.25	3.17	2.59	3.94			
B4	COD	mg/l	15.40	15.60	13.00	12.60	9.80	9.40	14.70	15.70	6.81	7.5	7.55	8.59			
B5	SS	mg/l	26.0	26.8	37.0	21.6	15.0	22.0	113.0	99.6	11.0	18.0	6.7	26.4			
B6	大腸菌群数	MPN100ml															
B8	総窒素	mg/l		9.39		9.03		6.89		5.16		3.33		3.26			
B9	総リン	mg/l		0.644		0.500		0.431		0.772		0.221		0.274			
C1	カドミウム	mg/l		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000			
C2	シアン	mg/l		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
C3	有機リン	mg/l															
C4	鉛	mg/l		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
C5	クロム(6価)	mg/l		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
C6	ヒ素	mg/l		0.002		0.002		0.002		0.004		0.001		0.001			
C7	総水銀	mg/l		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000			
C8	アルキル水銀	mg/l															
C9	PCB	mg/l															
D1	フェノール類	mg/l				0.000				0.000				0.000			
D2	銅	mg/l				0.007			</								

平成元年

備考

平成元年

平成元年

水系名 河川名		高 砂 橋				試 料 採 取 担 当 機 関 名		建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
				回 数		平 均		最 高		最 低		超 過 回 数		超 過 %	
一 般 項 目	番号	項 目	単位												
	A1	採 水 位 置													
	A2	天 候													
	A3	採 水 時 刻	時 分												
	A4	水 位	m												
	A5	流 量	m ³ /sec												
	A6	全 水 深	m												
	A7	採 水 水 深	m												
	A8	気 温	℃												
	A9	水 温	℃												
	A1A	干 潮 時 刻	時 分												
	A1B	満 潮 時 刻	時 分												
	A11	外 観													
	A12	臭 気 (冷 時)													
	A13	透 視 度	cm												
生 活 環 境 項 目	B1	pH	mg/l	24		7.21		7.44		6.88		0			
	B2	DO	mg/l	24		5.63		8.55		3.76		0			
	B3	BOD	mg/l	24		4.79		10.20		1.62		5	21		
	B4	COD	mg/l	24		9.43		15.70		5.60					
	B5	SS	mg/l	24		28.2		113.0		6.7		1	4		
健 康 項 目	B6	大腸菌群数	MPN100ml												
	B8	総 窒 素		12		5.49		9.39		3.26					
	B9	総 リ ン		12		0.386		0.772		0.150					
	C1	カドミウム	mg/l	12		0.000		0.000		0.000					
	C2	シ ア ン	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	C3	有 機 リ ン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	C5	クロム (6 価)	mg/l	12		0.00		0.00		0.00					
	C6	ヒ 素	mg/l	12		0.001		0.004		0.000					
排 水 基 準 項 目	C7	総 水 銀	mg/l	12		0.0000		0.0000		0.0000					
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	D1	フェノール類	mg/l	6		0.000		0.002		0.000					
	D2	銅	mg/l	6		0.010		0.030		0.005					
	D3	亜 鉛	mg/l	6		0.031		0.091		0.014					
	D4	溶 解 性 鉄	mg/l	6		0.20		0.44		0.05					
富 栄 養 項 目	D5	溶解性マンガン	mg/l	6		0.23		0.39		0.02					
	D6	ク ロ ム	mg/l	6		0.00		0.02		0.00					
	D7	フ ッ 素	mg/l	6		0.22		0.38		0.12					
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	12		2.33		5.77		0.67					
	E8	総 窒 素	mg/l												
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総 リ ン	mg/l												
地 質 他 の 環 境 項 目	F3	導 電 率	μΩ/cm	12		1521		11900		212					
	F9	総 硬 度 (CaCO ₃)として	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12		377.8		3650.0		18.3					
	F25	カリウム	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l												
備 考															

平成元年

備考

平成元年

水系名		利根川				綾瀬川				試料採取担当機関名				建設省 関東地方建設局				江戸川工事事務所			
河川名																					
		調査地点		梶戸橋																	
		月日																			
		単位																			
		番号																			
		項目																			
一般項目	A1	採水位置		流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部				
	A2	天候		晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴				
	A3	採水時刻	時 分	10:00	9:00	14:00	9:00	14:15	9:00	14:10	9:00	14:15	9:00	14:15	9:00	14:15	9:30				
	A4	水位	m	1.85	1.60	1.09	2.01	1.57	2.30	1.94	1.85	2.00	1.70	1.81	1.90	1.22					
	A5	流量	m ³ /sec	4.42	4.32	3.11	3.49	8.08	26.20	23.85	17.01	17.53	15.38	15.31	11.22						
	A6	全水深	m	1.45	1.25	0.75	1.60	1.15	2.00	1.05	1.45	1.60	1.60	1.75	1.80						
	A7	採水水深	m	0.29	0.25	0.15	0.32	0.23	0.40	0.33	0.29	0.32	0.32	0.35	0.36						
	A8	気温	℃	9.3	12.6	10.2	15.5	17.4	16.6	18.0	20.0	19.8	25.7	24.9	29.8						
	A9	水温	℃	6.8	9.9	10.1	12.8	14.7	15.6	17.0	19.8	20.2	22.8	23.5	26.2						
	A1A	干潮時刻	時 分	12:57	11:36	11:36	15:51	15:51	13:03	13:03	7:09	19:02	5:11	16:49	15:08						
	A1B	満潮時刻	時 分	7:11	5:51	17:23	7:51	7:51	6:04	20:08	13:12	13:12	11:08	11:08	9:26						
	A11	外観		黒色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡緑褐色濁	淡緑褐色濁	淡緑褐色濁	淡緑褐色濁	緑褐色濁	緑褐色濁	淡緑褐色濁	淡緑褐色濁	淡緑褐色濁	淡緑褐色濁					
	A12	臭気(冷時)		腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭					
A13	透視度	cm	6.8	20.0	16.5	18.0	17.2	16.4	18.6	21.2	21.2	30.0<	30.0<	30.0<							
生活環境項目	B1	pH	mg/l	7.16	7.13	7.17	7.05	7.12	6.87	6.90	6.93	6.94	6.95	7.01	6.99						
	B2	DO	mg/l	6.33	4.90	7.36	3.68	2.89	4.77	6.67	4.38	4.46	3.63	3.80	4.40						
	B3	BOD	mg/l	13.40	24.40	28.10	24.10	21.90	5.63	7.01	6.09	5.49	5.57	5.34	2.65						
	B4	COD	mg/l	13.80	16.20	18.60	10.80	15.80	11.95	12.30	9.65	10.90	13.00	12.10	7.80						
	B5	SS	mg/l	17.4	26.4	22.2	18.5	58.0	50.6	63.0	46.0	40.0	39.5	35.3	40.4						
	B6	大腸菌群数	MPN100ml			7.9×10 ⁵		4.9×10 ⁵		4.9×10 ⁵		1.7×10 ⁵		2.4×10 ⁵							
	B8	総窒素	mg/l			9.33		7.58		4.59		4.24		4.07							
	B9	総リン	mg/l			0.659		0.741		0.488		0.405		0.367							
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l			0.000		0.000		0.000		0.000		0.000						
C2		シアン	mg/l			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							
C3		有機リン	mg/l																		
C4		鉛	mg/l			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							
C5		クロム(6価)	mg/l			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00							
C6		ヒ素	mg/l			0.002		0.002		0.002		0.001		0.001							
C7		総水銀	mg/l			0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000							
C8		アルキル水銀	mg/l																		
C9		PCB	mg/l																		
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l			0.002		0.003		0.005		0.005		0.002							
	D2	銅	mg/l			0.006		0.011		0.012		0.014		0.006							
	D3	亜鉛	mg/l			0.043		0.050		0.037		0.038		0.022							
	D4	溶解性鉄	mg/l			0.68		0.48		0.34		0.38		0.35							
	D5	溶解性マンガン	mg/l			0.44		0.30		0.18		0.12		0.16							
	D6	クロム	mg/l			0.01		0.12		0.04		0.02		0.02							
	D7	フッ素	mg/l			0.31		0.10		0.21		0.15		0.18							
	D7	フッ素	mg/l			0.31		0.10		0.21		0.15		0.18							
富栄養項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l			5.19		4.14		1.26		1.46		0.95							
	E8	総窒素	mg/l																		
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l																		
	E13	総リン	mg/l																		
地の質他環境項目	F3	導電率	mg/l			539		574		311		312		345							
	F9	総硬度 (CaCO ₃)として	mg/l			81.0		83.0		103.0		94.0		111.0							
	F23	塩化物イオン	mg/l			38.00															

平成元年

備考

平成元年

備考

平成元年

備考

平成元年

備考

平成元年

備考

平成元年

水系名 河川名			利根川 綾瀬川			試料採取担当機関名 分析担当機関名			建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所							
	調査地点		手 代 橋													
	番号	項 目	月日 単位	8・23	8・23	9・19	9・19	10・17	10・17	11・21	11・21	12・12	12・12			
一般項目	A1	採 水 位 置		流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部			
	A2	天 候		晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	A3	採 水 時 刻	時 分	8 : 00	10 : 00	9 : 30	14 : 45	9 : 25	14 : 30	9 : 35	14 : 45	9 : 50	15 : 00			
	A4	水 位	m	1.50	1.77	2.05	1.21	1.95	1.00	1.31	1.54	1.40	1.82			
	A5	流 量	m³ / s e c													
	A6	全 水 深	m	1.90	2.15	2.50	1.65	2.35	1.40	1.75	2.00	1.80	2.20			
	A7	採 水 水 深	m	0.38	0.43	0.50	0.33	0.47	0.28	0.35	0.40	0.36	0.44			
	A8	気 温	℃	26.3	29.8	29.0	27.0	17.5	17.3	13.9	16.2	10.5	10.4			
	A9	水 温	℃	26.8	27.0	27.2	27.2	19.0	19.2	13.6	15.9	11.7	11.6			
	A1A	干 潮 時 刻	時 分	2 : 55	14 : 32	13 : 04	13 : 04	12 : 10	12 : 10	4 : 50	18 : 43	10 : 23	10 : 23			
	A1B	満 潮 時 刻	時 分	9 : 19	9 : 19	7 : 21	18 : 49	6 : 32	17 : 44	12 : 06	12 : 06	15 : 42	15 : 42			
	A11	外 観		淡黄色透	淡黄色透	淡灰緑色透	淡灰緑色透	淡緑色濁	淡緑色濁	淡緑褐色透	淡緑褐色透	淡黄緑色濁	淡黄緑色濁			
	A12	臭 気 (冷 時)		腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭		
A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	18.0	25.2	22.0	30.0<	24.2	21.0	15.2				
生活環境項目	B1	pH	mg / ℓ	7.04	7.04	7.31	7.22	6.94	7.08	7.00	6.99	7.00	6.98			
	B2	DO	mg / ℓ	2.81	2.72	0.69	0.86	1.17	2.02	2.09	0.91	1.02	1.18			
	B3	BOD	mg / ℓ	5.44	6.11	15.00	15.30	13.20	13.50	21.30	28.60	26.70	36.80			
	B4	COD	mg / ℓ	8.40	9.20	18.20	20.00	17.60	14.60	24.40	33.80	32.80	36.80			
	B5	SS	mg / ℓ	16.1	12.3	15.6	27.8	18.5	27.8	12.6	16.5	25.1	30.1			
	B6	大腸菌群数	MPN100mℓ													
	B8	総 窒 素	mg / ℓ				6.71		7.65		7.10		12.41			
	B9	総 リ ン	mg / ℓ				0.604		0.402		0.565		0.925			
	健康項目	C1	カドミウム	mg / ℓ				0.000		0.000		0.000		0.000		
C2		シ ア ン	mg / ℓ				0.00		0.00		0.00		0.00			
C3		有 機 リ ン	mg / ℓ													
C4		鉛	mg / ℓ				0.00		0.00		0.00		0.00			
C5		クロム (6 価)	mg / ℓ				0.00		0.00		0.00		0.00			
C6		ヒ 素	mg / ℓ				0.002		0.000		0.001		0.002			
C7		総 水 銀	mg / ℓ				0.0000		0.0000		0.0000		0.0000			
C8		アルキル水銀	mg / ℓ													
C9		PCB	mg / ℓ													
排水基準項目	D1	フェノール類	mg / ℓ				0.001		0.001		0.001		0.009			
	D2	銅	mg / ℓ				0.014		0.015		0.029		0.026			
	D3	垂 鉛	mg / ℓ				0.066		0.058		0.080		0.072			
	D4	溶 解 性 鉄	mg / ℓ				0.15		0.35		0.26		0.32			
	D5	溶解性マンガン	mg / ℓ				0.10		0.25		0.36		0.31			
	D6	ク ロ ム	mg / ℓ				0.02		0.01		0.01		0.04			
	D7	フ ッ 素	mg / ℓ				0.18		0.22		0.20		0.18			
富岡	E1	アンモニウム態窒素	mg / ℓ			3.71		4.13		3.45		6.57				
栄連養項 化目	E8	総 窒 素	mg / ℓ													
	E9	オルトリン酸態リン	mg / ℓ													
	E13	総 リ ン	mg / ℓ													
	地の質	F3	導 電 率	mg / ℓ			711		627		1062		1074			
環境の 項目 そ目	F9	総 硬 度 (CaCO ³) として mg / ℓ				137.0		153.0		279.0		230.0				
	F23	塩 化 物 イ オ ン	mg / ℓ				94.50		56.20		96.20		134.00			
	F25	カ リ ウ ム	mg / ℓ													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg / ℓ				0.05		0.65		0.75		1.44			
流 れ 方 向																
備 考																

平成元年

平成元年

備考

平成元年

備考

平成元年

備考

平成元年

水系名 河川名		内 匠 橋				試料採取担当機関名 分析担当機関名		建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所								
				回 数		平 均		最 高		最 低		超 過 回 数		超 過 %		
一般項目	番号	項 目	単位													
	A1	採 水 位 置														
	A2	天 候 候														
	A3	採 水 時 刻	時 分													
	A4	水 位	m													
	A5	流 量	m³/sec													
	A6	全 水 深	m													
	A7	採 水 水 深	m													
	A8	気 温	℃													
	A9	水 温	℃													
	A1A	干 潮 時 刻	時 分													
	A1B	満 潮 時 刻	時 分													
	A11	外 観														
	A12	臭 気 (冷 時)														
	A13	透 視 度	cm													
生活環境項目	B1	pH	mg/l	29		7.06		7.34		6.83		0				
	B2	DO	mg/l	29		1.21		4.42		0.00		24		83		
	B3	BOD	mg/l	29		13.97		35.80		3.19		15		52		
	B4	COD	mg/l	29		20.17		35.60		9.20						
	B5	SS	mg/l	29		22.8		66.6		8.7						
	B6	大腸菌群数	MPN100ml													
	B8	総 窒 素		9		6.21		10.28		4.35						
	B9	総 リ ン		9		0.622		1.423		0.330						
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l	9		0.000		0.000		0.000					
C2		シ ア ン	mg/l	9		0.00		0.00		0.00						
C3		有 機 リ ン	mg/l	1		0.00		0.00		0.00						
C4		鉛	mg/l	9		0.00		0.00		0.00						
C5		クロム (6 価)	mg/l	9		0.00		0.00		0.00						
C6		ヒ 素	mg/l	9		0.001		0.002		0.000						
C7		総 水 銀	mg/l	9		0.0000		0.0000		0.0000						
C8		アルキル水銀	mg/l													
C9		PCB	mg/l	1		0.0000		0.0000		0.0000						
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	9		0.003		0.009		0.000						
	D2	銅	mg/l	9		0.014		0.024		0.006						
	D3	垂 鉛	mg/l	9		0.051		0.086		0.020						
	D4	溶 解 性 鉄	mg/l	9		0.29		0.67		0.12						
	D5	溶解性マンガ	mg/l	9		0.19		0.29		0.00						
	D6	ク ロ ム	mg/l	9		0.03		0.09		0.01						
	D7	フ ッ 素	mg/l	9		0.39		1.30		0.03						
富栄養項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	9		2.94		5.77		1.39						
	E8	総 窒 素	mg/l													
養分項目	E9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E13	総 リ ン	mg/l													
地質他	F3	導 電 率	μΩ/cm	9		748		2070		403						
	F9	総 硬 度	(CaCO ₃)として mg/l	9		164.3		304.0		115.0						
環境項目 その他	F23	塩化物イオン	mg/l	9		96.0		430.0		33.6						
	F25	カリウム	mg/l													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	9		0.66		1.51		0.07						
備 考																