

平成16年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（２）を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名			利根川					河川名 中 川							
調査地点			弥 生 橋												
区分	番号	項 目	月日 単位	7.6	7.6	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	9:00	13:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00
	A 4	水位	m	2.23	1.73	2.34	1.54	1.95	1.23	1.71	1.78	1.37	1.48	1.40	1.53
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	2.15	1.65	2.30	1.50	1.85	1.15	1.55	1.60	1.20	1.30	1.25	1.40
	A 7	採水水深	m	0.43	0.33	0.46	0.30	0.37	0.23	0.31	0.32	0.24	0.26	0.25	0.28
	A 8	気温	℃	29.1	30.8	28.3	32.4	27.4	34.0	14.7	15.2	14.4	19.9	9.4	9.7
	A 9	水温	℃	26.9	28.2	26.5	27.6	25.7	27.3	17.3	17.0	16.2	17.9	10.3	10.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13	透明度	cm	34.0	25.0	27.0	26.0	40.0	22.0	70.0	56.0	46.0	67.0	55.0	65.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	B 2	DO	mg/l	5.8	6.2	5.9	6.3	5.9	7.3	11.6	6.1	6.2	6.6	6.4	7.9
	B 3	BOD	mg/l	2.3	2.8	5.4	6.4	2.5	3.2	2.1	2.5	2.8	1.3	3.0	2.4
	B 4	COD	mg/l	5.6	6.5	6.0	6.8	5.9	8.1	4.5	5.0	5.0	4.3	5.2	4.7
	B 5	SS	mg/l	29	55	39	66	19	61	8	14	17	6	12	7
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l		1.82		1.72		2.73		3.14		3.37		2.96
健康項目	B 9	総リン	mg/l		0.248		0.253		0.281		0.125		0.106		0.136
	D 3	亜鉛	mg/l		0.017				0.030				0.010		
	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	0.002		0.002		0.002		0.001		<0.001		<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
非水素標準項目	C26	フッ素	mg/l		0.12				0.10				0.05		
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005			
	D 2	銅	mg/l		0.005				0.007				<0.004		
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.20				0.14				0.17		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.004				0.021				0.127		
	D 6	クロム	mg/l	<0.005					0.006				<0.005		
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.12		0.11		0.14		0.32		0.53		0.53
富栄養化関連項目	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E24	クロロフィル a	μg/l												
	F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m		31.2				37.4				49.1		
	F 9	総硬度	mg/l		80.4				84.0				140		
	F23	塩化物イオン	mg/l		27.9				43.4				56.0		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02				0.03				0.06		
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	地質環境その他の項目	F61	VSS	mg/l											
		フォルミディウム	cells/ml												
H 1		2-MIB	ng/l												
H 2		ジオスミン	ng/l												
達水項目	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流	無
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名			利根川		河川名				中		川		
調査地点			弥生橋										
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%		
一般項目	A 1	採水位置											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m³/sec										
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	24	17.5	28.2	5.2						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気(冷時)											
A13	透明度	cm											
生活環境項目	B 1	pH		24	7.3	7.5	7.2			0	0		
	B 2	DO	mg/l	24	7.4	12.5	4.7			1	4		
	B 3	BOD	mg/l	24	4.4	10.9	1.3			8	33		
	B 4	COD	mg/l	24	6.5	10.2	4.3						
	B 5	SS	mg/l	24	31	109	6			6	25		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml										
	B 8	総窒素	mg/l	12	3.05	4.95	1.72						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.249	0.541	0.106						
	D 3	亜鉛	mg/l	6	0.015	0.030	0.003						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001						
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C 4	鉛	mg/l	12	0.001	0.003	<0.001						
	C 5	クロム(6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.003	<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l										
	C26	フッ素	mg/l	6	0.09	0.13	0.05						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	6	<0.005	<0.005	<0.005						
	D 2	銅	mg/l	6	0.004	0.008	<0.004						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.21	0.46	0.13						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.092	0.188	0.004						
	D 6	クロム	mg/l	6	<0.005	0.006	<0.005						
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.68	2.12	0.11					
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l										
E 3		硝酸態窒素	mg/l										
E 9		オルトリン酸塩リン	mg/l										
E24		クロロフィル a	μg/l										
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度									
	F 3	導電率	mS/m	6	39.8	52.1	22.1						
	F 9	総硬度	mg/l	6	102	140	73.4						
	F23	塩化物イオン	mg/l	6	42.8	63.3	22.9						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	6	0.10	0.30	0.02						
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	3	1.6E+3	1.8E+3	1.2E+3						
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l										
	F61	VSS	mg/l										
		フォルミディウム	cells/ml										
	排水項目	H 1	2-MIB	ng/l									
H 2		ジオキシム	ng/l										
H 3		トリハロメタン生成能	mg/l										
		流れ方向											
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。													

平成16年

水系名			利根川			河川名中									
調査地点			八条橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00	10:05	15:00	20:10	9:50	14:50
	A 4	水位	m	1.58	1.55	1.97	1.22		1.76	1.65	1.58	1.37	1.85	1.49	1.72
	A 5	流量	m ³ /sec	69.34	44.69	37.21	76.78	15.35	80.23	71.37	63.66	47.12	83.40	14.44	0.30
	A 6	全水深	m	3.10	3.10	3.50	2.75	2.10	3.30	3.15	3.15	2.95	3.40	3.05	3.00
	A 7	採水水深	m	0.62	0.62	0.70	0.55	0.42	0.65	0.63	0.63	0.59	0.68	0.61	0.66
	A 8	気温	℃	6.6	8.9	5.6	3.3	0.6	0.3	5.2	6.5	8.5	3.2	6.2	8.3
	A 9	水温	℃	7.6	8.6	7.9	7.8	7.4	7.2	7.6	6.5	7.4	7.2	8.5	9.2
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過	渇涸経過
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	77.0	61.5					52.5	44.5	51.5		51.0	53.0
	B 1	pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
	B 2	DO	mg/l	8.8	8.8	8.7	8.7	9.9	8.8	8.9	10.1	10.4	10.2	7.7	8.4
	B 3	BOD	mg/l	2.6	2.4	2.6	3.5	5.0	3.8	3.7	5.3	5.1	6.1	5.7	6.5
	B 4	COD	mg/l	5.0	5.2	4.8	5.4	6.2	6.0	5.5	7.1	7.3	7.0	7.3	7.8
B 5	SS	mg/l	7	6	11	10	13	10	9	18	11	18	13	10	
B 6	大腸菌群数	MPN/100ml													
B 8	総窒素	mg/l		5.28							5.99			5.04	
B 9	総リン	mg/l		0.162							0.254			0.230	
D 3	亜鉛	mg/l		0.008							0.009			0.005	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001							<0.001			<0.001	
	C 2	シアン	mg/l	<0.01							<0.01			<0.01	
	C 4	鉛	mg/l	0.001							<0.001			<0.001	
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01							<0.01			<0.01	
	C 6	ヒ素	mg/l	<0.001							<0.001			<0.001	
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005							<0.0005			<0.0005	
	C 8	アルギル水銀	mg/l												
	C 9	P C B	mg/l	<0.0005											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002							<0.0002			<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002							<0.0002			<0.0002	
歩水基準項目	C26	フッ素	mg/l	0.11							0.09			0.08	
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005							<0.005			<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004							<0.004			<0.004	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.08</											

平成16年

水系名			利根川				河川名				中川				平成16年
調査地点			八条橋												
区分	番号	項目	月日 単位	3.2	4.23	4.23	4.23	5.13	5.13	5.13	6.15	6.15	6.15	7.6	7.6
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴
	A 3	採水時刻	時分	20:15	10:10	14:55	20:10	10:15	16:10	20:20	9:55	14:55	20:15	10:00	14:00
	A 4	水位	m	1.03	1.93	0.92	1.95	1.55	1.78	1.27	1.27	1.60	1.85	2.05	1.23
	A 5	流量	m³/sec	50.13	98.82	57.80	76.42	33.77	55.44	63.78	103.28	16.17	108.53	115.11	94.58
	A 6	全水深	m	2.60	3.65	2.65	3.70	3.15	3.35	2.85	2.75	3.10	3.35	3.65	2.80
	A 7	採水水深	m	0.52	0.73	0.53	0.74	0.63	0.67	0.57	0.55	0.62	0.67	0.73	0.56
	A 8	気温	℃	4.2	17.3	16.8	11.2	24.2	23.3	21.0	25.2	28.7	25.0	31.2	32.5
	A 9	水温	℃	7.5	20.3	21.0	20.5	19.8	20.1	19.7	22.7	25.0	24.6	27.5	29.3
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm		25.0	25.6		27.0	25.6		29.0	51.5		27.0	16.0
	生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
B 2		DO	mg/l	9.0	7.4	7.4	7.7	6.2	7.1	6.9	6.4	5.6	6.5	5.3	
B 3		BOD	mg/l	6.5	8.9	8.7	7.7	2.9	3.5	3.1	3.8	3.1	3.1	2.8	
B 4		COD	mg/l	7.2	8.5	9.0	8.0	4.8	5.3	6.3	7.0	5.8	6.4	6.1	
B 5		SS	mg/l	10	34	45	24	25	20	37	44	10	22	23	
B 6		大腸菌群数	MPN/100ml												
B 8		総窒素	mg/l			3.49			2.11			2.25			
健康項目	B 9	総リン	mg/l			0.289			0.191			0.155			
	D 3	亜鉛	mg/l			0.021			0.010			0.006			
	C 1	カドミウム	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001			
	C 2	シアン	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			
	C 4	鉛	mg/l			0.001			<0.001			<0.001			
	C 5	クロム(6価)	mg/l			<0.01			<0.01			<0.01			
	C 6	ヒ素	mg/l			0.002			0.001			0.001			
	C 7	総水銀	mg/l			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
排水基準項目	C10	トリクロロエチレン													

平成16年

水系名			利根川				河川名				中川				
調査地点			八条橋												
区分	番号	項目	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	8.3	8.3	8.3	9.14	9.14	9.14	10.19	
一般項目	A1	採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A2	天候	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	
	A3	採水時刻	時分	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00	10:05	16:05	20:20	10:05	15:00	20:15	9:55
	A4	水位	m	1.24	2.25	1.74	1.66	2.17	2.11	1.11	2.39	1.68	1.31	2.26	1.99
	A5	流量	m ³ /sec	0.00	29.31	108.98	0.00	84.26	139.55	92.44	83.32	110.83	23.48	96.97	31.84
	A6	全水深	m	2.85	3.85	3.35	3.25	3.75	3.65	2.65	3.95	3.20	2.85	3.80	3.40
	A7	採水水深	m	0.57	0.77	0.67	0.65	0.75	0.73	0.53	0.79	0.64	0.57	0.75	0.68
	A8	気温	℃	28.5	25.8	24.8	26.7	31.7	31.1	31.4	27.0	29.0	32.9	26.0	14.9
	A9	水温	℃	28.3	27.5	27.8	28.0	29.2	27.7	28.0	27.8	26.3	26.7	26.2	17.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁	液無濁濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	28.6			42.5	35.0	32.0	21.0		23.0	42.0		76.0	
生活環境項目	B1	pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2
	B2	DO	mg/l	8.7	7.7	6.4	5.3	7.8	6.1	7.9	6.8	6.2	6.2	5.9	6.9
	B3	BOD	mg/l	3.1	2.9	2.7	2.3	3.3	6.1	5.1	5.6	1.7	1.9	1.3	1.7
	B4	COD	mg/l	6.4	5.7	6.3	5.5	5.9	6.4	7.2	5.8	6.6	5.0	4.6	4.1
	B5	SS	mg/l	16	13	27	10	9	39	59	17	59	16	12	7
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B8	総窒素	mg/l							1.82			2.86		
	B9	総リン	mg/l							0.247			0.154		
D3	亜鉛	mg/l							0.017			0.009			
健康項目	C1	カドミウム	mg/l							<0.001			<0.001		
	C2	シアン	mg/l							<0.01			<0.01		
	C4	鉛	mg/l							0.001			0.002		
	C5	クロム(6価)	mg/l							<0.01			<0.01		
	C6	ヒ素	mg/l							0.002			<0.001		
	C7	総水銀	mg/l							<0.0005			<0.0005		
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l										<0.0005		
	C10	トリクロロエチレン	mg/l							<0.0002			<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l							<0.0002			<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l							0.12			0.08		
非水汚染項目	D1	フェノール類	mg/l							<0.005			<0.005		
	D2	銅	mg/l							0.008			<0.004		
	D4	溶解性鉄	mg/l							0.08			0.10		
	D5	溶解性マンガン	mg/l							0.013			0.032		
	D6	クロム	mg/l							<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l							0.05			0.15		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l										0.058		
	E3	硝酸態窒素	mg/l										2.15		
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目	F2	高度	度							24.8			11.8		
	F3	導電率	mS/cm							30.5			34.0		
	F9	総硬度	mg/l							82.9			83.9		
	F23	塩化物イオン	mg/l							28.4			35.3		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l							0.02			0.02		
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml							4.5E+3			1.0E+3		
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
遠水項目	H1	2-MIB	ng/l							6			9		
	H2	ジオキシン	ng/l							4			3		
	H3	トリハロメタン生成能	mg/l							0.0509					
備考			健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。												

平成16年

水系名			根 川				河川名				中 川			
調査地点			八 条 橋											
区分	番号	項 目	月日 単位	10.19	10.19	11.9	11.9	11.9	12.9	12.9	12.9			
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A 2	天候		雨	雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇			
	A 3	採水時刻	時分	15:00	20:15	10:10	14:55	20:15	10:15	14:55	20:15			
	A 4	水位	m	1.66	2.27	1.16	1.94	1.64	1.13	1.92	1.35			
	A 5	流量	m ³ /sec	69.59	0.00	56.00	53.84	85.28	52.17	37.45	72.94			
	A 6	全水深	m	3.05	3.70	2.70	3.50	3.20	2.70	3.45	2.85			
	A 7	採水深	m	0.61	0.74	0.54	0.70	0.64	0.54	0.69	0.57			
	A 8	気温	℃	15.2	15.3	17.0	20.8	14.7	10.2	9.7	8.8			
	A 9	水温	℃	17.1	17.2	16.8	18.0	17.2	10.8	10.8	10.8			
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外觀		渾濁濁濁	渾濁濁濁	渾濁濁濁	渾濁濁濁	渾濁濁濁	渾濁濁濁	渾濁濁濁	渾濁濁濁			
	A12	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A13	透明度	cm	47.0		58.0	70.5		60.0	72.0					
生活環境項目	B 1	pH		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2			
	B 2	DO	mg/l	6.0	6.1	6.6	6.7	6.5	7.2	7.7	7.9			
	B 3	BOD	mg/l	2.7	1.6	1.7	1.6	2.1	2.0	2.5	2.7			
	B 4	COD	mg/l	4.9	4.0	4.4	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0			
	B 5	SS	mg/l	19	7	15	9	18	11	7	15			
	B 6	大腸菌群数	NM/100ml											
	B 8	総窒素	mg/l	3.87			4.13			3.57				
	B 9	総リン	mg/l	0.152			0.121			0.172				
	D 3	亜鉛	mg/l	0.012			0.007			0.012				
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001				
	C 2	シアン	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01				
	C 4	鉛	mg/l	0.001			0.001			<0.001				
	C 5	クロム（6価）	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01				
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001			<0.001			<0.001				
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005			<0.0005				
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	PCB	mg/l											
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002				
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	0.08			0.05			0.09				
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005				
	D 2	銅	mg/l	<0.004			<0.004			0.004				
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.10			0.11			0.20				
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.151			0.066			0.154				
	D 6	クロム	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005				
項目富栄養化関連	E 1	アモニウム態窒素	mg/l	0.31			0.38			0.56				
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l											
	E 3	硝酸態窒素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l											
	E24	クロロフィル a	μg/l											
治水調査その他の項目	F 2	濁度	度	11.9			7.1			6.3				
	F 3	導電率	mS/m	40.8			42.2			43.3				
	F 9	総硬度	mg/l	124			122			116				
	F23	塩化物イオン	mg/l	36.2			42.6			45.6				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05			0.04			0.13				
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	1.6E+3			8.2E+2			9.7E+2				
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l											
連水項目関	F61	VSS	mg/l											
		フォルミディウム	cells/ml											
	H 1	2-MIB	ng/l	3			3			8				
H 2	ジオスミン	ng/l	6						6					
H 3	トリハロメタン生成能	mg/l				0.0526								
備考			流れ方向	順流	無	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流			
健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。														

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川				河川名				中川			
調査地点		調査地点				八条橋							
区分	番号	項目	単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%		
一般項目	A 1	採水位置											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m ³ /sec	44	61.67	139.55	0.00						
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	44	18.0	29.3	6.5						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気(冷時)											
	A13	透明度	cm										
生活環境項目	B 1	pH		44	7.3	7.5	7.1			0	0		
	B 2	DO	mg/l	44	7.5	10.4	5.3			0	0		
	B 3	BOD	mg/l	44	3.8	8.9	1.3			12	27		
	B 4	COD	mg/l	44	6.0	9.0	4.0						
	B 5	SS	mg/l	44	20	67	5			3	7		
	B 6	大腸菌群数	MN/100ml										
	B 8	総窒素	mg/l	12	3.55	5.99	1.82						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.200	0.289	0.121						
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.012	0.026	0.005						
	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001						
健康項目	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001						
	C 5	クロム(6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C26	フッ素	mg/l	12	0.09	0.13	0.04						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.010	<0.004						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.15	0.31	0.07						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.115	0.314	0.002						
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.69	2.05	0.05						
項目栄養化関連	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.070	0.082	0.058						
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.53	2.91	2.15						
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E24	クロロフィルa	μg/l										
	F 2	濁度	度	12	14.0	34.6	5.9						
	F 3	導電率	mS/m	12	37.4	54.1	22.7						
地質環境その他の項目	F 9	総硬度	mg/l	12	99.3	128	66.4						
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	38.1	61.4	22.2						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.09	0.22	0.02						
	F35	糞便性大腸菌群数	MN/100ml	12	1.3E+3	4.5E+3	3.2E+2						
	F36	CBOD(ATU-ROD)	mg/l										
	F61	VSS	mg/l										
		フォルミディウム	cells/ml										
	H 1	2-MIB	ng/l	12	5	9	<1						
排水項目	H 2	ジオスミン	ng/l	12	6	9	3						
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l	4	0.0524	0.0500	0.0451						
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。											

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名				利根川				河川名				中川				
調査地点				潮止橋												
区分	番号	項目	単位	1.6	1.6	2.6	2.6	3.2	3.2	4.23	4.23	5.13	5.13	6.15	6.15	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	
	A 3	採水時刻	時分	9:00	13:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	
	A 4	水位	m													
	A 5	流量	m³/sec													
	A 6	全水深	m	3.70	3.60	3.70	3.25	3.55	3.75	4.45	3.25	3.45	3.85	3.20	3.50	
	A 7	採水水深	m	0.74	0.72	0.74	0.65	0.71	0.75	0.89	0.65	0.69	0.77	0.64	0.70	
	A 8	気温	℃	4.4	9.9	4.7	10.4	6.5	9.8	19.4	19.4	24.2	25.9	27.2	32.4	
	A 9	水温	℃	9.6	9.7	8.6	9.0	11.2	11.3	20.0	19.9	20.5	20.7	23.7	24.4	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		波線濁	波線濁	波線濁	波線濁	波線濁	波線濁	波線濁	波線濁	波線濁	波線濁	波線濁	波線濁	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	38.0	78.5	34.0	34.0	46.0	40.0	37.5	26.5	45.5	43.0	35.0	39.5	
生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	
	B 2	DO	mg/l	7.5	8.0	8.6	9.3	8.0	8.4	6.3	8.1	5.8	5.8	5.8	5.9	
	B 3	BOD	mg/l	5.7	4.6	6.0	6.2	8.0	9.1	8.0	10.1	4.1	3.8	3.6	4.7	
	B 4	COD	mg/l	6.9	6.1	8.9	8.4	9.3	9.7	8.6	9.4	5.3	5.8	6.2	6.2	
	B 5	SS	mg/l	20	7	19	14	10	18	22	40	11	12	29	15	
	B 6	大腸菌群数	MN/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l		7.52		7.39		8.15		4.04		2.56		2.25	
	B 9	総リン	mg/l		0.249		0.411		0.351		0.273		0.162		0.181	
	D 3	亜鉛	mg/l		0.008				0.010				0.009			
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
C 2		シアン	mg/l	<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
C 4		鉛	mg/l	0.001			0.001		<0.001		0.003		<0.001		<0.001	
C 5		クロム(6価)	mg/l	<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
C 6		ヒ素	mg/l	0.001			<0.001		<0.001		0.001		0.001		0.001	
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l													
C10		トリクロロエチレン	mg/l													
C11		テトラクロロエチレン	mg/l													
C26		フッ素	mg/l		0.09				0.08				0.14			
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	<0.005					<0.005				<0.005		
		D 2	銅	mg/l	<0.004					<0.004				<0.004		
		D 4	溶解性鉄	mg/l	0.06					0.13				0.16		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.167					0.083				0.156			
	D 6	クロム	mg/l	<0.005					<0.005				<0.005			
	項目栄養化関連	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	3.97		3.16		4.37		1.34		0.63		0.25	
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l													
E 3		硝酸態窒素	mg/l													
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l													
E24		クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	53.8	49.1	71.5	60.6	57.2	60.4	48.7	39.0	28.2	27.6	27.1	25.6	
	F 9	総硬度	mg/l													
	F23	塩化物イオン	mg/l		58.0				57.0				28.8			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.13		0.25		0.18		0.06		0.08		0.03	
	F35	糞便性大腸菌群数	MN/100ml		4.5E+2		1.3E+3		6.0E+2							
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
	排水項目	H 1	2-MIB	ng/l												
H 2		ジオスミン	ng/l													
H 3		トリハロメタン生成能	mg/l													
備考				健康項目および監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。												

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川				河川名											
		調査地点				潮止橋											
区分	番号	項目	月日 単位	7.6	7.6	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		曇	晴	曇	曇	曇	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇		
	A 3	採水時刻	時分	8:55	13:05	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00		
	A 4	水位	m	2.02													
	A 5	流量	m ³ /sec														
	A 6	全水深	m	4.40	3.40	4.40	3.16	4.00	3.35	4.05	3.80	3.30	4.05	3.30	3.95		
	A 7	採水水深	m	0.88	0.68	0.88	0.63	0.80	0.67	0.81	0.76	0.66	0.81	0.66	0.79		
	A 8	気温	℃	30.6	33.0	31.0	34.9	29.8	33.4	16.3	15.7	15.8	23.3	10.8	10.8		
	A 9	水温	℃	27.0	27.3	28.4	28.7	26.0	26.7	17.5	17.6	17.8	18.8	11.3	11.6		
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観		茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁	茶緑濁		
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	A13	透明度	cm	43.5	29.0	35.0	33.0	39.0	58.0	54.5	61.5	61.0	56.0	80.0	56.0		
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1		
	B 2	DO	mg/l	7.0	8.2	6.2	6.8	5.9	5.7	5.8	6.0	6.4	6.1	7.4	6.9		
	B 3	BOD	mg/l	4.0	3.6	7.8	6.2	2.1	1.7	2.2	2.6	2.5	3.3	3.9	3.6		
	B 4	COD	mg/l	6.3	6.7	7.0	6.8	5.8	5.1	5.3	5.3	4.5	5.8	6.9	6.3		
	B 5	SS	mg/l	10	32	35	38	28	15	13	11	13	16	11	13		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml														
	B 8	総窒素	mg/l		2.21		2.38		3.28		4.83		5.38		4.91		
	B 9	総リン	mg/l		0.191		0.227		0.163		0.161		0.191		0.205		
	B 3	亜鉛	mg/l		0.012				0.013				0.017				
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		
C 2		シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
C 4		鉛	mg/l	<0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
C 5		クロム(6価)	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
C 6		ヒ素	mg/l	<0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
C 7		総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
C 8		アルキル水銀	mg/l														
C 9		PCB	mg/l														
C10		トリクロロエチレン	mg/l														
C11		テトラクロロエチレン	mg/l														
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.13				0.11				0.05				
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005					
	D 2	銅	mg/l	<0.004				<0.004				<0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.05				0.07				0.10					
	D 5	溶解性マンガ	mg/l	0.002				0.037				0.095					
	D 6	クロム	mg/l	<0.005				<0.005				<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.15		0.52		0.20		0.81		1.43		1.26			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l														
	E 3	硝酸態窒素	mg/l														
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l														
	E24	クロロフィルa	μg/l														
	地質環境その他の項目	F 2	濁度	度													
F 3		導電率	mS/m	35.1	32.0	35.4	30.1	37.3	36.8	43.0	45.2	44.0	47.5	46.7	45.8		
F 9		総硬度	mg/l														
F23		塩化物イオン	mg/l		34.6				39.5				46.6				
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02		0.02		<0.01		0.03		0.03		0.12		
F35		糞便性大腸菌群数	MPN/100ml														
F36		CBOD(ATU-BOD)	mg/l														
F61		VSS	mg/l														
		フォルミルチウム	cells/ml														
運水項目		H 1	2-MIB	ng/l													
	H 2	ジオスミン	ng/l														
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l														
流れ方向				順流	順流	順流	順流	順流	無	逆流	順流	順流	逆流	順流	逆流		
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																	

公共用水域水質測定結果表

平成16年

平成16年

水系名			利根川				河川名				中川					
調査地点							潮止橋									
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%				
一般項目	A 1	採水位置														
	A 2	天候														
	A 3	採水時刻	時分													
	A 4	水位	m													
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m													
	A 7	採水水深	m													
	A 8	気温	℃													
	A 9	水温	℃	24	18.6	28.7	8.6									
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観														
	A12	臭気(冷時)														
	A13	透明度	cm													
生活環境項目	B 1	pH		24	7.3	7.5	7.1			0		0				
	B 2	DO	mg/l	24	7.0	9.3	5.7			0		0				
	B 3	BOD	mg/l	24	4.9	10.1	1.7			9		38				
	B 4	COD	mg/l	24	6.7	9.7	4.5									
	B 5	SS	mg/l	24	19	40	7			0		0				
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l	12	4.58	8.15	2.21									
	B 9	総リン	mg/l	12	0.230	0.411	0.161									
	D 3	亜鉛	mg/l	6	0.012	0.017	0.008									
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
C 2		シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01									
C 4		鉛	mg/l	12	<0.001	0.003	<0.001									
C 5		クロム(6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01									
C 6		ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001									
C 7		総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l													
C10		トリクロロエチレン	mg/l													
C11		テトラクロロエチレン	mg/l													
C26		フッ素	mg/l	6	0.10	0.14	0.05									
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	6	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	6	<0.004	<0.004	<0.004									
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.10	0.16	0.05									
	D 5	溶解性マンガ	mg/l	6	0.050	0.167	0.002									
	D 6	クロム	mg/l	6	<0.005	<0.005	<0.005									
	環境美化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.51	4.37	0.15								
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l													
E 3		硝酸態窒素	mg/l													
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l													
E24		クロロフィル a	μg/l													
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mS/m	24	42.8	71.5	25.6									
	F 9	総硬度	mg/l													
	F23	塩化物イオン	mg/l	6	45.8	67.0	28.8									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.08	0.25	<0.01									
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	3	7.8E+2	1.3E+3	4.6E+2									
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミedium	cells/ml													
	排水関連項目	H 1	2-MIB	ng/l												
H 2		ジオスミン	ng/l													
H 3		トリハロメタン生成能	mg/l													
		流れ方向														
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川		河川名												中川	
調査地点		飯塚橋															
区分	番号	項目	月日	単位	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	2.6	2.6	3.2	3.2	4.23	
一般項目	A1	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A2	天候			晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	
	A3	採水時刻	時分		10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00	10:00	14:40	9:55	14:50	10:25	
	A4	水位	m		1.26	1.48	1.68	0.71	0.61	1.74	1.32	1.31	1.38	1.38	1.56	1.45	
	A5	流量	m ³ /sec		110.60	100.88	98.36	155.72	22.19	155.26	132.56	136.83	139.25	20.07	6.06	209.46	
	A6	全水深	m		3.90	4.10	4.30	3.35	3.25	4.40	3.95	3.90	3.95	4.00	4.20	4.30	
	A7	採水水深	m		0.78	0.82	0.86	0.67	0.65	0.88	0.79	0.78	0.79	0.80	0.84	0.86	
	A8	気温	℃		6.3	9.6	7.3	7.0	2.3	1.8	5.7	5.5	8.4	6.3	8.3	19.0	
	A9	水温	℃		9.7	9.9	9.7	9.8	8.3	9.4	9.4	8.5	9.8	11.2	11.4	20.0	
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観			淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	
	A12	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13	透明度	cm		31.5	48.0						38.0	31.0	35.0	43.0	47.0	33.5	
生活環境項目	B1	pH			7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	
	B2	DO	mg/l		7.5	7.6	7.6	7.8	8.2	7.2	7.5	8.9	9.4	8.7	10.6	6.1	
	B3	BOD	mg/l		5.7	4.9	5.3	6.8	4.6	6.7	6.1	6.3	8.1	7.3	7.4	12.0	
	B4	COD	mg/l		6.8	6.8	6.6	7.4	6.1	7.4	7.2	9.5	9.9	9.5	9.7	9.6	
	B5	SS	mg/l		19	15	14	24	14	30	23	22	18	12	11	34	
健康項目	B6	大腸菌群数	MPN/100ml														
	B8	総窒素	mg/l		8.70												
	B9	総リン	mg/l		0.281								8.43		8.45		
	D3	亜鉛	mg/l		0.006								0.447		0.340		
	C1	カドミウム	mg/l		<0.001								0.005		0.008		
	C2	シアン	mg/l		<0.01								<0.001		<0.001		
	C4	鉛	mg/l		0.001								<0.01		<0.01		
	C5	クロム(6価)	mg/l		<0.01								0.001		0.001		
	C6	ヒ素	mg/l		0.001								<0.01		<0.01		
	C7	総水銀	mg/l		<0.0005								<0.001		<0.001		
	C8	アルキル水銀	mg/l										<0.0005		<0.0005		
	C9	PCB	mg/l		<0.0005												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002								0.0002		<0.0002		
排水基準項目	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002								<0.0002		<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l		0.08								0.12		0.09		
	D1	フェノール類	mg/l		<0.005								<0.005		<0.005		
	D2	銅	mg/l		<0.004								<0.004		<0.004		
	D4	溶解性鉄	mg/l		0.05								0.06		0.12		
	D5	溶解性マンガン	mg/l		0.162								0.185		0.051		
	D6	クロム	mg/l		<0.005								<0.005		<0.005		
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l		4.78								3.16		3.76		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.186												
	E3	硝酸態窒素	mg/l		3.29												
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l														
	E24	クロロフィルa	μg/l														
	地質環境その他の項目	F2	濁度	度		16.1								18.6		20.6	
F3		導電率	mS/m		60.2	59.4							79.0	58.1	133	214	
F9		総硬度	mg/l													50.1	
F23		塩化物イオン	mg/l		89.8	89.7							115	84.2	252	466	
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l		0.13								0.20		0.14		
F35		糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		2.7E+2								8.3E+2		4.5E+2		
F36		CBOD(ATU-BOD)	mg/l														
F61		VSS	mg/l														
		フォルミディウム	cells/ml														
H1		2-MIB	ng/l		12								8		7		
H2		ジオスミン	ng/l		11												
H3		トリハロメタン生成能	mg/l										8		8		
備考					流れ方向	順流	逆流	順流	順流	逆流	逆流	順流	順流	順流	順流		
健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																	

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川				河川名												中川			
調査地点					飯塚橋																
区分	番号	項目	月日	単位	4.23	5.13	5.13	6.15	6.15	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7					
一般項目	A1	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	A2	天候			曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
	A3	採水時刻	時分		15:05	10:20	15:05	10:25	15:15	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00					
	A4	水位	m		0.57	1.44	1.53	0.54	1.50	1.67	0.78	1.21	2.04	1.33	1.58	1.85					
	A5	流量	m ³ /sec		49.92	21.59	99.97	155.10	164.02	228.20	189.58	163.39	118.58	238.61	142.62	160.41					
	A6	全水深	m		3.40	4.00	4.10	3.10	4.05	4.35	3.45	3.90	4.70	4.00	4.25	4.65					
	A7	採水水深	m		0.68	0.80	0.82	0.62	0.81	0.87	0.69	0.78	0.94	0.80	0.85	0.91					
	A8	気温	℃		18.2	23.1	23.4	27.8	29.6	28.8	31.8	28.0	26.1	25.4	26.3	34.2					
	A9	水温	℃		20.2	20.7	20.8	23.8	24.8	27.1	27.6	27.7	27.2	27.3	27.3	28.0					
	A1A	干潮時刻	時分																		
	A1B	満潮時刻	時分																		
	A11	外観			淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁	淡緑濁					
	A12	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	A13	透明度	cm		25.0	51.0	49.0	31.0	45.0	22.0	22.0	28.0			45.0	43.0					
生活環境項目	B1	pH			7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3					
	B2	DO	mg/l		7.8	5.9	6.3	5.5	5.7	7.5	8.0	7.6	7.5	6.7	6.6	7.1					
	B3	BOD	mg/l		10.2	3.9	3.4	3.4	3.4	4.3	5.3	4.2	4.3	4.5	3.2	3.5					
	B4	COD	mg/l		9.6	5.7	5.6	7.2	6.2	7.3	7.8	6.9	6.7	7.4	6.3	6.2					
	B5	SS	mg/l		26	10	10	35	15	37	55	29	25	39	14	12					
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml																		
	B8	総窒素	mg/l		5.04		2.92		2.53		2.39										
	B9	総リン	mg/l		0.317		0.173		0.184		0.259										
	D3	亜鉛	mg/l		0.027		0.011		0.014		0.023										
	C1	カドミウム	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
健康項目	C2	シアン	mg/l		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01										
	C4	鉛	mg/l		0.002		<0.001		<0.001		<0.001										
	C5	クロム(6価)	mg/l		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01										
	C6	ヒ素	mg/l		0.001		<0.001		0.001		0.001										
	C7	総水銀	mg/l		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005										
	C8	アルキル水銀	mg/l																		
	C9	PCB	mg/l																		
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002										
	C26	フッ素	mg/l		0.04		0.14		0.10		0.11										
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005										
	D2	銅	mg/l		<0.004		<0.004		0.008		0.005										
	D4	溶解性鉄	mg/l		0.04		0.14		0.17		0.04										
	D5	溶解性マンガン	mg/l		0.011		0.172		0.104		0.002										
	D6	クロム	mg/l		0.006		<0.005		<0.005		<0.005										
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l		2.53		0.88		0.31		0.21										
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l																		
	E3	硝酸態窒素	mg/l																		
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l																		
	E24	クロロフィルa	μg/l																		
富栄養化関連	F2	濁度	度		38.3		6.5		7.7		14.5										
	F3	導電率	mS/m		45.4	31.1	29.3	27.4	28.1	35.5	32.2										
	F9	総硬度	mg/l																		
	F23	塩化物イオン	mg/l		39.2	32.1	29.8	25.3	25.9	39.6	34.6										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.07		0.05		0.02		0.03										
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		1.6E+3		1.3E+3		1.4E+3		1.6E+3										
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l																		
	F61	VSS	mg/l																		
		フォルミディウム	cells/ml																		
	進水項目	H1	2-MIB	ng/l		2		5		6		7									
H2		ジオスミン	ng/l		9		13		8		7										
H3		トリハロメタン生成能	ng/l																		
備考					健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																

平成16年

水系名			利根川			河川名										中		川		平成16			
調査地点			飯塚橋																				
区分	番号	項目	月日	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9										
			単位																				
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	A2	天候		曇	曇	晴	晴	雨	雨	晴	曇	曇	曇										
	A3	採水時刻	時分	10:15	15:00	10:00	14:55	9:50	15:00	9:50	14:50	9:55	14:50										
	A4	水位	m	1.55	0.69	1.19	1.28	1.88	1.46	0.90	1.50	0.91	1.77										
	A5	流量	m³/sec	252.05	112.46	249.43	161.00	110.19	99.05	91.08	163.39	115.01	116.12										
	A6	全水深	m	4.25	3.30	3.95	4.05	4.40	4.00	3.40	4.40	3.45	4.30										
	A7	採水水深	m	0.85	0.66	0.79	0.81	0.88	0.80	0.68	0.88	0.69	0.86										
	A8	気温	℃	30.3	31.9	29.6	32.8	15.3	16.7	16.8	21.6	10.8	9.8										
	A9	水温	℃	28.6	28.5	26.2	25.6	17.5	16.9	18.0	18.8	11.3	11.3										
	A1A	干潮時刻	時分																				
	A1B	満潮時刻	時分																				
	A11	外観			濁緑濁濁	濁緑濁濁	濁緑濁濁	濁緑濁濁	濁緑濁濁	濁緑濁濁	濁緑濁濁	濁緑濁濁	濁緑濁濁	濁緑濁濁									
	A12	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
A13	透明度	cm		30.5	23.0	33.0	37.0	65.0	48.0	41.0	33.0	45.5	43.0										
生活環境項目	B1	pH		7.1	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2										
	B2	DO	mg/l	6.1	7.1	6.0	6.0	6.4	6.8	6.1	7.2	7.2	6.9										
	B3	BOD	mg/l	7.8	7.1	2.7	2.9	2.1	3.0	4.1	4.5	4.4	3.4										
	B4	COD	mg/l	6.9	7.6	6.7	5.6	5.1	5.4	5.5	6.2	6.4	6.5										
	B5	SS	mg/l	32	47	47	24	10	13	22	31	19	17										
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml																				
	B8	総窒素	mg/l		2.49		3.19		4.46		5.22		4.53										
B9	総リン	mg/l		0.273		0.196		0.165		0.198		0.201											
D3	亜鉛	mg/l		0.031		0.016		0.018		0.025		0.022											
健康項目	C1	カドミウム	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
	C2	シアン	mg/l		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01										
	C4	鉛	mg/l		0.001		<0.001		<0.001		0.001		0.001										
	C5	クロム(6価)	mg/l		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01										
	C6	ヒ素	mg/l		0.002		<0.001		<0.001		0.001		<0.001										
	C7	総水銀	mg/l		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005										
	C8	アルキル水銀	mg/l																				
	C9	PCB	mg/l				<0.0005																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002		<0.0002		0.0002		<0.0002		<0.0002										
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002										
C26	フッ素	mg/l		0.11		0.09		0.08		0.10		0.13											
排水処理項目	D1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005										
	D2	銅	mg/l		0.007		<0.004		<0.004		<0.004		0.006										
	D4	溶解性鉄	mg/l		0.09		0.07		0.09		0.09		0.19										
	D5	溶解性マンガン	mg/l		0.034		0.048		0.148		0.120		0.057										
	D6	クロム	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005										
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.66		0.25		0.69		1.30		0.99										
項目栄養化関連	E2	亜硝酸態窒素	mg/l				0.078																
	E3	硝酸態窒素	mg/l				2.41																
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l																				
	E24	クロロフィルa	μg/l																				
	F2	濁度	度		21.7		13.7		11.2		12.4		8.3										
	F3	導電率	mS/m		35.9	31.0	37.6		44.1		47.0		51.2		45.2		41.7						
地質環境その他の項目	F9	総硬度	mg/l																				
	F23	塩化物イオン	mg/l		37.8		33.0		40.3		37.0		38.8		35.1		44.3		55.7		45.8		41.8
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.03		0.01		0.04		0.03		0.09		0.11						
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml				5.0E+3		1.2E+3		1.8E+3		6.5E+2		6.2E+2								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l																				
	F61	VSS	mg/l																				
		フォルミディウム	cells/ml																				
	H1	2-MIB	ng/l				8		7		3		3		5								
H2	ジオクセン	ng/l				13		3		5		8		11									
H3	トリハロメタン生成能	mg/l																					
	流れ方向			順流	順流	順流	逆流	逆流	順流	順流	逆流	順流	逆流										
備考																		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。					

平成16年

平成16年

水系名		根 川		河川名		中 川			
調査地点				飯 塚 橋					
区分	番号	項 目	月日 単位	回数	平均	最高	最低	超過回数	超過%
一般項目	A 1	採水位置							
	A 2	天候							
	A 3	採水時刻	時分						
	A 4	水位	m						
	A 5	流量	m ³ /sec	34	132.03	252.05	5.06		
	A 6	全水深	m						
	A 7	採水水深	m						
	A 8	気温	℃						
	A 9	水温	℃	34	18.6	28.6	8.3		
	A1A	干潮時刻	時分						
	A1B	満潮時刻	時分						
	A11	外観							
	A12	臭気 (冷時)							
A13	透明度	cm							
生活環境項目	B 1	pH		34	7.3	7.6	7.1	0	0
	B 2	DO	mg/l	34	7.2	10.6	5.5	0	0
	B 3	BOD	mg/l	34	5.2	12.0	2.1	14	41
	B 4	COD	mg/l	34	7.1	9.9	5.1		
	B 5	SS	mg/l	34	24	55	10	1	3
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml						
	B 8	総窒素	mg/l	12	4.87	8.70	2.39		
	B 9	総リン	mg/l	12	0.253	0.447	0.165		
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.017	0.031	0.005		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001	
C 2		シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01		
C 4		鉛	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001		
C 5		クロム (6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01		
C 6		ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.002	<0.001		
C 7		総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
C 8		アルキル水銀	mg/l						
C 9		PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	0.0002	<0.0002		
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
排水処理項目	C26	フッ素	mg/l	12	0.10	0.14	0.04		
	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005		
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.008	<0.004		
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.10	0.19	0.04		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.092	0.186	0.002		
富栄養化関連項目	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	0.005	<0.005		
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.63	4.78	0.21		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.132	0.186	0.078		
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	2	2.85	3.29	2.41		
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l						
地質環境その他の項目	E24	クロロフィル a	μg/l						
	F 2	濁度	度	12	15.8	38.3	5.5		
	F 3	導電率	mS/m	24	54.4	214	27.4		
	F 9	総硬度	mg/l						
	F23	塩化物イオン	mg/l	24	74.5	456	25.3		
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.07	0.20	0.01		
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.4E+3	5.0E+3	2.7E+2		
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l						
	F61	V S S	mg/l						
		フォルミディウム	cells/ml						
排水項目	H 1	2-M I B	ng/l	12	6	12	2		
	H 2	ジオスミン	ng/l	12	9	13	3		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l						
		流れ方向							
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。									

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名					利根川				河川名								中川			
調査地点					高砂橋															
区分	番号	項目	月日	単位	1.6	1.6	2.6	2.6	3.2	3.2	4.23	4.23	5.13	5.13	6.15	6.15				
一般項目	A 1	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴				
	A 3	採水時刻		時分	11:00	15:10	10:50	15:15	10:55	15:40	11:45	16:00	11:35	16:00	11:35	16:15				
	A 4	水位		m	1.07	1.70	1.02	1.53	1.36	1.40	0.88	0.61	1.51	1.38	0.46	1.72				
	A 5	流量		m³/sec																
	A 6	全水深		m	4.90	5.50	4.80	5.30	5.20	5.25	4.00	3.75	4.30	4.15	3.40	4.65				
	A 7	採水水深		m	0.98	1.10	0.95	1.05	1.04	1.05	0.80	0.75	0.85	0.83	0.68	0.93				
	A 8	気温		℃	8.8	9.6	6.2	9.3	7.1	9.0	22.2	14.8	23.5	23.2	32.4	30.4				
	A 9	水温		℃	9.8	10.2	8.6	8.8	11.1	11.5	20.1	20.2	21.1	20.8	23.9	24.3				
	A1A	干潮時刻		時分																
	A1B	満潮時刻		時分																
	A11	外観			濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁	濁無濁濁				
	A12	臭気 (冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	A13	透明度		cm	36.0	46.0	27.0	33.5	46.0	48.0	35.5	38.0	61.5	53.0	34.0	48.5				
生活環境項目	B 1	pH			7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3				
	B 2	DO		mg/l	7.1	7.0	8.9	9.4	8.9	9.2	6.5	7.6	6.1	5.9	5.2	7.0				
	B 3	BOD		mg/l	6.4	3.5	7.1	5.6	5.1	4.5	11.4	7.9	3.3	3.8	2.9	3.0				
	B 4	COD		mg/l	7.4	5.5	9.8	9.5	7.3	7.6	9.2	9.3	5.4	5.6	6.6	6.4				
	B 5	SS		mg/l	29	14	32	26	11	11	35	19	9	12	22	14				
	B 6	大腸菌群数		MPN/100ml																
	B 8	総窒素		mg/l		7.81		8.25		7.28		5.54		3.03		2.89				
	B 9	総リン		mg/l		0.212		0.388		0.262		0.253		0.209		0.153				
	D 3	亜鉛		mg/l		0.006				0.010				0.012						
	健康項目	C 1	カドミウム		mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				
C 2		シアン		mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					
C 4		鉛		mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
C 5		クロム (6価)		mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					
C 6		ヒ素		mg/l	<0.001		0.001		<0.001		0.001		<0.001		0.001					
C 7		総水銀		mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005					
C 8		アルキル水銀		mg/l																
C 9		PCB		mg/l																
C10		トリクロロエチレン		mg/l	<0.0002		0.0002		<0.0002		0.0002		<0.0002		<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン		mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					
非水素項目	C26	フッ素		mg/l		0.12				0.14				0.13						
	D 1	フェノール類		mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
	D 2	銅		mg/l	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004					
	D 4	溶解性鉄		mg/l		0.05				0.15				0.11						
	D 5	溶解性マンガン		mg/l		0.209				0.071				0.147						
	D 6	クロム		mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
項目異化関連	E 1	アンモニウム態窒素		mg/l		4.33		3.16		3.31		2.67		0.89		0.25				
	E 2	亜硝酸態窒素		mg/l																
	E 3	硝酸態窒素		mg/l																
	E 9	オルトリン酸態リン		mg/l																
	E24	クロロフィル a		μg/l																
	地質環境その他の項目	F 2	濁度		度															
F 3		導電率		mS/m	101	462	155	273	585	864	52.8	49.5	28.7	29.7	28.2	31.2				
F 9		総硬度		mg/l																
F23		塩化物イオン		mg/l	216	1490	355	624	1510	2370	55.0	44.9	30.7	30.6	25.9	32.5				
F34		陰イオン界面活性剤		mg/l		0.10		0.15		0.07		0.07		0.09		0.04				
F35		糞便性大腸菌群数		MPN/100ml		4.8E+1		2.5E+2		1.8E+2										
F36		CBOD (ATU-BOD)		mg/l																
F61		VSS		mg/l																
		フォルミディウム		cells/ml																
達水項目		H 1	2-MIB		ng/l															
	H 2	ジオクシン		ng/l																
	H 3	トリハロメタン生成能		ng/l																
備考					健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川				河川名				中川						
		調査地点			高砂橋											
区分	番号	項目	月日	単位	7.6	7.6	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9
一般項目	A 1	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候			曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻		時分	10:55	14:50	11:20	15:55	11:00	15:50	10:55	15:45	10:35	15:25	10:45	15:25
	A 4	水位		m	1.33	0.53	1.10	1.01	0.77	1.70	1.80	1.48	0.83	1.85	0.95	1.64
	A 5	流量		m ³ /sec												
	A 6	全水深		m	4.15	3.35	4.00	3.90	4.65	5.60	4.90	4.60	3.00	4.00	4.10	4.80
	A 7	採水水深		m	0.83	0.67	0.80	0.78	0.93	1.12	0.98	0.92	0.60	0.80	0.82	0.95
	A 8	気温		℃	31.7	32.5	34.8	34.8	33.1	34.5	14.3	15.1	18.3	20.9	11.0	9.3
	A 9	水温		℃	27.2	27.6	28.7	29.1	25.8	25.8	17.3	17.7	18.0	18.5	11.7	11.8
	A1A	干潮時刻		時分												
	A1B	満潮時刻		時分												
	A11	外観			濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り
	A12	臭気 (冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度		cm	24.0	22.0	30.5	34.0	35.0	36.0	61.0	51.0	52.0	39.0	42.0	29.0
生活環境項目	B 1	pH			7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1
	B 2	DO		mg/l	7.3	8.0	6.4	7.8	5.9	6.3	6.2	6.0	5.9	5.7	6.7	6.7
	B 3	BOD		mg/l	4.6	5.4	8.7	7.6	2.7	2.6	1.6	1.7	3.0	3.0	3.3	2.6
	B 4	COD		mg/l	8.2	8.2	7.5	6.7	7.2	6.5	5.2	5.2	5.2	6.1	5.4	7.0
	B 5	SS		mg/l	58	57	47	16	55	33	10	11	13	19	22	22
	B 6	大腸菌群数		MPN/100ml												
	B 8	総窒素		mg/l		2.98		2.98		3.65		4.54		4.95		4.48
	B 9	総リン		mg/l		0.283		0.188		0.218		0.147		0.155		0.189
	D 3	亜鉛		mg/l		0.023				0.019				0.017		
	C 1	カドミウム		mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
健康項目	C 2	シアン		mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 4	鉛		mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 5	クロム (6価)		mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	C 6	ヒ素		mg/l	0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	C 7	総水銀		mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	C 8	アルキル水銀		mg/l												
	C 9	PCB		mg/l												
	C10	トリクロロエチレン		mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン		mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	C26	フッ素		mg/l		0.13				0.12				0.09		
排水基準項目	D 1	フェノール類		mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	D 2	銅		mg/l		0.005				0.004			<0.004			
	D 4	溶解性鉄		mg/l		0.03				0.05			0.07			
	D 5	溶解性マンガ		mg/l		0.002				0.058			0.180			
	D 6	クロム		mg/l		0.005				<0.005			<0.005			
	E 1	アンモニウム態窒素		mg/l		0.28		0.95		0.24		0.57		1.19		1.04
富栄養化関連項目	E 2	亜硝酸態窒素		mg/l												
	E 3	硝酸態窒素		mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン		mg/l												
	E24	クロロフィル a		μg/l												
	F 2	濁度		度												
	F 3	導電率		mS/cm	41.9	35.1	33.3	32.3	38.5	40.2	54.1	43.5	46.7	131	41.8	61.3
地質環境その他の項目	F 9	総硬度		mg/l												
	F23	塩化物イオン		mg/l	58.0	37.4	36.8	34.2	39.5	44.9	72.4	87.3	44.7	292	41.3	92.6
	F34	陰イオン界面活性剤		mg/l		0.03		0.03		0.02		0.02		0.04		0.12
	F35	糞便性大腸菌群数		個/100ml												
	F36	CBOD (ATU-BOD)		mg/l												
	F61	VSS		mg/l												
		フォルミedium		cells/ml												
	H 1	2-MIB		ng/l												
排水項目	H 2	ジオスミン		ng/l												
	H 3	トリハロメタン生成能		mg/l												
備考		流れ方向			順流	順流	順流	逆流	順流	逆流	無	順流	順流	逆流	無	順流
健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。																

平成16年

水系名				利根川		河川名		中		川		平成18	
調査地点				商 砂 橋									
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%		
一般項目	A 1	採水位値											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m ³ /sec										
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	24	18.8	29.1	8.6						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気 (冷時)											
A13	透明度	cm											
生活環境項目	B 1	pH		24	7.2	7.4	7.0			0	0		
	B 2	DO	mg/l	24	7.0	9.4	5.2			0	0		
	B 3	BOD	mg/l	24	4.6	11.4	1.6			9	38		
	B 4	COD	mg/l	24	7.0	9.8	5.2						
	B 5	SS	mg/l	24	25	58	9			3	13		
	B 6	大腸菌群数	MNV/100ml										
	B 8	総窒素	mg/l	12	4.87	8.25	2.89						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.223	0.388	0.147						
健康項目	D 3	亜鉛	mg/l	6	0.015	0.023	0.005						
	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001						
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C 4	鉛	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001						
	C 5	クロム (6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	P C B	mg/l										
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	0.0002	<0.0002						
排水基準項目	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C26	フッ素	mg/l	6	0.12	0.14	0.09						
	D 1	フェノール類	mg/l	6	<0.005	<0.005	<0.005						
	D 2	銅	mg/l	6	<0.004	0.006	<0.004						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	6	0.08	0.15	0.03						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	6	0.111	0.209	0.002						
項目 富栄養化関連	D 6	クロム	mg/l	6	<0.005	0.005	<0.005						
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.57	4.33	0.24						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E24	クロロフィル a	μg/l										
	F 2	濁度	度										
	F 3	導電率	mS/m	24	136	864	28.2						
地質環境その他の項目	F 9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l	24	317	2370	25.9						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.07	0.15	0.02						
	F35	糞便性大腸菌群数	mg/100ml	3	1.6E+2	2.5E+2	4.8E+1						
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l										
	F61	V S S	mg/l										
		フォルミディウム	cells/ml										
連水 項目間	H 1	2-M I B	ng/l										
	H 2	ジオスミン	ng/l										
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l										
		流れ方向											
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。													

平定16年

水系名				利根川				河川名				綾瀬川				平成16年			
調査地点				梶戸橋															
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7			
一般項目	A 1	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸			
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇			
	A 3	採水時刻	時分	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00				
	A 4	水位	m																
	A 5	流量	m ³ /sec		8.39	6.65	0.00	0.00	4.29	10.55	10.98	8.68	5.96	0.00	8.75	0.00			
	A 6	全水深	m		1.40	1.15	1.25	1.60	1.70	1.45	1.15	0.80	0.55	0.85	1.35	1.65			
	A 7	採水水深	m		0.28	0.23	0.26	0.32	0.34	0.29	0.23	0.16	0.11	0.17	0.27	0.33			
	A 8	気温	℃		6.9	10.2	10.9	8.8	6.5	4.7	3.8	2.8	0.0	0.2	0.5	1.3			
	A 9	水温	℃		7.7	8.1	8.3	8.8	7.8	8.2	8.6	8.5	7.9	8.3	7.5	8.0			
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観		液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高	液緑濁高			
	A12	臭気（冷時）		弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭			
	A13	透視度	cm		19.1	40.8	15.0	21.8								54.0			
	生活環境項目	B 1	pH		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		
		B 2	D.O.	mg/l		6.9	7.8	7.6	7.4	6.9	7.8	8.3	8.4	8.4	8.0	7.9	7.6		
		B 3	BOD	mg/l		5.9	4.6	6.2	5.7	5.5	6.7	5.9	6.6	4.4	5.3	4.4	4.1		
		B 4	COD	mg/l		7.2	6.2	7.4	7.8	7.3	7.3	6.8	7.2	6.8	6.4	6.7	7.4		
		B 5	SS	mg/l		17	11	40	28	24	30	24	32	20	11	9	10		
B 6		大腸菌群数	MPN/100ml																
B 8		総窒素	mg/l			5.69													
B 9		総リン	mg/l			0.361													
D 3		亜鉛	mg/l			0.006													
C 1		カドミウム	mg/l			<0.001													
C 2		シアン	mg/l			<0.01													
C 4		鉛	mg/l			<0.001													
C 5		クロム（6価）	mg/l			<0.01													
C 6		ヒ素	mg/l			<0.001													
C 7		総水銀	mg/l			<0.0005													
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		PCB	mg/l			<0.0005													
健康項目		C10	トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002												
		C11	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002												
	C26	フッ素	mg/l			0.13													
	D 1	フェノール類	mg/l			<0.005													
	D 2	銅	mg/l			<0.004													
	D 4	溶解性鉄	mg/l			0.12													
	D 5	溶解性マンガン	mg/l			0.129													
	D 6	クロム	mg/l			<0.005													
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l			2.55													
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l			0.107													
	E 3	硝酸態窒素	mg/l			2.71													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E24	クロロフィルa	μg/l																
	地質環境その他の項目	F 2	濁度	度			13.3												
		F 3	導電率	mS/cm			41.9												
		F 9	総硬度	mg/l															
		F23	塩化物イオン	mg/l			41.7												
		F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.24												
		F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml			2.2E+3												
F36		CBOD(ATU-BOD)	mg/l																
F61		VSS	mg/l																
		ホルミディウム	cells/ml																
連水項目		H 1	2-MIB	ng/l															
	H 2	ジオスミン	ng/l																
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l																
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表（2）を参照のこと。															

平成16年

水系名			利根川		河川名										綾瀬川		平成16	
調査地点			堤戸橋															
区分	番号	項目	月日 単位	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9					
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	A2	天候		曇	晴	曇	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇					
	A3	採水時刻	時分	9:10	14:10	9:15	14:15	9:15	14:15	9:10	14:10	9:15	14:15					
	A4	水位	m															
	A5	流量	m ³ /sec	23.73	19.20	15.10	2.99	6.82	10.31	7.84	6.93	8.68	5.30					
	A6	全水深	m	3.45	2.50	3.15	2.20	3.00	2.95	2.35	2.80	2.40	2.85					
	A7	採水水深	m	0.69	0.50	0.63	0.44	0.60	0.59	0.47	0.55	0.48	0.57					
	A8	気温	℃	29.0	33.2	29.0	33.2	15.5	14.5	14.5	21.8	10.0	10.5					
	A9	水温	℃	27.2	33.0	25.6	28.4	17.4	17.0	16.7	17.9	10.8	10.8					
	A1A	干潮時刻	時分															
	A1B	満潮時刻	時分															
	A11	外観		表紙汚濁	表紙汚濁	表紙汚濁	表紙汚濁	表紙汚濁	表紙汚濁	表紙汚濁	表紙汚濁	表紙汚濁	表紙汚濁					
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透視度	cm	41.0	32.8	43.5	33.8	58.0	56.0	56.5	54.0	65.0	56.0						
生活環境項目	B1	pH		7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2					
	B2	DO	mg/l	5.6	6.6	4.3	5.3	5.0	5.3	5.7	5.4	6.5	6.5					
	B3	BOD	mg/l	5.2	4.7	3.4	4.3	2.3	2.0	2.7	2.6	4.0	4.2					
	B4	COD	mg/l	5.5	7.0	6.6	7.3	5.2	5.2	5.3	5.5	5.8						
	B5	SS	mg/l	10	31	13	23	11	11	10	12	9	9					
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml															
	B8	総窒素	mg/l		2.10		3.08		5.95		6.10		5.12					
	B9	総リン	mg/l		0.222		0.309		0.180		0.246		0.252					
	D3	亜鉛	mg/l		0.013		0.015		0.012		0.011		0.013					
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
C2		シアン	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
C4		鉛	mg/l		0.002		0.002		0.002		0.001		0.001					
C5		クロム(6価)	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
C6		ヒ素	mg/l		0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
C7		総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005						
C8		アルキル水銀	mg/l															
C9		PCB	mg/l				<0.0005											
C10		トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002			0.0005		<0.0002		0.0002		<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	0.0007			0.0050		<0.0002		0.0037		<0.0002					
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	0.12		0.11		0.06		0.06		0.08						
	D1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
	D2	銅	mg/l	0.006		<0.004		<0.004		<0.004		0.005						
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.16		0.25		0.14		0.20		0.30						
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.065		0.159		0.064		0.088		0.153						
	D6	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.25		0.76		0.55		1.02		0.97						
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l			0.167												
	E3	硝酸態窒素	mg/l			1.57												
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l															
項目富栄養化関連	E24	クロロフィル a	μg/l															
	F2	濁度	度		15.6		18.2		10.3		10.1		7.3					
	F3	導電率	mS/m		28.5		38.5		42.6		43.6		45.4					
	F9	総硬度	mg/l															
	F23	塩化物イオン	mg/l		28.8		38.0		29.7		35.2		42.0					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03		0.03		0.12		0.10		0.23					
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml															
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l															
	F61	VSS	mg/l															
	排水項目		フォルミディウム	cells/ml														
H1		2-MIB	ng/l															
H2		ジオスミン	ng/l															
	H3	トリハロメタン生成能	mg/l															
備考			流れ方向	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流	逆流					
健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																		

平成16年

水系名		利根川		河川名		綾瀬川		平成16年						
調査地点				橋戸橋										
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低	超過回数	超過%					
一般項目	A 1	採水位置												
	A 2	天候												
	A 3	採水時刻	時分											
	A 4	水位	m											
	A 5	流量	m ³ /sec	46	7.92	23.73	0.00							
	A 6	全水深	m											
	A 7	採水水深	m											
	A 8	気温	℃											
	A 9	水温	℃	46	18.2	23.3	7.5							
	A1A	干潮時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観												
	A12	臭気 (冷時)												
	A13	透明度	cm											
生活環境項目	B 1	pH		46	7.3	7.4	7.2	0	0					
	B 2	DO	mg/l	46	6.4	8.4	4.3	3	7					
	B 3	BOD	mg/l	46	5.0	16.6	2.0	18	39					
	B 4	COD	mg/l	46	7.3	14.4	5.2							
	B 5	SS	mg/l	46	19	40	9	0	0					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml											
	B 8	総窒素	mg/l	12	4.69	8.86	2.07							
	B 9	総リン	mg/l	12	0.329	0.690	0.180							
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.012	0.017	0.005							
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001						
C 2		シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01							
C 4		鉛	mg/l	12	0.001	0.003	<0.001							
C 5		クロム (6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01							
C 6		ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001							
C 7		総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
C 8		アルキル水銀	mg/l											
C 9		PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
C10		トリクロロエチレン	mg/l	12	<0.0002	0.0005	<0.0002							
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	12	0.0034	0.028	<0.0002							
C26		フッ素	mg/l	12	0.09	0.13	0.06							
汚水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	D 2	銅	mg/l	12	<0.004	0.009	<0.004							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.20	0.35	0.06							
	D 5	溶解性マンガ	mg/l	12	0.103	0.208	0.008							
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	0.015	<0.005							
	環境美化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.54	4.92	0.13						
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.137	0.167	0.107							
E 3		硝酸態窒素	mg/l	2	2.14	2.71	1.57							
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l											
E24		クロロフィル a	μg/l											
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度	12	14.9	25.0	7.3						
		F 3	導電率	mS/m	12	40.6	70.5	27.4						
		F 9	総硬度	mg/l										
		F23	塩化物イオン	mg/l	12	38.1	75.4	24.3						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.21	0.70	0.03							
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	3	4.6E+3	6.2E+3	2.2E+3							
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l											
	F61	VSS	mg/l											
		フォルミディウム	cells/ml											
	水道項目	H 1	2-MIB	ng/l										
H 2		ジオスミン	ng/l											
H 3		トリハロメタン生成能	mg/l											
		流れ方向												
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。														

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川			河川名										綾瀬川		瀬川	
調査地点				手代橋														
区分	番号	項目	月日 単位	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7			
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇			
	A 3	採水時刻	時分	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00			
	A 4	水位	m	1.39	1.19	1.43	1.75	1.77	1.43	1.07	0.71	0.54	1.04	1.62	1.73			
	A 5	流量	m³/sec															
	A 6	全水深	m	2.40	2.20	2.45	2.75	2.80	2.45	2.10	1.70	1.55	2.05	2.55	2.75			
	A 7	採水深	m	0.48	0.44	0.49	0.55	0.56	0.49	0.42	0.34	0.31	0.41	0.53	0.55			
	A 8	気温	℃	6.2	9.8	9.1	8.6	6.3	3.8	3.6	1.4	-0.9	-0.1	0.5	2.0			
	A 9	水温	℃	9.3	9.6	9.6	9.6	9.1	9.7	9.0	8.8	8.7	8.3	8.2	8.5			
	A1A	干潮時刻	時分															
	A1B	満潮時刻	時分															
	A11	外観		濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過			
	A12	臭気(冷時)		弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭			
	A13	透明度	cm	32.2	33.7	36.5	29.1								37.0			
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3			
	B 2	DO	mg/l	6.4	6.9	6.9	6.0	5.6	5.5	6.8	7.8	8.1	7.5	6.6	6.5			
	B 3	BOD	mg/l	5.4	4.9	4.8	4.5	4.0	4.7	5.5	5.2	3.9	4.7	4.9	3.7			
	B 4	COD	mg/l	8.5	8.1	8.1	8.3	7.7	8.7	9.0	8.4	7.8	7.9	8.5	7.7			
	B 5	SS	mg/l	19	17	19	15	11	20	38	22	16	14	23	11			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml															
	B 8	総窒素	mg/l		6.63													
	B 9	総リン	mg/l		0.403													
	D 3	亜鉛	mg/l		0.015													
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001												
C 2		シアン	mg/l		<0.01													
C 4		鉛	mg/l		0.001													
C 5		クロム(6価)	mg/l		<0.01													
C 6		ヒ素	mg/l		<0.001													
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005													
C 8		アルキル水銀	mg/l															
C 9		PCB	mg/l		<0.0005													
C10		トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002													
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002													
C26		フッ素	mg/l		0.08													
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005													
	D 2	銅	mg/l		0.005													
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.08													
	D 5	溶解性マンガ	mg/l		0.097													
	D 6	クロム	mg/l		<0.005													
	環境美化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		3.27												
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l		0.121													
E 3		硝酸態窒素	mg/l		2.70													
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l															
E24		クロロフィルa	μg/l															
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度		19.0												
	F 3	導電率	mS/m		49.5													
	F 9	総硬度	mg/l															
	F23	塩化物イオン	mg/l		48.6													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.32													
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		3.5E+3													
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l															
	F61	VSS	mg/l															
		フォルミディウム	cells/ml															
	連水項目	H 1	2-MIB	ng/l														
H 2		ジオクシン	ng/l															
H 3		トリハロメタン生成能	mg/l															
流れ方向				順流	順流	逆流	逆流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	逆流				
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。														

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川				河川名										綾瀬川				T-6104	
調査地点						手代橋															
区分	番号	項目	月日	単位	1.7	2.6	2.6	3.2	3.2	4.23	4.23	5.13	5.13	6.15	6.15	7.6					
一般項目	A 1	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候			晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴				
	A 3	採水時刻	時分		10:00	9:35	14:30	9:55	14:50	10:00	14:45	10:00	14:35	9:40	14:40	10:00					
	A 4	水位	m		1.45	1.45	1.15	1.33	1.56	1.72	0.74	1.38	1.58	0.98	1.38	1.87					
	A 5	流量	m³/sec																		
	A 6	全水深	m		2.45	2.45	2.15	2.25	2.50	2.95	1.95	2.35	2.55	1.85	2.20	2.95					
	A 7	採水深	m		0.49	0.49	0.43	0.45	0.50	0.59	0.39	0.47	0.51	0.37	0.44	0.59					
	A 8	気温	℃		6.0	7.5	9.5	6.3	8.6	18.5	18.5	24.1	25.4	24.2	32.1	32.7					
	A 9	水温	℃		9.1	8.8	9.9	11.4	11.5	21.0	20.3	20.1	21.0	23.6	25.6	27.8					
	A1A	干潮時刻	時分																		
	A1B	満潮時刻	時分																		
	A11	外観				濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過				
	A12	臭気(冷時)				弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭				
	A13	透明度	cm		28.0	34.0	33.5	33.0	35.0	25.4	25.3	28.5	29.0	30.0	41.5	30.4					
生活環境項目	B 1	pH			7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2					
	B 2	DO	mg/l		6.9	3.0	4.5	4.5	3.9	5.0	6.1	4.9	4.5	4.5	5.2	5.4					
	B 3	BOD	mg/l		4.8	11.4	28.7	7.4	7.2	7.9	9.1	6.7	6.2	7.2	3.4	4.8					
	B 4	COD	mg/l		8.9	13.8	21.1	13.6	12.5	12.9	12.8	8.6	10.0	9.4	7.4	8.9					
	B 5	SS	mg/l		19	19	22	14	11	37	44	22	20	46	16	20					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml																		
	B 8	総窒素	mg/l				11.6		6.68		4.91		3.26		2.72						
	B 9	総リン	mg/l				0.753		0.634		0.609		0.315		0.224						
	D 3	亜鉛	mg/l				0.020		0.017		0.040		0.021		0.017						
	D 3	亜鉛	mg/l				0.020		0.017		0.040		0.021		0.017						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001						
	C 2	シアン	mg/l				<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
	C 4	鉛	mg/l				0.001		0.002		0.003		0.001		0.002						
	C 5	クロム(6価)	mg/l				<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
	C 6	ヒ素	mg/l				<0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l				<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005						
	C 8	アルキル水銀	mg/l																		
	C 9	PCB	mg/l																		
	C10	トリクロロエチレン	mg/l				0.0003		0.0003		0.0003		0.0002		<0.0002						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l				0.014		0.0029		0.0008		0.0009		<0.0002						
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l				0.07		0.06		0.04		0.14		0.10						
	D 1	フェノール類	mg/l				<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
	D 2	銅	mg/l				0.004		0.005		0.027		0.012		0.012						
	D 4	溶解性鉄	mg/l				0.19		0.15		0.13		0.22		0.28						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.210		0.103		0.021		0.119		0.114						
	D 6	クロム	mg/l				0.012		0.012		0.011		<0.005		<0.005						
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				6.84		3.76		2.16		1.06		0.47						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l																		
	E 3	硝酸態窒素	mg/l																		
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																		
環境美化関連項目	E24	クロロフィルa	μg/l																		
	F 2	濁度	度				18.2		19.9		27.3		9.8		11.6						
	F 3	導電率	mS/m				77.7		61.0		48.4		39.0		31.8						
	F 9	総硬度	mg/l																		
	F23	塩化物イオン	mg/l				83.6		50.7		43.5		34.6		27.2						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.63		0.63		0.46		0.18		0.05						
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml				4.8E+3		1.2E+4												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l																		
	F61	VSS	mg/l																		
		フォルミディウム	cells/ml																		
排水項目	H 1	2-MIB	ng/l																		
	H 2	ジオキシム	ng/l																		
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l																		
		流れ方向				順流	順流	逆流	順流	無	順流	順流	順流	順流	逆流	順流					
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																					

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川			河川名			綾瀬川			手代橋			手代橋		
区分	番号	項目	月日	単位	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	
	A 4	水位	m	1.51	1.13	0.88	1.21	1.73	2.09	1.89	1.54	1.29	1.55	1.99	1.95	
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	2.60	2.20	1.95	2.30	2.80	3.15	2.95	2.60	2.35	2.65	3.05	3.05	
	A 7	採水水深	m	0.52	0.44	0.39	0.46	0.56	0.63	0.59	0.52	0.47	0.53	0.61	0.61	
	A 8	気温	℃	35.5	32.8	32.6	29.6	26.9	26.1	25.4	25.1	24.9	27.6	30.8	34.2	
	A 9	水温	℃	29.0	28.5	28.8	28.3	28.0	27.8	28.2	29.0	28.5	28.6	29.0	30.3	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁
生活環境項目	A12	臭気(冷時)		臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気
	A13	透明度	cm	27.0	22.7	23.2	26.6						20.9	25.3	25.9	
	B 1	pH		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	B 2	DO	mg/l	6.6	6.8	7.5	7.2	7.1	4.9	6.3	4.8	4.8	4.8	4.1	5.3	
	B 3	BOD	mg/l	4.9	5.7	5.5	4.4	4.9	4.0	4.4	4.8	5.3	4.5	4.8	4.8	
	B 4	COD	mg/l	8.3	8.2	8.3	7.3	7.5	7.1	8.4	9.3	8.5	7.5	8.1	8.1	
	B 5	SS	mg/l	25	35	37	16	19	16	19	25	28	12	18	14	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l	2.58												
	B 9	総リン	mg/l	0.298												
	D 3	亜鉛	mg/l	0.020												
	C 1	カドミウム	mg/l	<0.001												
健康項目	C 2	シアン	mg/l	<0.01												
	C 4	鉛	mg/l	0.001												
	C 5	クロム(6価)	mg/l	<0.01												
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001												
	C 7	総水銀	mg/l	<0.0005												
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002												
	C26	フッ素	mg/l	0.14												
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005												
	D 2	銅	mg/l	0.008												
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.08												
項目変異関連	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.010												
	D 6	クロム	mg/l	<0.005												
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.52												
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E 3	硝酸態窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E24	クロロフィル a	μg/l													
	F 2	濁度	度	10.6												
	F 3	導電率	mS/m	35.1												
	F 9	総硬度	mg/l													
	F23	塩化物イオン	mg/l	33.4												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05												
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml													
地質環境その他の項目	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
	H 1	2-MIB	ng/l													
	H 2	ジオスミン	ng/l													
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l													
		流れ方向		順流	順流	順流	逆流	逆流	逆流	順流	順流	順流	逆流	逆流	順流	順流
		備考	健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。													

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川			河川名												綾瀬川		
調査地点					手代橋														
区分	番号	項目	月日	単位	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9					
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇					
	A 3	採水時刻	時分	9:50	14:40	9:55	14:50	9:55	14:50	9:40	14:40	9:55	14:50						
	A 4	水位	m	1.95	0.96	1.43	0.98	1.82	1.51	0.96	1.72	0.97	1.67						
	A 5	流量	m ³ /sec																
	A 6	全水深	m	3.10	2.10	2.65	2.20	2.80	2.50	2.00	2.75	2.05	2.75						
	A 7	採水水深	m	0.62	0.42	0.53	0.44	0.56	0.50	0.40	0.55	0.41	0.55						
	A 8	気温	℃	30.6	33.0	29.2	33.9	15.5	14.7	17.5	21.7	12.0	11.8						
	A 9	水温	℃	28.2	28.5	26.7	28.0	17.7	17.9	18.1	18.8	11.2	12.0						
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観			濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁	濁り混濁				
	A12	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
A13	透明度	cm		29.5	26.0	53.5	35.3	44.2	47.3	37.5	41.2	45.0	49.0						
生活環境項目	B 1	pH		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1					
	B 2	DO	mg/l	4.6	5.7	2.9	4.4	4.5	4.3	4.7	3.8	6.1	5.4						
	B 3	BOD	mg/l	6.8	5.6	5.0	4.8	3.3	3.3	4.6	4.2	6.1	3.3						
	B 4	COD	mg/l	8.9	8.4	10.7	9.2	7.3	8.5	8.2	8.9	8.1	8.0						
	B 5	SS	mg/l	21	41	12	21	11	12	20	17	13	9						
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml																
	B 8	総窒素	mg/l		2.40		3.40		5.78		5.85		4.82						
	B 9	総リン	mg/l		0.277		0.325		0.225		0.281		0.239						
	D 3	亜鉛	mg/l		0.042		0.026		0.034		0.027		0.031						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001						
	C 2	シアン	mg/l		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
	C 4	鉛	mg/l		0.004		0.004		0.003		0.001		0.001						
	C 5	クロム(6価)	mg/l		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005						
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l				<0.0005												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0.0006		0.0003						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		0.0017		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002						
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.11		0.12		0.07		0.06		0.11						
	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
	D 2	銅	mg/l		0.017		0.014		0.008		0.007		0.007						
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.14		0.14		0.19		0.19		0.33						
	D 5	溶解性マンガ	mg/l		0.059		0.126		0.088		0.067		0.146						
	D 6	クロム	mg/l		<0.005		0.006		<0.005		0.008		0.006						
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.47		1.17		0.83		1.50		1.06						
項目変異関連	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l				0.158												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				1.28												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l																
	E24	クロロフィル a	μg/l																
	地質環境その他の項目	F 2	濁度	度			18.9		17.3		12.5		11.5		7.0				
F 3		導電率	mS/m			32.5		43.8		51.4		52.8		49.9					
F 9		総硬度	mg/l																
F23		塩化物イオン	mg/l			32.1		41.5		34.8		37.4		39.5					
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l			0.04		0.06		0.16		0.20		0.35					
F35		養分性大腸菌群数	MPN/100ml																
F36		CBOD(ATU-BOD)	mg/l																
排水項目	F61	VSS	mg/l																
		ホルミディウム	cells/ml																
	H 1	2-MIB	ng/l																
	H 2	ジオキシン	ng/l																
排水項目	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l																
		流れ方向			順流	順流	順流	逆流	逆流	順流	順流	逆流	順流	逆流					
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																			

平成16年

水系名		利根川		河川名												綾瀬川		平成18年
調査地点				内匠橋														
区分	番号	項目	月日 単位	1.7	2.6	2.6	3.2	3.2	4.23	4.23	5.13	5.13	6.15	6.15	7.6			
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A2	天候		曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇			
	A3	採水時刻	時分	10:00	10:25	15:20	10:45	15:45	10:50	15:35	10:55	15:25	10:25	15:35	10:00			
	A4	水位	m	1.31	1.21	1.38	1.30	1.40	1.37	0.68	1.40	1.44	0.63	1.67	1.76			
	A5	流量	m ³ /sec	47.10	45.09	43.21	0.00	25.92	64.83	16.14	8.62	27.61	43.06	41.07	67.22			
	A6	全水深	m	4.50	4.40	4.55	4.45	4.55	4.60	3.90	4.50	4.55	3.90	4.95	5.10			
	A7	採水深	m	0.90	0.88	0.91	0.89	0.91	0.92	0.78	0.90	0.91	0.78	0.99	1.02			
	A8	気温	℃	5.3	8.0	8.3	6.9	9.1	19.3	18.0	26.0	25.1	29.0	31.6	33.0			
	A9	水温	℃	8.3	9.3	9.2	10.2	10.6	20.5	20.5	21.3	21.5	24.5	28.0	27.5			
	A1A	干潮時刻	時分															
	A1B	満潮時刻	時分															
	A11	外観			濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過	濁り経過			
	A12	臭気 (冷時)			弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭			
A13	透明度	cm	48.0	40.0	34.0	47.2	43.0	27.0	23.2	37.5	28.5	20.0	32.5	24.0				
生活環境項目	B1	pH		7.4	7.0	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2			
	B2	DO	mg/l	5.5	3.4	2.4	2.8	3.2	2.5	5.3	3.8	4.4	3.3	3.2	4.6			
	B3	BOD	mg/l	2.5	5.0	7.7	6.1	5.2	6.7	8.2	4.1	4.9	8.3	4.4	4.5			
	B4	COD	mg/l	7.5	9.6	12.9	10.6	10.3	11.3	12.1	7.9	9.9	10.6	9.1	8.1			
	B5	SS	mg/l	19	17	19	8	8	40	43	12	20	60	36	50			
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml															
	B8	総窒素	mg/l			8.01		5.97		4.43		3.25		2.87				
	B9	総リン	mg/l			0.508		0.422		0.595		0.359		0.299				
	D3	亜鉛	mg/l			0.015		0.015		0.042		0.023		0.030				
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
C2		シアン	mg/l			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01				
C4		鉛	mg/l			0.001		<0.001		0.004		0.001		0.003				
C5		クロム (6価)	mg/l			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01				
C6		ヒ素	mg/l			<0.001		<0.001		0.001		0.001		0.001				
C7		総水銀	mg/l			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				
C8		アルキル水銀	mg/l															
C9		PCB	mg/l															
C10		トリクロロエチレン	mg/l			0.0007		0.0006		<0.0002		0.0002		0.0004				
C11		テトラクロロエチレン	mg/l			0.0039		0.0027		0.0004		0.0004		<0.0002				
C26		フッ素	mg/l			0.11		0.09		0.03		0.10		0.09				
排水基準項目		D1	フェノール類	mg/l			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
	D2	銅	mg/l			<0.004		0.005		0.019		0.009		0.013				
	D4	溶解性鉄	mg/l			0.13		0.11		0.15		0.19		0.24				
	D5	溶解性マンガン	mg/l			0.154		0.090		0.023		0.128		0.118				
	D6	クロム	mg/l			0.009		0.007		0.012		0.006		0.007				
	富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l			4.84		3.44		1.79		1.23		0.77			
E2		亜硝酸態窒素	mg/l															
E3		硝酸態窒素	mg/l															
E9		オルトリン酸態リン	mg/l															
E24		クロロフィル a	μg/l															
地質環境その他の項目		F2	濁度	度			14.5		13.6		24.0		8.4		11.9			
		F3	導電率	mS/cm			115		105		44.3		39.0		36.3			
		F9	総硬度	mg/l														
	F23	塩化物イオン	mg/l			200		148		38.0		33.7		28.9				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.52		0.49		0.43		0.14		0.05				
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml			8.8E+2		1.3E+3		3.5E+3		1.6E+3		7.0E+3				
	F36	CBOD (ATU-BOD)	mg/l															
	F61	VSS	mg/l															
運水項目	H1	2-MIB	ng/l			8		15		7		10		13				
	H2	ジオクセン	ng/l			11		10		8		8		8				
	H3	トリハロメタン生成能	mg/l															
		流れ方向			順流	順流	逆流	無	順流	順流	順流	逆流	順流	順流	順流			
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 (2) を参照のこと。																		

平成16年

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名		利根川				河川名								綾瀬川			
調査地点				内匠橋													
区分	番号	項目	月日 単位	8.3	8.3	9.14	9.14	10.19	10.19	11.9	11.9	12.9	12.9				
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇				
	A 3	採水時刻	時分	10:30	16:25	10:50	16:40	10:45	16:35	10:20	16:20	10:50	16:35				
	A 4	水位	m	1.55	0.73	1.04	1.41	1.82	1.42	0.84	1.83	0.94	1.71				
	A 5	流量	m ³ /sec	73.04	34.33	61.82	53.65	11.92	21.76	17.61	34.34	3.48	6.40				
	A 6	全水深	m	5.05	4.20	4.65	5.00	5.10	4.70	4.10	5.10	4.20	4.95				
	A 7	採水水深	m	1.01	0.84	0.93	1.00	1.02	0.94	0.82	1.02	0.84	0.99				
	A 8	気温	℃	32.1	33.0	31.0	28.3	15.0	14.5	18.8	21.5	11.9	10.3				
	A 9	水温	℃	28.3	28.5	27.5	27.9	17.8	17.9	18.1	19.0	11.5	11.4				
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観			波緑濁濁	波緑濁濁	波緑濁濁	波緑濁濁	波緑濁濁	波緑濁濁	波緑濁濁	波緑濁濁	波緑濁濁	波緑濁濁			
	A12	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A13	透明度	cm		25.0	20.0	49.5	35.5	52.0	51.0	42.2	65.0	49.0	52.0				
生活環境項目	B 1	pH			7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1			
	B 2	DO	mg/l		3.7	4.8	3.2	3.7	5.2	9.6	3.6	3.6	5.5	5.0			
	B 3	BOD	mg/l		7.4	7.6	5.0	5.4	1.6	2.6	3.6	2.7	3.2	2.3			
	B 4	COD	mg/l		9.3	9.1	10.5	11.0	6.2	7.9	8.1	7.8	7.1	7.3			
	B 5	SS	mg/l		68	53	25	30	13	17	20	14	10	9			
	B 6	大腸菌群数	KPN/100ml														
	B 8	総窒素	mg/l			2.88		3.29		5.80		6.00		5.02			
	B 9	総リン	mg/l			0.341		0.289		0.216		0.180		0.187			
	D 3	亜鉛	mg/l			0.025		0.029		0.024		0.024		0.032			
	C 1	カドミウム	mg/l			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
	C 2	シアン	mg/l			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
	C 4	鉛	mg/l			0.002		0.005		0.006		0.001		0.001			
	C 5	クロム(6価)	mg/l			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
C 6	ヒ素	mg/l			0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				
C 7	総水銀	mg/l			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				
C 8	アルキル水銀	mg/l															
C 9	PCB	mg/l					<0.0005										
C10	トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002		0.0003		0.0006		0.0005		0.0004				
C11	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002		0.0005		<0.0002		0.0014		<0.0002				
C26	フッ素	mg/l			0.13		0.11		0.08		0.07		0.11				
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
	D 2	銅	mg/l			0.014		0.007		0.007		0.005		0.005			
	D 4	溶解性鉄	mg/l			0.13		0.07		0.17		0.16		0.22			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l			0.068		0.114		0.061		0.116		0.134			
	D 6	クロム	mg/l			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0.005			
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l			0.83		1.41		0.90		1.32		0.89			
項目栄養化関連	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					0.097									
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					1.04									
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l														
	E24	クロロフィルa	μg/l														
	F 2	濁度	度			20.9		15.9		10.5		8.7		5.9			
地質環境その他の項目	F 3	導電率	mS/cm			34.0		51.8		48.8		119		65.6			
	F 9	総硬度	mg/l														
	F23	塩化物イオン	mg/l			32.5		48.0		32.7		230		93.1			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.04		0.06		0.15		0.06		0.22			
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml			7.3E+3		3.2E+3		4.5E+3		6.2E+2		7.0E+2			
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l														
	F61	VSS	mg/l														
		フォルミディウム	cells/ml														
	連水項目	H 1	2-MIB	ng/l			25		17		5		14		13		
H 2	ジオクシン	ng/l			8		7		4		10		8				
H 3	トリハロメタン生成能	mg/l															
		流れ方向			順流	順流	順流	逆流	逆流	順流	順流	逆流	順流	逆流			
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。																	

公共用水域水質測定結果表

平成16年

水系名				利根川				河川名				綾瀬川			
調査地点				内匠橋											
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			短満回数	短満%				
一般項目	A 1	採水位置													
	A 2	天候													
	A 3	採水時刻	時分												
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec	46	36.24	73.04	0.00								
	A 6	全水深	m												
	A 7	採水水深	m												
	A 8	気温	℃												
	A 9	水温	℃	46	18.5	28.7	8.0								
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観													
	A12	臭気(冷時)													
生活環境項目	A13	透明度	cm												
	B 1	pH		46	7.2	7.4	7.0			0	0				
	B 2	DO	mg/l	46	4.7	9.5	2.4			25	54				
	B 3	BOD	mg/l	46	4.6	8.3	1.0			15	33				
	B 4	COD	mg/l	46	8.6	12.9	4.2								
	B 5	SS	mg/l	46	29	90	5			7	15				
	B 6	大腸菌群数	KPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	12	4.75	8.01	2.75								
	B 9	総リン	mg/l	12	0.343	0.508	0.180								
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.025	0.042	0.015								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	12	<0.001	<0.001	<0.001								
	C 2	シアン	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 4	鉛	mg/l	12	0.003	0.005	<0.001								
	C 5	クロム(6価)	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01								
	C 6	ヒ素	mg/l	12	<0.001	0.001	<0.001								
	C 7	総水銀	mg/l	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	12	0.0004	0.0007	<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	12	0.0008	0.0039	<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l	12	0.10	0.13	0.03								
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005								
	D 2	銅	mg/l	12	0.009	0.019	<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.15	0.24	0.07								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.094	0.154	0.011								
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	0.012	<0.005								
	項目栄養化関連	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.82	4.84	0.52							
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.102	0.107	0.097								
E 3		硝酸態窒素	mg/l	2	1.68	2.31	1.04								
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l												
E24		クロロフィルa	μg/l												
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度	12	14.1	24.0	5.9							
	F 3	導電率	mS/m	12	63.1	119	34.0								
	F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l	12	83.6	230	28.9								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.22	0.52	0.04								
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml	12	3.2E+3	7.3E+3	6.2E+2								
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
連水項目	H 1	2-MIB	ng/l	12	15	52	<1								
	H 2	ジオクシン	ng/l	12	8	11	4								
	H 3	トリハロメタン生成能	ng/l												
流れ方向															
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと。											

平成16年

備考

平成16年

[illegible]

公共用水域水質測定結果表(2)

平成16年

水系名		利根川	河川名				中川												
調査地点																			
番号	項目	月日 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低	
健	C1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	
	C2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	
	C4	鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	<0.001	0.002	<0.001	
	C5	クロム（6価）	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	
	C6	ヒ素	mg/l	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	12	<0.001	0.002	<0.001	
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C8	アルキル水銀	mg/l																
康	C9	P C B	mg/l	<0.0005							<0.0005				2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	0.0002	<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002							<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002							<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002							<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002							<0.0002				2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
項	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C18	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C19	1,3-ジクロロプロパン（0-D）	mg/l	<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C20	チウラム	mg/l	<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C21	シマジン（CAT）	mg/l	<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C22	チオベンカルブ	mg/l	<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目	C23	ベンゼン	mg/l	<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C24	セレン	mg/l	<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001	
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	3.47							2.48				2	2.98	3.47	2.48	
	C26	ふっ素	mg/l	0.08	0.12	0.09	0.04	0.14	0.10	0.11	0.11	0.09	0.08	0.10	0.13	12	0.10	0.14	0.04
	C27	ほう素	mg/l	0.11								0.08				2	0.10	0.11	0.08
要	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン	mg/l																
監	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシシン（有機銅）	mg/l																
	G10	クロロタロニル（TPN）	mg/l																
	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	E P N	mg/l																
	G13	ジクロロボス（DOVP）	mg/l																
	G14	フェノプロカルブ（BPMC）	mg/l																
視	G15	イプロベンホス（IPP）	mg/l																
	G16	クロロピコリン（CNP）	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	ナフthalen	mg/l																
	G20	ニッケル	mg/l																
	G21	モリブデン	mg/l																
項	G22	アンチモン	mg/l																
備考																			

備考

公共用水域水質測定結果表(2)

平成16年

水系名		利根川		河川名		中川		高砂橋		中川		高砂橋		中川		高砂橋		中川		高砂橋			
調査地点		利根川		河川名		中川		高砂橋		中川		高砂橋		中川		高砂橋		中川		高砂橋			
番号	項目	月日	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	
健	C1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	
	C2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	
	C4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	
	C5	クロム(6価)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	
	C6	ヒ素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	
	C7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C8	アルキル水銀	mg/l																				
	C9	P C B	mg/l																				
	康	C10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	0.0002	<0.0002	12	<0.0002	0.0002	<0.0002
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
C12		四塩化炭素	mg/l																				
C13		ジクロロメタン	mg/l																				
C14		1,2-ジクロロエタン	mg/l																				
C15		1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																				
C16		1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																				
C17		1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																				
C18		1,2-ジクロロエタン	mg/l																				
項	C19	1,2-ジクロロエタン(0-D)	mg/l																				
	C20	チウラム	mg/l																				
	C21	シマジン(CAT)	mg/l																				
	C22	チオベンカルブ	mg/l																				
	C23	ベンゼン	mg/l																				
	C24	セレン	mg/l																				
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性	mg/l																				
	C26	ふっ素	mg/l	0.12		0.14		0.13		0.13		0.12		0.09		6	0.12	0.14	0.09	6	0.12	0.14	0.09
	C27	ほう素	mg/l																				
監	G1	クロロホルム	mg/l																				
	G2	1,2-ジクロロエタン	mg/l																				
	G3	1,2-ジクロロエタン	mg/l																				
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																				
	G5	イソキサチオン	mg/l																				
	G6	ダイアジノン	mg/l																				
	G7	フェニトロチオン	mg/l																				
	G8	イソプロチオラン	mg/l																				
	G9	オキシシン(有機銅)	mg/l																				
視	G10	クロロタロニル(TPN)	mg/l																				
	G11	プロピザミド	mg/l																				
	G12	E P N	mg/l																				
	G13	ジクロロボス(DOVP)	mg/l																				
	G14	フェノプロカルブ(BPMC)	mg/l																				
	G15	イソプロベンホス(IPP)	mg/l																				
	G16	クロロエタン(CNP)	mg/l																				
	G17	トルエン	mg/l																				
	G18	キシレン	mg/l																				
目	G19	ナフthalen	mg/l																				
	G22	ニッケル	mg/l																				
	G23	モリブデン	mg/l																				
	G24	アンチモン	mg/l																				
備考																							

公共用水域水質測定結果表 (2)

調査地点	河川名	橋	瀬	川														
番	項目	月日 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低
C 1	カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
C 2	シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.001	<0.001	<0.001
C 4	鉛	mg/l	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	12	0.001	0.003	0.001
C 5	クロム (6価)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
C 6	ヒ素	mg/l	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	<0.001	0.001	<0.001
C 7	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C 8	アルカリ水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C 9	P C B	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C 10	トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0005	<0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C 11	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	0.028	0.0003	0.0029	0.0003	0.0003	<0.0002	0.0007	<0.0002	0.0007	0.0037	0.0002	12	<0.0002	0.0005	<0.0002
C 12	四塩化炭素	mg/l	<0.0002							<0.0005	<0.0002				12	0.0034	0.028	<0.0002
C 13	ジクロロメタン	mg/l	<0.0002							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C 14	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C 15	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C 16	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C 17	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C 18	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l	0.0004							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C 19	1,3,5-トリクロロベンゼン (D-1)	mg/l	<0.0002							<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
C 20	テトラム	mg/l	<0.0005							<0.0002					2	0.0006	0.0008	0.0004
C 21																		

公共用水域水質測定結果表 (2)

水系名		調査地点		河川名													経 緯				平成16年			
番号	項目	月日 単位	1.6	2.6	3.2	4.23	5.13	6.15	7.6	8.3	9.14	10.19	11.9	12.9	回数	平均	最高	最低						
観 測 項 目	C1 カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001						
	C2 シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C4 鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.002	<0.003	<0.001	<0.002	<0.001	<0.004	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	12	<0.002	<0.004	<0.001						
	C5 クロム (6価)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01						
	C6 ヒ素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001						
	C7 総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C8 アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C9 PCB	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C10 トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0006	0.0003	12	<0.0002	0.0006	<0.0002						
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	0.014	0.0029	0.0008	0.0009	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0017	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.0017	0.014	<0.0002						
	C12 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C13 ジクロロメタン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C14 1,2-ジクロロエチン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C15 1,1,1-トリクロロエチン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C16 1,1,2-トリクロロエチン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C17 1,1-ジクロロエチン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C18																							

平成16年

備考