

平成19年

水系名		利根川				河川名		中川							
調査地点				弥生橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.10	1.10	2.7	2.7	3.7	3.7	4.11	4.11	5.9	5.9	6.6	6.6
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴
	A3	採水時刻	時分	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00
	A4	水位	m	1.68	1.86	1.78	1.50	1.93	1.40	1.56	1.40	1.97	1.69	2.02	1.62
	A5	流量	m³/sec												
	A6	全水深	m	1.40	1.60	1.50	1.20	1.75	1.20	1.25	1.10	1.75	1.45	1.95	1.55
	A7	採水水深	m	0.28	0.32	0.30	0.24	0.35	0.24	0.25	0.22	0.35	0.29	0.39	0.31
	A8	気温	℃	2.7	8.1	8.3	11.8	9.5	10.5	13.0	15.0	22.9	28.0	22.0	26.5
	A9	水温	℃	6.5	7.8	8.0	9.0	11.1	11.4	15.9	16.8	20.0	21.6	22.5	23.5
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透視度	cm	50.0	48.0	75.0	55.0	42.0	50.5	31.0	38.0	22.0	22.0	22.5	22.0	
生活環境項目	B1	pH		7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.7	7.1	7.1	7.5	7.5
	B2	DO	mg/l	9.0	9.6	8.4	9.2	7.0	8.6	6.8	9.8	6.0	5.9	6.1	6.1
	B3	BOD	mg/l	3.1	3.0	2.9	4.8	5.1	6.1	7.4	9.4	3.2	3.3	2.5	2.5
	B4	COD	mg/l				6.1						6.7		
	B5	SS	mg/l	10	12	6	13	9	16	14	18	48	49	45	54
	B6	大腸菌群数	NPN/100ml												
	B8	総窒素	mg/l				4.50						2.17		
	B9	総リン	mg/l				0.219						0.274		
	D3	亜鉛	mg/l				0.019						0.022		
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l											
C2		シアン	mg/l												
C4		鉛	mg/l		<0.001				<0.001				0.002		
C5		クロム(6価)	mg/l												
C6		ヒ素	mg/l		0.001				0.001				0.002		
C7		総水銀	mg/l												
C8		アルキル水銀	mg/l												
C9		PCB	mg/l												
C10		トクロロエチレン	mg/l				<0.0002								
C11		テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0002								
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l				0.12								
	D1	フェノール類	mg/l				<0.005								
	D2	銅	mg/l				0.005								
	D4	溶解性鉄	mg/l				0.35								
	D5	溶解性マンガン	mg/l				0.253								
	D6	クロム	mg/l				<0.005								
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3	硝酸態窒素	mg/l												
	E4	有機体窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	水質項目	F2	濁度	度											
F3		導電率	mS/m		37.5		54.3		54.5		54.6		23.9		25.9
F9		総硬度	mg/l												
F23		塩化物イオン	mg/l				66.6								
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l				0.13								
F35		糞便性大腸菌群数	個/100ml												
F36		CBOD(4TU-BOD)	mg/l								6.1		2.1		1.9
F61		VSS	mg/l												
		フォルミウム	cells/ml												
H1		2-MIB	ng/l												
H2	ジオスミン	ng/l													
H3	トハロキサン生成能	mg/l													
	流れ方向			順流	順流	無	順流	無	順流	無	順流	順流	順流	順流	順流
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ㊦を参照のこと															

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名		利根川				河川名				中川						
		調査地点		弥生橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.11	7.11	8.8	8.8	9.5	9.5	10.3	10.3	11.7	11.7	12.5	12.5	
一般項目	A1	採水位置		湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	湧心	
	A2	天候		曇	雨	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	
	A3	採水時刻	時分	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	
	A4	水位	m	1.71	1.63	1.47	1.61	1.35	1.90	1.38	1.80	1.53	1.18	1.21	1.61	
	A5	流量	m ³ /sec													
	A6	全水深	m	1.60	1.50	1.25	1.40	1.10	1.65	1.05	1.45	1.30	0.95	0.95	1.35	
	A7	採水水深	m	0.32	0.30	0.25	0.28	0.22	0.33	0.21	0.29	0.26	0.19	0.19	0.27	
	A8	気温	℃	23.4	24.6	29.5	32.9	28.0	26.5	19.0	21.8	14.8	17.0	6.5	11.0	
	A9	水温	℃	23.2	23.8	27.5	29.0	25.0	26.0	19.6	20.0	15.8	18.0	7.7	9.8	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A13	透明度	cm	27.8	27.0	28.2	27.2	25.0	40.0	39.0	45.0	41.0	37.0	29.0	95.0		
生活環境項目	B1	pH		7.3	7.3	7.5	7.5	7.8	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	
	B2	DO	mg/l	5.9	6.2	5.5	6.0	6.0	6.4	5.6	5.9	6.6	7.0	8.7	8.8	
	B3	BOD	mg/l	2.0	2.4	1.7	2.2	2.0	1.7	1.7	1.7	2.0	1.8	5.5	1.8	
	B4	COD	mg/l				6.1						4.7			
	B5	SS	mg/l	46	47	43	40	52	21	29	19	20	25	19	5	
	B6	大腸菌群数	NPP/100ml													
	B8	総窒素	mg/l				1.96						3.29			
	B9	総リン	mg/l				0.238						0.195			
	D3	亜鉛	mg/l				0.017						0.019			
	健康項目	C1	カドミウム	mg/l												
		C2	シアン	mg/l												
		C4	鉛	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
C5		クロム(6価)	mg/l													
C6		ヒ素	mg/l		0.003				0.001				0.001			
C7		総水銀	mg/l													
C8		アルキル水銀	mg/l													
C9		PCB	mg/l													
C10		トクロロエチレン	mg/l				<0.0002									
C11		テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0002									
C26		フッ素	mg/l				0.22									
排水基準項目		D1	フェノール類	mg/l				<0.005								
	D2	銅	mg/l				0.012									
	D4	溶解性鉄	mg/l				0.27									
	D5	溶解性マンガン	mg/l				0.048									
	D6	クロム	mg/l				<0.005									
	富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l												
E2		亜硝酸態窒素	mg/l													
E3		硝酸態窒素	mg/l													
E4		有機態窒素	mg/l													
E9		オルトリゲルリン	mg/l													
E20		有機態炭素(TOC)	mg/l													
E24		クロロフィルa	μg/l													
F2		濁度	度													
F3		導電率	μS/cm		28.6		32.2		30.7		36.7		40.4		41.4	
F9		総硬度	mg/l													
排水項目	F23	塩化物イオン	mg/l				21.9									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.05									
	F35	糞便性大腸菌群数	NPP/100ml													
	F36	CBOD(4TU-BOD)	mg/l		1.5		1.3		1.5		1.3		1.3		1.6	
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cfu/g/l													
	H1	2-MB	mg/l													
	H2	ジオキセン	mg/l													
	H3	トリロタン生成能	mg/l													
		流れ方向														
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと。												

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名			利根川		河川名										中		川	
調査地点			弥生橋															
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低					超過回数	超過%					
一般項目	A1	採水位置																
	A2	天候																
	A3	採水時刻	時分															
	A4	水位	m															
	A5	流量	m ³ /sec															
	A6	全水深	m															
	A7	採水水深	m															
	A8	気温	℃															
	A9	水温	℃	24	17.5	29.0	6.5											
	A10	干潮時刻	時分															
	A11	満潮時刻	時分															
	A12	外観																
	A13	臭気(冷時)																
A14	透明度	cm																
生活環境項目	B1	pH		24	7.5	7.8	7.1					0	0					
	B2	DO	mg/l	24	7.1	9.8	5.5					0	0					
	B3	BOD	mg/l	24	3.3	9.4	1.7					5	21					
	B4	COD	mg/l	4	5.9	6.7	4.7											
	B5	SS	mg/l	24	28	54	5					2	8					
	B6	大腸菌群数	NPP/100ml															
	B7	総窒素	mg/l	4	2.98	4.50	1.96											
B8	総リン	mg/l	4	0.232	0.274	0.196												
B9	亜鉛	mg/l	4	0.019	0.022	0.017												
健康項目	C1	カドミウム	mg/l															
	C2	シアン	mg/l															
	C3	鉛	mg/l	6	<0.001	0.002	<0.001											
	C4	クロム(6価)	mg/l															
	C5	ヒ素	mg/l	6	0.002	0.003	0.001											
	C6	総水銀	mg/l															
	C7	アルキル水銀	mg/l															
	C8	PCB	mg/l															
	C9	トクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
	C10	テトラクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
	C11	フッ素	mg/l	2	0.17	0.22	0.12											
排水品質項目	D1	フェノール類	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005											
	D2	銅	mg/l	2	0.009	0.012	0.006											
	D3	溶解性鉄	mg/l	2	0.31	0.35	0.27											
	D4	溶解性マンガン	mg/l	2	0.151	0.253	0.048											
	D5	クロム	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005											
	富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l														
E2		亜硝酸態窒素	mg/l															
E3		硝酸態窒素	mg/l															
E4		有機態窒素	mg/l															
E5		オルトリゲルリン	mg/l															
E6		有機態炭素(OC)	mg/l															
E7		クロロフィルa	μg/l															
排水項目	F2	濁度	度															
	F3	導電率	μS/cm	12	38.2	54.6	23.9											
	F4	総硬度	mg/l															
	F5	塩化物イオン	mg/l	2	44.3	66.6	21.9											
	F6	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.09	0.13	0.05											
	F7	糞便性大腸菌群数	NPP/100ml															
	F8	COD(ATU-BOD)	mg/l	9	2.1	5.1	1.3											
	F9	VSS	mg/l															
	F10	フォリミディウム	cc/100ml															
	H1	2-MB	mg/l															
	H2	ジオキシ	mg/l															
	H3	トリクロタン生成能	mg/l															
	備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表のを参照のこと															

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名			利根川		河川名		中		川				
調査地点				八条橋									
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%		
一般項目	A1	採水位置											
	A2	天候											
	A3	採水時刻	時分										
	A4	水位	m										
	A5	流量	m³/sec	34	57.98	133.75	0.00						
	A6	全水深	m										
	A7	採水深	m										
	A8	気温	℃										
	A9	水温	℃	34	17.1	28.7	7.0						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気(odor)											
A13	透明度	cm											
生活環境項目	B1	pH		34	7.4	7.9	7.2			0	0		
	B2	DO	mg/l	34	7.8	11.9	5.7			0	0		
	B3	BOD	mg/l	34	2.9	8.3	1.2			4	12		
	B4	COD	mg/l	12	6.0	9.0	3.5						
	B5	SS	mg/l	34	18	71	4			1	3		
	B6	大腸菌群数	MFC/100ml										
	B8	総窒素	mg/l	12	3.18	4.79	1.95						
	B9	総リン	mg/l	12	0.196	0.315	0.133						
	B10	亜鉛	mg/l	12	0.013	0.033	0.004						
健康項目	C1	カドミウム	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001						
	C2	シアン	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01						
	C4	鉛	mg/l	6	<0.001	<0.001	<0.001						
	C5	クロム(価)	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005						
	C6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.002	0.001						
	C7	総水銀	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C8	アルキル水銀	mg/l										
	C9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C10	トシロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	12	0.15	0.20	0.11						
	D1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	D2	銅	mg/l	12	<0.004	0.011	<0.004						
	D4	溶解性鉄	mg/l	12	0.20	0.28	0.06						
富栄養化関連項目	D5	溶解性マンガ	mg/l	12	0.036	0.218	0.004						
	D6	クロム	mg/l	12	<0.005	0.005	<0.005						
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	0.36	0.95	0.05						
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	3	0.080	0.130	0.040						
	E3	硝酸態窒素	mg/l	3	1.86	2.92	1.32						
	E4	有機態窒素	mg/l										
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l										
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l	12	3.8	5.8	2.6						
	E24	クロロフィルa	μg/l										
	水質項目	F2	濁度	度	12	8.8	22.3	3.0					
F3		導電率	μS/cm	12	35.3	50.6	23.3						
F9		総硬度	mg/l	3	104	107	99.1						
F23		塩化物イオン	mg/l	2	36.7	49.3	24.1						
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.05	0.12	0.02						
F35		糞便性大腸菌群数	MFC/100ml	12	1.1E+3	2.4E+3	3.0E+2						
F36		CBD(ITU-BOD)	mg/l	9	2.2	5.7	1.0						
F61		VSS	mg/l										
		フォロミディウム	cfu/ml										
H1		2-MB	mg/l	12	4	6	2						
H2		ジオスミン	mg/l	12	6	17	4						
H3		トリハメタン生成能	mg/l	12	0.0506	0.0802	0.0372						
備考			健康項目および監視項目については、公共用水域水質測定結果表②を参照のこと										

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名	利根川				河川名				中川						
調査地点				潮止橋											
区分	番号	項目	月日 単位	7.11	7.11	8.8	8.8	9.5	9.5	10.3	10.3	11.7	11.7	12.5	12.5
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		雨	雨	曇	晴	曇	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	13:55	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00
	A 4	水位	m												
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	3.35	4.10	3.25	3.90	3.45	4.00	3.75	4.00	3.55	3.70	3.35	4.00
	A 7	採水水深	m	0.67	0.82	0.65	0.78	0.69	0.80	0.75	0.80	0.71	0.74	0.67	0.80
	A 8	気温	℃	24.2	25.8	31.8	33.0	28.7	27.8	20.9	22.3	16.0	19.3	5.6	12.6
	A 9	水温	℃	23.8	24.2	28.5	29.3	25.8	26.3	20.4	20.7	17.3	17.8	10.9	12.3
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	33.0	44.0	40.0	37.0	74.0	52.0	39.0	52.0	54.0	60.0	65.0	47.0
生活環境項目	B 1	pH		7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5
	B 2	DO	mg/l	6.1	6.3	6.2	7.5	6.0	6.3	5.0	5.5	5.9	6.1	6.7	6.6
	B 3	BOD	mg/l	2.2	2.2	1.9	3.0	1.6	2.4	2.6	1.5	2.5	1.7	3.2	4.1
	B 4	COD	mg/l				6.2						4.1		
	B 5	SS	mg/l	31	14	17	12	10	10	20	10	14	9	6	14
	B 6	大腸菌群数	NFS/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l				2.20						4.25		
	B 9	総リン	mg/l				0.167						0.162		
	B 2	亜鉛	mg/l				0.011						0.014		
	C 1	カドミウム	mg/l												
健康項目	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	C 5	クロム(価)	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001				0.001				0.001		
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C 10	トジロロエチレン	mg/l				<0.0002								
	C 11	テトラクロエチレン	mg/l				<0.0002								
	C 26	フッ素	mg/l				0.19								
排水汚染項目	D 1	フェノール類	mg/l				<0.005								
	D 2	銅	mg/l				<0.004								
	D 4	溶解性鉄	mg/l				0.06								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.004								
	D 6	クロム	mg/l				<0.005								
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0.05						0.49		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E 20	有機炭素(TOC)	mg/l												
	E 24	クロロフィルa	μg/l												
	F 2	濁度	度												
排水項目	F 3	導電率	μS/cm		30.1		31.9		32.6		32.5		43.4		60.5
	F 9	総硬度	mg/l												
	F 23	塩化物イオン	mg/l				29.1								
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.05								
	F 35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml												
	F 36	CBOD(4TU-BOD)	mg/l		2.0		2.6		2.3		1.3		1.2		1.8
	F 61	VSS	mg/l												
		フォルモedium	cell/ml												
	H 1	2-M IB	mg/l												
	H 2	ジオクセン	mg/l												
H 3	ドハロゲン生成体	mg/l													
流れ方向				順流	逆流	順流	逆流	無	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流	逆流
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名	利根川	河川名	中川
区分	番号	調査地点	項目
一般項目	項目	単位	回数
A1	採水位置		平均
A2	天候		最高
A3	採水時刻	時分	最低
A4	水位	m	
A5	流量	m ³ /sec	
A6	全水深	m	
A7	採水深	m	
A8	気温	℃	
A9	水温	℃	24 18.4 29.3 7.3
A10	干潮時刻	時分	
A11	満潮時刻	時分	
A12	外観		
A13	臭気(冷時)		
A14	透明度	cm	
B1	pH		24 7.4 7.7 7.2
B2	DO	mg/l	24 7.2 10.2 5.0
B3	BOD	mg/l	24 4.0 10.2 1.5
B4	COD	mg/l	4 5.8 6.7 4.1
B5	SS	mg/l	24 14 31 6
B6	大腸菌群数	MPN/100ml	
B7	総窒素	mg/l	4 4.03 7.12 2.20
B8	総リン	mg/l	4 0.212 0.285 0.162
B9	亜鉛	mg/l	4 0.015 0.019 0.011
C1	カドミウム	mg/l	
C2	シアン	mg/l	
C3	鉛	mg/l	6 <0.001 0.002 <0.001
C4	クロム(6価)	mg/l	
C5	ヒ素	mg/l	6 0.001 0.001 0.001
C6	総水銀	mg/l	
C7	アルキル水銀	mg/l	
C8	PCB	mg/l	
C9	トクロロエチレン	mg/l	2 <0.0002 <0.0002 <0.0002
C10	テトラクロロエチレン	mg/l	2 <0.0002 <0.0002 <0.0002
C11	フッ素	mg/l	2 0.16 0.19 0.12
D1	フェノール類	mg/l	2 <0.005 <0.005 <0.005
D2	銅	mg/l	2 <0.004 0.005 <0.004
D3	溶解性鉄	mg/l	2 0.14 0.21 0.05
D4	溶解性マンガン	mg/l	2 0.068 0.131 0.004
D5	クロム	mg/l	2 <0.005 <0.005 <0.005
E1	アンモニウム態窒素	mg/l	4 0.97 2.94 0.06
E2	亜硝酸態窒素	mg/l	
E3	硝酸態窒素	mg/l	
E4	有機態窒素	mg/l	
E5	有機リン	mg/l	
E6	有機炭素(TOC)	mg/l	
E7	クロロフィルa	μg/l	
F1	濁度	度	
F2	導電率	μS/cm	12 41.1 60.5 26.3
F3	総硬度	mg/l	
F4	塩化物イオン	mg/l	2 45.4 61.7 29.1
F5	陰イオン界面活性剤	mg/l	2 0.07 0.09 0.05
F6	糞便性大腸菌群数	MN/100ml	
F7	COD(TU-BOD)	mg/l	9 2.3 5.2 1.2
F8	VSS	mg/l	
F9	ホルムジウム	cell/ml	
H1	2-MIB	ng/l	
H2	ジオキシ	ng/l	
H3	トリハロメタン生成能	mg/l	
備考	健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表のを参照のこと		

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名	利根川	河川名	中川
区分	番号	調査地点	項目
一般項目	項目	単位	1.10
A1	採水位置		1.10
A2	天候		1.10
A3	採水時刻	時分	1.10
A4	水位	m	1.10
A5	流量	m ³ /sec	1.10
A6	全水深	m	1.10
A7	採水深	m	1.10
A8	気温	℃	1.10
A9	水温	℃	1.10
A10	干潮時刻	時分	1.10
A11	満潮時刻	時分	1.10
A12	外観		1.10
A13	臭気(冷時)		1.10
A14	透明度	cm	1.10
B1	pH		1.10
B2	DO	mg/l	1.10
B3	BOD	mg/l	1.10
B4	COD	mg/l	1.10
B5	SS	mg/l	1.10
B6	大腸菌群数	MPN/100ml	1.10
B7	総窒素	mg/l	1.10
B8	総リン	mg/l	1.10
B9	亜鉛	mg/l	1.10
C1	カドミウム	mg/l	1.10
C2	シアン	mg/l	1.10
C3	鉛	mg/l	1.10
C4	クロム(6価)	mg/l	1.10
C5	ヒ素	mg/l	1.10
C6	総水銀	mg/l	1.10
C7	アルキル水銀	mg/l	1.10
C8	PCB	mg/l	1.10
C9	トクロロエチレン	mg/l	1.10
C10	テトラクロロエチレン	mg/l	1.10
C11	フッ素	mg/l	1.10
D1	フェノール類	mg/l	1.10
D2	銅	mg/l	1.10
D3	溶解性鉄	mg/l	1.10
D4	溶解性マンガン	mg/l	1.10
D5	クロム	mg/l	1.10
E1	アンモニウム態窒素	mg/l	1.10
E2	亜硝酸態窒素	mg/l	1.10
E3	硝酸態窒素	mg/l	1.10
E4	有機態窒素	mg/l	1.10
E5	有機リン	mg/l	1.10
E6	有機炭素(TOC)	mg/l	1.10
E7	クロロフィルa	μg/l	1.10
F1	濁度	度	1.10
F2	導電率	μS/cm	1.10
F3	総硬度	mg/l	1.10
F4	塩化物イオン	mg/l	1.10
F5	陰イオン界面活性剤	mg/l	1.10
F6	糞便性大腸菌群数	MN/100ml	1.10
F7	COD(TU-BOD)	mg/l	1.10
F8	VSS	mg/l	1.10
F9	ホルムジウム	cell/ml	1.10
H1	2-MIB	ng/l	1.10
H2	ジオキシ	ng/l	1.10
H3	トリハロメタン生成能	mg/l	1.10
備考	健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表のを参照のこと		

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名			利根川					河川名			中川						
調査地点				敷梁橋													
区分	番号	項目	月日 単位	4.11	5.9	5.9	6.6	6.6	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.12	7.12	7.12	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	雨	曇	曇	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	13.50	10.10	14.00	10.05	13.55	10.30	14.00	18.00	22.00	2.00	6.00	10.00		
	A 4	水位	m	1.11	1.67	0.97	1.61	0.80	0.82	1.71	1.97	1.68	1.95	1.47	0.71		
	A 5	流量	m³/sec	98.00	123.55	168.39	188.82	182.50	117.78	142.97	161.25	110.21	24.65	219.69	169.50		
	A 6	全水深	m	3.60	4.20	3.50	4.20	3.40	3.30	4.20	4.45	4.15	4.45	3.95	3.20		
	A 7	採水水深	m	0.72	0.84	0.70	0.84	0.68	0.66	0.84	0.89	0.82	0.89	0.79	0.64		
	A 8	気温	℃	16.3	25.1	27.7	24.5	25.0	24.3	25.1	25.6	24.3	23.7	24.3	28.0		
	A 9	水温	℃	17.4	20.2	21.4	22.8	23.7	24.0	24.2	24.2	23.9	23.8	23.8	23.8		
	A1A	濁度時刻	時分														
	A1B	濁度時刻	時分														
	A11	外観		液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	液緑濁濁	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	濁密度	cd	28.0	39.0	31.0	37.0	26.0	30.0	28.0				30.0	21.0		
	B 1	pH		7.7	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
	B 2	DO	mg/l	11.1	6.1	6.4	5.8	6.0	6.0	6.1	6.1	5.9	5.7	6.0	5.5		
	B 3	BOD	mg/l	10.0	4.3	4.8	3.5	2.8	2.8	2.1	2.8	2.5	2.5	2.4	3.0		
	B 4	COD	mg/l	10.4		6.4		6.8		5.9							
B 5	SS	mg/l	21	12	23	19	31	32	21	17	12	10	27	44			
B 6	大腸菌群数	NFE/100ml															
B 8	地盤素	mg/l	5.35		2.54		2.29		2.46								
B 9	総リン	mg/l	0.502		0.344		0.238		0.205								
D 3	亜鉛	mg/l	0.027		0.017		0.018		0.016								
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l														
	C 2	シアン	mg/l														
	C 4	鉛	mg/l			<0.001				0.002							
	C 5	クロム(価)	mg/l														
	C 6	ヒ素	mg/l			0.001				0.002							
	C 7	総水銀	mg/l														
	C 8	アルギル水銀	mg/l														
	C 9	PCB	mg/l														
	C10	トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002											
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002											
	C16	フッ素	mg/l	0.14		0.13		0.19		0.17							
排水処理項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005							
	D 2	銅	mg/l	0.007		0.005		0.006		0.005							
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.09		0.18		0.21		0.09							
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.066		0.128		0.090		0.055							
	D 6	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005							
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	1.46		0.44		0.37		0.36						
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l			0.095											
E 3		硝酸態窒素	mg/l			1.32											
E 4		有機体窒素	mg/l														
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l														
E20		有機態炭素(TOC)	mg/l	5.9		4.0		4.1		4.3							
E24		クロロフィルa	μg/l														
排水項目		F 2	濁度	度	13.7		8.9		11.9		11.8						
	F 3	溶存率	mg/h	49.6		27.3		30.3		31.3							
	F 9	総硬度	mg/l														
	F23	塩化物イオン	mg/l														
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.10		0.05		0.03		0.02							
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	8.0E+2		5.7E+2		1.4E+3		1.6E+3							
	F36	CBOD & TU-BOD	mg/l	7.0		2.5		1.8		2.0							
	F61	VSS	mg/l														
		フォリミディウム	cc/ml														
	H 1	2-M B	mg/l	11		7		3		3							
	H 2	シオスミン	mg/l	12		7		5		6							
	H 3	トリクロメタン生成能	mg/l	0.0949		0.0441		0.0569		0.0520							
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	
	備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと																

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名			利根川				河川名				中川					
調査地点			散 塚 橋													
区分	番号	項 目	月日 単位	8.8	8.8	9.5	9.5	10.3	10.3	11.7	11.7	12.5	12.5			
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A2	天候		晴	晴	雨	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
	A3	採水時刻	時分	10:10	14:00	10:05	13:50	10:05	13:45	10:30	13:55	10:00	13:50			
	A4	水位	m	1.01	1.75	1.33	1.64	1.54	1.49	0.98	1.58	1.21	1.80			
	A5	流量	m³/sec	16.17	111.25	95.07	93.90	106.69	93.75	149.37	171.61	47.27	109.57			
	A6	全水深	m	3.50	4.25	3.50	4.10	4.00	3.95	3.40	4.20	3.75	4.35			
	A7	採水水深	m	0.70	0.85	0.76	0.82	0.89	0.79	0.72	0.84	0.75	0.87			
	A8	気温	℃	31.1	32.0	27.3	28.7	20.2	22.0	16.6	18.5	8.0	12.0			
	A9	水温	℃	28.6	29.5	26.1	26.3	20.4	20.7	17.8	18.2	12.0	12.3			
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁	流線汚濁			
	A12	臭気(沼時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	A13	透明度	cm	36.0	31.0	43.0	43.0	40.0	40.0	54.0	34.0	55.0	50.0			
生活環境項目	B1	pH		7.4	7.5	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6			
	B2	DO	mg/l	6.4	8.3	5.5	6.3	4.0	5.5	6.0	6.1	6.4	6.4			
	B3	BOD	mg/l	3.1	3.5	2.1	2.0	2.8	2.0	3.2	3.2	3.0	2.5			
	B4	COD	mg/l		6.6		5.2		6.3		5.5		6.2			
	B5	SS	mg/l	14	15	12	14	13	10	16	21	9	10			
	B6	大腸菌群数	MMP/100ml													
	B8	総窒素	mg/l		2.12		2.59		2.90		5.08		5.91			
	B9	総リン	mg/l		0.166		0.162		0.215		0.257		0.189			
	D3	亜鉛	mg/l		0.010		0.012		0.012		0.023		0.022			
	C1	カドミウム	mg/l		<0.001											
健康項目	C2	シアン	mg/l		<0.01											
	C4	鉛	mg/l				<0.001				0.001					
	C5	クロム(6価)	mg/l		<0.005											
	C6	ヒ素	mg/l				0.001				0.001					
	C7	総水銀	mg/l		<0.0005											
	C8	アルキル水銀	mg/l													
	C9	PCB	mg/l		<0.0005											
	C10	トクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l		0.19		0.17		0.15		0.14		0.16			
排水基準項目	D1	フェーカル類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
	D2	銅	mg/l		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004			
	D4	溶解性鉄	mg/l		0.05		0.05		0.26		0.03		0.10			
	D5	溶解性マンガン	mg/l		0.003		0.051		0.067		0.059		0.094			
	D6	クロム	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.05		0.26		0.28		0.77		1.19			
富栄養化関連項目	E2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.040											
	E3	硝酸態窒素	mg/l		1.49											
	E4	有機体窒素	mg/l													
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l		3.6		3.1		3.8		3.9		4.3			
	E24	クロロフィルa	μg/l													
	F2	濁度	度		5.6		4.6		6.8		6.6		5.1			
	F3	湛留率	1/5/m		31.8		33.1		30.9		47.0		210			
排水項目	F9	総硬度	mg/l													
	F23	塩化物イオン	mg/l		28.4											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05		0.03		0.03		0.02		0.06			
	F35	糞便性大腸菌群数	MMP/100ml		1.1E+3		3.5E+3		3.5E+2		4.0E+2		1.4E+2			
	F36	CBOD(4TU-BOD)	mg/l		3.0		1.6		1.2		1.3		1.9			
	F61	VSS	mg/l													
		フオルミedium	cm³/ml													
	H1	2-MIB	mg/l		5		4		3		2		3			
	H2	ジオキシム			14		6		5		8		15			
	H3	トリアクタン生成能	mg/l		0.0404		0.0478		0.0630		0.0572		0.127			
流れ方向			逆流 逆流 逆流 順流 逆流 順流 順流 逆流 逆流 逆流													
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表のを参照のこと。																

平成19年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。

平成19年

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名	利根川	河川名	中	川
調査地点	調査地点	調査地点	調査地点	調査地点
区分	番号	項目	月日	単位
一般項目	A1	採水位置		
一般項目	A2	天候		
一般項目	A3	採水時刻	時分	
一般項目	A4	水位	m	
一般項目	A5	流量	m ³ /sec	
一般項目	A6	全水深	m	
一般項目	A7	採水水深	m	
一般項目	A8	気温	℃	
一般項目	A9	水温	℃	
一般項目	A1A	干潮時刻	時分	
一般項目	A1B	満潮時刻	時分	
一般項目	A11	外観		
一般項目	A12	臭気(香時)		
一般項目	A13	透明度	cm	
生活環境項目	B1	pH		
生活環境項目	B2	DO	mg/l	
生活環境項目	B3	BOD	mg/l	
生活環境項目	B4	COD	mg/l	
生活環境項目	B5	SS	mg/l	
生活環境項目	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	
生活環境項目	B8	総窒素	mg/l	
生活環境項目	B9	総リン	mg/l	
生活環境項目	D3	亜鉛	mg/l	
健康項目	C1	カドミウム	mg/l	
健康項目	C2	シアン	mg/l	
健康項目	C4	鉛	mg/l	
健康項目	C5	クロム(6価)	mg/l	
健康項目	C6	ヒ素	mg/l	
健康項目	C7	総水銀	mg/l	
健康項目	C8	アルキル水銀	mg/l	
健康項目	C9	PCB	mg/l	
健康項目	C10	トクロロエチレン	mg/l	
健康項目	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	
健康項目	C26	フッ素	mg/l	
排水汚染項目	D1	フェノール類	mg/l	
排水汚染項目	D2	銅	mg/l	
排水汚染項目	D4	溶解性鉄	mg/l	
排水汚染項目	D5	溶解性マンガン	mg/l	
排水汚染項目	D6	クロム	mg/l	
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	
富栄養化関連項目	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	
富栄養化関連項目	E3	硝酸態窒素	mg/l	
富栄養化関連項目	E4	有機体窒素	mg/l	
富栄養化関連項目	E9	オルトリン酸リン	mg/l	
富栄養化関連項目	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l	
富栄養化関連項目	E24	クロロフィルa	μg/l	
排水項目	F2	濁度	度	
排水項目	F3	導電率	μS/cm	
排水項目	F9	総硬度	mg/l	
排水項目	F23	塩化物イオン	mg/l	
排水項目	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	
排水項目	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	
排水項目	F36	CBD(ATU-BOD)	mg/l	
排水項目	F61	VSS	mg/l	
排水項目	F61	フォルミルジウム	cc/kg	
排水項目	H1	2-MIB	ng/l	
排水項目	H2	ジオキシン	ng/l	
排水項目	H3	トリクロタン生成能	mg/l	
備考	健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表のを参照のこと			

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名	利根川	河川名	中	川
調査地点	調査地点	調査地点	調査地点	調査地点
区分	番号	項目	月日	単位
一般項目	A1	採水位置		
一般項目	A2	天候		
一般項目	A3	採水時刻	時分	
一般項目	A4	水位	m	
一般項目	A5	流量	m ³ /sec	
一般項目	A6	全水深	m	
一般項目	A7	採水水深	m	
一般項目	A8	気温	℃	
一般項目	A9	水温	℃	
一般項目	A1A	干潮時刻	時分	
一般項目	A1B	満潮時刻	時分	
一般項目	A11	外観		
一般項目	A12	臭気(香時)		
一般項目	A13	透明度	cm	
生活環境項目	B1	pH		
生活環境項目	B2	DO	mg/l	
生活環境項目	B3	BOD	mg/l	
生活環境項目	B4	COD	mg/l	
生活環境項目	B5	SS	mg/l	
生活環境項目	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	
生活環境項目	B8	総窒素	mg/l	
生活環境項目	B9	総リン	mg/l	
生活環境項目	D3	亜鉛	mg/l	
健康項目	C1	カドミウム	mg/l	
健康項目	C2	シアン	mg/l	
健康項目	C4	鉛	mg/l	
健康項目	C5	クロム(6価)	mg/l	
健康項目	C6	ヒ素	mg/l	
健康項目	C7	総水銀	mg/l	
健康項目	C8	アルキル水銀	mg/l	
健康項目	C9	PCB	mg/l	
健康項目	C10	トクロロエチレン	mg/l	
健康項目	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	
健康項目	C26	フッ素	mg/l	
排水汚染項目	D1	フェノール類	mg/l	
排水汚染項目	D2	銅	mg/l	
排水汚染項目	D4	溶解性鉄	mg/l	
排水汚染項目	D5	溶解性マンガン	mg/l	
排水汚染項目	D6	クロム	mg/l	
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	
富栄養化関連項目	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	
富栄養化関連項目	E3	硝酸態窒素	mg/l	
富栄養化関連項目	E4	有機体窒素	mg/l	
富栄養化関連項目	E9	オルトリン酸リン	mg/l	
富栄養化関連項目	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l	
富栄養化関連項目	E24	クロロフィルa	μg/l	
排水項目	F2	濁度	度	
排水項目	F3	導電率	μS/cm	
排水項目	F9	総硬度	mg/l	
排水項目	F23	塩化物イオン	mg/l	
排水項目	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	
排水項目	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	
排水項目	F36	CBD(ATU-BOD)	mg/l	
排水項目	F61	VSS	mg/l	
排水項目	F61	フォルミルジウム	cc/kg	
排水項目	H1	2-MIB	ng/l	
排水項目	H2	ジオキシン	ng/l	
排水項目	H3	トリクロタン生成能	mg/l	
備考	健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表のを参照のこと			

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名	利根川	河川名	綾瀬川	調査地点	項目	月日	単位	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	2.7	2.7	3.7	3.7	4.11
区分	番号	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目
一般項目	A 1	採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	A 3	採水時刻	時分	9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	9:00	9:15	13:10	9:10	13:10	9:10	13:10	9:10	13:10	9:10
	A 4	水位	m																
	A 5	流量	m ³ /sec	3.62	9.33	6.55	0.89	7.21	5.33	0.00	4.75	8.92	2.83	7.21	1.88				
	A 6	全水深	m	2.60	2.60	2.05	2.55	2.30	1.85	2.50	2.80	2.35	2.95	2.20	2.55				
	A 7	採水水深	m	0.52	0.52	0.41	0.51	0.46	0.37	0.50	0.56	0.47	0.59	0.44	0.51				
	A 8	気温	℃	5.1	12.5	6.1	4.6	4.1	1.6	6.1	10.2	13.4	8.9	10.3	15.8				
	A 9	水温	℃	7.8	10.2	9.0	8.8	8.3	7.7	8.3	9.8	10.5	13.8	12.6	15.5				
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違
	A12	臭気(冷時)	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気
	A13	透明度	cm	51.0	45.0						38.0	45.0	43.5	38.0	31.0	31.0			
生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.5	7.4					
	B 2	DO	mg/l	7.5	7.6	8.6	9.1	8.6	8.3	8.2	6.7	7.9	3.5	5.1	4.7				
	B 3	BOD	mg/l	2.8	2.6	2.6	2.4	2.3	2.6	2.8	5.2	4.3	5.7	7.6	5.6				
	B 4	COD	mg/l		5.3						7.3		10.0						
	B 5	SS	mg/l	7	9	12	8	11	8	7	9	13	29	21	12				
	B 6	大腸菌群数	KPF/100ml																
	B 8	総窒素	mg/l		5.92						5.83		6.58						
	B 9	総リン	mg/l		0.248						0.576		0.552						
	D 3	亜鉛	mg/l		0.012						0.016		0.019						
	D 3	亜鉛	mg/l		0.012						0.016		0.019						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l																
	C 2	シアン	mg/l																
	C 4	鉛	mg/l		<0.001								0.001						
	C 5	クロム(6価)	mg/l																
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001								0.001						
	C 7	総水銀	mg/l																
	C 8	アルキル水銀	mg/l																
	C 9	PCB	mg/l																
	C10	トクロロエチレン	mg/l								<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l								0.0022								
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.11						0.11		0.13						
	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005						<0.005		<0.005						
	D 2	銅	mg/l		<0.004						0.007		0.005						
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.33						0.42		0.53						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.185						0.155		0.269						
	D 6	クロム	mg/l		<0.005						0.018		0.014						
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		1.18						1.88		3.16						
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.125						0.162		0.138						
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		3.50						2.74		1.58						
	E 4	有機態窒素	mg/l																
富栄養化関連項目	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l		0.182						0.419		0.415						
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l		4.0						4.6		8.0						
	E24	クロロフィルa	μg/l		1.4						14.1		26.6						
	F 2	濁度	度		8.0						7.2		10.2						
	F 3	導電率	mS/cm		45.0						49.3		57.6						
	F 9	総硬度	mg/l																
	F23	塩化物イオン	mg/l								59.3								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.16								0.27						
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml																
	F36	CBO D & TU-BOD	mg/l																
排水項目	F61	VSS	mg/l																
	F61	フォルミドイウム	mg/l																
	H 1	2-M IB	mg/l																
	H 2	ジオキシン	mg/l																
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l																
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l																
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l																
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l																
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l																
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l																
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。																			

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名	利根川				河川名				綾瀬川											
区分	番号	項目	調査地点	月日 単位	桃戸橋															
					4.11	5.9	5.9	6.6	6.6	7.11	7.11	7.11	7.11	7.12	7.12	7.12	7.12			
一般項目	A 1	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A 2	天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	雨	晴	曇	曇	晴				
	A 3	採水時刻	時分	13:40	9:20	13:20	9:15	13:10	9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	9:00					
	A 4	水位	m																	
	A 5	流量	m ³ /sec	6.80	0.00	15.35	15.64	16.96	16.55	4.25	10.47	18.05	3.79	17.20	16.02					
	A 6	全水深	m	2.35	2.85	2.50	3.00	2.50	2.05	2.20	2.95	2.60	2.75	2.70	2.10					
	A 7	採水水深	m	0.47	0.57	0.50	0.60	0.50	0.41	0.44	0.59	0.52	0.55	0.54	0.42					
	A 8	気温	℃	16.0	24.3	29.4	25.0	26.8	24.0	25.1	25.2	24.6	22.9	23.3	27.7					
	A 9	水温	℃	17.3	20.6	21.6	22.3	23.2	22.7	23.3	23.1	22.8	23.1	22.3	23.0					
	A1A	干潮時刻	時分																	
	A1B	満潮時刻	時分																	
	A11	外観		流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違				
	A12	臭気(冷時)		臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気				
A13	透明度	cm	28.5	24.0	22.0	34.5	35.0	34.0	41.6	43.0		36.3	41.2							
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2					
	B 2	DO	mg/l	4.6	6.7	9.0	5.7	6.6	5.7	5.8	5.9	5.6	5.6	5.2	5.3					
	B 3	BOD	mg/l	6.2	5.4	6.9	2.9	2.7	3.2	3.0	3.1	3.0	2.3	2.9	2.5					
	B 4	COD	mg/l	9.0		9.1		6.7		5.8										
	B 5	SS	mg/l	18	25	42	19	19	25	12	9	12	10	13	17					
	B 6	大腸菌群数	KPF/100ml																	
	B 8	総窒素	mg/l	4.80		2.69		2.36		2.39										
	B 9	総リン	mg/l	0.444		0.321		0.219		0.199										
	D 3	亜鉛	mg/l	0.016		0.023		0.012		0.013										
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l																
C 2		シアン	mg/l																	
C 4		鉛	mg/l			0.002				0.001										
C 5		クロム(6価)	mg/l																	
C 6		ヒ素	mg/l			0.001				0.001										
C 7		総水銀	mg/l																	
C 8		アルキル水銀	mg/l																	
C 9		PCB	mg/l																	
C10		トクロロエチレン	mg/l																	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l																	
排水基準項目	C16	フッ素	mg/l	0.13		0.13		0.21		0.17										
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005										
	D 2	銅	mg/l	0.006		0.007		<0.004		<0.004										
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.45		0.26		0.25		0.20										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.288		0.080		0.098		0.074										
	D 6	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005										
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	2.28		0.33		0.28		0.39										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.149		0.127		0.118		0.104										
	E 3	硝酸態窒素	mg/l	1.39		1.25		1.41		1.49										
	E 4	有機体窒素	mg/l																	
	E 9	オキシドリン複塩リン	mg/l	0.326		0.158		0.144		0.150										
	E20	有機態酸素(TOC)	mg/l	6.5		5.6		4.2		4.1										
	E24	クロロフィル a	μg/l	17.1		87.7		11.7		15.5										
	排水環境項目	F 2	濁度	度	12.1		17.5		11.2		11.1									
		F 3	導電率	m S/cm	43.8		25.0		28.4		28.8									
		F 9	総硬度	mg/l																
F23		塩化物イオン	mg/l																	
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l			0.08				0.04										
F35		糞便性大腸菌群数	MPN/100ml																	
F36		C B O D (A T U - B O D)	mg/l	4.6		4.9		1.9		2.1										
F61		VSS	mg/l																	
		フォリミディウム	cells/ml																	
排水環境項目		H 1	2-M IB	mg/l																
	H 2	ジオスミン	mg/l																	
	H 3	トハロキタン生成能	mg/l																	
		流れ方向		順流	無	順流	逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと																				

平成19年

水系名			利根川			河川名										綾瀬川				平成19	
調査地点				挽戸橋																	
区分	番号	項目	月日 単位	8.8	8.8	9.5	9.5	10.3	10.3	11.7	11.7	12.5	12.5								
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	A2	天候		曇	晴	曇	雨	曇	曇	曇	晴	晴	晴								
	A3	採水時刻	時分	9:15	13:10	9:10	13:10	9:10	13:10	9:10	13:10	9:10	13:10								
	A4	水位	m																		
	A5	流量	m³/sec	10.71	0.00	0.00	30.23	4.67	8.38	12.40	5.25	2.88	7.97								
	A6	全水深	m	1.85	2.45	1.90	3.00	2.05	2.40	2.30	2.20	1.95	2.50								
	A7	採水水深	m	0.37	0.49	0.38	0.60	0.41	0.48	0.46	0.44	0.39	0.50								
	A8	気温	℃	32.3	33.7	29.8	26.8	20.3	21.8	16.6	18.8	7.8	13.5								
	A9	水温	℃	27.2	28.4	26.7	27.0	21.0	21.2	15.0	16.6	9.2	10.7								
	A1A	干涸時刻	時分																		
	A1B	満潮時刻	時分																		
	A11	外観		汚濁混濁	汚濁混濁	汚濁混濁	汚濁混濁	汚濁混濁	汚濁混濁	汚濁混濁	汚濁混濁	汚濁混濁	汚濁混濁								
	A12	臭気(浴時)		弱悪臭	弱悪臭	弱悪臭	無臭	弱悪臭	弱悪臭	弱悪臭	弱悪臭	弱悪臭	弱悪臭	弱悪臭							
A13	透明度	cm	23.5	35.0	59.5	13.0	39.5	42.0	44.0	46.0	36.0	34.5									
生活環境項目	B1	pH		7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6								
	B2	DO	mg/l	5.9	7.5	4.8	5.8	4.8	4.7	6.1	6.2	7.4	7.2								
	B3	BOD	mg/l	3.2	2.9	2.8	4.7	2.4	2.9	2.8	2.5	4.8	4.2								
	B4	COD	mg/l		6.0		6.7		5.9		4.3		6.2								
	B5	SS	mg/l	34	11	8	38	15	11	11	8	12	14								
	B6	大腸菌群数	NFK/100ml																		
	B8	総窒素	mg/l		2.24		2.36		3.56		4.42		5.43								
	B9	総リン	mg/l		0.191		0.278		0.227		0.201		0.332								
健康項目	B3	亜鉛	mg/l		0.006		0.062		0.013		0.009		0.014								
	C1	カドミウム	mg/l																		
	C2	シアン	mg/l																		
	C4	鉛	mg/l				0.005				0.001										
	C5	クロム(価)	mg/l																		
	C6	ヒ素	mg/l				0.001				0.001										
	C7	総水銀	mg/l																		
	C8	アルキル水銀	mg/l																		
	C9	PCB	mg/l		<0.0005																
	C10	Hクワロエチレン	mg/l		<0.0002																
排水基準項目	C11	テラクロエチレン	mg/l		<0.0002																
	C26	フッ素	mg/l		0.21		0.13		0.13		0.12		0.14								
	D1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005								
	D2	銅	mg/l		<0.004		0.013		0.006		<0.004		0.006								
	D4	溶解性鉄	mg/l		0.12		0.25		0.27		0.23		0.34								
	D5	溶解性マンガン	mg/l		0.064		0.059		0.132		0.070		0.119								
	D6	クロム	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005								
富栄養化関連項目	E1	アモニウム態窒素	mg/l		0.08		0.57		0.58		0.53		1.32								
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.062		0.089		0.148		0.142		0.148								
	E3	硝酸態窒素	mg/l		1.60		1.28		2.37		3.29		3.32								
	E4	有機態窒素	mg/l																		
	E9	オキシドン酸態リン	mg/l		0.093		0.219		0.185		0.147		0.271								
	E20	有機態炭素(FOC)	mg/l		3.8		5.0		4.0		3.2		4.6								
	E24	クロロフィルa	μg/l		50.6		8.0		9.5		3.8		6.1								
	水質項目	F2	濁度	度		4.4		9.7		8.4		5.0		7.7							
F3		導電率	mS/cm		29.8		21.4		38.9		37.2		47.7								
F9		総硬度	mg/l																		
F23		塩化物イオン	mg/l		24.0																
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l				0.10														
F35		糞便性大腸菌群数	NFK/100ml								0.03										
F36		CBOD(4TU-BOD)	mg/l		2.5		2.1		1.8		1.6		2.9								
F61		VSS	mg/l																		
		フォルシディウム	cc30/ml																		
H1		2-M DE	mg/l																		
H2	ジオキシン	ng/l																			
H3	トリハロメタン生成能	mg/l																			
流れ方向				順流	無	無	逆流	逆流	順流	順流	逆流	順流	逆流								
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと																					

平成19年

水系名			根 川		河川名		綾 瀬 川		平成19年				
調査地点				機 戸 橋									
区分	番号	項 目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%		
一般項目	A 1	採水位置											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m ³ /sec	34	8.30	30.23	0.00						
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	34	17.4	28.4	7.7						
	A10	干潮時刻	時分										
	A10	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気 (評価)											
A13	透明度	cm											
生活環境項目	B 1	pH		34	7.4	7.7	7.2			0	0		
	B 2	DO	mg/l	34	6.4	9.1	3.5			6	18		
	B 3	BOD	mg/l	34	3.6	7.6	2.3			7	21		
	B 4	COD	mg/l	12	6.9	10.0	4.3						
	B 5	SS	mg/l	34	16	42	7			0	0		
	B 6	大腸菌群数	NFK/100ml										
	B 8	総窒素	mg/l	12	4.05	6.58	2.24						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.317	0.576	0.191						
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.018	0.062	0.006						
	C 1	カドミウム	mg/l										
健康項目	C 2	シアン	mg/l										
	C 4	鉛	mg/l	6	0.002	0.005	<0.001						
	C 5	クロム (6価)	mg/l										
	C 6	ヒ素	mg/l	6	<0.001	0.001	<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l										
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C10	トシクロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C11	テトラクロエチレン	mg/l	2	0.0011	0.0022	<0.0002						
	C26	フッ素	mg/l	12	0.14	0.21	0.11						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	D 2	銅	mg/l	12	0.004	0.013	<0.004						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.31	0.53	0.12						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.134	0.288	0.059						
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	0.018	<0.005						
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.05	3.16	0.08					
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l	12	0.126	0.162	0.062						
E 3		硝酸態窒素	mg/l	12	2.13	3.80	1.25						
E 4		有機体窒素	mg/l										
E 9		オルトリン酸塩リン	mg/l	12	0.224	0.419	0.093						
E20		有機炭素 (TOC)	mg/l	12	4.8	8.0	3.2						
E24		クロロフィル a	μg/l	12	21.0	87.7	1.4						
F 2		濁度	度	12	9.4	17.6	4.4						
排水項目	F 3	導電率	μ S/cm	12	37.8	57.6	21.4						
	F 9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	41.7	59.3	24.0						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	6	0.11	0.27	0.03						
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml										
	F36	C B O D (A T → R O D)	mg/l	9	2.7	4.9	1.6						
	F61	VSS	mg/l										
		フォルモedium	cell/ml										
	H 1	2-M B	mg/l										
	H 2	ジオスミン	mg/l										
H 3	トリハメタン生成能	mg/l											
	流れ方向												
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 を参照のこと													

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名		利根川		河川名 綾瀬川											
調査地点				手代橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	2.7	2.7	3.7	3.7	4.11
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	10:00	13:35	17:40	21:35	1:35	5:35	9:35	10:05	13:55	9:50	13:40	9:55
	A 4	水位	m	1.76	1.46	1.04	1.57	1.20	0.85	1.63	1.70	0.97	1.66	0.91	1.55
	A 5	流量	m ³ /sec												
	A 6	全水深	m	2.60	2.30	1.90	2.40	2.05	1.70	2.45	2.65	1.90	2.60	1.85	2.60
	A 7	採水水深	m	0.52	0.46	0.38	0.48	0.41	0.34	0.49	0.53	0.38	0.52	0.37	0.52
	A 8	気温	℃	9.5	10.4	9.9	5.0	3.8	1.5	7.0	10.5	12.2	11.0	14.0	15.2
	A 9	水温	℃	8.2	9.7	9.3	8.9	8.7	8.5	9.5	9.7	14.0	14.2	13.5	16.7
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違
	A12	臭気(希時)		弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭
	A13	透明度	cm	50.0	45.0					35.0	50.0	44.0	42.0	29.0	37.5
	生活環境項目	B 1	pH		7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.3	7.2	7.3
B 2		DO	mg/l	7.4	7.2	7.1	6.8	7.4	8.1	6.4	5.7	6.3	2.8	4.0	3.4
B 3		BOD	mg/l	3.4	3.9	3.2	3.3	3.2	4.4	4.2	5.0	7.1	5.8	7.0	4.5
B 4		COD	mg/l		8.3							10.0		11.6	
B 5		SS	mg/l	10	11	9	7	9	7	11	9	16	16	26	9
B 6		大腸菌群数	NPN/100ml												
B 8		総窒素	mg/l		5.70							5.82		5.95	
B 9		総リン	mg/l		0.281							0.543		0.473	
D 3		亜鉛	mg/l		0.027							0.026		0.036	
健康項目		C 1	カドミウム	mg/l											
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l		0.001									0.003	
	C 5	クロム(6価)	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001									0.001	
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C10	トリクロロエチレン	mg/l									<0.0002			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l									0.0003			
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.11							0.11		0.13	
	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005							<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.010							0.019		0.019	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.34							0.38		0.33	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.191							0.151		0.203	
	D 6	クロム	mg/l		<0.005							0.017		0.008	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		1.25							1.88		2.51	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.121							0.136		0.134	
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		3.32							2.49		1.59	
	E 4	有機体窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l		0.166							0.307		0.292	
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l		6.4							7.9		10.1	
	E24	クロロフィルa	μg/l		1.4							9.0		32.8	
	排水項目	F 2	濁度	度		8.1							7.7		10.9
F 3		導電率	mS/m		56.2							57.5		65.6	
F 9		総硬度	mg/l												
F23		塩化物イオン	mg/l									57.1			
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l		0.23									0.28	
F35		糞便性大腸菌群数	NPN/100ml												
F36		CBO D(ATU-BOD)	mg/l												
F61		VSS	mg/l												
		フォルミジウム	cc/ml												
排水項目別		H 1	2-M B	mg/l											
	H 2	ジオスミン	mg/l												
	H 3	トリハロタン生成能	mg/l												
流れ方向				逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	順流	順流	無
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと											

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名				利根川				河川名				綾瀬川				
調査地点				手代橋												
区分	番号	項目	月日 単位	4.11	5.9	5.9	6.6	6.6	7.11	7.11	7.11	7.11	7.12	7.12	7.12	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	14:30	10:05	14:00	10:05	13:45	9:50	13:45	17:55	21:45	1:35	5:30	9:40	
	A 4	水位	m	1.02	1.72	1.22	1.70	1.09	0.87	1.44	1.97	1.61	1.87	1.63	0.87	
	A 5	流量	m ³ /sec													
	A 6	全水深	m	2.05	2.75	2.35	2.80	2.20	2.00	2.55	3.10	2.75	3.00	2.75	2.00	
	A 7	採水水深	m	0.41	0.55	0.45	0.56	0.44	0.40	0.51	0.62	0.55	0.60	0.55	0.40	
	A 8	気温	℃	15.0	27.5	30.2	25.8	27.5	24.2	25.6	25.0	24.5	22.8	23.8	26.4	
	A 9	水温	℃	16.3	22.1	21.9	23.6	23.8	23.5	23.2	23.0	23.3	23.0	23.2	23.2	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	流線相違	
	A12	臭気(希時)		弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	
	A13	透明度	cm	31.0	26.0	23.0	38.5	28.0	28.5	40.0	37.0			37.5	34.5	
	生活環境項目	B 1	pH		7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
		B 2	DO	mg/l	4.1	5.7	6.7	5.2	5.9	5.2	4.8	4.3	4.8	4.1	4.7	4.6
B 3		BOD	mg/l	5.6	5.4	6.2	3.1	3.8	4.5	3.5	3.8	3.0	3.5	3.5	4.1	
B 4		COD	mg/l	10.0		9.1		7.9		6.3						
B 5		SS	mg/l	14	20	41	20	39	33	18	15	15	10	17	31	
B 6		大腸菌群数	NPN/100ml													
B 8		総窒素	mg/l		4.32		2.88		2.56		2.49					
B 9		総リン	mg/l		0.353		0.349		0.298		0.199					
D 3		遊動	mg/l		0.031		0.030		0.030		0.021					
健康項目		C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l													
	C 4	鉛	mg/l				0.002				0.001					
	C 5	クロム(6価)	mg/l													
	C 6	ヒ素	mg/l				0.001				0.001					
	C 7	総水銀	mg/l													
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロロエチレン	mg/l													
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l													
	C16	フッ素	mg/l		0.14		0.12		0.16		0.16					
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
	D 2	銅	mg/l		0.016		0.019		0.017		0.008					
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.48		0.36		0.28		0.18					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.238		0.088		0.085		0.059					
	D 6	クロム	mg/l		0.006		0.010		0.011		<0.005					
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		1.91		0.60		0.44		0.70				
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l		0.118		0.127		0.108		0.107					
E 3		硝酸態窒素	mg/l		1.26		1.18		1.36		1.29					
E 4		有機体窒素	mg/l													
E 9		オルトリン酸塩リン	mg/l		0.203		0.197		0.214		0.140					
E20		有機炭素(TOC)	mg/l		8.7		4.8		4.2		4.7					
E24		クロロフィルa	μg/l		20.4		69.1		15.4		16.6					
F 2		濁度	度		9.7		17.0		15.7		11.7					
F 3		導電率	mS/m		49.8		28.5		31.0		29.4					
F 9		総硬度	mg/l													
F23		塩化物イオン	mg/l													
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l				0.10				0.05					
F35		糞便性大腸菌群数	NPN/100ml													
F36		CBOD(4TU-BOD)	mg/l		4.5		5.0		2.3		2.0					
F61		VSS	mg/l													
排水項目			フォルミウム	celb/e l												
	H 1	2-M B	mg/l													
	H 2	ジオキシ	mg/l													
	H 3	トリハロゲン生成能	mg/l													
				流下方向	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	順流	順流	順流		
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと																

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名			利根川		河川名				綾瀬川				
調査地点			平代橋										
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%		
一般項目	A 1	採水位置											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m ³ /sec										
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	34	17.9	28.9	8.2						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気 (希時)											
A13	透明度	cm											
生活環境項目	B 1	pH		34	7.3	7.7	7.0			0		0	
	B 2	DO	mg/l	34	5.3	8.1	2.8			15		44	
	B 3	BOD	mg/l	34	4.2	7.1	2.8			8		24	
	B 4	COD	mg/l	12	8.3	11.6	6.3						
	B 5	SS	mg/l	34	17	46	7			0		0	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml										
	B 8	総窒素	mg/l	12	4.08	5.95	2.49						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.323	0.543	0.199						
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.036	0.16	0.010						
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l									
C 2		シアン	mg/l										
C 4		鉛	mg/l	6	0.003	0.007	0.001						
C 5		クロム (6価)	mg/l										
C 6		ヒ素	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001						
C 7		総水銀	mg/l										
C 8		アルキル水銀	mg/l										
C 9		PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
C10		トクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	0.0003	<0.0002						
C26		フッ素	mg/l	12	0.14	0.20	0.11						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	D 2	銅	mg/l	12	0.018	0.070	0.006						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.38	0.48	0.13						
	D 5	溶解性マンガ	mg/l	12	0.119	0.238	0.049						
	D 6	クロム	mg/l	12	0.007	0.018	<0.005						
	富栄養化関連項目	E 1	アモニウム態窒素	mg/l	12	1.17	2.51	0.40					
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l	12	0.124	0.160	0.058						
E 3		硝酸態窒素	mg/l	12	1.92	3.32	1.18						
E 4		有機態窒素	mg/l										
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l	12	0.203	0.307	0.108						
E20		有機態炭素 (TOC)	mg/l	12	6.1	10.1	4.1						
E24		クロロフィル a	μg/l	12	19.8	69.1	1.4						
排水項目		F 2	濁度	度	12	10.3	17.0	5.7					
	F 3	導電率	m S/cm	12	45.7	77.2	26.3						
	F 9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	41.8	57.1	26.5						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	6	0.14	0.28	0.05						
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml										
	F36	CBD (ATU-BOD)	mg/l	9	3.2	5.0	2.0						
	F61	VSS	mg/l										
		フォルミedium	cc5a/ml										
	H 1	2-ME	mg/l										
	H 2	ジオキシ	mg/l										
	H 3	トハロメタン生成能	mg/l										
			流れ方向										
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ㊦を参照のこと													

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名			利根川					河川名					綾瀬川				
			調査地点			内匠橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	2.7	2.7	3.7	3.7	4.11		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇		
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00	10:55	14:40	10:30	14:15	10:50		
	A 4	水位	m	1.69	1.17	1.03	1.38	0.93	0.83	1.61	1.44	0.66	1.37	0.66	1.40		
	A 5	流量	m³/sec	5.71	40.96	16.02	22.04	29.58	12.83	16.22	39.98	31.32	45.93	26.83	20.26		
	A 6	全水深	m	4.70	4.20	4.05	4.40	3.95	3.85	4.60	4.55	3.75	4.30	3.60	4.25		
	A 7	採水水深	m	0.94	0.84	0.81	0.88	0.79	0.77	0.92	0.91	0.75	0.86	0.72	0.85		
	A 8	気温	℃	11.1	11.2	8.2	4.8	3.0	2.0	9.7	13.8	14.5	10.3	10.5	16.0		
	A 9	水温	℃	8.3	9.8	8.4	8.2	8.4	8.2	9.0	10.0	10.4	14.2	15.5	16.3		
	A 1A	干潮時刻	時分														
	A 1B	満潮時刻	時分														
	A 11	外観		流況経過	流況経過	流況経過	流況経過	流況経過	流況経過	流況経過	流況経過	流況経過	流況経過	流況経過	流況経過		
A 12	臭気(砂時)		弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭			
A 13	透明度	cm	32.5	35.5					47.0	33.0	33.0	22.0	31.5	66.0			
生活環境項目	B 1	pH		7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2		
	B 2	DO	mg/l	7.6	7.6	7.2	6.9	7.6	7.4	6.7	7.4	5.9	3.8	3.4	3.6		
	B 3	BOD	mg/l	2.4	4.5	3.5	2.9	3.7	3.4	3.4	3.8	5.6	5.9	6.5	2.8		
	B 4	COD	mg/l		7.8							9.6		11.1			
	B 5	SS	mg/l	20	17	10	9	10	9	11	29	23	44	25	5		
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml														
	B 8	総窒素	mg/l		5.33							5.55			6.10		
	B 9	総リン	mg/l		0.290							0.495		0.507			
健康項目	D 3	亜鉛	mg/l		0.031							0.036		0.038			
	C 1	カドミウム	mg/l									<0.001					
	C 2	シアン	mg/l									<0.01					
	C 4	鉛	mg/l		0.002							0.004		0.006			
	C 5	クロム(6価)	mg/l									<0.005					
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001							0.001		0.001			
	C 7	総水銀	mg/l									<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l														
	C 9	PCB	mg/l														
	C 10	トリクロロエチレン	mg/l									0.0005					
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l									0.0003					
	C 26	フッ素	mg/l		0.12							0.13		0.16			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005							<0.005		<0.005			
	D 2	銅	mg/l		0.010							0.017		0.019			
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.29							0.30		0.33			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.161							0.127		0.201			
	D 6	クロム	mg/l		<0.005							0.012		0.010			
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		1.15							1.66		2.83		
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l		0.130							0.119		0.122			
E 3		硝酸態窒素	mg/l		3.93							2.18		1.39			
E 4		有機体窒素	mg/l														
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l		0.178							0.268		0.332			
E 20		有機態炭素(TOC)	mg/l		6.1							7.5		10.3			
E 24		クロロフィルa	μg/l		2.2							7.7		43.6			
進水項目		F 2	濁度	度		9.4									9.9		
		F 3	導電率	mS/cm		48.0								55.1		69.2	
		F 8	総硬度	mg/l													
	F 23	塩化物イオン	mg/l									49.9					
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.24							0.30		0.39			
	F 35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml														
	F 36	CBOD(4TU-BOD)	mg/l														
	F 61	VSS	mg/l														
		フォルフィウム	cm³/ml														
	H 1	2-M.B	mg/l														
H 2	シオスミン	mg/l															
H 3	トリノキサミン生成能	mg/l															
流れ方向				逆流	順流	逆流	順流	順流	逆流	逆流	順流	順流	順流	順流	順流		
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと																	

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名		利根川				河川名				綾瀬川							
		調査地点			内 匠 橋												
区分	番号	項目	月日	単位	8.8	8.8	9.5	9.5	10.3	10.3	11.7	12.5	12.5				
一般項目	A 1	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候			曇	晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴	晴				
	A 3	採水時刻	時分		10:35	14:25	10:20	14:25	10:20	14:15	10:25	14:20	10:30	14:25			
	A 4	水位	m		0.99	1.70	1.24	1.78	1.46	1.39	0.91	1.58	1.18	1.73			
	A 5	流量	m³/sec		14.22	17.11	26.67	53.74	26.70	24.54	28.64	44.67	21.62	12.00			
	A 6	全水深	m		3.90	4.60	4.05	4.60	4.45	4.40	3.80	4.45	4.35	4.90			
	A 7	採水深	m		0.78	0.92	0.81	0.92	0.89	0.88	0.76	0.89	0.87	0.93			
	A 8	気温	℃		32.4	33.4	27.5	28.8	21.3	22.8	16.9	18.6	13.1	14.4			
	A 9	水温	℃		28.5	29.7	26.2	26.7	21.0	20.7	16.5	17.0	11.8	13.1			
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観				流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁			
A12	臭気(希時)				弱臭	弱臭	弱下水臭	弱下水臭	弱臭	弱下水臭	弱臭	弱下水臭	弱下水臭				
A13	透明度	cm			37.0	33.0	55.0	33.0	46.0	49.5	34.0	32.0	53.0				
生活環境項目	B 1	pH			7.4	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.6			
	B 2	DO	mg/l		5.4	5.4	3.6	2.3	3.4	3.3	4.8	4.1	4.3	4.6			
	B 3	BOD	mg/l		3.5	3.3	2.2	3.6	2.3	2.3	3.3	2.9	3.7	2.0			
	B 4	COD	mg/l			7.1		7.2		6.5		6.9		6.3			
	B 5	SS	mg/l		14	20	9	27	14	13	26	22	10	9			
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml														
	B 8	総窒素	mg/l			2.50		3.12		3.14		4.23		5.71			
	B 9	総リン	mg/l			0.216		0.284		0.201		0.257		0.219			
	D 3	亜鉛	mg/l			0.013		0.030		0.020		0.026		0.017			
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001											
		C 2	シアン	mg/l		<0.01											
		C 4	鉛	mg/l		<0.001		0.017		0.001		0.002		<0.001			
C 5		クロム(価)	mg/l		<0.005												
C 6		ヒ素	mg/l		<0.001		0.001		0.001		0.001		0.001				
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005												
C 8		アルキル水銀	mg/l														
C 9		PCB	mg/l		<0.0005												
C10		トリクロロエチレン	mg/l		0.0002							0.0003					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002							<0.0002					
C26		フッ素	mg/l		0.19		0.17		0.14		0.14		0.16				
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
	D 2	銅	mg/l		0.005		0.011		0.009		0.010		<0.004				
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.07		0.13		0.25		0.15		0.10				
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.053		0.094		0.117		0.034		0.116				
	D 6	クロム	mg/l		<0.005		0.007		<0.005		0.006		<0.005				
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.43		0.95		0.75		0.74		1.64			
		E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.086		0.133		0.136		0.131		0.156			
		E 3	硝酸態窒素	mg/l		1.44		1.47		1.78		2.66		3.36			
		E 4	有機体窒素	mg/l													
		E 9	オルトリン酸リン	mg/l		0.123		0.198		0.145		0.163		0.182			
		E20	有機態炭素(TOC)	mg/l		4.3		5.4		4.8		5.0		4.7			
		E24	クロロフィルa	μg/l		34.7		9.6		5.0		3.1		3.2			
F 2		濁度	度		5.2		12.7		7.7		7.2		4.5				
F 3		導電率	μS/cm		35.7		37.7		37.2		49.9		826				
F 9		総硬度	mg/l														
F23		塩化物イオン	mg/l		27.7												
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05		0.04		0.04		0.07		0.14				
F35	糞便性大腸菌群数	NPN/100ml															
F36	CBOD(4TU-BOD)	mg/l		2.2		3.0		2.1		2.3		1.9					
F61	VSS	mg/l															
	フォールミディウム	cell/ml															
排水項目	H 1	2-M IB	mg/l														
	H 2	ジオキセン	mg/l														
	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l														
		流れ方向			逆流	逆流	逆流	順流	逆流	順流	順流	逆流	逆流				
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと															

備考 健康項目および監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成19年

水系名		利根川		河川名		綾瀬川						
区分	番号	調査地点		回数	平均	最高	最低		超過回数	超過%		
		項目	月日 単位									
一般項目	A 1	採水位置										
	A 2	天候										
	A 3	採水時刻	時分									
	A 4	水位	m									
	A 5	流量	m³/sec	34	29.27	54.40	0.73					
	A 6	全水深	m									
	A 7	採水深	m									
	A 8	気温	℃									
	A 9	水温	℃	34	18.1	29.7	8.2					
	A1A	干潮時刻	時分									
	A1B	満潮時刻	時分									
	A11	外観										
	A12	臭気(希時)										
A13	透明度	cm										
生活環境項目	B 1	pH		34	7.3	7.7	7.2		0		0	
	B 2	DO	mg/l	34	4.9	7.6	2.3		21		62	
	B 3	BOD	mg/l	34	3.7	6.6	2.0		6		18	
	B 4	COD	mg/l	12	8.0	11.1	6.3					
	B 5	SS	mg/l	34	21	54	5		3		9	
	B 6	大腸菌群数	NPN/100ml									
健康項目	B 8	総窒素	mg/l	12	4.03	6.10	2.50					
	B 9	総リン	mg/l	12	0.317	0.507	0.201					
	B 3	亜鉛	mg/l	12	0.029	0.044	0.013					
	C 1	カドミウム	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001					
	C 2	シアン	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	12	0.004	0.017	<0.001					
	C 5	クロム(価)	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005					
	C 6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.002	<0.001					
	C 7	総水銀	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l									
	C 9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
C10	トリクロロエチレン	mg/l	4	0.0003	0.0005	<0.0002						
C11	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	0.0004	<0.0002						
C26	フッ素	mg/l	12	0.15	0.19	0.12						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005					
	D 2	銅	mg/l	12	0.012	0.021	<0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.22	0.38	0.07					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.108	0.201	0.034					
	D 6	クロム	mg/l	12	0.005	0.013	<0.005					
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.20	2.83	0.43				
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l	12	0.121	0.156	0.080					
E 3		硝酸態窒素	mg/l	12	1.88	3.36	1.10					
E 4		有機体窒素	mg/l									
E 9		オルトリン酸リン	mg/l	12	0.207	0.332	0.123					
E20		有機態炭素(TOC)	mg/l	12	6.2	10.3	4.3					
E24		クロロフィルa	μg/l	12	20.0	69.5	2.2					
F 2		濁度	度	12	9.9	18.3	4.5					
F 3	導電率	μS/cm	12	109	836	31.6						
F 9	総硬度	mg/l										
F23	塩化物イオン	mg/l	2	38.8	49.9	27.7						
F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.14	0.39	0.04						
F35	糞便性大腸菌群数	NPN/100ml										
F36	CBOD(4TU-BOD)	mg/l	9	2.9	5.0	1.9						
F61	VSS	mg/l										
		フォルミディウム	cell/ml									
排水項目別	H 1	2-M IB	mg/l									
	H 2	ジオクセン	mg/l									
	H 3	ジハロメタン生成能	mg/l									
		流れ方向										
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表のを参照のこと。												

備考 健康項目および監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成19年

水系名			利根川				河川名				江戸川							
調査地点			関宿橋															
番号	項目	月日 単位	1.10	2.7	3.7	4.11	5.9	6.6	7.11	8.8	9.5	10.3	11.7	12.5	回数	平均	最高	最低
C1	カドミウム	mg/l																
C2	シアン	mg/l																
C4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.001		6	<0.001	0.001	<0.001
C5	クロム (価)	mg/l																
C6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		6	0.001	0.001	0.001
C7	総水銀	mg/l																
C8	アルキル水銀	mg/l																
C9	PCB	mg/l																
C10	トリクロロエチレン	mg/l																
C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
C12	四塩化炭素	mg/l																
C13	ジクロロメタン	mg/l																
C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l																
C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																
C18	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
C19	1,3-ジクロロベンゼン (O-D)	mg/l																
C20	デウラム	mg/l																
C21	シマジン (EAT)	mg/l																
C22	デオベンカルブ	mg/l																
C23	ベンゼン	mg/l																
C24	セレン	mg/l																
C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
C26	ふっ素	mg/l																
C27	ほう素	mg/l																
G1	クロホルム	mg/l																
G2	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
G3	1,2-ジクロロブナウ	mg/l																
G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
G5	イソキサチオン	mg/l																
G6	ダイアジノン	mg/l																
G7	フェニロチオン (MEP)	mg/l																
G8	イソプロチオラン	mg/l																
G9	オキシシン (銅 有機銅)	mg/l																
G10	クロタコニル (TPN)	mg/l																
G11	プロピザミド	mg/l																
G12	EPN	mg/l																
G13	ジクロロビス (DVP)	mg/l																
G14	フェノバルブ (PMC)	mg/l																
G15	イプロベンホス (IP)	mg/l																
G16	クロロニトロフェン (CNP)	mg/l																
G17	トルエン	mg/l																
G18	キシレン	mg/l																
G19	7-クロロ-2-エチルヘキシル	mg/l																
G22	ニッケル	mg/l																
G23	モリブデン	mg/l																
G24	アンデモン	mg/l																
備考																		

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成19年

水系名			利根川		河川名							江戸川							
調査地点			野田橋																
	番号	項目	月日 単位	1.10	2.7	3.7	4.11	5.9	6.6	7.11	8.8	9.5	10.3	11.7	12.5	回数	平均	最高	最低
観測項目	C1	カドミウム	mg/l																
	C2	シアン	mg/l																
	C4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
	C5	クロム(価)	mg/l																
	C6	ニッケル	mg/l	<0.001		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		6	0.001	0.002	<0.001
	C7	亜硫酸	mg/l																
	C8	アルキル水銀	mg/l																
	C9	PCB	mg/l																
	C10	トリクロロエチレン	mg/l																
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l																
	C12	四塩化炭素	mg/l																
	C13	ジクロロメタン	mg/l																
	C14	1,1-ジクロロエタン	mg/l																
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17	1,1-ジクロロエタン	mg/l																
	C18	1,1-1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	C19	1,3-ジクロロプロパン(D-D)	mg/l																
	C20	チウラム	mg/l																
	C21	シマジン(CAT)	mg/l																
	C22	デオベンカルブ	mg/l																
	C23	ベンゼン	mg/l																
	C24	セレン	mg/l																
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																
	C26	ふっ素	mg/l																
	C27	ほう素	mg/l																
	観測項目	G1	クロロホルム	mg/l															
G2		1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l																
G3		1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
G4		p-ジクロロベンゼン	mg/l																
G5		イソキサチオン	mg/l																
G6		ダイアゾリン	mg/l																
G7		フェニトイン(EP)	mg/l																
G8		イソプロチオラン	mg/l																
G9		オキシシン(有機銅)	mg/l																
G10		クロタコルヒール(PN)	mg/l																
G11		プロピザミド	mg/l																
G12		EPA	mg/l																
G13		ジクロロボス(DYP)	mg/l																
G14		フェノカルブ(BPM C)	mg/l																
G15		イプロボス(PP)	mg/l																
G16		2,4,6-トリフェニル(CNP)	mg/l																
G17		トルエン	mg/l																
G18	キシレン	mg/l																	
G19	2,4,6-トリフェニル(CNP)	mg/l																	
G22	ニッケル	mg/l																	
G23	モリブデン	mg/l																	
G24	アンチモン	mg/l																	

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成19年

水系名			利根川		河川名							江戸川					調査地点		河川名		調査地点	
項目	番号	項目	月日 単位	渡山橋												回数	平均	最高	最低			
				1.10	2.7	3.7	4.11	5.9	6.6	7.11	8.8	9.5	10.3	11.7	12.5							
観	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001			
	C 2	シアン	mg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01			
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.003	0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.001	0.006	0.001			
	C 5	クロム (6価)	mg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005			
	C 6	1.ニホ	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.003	0.001			
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	C 8	アルキル水銀	mg/l								<0.0005					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	C 9	PCB	mg/l								<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
項	C12	四塩化炭素	mg/l								<0.0002					4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C13	ジクロロメタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C18	トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C19	1,3-ジクロロベンゼン (0-0)	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C20	テトラム	mg/l								<0.0006					1	<0.0006	<0.0006	<0.0006			
	C21	シマジン (CAT)	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
目	C22	テオベンカルブ	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	C23	ベンゼン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	C24	セレン	mg/l								<0.001					1	<0.001	<0.001	<0.001			
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		2.55			1.54			2.31			3.12		4	2.38	3.12	1.54			
	C26	ふっ素	mg/l	0.12	0.11	0.13	0.13	0.10	0.14	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	12	0.12	0.14	0.10			
	C27	ほう素	mg/l								0.03					1	0.03	0.03	0.03			
	観	C1	クロロホルム	mg/l																		
		C2	1,1,1,2-ジクロロエタン	mg/l																		
		C3	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l																		
		C4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
C5		イソオクチオン	mg/l																			
C6		ダイアジン	mg/l																			
C7		1,2-ジクロロエタン (EP)	mg/l																			
C8		イソブチオラン	mg/l																			
C9		オキシン酸 (有機銅)	mg/l																			
C10		クロログロニル (P)	mg/l																			
観	C11	プロピザミド	mg/l																			
	C12	EPN	mg/l																			
	C13	ジクロロボス (DDVP)	mg/l																			
	C14	フェンプロパルブ (PM C)	mg/l																			
	C15	イプロバントホス (NP)	mg/l																			
	C16	メタネン (NP)	mg/l																			
	C17	トルエン	mg/l																			
	C18	キシレン	mg/l																			
	C19	1,2,3-トリクロロエタン	mg/l																			
	C22	ニッパル	mg/l																			
項	C23	モリブデン	mg/l																			
	C24	アンチモン	mg/l																			
目																						
備考																						

公共用水域水質測定結果表（2）

水系名			利根川				河川名				江戸川					平成19年				
調査地点			新嘉飾橋																	
番号	項目	月日 単位	1.10	2.7	3.7	4.11	5.9	6.6	7.11	8.8	9.5	10.3	11.7	12.5	回数	平均	最高	最低		
水質	C 1 カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001		
	C 2 シアン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01		
	C 4 鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.003	<0.001		
	C 5 クロム(総)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005		
	C 6 ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.003	0.001		
	C 7 総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C 8 アルキル水銀	mg/l																		
	C 9 PCB	mg/l		<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
環境	C 10 トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 11 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 12 四塩化炭素	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 13 ジクロロメタン	mg/l		<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C 14 1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C 15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
項目	C 18 ジョー-1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 19 1,3-ジクロロベンゼン(0-D)	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 20 チウラム	mg/l		<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	C 21 シマジン(0-AT)	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 22 チオベンカルブ	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 23 ベンゼン	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	C 24 セレン	mg/l		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	C 25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	3.25	2.68	2.71	1.83	1.53	1.45	1.74	2.32	1.96	2.77	3.13	2.87	12	2.35	3.25	1.45		
要	C 26 ふっ素	mg/l	0.11	0.12	0.13	0.13	0.10	0.15	0.12	0.14	0.14	0.13	0.11	0.13	12	0.13	0.15	0.10		
	C 27 塩素	mg/l		0.05			0.04				0.04			0.05	4	0.05	0.06	0.04		
	G 1 クロロホルム	mg/l																		
	G 2 トルエン-1,2-ジクロロエタン	mg/l																		
	G 3 1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																		
	G 4 1,3-ジクロロベンゼン	mg/l																		
	G 5 イソキサチオン	mg/l																		
	G 6 ダイアジン	mg/l																		
監	G 7 1,2-ジクロロエタン(0-P)	mg/l																		
	G 8 イソキサチオン	mg/l																		
	G 9 オキシメチル(有機物)	mg/l																		
	G 10 クロタクロロ(0-AT)	mg/l																		
	G 11 プロピザミド	mg/l																		
	G 12 EPN	mg/l																		
	G 13 ジクロロボス(0-DYF)	mg/l																		
	G 14 フェノカルブ(0-PM C)	mg/l																		
項	G 15 イプロボス(0-P)	mg/l																		
	G 16 0,0-ジクロロ(0-CP)	mg/l		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		4	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	G 17 トルエン	mg/l																		
	G 18 キシレン	mg/l																		
	G 19 1,2,4-トリクロロベンゼン	mg/l																		
	G 20 ニッケル	mg/l																		
	G 21 モリブデン	mg/l																		
	G 24 アンチモン	mg/l																		
目																				
備考																				

公共用水域水質測定結果表（2）

水系名		利根川	河川名													江戸川				
-----	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成19年

水系名			利根川			河川名			市川橋			江戸川							
調査地点																			
番号	項目	月日 単位	1.10	2.7	3.7	4.11	5.9	6.6	7.11	8.8	9.5	10.3	11.7	12.5	回数	平均	最高	最低	
観測地点	C1 カドミウム	mg/l																	
	C3 シアン	mg/l																	
	C4 鉛	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.001		6	<0.001	0.001	<0.001	
	C5 銅 (Cu)	mg/l																	
	C6 水銀	mg/l	<0.001		0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		6	0.001	0.002	<0.001	
	C7 総水銀	mg/l																	
	C8 アルキル水銀	mg/l																	
	C9 PCB	mg/l																	
	C10 トリクロロエチレン	mg/l																	
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l																	
	C12 四塩化炭素	mg/l																	
	C13 ジクロロメタン	mg/l																	
	C14 1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	C15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																	
	C16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	
	C17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																	
	C18 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																	
	C19 1,3-ジクロロベンゼン (D)	mg/l																	
	C20 テトラム	mg/l																	
	C21 シマジン (AT)	mg/l																	
	C22 テオベンカルブ	mg/l																	
	C23 ベンゼン	mg/l																	
	C24 ホレン	mg/l																	
	C25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																	
C26 ふっ素	mg/l																		
C27 ほう素	mg/l																		
要	G1 クロロホルム	mg/l																	
	G2 トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																	
	G3 1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	G4 トリクロロベンゼン	mg/l																	
	G5 イソキサジン	mg/l																	
	G6 ダイオキシン (EP)	mg/l																	
	G7 フェニルイソチアゾール (EP)	mg/l																	
	G8 イソプロチオラン	mg/l																	
	G9 オキシシン 有機銅	mg/l																	
	G10 クロロホルム (EP)	mg/l																	
	G11 プロピザミド	mg/l																	
	G12 EPN	mg/l																	
	G13 ジクロロビス (DVP)	mg/l																	
	G14 フェノカルブ (BPN C)	mg/l																	
	G15 イブロンベンホス (BP)	mg/l																	
	G16 3,4,5-トリフタール (ENP)	mg/l																	
G17 トルエン	mg/l																		
G18 キシレン	mg/l																		
G19 2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/l																		
G22 ニッケル	mg/l																		
G23 モリブデン	mg/l																		
G24 アンチモン	mg/l																		
備考																			

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成19年

水系名		調査地点		利根川		河川名		江戸川 水門 (左)							江戸川				
項目	番号	項目	月日 単位	1.10	2.7	3.7	4.11	5.9	6.6	7.11	8.8	9.5	10.3	11.7	12.5	回数	平均	最高	最低
水質	C1	カルシウム	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	C2	シアン	mg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01
	C4	銅	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	0.002	<0.001
	C5	鉛 (60)	mg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	C6	鉄	mg/l	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.002	<0.001
	C7	総水素	mg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C8	アルギル水素	mg/l																
	C9	PCB	mg/l								<0.0005					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002				0.0002	4	<0.0002	0.0002	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水質	C12	酸化還元	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C19	1,2-ジクロロベンゼン (D-D)	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	チクロム	mg/l							0.0006						1	0.0006	0.0006	0.0006
	C21	シマジン (EAT)	mg/l							<0.0003						1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水質	C22	デオベンカルブ	mg/l							<0.0003						1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C23	ベンゼン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l							<0.001						1	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		3.01			1.30			2.39				2.91	4	2.40	3.01	1.30
	C26	ふっ素	mg/l	0.11	0.11	0.12	0.40	0.10	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12	0.14	12	0.14	0.40	0.10
	C27	塩素	mg/l								0.05					1	0.05	0.05	0.05
水質	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トリノール-1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアゾリン	mg/l																
	G7	フェニトロチン (E2)	mg/l																
	G8	イソプロチキラン	mg/l																
	G9	オキシシロ 有機物	mg/l																
	G10	クロロホルム (E2)	mg/l																
水質	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロロボス (E2)	mg/l																
	G14	フェエプカルブ (E2)	mg/l																
	G15	イソプロベンホス (E2)	mg/l																
	G16	トリノール-1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	G17	トリノール	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	7-ジクロロエタン	mg/l																
	G22	ニッパル	mg/l																
水質	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																

公共用水域水質測定結果表 (2)

水系名			利根川			河川名			江戸川						平成19年					
調査地点			遅河橋																	
	番号	項目	月日 単位	1.10	2.7	3.7	4.11	5.9	6.6	7.11	8.8	9.5	10.3	11.7	12.5	回数	平均	最高	最低	
健康	C1	カドミウム	μg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001	
	C2	シン	μg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01	
	C4	鉛	μg/l	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.003	<0.001	
	C5	クロム(価)	μg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005	
	C6	水銀	μg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	0.001	<0.001	
	C7	総水銀	μg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C8	アルキル水銀	μg/l																	
	C9	PCB	μg/l									<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C10	トリクロロエチレン	μg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C11	テトラクロロエチレン	μg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
環境	C12	四塩化炭素	μg/l													1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C13	ジクロロメタン	μg/l													1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C14	1,1,2-トリクロロエタン	μg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	μg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	μg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C17	1,1,2-トリクロロエタン	μg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C18	1,1,2,2-テトラクロロエタン	μg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C19	1,3,5-トリクロロベンゼン(0-0)	μg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C20	テトラム	μg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C21	シマジン(EAT)	μg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
農薬	C22	テオベンカルブ	μg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	C23	ペンベンゼン	μg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C24	セレン	μg/l								<0.001					1	<0.001	<0.001	<0.001	
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	μg/l		4.67			2.55			2.79			4.00		4	3.50	4.67	2.55	
	C26	ふっ素	μg/l	0.40	0.64	1.06	0.80	0.88	0.79	0.79	0.80	0.56	0.62	0.59	0.59	12	0.70	1.06	0.40	
	C27	ほう素	μg/l								0.09					1	0.09	0.09	0.09	
	監視	C1	クロロホルム	μg/l																
		C2	1,1,2,2-テトラクロロエタン	μg/l																
		C3	1,3-ジクロロベンゼン	μg/l																
		C4	α-ジクロロベンゼン	μg/l																
C5		イソキサチオン	μg/l																	
C6		ダイアジノン	μg/l																	
C7		フェニトリン(4EP)	μg/l																	
C8		インプロチオラン	μg/l																	
C9		オキシシン(有機銅)	μg/l																	
C10		クロタロニル(PPN)	μg/l																	
項目	C11	プロピザミド	μg/l																	
	C12	EPN	μg/l																	
	C13	ジクロロボス(DYP)	μg/l																	
	C14	フェンカルブ(PPN)	μg/l																	
	C15	イプロボス(4EP)	μg/l																	
	C16	70%-10フェン(ENP)	μg/l																	
	C17	トルエン	μg/l																	
	C18	キシレン	μg/l																	
	C19	70%-10フェン(ENP)	μg/l																	
	C22	ニッケル	μg/l																	
	C23	モリブデン	μg/l																	
	C24	アンチモン	μg/l																	
備考																				

公共用水域水質測定結果表 (2)

[illegible]

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成19年

水系名			利根川				河川名				江戸川				調査地点					東西線鉄橋下				
	番号	項目	月日 単位	1.10	2.7	3.7	4.11	5.9	6.6	7.11	8.8	9.5	10.3	11.7	12.5	回数	平均	最高	最低					
健康 環境 項目	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001					
	C 2	シアン	mg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01					
	C 4	鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	<0.001	0.001	<0.001					
	C 5	クロム(価)	mg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005					
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.001	0.002	<0.001	0.002	12	0.002	0.004	<0.001					
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l																					
	C 9	PCB	mg/l								<0.0005					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C12	四塩化炭素	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C13	ジクロロメタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C17	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C18	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C19	1,3-ジクロロプロパン(0-D)	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	要 監 視 項 目	C20	チウラム	mg/l								<0.0006					1	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
C21		シマジン(CAT)	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
C22		チオベンカルブ	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
C23		ベンゼン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
C24		セレン	mg/l								<0.001					1	<0.001	<0.001	<0.001					
C25		硫酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/l		0.71			0.52			0.20			0.76		4	0.55	0.76	0.20					
C26		ふっ素	mg/l	1.00	0.86	0.88	0.98	0.92	0.95	0.81	0.52	0.90	1.22	0.97	0.75	12	0.90	1.22	0.52					
C27		ほう素	mg/l								2.50					1	2.50	2.50	2.50					
												</												