

平成20年

水系名		利根川				中川										
		調査地点		弥生橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4	
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A2	天候		曇	晴	雪	雪	曇	晴	曇	曇	雨	曇	曇	曇	
	A3	採水時刻	時分	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	
	A4	水位	m	1.91	1.32	1.68	1.26	1.54	1.04	1.41	1.04	1.63	1.78	2.34	2.16	
	A5	流量	m³/sec													
	A6	全水深	m	1.70	1.10	1.45	1.05	1.30	0.80	1.45	1.10	1.50	1.65	2.30	2.10	
	A7	採水水深	m	0.34	0.22	0.29	0.21	0.26	0.16	0.29	0.22	0.30	0.33	0.46	0.42	
	A8	気温	℃	7.8	11.0	1.5	2.5	5.0	9.5	15.5	20.5	10.0	12.8	19.0	20.5	
	A9	水温	℃	7.0	9.0	5.0	4.5	8.7	10.2	16.5	16.8	12.5	13.5	17.3	17.0	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A1I	外観		淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡黄緑濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡茶褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	淡緑褐濁	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	68.0	55.0	53.0	34.0	42.5	28.0	30.0	36.0	20.5	24.8	24.0	24.0	
	生活環境項目	B1	pH		7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.4	7.4	7.7	7.6	7.5	7.5
		B2	DO	mg/l	8.7	8.7	8.9	8.9	8.8	9.7	5.5	5.9	7.8	7.5	6.7	6.8
		B3	BOD	mg/l	3.2	5.2	4.0	7.5	6.5	9.4	5.5	5.5	1.8	2.0	1.8	2.1
B4		COD	mg/l				7.4						5.7			
B5		SS	mg/l	7	13	11	31	13	24	36	27	36	38	33	33	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml													
B8		総窒素	mg/l				4.11						2.16			
B9		総リン	mg/l				0.323						0.228			
D3		亜鉛	mg/l				0.037						0.017			
健康項目		C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l													
	C4	鉛	mg/l		<0.001				0.001				<0.001			
	C5	クロム(6価)	mg/l													
	C6	ヒ素	mg/l		0.001				0.002				0.001			
	C7	総水銀	mg/l													
	C8	アルキル水銀	mg/l													
	C9	PCB	mg/l													
	C10	トクロロエチレン	mg/l				<0.0002									
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0002									
	C26	フッ素	mg/l				0.11									
	排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l				<0.005								
D2		銅	mg/l				0.006									
D4		溶解性鉄	mg/l				0.45									
D5		溶解性マンガン	mg/l				0.328									
D6		クロム	mg/l				<0.005									
富栄養化関連項目		E1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E3	硝酸態窒素	mg/l													
	E4	有機体窒素	mg/l													
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l													
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l													
	E24	クロロフィルa	μg/l													
	地質環境その他の項目	F2	濁度	度												
F3		導電率	mS/m		49.4		44.0		54.1		39.2		24.9		20.2	
F9		総硬度	mg/l													
F23		塩化物イオン	mg/l				55.4									
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l				0.11									
F35		糞便性大腸菌群数	個/100ml													
F36		CBOD(ATU-BOD)	mg/l		2.7		3.3		5.7							
F61		VSS	mg/l													
		フォルミedium	cells/ml													
連水道関		H1	2-MB	mg/l												
	H2	ジオキシ	mg/l													
	H3	トリハロメタン生成能	mg/l													
		流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表②を参照のこと																

平成20年

水系名				利根川				河川名				中川				平成29年			
調査地点				弥生橋															
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17				
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A2	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇	小雨	雨				
	A3	採水時刻	時分	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00				
	A4	水位	m	1.88	1.63	1.43	1.28	1.33	1.38	1.28	1.73	1.40	1.75	1.69	1.87				
	A5	流量	m³/sec																
	A6	全水深	m	1.99	1.65	1.45	1.30	1.10	1.15	1.05	1.50	1.10	1.45	1.40	1.60				
	A7	採水水深	m	0.38	0.33	0.29	0.26	0.22	0.23	0.21	0.30	0.22	0.29	0.28	0.32				
	A8	気温	℃	24.5	28.0	31.5	34.0	24.0	27.2	17.2	18.6	14.2	14.5	7.5	8.1				
	A9	水温	℃	23.6	25.0	29.5	29.8	23.8	24.5	18.2	19.6	13.3	14.0	8.2	8.5				
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観		流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁	流線稍濁				
	A12	臭気(劣時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	生活環境項目	A13	透明度	cm	30.0	27.0	27.0	21.2	31.0	36.2	24.5	18.0	58.4	55.0	66.1	58.5			
B1		pH		7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6				
B2		DO	mg/l	6.7	6.4	5.1	5.2	5.6	6.4	5.4	5.7	7.6	8.0	8.0	8.3				
B3		BOD	mg/l	1.6	1.6	1.9	2.0	2.3	2.1	2.8	3.2	1.2	1.6	2.4	2.9				
B4		COD	mg/l				4.9						4.1						
B5		SS	mg/l	37	36	42	44	34	28	51	66	5	5	7	9				
B6		大腸菌群数	KPK/100ml																
B8		総窒素	mg/l				1.76						3.22						
B9		総リン	mg/l				0.203						0.136						
D3		亜鉛	mg/l				0.015						0.011						
健康項目		C1	カドミウム	mg/l															
		C2	シアン	mg/l															
		C4	鉛	mg/l		0.002				0.001				<0.001					
		C5	クロム(価)	mg/l										<0.001					
	C6	ヒ素	mg/l		0.001				<0.001				<0.001						
	C7	総水銀	mg/l																
	C8	アルキル水銀	mg/l																
	C9	PCB	mg/l																
	C10	トクロロエチレン	mg/l				<0.0002												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0002												
	C26	フッ素	mg/l				0.19												
	排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l				<0.005											
		D2	銅	mg/l				0.006											
		D4	溶解性鉄	mg/l				0.30											
D5		溶解性マンガン	mg/l				0.037												
D6		クロム	mg/l				<0.005												
富栄養化関連項目		E1	アンモニウム態窒素	mg/l															
		E2	亜硝酸態窒素	mg/l															
		E3	硝酸態窒素	mg/l															
		E4	有機体窒素	mg/l															
		E9	オルトリン酸態リン	mg/l															
		E20	有機態炭素(TOC)	mg/l															
		E24	クロロフィルa	μg/l															
		地質環境その他の項目	F2	硬度	度														
			F3	導電率	mS/m		25.6		26.4		33.3		35.1		45.0		41.8		
	F9		総硬度	mg/l															
	F23		塩化物イオン	mg/l				18.6											
	F34		陰イオン界面活性剤	mg/l				0.02											
	F35		美硬性大腸菌群数	MPN/100ml															
	F36		CBOD(ATU-BOD)	mg/l															
F61	VSS		mg/l																
	フオルゼディウム		cells/ml																
進水項目	H1		2-MIB	ng/l															
	H2		ジオキシム	ng/l															
	H3		DNA/Rタン生成能	mg/l															
流れ方向				順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	無	順流					
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ㊦を参照のこと。																			

平成20年

水系名			科 根 川		河川名				中 川			
調査地点			測 定 値				備 考					
区分	番号	項 目	単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%	
一般項目	A 1	採水位置										
	A 2	天候										
	A 3	採水時刻	時分									
	A 4	水位	m									
	A 5	流量	m³/sec									
	A 6	全水深	m									
	A 7	採水水深	m									
	A 8	気温	℃									
	A 9	水温	℃	24	15.7	29.8	4.5					
	A1A	干潮時刻	時分									
	A1B	満潮時刻	時分									
	A11	外觀										
	A12	臭気 (希時)										
A13	透明度	cm										
生活環境項目	B 1	pH		24	7.6	7.9	7.4			0	0	
	B 2	DO	mg/l	24	7.2	9.7	5.1			0	0	
	B 3	BOD	mg/l	24	3.3	9.4	1.2			5	25	
	B 4	COD	mg/l	4	5.5	7.4	4.1					
	B 5	SS	mg/l	24	28	66	5			2	8	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml									
	B 8	総窒素	mg/l	4	2.81	4.11	1.76					
	B 9	総リン	mg/l	4	0.223	0.323	0.136					
	D 3	亜鉛	mg/l	4	0.020	0.037	0.011					
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l								
C 2		シアン	mg/l									
C 4		鉛	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001					
C 5		クロム (6価)	mg/l									
C 6		ヒ素	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001					
C 7		総水銀	mg/l									
C 8		アルキル水銀	mg/l									
C 9		PCB	mg/l									
C10		トシクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
排水処理項目	C26	フッ素	mg/l	2	0.15	0.19	0.11					
	D 1	フェノール類	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005					
	D 2	銀	mg/l	2	0.006	0.006	0.006					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	2	0.38	0.45	0.30					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	2	0.153	0.328	0.037					
	D 6	クロム	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005					
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l									
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l									
	E 3	硝酸態窒素	mg/l									
	E 4	有機態窒素	mg/l									
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l									
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l									
地質環境その他の項目	E24	クロロフィル a	μg/l									
	F 2	濁度	度									
	F 3	導電率	m S/cm	12	36.6	54.1	20.2					
	F 9	総硬度	mg/l									
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	37.5	56.4	18.6					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.07	0.11	0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml									
	F36	C B O D (ATU-BOD)	mg/l	3	3.9	5.7	2.7					
	F61	VSS	mg/l									
		フオルゼウム	cell/ml									
排水環境項目	H 1	2-M B	mg/l									
	H 2	ジオクセン	mg/l									
	H 3	トホルンタン生成能	mg/l									
備考			健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 を参照のこと									

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名		利根川						河川名		中川							
調査地点				八条橋													
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	1.9	1.10	1.10	1.10	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇	晴	曇		
	A 3	採水時刻	時分	10.00	14.00	18.00	22.00	2.00	6.00	10.00	10.00	14.00	18.00	22.00	2.00		
	A 4	水位	m	1.82	1.27	2.12	1.60	0.82	1.34	1.84	1.57	1.24	1.45	1.42	1.21		
	A 5	流量	m³/sec	71.26	28.82	65.62	89.22	52.71	62.60	63.83	68.91	0.00	57.00	35.20	53.91		
	A 6	全水深	m	3.30	2.75	3.60	3.10	2.30	2.85	3.30	3.05	2.70	2.95	2.95	2.65		
	A 7	採水深	m	0.66	0.55	0.72	0.62	0.46	0.57	0.66	0.61	0.54	0.59	0.59	0.53		
	A 8	気温	℃	9.2	12.3	8.5	6.5	2.5	0.5	6.5	1.0	2.5	7.0	11.3	20.0		
	A 9	水温	℃	6.6	8.2	7.0	7.0	6.7	6.0	8.0	4.5	4.5	9.7	10.2	16.7		
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観		流線濁濁	流線白濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁		
	A12	臭気(当時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	A13	透明度	cm	53.0	60.0					66.0	33.0	48.5	31.0	40.0	41.0		
	生活環境項目	B 1	pH		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.5	
		B 2	DO	mg/l	8.0	8.2	8.5	8.1	8.4	8.3	7.9	9.0	8.5	9.8	10.3	6.9	
		B 3	BOD	mg/l	3.7	4.0	2.9	4.5	6.6	4.8	4.1	7.1	4.5	7.6	5.1	5.5	
		B 4	COD	mg/l		5.3							6.4		7.4		
B 5		SS	mg/l	13	10	11	21	19	12	8	21	9	22	13	19		
B 6		大腸菌群数	NPR/100ml														
B 8		総窒素	mg/l		4.97							5.34		5.72			
B 9		総リン	mg/l		0.215							0.249		0.234			
D 3		亜鉛	mg/l		0.012							0.018		0.012			
C 1		カドミウム	mg/l									<0.001					
健康項目	C 2	シアン	mg/l									<0.01					
	C 4	鉛	mg/l		<0.001									0.002			
	C 5	クロム(6価)	mg/l									<0.005					
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001									0.001			
	C 7	総水銀	mg/l									<0.0005					
	C 8	アルキル水銀	mg/l														
	C 9	PCB	mg/l														
	C10	トクロロエチレン	mg/l									<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l									<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l		0.14							0.11		0.12			
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005							<0.005		<0.005			
	D 2	銅	mg/l		<0.004							0.004		<0.004			
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.37							0.41		0.44			
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.234							0.276		0.363			
	D 6	クロム	mg/l		<0.005							<0.005		<0.005			
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		1.90							2.10		2.30			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l														
富栄養化関連項目	E 3	硝酸態窒素	mg/l														
	E 4	有機体窒素	mg/l														
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l														
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l		3.9							4.7		6.0			
	E24	クロロフィルa	μg/l														
	F 2	濁度	度		5.5							5.5		8.6			
	F 3	導電率	μS/cm		45.9							43.5		52.9			
地質環境その他の項目	F 9	総硬度	mg/l														
	F23	塩化物イオン	mg/l									52.9					
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.11							0.16		0.11			
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		4.9E+2							3.1E+2		1.2E+2			
	F36	CBOD(4TU-BOD)	mg/l		2.0							3.1		4.1			
	F61	VSS	mg/l														
		フォルミジウム	cell/ml														
	連水項目	H 1	2-MB	mg/l		4							5		4		
		H 2	ジオキシン	mg/l		8							12		7		
H 3		トリハロメタン生成能	mg/l		0.0537							0.0657		0.0695			
流れ方向				順流	逆流	逆流	順流	順流	逆流	順流	無	順流	逆流	順流			
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと																	

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名		利根川			河川名					中川					
調査地点				八条橋											
区分	番号	項目	月日 単位	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		曇	雨	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	A3	採水時刻	時分	13.45	10.00	14.00	10.00	13.55	10.00	14.00	15.00	22.00	2.00	6.00	10.00
	A4	水位	m	1.58	1.35	1.66	1.81	1.37	1.45	1.20	2.25	1.99	1.83	2.32	1.64
	A5	流量	m³/sec	35.48	60.30	57.07	172.98	146.27	129.63	102.50	27.46	136.97	55.21	106.08	137.08
	A6	全水深	m	3.05	2.75	3.05	3.25	2.80	3.30	3.05	4.10	3.85	3.70	4.15	3.50
	A7	採水深	m	0.61	0.55	0.61	0.65	0.56	0.66	0.61	0.82	0.77	0.74	0.83	0.70
	A8	気温	℃	20.5	10.0	13.5	19.2	20.2	25.5	27.0	23.3	22.1	21.2	22.5	23.8
	A9	水温	℃	16.5	13.0	14.3	18.0	17.7	24.4	24.0	24.4	24.1	23.2	23.2	23.4
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁
A12	臭気(当時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A13	透明度	cm	61.1	27.2	37.5	21.0	21.0	40.0	39.0	35.0	42.5	52.0	57.5	42.0	
生活環境項目	B1	pH		7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6
	B2	DO	mg/l	7.5	8.3	8.2	7.3	7.0	6.8	7.3	6.9	7.2	6.9	6.1	7.3
	B3	BOD	mg/l	3.9	2.3	2.0	2.2	1.8	1.6	1.6	1.3	1.2	1.5	1.1	1.4
	B4	COD	mg/l	5.5		4.4		5.8		5.4					
	B5	SS	mg/l	8	29	16	35	36	29	30	19	17	12	7	22
	B6	大腸菌群数	NPR/100ml												
B8	総窒素	mg/l	3.49		2.78		2.21		2.34						
B9	総リン	mg/l	0.146		0.156		0.229		0.231						
D3	亜鉛	mg/l	0.009		0.005		0.016		0.012						
健康項目	C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l			<0.001				0.001					
	C5	クロム(6価)	mg/l												
	C6	ヒ素	mg/l			0.001				0.001					
	C7	総水銀	mg/l												
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	C10	トシクロロエチレン	mg/l			<0.0002									
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002									
	C26	フッ素	mg/l	0.10		0.13		0.15		0.19					
	D1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
D2	銅	mg/l	<0.004		<0.004		0.006		0.004						
D4	溶解性鉄	mg/l	0.25		0.31		0.37		0.21						
D5	溶解性マンガン	mg/l	0.211		0.075		0.037		0.029						
D6	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.85		0.18		0.14		0.09					
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3	硝酸態窒素	mg/l												
	E4	有機体窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l												
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l	4.2		3.2		2.8		3.0					
E24	クロロフィルa	μg/l													
地質調査その他の項目	F2	濁度	度	6.8		9.7		18.1		13.9					
	F3	導電率	μS/cm	35.5		24.0		21.1		25.3					
	F9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化銨イオン	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05		0.05		0.03		0.02					
	F36	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	3.9E+2		3.7E+2		1.8E+3		1.0E+3					
	F37	CBOD(4TU-BOD)	mg/l												
	F61	VSS	mg/l												
	F61	フォルモedium	cell/ml												
	排水項目	H1	2-MB	mg/l	4		2		1		5				
H2		ジオキシ	mg/l	6		5		4		3					
H3		トリハロゲン生成能	mg/l	0.0490		0.0357		0.0481		0.0633					
流れ方向				逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	逆流	順流	順流	順流
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表のを参照のこと															

公共用水域水質測定結果表

平成30年

水系名		利根川				河川名												中川	
		調査地点			八条橋														
区分	番号	項目	月日	単位	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17					
一般項目	A 1	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	A 2	天候			晴	晴	晴	晴	雨	雨	曇	曇	雨	雨					
	A 3	採水時刻	時分		9:55	14:00	10:30	13:55	10:00	14:05	10:00	14:00	10:05	13:50					
	A 4	水位	m		1.09	1.44	1.00	1.56	1.34	1.77	1.65	1.66	1.99	1.62					
	A 5	流量	m³/sec		80.82	0.00	62.02	0.00	13.70	71.19	41.75	47.23	44.95	84.17					
	A 6	全水深	m		2.45	2.80	2.50	3.15	2.70	3.10	3.05	3.05	3.40	3.05					
	A 7	採水深	m		0.49	0.56	0.52	0.63	0.54	0.62	0.61	0.61	0.68	0.61					
	A 8	気温	℃		30.5	30.0	25.0	26.8	18.2	19.5	12.5	16.3	8.3	8.3					
	A 9	水温	℃		28.5	33.0	24.7	26.0	19.2	19.0	14.1	14.0	8.7	8.8					
	A1A	干潮時刻	時分																
	A1B	満潮時刻	時分																
	A11	外観				淡緑濁濁	淡緑色濁	淡緑濁濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁	淡黄緑濁				
A12	臭気 (冷時)				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
A13	透明度	cm			21.0	56.0	28.5	55.0	74.0	60.0	68.2	61.5	78.1	54.0					
生活環境項目	B 1	pH			7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6					
	B 2	DO	mg/l		5.9	7.7	6.7	7.8	5.9	5.9	7.2	7.3	7.8	8.2					
	B 3	BOD	mg/l		1.9	2.5	2.3	2.5	1.2	1.7	1.5	1.7	2.0	2.3					
	B 4	COD	mg/l			4.8		4.9		5.2		4.0		4.7					
	B 5	SS	mg/l		47	8	33	8	8	12	5	7	8	11					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml																
	B 8	総窒素	mg/l			1.76		2.45		2.62		3.65		3.64					
	B 9	総リン	mg/l			0.134		0.134		0.177		0.142		0.165					
	D 3	亜鉛	mg/l			0.004		0.004		0.008		0.007		0.011					
	C 1	カドミウム	mg/l			<0.001													
	C 2	シアン	mg/l			<0.01													
	健康項目	C 4	鉛	mg/l					0.001				<0.001						
C 5		クロム (価)	mg/l			<0.005													
C 6		ヒ素	mg/l					<0.001				<0.001							
C 7		総水銀	mg/l			<0.0005													
C 8		アルキル水銀	mg/l																
C 9		PCB	mg/l			<0.0005													
C10		トシクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002							
C11		テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002						<0.0002							
C26		フッ素	mg/l			0.19		0.17		0.14		0.14		0.12					
D 1		フェノール類	mg/l			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
D 2		銅	mg/l			<0.004		<0.004		0.004		<0.004		<0.004					
D 4		溶解性鉄	mg/l			0.16		0.10		0.22		0.17		0.32					
D 5	溶解性マンガン	mg/l			0.024		0.040		0.056		0.068		0.144						
D 6	クロム	mg/l			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l			0.05		0.06		0.20		0.25		0.60					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l																
	E 3	硝酸態窒素	mg/l																
	E 4	有機態窒素	mg/l																
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l																
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l			2.0		2.5		2.8		2.1		2.7					
	E24	クロロフィル a	μg/l																
	F 2	濁度	度			7.6		5.7		5.8		5.2		4.2					
	F 3	導電率	μS/cm			26.5		30.3		34.2		42.6		38.4					
	F 9	総硬度	mg/l																
	F23	塩化物イオン	mg/l			18.3													
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.01		0.01		0.02		<0.01		0.06					
F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml			9.5E+2		1.5E+3		1.1E+3		5.1E+2		5.6E+2						
F36	CBD (ATU-BOD)	mg/l																	
F61	VSS	mg/l																	
地質環境その他の項目		フォルミディウム	cells/ml																
	H 1	2-M IB	ng/l			6		4		4		3		2					
	H 2	ジオキシ	ng/l			4		5		5		5		5					
	H 3	トリハロメタン生成能	ng/l			0.0497		0.0530		0.0431		0.0397		0.0449					
		流れ方向				順流		無		順流		順流		逆流		順流			
	排水項目																		
	備考 健康項目および監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと																		

備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと

公共用水域水質測定結果表

平成30年

水系名			利根川			河川名 中 川											
調査地点				八 条 橋													
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数		超過%					
一般項目	A 1	採水位置															
	A 2	天候															
	A 3	採水時刻	時分														
	A 4	水位	m														
	A 5	流量	m³/sec	34	66.82	172.98	0.00										
	A 6	全水深	m														
	A 7	採水深	m														
	A 8	気温	℃														
	A 9	水温	℃	34	15.8	33.0	4.5										
	A1A	干潮時刻	時分														
	A1B	満潮時刻	時分														
	A11	外観															
	A12	臭気 (冷時)															
A13	透明度	cm															
生活環境項目	B 1	pH		34	7.6	7.9	7.4			0		0					
	B 2	DO	mg/l	34	7.6	10.3	5.9			0		0					
	B 3	BOD	mg/l	34	3.0	7.6	1.1			5		15					
	B 4	COD	mg/l	12	5.3	7.4	4.0										
	B 5	SS	mg/l	34	17	47	5			0		0					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml														
	B 8	総窒素	mg/l	12	3.37	5.72	1.76										
	B 9	総リン	mg/l	12	0.186	0.249	0.134										
	D 3	亜鉛	mg/l	12	0.010	0.018	0.004										
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001									
C 2		シアン	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01										
C 4		鉛	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001										
C 5		クロム (価)	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005										
C 6		ヒ素	mg/l	6	0.001	0.001	<0.001										
C 7		総水銀	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
C 8		アルキル水銀	mg/l														
C 9		PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
C10		トクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002										
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002										
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	12	0.14	0.19	0.10										
	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005										
	D 2	銅	mg/l	12	0.004	0.006	<0.004										
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.28	0.44	0.10										
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.130	0.363	0.024										
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005										
有害化学物質項目	E 1	アンモモニウム態窒素	mg/l	12	0.73	2.30	0.05										
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l														
	E 3	硝酸態窒素	mg/l														
	E 4	有機体窒素	mg/l														
	E 9	オルトリン酸酸リン	mg/l														
	E20	有機態炭素 (TOC)	mg/l	12	3.3	6.0	2.0										
地質環境その他の項目	E24	クロロフィル a	μg/l														
	F 2	濁度	度	12	8.1	18.1	4.2										
	F 3	導電率	μS/cm	12	35.0	52.9	21.1										
	F 9	総硬度	mg/l														
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	35.6	52.9	18.3										
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.05	0.16	<0.01										
	F35	美便性大腸菌群数	MPN/100ml	12	7.66±2	1.98±3	1.23±2										
	F36	CBOD (4TU-BOD)	mg/l	3	3.1	4.1	2.0										
	F61	VSS	mg/l														
		フォルフィウム	cell/ml														
排水項目	H 1	2-M EB	mg/l	12	4	6	1										
	H 2	2-オクセン	mg/l	12	6	12	3										
	H 3	トリノタン生成能	mg/l	12	0.0613	0.0695	0.0357										
		流れ方向															
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 を参照のこと																	

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名			利根川				河川名				中川				
調査地点			潮止橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		曇	晴	雪	雪	曇	晴	曇	曇	雨	曇	曇	晴
	A3	採水時刻	時分	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00
	A4	水位	m												
	A5	流量	m ³ /sec												
	A6	全水深	m	4.15	3.45	3.85	3.35	3.50	3.40	3.25	3.55	3.40	3.75	3.70	3.00
	A7	採水水深	m	0.83	0.69	0.77	0.67	0.70	0.68	0.65	0.71	0.68	0.75	0.74	0.60
	A8	気温	℃	8.7	11.5	1.5	2.1	6.2	11.0	18.9	20.8	10.8	15.0	20.2	22.5
	A9	水温	℃	9.2	9.1	6.6	7.2	11.0	11.0	16.3	16.5	13.8	14.1	17.7	17.6
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁
A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
A13	透明度	cm	47.0	43.0	35.0	41.0	28.0	30.0	41.0	47.0	35.0	41.5	22.0	20.0	
生活環境項目	B1	pH		7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4
	B2	DO	mg/l	7.3	7.6	8.4	8.5	11.3	12.6	7.7	8.1	7.6	8.0	7.1	6.8
	B3	BOD	mg/l	3.3	4.8	6.3	5.1	8.5	6.2	5.8	5.2	2.7	1.9	3.0	3.1
	B4	COD	mg/l				7.4						5.1		
	B5	SS	mg/l	9	12	15	10	7	11	11	10	22	14	53	48
	B6	大腸菌群数	NF/100ml												
	B8	総窒素	mg/l				7.13						2.95		
	B9	総リン	mg/l				0.342						0.167		
	D3	亜鉛	mg/l				0.026						0.014		
	C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l		<0.001				0.001				<0.001		
C5	クロム(6価)	mg/l													
C6	ヒ素	mg/l		0.001				0.001				0.001			
C7	総水銀	mg/l													
C8	アルキル水銀	mg/l													
C9	PCB	mg/l													
健康項目	C10	トクロロエチレン	mg/l				<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0002								
	C26	フッ素	mg/l				0.12								
	D1	フェノール類	mg/l				<0.005								
	D2	銅	mg/l				0.006								
	D4	溶解性鉄	mg/l				0.32								
	D5	溶解性マンガン	mg/l				0.213								
	D6	クロム	mg/l				<0.005								
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l				3.62						0.71		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3	硝酸態窒素	mg/l												
	E4	有機体窒素	mg/l												
E9	オルトリン酸リン	mg/l													
E20	有機態炭素(TOC)	mg/l													
E24	クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目	F2	濁度													
	F3	導電率	mS/cm		49.5		55.3		69.5		41.6		27.6		23.0
	F9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l				71.4								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.19								
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml												
	F36	CBD(ATU-BOD)	mg/l		2.3		3.1		4.5						
	F61	VSS	mg/l												
		フォルモリウム	cells/ml												
	H1	2-MB	mg/l												
	H2	ジオキシン	mg/l												
	H3	トハラタン生成能	mg/l												
	流れ方向		順流	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	逆流	順流	順流	順流	順流	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表②を参照のこと															

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名		利根川				利川名				中川					
調査地点				潮止橋											
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	雨
	A3	採水時刻	時分	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00
	A4	水位	m												
	A5	流量	m ³ /sec												
	A6	全水深	m	3.40	2.85	2.90	3.20	2.90	3.40	3.35	3.85	3.55	3.75	3.95	3.60
	A7	採水水深	m	0.68	0.57	0.58	0.64	0.58	0.68	0.67	0.77	0.71	0.75	0.79	0.72
	A8	気温	℃	26.5	28.5	30.0	35.0	26.3	29.1	17.9	19.3	13.8	18.0	7.7	7.5
	A9	水温	℃	21.8	24.0	27.9	29.0	25.6	26.2	20.5	20.3	15.7	16.0	10.6	10.9
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁	茶緑濁濁
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	33.2	27.0	36.0	36.0	40.5	41.0	70.0	50.0	46.5	42.5	33.0	41.5
	生活環境項目	B1	pH		7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
B2		DO	mg/l	6.5	6.8	6.4	7.2	6.6	8.0	5.4	5.2	6.4	6.3	7.0	6.9
B3		BOD	mg/l	1.5	2.2	1.9	2.6	1.7	3.0	1.8	1.8	2.6	3.3	4.6	3.8
B4		COD	mg/l				5.2						4.8		
B5		SS	mg/l	21	30	24	22	12	10	8	8	14	16	20	15
B6		大腸菌群数	NF/100ml												
B8		総窒素	mg/l				1.56						4.45		
B9		総リン	mg/l				0.181						0.201		
D3		亜鉛	mg/l				0.013						0.024		
健康項目	C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l		0.001					<0.001			0.001		
	C5	クロム(6価)	mg/l												
	C6	ヒ素	mg/l		<0.001					<0.001			<0.001		
	C7	総水銀	mg/l												
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	C10	トクロロエチレン	mg/l				<0.0002								
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0002								
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l				0.18								
	D1	フェノール類	mg/l				<0.005								
	D2	銅	mg/l				0.009								
	D4	溶解性鉄	mg/l				0.02								
	D5	溶解性マンガン	mg/l				0.013								
	D6	クロム	mg/l				<0.005								
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l				0.06						0.61		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3	硝酸態窒素	mg/l												
	E4	有機体窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸リン	mg/l												
	E20	有機炭素(TOC)	mg/l												
	E24	クロロフィルa	μg/l												
	地質環境その他の項目	F2	濁度	度											
F3		導電率	μS/m				28.5		33.1		35.3		48.9		49.3
F9		総硬度	mg/l												
F23		塩化物イオン	mg/l				21.2								
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l				0.02								
F35		糞便性大腸菌群数	MPN/100ml												
F36		CBD(ATU-BOD)	mg/l												
F61		VSS	mg/l												
排水項目		フォルモリウム	cells/ml												
	H1	2-MB	mg/l												
	H2	ジオキシン	ng/l												
	H3	トハラタン生成能	ng/l												
流れ方向				順流	順流	順流	逆流	順流	逆流	逆流	順流	逆流	順流	順流	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと															

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名		利根川		河川名		中川		
調査地点				潮止橋				
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低	
一般項目	A 1	採水位置						
	A 2	天候						
	A 3	採水時刻	時分					
	A 4	水位	m					
	A 5	流量	m³/sec					
	A 6	全水深	m					
	A 7	採水水深	m					
	A 8	気温	℃					
	A 9	水温	℃	24	16.6	29.0	6.6	
	A1A	干潮時刻	時分					
	A1B	満潮時刻	時分					
	A11	外観						
	A12	臭気(冷時)						
A13	透明度	cm						
生活環境項目	B 1	pH		24	7.5	7.8	7.4	
	B 2	DO	mg/l	24	7.5	12.6	5.2	
	B 3	BOD	mg/l	24	3.6	8.5	1.5	
	B 4	COD	mg/l	4	5.6	7.4	4.8	
	B 5	SS	mg/l	24	18	53	7	
	B 6	大腸菌群数	NFPA/100ml					
	B 8	総窒素	mg/l	4	4.13	7.13	1.95	
	B 9	総リン	mg/l	4	0.223	0.342	0.167	
	D 3	亜鉛	mg/l	4	0.019	0.026	0.013	
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l				
C 2		シアン	mg/l					
C 4		鉛	mg/l	6	0.001	0.001	<0.001	
C 5		クロム(価)	mg/l					
C 6		ヒ素	mg/l	6	0.001	0.001	<0.001	
C 7		総水銀	mg/l					
C 8		アルキル水銀	mg/l					
C 9		PCB	mg/l					
C10		トクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
C11		テトラクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	2	0.15	0.18	0.12	
	D 1	フェーノール類	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005	
	D 2	銅	mg/l	2	0.008	0.009	0.006	
	D 4	溶解性鉄	mg/l	2	0.21	0.32	0.09	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	2	0.113	0.213	0.013	
	D 6	クロム	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	4	1.25	3.62	0.06	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l					
	E 3	硝酸態窒素	mg/l					
	E 4	有機体窒素	mg/l					
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l					
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l					
	E24	クロロフィルa	μg/l					
	地質環境その他の項目	F 2	濁度	度				
F 3		導電率	mS/cm	12	40.9	69.5	23.0	
F 9		総硬度	mg/l					
F23		塩化物イオン	mg/l	2	46.3	71.4	21.2	
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.11	0.19	0.02	
F35		糞便性大腸菌群数	個/100ml					
F36		C B O D (A T U - B O D)	mg/l	3	3.3	4.5	2.3	
F61		VSS	mg/l					
進水項目			フォルミジウム	cells/ml				
		H 1	2-M IB	mg/l				
	H 2	ジオキシ	mg/l					
	H 3	トハラメタン生成能	mg/l					
		流れ方向						
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと。								

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名			利根川			河川名			中川							
調査地点				飯塚橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	1.9	1.10	1.10	1.10	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:00	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:00	10:20	13:45	10:00	13:45	10:05	
	A 4	水位	m	1.55	1.18	2.04	1.14	0.30	1.46	1.57	1.21	1.17	1.12	1.39	0.99	
	A 5	流量	m³/sec	141.96	18.15	84.63	193.75	102.06	191.76	124.97	159.31	59.63	121.41	123.43	68.24	
	A 6	全水深	m	4.10	3.75	4.60	3.70	2.85	4.00	4.10	3.75	3.70	3.65	3.90	3.50	
	A 7	採水水深	m	0.82	0.75	0.92	0.74	0.57	0.80	0.82	0.75	0.74	0.73	0.78	0.70	
	A 8	気温	℃	9.6	12.3	10.6	9.1	4.6	2.8	10.0	0.9	1.8	6.1	10.5	18.6	
	A 9	水温	℃	9.5	9.7	10.2	10.0	8.3	8.7	9.5	6.4	6.9	10.5	10.7	16.2	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		流線濁	流線濁	流線濁	流線濁	流線濁	流線濁	流線濁	流線濁	流線濁	流線濁	流線濁	流線濁	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	32.0	44.0					38.0	30.0	39.0	24.5	27.0	40.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.9	7.7	7.9	7.6		
	B 2	DO	mg/l	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.0	7.2	7.7	8.5	10.0	13.1	8.1	
	B 3	BOD	mg/l	5.3	3.8	3.7	6.3	6.3	5.2	3.8	6.7	4.1	10.4	7.8	5.6	
	B 4	COD	mg/l		6.4							7.5		11.0		
	B 5	SS	mg/l	21	10	14	22	24	18	15	18	10	22	15	11	
	B 6	大腸菌群数	NFPA/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l		7.26							7.44		8.98		
	B 9	総リン	mg/l		0.377							0.378		0.379		
	D 3	亜鉛	mg/l		0.025							0.030		0.028		
	D 3	亜鉛	mg/l													
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l									<0.001				
	C 2	シアン	mg/l									<0.01				
	C 4	鉛	mg/l		<0.001									<0.001		
	C 5	クロム(価)	mg/l									<0.005				
	C 6	ヒ素	mg/l		0.001									0.001		
	C 7	総水銀	mg/l									<0.0005				
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トクロロエチレン	mg/l									<0.0002				
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l									<0.0002				
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l		0.12						0.12			0.14		
	D 1	フェーノール類	mg/l		<0.005						<0.005			<0.005		
	D 2	銅	mg/l		<0.004						0.005			0.004		
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.27						0.30			0.25		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.172						0.191			0.253		
	D 6	クロム	mg/l		<0.005						<0.005			<0.005		
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		3.70							3.81		4.74		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E 3	硝酸態窒素	mg/l													
	E 4	有機体窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l													
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l		4.9							5.6		9.3		
	E24	クロロフィルa	μg/l													
	F 2	濁度	度		6.3							5.9		11.2		
地質環境その他の項目	F 3	導電率	m S/m		50.6							57.7		107		
	F 9	総硬度	mg/l													
	F23	塩化物イオン	mg/l									76.4				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.13							0.19		0.12		
	F35	糞便性大腸菌群数	個/100ml		4.0E+2							4.4E+2		1.5E+2		
	F36	C B O D (A T U - B O D)	mg/l		2.4							3.0		5.4		
	F61	VSS	mg/l													
		フォルミジウム	cells/ml													
	進水項目	H 1	2-M B	mg/l		3							7		6	
		H 2	ジオキシ	mg/l		18							14		10	
H 3		トハラメタン生成能	mg/l		0.0677							0.0871		0.112		
流れ方向				順流	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流	順流		
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと。																

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名			利根川				河川名				中川				
調査地点			観 測 点												
区分	番号	項 目	月日 単位	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	雨	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	
	A 3	採水時刻	時分	13:55	10:05	13:45	9:50	13:45	10:00	14:00	18:20	22:00	2:00	6:00	
	A 4	水位	m	1.55	1.22	1.50	1.19	0.87	0.85	0.91	2.15	1.53	1.77	2.06	
	A 5	流量	m ³ /sec	134.34	30.11	77.20	270.45	183.08	200.48	78.27	173.28	186.55	50.89	175.43	
	A 6	全水深	m	4.05	3.65	3.95	3.85	3.35	3.40	3.45	4.70	4.20	4.30	4.60	
	A 7	採水水深	m	0.81	0.73	0.79	0.77	0.67	0.68	0.69	0.94	0.84	0.86	0.92	
	A 8	気温	℃	18.9	10.8	14.3	18.5	22.0	25.5	26.0	23.2	22.0	21.5	22.6	
	A 9	水温	℃	16.6	13.6	14.2	17.2	17.9	22.5	24.0	23.2	23.0	22.9	23.3	
	A 1A	干潮時刻	時分												
	A 1B	満潮時刻	時分												
	A 11	外観		流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	
A 12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A 13	透明度	cm	41.0	25.5	32.5	20.0	25.0	33.0	45.0	38.5			46.0		
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	
	B 2	DO	mg/l	7.8	7.4	7.6	7.7	6.8	6.3	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	
	B 3	BOD	mg/l	6.1	2.6	2.5	3.0	3.1	1.8	1.9	2.1	2.6	2.0	2.4	
	B 4	COD	mg/l	7.3		4.9		6.9		5.7					
	B 5	SS	mg/l	9	15	14	52	51	25	9	17	25	7	9	
	B 6	大腸菌群数	NPR/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l	5.53		2.63		2.78		2.65					
	B 9	総リン	mg/l	0.252		0.172		0.287		0.176					
	D 3	亜鉛	mg/l	0.020		0.012		0.026		0.013					
	C 1	カドミウム	mg/l												
	C 2	シアン	mg/l												
	C 4	鉛	mg/l			<0.001				0.001					
健康項目	C 5	クロム(6価)	mg/l												
	C 6	ヒ素	mg/l			0.001				0.001					
	C 7	総水銀	mg/l												
	C 8	アルキル水銀	mg/l												
	C 9	PCB	mg/l												
	C 10	トクロロエチレン	mg/l			<0.0002									
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002									
	C 26	フッ素	mg/l	0.12		0.13		0.14		0.19					
	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
	D 2	銅	mg/l	0.004		<0.004		0.008		<0.004					
	D 4	溶解性鉄	mg/l	0.17		0.28		0.26		0.17					
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	0.172		0.079		0.035		0.065					
富栄養化関連項目	D 6	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	2.58		0.49		0.40		0.32					
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E 3	硝酸態窒素	mg/l												
	E 4	有機態窒素	mg/l												
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E 20	有機態炭素(TOC)	mg/l	5.7		3.6		3.3		3.0					
	E 24	クロロフィルa	μg/l												
	F 2	濁度	度	6.9		8.0		19.3		5.8					
	F 3	導電率	μS/cm	43.7		26.0		24.1		30.4					
	F 9	総硬度	mg/l												
	地質環境その他の項目	F 23	塩化物イオン	mg/l											
F 34		陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06		0.05		0.04		0.02					
F 35		糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	2.7E+2		4.0E+2		2.1E+3		1.8E+3					
F 36		CRODATU-BOD	mg/l												
F 61		VSS	mg/l												
		フォルモリウム	cell/ml												
H 1		2-M B	mg/l	8		3		2		5					
H 2		ジオスモン	mg/l	10		5		6		5					
H 3		トキサロタン生成能	mg/l	0.0857		0.0395		0.0418		0.0649					
		流れ方向		逆流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	逆流	順流	逆流	順流	
備考 健康項目および監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと															

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名				利根川				河川名				中川				
調査地点				観 測 点												
区分	番号	項 目	月日 単位	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17			
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	左岸		
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	雨	雨			
	A 3	採水時刻	時分	9:55	13:50	10:15	14:00	10:00	13:45	10:00	13:50	10:15	13:45			
	A 4	水位	m	0.65	1.35	0.80	1.44	1.31	1.54	1.54	1.45	1.87	1.27			
	A 5	流量	m ³ /sec	123.20	141.45	37.67	85.26	85.38	106.87	95.91	111.83					
	A 6	全水深	m	3.20	3.90	3.30	3.95	3.80	4.05	4.00	3.90	5.60	5.00			
	A 7	採水水深	m	0.64	0.78	0.66	0.79	0.76	0.81	0.80	0.78	1.12	1.00			
	A 8	気温	℃	28.1	32.5	26.7	28.3	19.0	19.0	13.7	17.6	8.0	8.2			
	A 9	水温	℃	30.5	29.3	26.2	26.5	20.5	20.4	16.2	16.4	11.1	10.6			
	A 1A	干潮時刻	時分													
	A 1B	満潮時刻	時分													
	A 11	外観			流砂濁濁	流砂濁濁	流砂濁濁	流砂濁濁	流砂濁濁	流砂濁濁	流砂濁濁	流砂濁濁	流砂濁濁	流砂濁濁		
A 12	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A 13	透明度	cm		31.0	34.0	33.0	31.0	36.0	32.0	41.0	36.5	34.0	28.5			
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6			
	B 2	DO	mg/l	6.3	6.9	6.7	7.2	5.3	5.4	6.4	6.6	6.7	6.9			
	B 3	BOD	mg/l	3.3	2.8	2.7	2.8	2.3	2.2	2.7	2.5	3.7	3.2			
	B 4	COD	mg/l		5.4		5.5		6.0		6.0		4.7			
	B 5	SS	mg/l	26	22	17	12	12	10	11	14	14	20			
	B 6	大腸菌群数	NPR/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l		1.96		2.72		3.45		4.97		4.84			
	B 9	総リン	mg/l		0.188		0.161		0.214		0.203		0.293			
	D 3	亜鉛	mg/l		0.012		0.012		0.018		0.029		0.026			
	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001											
	C 2	シアン	mg/l		<0.01											
	健康項目	C 4	鉛	mg/l				<0.001				0.002				
C 5		クロム(6価)	mg/l		<0.005											
C 6		ヒ素	mg/l				<0.001				<0.001					
C 7		総水銀	mg/l		<0.0005											
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l		<0.0005											
C 10		トクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002					
C 11		テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002					
C 26		フッ素	mg/l		0.18		0.17		0.12		0.15		0.13			
D 1		フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
D 2		銅	mg/l		<0.004		<0.004		<0.004		0.004		0.004			
D 4		溶解性鉄	mg/l		0.08		0.05		0.15		0.10		0.22			
D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.024		0.042		0.077		0.084		0.081				
D 6	クロム	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.10		0.24		0.53		0.72		1.89			
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E 3	硝酸態窒素	mg/l													
	E 4	有機態窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E 20	有機態酸素(POC)	mg/l		2.6		3.1		3.3		3.1		3.7			
	E 24	クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目	F 2	潮度	度		10.9		6.9		5.8		7.4		6.2			
	F 3	導電率	mg/S/m		30.1		33.0		37.6		49.9		48.3			
	F 9	総硬度	mg/l													
	F 23	塩化物イオン	mg/l		23.6											
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02		0.01		0.02		<0.01		0.07			
	F 35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml		3.1E+3		2.4E+3		9.5E+2		2.4E+2		5.2E+2			
	F 36	CBO D(ATU-BOD)	mg/l													
	F 61	VSS	mg/l													
		フォルミウム	cell/ml													
	H 1	2-ME	ng/l		16		6		4		3		2			
H 2	ジオキシン	ng/l		5		11		7		11		8				
H 3	トリロメタン生成能	mg/l		0.0593		0.0615		0.0540		0.0559		0.0595				
	流れ方向			順流	逆流	順流	逆流	順流	逆流	順流	逆流	順流	逆流			
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと																

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名		利根川		河川名		中川	
調査地点		坂本橋					
区分	番号	項目	月日	回数	平均	最高	最低
		単位					
一般項目	A 1	採水位置					
	A 2	天候					
	A 3	採水時刻	時分				
	A 4	水位	m				
	A 5	流量	m ³ /sec	32	124.05	270.45	13.15
	A 6	全水深	m				
	A 7	採水水深	m				
	A 8	気温	℃				
	A 9	水温	℃	34	16.6	30.5	6.4
	A 1A	干潮時刻	時分				
	A 1B	満潮時刻	時分				
	A 11	外観					
	A 12	臭気(希時)					
	A 13	透明度	cm				
生活環境項目	B 1	pH		34	7.6	7.9	7.3
	B 2	DO	mg/l	34	7.3	13.1	5.3
	B 3	BOD	mg/l	34	3.8	10.4	1.8
	B 4	COD	mg/l	12	6.4	11.0	4.7
	B 5	SS	mg/l	34	18	52	7
	B 6	大腸菌群数	NPP/100ml				
	B 8	総窒素	mg/l	12	4.60	8.38	1.96
	B 9	総リン	mg/l	12	0.257	0.379	0.161
	B 3	亜鉛	mg/l	12	0.021	0.030	0.012
	B 3	亜鉛	mg/l				
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001
	C 2	シアン	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01
	C 4	鉛	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001
	C 5	クロム(6価)	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005
	C 6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.001	<0.001
	C 7	総水銀	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 8	アルキル水銀	mg/l				
	C 9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 10	トクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C 11	テトクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005
	D 2	銅	mg/l	12	0.004	0.008	<0.004
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.19	0.30	0.05
	D 5	溶解性マンガ	mg/l	12	0.106	0.253	0.024
	D 6	クロム	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005
	D 6	クロム	mg/l				
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.63	4.74	0.10
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l				
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				
	E 4	有機態窒素	mg/l				
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				
	E 20	有機態炭素(TOC)	mg/l	12	4.3	9.3	2.6
	E 24	クロロフィルa	μg/l				
	F 2	濁度	度	12	8.4	19.3	5.8
	F 3	導電率	μS/cm	12	44.9	107	24.1
	F 9	総硬度	mg/l				
地質環境その他の項目	F 23	塩化物イオン	mg/l	2	50.0	76.4	23.6
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.06	0.13	<0.01
	F 35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml	12	1.0E+3	3.1E+3	1.5E+2
	F 36	C BOD (TU-BOD)	mg/l	3	3.6	5.4	2.4
	F 61	VSS	mg/l				
	F 61	フォルミジウム	cells/ml				
	F 61	フォルミジウム	cells/ml				
排水項目	H 1	2-M B	mg/l	12	5	16	2
	H 2	ジオスミン	mg/l	12	9	18	5
	H 3	トハロゲン生成能	mg/l	12	0.0541	0.112	0.0395
		流れ方向					
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと					

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名		利根川		河川名		中川	
調査地点		高砂橋					
区分	番号	項目	月日	1.9	1.9	2.6	2.6
		単位		3.5	3.5	4.16	4.16
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	曇	曇
	A 3	採水時刻	時分	11:30	14:45	10:55	14:25
	A 4	水位	m	1.21	1.38	0.94	1.40
	A 5	流量	m ³ /sec				
	A 6	全水深	m	4.60	4.65	4.20	4.65
	A 7	採水水深	m	0.90	0.93	0.84	0.93
	A 8	気温	℃	9.4	13.2	1.4	2.0
	A 9	水温	℃	9.4	10.3	6.9	7.0
	A 1A	干潮時刻	時分				
	A 1B	満潮時刻	時分				
	A 11	外観		流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁
	A 12	臭気(希時)		無臭	無臭	無臭	無臭
	A 13	透明度	cm	30.0	40.0	30.0	37.0
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.6	7.8	7.8
	B 2	DO	mg/l	7.1	7.7	8.0	7.7
	B 3	BOD	mg/l	4.1	3.3	6.7	4.7
	B 4	COD	mg/l				
	B 5	SS	mg/l	29	13	28	14
	B 6	大腸菌群数	NPP/100ml				
	B 8	総窒素	mg/l				
	B 9	総リン	mg/l				
	B 3	亜鉛	mg/l				
	B 3	亜鉛	mg/l				
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l				
	C 2	シアン	mg/l				
	C 4	鉛	mg/l	<0.001		<0.001	
	C 5	クロム(6価)	mg/l				
	C 6	ヒ素	mg/l	0.001		0.001	
	C 7	総水銀	mg/l				
	C 8	アルキル水銀	mg/l				
	C 9	PCB	mg/l				
	C 10	トクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
	C 11	テトクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l			<0.005	
	D 2	銅	mg/l			0.005	
	D 4	溶解性鉄	mg/l			0.37	
	D 5	溶解性マンガ	mg/l			0.194	
	D 6	クロム	mg/l			<0.005	
	D 6	クロム	mg/l			4.01	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l				
	E 3	硝酸態窒素	mg/l				
	E 4	有機態窒素	mg/l				
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l				
	E 20	有機態炭素(TOC)	mg/l				
	E 24	クロロフィルa	μg/l				
	F 2	濁度	度				
	F 3	導電率	μS/cm		64.7		72.8
	F 9	総硬度	mg/l				117
地質環境その他の項目	F 23	塩化物イオン	mg/l				0.12
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				
	F 35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml				
	F 36	C BOD (TU-BOD)	mg/l		1.9		2.6
	F 61	VSS	mg/l				
	F 61	フォルミジウム	cells/ml				
	F 61	フォルミジウム	cells/ml				
排水項目	H 1	2-M B	mg/l				
	H 2	ジオスミン	mg/l				
	H 3	トハロゲン生成能	mg/l				
		流れ方向		順流	逆流	順流	逆流
備考		健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと					

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名				利根川				河川名				中川				
調査地点				高砂橋												
区分	番号	項目	月日 単位	7.2	7.2	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	雨	雨	
	A 3	採水時刻	時分	11:20	15:00	16:50	14:35	11:20	14:45	11:20	14:45	10:55	14:30	11:30	14:45	
	A 4	水位	m	0.45	1.20	0.74	1.65	0.95	1.50	1.45	1.45	1.55	1.34	1.60	1.10	
	A 5	流量	m³/sec													
	A 6	全水深	m	3.70	4.45	3.85	4.75	4.05	4.60	4.50	4.50	4.65	4.45	4.80	4.30	
	A 7	採水水深	m	0.74	0.89	0.77	0.95	0.81	0.92	0.90	0.90	0.93	0.89	0.96	0.86	
	A 8	気温	℃	26.0	25.8	32.5	33.0	28.0	29.1	20.5	18.5	16.5	17.7	7.1	7.8	
	A 9	水温	℃	23.3	23.6	28.6	29.3	26.2	26.6	20.5	20.3	16.3	16.6	11.0	10.5	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	
	A12	臭気(臭時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	27.5	45.0	36.0	30.0	26.0	37.5	43.0	30.0	36.0	31.0	24.5	23.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.5	7.7	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	
	B 2	DO	mg/l	5.1	5.4	6.7	7.5	7.4	7.4	5.1	5.1	6.1	6.5	6.7	6.7	
	B 3	BOD	mg/l	2.4	1.7	2.6	3.2	2.7	2.6	2.1	1.8	1.9	2.7	3.4	4.2	
	B 4	COD	mg/l				5.9						6.1			
	B 5	SS	mg/l	40	14	17	21	17	12	13	19	17	22	18	31	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l				2.31						4.60			
	B 9	総リン	mg/l				0.188						0.229			
	D 3	亜鉛	mg/l				0.013						0.021			
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
C 2		シアン	mg/l													
C 4		鉛	mg/l		0.001				0.001				0.002			
C 5		クロム(6価)	mg/l													
C 6		ヒ素	mg/l		0.001				<0.001				<0.001			
C 7		総水銀	mg/l													
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l													
C10		トリクロエチレン	mg/l				<0.0002									
C11		テトラクロエチレン	mg/l				<0.0002									
C26		フッ素	mg/l				0.18									
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l				<0.005								
		D 2	銅	mg/l				<0.004								
		D 4	溶解性鉄	mg/l				0.05								
	D 5	溶解性マンガン	mg/l				0.019									
	D 6	クロム	mg/l				<0.005									
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l				0.11						0.56		
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l													
E 3		硝酸態窒素	mg/l													
E 4		有機態窒素	mg/l													
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l													
E20		有機態炭素(TOC)	mg/l													
E24		クロロフィルa	μg/l													
地帯環境その他の項目		F 2	濁度	度												
		F 3	導電率	μS/cm		28.3		34.9		35.5		39.3		54.3		52.0
		F 9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l				33.0									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.02									
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml													
	F36	CBD(ATU-BOD)	mg/l													
	F61	VSS	mg/l													
	排水項目	F61	フォルミドイウム	cell/ml												
		H 1	2-M B	ng/l												
H 2		ジオスミン	ng/l													
H 3		トリハロタン生成能	mg/l													
流れ方向				順流	逆流	順流	逆流	逆流	逆流	逆流	順流	逆流	順流	順流		
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ②を参照のこと												

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名			利根川		河川名 中 川											
調査地点				高砂橋												
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%					
一般項目	A 1	採水位置														
	A 2	天候														
	A 3	採水時刻	時分													
	A 4	水位	m													
	A 5	流量	m³/sec													
	A 6	全水深	m													
	A 7	採水水深	m													
	A 8	気温	℃													
	A 9	水温	℃	24	16.8	29.3	6.9									
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観														
	A12	臭気(臭時)														
A13	透明度	cm														
生活環境項目	B 1	pH		24	7.5	7.9	7.2			0	0					
	B 2	DO	mg/l	24	7.4	12.2	5.1			0	0					
	B 3	BOD	mg/l	24	3.7	10.4	1.7			4	17					
	B 4	COD	mg/l	4	6.4	7.9	5.5									
	B 5	SS	mg/l	24	23	68	11			1	4					
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l	4	4.45	7.79	2.31									
	B 9	総リン	mg/l	4	0.245	0.381	0.183									
	B 3	亜鉛	mg/l	4	0.019	0.029	0.013									
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l													
	C 2	シアン	mg/l													
	C 4	鉛	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001									
	C 5	クロム(6価)	mg/l													
	C 6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.001	<0.001									
	C 7	総水銀	mg/l													
	C 8	アルキル水銀	mg/l													
	C 9	PCB	mg/l													
	C10	トリクロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	C11	テトラクロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	C26	フッ素	mg/l	2	0.16	0.18	0.13									
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005									
	D 2	銅	mg/l	2	0.005	0.005	<0.004									
	D 4	溶解性鉄	mg/l	2	0.16	0.27	0.05									
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	2	0.107	0.194	0.019									
	D 6	クロム	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005									
	事業廃棄関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	4	1.38	4.01	0.11								
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l													
E 3		硝酸態窒素	mg/l													
E 4		有機態窒素	mg/l													
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l													
E20		有機態炭素(TOC)	mg/l													
E24		クロロフィルa	μg/l													
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度												
	F 3	導電率	mg S/cm	12	104	763	24.5									
	F 9	総硬度	mg/l													
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	75.0	117	33.0									
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	0.07	0.12	0.02									
	F35	養分性大腸菌群数	MPN/100ml													
	F36	C BOD (TU-BOD)	mg/l	3	3.1	4.8	1.9									
	F61	VSS	mg/l													
		フォルモディウム	cells/ml													
	排水項目	H 1	2-M B	mg/l												
H 2		ジオスミン	mg/l													
H 3		トハロメタン生成能	mg/l													
		流れ方向														
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ⑥を参照のこと																

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名			利根川				河川名				綾瀬川				
調査地点				桃戸橋											
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	1.9	1.10	1.10	1.10	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	A3	採水時刻	時分	9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	9:00	9:10	13:10	9:10	13:10	9:15
	A4	水位	m												
	A5	流量	m ³ /sec	9.63	9.81	13.66	13.80	8.92	3.58	4.21	12.57	6.44	9.94	6.03	8.52
	A6	全水深	m	2.55	2.35	2.80	2.75	1.95	1.90	2.90	2.55	1.95	2.20	1.90	2.05
	A7	採水水深	m	0.59	0.47	0.56	0.55	0.39	0.38	0.58	0.51	0.39	0.44	0.38	0.41
	A8	気温	℃	8.6	10.7	10.4	8.4	4.2	2.8	5.2	2.2	2.3	4.5	8.4	18.2
	A9	水温	℃	8.6	9.2	9.7	9.0	8.8	8.2	9.4	7.2	5.8	9.6	10.5	16.3
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁
	A12	臭気(冷時)		弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭
	A13	透明度	cm	58.3	48.2						50.5	43.0	42.0	34.0	33.0
生活環境項目	B1	pH		7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6
	B2	DO	mg/l	5.7	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.2	7.6	7.7	6.2	8.1	5.4
	B3	BOD	mg/l	4.5	4.5	4.3	4.5	6.7	5.2	5.2	5.9	5.7	8.7	7.5	4.7
	B4	COD	mg/l		7.2							6.7		8.8	
	B5	SS	mg/l	9	13	12	15	16	11	12	11	10	13	20	12
	B6	大腸菌群数	NPN/100ml												
	B8	総窒素	mg/l		5.96							6.00		7.04	
	B9	総リン	mg/l		0.408							0.344		0.528	
	D3	亜鉛	mg/l		0.015							0.018		0.016	
	C1	カドミウム	mg/l												
健康項目	C2	シアン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l		0.002									<0.001	
	C5	クロム(価)	mg/l												
	C6	ヒ素	mg/l		0.001									0.002	
	C7	総水銀	mg/l												
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	C10	トクロロエチレン	mg/l									<0.0002			
	C11	テトクロロエチレン	mg/l									<0.0002			
	C26	フッ素	mg/l		0.13							0.11		0.12	
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l		<0.005							<0.005		<0.005	
	D2	銅	mg/l		0.008							0.005		0.008	
	D4	溶解性鉄	mg/l		0.52							0.41		0.61	
	D5	溶解性マンガン	mg/l		0.259							0.191		0.284	
	D6	クロム	mg/l		0.007							<0.005		0.009	
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l		2.86							2.63		3.53	
富栄養化関連項目	E2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.111							0.115		0.113	
	E3	硝酸態窒素	mg/l		2.15							2.14		2.03	
	E4	有機体窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸リン	mg/l		0.301							0.252		0.388	
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l		5.6							4.9		7.0	
	E24	クロロフィルa	μg/l		7.0							9.0		11.0	
地質環境その他の項目	F2	濁度	度		8.5							6.4		9.7	
	F3	導電率	μS/cm		47.7							40.7		61.2	
	F9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l									39.9			
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.27									0.25	
	F35	糞便性大腸菌群数	NPN/100ml												
排水項目	F36	CBOD&TU-BOD	mg/l		3.7							3.6		5.3	
	F61	VSS	mg/l												
		フォルミルミウム	cells/ml												
	H1	2-MB	mg/l												
	H2	ジオスミン	mg/l												
	H3	トハロタン生成能	mg/l												
流れ方向				順流	順流	逆流	順流	順流	逆流	逆流	順流	順流	逆流	順流	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと。															

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名			利根川					河川名			綾瀬川				
調査地点															
区分	番号	項目	月日 単位	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A2	天候		曇	雨	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
	A3	採水時刻	時分	13:10	9:10	13:10	9:10	13:10	9:00	13:00	17:00	21:00	1:00	5:00	
	A4	水位	m												
	A5	流量	m ³ /sec	2.81	13.30	17.68	26.12	20.86	19.43	15.64	6.31	21.71	14.97	0.00	
	A6	全水深	m	2.25	1.90	2.30	2.30	1.75	2.00	1.45	2.30	2.55	2.05	2.70	
	A7	採水水深	m	0.45	0.38	0.46	0.46	0.35	0.40	0.29	0.46	0.51	0.41	0.54	
	A8	気温	℃	21.0	10.7	14.5	20.0	22.0	25.2	28.9	28.2	23.1	22.0	22.0	
	A9	水温	℃	16.9	13.5	14.2	17.3	17.1	22.5	24.1	24.8	24.0	22.9	22.8	
	A1A	干潮時刻	時分												
	A1B	満潮時刻	時分												
	A11	外観		流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	流心濁濁	
	A12	臭気(冷時)		弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	
	A13	透明度	cm	52.0	20.0	28.5	22.0	18.0	41.6	23.5	36.3			36.2	
生活環境項目	B1	pH		7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	
	B2	DO	mg/l	5.7	7.3	7.6	6.4	7.0	6.8	5.9	6.5	6.5	5.8	5.6	
	B3	BOD	mg/l	3.9	3.2	3.4	2.6	3.3	1.8	2.4	1.9	2.2	2.4	2.5	
	B4	COD	mg/l	7.1		5.8		7.9		7.4					
	B5	SS	mg/l	10	34	23	38	63	33	51	12	20	17	15	
	B6	大腸菌群数	NPN/100ml												
	B8	総窒素	mg/l	4.58		3.04		2.83		3.15					
	B9	総リン	mg/l	0.275		0.236		0.312		0.308					
	D3	亜鉛	mg/l	0.009		0.021		0.031		0.024					
	C1	カドミウム	mg/l												
健康項目	C2	シアン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l			0.003				0.003					
	C5	クロム(6価)	mg/l												
	C6	ヒ素	mg/l			0.001				0.001					
	C7	総水銀	mg/l												
	C8	アルキル水銀	mg/l												
	C9	PCB	mg/l												
	D10	トクロロエチレン	mg/l												
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l												
	D26	フッ素	mg/l	0.10		0.12		0.14		0.17					
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
	D2	銅	mg/l	<0.004		0.006		0.010		0.008					
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.52		0.30		0.34		0.23					
	D5	溶解性マンガ	mg/l	0.241		0.076		0.080		0.085					
	D6	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		0.006					
	E1	アモニウム態窒素	mg/l	1.65		0.52		0.31		0.24					
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.153		0.089		0.082		0.083					
	F3	硝酸態窒素	mg/l	2.20		1.81		1.84		2.32					
	E4	有機体窒素	mg/l												
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.195		0.157		0.255		0.214					
富栄養化関連項目	E20	有機炭素(TOC)	mg/l	5.1		4.4		4.2		2.9					
	E24	クロロフィルa	μg/l	17.0		10.7		8.3		11.1					
	F2	濁度	度	8.6		12.9		21.6		18.5					
	F3	導電率	μS/cm	42.4		25.1		24.9		27.8					
	F9	総硬度	mg/l												
	F23	塩化物イオン	mg/l												
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.10				0.02					
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml												
	F36	CBOD(ATU-BOD)	mg/l												
	地質環境その他の項目	F61	VSS	mg/l											
		フォリミディウム	cells/ml												
H1		2-MB	mg/l												
H2		ジオキシ	mg/l												
H3		トリロタン生成能	mg/l												
備考			健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと。												
採れ方向			逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	順流	順流	無	順流

公共用水域水質測定結果表

平成30年

水系名		利根川	河川名										綾瀬川	
調査地点		調査地点	橋戸橋											
区分	番号	項目	月日	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17	
一般項目	A 1	採水位置	単位	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	曇	晴	晴	雨	雨	曇	曇	雨	雨	
	A 3	採水時刻	時分	9:20	13:10	9:15	13:10	9:15	13:50	9:10	13:10	9:15	13:10	
	A 4	水位	m											
	A 5	流量	m³/sec	10.69	0.00	7.24	0.00	7.89	10.47	0.00	9.09	9.75	13.15	
	A 6	全水深	m	1.65	1.65	1.40	1.85	1.75	2.25	1.95	2.15	2.25	2.30	
	A 7	採水水深	m	0.33	0.33	0.28	0.37	0.35	0.45	0.39	0.43	0.45	0.46	
	A 8	気温	℃	30.7	34.7	26.6	28.8	17.6	19.8	12.3	16.9	7.5	7.9	
	A 9	水温	℃	28.2	29.1	23.7	25.1	19.2	20.1	14.8	14.8	10.0	10.0	
	A 1A	干潮時刻	時分											
	A 1B	満潮時刻	時分											
	A 11	外観		淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	淡緑濁濁	
生活環境項目	A 12	臭気(劣時)		弱悪臭	弱悪臭	弱悪臭	弱悪臭	弱下水臭	弱悪臭	弱下水臭	弱下水臭	弱悪臭	弱悪臭	
	A 13	透明度	cm	28.0	34.0	28.0	41.0	37.0	33.5	60.0	43.0	54.0	49.0	
	B 1	pH		7.5	7.5	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	
	B 2	DO	mg/l	5.5	5.6	4.7	5.2	5.4	5.2	7.0	7.0	5.5	6.8	
	B 3	BOD	mg/l	2.3	2.2	2.4	2.3	1.9	2.2	2.6	2.6	4.2	4.0	
	B 4	COD	mg/l		4.8		4.8		5.9		5.0		6.4	
	B 5	SS	mg/l	48	28	31	14	21	18	8	14	11	12	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml											
	B 8	総窒素	mg/l		2.10		3.73		3.30		4.97		4.83	
	B 9	総リン	mg/l		0.217		0.185		0.194		0.231		0.270	
	B 3	亜鉛	mg/l		0.013		0.008		0.016		0.011		0.023	
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l											
	C 2	シアン	mg/l											
	C 4	鉛	mg/l				0.001				<0.001			
	C 5	クロム(6価)	mg/l											
	C 6	ヒ素	mg/l				<0.001				<0.001			
	C 7	総水銀	mg/l											
	C 8	アルキル水銀	mg/l											
	C 9	PCB	mg/l		<0.0005									
	C 10	トクロロエチレン	mg/l		<0.0002									
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002									
	C 26	フッ素	mg/l		0.20		0.14		0.13		0.14		0.12	
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	D 2	銅	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	0.021	<0.004	0.021	<0.004	
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.20		0.18		0.25		0.28		0.38	
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.081		0.106		0.084		0.103		0.188	
	D 6	クロム	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.13		0.28		0.37		0.45		1.54	
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.053		0.100		0.117		0.142		0.137	
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		1.51		2.99		2.30		4.08		2.79	
	E 4	有機態窒素	mg/l											
	E 9	オルトリン酸態リン	mg/l		0.147		0.123		0.133		0.177		0.171	
	E 20	有機態炭素(TOC)	mg/l		2.7		2.9		3.1		2.7		4.8	
	E 24	クロロフィルa	μg/l		20.7		10.2		9.3		4.8		3.4	
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		12.4		7.8		10.2		8.5		5.7	
	F 3	導電率	μS/cm		30.3		34.2		31.9		44.3		52.3	
	F 9	総硬度	mg/l											
	F 23	塩化物イオン	mg/l		25.0									
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l				0.02				0.02			
	F 35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml											
	F 36	C B O D & T U - B O D	mg/l											
排水項目	F 61	VSS	mg/l											
		フォルモリウム	cc/kg/ml											
	H 1	2-M B	mg/l											
	H 2	ジオキソ	mg/l											
備考	H 3	トリハロメタン生成能	mg/l											
		流れ方向		順流	無	順流	無	順流	順流	無	順流	逆流	順流	

備考 健康項目および監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと。

公共用水域水質測定結果表

平成30年

水系名			利根川		河川名				綾瀬川				
調査地点			橋戸橋										
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低		超過回数	超過%			
一般項目	A 1	採水位置											
	A 2	天候											
	A 3	採水時刻	時分										
	A 4	水位	m										
	A 5	流量	m³/sec	34	10.48	26.12	0.00						
	A 6	全水深	m										
	A 7	採水水深	m										
	A 8	気温	℃										
	A 9	水温	℃	34	16.2	29.1	5.8						
	A 1A	干潮時刻	時分										
	A 1B	満潮時刻	時分										
	A 11	外観											
	A 12	臭気(劣時)											
A 13	透明度	cm											
生活環境項目	B 1	pH		34	7.6	7.8	7.2		0	0			
	B 2	DO	mg/l	34	6.4	8.1	4.7		1	3			
	B 3	BOD	mg/l	34	3.7	8.7	1.8		7	21			
	B 4	COD	mg/l	12	6.5	8.8	4.8						
	B 5	SS	mg/l	34	20	68	8		2	6			
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml										
	B 8	総窒素	mg/l	12	4.29	7.04	2.10						
	B 9	総リン	mg/l	12	0.292	0.528	0.185						
	B 3	亜鉛	mg/l	12	0.017	0.031	0.008						
健康項目	C 1	カドミウム	mg/l										
	C 2	シアン	mg/l										
	C 4	鉛	mg/l	6	0.002	0.003	<0.001						
	C 5	クロム(6価)	mg/l										
	C 6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.002	<0.001						
	C 7	総水銀	mg/l										
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C 10	トクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C 11	テトラクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	C 26	フッ素	mg/l	12	0.14	0.20	0.10						
排水基準項目	D 1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	D 2	銅	mg/l	12	0.007	0.021	<0.004						
	D 4	溶解性鉄	mg/l	12	0.35	0.61	0.18						
	D 5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.148	0.284	0.076						
	D 6	クロム	mg/l	12	0.006	0.012	<0.005						
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.21	3.53	0.13					
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l	12	0.108	0.153	0.053						
E 3		硝酸態窒素	mg/l	12	2.35	4.08	1.51						
E 4		有機態窒素	mg/l										
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l	12	0.209	0.388	0.123						
E 20		有機態炭素(TOC)	mg/l	12	4.2	7.0	2.7						
E 24		クロロフィルa	μg/l	12	10.2	20.7	3.4						
地質環境その他の項目	F 2	濁度	度	12	10.9	21.6	5.7						
	F 3	導電率	m S/m	12	38.7	61.2	24.9						
	F 9	総硬度	mg/l										
	F 23	塩化物イオン	mg/l	2	32.5	39.9	25.0						
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l	6	0.11	0.27	0.02						
	F 35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml										
	F 36	C B O D & T U - B O D	mg/l	3	4.2	5.3	3.6						
	F 61	VSS	mg/l										
		フォルモリウム	cc/kg/ml										
	排水項目	H 1	2-M B	mg/l									
H 2		ジオスミン	ng/l										
H 3		トリハロメタン生成能	mg/l										
		流れ方向											
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと													

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名		利根川				河川名				綾瀬川						
調査地点				手代橋												
区分	番号	項目	月日 単位	1.9	1.9	1.9	1.9	1.10	1.10	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16		
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	雪	曇	晴	曇		
	A 3	採水時刻	時分	9:35	13:30	17:30	21:30	1:30	5:30	9:30	9:45	13:45	9:50	13:40	10:05	
	A 4	水位	m	1.70	1.12	1.85	1.44	0.53	0.98	1.69	1.43	1.02	1.21	1.14	0.56	
	A 5	流量	m³/sec													
	A 6	全水深	m	2.75	2.15	2.90	2.50	1.60	2.05	2.75	2.50	2.10	2.25	2.20	2.00	
	A 7	採水深	m	0.55	0.43	0.58	0.50	0.32	0.41	0.55	0.50	0.42	0.45	0.44	0.40	
	A 8	気温	℃	9.0	12.4	10.5	7.8	5.5	3.2	6.3	1.3	2.3	6.2	10.9	21.0	
	A 9	水温	℃	9.0	9.9	9.8	9.6	8.7	8.8	8.1	6.8	7.7	10.6	11.3	18.2	
	A1A	干潮時刻	時分													
	A1B	満潮時刻	時分													
	A11	外観		汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	汚濁極度	
A12	臭気(冷時)		弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭		
A13	透明度	cm	51.8	53.0												
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.6	7.5	
	B 2	DO	mg/l	5.9	7.1	5.6	6.2	6.5	6.7	5.6	7.3	7.5	5.2	5.5	4.4	
	B 3	BOD	mg/l	4.9	4.7	5.4	4.9	6.2	5.5	5.6	7.0	6.1	8.1	8.2	5.4	
	B 4	COD	mg/l		7.8							9.1		11.1		
	B 5	SS	mg/l	16	11	15	17	16	15	10	14	11	11	15	14	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l		5.31							5.87		7.09		
	B 9	総リン	mg/l		0.361							0.392		0.561		
	D 3	亜鉛	mg/l		0.027							0.039		0.028		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l												
		C 2	シアン	mg/l												
		C 4	鉛	mg/l		0.001									0.001	
C 5		クロム(6価)	mg/l													
C 6		ヒ素	mg/l		0.001									0.001		
C 7		総水銀	mg/l													
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l													
C10		トシロロエチレン	mg/l									<0.0002				
C11		テトラクロロエチレン	mg/l									0.0017				
C26		フッ素	mg/l		0.11							0.11		0.13		
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		<0.005							<0.005		<0.005	
	D 2	銅	mg/l		0.015						0.015		0.020			
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.42							0.42		0.52		
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.182							0.185		0.252		
	D 6	クロム	mg/l		0.013							0.006		0.011		
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		2.22							2.57		3.42	
E 2		亜硝酸態窒素	mg/l		0.115							0.116		0.117		
E 3		硝酸態窒素	mg/l		2.13							1.99		1.85		
E 4		有機体窒素	mg/l													
E 9		オルトリン酸態リン	mg/l		0.222							0.236		0.309		
E20		有機態炭素(TOC)	mg/l		6.3							7.4		9.5		
E24		クロロフィル a	μg/l		5.5							8.0		17.7		
地質環境その他の項目		F 2	濁度	度		6.8							6.8		9.3	
	F 3	導電率	μS/cm		48.9							53.9		71.5		
	F 9	総硬度	mg/l													
	F23	塩化物イオン	mg/l									57.7				
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.26									0.32		
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml													
	F36	CBOD(4TU-BOD)	mg/l		3.7							5.2		6.8		
	F61	VSS	mg/l													
濁水項目	H 1	フォルミディウム	cells/ml													
	H 1	2-M DB	mg/l													
	H 2	ジオキシン	mg/l													
	H 3	ポリノキサン生成能	mg/l													
流れ方向				順流	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流	順流		
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 ㊦を参照のこと																

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名			利根川				河川名				綾瀬川			
調査地点			手代橋											
区分	番号	項目	月日 単位	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A2	天候		曇	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	A3	採水時刻	時分	13:50	9:50	13:45	9:45	13:50	9:45	13:35	17:30	21:25	1:20	5:20
	A4	水位	m	1.43	1.22	1.59	1.47	0.91	1.00	0.55	1.75	1.66	1.40	2.00
	A5	流量	m ³ /sec											
	A6	全水深	m	2.45	2.25	1.60	2.50	1.95	2.35	1.80	3.00	2.90	2.65	3.25
	A7	採水水深	m	0.49	0.45	0.52	0.50	0.39	0.45	0.36	0.60	0.58	0.53	0.65
	A8	気温	℃	21.5	10.7	16.0	20.3	23.5	25.4	29.0	27.9	23.0	21.5	21.5
	A9	水温	℃	18.7	14.0	14.4	17.7	17.8	22.7	24.8	24.0	24.0	23.8	24.0
	A1A	干涸時刻	時分											
	A1B	満潮時刻	時分											
	A11	外観		流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁	流線濁濁
	A12	臭気(希時)		無臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭
A13	透明度	cm	45.0	25.0	28.0	20.0	16.0	28.7	27.0	39.8		50.2	30.0	
生活環境項目	B1	pH		7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5
	B2	DO	mg/l	2.1	6.8	7.1	5.9	6.2	4.9	5.6	4.8	5.3	5.5	5.0
	B3	BOD	mg/l	5.6	3.0	3.1	4.0	3.8	3.4	2.7	2.9	2.4	2.2	2.1
	B4	COD	mg/l	9.1		6.9		8.5		7.0				
	B5	SS	mg/l	12	26	26	46	66	39	40	18	27	13	11
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml											
健康項目	B8	総窒素	mg/l	4.25		2.95		2.93		3.01				
	B9	総リン	mg/l	0.283		0.252		0.342		0.291				
	C2	亜鉛	mg/l	0.026		0.042		0.047		0.031				
	C1	カドミウム	mg/l											
	C2	シアン	mg/l											
	C4	鉛	mg/l		0.004					0.003				
	C5	クロム(6価)	mg/l											
	C6	ヒ素	mg/l			0.001				<0.001				
	C7	総水銀	mg/l											
	C8	アルキル水銀	mg/l											
	C9	PCB	mg/l											
	C10	トクロロエチレン	mg/l											
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l											
排水基準項目	C26	フッ素	mg/l	0.11		0.13		0.14		0.17				
	D1	フェノール類	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				
	D2	銅	mg/l	0.011		0.016		0.022		0.008				
	D4	溶解性鉄	mg/l	0.43		0.30		0.32		0.21				
	D5	溶解性マンガン	mg/l	0.240		0.085		0.076		0.079				
	D6	クロム	mg/l	<0.005		0.008		0.010		0.007				
富栄養化関係項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	1.59		0.54		0.37		0.29				
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.153		0.085		0.085		0.088				
	E3	硝酸態窒素	mg/l	1.66		1.67		1.84		2.10				
	E4	有機態窒素	mg/l											
	E9	オルトリン酸鹽リン	mg/l	0.149		0.162		0.279		0.184				
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l	7.7		5.3		4.8		3.6				
	E24	クロロフィルa	μg/l	13.0		10.0		8.8		11.7				
	F2	濁度	度	8.8		13.6		21.8		15.0				
	F3	導電率	μS/cm	51.9		27.0		26.8		31.1				
	F9	総硬度	mg/l											
	F23	塩化イオン	mg/l											
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.08				0.02				
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml											
F35	CBOD(4TU-BOD)	mg/l												
F61	VSS	mg/l												
排水項目		フォリゾイウム	cells/ml											
	H1	2-MB	mg/l											
	H2	ジオキセン	mg/l											
	H3	トリロメタン生成前	mg/l											
		流れ方向		逆流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	順流	順流	順流
備考			健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと											

平成20年

水系名			利根川		河川名						綾瀬川		
調査地点				手代橋									
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低			超過回数	超過%		
一般項目	A1	採水位置											
	A2	天候											
	A3	採水時刻	時分										
	A4	水位	m										
	A5	流量	m ³ /sec										
	A6	全水深	m										
	A7	採水水深	m										
	A8	気温	℃										
	A9	水温	℃	34	16.9	29.2	6.8						
	A1A	干潮時刻	時分										
	A1B	満潮時刻	時分										
	A11	外観											
	A12	臭気(着時)											
A13	透明度	cm											
生活環境項目	B1	pH		34	7.5	7.8	7.3			0	0		
	B2	DO	mg/l	34	5.5	7.5	3.1			7	21		
	B3	BOD	mg/l	34	4.2	8.2	2.0			10	29		
	B4	COD	mg/l	12	7.5	11.1	5.2						
	B5	SS	mg/l	34	20	66	10			1	3		
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml										
	B7	総窒素	mg/l	12	4.19	7.09	2.49						
	B9	総リン	mg/l	12	0.303	0.561	0.197						
	D3	亜鉛	mg/l	12	0.028	0.047	0.012						
健康項目	C1	カドミウム	mg/l										
	C2	シアン	mg/l										
	C4	鉛	mg/l	6	0.002	0.004	0.001						
	C5	クロム(6価)	mg/l										
	C6	ヒ素	mg/l	6	0.001	0.001	<0.001						
	C7	総水銀	mg/l										
	C8	アルキル水銀	mg/l										
	C9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	C10	トクロロエチレン	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
C11	テトラクロロエチレン	mg/l	2	0.0010	0.0017	<0.0002							
C26	フッ素	mg/l	12	0.14	0.20	0.11							
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005						
	D2	銅	mg/l	12	0.013	0.022	0.004						
	D4	溶解性鉄	mg/l	12	0.32	0.52	0.14						
	D5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.130	0.252	0.049						
	D6	クロム	mg/l	12	0.007	0.013	<0.005						
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.25	3.42	0.29						
富栄養化関連項目	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	12	0.117	0.172	0.068						
	E3	硝酸態窒素	mg/l	12	2.07	3.18	1.45						
	E4	有機体窒素	mg/l										
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	12	0.185	0.309	0.098						
	E20	有機炭素(TOC)	mg/l	12	5.3	9.5	2.9						
	E24	クロロフィルa	μg/l	12	10.7	27.0	2.3						
	F2	濁度	度	12	10.0	21.8	6.2						
	F3	導電率	mS/cm	12	43.7	71.5	26.8						
地質環境その他の項目	F9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l	2	40.6	57.7	23.4						
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l	6	0.12	0.32	0.02						
	F35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml										
	F36	CBO D(4TU-BOD)	mg/l	3	5.2	8.8	3.7						
	F61	VSS	mg/l										
		フォルミedium	cells/ml										
	H1	2-MB	mg/l										
排水項目	H2	ジオスミン	mg/l										
	H3	トハロキサン生成態	mg/l										
		流れ方向											
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと													

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名			利根川					河川名			綾瀬川					
			調査地点			内匠橋										
区分	番号	項目	月日	1.9	1.9	1.9	1.9	1.10	1.10	1.10	2.6	2.6	3.5	3.5	4.16	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	雪	曇	晴	曇	
	A 3	採水時刻	時分	10:30	14:00	18:00	22:00	2:00	6:00	10:30	10:25	14:20	10:35	14:20	10:55	
	A 4	水位	m	1.51	1.09	1.90	1.08	0.30	1.25	1.51	1.12	1.23	1.00	1.40	0.95	
	A 5	流量	m³/sec	43.32	4.54	29.55	41.81	21.05	48.40	40.52	39.66	33.72	25.50	31.49	0.00	
	A 6	全水深	m	4.55	4.15	4.95	4.10	3.35	4.30	4.55	4.20	4.30	3.85	4.25	3.85	
	A 7	採水水深	m	0.91	0.83	0.99	0.82	0.57	0.86	0.91	0.84	0.86	0.77	0.85	0.77	
	A 8	気温	℃	10.2	12.0	9.4	6.2	2.9	2.0	10.3	1.5	2.5	7.5	13.1	22.1	
	A 9	水温	℃	8.5	9.5	10.5	8.8	8.0	8.8	10.2	6.2	6.4	9.7	10.8	16.8	
	A 1A	干潮時刻	時分													
	A 1B	満潮時刻	時分													
	A 11	外観		流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	
	A 12	臭気(貯時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱下水臭	
	A 13	透明度	cm	37.0	35.0					36.0	34.0	38.0	32.5	35.0	51.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	
	B 2	DO	mg/l	6.3	5.3	6.5	5.5	6.2	5.5	6.5	7.2	7.0	4.9	5.7	2.8	
	B 3	BOD	mg/l	2.0	5.1	2.0	5.4	5.8	5.0	1.8	6.3	5.3	6.1	6.1	4.9	
	B 4	COD	mg/l		8.2						8.5			10.9		
	B 5	SS	mg/l	18	15	22	28	19	28	25	16	14	13	13	11	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml													
	B 8	総窒素	mg/l		5.55						5.35			5.56		
	B 9	総リン	mg/l		0.384						0.372			0.418		
	B 9	亜鉛	mg/l		0.028						0.043			0.024		
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l								<0.001				
C 2		シアン	mg/l								<0.01					
C 4		鉛	mg/l		0.001						0.003			0.001		
C 5		クロム(6価)	mg/l								<0.005					
C 6		ヒ素	mg/l		0.001						0.001			0.001		
C 7		総水銀	mg/l								<0.0005					
C 8		アルキル水銀	mg/l													
C 9		PCB	mg/l													
C 10		トクロロエチレン	mg/l								0.0006					
C 11		テトラクロロエチレン	mg/l								<0.0002					
C 26		フッ素	mg/l		0.12						0.12			0.16		
D 1		フェノール類	mg/l		<0.005						<0.005			<0.005		
D 2		銅	mg/l		0.010						0.013			0.010		
富栄養化関連項目	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.41						0.36			0.34		
	D 5	溶解性マンガ	mg/l		0.185						0.146			0.220		
	D 6	クロム	mg/l		0.008						0.007			0.006		
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		2.48						2.28			3.23		
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.139						0.114			0.127		
	E 3	硝酸態窒素	mg/l		2.05						1.96			1.79		
	E 4	有機体窒素	mg/l													
	E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l		0.227						0.233			0.265		
	E 20	有機態炭素(TOC)	mg/l		6.6						6.5			8.7		
	E 24	クロロフィルa	μg/l		5.5						6.9			45.3		
	地質環境その他の項目	F 2	濁度	度		8.4						7.6			7.8	
		F 3	導電率	μS/cm		57.7						50.4			349	
		F 9	総硬度	mg/l												
F 23		塩化物イオン	mg/l								53.5					
F 34		陰イオン界面活性剤	mg/l		0.25						0.23			0.22		
F 35		糞便性大腸菌群数	MPN/100ml													
F 36		CBOD(4TU-BOD)	mg/l		4.2						4.7			5.4		
F 61		VSS	mg/l													
		フォルミディウム	cells/ml													
進水項目		H 1	2-MB	mg/l												
	H 2	ジオキセン	mg/l													
	H 3	トハロタン生成能	mg/l													
		流れ方向		順流	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流	順流	逆流	順流	逆流	無	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表を参照のこと																

公共用水域水質測定結果表

平成20年

水系名			利根川				河川名				綾瀬川				
調査地点			内匠橋												
区分	番号	項目	月日 単位	4.16	5.14	5.14	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A 2	天候		曇	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	
	A 3	採水時刻	時分	14:40	10:35	14:25	10:20	14:15	10:30	14:00	13:00	22:00	2:00	6:00	
	A 4	水位	m	1.56	1.20	1.42	1.07	0.66	0.85	0.72	2.03	1.52	1.63	1.95	
	A 5	流量	m ³ /sec	23.75	11.51	23.79	54.93	32.04	48.18	10.62	43.21	50.51	23.93	45.06	
	A 6	全水深	m	4.45	3.85	4.05	4.00	3.60	3.75	3.60	4.95	4.40	4.55	4.85	
	A 7	採水水深	m	0.89	0.77	0.81	0.80	0.72	0.75	0.72	0.99	0.88	0.91	0.97	
	A 8	気温	℃	20.3	10.9	14.0	19.5	23.4	27.0	28.8	25.6	22.5	21.5	22.6	
	A 9	水温	℃	16.2	14.0	14.1	17.7	18.2	24.0	24.2	23.6	23.5	23.3	23.1	
	A 1A	干潮時刻	時分												
	A 1B	満潮時刻	時分												
	A 11	外観		流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	流砂混濁	
	A 12	臭気(貯時)		弱下水臭	弱下水臭	弱臭	弱臭	弱臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A 13	透明度	cm	51.0	23.0	28.0	17.0	18.0	22.0	42.0	32.3			56.0	
生活環境項目	B 1	pH		7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	
	B 2	DO	mg/l	3.4	6.6	6.3	5.5	5.5	4.9	5.1	5.6	4.5	4.2	3.8	
	B 3	BOD	mg/l	4.3	2.9	3.8	3.9	3.9	3.3	3.0	2.7	3.4	2.1	2.5	
	B 4	COD	mg/l		8.2		6.5		7.5		5.7				
	B 5	SS	mg/l	11	21	22	52	49	47	15	39	32	10	11	
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml												
	B 8	総窒素	mg/l		4.25		3.00		2.91		3.05				
	B 9	総リン	mg/l		0.260		0.270		0.315		0.210				
	D 3	亜鉛	mg/l		0.025		0.024		0.042		0.014				
	健康項目	C 1	カドミウム	mg/l											
C 2		シアン	mg/l												
C 4		鉛	mg/l		0.002		0.006		0.006		0.001				
C 5		クロム(6価)	mg/l												
C 6		ヒ素	mg/l		0.001		0.001		<0.001		0.001				
C 7		総水銀	mg/l												
C 8		アルキル水銀	mg/l												
C 9		PCB	mg/l												
C 10		トクロロエチレン	mg/l				0.0004								
C 11		テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0002								
C 26		フッ素	mg/l		0.11		0.12		0.14		0.16				
排水基準項目		D 1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
		D 2	銅	mg/l		0.006		0.010		0.018		0.005			
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.36		0.25		0.29		0.18				
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.313		0.083		0.068		0.061				
	D 6	クロム	mg/l		<0.005		0.007		0.010		<0.005				
	富栄養化関連項目	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		1.82		0.59		0.48		0.48			
		E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.160		0.090		0.090		0.100			
		E 3	硝酸態窒素	mg/l		1.63		1.67		1.76		1.93			
		E 4	有機体窒素	mg/l											
		E 9	オルトリン酸塩リン	mg/l		0.171		0.178		0.229		0.126			
E 20		有機態窒素(TOC)	mg/l		7.0		5.8		4.8		3.7				
地質環境その他の項目	E 24	クロロフィルa	μg/l		12.8		5.4		7.3		8.9				
	F 2	濁度	度		8.2		13.8		20.0		9.3				
	F 3	導電率	μS/cm		49.7		28.7		25.7		32.2				
	F 9	総硬度	mg/l												
	F 23	塩化物イオン	mg/l												
	F 34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.16		0.11		0.07		0.02				
	F 35	糞便性大腸菌群数	MPN/100ml												
	F 36	CrOD(4TU-BOD)	mg/l												
	F 61	VSS	mg/l												
		フォルミディウム	cells/ml												
排水項目	H 1	2-MB	mg/l												
	H 2	ジオキシム	mg/l												
	H 3	HvHメタン生成能	mg/l												
		流れ方向		逆流	順流	順流	順流	順流	順流	逆流	逆流	順流	逆流	順流	
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表②を参照のこと															

2020年

水系名		利根川				河川名				綾瀬川			
		調査地点		内 匠 橋									
区分	番号	項目	単位	8.13	8.13	9.10	9.10	10.8	10.8	11.5	11.5	12.17	12.17
一般項目	A 1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	A 2	天候		曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	雨	雨
	A 3	採水時刻	時分	11:00	14:40	10:55	14:35	10:45	15:20	10:40	14:35	11:00	14:20
	A 4	採水位置	m	0.67	1.48	0.83	1.46	1.29	1.44	1.48	1.30	1.76	1.12
	A 5	流量	m ³ /sec	10.67	26.60	13.53	26.60	18.38	22.06	10.16	21.78	20.91	36.68
	A 6	全水深	m	3.45	4.25	3.70	4.35	4.20	4.35	4.40	4.20	4.65	4.00
	A 7	採水深	m	0.69	0.85	0.74	0.87	0.84	0.87	0.88	0.84	0.93	0.80
	A 8	気温	℃	32.3	32.3	26.7	28.9	18.6	18.9	14.4	17.6	7.7	9.1
	A 9	水温	℃	28.4	29.2	26.4	26.2	20.6	20.6	15.7	15.8	10.9	10.5
	A1A	干潮時刻	時分										
A1B	満潮時刻	時分											
生活環境項目	A11	外観		流跡汚濁	流跡汚濁	流跡汚濁	流跡汚濁	流跡汚濁	流跡汚濁	流跡汚濁	流跡汚濁	流跡汚濁	流跡汚濁
	A12	臭気(冷時)		弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭	弱臭
	A13	透明度	cm	40.0	34.0	37.0	47.0	36.0	63.0	50.0	53.0	39.0	39.0
	B 1	pH		7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6
	B 2	DO	mg/l	3.7	4.4	7.3	5.9	3.7	7.2	5.7	6.3	4.5	4.5
	B 3	BOD	mg/l	2.7	2.9	3.6	2.9	2.0	2.2	2.4	3.0	2.1	3.9
	B 4	COD	mg/l		5.7	5.6		5.9		5.8		6.9	
	B 5	SS	mg/l	18	26	12	10	13	18	12	13	12	22
	B 6	大腸菌群数	MPN/100ml										
	B 8	総窒素	mg/l		2.68		3.16		3.67		4.54		4.26
健康項目	B 9	総リン	mg/l		0.243		0.172		0.240		0.196		0.254
	D 3	亜鉛	mg/l		0.020		0.011		0.024		0.017		0.030
	C 1	カドミウム	mg/l		<0.001								
	C 2	シアン	mg/l		<0.01								
	C 4	鉛	mg/l		0.002		0.003		0.003		0.001		0.003
	C 5	クロム(価)	mg/l		<0.005								
	C 6	ヒ素	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
	C 7	総水銀	mg/l		<0.0005								
	C 8	アルキル水銀	mg/l										
	C 9	PCB	mg/l		<0.0005								
排水基準項目	C10	トリクロロエチレン	mg/l		0.0003						<0.0002		
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002		
	C26	フッ素	mg/l		0.19		0.14		0.11		0.14		0.12
	D 1	フェノール類	mg/l		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
	D 2	銅	mg/l		0.007		<0.004		0.008		0.005		0.010
	D 4	溶解性鉄	mg/l		0.10		0.07		0.19		0.17		0.26
	D 5	溶解性マンガン	mg/l		0.052		0.058		0.080		0.079		0.150
	D 6	クロム	mg/l		0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0.005
	E 1	アンモニウム態窒素	mg/l		0.54		0.57		0.84		0.70		1.42
	E 2	亜硝酸態窒素	mg/l		0.088		0.093		0.164		0.139		0.128
富栄養化関連項目	E 3	硝酸態窒素	mg/l		1.41		2.03		2.05		3.29		2.32
	E 4	有機体窒素	mg/l										
	E 9	オルトリン酸リン	mg/l		0.168		0.089		0.139		0.136		0.168
	E20	有機態炭素(TOC)	mg/l		3.3		3.7		3.8		3.3		4.7
	E24	クロロフィルa	μg/l		25.2		33.6		5.3		2.4		3.3
	F 2	濁度	度		9.0		7.2		8.3		7.4		6.7
	F 3	導電率	mS/cm		33.4		35.3		39.3		45.5		59.0
	F 9	総硬度	mg/l										
	F23	塩化物イオン	mg/l		24.8								
	F34	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02		0.03		0.05		0.03		0.14
地質環境その他の項目	F35	美生性大腸菌群数	個/100ml										
	F36	C B O D (A T U - B O D)	mg/l										
	F61	VSS	mg/l										
		フォルムディウム	cell/ml										
進水項目	H 1	2-M B	mg/l										
	H 2	ジオクセン	mg/l										
	H 3	1,4-ジオキサン生成能	mg/l										
		流れ方向		順流	逆流	順流	逆流	逆流	順流	逆流	順流	逆流	順流
備考				健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表(2)を参照のこと									

平成20年

水系名		利根川			汚川名		綾瀬川					
調査地点				内匠橋								
区分	番号	項目	月日 単位	回数	平均	最高	最低		超過回数	超過%		
一般項目	A1	採水位置										
	A2	天候										
	A3	採水時刻	時分									
	A4	水位	m									
	A5	流量	m³/sec	34	29.07	54.99	0.00					
	A6	全水深	m									
	A7	採水深	m									
	A8	気温	℃									
	A9	水温	℃	34	16.6	29.2	6.2					
	A1A	干潮時刻	時分									
	A1B	満潮時刻	時分									
	A11	外観										
	A12	臭気 (希時)										
A13	透明度	cm										
生活環境項目	B1	pH		34	7.6	7.7	7.4		0		0	
	B2	DO	mg/l	34	5.3	7.3	2.8		13		38	
	B3	BOD	mg/l	34	3.6	6.3	1.8		7		21	
	B4	COD	mg/l	12	7.1	10.9	5.6					
	B5	SS	mg/l	34	21	52	10		1		3	
	B6	大腸菌群数	NF/100ml									
健康項目	B8	総窒素	mg/l	12	4.09	6.56	2.59					
	B9	総リン	mg/l	12	0.278	0.418	0.172					
	D3	亜鉛	mg/l	12	0.025	0.043	0.011					
	C1	カドミウム	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001					
	C2	シアン	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01					
	C4	鉛	mg/l	12	0.003	0.006	0.001					
	C5	クロム (総)	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005					
	C6	ヒ素	mg/l	12	0.001	0.001	<0.001					
	C7	総水銀	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	C8	アルキル水銀	mg/l									
	C9	PCB	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
排水基準項目	C10	トクロロエチレン	mg/l	4	0.0004	0.0006	<0.0002					
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	C26	フッ素	mg/l	12	0.14	0.19	0.11					
	D1	フェノール類	mg/l	12	<0.005	<0.005	<0.005					
	D2	銅	mg/l	12	0.009	0.018	<0.004					
	D4	溶解性鉄	mg/l	12	0.25	0.41	0.07					
富栄養化関連項目	D5	溶解性マンガン	mg/l	12	0.125	0.313	0.052					
	D6	クロム	mg/l	12	0.006	0.010	<0.005					
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	12	1.29	3.23	0.48					
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	12	0.119	0.164	0.088					
	E3	硝酸態窒素	mg/l	12	1.59	3.29	1.41					
	E4	有機態窒素	mg/l									
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l	12	0.177	0.265	0.089					
	E20	有機炭素 (TOC)	mg/l	12	5.2	8.7	3.3					
	E24	クロロフィル a	μg/l	12	13.8	45.3	2.4					
	地質環境その他の項目	F2	濁度	度	12	9.5	29.0	6.7				
F3		導電率	μS/cm	12	67.2	349	25.7					
F9		総硬度	mg/l									
F23		塩化物イオン	mg/l	2	39.2	53.5	24.8					
F34		陰イオン界面活性剤	mg/l	12	0.11	0.25	0.02					
F35		糞便性大腸菌群数	NF/100ml									
F36		C B O D (4 TU-B O D)	mg/l	3	4.8	5.4	4.2					
F61		VSS	mg/l									
		フオルジウム	cell/ml									
進水項目		H1	2-M B	mg/l								
	H2	ジホスゲン	mg/l									
	H3	トリホロタン生成能	mg/l									
		流れ方向										
備考 健康項目および要監視項目については、公共用水域水質測定結果表 を参照のこと												

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成20年

[illegible]

公共用水域水質測定結果表（2）

水系名		利根川				河川名				中川											八条橋				平成20年			
調査地点		項目		月日	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低								
水質	C1	カドミウム	mg/l		<0.001							<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001								
	C2	シアン	mg/l		<0.01							<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01								
	C4	鉛	mg/l	<0.001		0.002		<0.001		0.001			0.001		<0.001		6	0.001	0.002	<0.001								
	C5	クロム(6価)	mg/l		<0.005							<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005								
	C6	水銀	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001			6	0.001	0.001	<0.001								
	C7	総水銀	mg/l		<0.0005							<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C8	アルキル水銀	mg/l																									
	C9	PCB	mg/l									<0.0005					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
	C10	トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	環境	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
C12		四塩化炭素	mg/l					<0.0002				<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
C13		ジクロロメタン	mg/l									<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
C14		1,2-ジクロロエタン	mg/l									<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
C15		1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
C16		1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
C17		1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l									<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
C18		1,1,2,2-テトラフルオロエタン	mg/l									<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
C19		1,3-ジクロロプロパン(0-0)	mg/l									<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
環境		C20	チオラム	mg/l									<0.0006					1	<0.0006	<0.0006	<0.0006							
	C21	シマジン(0.1)	mg/l									<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
	C22	デオネカルブ	mg/l									<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003								
	C23	ベンゼン	mg/l									<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	C24	セレン	mg/l														1	<0.001	<0.001	<0.001								
	C25	腐敗性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		2.14			1.58		</																		

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成20年

水系名	利根川	河川名	中川															
調査地点			瀬止橋															
番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
観測項目	C 1 カドミウム	mg/l																
	C 2 シアン	mg/l																
	C 4 鉛	mg/l	<0.001		0.001		<0.001		0.001		<0.001		0.001		5	0.001	0.001	<0.001
	C 5 クロム (総)	mg/l																
	C 6 鉄	mg/l	0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		6	0.001	0.001	<0.001
	C 7 銅・水銀	mg/l																
	C 8 アルギル水銀	mg/l																
	C 9 PCB	mg/l																
	C10 ドクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C12 硫酸化炭素	mg/l																
	C13 ジクロロメタン	mg/l																
	C14 1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	C15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																
	C16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																
	C17 1,1-ジクロロエチレン	mg/l																
	C18 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
	C19 1,3-ジクロロプロパン (B-D)	mg/l																
	C20 テトラム	mg/l																
C21 シマジン(EAT)	mg/l																	
C22 テオベンカルブ	mg/l																	
C23 ベンゼン	mg/l																	
C24 セレン	mg/l																	
C25 腐敗性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																	
C26 ふっ素	mg/l		0.12							0.18					2	0.15	0.18	0.12
C27 ばい塵	mg/l																	
観測項目	G 1 クロロホルム	mg/l																
	G 2 トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l																
	G 3 1,2-ジクロロブタン	mg/l																
	G 4 p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G 5 イソキサチオン	mg/l																
	G 6 ダイアジノン	mg/l																
	G 7 フェニチン (EPT)	mg/l																
	G 8 イソプロチオラン	mg/l																
	G 9 オキシシン 有機銅	mg/l																
	G10 クロロクロール (EPT)	mg/l																
	G11 プロピザミド	mg/l																
	G12 BPN	mg/l																
	G13 ジクロリス (DVP)	mg/l																
	G14 フェブカルブ (EPM C)	mg/l																
G15 イプロベンボス (EPT)	mg/l																	
G16 99% 1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
G17 99% 1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
G18 99% 1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
G19 99% 1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
G20 99% 1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
G21 99% 1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
G22 ニッカル	mg/l																	
G23 モリブデン	mg/l																	
G24 アンチモン	mg/l																	

備考

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成20年

水源地		利根川		河川名		中川		坂塚橋											
調査地点																			
番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低	
観測点	C 1 カドミウム	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001	
	C 2 シアン	mg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01	
	C 4 鉛	mg/l	<0.001	<0.001		<0.001			0.001		<0.001		0.002		6	0.001	0.002	<0.001	
	C 5 クロム (6価)	mg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005	
	C 6 ヒ素	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001		6	0.001	0.001	<0.001	
	C 7 総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C 8 アルギル水銀	mg/l																	
	C 9 PCB	mg/l									<0.005					1	<0.005	<0.005	<0.005
	C 10 ジクロロエチレン	mg/l		<0.0002		<0.0002				<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 11 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002		<0.0002				<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
観測点	C 12 四塩化炭素	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 13 ジクロロメタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 14 1,2-ジクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 16 1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 18 1,2,3-トリクロロエタン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 19 1,2,3-トリクロロエタン (α-D)	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 20 チオウラム	mg/l								<0.0005						1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C 21 シマジン (CAT)	mg/l								<0.003						1	<0.003	<0.003	<0.003
観測点	C 22 チオベンカルブ	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	C 23 ベンゼン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C 24 セレン	mg/l								<0.001					3	<0.001	<0.001	<0.001	
	C 35 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		2.18			1.58			1.37			3.80		4	2.13	3.80	1.37	
	C 36 ふすま溝	mg/l	0.12	0.12	0.14	0.12	0.13	0.14	0.19	0.18	0.17	0.12	0.15	0.13	12	0.14	0.19	0.12	
	C 37 ふすま溝	mg/l								0.07					1	0.07	0.07	0.07	
	観測点	G 1 クロロホルム	mg/l																
		G 2 トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/l																
		G 3 1,2-ジクロロエタン	mg/l																
		G 4 p-ジクロロベンゼン	mg/l																
G 5 イソオクチオン		mg/l																	
G 6 ダイアジノン		mg/l																	
G 7 フェニトロチン酸 (EP)		mg/l																	
G 8 イソプロチオラン		mg/l																	
G 9 オキシシン (有機銅)		mg/l																	
G 10 クロロダニール (PN)		mg/l																	
観測点	G 11 プラチゲミド	mg/l																	
	G 12 EPN	mg/l																	
	G 13 ジクロロボス (DDVP)	mg/l																	
	G 14 フェノカルブ (PTM C)	mg/l																	
	G 15 イソベンボス (DDP)	mg/l																	
	G 16 3,4-ジクロロ-2-ニトロ	mg/l																	
	G 17 トルエン	mg/l																	
	G 18 キシレン	mg/l																	
	G 19 7,8-ジクロロ-5,6-ジフルオロ	mg/l																	
	G 22 ニッケル	mg/l																	
観測点	G 23 モリブデン	mg/l																	
	G 24 アンチモン	mg/l																	
備考																			

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成20年

水系名		利根川		河川名		中川													
調査地点																			
番号	項目	月日 濃度	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低	
水質	C 1 カドミウム	mg/l																	
	C 2 シアン	mg/l	<0.001		<0.001	<0.001		0.001		0.001		0.002			6	0.001	0.002	<0.001	
	C 5 クロム (総)	mg/l																	
	C 6 ヒ素	mg/l	0.001		0.001	0.001	0.001			<0.001		<0.001			6	0.001	0.001	<0.001	
	C 7 総水銀	mg/l																	
	C 8 アルキル水銀	mg/l																	
	C 9 PCB	mg/l																	
	C10 トリクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C12 四塩化炭素	mg/l																	
環境	C13 シクロキサン	mg/l																	
	C14 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	
	C15 1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	
	C16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	
	C17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	
	C18 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l																	
	C19 1,1,2,2-テトラクロロエタン (B-P)	mg/l																	
	C20 クロム	mg/l																	
	C21 シマジン(AT)	mg/l																	
	C22 テオペンカルブ	mg/l																	
C23 ベンゼン	mg/l																		
C24 セレン	mg/l																		
C25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																		
C26 全リン	mg/l		0.13							0.18					2	0.16	0.18	0.13	
C27 塩素	mg/l																		
環境	G 1 クロロホルム	mg/l																	
	G 2 1,1,2,2-トリクロロエタン	mg/l																	
	G 3 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	
	G 4 p-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	G 5 m-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	G 6 ダイアジン	mg/l																	
	G 7 フェニチン (B-P)	mg/l																	
	G 8 m-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	G 9 オキシシン (有機)	mg/l																	
	G10 クロロピリン (GPN)	mg/l																	
環境	G11 プロピザミド	mg/l																	
	G12 EPN	mg/l																	
	G13 シクロピリン (GPN)	mg/l																	
	G14 フェンカルブ (GPN)	mg/l																	
	G15 イソプロピリン (GPN)	mg/l																	
	G16 カルネン (GPN)	mg/l																	
	G17 1,4-ビス	mg/l																	
	G18 キシレン	mg/l																	
	G19 1,4-ビス	mg/l																	
	G20 ニッケル	mg/l																	
G21 モリブデン	mg/l																		
G22 アンチモン	mg/l																		
備考																			

公共用水域水質測定結果表 (2)

[illegible]

公共用水域水質測定結果表 (2)

平成20年

水質名		利根川					両川		綾瀬川										
調査地点			手代橋																
番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低	
観測	C 1 カドミウム	mg/l																	
	C 2 シアン	mg/l																	
	C 4 鉛	mg/l	0.001		0.001		0.004		0.003		0.002		0.001		6	0.002	0.004	0.001	
	C 5 クロム (総)	mg/l																	
	C 6 砒素	mg/l	0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001		6	0.001	0.001	<0.001	
	C 7 総水素	mg/l																	
	C 8 アルキル水素	mg/l																	
	C 9 PCB	mg/l								<0.0005					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	C10 トクロロエチレン	mg/l		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C11 テトラクロロエチレン	mg/l		0.0017						<0.0002					2	0.0016	0.0017	<0.0002	
観測	C12 四塩化炭素	mg/l																	
	C13 ジクロロメタン	mg/l		0.011						<0.0002					2	0.0056	0.011	<0.0002	
	C14 1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	C15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																	
	C16 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	
	C17 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l																	
	C18 クロロ-1,2-ジクロロエタン	mg/l		0.0003						<0.0002					2	0.0003	0.0003	<0.0002	
	C19 1,2-ジクロロエタン (0-D)	mg/l																	
	C20 クラウム	mg/l																	
	C21 シマジン (AT)	mg/l																	
観測	C22 テオベンカルブ	mg/l																	
	C23 ベンゼン	mg/l																	
	C24 セレン	mg/l																	
	C25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.24	2.10	1.96	1.82	1.76	1.82	2.18	1.51	2.51	2.26	3.35	2.60	12	2.18	3.35	1.51	
	C26 ふっ素	mg/l	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.14	0.17	0.20	0.15	0.14	0.15	0.14	12	0.14	0.20	0.11	
	C27 塩素	mg/l																	
観測	G1 クロロホルム	mg/l																	
	G2 1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	G3 1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	G4 テトラクロロベンゼン	mg/l																	
	G5 イソキサチオン	mg/l																	
	G6 ダイアジノン	mg/l																	
	G7 フェニチオン (WEP)	mg/l																	
	G8 イソプロチオラン	mg/l																	
	G9 オキシシン (有機銅)	mg/l																	
	G10 クロロホルム (Zn)	mg/l																	
観測	G11 プロピザミド	mg/l																	
	G12 BPN	mg/l																	
	G13 ジクロロメタン (WEP)	mg/l																	
	G14 フェノカルブ (WEP)	mg/l																	
	G15 イソプロピル (WEP)	mg/l																	
	G16 1,2-ジクロロエタン (WEP)	mg/l																	
	G17 トリエチル	mg/l																	
	G18 キシレン	mg/l																	
	G19 2,4-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	G20 ニッケル	mg/l																	
観測	G23 モリブデン	mg/l																	
	G24 アンチモン	mg/l																	

平成20年

水系名			利根川				河川名				綾瀬川				平成20年				
調査地点			内 匠 橋																
	番号	項目	月日 単位	1.9	2.6	3.5	4.16	5.14	6.4	7.2	8.13	9.10	10.8	11.5	12.17	回数	平均	最高	最低
健	C1	カドミウム	mg/l		<0.001						<0.001					2	<0.001	<0.001	<0.001
	C2	シアン	mg/l		<0.01						<0.01					2	<0.01	<0.01	<0.01
	C4	鉛	mg/l	0.001	0.003	0.001	0.002	0.006	0.006	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	12	0.003	0.006	0.001
	C5	クロム(価)	mg/l		<0.005						<0.005					2	<0.005	<0.005	<0.005
	C5	ヒ素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	0.001	<0.001
	C7	総水銀	mg/l		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C8	アルキル水銀	mg/l																
	C9	PCB	mg/l													1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	C10	トクロロエチレン	mg/l		0.0006			0.0004			0.0003			<0.0002		4	0.0004	0.0006	<0.0002
	C11	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
康	C12	四塩化炭素	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C13	ジクロロメタン	mg/l		0.0010			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	0.0004	0.0010	<0.0002
	C14	1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C17	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							<0.0002						1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C18	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		0.0004			0.0003			<0.0002			<0.0002		4	0.0003	0.0004	<0.0002
	C19	1,3-ジクロロプロパン(0-D)	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C20	テトラム	mg/l								<0.0006					1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C21	シマジン(CAT)	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
項	C22	チオベンカルブ	mg/l								<0.0003					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	C23	ベンゼン	mg/l								<0.0002					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	C24	セレン	mg/l								<0.001					1	<0.001	<0.001	<0.001
	C25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.18	2.07	1.91	1.79	1.76	1.85	2.03	1.49	2.12	2.21	3.42	2.44	12	2.11	3.42	1.49
	C26	ふっ素	mg/l	0.12	0.12	0.16	0.11	0.12	0.14	0.16	0.19	0.14	0.11	0.14	0.12	12	0.14	0.19	0.11
	C27	ほう素	mg/l								0.07					1	0.07	0.07	0.07
要	G1	クロロホルム	mg/l																
	G2	トリス-1,2-ジクロロエチン	mg/l																
	G3	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
	G4	p-ジクロロベンゼン	mg/l																
	G5	イソキサチオン	mg/l																
	G6	ダイアジノン	mg/l																
	G7	フェニトロチオン(EP)	mg/l																
	G8	イソプロチオラン	mg/l																
	G9	オキシシン銅(有機銅)	mg/l																
	G10	クロロタロニル(GPN)	mg/l																
監	G11	プロピザミド	mg/l																
	G12	EPN	mg/l																
	G13	ジクロロボス(DVP)	mg/l																
	G14	フェノカルブ(PPM C)	mg/l																
	G15	イプロベンホス(OPP)	mg/l																
	G16	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l																
	G17	トルエン	mg/l																
	G18	キシレン	mg/l																
	G19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
	G22	ニッケル	mg/l																
目	G23	モリブデン	mg/l																
	G24	アンチモン	mg/l																
備考																			